

CATALOGO

ASCOT

2022

EVERYTILE
YOU DREAM

I NOSTRI NUMERI

Our Scores

80

PAESI IN CUI SIAMO PRESENTI
Countries in which we are present

2500+

CLIENTI
Customers

7MLN

MQ. DI PRODUZIONE ANNUA
Sqm of production / year



LA NOSTRA STORIA

Our History

ITA

Ascot Ceramiche viene fondata nel 1973 nel distretto ceramico di Sassuolo e da allora è uno dei brand protagonisti della ceramica italiana.

Fin dagli inizi Ascot si è specializzata nella ricerca sulle materie naturali, argille e minerali, che per mezzo di processi tecnologici, diventano superfici da rivestimento e pavimento di ottima qualità, fattura e resistenza.

Numerose sono le collaborazioni attuate con architetti e designers nel corso degli ultimi 20 anni, ne citiamo alcune che hanno contribuito a rendere grande il Brand : Roberta Luppi, Claudio La Viola, Boris Tellegen e la Keith Haring Foundation.

Oggi il Brand Ascot cambia pelle e vive un periodo di profonda trasformazione.

Acquisito dalla multinazionale Victoria PLC, produttrice e distributrice internazionale di prodotti innovativi per pavimenti, tende a cogliere in modo sempre più efficace e veloce ogni esigenza del mercato rispondendo con servizi e prodotti idonei ad affrontare la sfida che il futuro ci impone.

Il futuro inizia ora , un nuovo cammino insieme

ENG

Ascot Ceramiche was established in 1973 in the ceramic district of Sassuolo and since then has been one of the leading brands in the Italian ceramic industry.

From the very beginning, Ascot specialised in research into natural materials, clays and minerals, which by means of technological processes become wall and floor surfaces of excellent quality, craftsmanship, and resistance.

Ascot has carried out numerous collaborations with architects and designers over the last 20 years, including Roberta Luppi, Claudio La Viola, Boris Tellegen and the Keith Haring Foundation, just to name a few that contributed to the brand's great success.

Today, the Ascot brand is changing its look and undergoing a period of deep transformation. Acquired by the multinational Victoria PLC, manufacturer and international distributor of innovative flooring products, Ascot aims to capture every market need even more effectively and rapidly, responding with services and products that meet the challenges that the future has in store for us. The future starts now, a new path to travel together.

● 1973
Fondazione Ascot

● 1985
Collaborazione
design: BORBONESE

● 2000
Collezioni FLOOR | WALL
design: CLAUDIO LA VIOLA

● 2002
Collezione XO
design: ROBERTA LUPPI

● 2003
Collezione PUN
design: STEFANO PIROVANO

● 2005
Collezione FACTORY
design: PAOLO ZANI

● 2008
Collezioni INTERIORS | MURMANSK
design: PAOLO ZANI

● 2015
Collezioni GOF1
design: KEITH HARINGS FOUNDATION

● 2016
Collezioni GOF2
design: BORIS TELLEGGEN

● 2020  ASCOT
EVERY TILE
VICTORIA PLC



IL NOSTRO IMPEGNO

Sustainability

ITA

L'attenzione per ridurre al minimo l'impatto ambientale e l'utilizzo di materie prime selezionate, rendono i prodotti di ASCOT impiegabili negli ambienti più attenti alle esigenze normative ecologiche, lavorando così per il miglioramento continuo nell'ambito della ricerca e sostenibilità ambientale. ASCOT contribuisce con le proprie capacità tecnologiche e competenze professionali, al benessere e al miglioramento della qualità della vita delle comunità in cui opera.

RIDUZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO

Il consumo energetico totale medio di energia (termica ed elettrica) espresso in GJ/t di prodotto smaltato versato a magazzino è diminuito rispetto a quanto registrato negli anni precedenti, attestandosi ampiamente entro valori richiesti. I consumi energetici vengono costantemente mantenuti sotto controllo e monitorati da parte del gestore.

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE

L'uso attento, i costanti controlli e la continua evoluzione degli impianti produttivi, hanno contribuito a ridurre in modo continuo le emissioni gassose in atmosfera e ad abbattere in modo drastico le sostanze organiche volatili (VOC).

RIDUZIONE DEL CONSUMO IDRICO

Il consumo idrico specifico degli impianti è in continuo miglioramento. Le acque di processo, vengono depurate e riutilizzate nell'impianto di lavaggio interno; la parte non utilizzata per l'uso interno, viene conferita al produttore e fornitore di impasto, che la utilizza per l'impianto di macinazione ad umido delle terre all'interno del proprio stabilimento, azzerando di fatto ogni tipo di scarico industriale.

RIUTILIZZO DEGLI SCARTI CRUDI E COTTI

Gli impianti così strutturati, permettono un completo riutilizzo degli scarti cotti e crudi. Gli scarti crudi vengono raccolti e conferiti al produttore d'impasto, che li riutilizza per la produzione dell'impasto usato. Gli scarti cotti vengono invece conferiti a ditte specializzate nella produzione di materiali inerti utilizzati come sottofondi di strade ed edifici, o a ditte produttrici di ceramiche che permettono il riutilizzo di tali materiali.

100% IMBALLAGGIO RICICLABILE

Tutti i materiali impiegati per gli imballaggi dei prodotti sono completamente riciclabili.

ENG

The attention to minimize the environmental impact with the use of selected raw materials, make the ASCOT products usable in environments more attentive to ecological regulatory requirements, thus working for continuous improvement in research and environmental sustainability. ASCOT contributes with its technological expertise and professional skills to the welfare and improvement of life quality of the community in which it works.

REDUCTION OF ENERGY CONSUMPTION

The total average consumption of energy (thermal and electrical) expressed in GJ / t of enamelled product paid to the warehouse is decreased compared to what was recorded in previous years, largely reaching the required values. Energy consumptions are constantly monitored by the operator.

REDUCTION OF ATMOSPHERIC EMISSIONS

The careful use, the constant controls and the continuous evolution of the production plants, have contributed to continuously reduce the gaseous emissions into the atmosphere and to drastically reduce the volatile organic substances (VOC).

REDUCTION OF WATER CONSUMPTION

The specific water consumption of the plants is continuously improving. Process water is purified and reused in the internal washing plant; the surplus is given to the producer and supplier of the mixture, which uses it for the wet grinding system of the raw materials inside its own factory, effectively eliminating any type of industrial waste.

REUSE OF RAW AND FIRED WASTE

The plants thus structured allow a complete reuse of fired and raw waste. The raw waste materials are collected and given to the mixture producer, who reuses them for the production of the mixture.

The fired waste are instead given to companies specialized in the production of inert materials used as base of roads and buildings, or to ceramics that allow the reuse of these materials.

100% RECYCLABLE PACKAGING

All the materials used for the packaging of the products are completely recyclable.



PUNTI DI FORZA

Brand Equity

8

ITA

La Brand Equity rappresenta l'insieme dei valori che distinguono e differenziano un Brand. Essa racchiude il patrimonio e la natura del nuovo Brand Ascot.

Il nuovo logotipo distilla nei suoi caratteri stilistici, alcuni dei più importanti valori rappresentando il cambiamento che il Brand ha messo in atto, un percorso che è appena iniziato e che segna una nuova fase per affrontare nuove sfide e nuovi mercati.

Il processo di trasformazione porrà la sua attenzione su una maggiore efficienza, sempre più finalizzata alla soddisfazione della nostra clientela e mettendo in atto una ricerca stilistica che possa dar plasmare e dar vita a prodotti tecnicamente eccellenti, durevoli nel tempo ed esteticamente variegati.

01

Il pittogramma del cavallo viene mantenuto per continuità col passato, è rivisitato e sintetizzato secondo caratteri stilistici più moderni.

02

È stato scelto un font bastoni, senza fronzoli dal carattere solido per rappresentare la solidità di un'azienda rinnovata ma con 50 anni di esperienza.

03

"Everytile" rappresenta l'anima generalista del nuovo Brand Ascot, che si adatta alle esigenze della clientela e che amplia la propria gamma di prodotti per incontrare gusti e culture diverse.

ENG

Brand equity represents the set of values that distinguish and differentiate a brand. It encapsulates the heritage and nature of the new Ascot brand.

In its stylistic features, the new logo distils some of the most important values representing the change that the brand has implemented, a path that has just begun and that marks a new phase for confronting new challenges and new markets.

The focus of the process of transformation will be on greater efficiency, increasingly aimed at satisfying our customers and conducting stylistic research that gives shape and life to products that are technically excellent, durable over time, and aesthetically varied.

01

The horse pictogram has been maintained for continuity with the past, but is revisited and synthesized in line with more modern stylistic features.


02

A sans serif font with no frills and a solid character was chosen to represent the solidity of a company that has been renewed but is backed up by 50 years of experience.

03

"Everytile" represents the overall spirit of the new Ascot brand, which adapts to the needs of customers and expands its product range to respond to different tastes and cultures.





PRODOTTI

Products

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO

Coloured body porcelain stoneware

Dalla fabbricazione industriale della pietra naturale nasce un materiale dotato di maggiore resistenza, caratterizzato da elevate prestazioni d'uso, estrema facilità di posa e di manutenzione.

Caratteristiche che lo rendono pienamente versatile in tutte le sue possibili applicazioni, in ambienti privati e pubblici, residenziali e commerciali.

FEATHER TECHNOLOGY

Dalla sapiente lavorazione industriale della pietra nasce un materiale dotato di maggiore resistenza e versatilità, evoluto in oltre 20 anni di studi per elevarne le prestazioni ed estenderne le possibilità d'impiego. Con i suoi soli 9mm di spessore, il nostro gres porcellanato si assicura inoltre un'estrema praticità di installazione, garantita insieme alla facilità di pulizia e gli elevati standard tecnici che lo rendono liberamente impiegabile in ambienti sia privati che pubblici, oltre che residenziali e commerciali.

The industrial manufacture of natural stone gives birth to a material with greater resistance, characterized by high performances, extremely easy to install and be maintained.

Features that make it fully functional in all its possible applications, in both private and public spaces, even residential and commercial.

FEATHER TECHNOLOGY

The fine industrial manufacture of natural stone gives birth to a material with higher resistance and versatility, improved in over 20 years of studies to increase its technical performances and to extend its design applications.

With their 9mm thickness, our porcelain stoneware tiles are a guarantee of easy installation, ensured together with the ease of maintaining and the high technical standards that make it freely usable in both private and public spaces, as well as residential and commercial.

BITECH®

BICOTTURA TRADIZIONALE PASTA BIANCA

Traditional double-fired white body

Il frutto di un processo produttivo unico, basato su un sistema di doppia cottura tradizionale, unito all'impiego della tecnologia digitale più recente ed innovativa.

Prende vita un prodotto dalla cifra stilistica inconfondibile, pratico e facile da installare, garanzia di sicurezza e igiene per i propri rivestimenti interni.

The result of a unique production process, based on double-firing system combined with the most advanced and innovative digital technologies. A product with an unmistakable style comes to life, practical and easy to install, a guarantee of safety and hygiene for its interior coverings.

MM20

GRES PORCELLANATO SPESSORATO DA ESTERNO

Porcelain stoneware for outdoor applications

La soluzione studiata ad hoc per progettare qualsiasi spazio esterno.

Il doppio spessore e la speciale superficie grip aggiungono nuovo valore al tradizionale gres porcellanato per interni.

Resistente agli agenti atmosferici, antiscivolo, di agevole pulizia e dalle opzioni di posa facilmente applicabili.

The solution studied to design every kind of outdoor area.

The doubled thickness and the grip surface finish increase the performances of the traditional gres porcelain stoneware tiles for indoors.

Resistant to weather changes, antislip, easy to clean and easy to install.

INDICE ALFABETICO

Alphabetical Index

13



Brickwall	182		
City	40	Joyce	122
Deep wood	144	Limequartz	80
Extra	112	Mediterranea	174
Fes	230	Mistral	50
Gemstone	132	Natural	152
Gentle stone	90	New England	196
Joy	186	Nuvola	206
		Open air	214
		Prowalk	101
		Prowall	222
		Saint Remy	60
		Steam work	162
		Stone valley	68
		Urbanica	22

URBANICA

IN
WALL
FLOOR
OUT

**GRES PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO**

COLORS

Salt
Ash
Sand
Corten
Iron
Emerald

FINISH

Nat.
Rett.
Out
Out Dry



Salt




Ash




Sand



Corten



Iron



Emerald

COLOURED BODY
PORCELAIN STONEWARE

SIZE

75x150
90x90
60x120
60x60
30x60

THICKNESS

9mm
10mm
20mm

20
URBANICA

RIVESTIMENTO / WALL
MOSAICO ESAGONA SALT 35x37,5 / 13,8"x14,8"
PAVIMENTO / FLOOR
SALT 60x60 / 24"x48"
SALT 90x90 / 35,4"x35,4"




21
URBANICA

CEMENTO /

Concrete

URBANICA



PAVIMENTO / FLOOR
SAND 60x60 / 24"x24"



PAVIMENTO / FLOOR
SAND 60x60 / 24"x24"

URBANICA

23



SALT		CODICE / CODE	Um
75x150 / 30"x60" 10mm - Nat. Rett.	1pz	UR71510R	Mq
90x90 / 35,4"x35,4" 9mm - Nat. Rett.	2pz	UR9910R	Mq
60x120 / 24"x48" 9mm - Nat. Rett.	2pz	UR12610R	Mq
60x60 / 24"x24" 9mm - Nat. Rett.	4pz	UR610R	Mq
30x60 / 12"x24" 9mm - Nat. Rett.	8pz	UR310R	Mq
90x90 / 35,4"x35,4" OUT DRY 9mm	2pz	UR9910OR	Mq
90x90 / 35,4"x35,4" OUT 20mm	1pz	UR9911OR	Mq



ASH		CODICE / CODE	Um
75x150 / 30"x60" 10mm - Nat. Rett.	1pz	UR71540R	Mq
90x90 / 35,4"x35,4" 9mm - Nat. Rett.	2pz	UR9940R	Mq
60x120 / 24"x48" 9mm - Nat. Rett.	2pz	UR12640R	Mq
60x60 / 24"x24" 9mm - Nat. Rett.	4pz	UR640R	Mq
30x60 / 12"x24" 9mm - Nat. Rett.	8pz	UR340R	Mq
90x90 / 35,4"x35,4" OUT DRY 9mm	2pz	UR9940OR	Mq
90x90 / 35,4"x35,4" OUT 20mm	1pz	UR9944OR	Mq



SAND		CODICE / CODE	Um
75x150 / 30"x60" 10mm - Nat. Rett.	1pz	UR71520R	Mq
90x90 / 35,4"x35,4" 9mm - Nat. Rett.	2pz	UR9920R	Mq
60x120 / 24"x48" 9mm - Nat. Rett.	2pz	UR12620R	Mq
60x60 / 24"x24" 9mm - Nat. Rett.	4pz	UR620R	Mq
30x60 / 12"x24" 9mm - Nat. Rett.	8pz	UR320R	Mq
90x90 / 35,4"x35,4" OUT DRY 9mm	2pz	UR9920OR	Mq
90x90 / 35,4"x35,4" OUT 20mm	1pz	UR9922OR	Mq



CORTEN		CODICE / CODE	Um
75x150 / 30"x60" 10mm - Nat. Rett.	1pz	UR71550R	Mq
90x90 / 35,4"x35,4" 9mm - Nat. Rett.	2pz	UR9950R	Mq
60x120 / 24"x48" 9mm - Nat. Rett.	2pz	UR12650R	Mq
60x60 / 24"x24" 9mm - Nat. Rett.	4pz	UR650R	Mq
30x60 / 12"x24" 9mm - Nat. Rett.	8pz	UR350R	Mq
90x90 / 35,4"x35,4" OUT 20mm	1pz	UR99550R	Mq



IRON		CODICE / CODE	Um
90x90 / 35,4"x35,4" 9mm - Nat. Rett.	2pz	UR9970R	Mq
60x120 / 24"x48" 9mm - Nat. Rett.	2pz	UR12670R	Mq
60x60 / 24"x24" 9mm - Nat. Rett.	4pz	UR670R	Mq
30x60 / 12"x24" 9mm - Nat. Rett.	8pz	UR370R	Mq



EMERALD		CODICE / CODE	Um
90x90 / 35,4"x35,4" 9mm - Nat. Rett.	2pz	UR9990R	Mq
60x120 / 24"x48" 9mm - Nat. Rett.	2pz	UR12690R	Mq
60x60 / 24"x24" 9mm - Nat. Rett.	4pz	UR690R	Mq
30x60 / 12"x24" 9mm - Nat. Rett.	8pz	UR390R	Mq

MOSAICI /

Mosaics

URBANICA



26



PAVIMENTO / FLOOR
CORTEN 90x90 / 35,4"x35,4"

RIVESTIMENTO / WALL
MOSAICO FRECCIA SAND/CORTEN 16x36 / 6,3"x14,2"


MOSAICO MIX
30x30 / 12"x12"
10mm - Nat. Rett.



MOSAICO ESAGONA
35x37,5 / 13,8"x14,8"
10mm - Nat. Rett.



MOSAICO LOSANGA
30x30 / 11,8"x11,8"
10mm



MOSAICO FRECCIA
16x36 / 6,2"x14,3"
10mm - Nat. Rett.



URBANICA

27



RIVESTIMENTO / WALL
MOSAICO LOSANGA EMERALD 30x30 / 12"x12"
PAVIMENTO / FLOOR
EMERALD 90x90 / 35,4"x35,4"

PEZZI SPECIALI /*Special pieces*

	SALT	ASH	SAND	CORTEN	IRON	EMERALD	Um
BATTISCOPA 9x60 / 3,5"x24" 9mm - Nat. Rett.	URB61R	URB64R	URB62R	URB65R	URB67R	URB69R	Pz
12pz							
BATTISCOPA 7x90 / 2,8"x35,4" 9mm - Nat. Rett.	URB91R	URB94R	URB92R	URB95R	URB97R	URB99R	Pz
6pz							

PEZZI SPECIALI OUT 10mm E 20mm DISPONIBILI SU RICHIESTA
SPECIAL PIECES OUT 10mm AND 20mm AVAILABLE ON REQUEST



PAVIMENTO / FLOOR
SAND 60x120 / 24"x48"



PAVIMENTO / FLOOR
ASH 60x120 / 24"x48"
RIVESTIMENTO / WALL
MOSAICO MIX ASH 30x30 / 12"x12"

IMBALLI /*Packing*

FORMATI / SIZES	PZ./SCATOLA PIECES/BOX	MQ./SCATOLA SQM/BOX	KG./SCATOLA KG/BOX	SC./PALLET BOXES/PALLET	MQ./PALLET SQM/PALLET	KG./PALLET KG/PALLET	SPESORE THICKNESS	Um
75x150 cm / 30"x60"	1	1,125	25,70	24	27,00	632	10mm	Mq
90X90 cm / 35,4"x35,4"	2	1,620	33,90	20	32,40	693	9mm	Mq
59,5x119,2 cm / 23,4"x47"	2	1,430	28,20	36	51,48	1030	9mm	Mq
59,5x59,5 cm / 23,4"x23,4"	4	1,440	30,10	30	43,20	918	9mm	Mq
29,6x59,5 cm / 11,8"x23,4"	8	1,440	29,50	32	46,08	959	9mm	Mq
MOSAICO MIX 30x30 cm / 12"x12"	4	-	-	-	-	-	-	Pz
MOSAICO ESAGONA 35x37,5 cm / 13,8"x14,8"	4	-	-	-	-	-	-	Pz
MOSAICO LOSANGA 29,7x29,8 cm / 11,8"x11,8"	4	-	-	-	-	-	-	Pz
MOSAICO FRECCIA 15,6x36,2 cm / 6,2"x14,3"	4	-	-	-	-	-	-	Pz
BATTISCOPA 9x59,5 cm / 3,5"x23,4"	12	-	-	-	-	-	-	Pz
BATTISCOPA 7x90 cm / 2,8"x35,4"	6	-	-	-	-	-	-	Pz
90X90 cm / 35,4"x35,4" OUT DRY 10mm	2	1,620	33,90	20	32,40	693	9mm	Mq
90X90 cm / 35,4"x35,4" OUT DRY 20mm	1	0,810	36,70	30	24,30	1116	20mm	Mq



PAVIMENTO / FLOOR
ASH 60x120 / 24"x48"

OPEN AIR

IN
WALL
FLOOR
OUT

GRES PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO

COLORS

White
Grey
Sand
Pewter
75x150
90x90
45x90
60x120
60x60
30x60

FINISH


Rett.
Nat.
Out
Out dry
9mm
10mm
20mm



White



Sand



Grey



Pewter

30

OPEN AIR

→
PAVIMENTO / FLOOR
GREY 60x120 / 24"x48"



OPEN AIR

31

CEMENTO /

Concrete

OPEN AIR



PAVIMENTO / FLOOR
PEWTER 90x90 / 35,4"x35,4"
PEWTER OUT 90x90 / 35,4"x35,4"



PAVIMENTO / FLOOR
PEWTER 90x90 / 35,4"x35,4"
PEWTER OUT 90x90 / 35,4"x35,4"
RIVESTIMENTO / WALL
PEWTER 60x120 / 24"x48"

OPEN AIR

32

33

FORMATI /

Sizes



WHITE

		CODICE / CODE	Um
75x150 / 48"x48" 10mm - Nat. Rett.	1pz	OP71510R	Mq
90x90 / 35,4"x35,4" 9mm - Nat. Rett.	2pz	OP9910RS	Mq
44,5x90 / 17,5"x35,4" 9mm - Nat. Rett.	3pz	OP910RS	Mq
60x120 / 24"x48" 9mm - Nat. Rett.	2pz	OP12610RS	Mq
60x60 / 24"x24" 9mm - Nat. Rett.	4pz	OP610RS	Mq
30x60 / 12"x24" 9mm - Nat. Rett.	8pz	OP310RS	Mq
90x90 / 35,4"x35,4" OUT DRY RETT. 9mm	2pz	OP9910ORS	Mq
60x60 / 24"x24" OUT DRY RETT. 9mm	4pz	OP610ORS	Mq



GREY

		CODICE / CODE	Um
75x150 / 48"x48" 10mm - Nat. Rett.	1pz	OP71540R	Mq
90x90 / 35,4"x35,4" 9mm - Nat. Rett.	2pz	OP9940RS	Mq
44,5x90 / 17,5"x35,4" 9mm - Nat. Rett.	3pz	OP940RS	Mq
60x120 / 24"x48" 9mm - Nat. Rett.	2pz	OP12640RS	Mq
60x60 / 24"x24" 9mm - Nat. Rett.	4pz	OP640RS	Mq
30x60 / 12"x24" 9mm - Nat. Rett.	8pz	OP340RS	Mq
90x90 / 35,4"x35,4" OUT DRY RETT. 9mm	2pz	OP9940ORS	Mq
60x60 / 24"x24" OUT DRY RETT. 9mm	4pz	OP640ORS	Mq
90x90 / 35,4"x35,4" OUT RETT. 20mm	1pz	OP99440R	Mq



SAND

		CODICE / CODE	Um
75x150 / 48"x48" 10mm - Nat. Rett.	1pz	OP71580R	Mq
90x90 / 35,4"x35,4" 9mm - Nat. Rett.	2pz	OP9980RS	Mq
44,5x90 / 17,5"x35,4" 9mm - Nat. Rett.	3pz	OP980RS	Mq
60x120 / 24"x48" 9mm - Nat. Rett.	2pz	OP12680RS	Mq
60x60 / 24"x24" 9mm - Nat. Rett.	4pz	OP680RS	Mq
30x60 / 12"x24" 9mm - Nat. Rett.	8pz	OP380RS	Mq
90x90 / 35,4"x35,4" OUT DRY RETT. 9mm	2pz	OP9980ORS	Mq
60x60 / 24"x24" OUT DRY RETT. 9mm	4pz	OP680ORS	Mq
90x90 / 35,4"x35,4" OUT RETT. 20mm	1pz	OP99880R	Mq



PEWTER


		CODICE / CODE	Um
75x150 / 48"x48" 10mm - Nat. Rett.	1pz	OP71560R	Mq
90x90 / 35,4"x35,4" 9mm - Nat. Rett.	2pz	OP9960RS	Mq
44,5x90 / 17,5"x35,4" 9mm - Nat. Rett.	3pz	OP960RS	Mq
60x120 / 24"x48" 9mm - Nat. Rett.	2pz	OP12660RS	Mq
60x60 / 24"x24" 9mm - Nat. Rett.	4pz	OP660RS	Mq
30x60 / 12"x24" 9mm - Nat. Rett.	8pz	OP360RS	Mq
90x90 / 35,4"x35,4" OUT DRY RETT. 9mm	2pz	OP9960ORS	Mq
60x60 / 24"x24" OUT DRY RETT. 9mm	4pz	OP660RS	Mq
90x90 / 35,4"x35,4" OUT RETT. 20mm	1pz	OP99660R	Mq

PEZZI SPECIALI & MOSAICI /

Special pieces & Mosaics



	WHITE	SAND	GREY	PEWTER	Um
BATTISCOPA 9x60 / 3,5"x24" 9mm - Nat. Rett. 	OPB61R	OPB68R	OPB64R	OPB66R	Pz 12pz
BATTISCOPA 7x90 / 2,8"x35,4" 9mm - Nat Rett. 	OPB91R	OPB98R	OPB94R	OPB96R	Pz 6pz
MOSAICO MIX 30x30 / 12"x12" 9mm - Nat. Rett. 	OPM10R	OPM80R	OPM40R	OPM60R	Pz 4Pz
MOSAICO 31,5x31,5 / 12,4"x12,4" 9mm - Nat. Rett. 	OPMS10	OPMS80	OPMS40	OPMS60	Pz 4Pz



PAVIMENTO / FLOOR
WHITE 90x90 / 35,4"x35,4"



PAVIMENTO / FLOOR
GREY 90x90 / 35,4"x35,4"
GREY OUT 90x90 / 35,4"x35,4"
RIVESTIMENTO / WALL
WHITE 44,5x90 / 17,5"x36,4"

IMBALLI /

Packing

FORMATO SIZES	PZ./SCATOLA PIECES/BOX	MQ/SCATOLA SQM/BOX	KG/SCATOLA KG/BOX	SC./PALLET BOXES/PALLET	MQ./PALLET SQM/PALLET	KG./PALLET KG/PALLET	SPESORE THICKNESS
75x150 / 30"x60"	1	1,125	25,70	24	27,00	632	9mm
59,5x119,2 / 23,4"x46,8"	2	1,430	28,20	36	51,48	1030	9mm
90x90 / 35,4"X35,4"	2	1,620	33,90	20	32,40	693	9mm
44,5x90 / 17,5"X35,4"	3	1,200	24,80	32	38,40	809	9mm
59,5x59,5 / 23,4"X23,4"	4	1,440	28,30	30	43,20	874	9mm
29,6x59,5 / 11,8"X23,4"	8	1,440	28,30	32	46,08	921	9mm
MOSAICO 31,5x31,5 / 12,4"X12,4"	4	-	-	-	-	-	-
MOSAIC MIX 29,6x29,6 / 11,8"X11,8"	4	-	-	-	-	-	-
BATTISCOPA 7,2X90 / 2,8"x35,5"	6	-	-	-	-	-	-
BATTISCOPA 9X59,5 / 3,5"X23,4"	12	-	-	-	-	-	-
COSTA RETTA 33x120 / 13"x47"	2	-	-	-	-	-	-
90x90 / 35,4"X35,4" Out	2	1,620	33,90	20	32,40	693	9mm
59,5x59,5 / 23,4"X23,4" Out	4	1,440	28,30	30	43,20	864	9mm
90x90 / 35,4"X35,4" 20mm Out	1	0,810	36,70	30	24,30	1116	20mm



PAVIMENTO / FLOOR
SAND 60x60 / 24"x24"
GREY OUT 90x90 / 35,4"x35,4"
RIVESTIMENTO / WALL
MOSAICO SAND 31,5x31,5 / 12,4"x12,4"

CITY

IN
WALL
FLOOR
OUT

GRES PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO

COLORS

Bianco
Beige
Grigio
Antracite

FINISH

Nat.
Rett.
Out



Bianco



Beige



Grigio



Antracite

COLOURED BODY
PORCELAIN STONEWARE

SIZE

90x90
60x120
60x60
30x60

THICKNESS

9mm
20mm



→
PAVIMENTO / FLOOR
BIANCO 90x90 / 35,4"x35,4"

CEMENTO /

Concrete

CITY



RIVESTIMENTO / WALL
MOSAICO BEIGE 30x30 / 12"x12"



PAVIMENTO / FLOOR
BEIGE 60x60 / 24"x24"
GRADINO C. RETTA 33x119,2 / 13"x46,8"
RIVESTIMENTO / WALL
MOSAICO BEIGE 30x30 / 12"x12"

CITY

41

FORMATI /

Sizes



BIANCO

		CODICE / CODE	Um
90x90 / 35,4"x35,4" 10mm - Nat. Rett.	2pz	CI9910R	Mq
60x120 / 24"x48" 9mm - Nat. Rett.	2pz	CI12610RS	Mq
60x60 / 24"x24" 9mm - Nat.	4pz	CI601	Mq
59,5x59,5 / 23,4"x23,4" 10mm - Nat. Rett.	4pz	CI601AR	Mq
30x60 / 12"x24" 9mm - Nat. Rett.	8pz	CI310RS	Mq



BEIGE

		CODICE / CODE	Um
90x90 / 35,4"x35,4" 10mm - Nat. Rett.	2pz	CI9920R	Mq
60x120 / 24"x48" 9mm - Nat. Rett.	2pz	CI12620RS	Mq
60x60 / 24"x24" 10mm - Nat.	4pz	CI602	Mq
59,5x59,5 / 23,4"x23,4" 9mm - Nat. Rett.	4pz	CI602AR	Mq
30x60 / 12"x24" 10mm - Nat. Rett.	8pz	CI320RS	Mq
90x90 / 35,4"x35,4" OUT DRY 10mm	2pz	CI9912OR	Mq
60x60 / 24"x24" OUT DRY 10mm	4pz	CI602O	Mq
90x90 / 35,4"x35,4" OUT 20mm	1pz	CI9902ORA	Mq
60x60 / 24"x24" OUT 20mm	2pz	CI6220OR	Mq



GRIGIO

		CODICE / CODE	Um
90x90 / 35,4"x35,4" 10mm - Nat. Rett.	2pz	CI9940R	Mq
60x120 / 24"x48" 9mm - Nat. Rett.	2pz	CI12640RS	Mq
60x60 / 24"x24" 10mm - Nat.	4pz	CI604	Mq
59,5x59,5 / 23,4"x23,4" 10mm - Nat. Rett.	4pz	CI604AR	Mq
30x60 / 12"x24" 9mm - Nat. Rett.	8pz	CI340RS	Mq
90x90 / 35,4"x35,4" OUT DRY 9mm	2pz	CI9914OR	Mq
60x60 / 24"x24" OUT DRY 9mm	4pz	CI604O	Mq
90x90 / 35,4"x35,4" OUT 20mm	1pz	CI9904ORA	Mq
60x60 / 24"x24" OUT 20mm	2pz	CI6240OR	Mq



ANTRACITE

		CODICE / CODE	Um
90x90 / 35,4"x35,4" 10mm - Nat. Rett.	2pz	CI9970R	Mq
60x120 / 24"x48" 9mm - Nat. Rett.	2pz	CI12670RS	Mq
60x60 / 24"x24" 10mm - Nat.	4pz	CI607	Mq
59,5x59,5 / 23,4"x23,4" 10mm - Nat. Rett.	4pz	CI607AR	Mq
30x60 / 12"x24" 9mm - Nat. Rett.	8pz	CI370RS	Mq

CEMENTO /

Concrete

PAVIMENTO / FLOOR
GRIGIO OUT 20 mm 60x60 / 24"x24"
GRIGIO 60x60 / 24"x24"



CITY

45

MOSAICI / Mosaics



BIANCO BEIGE GRIGIO ANTRACITE Um

	MOSAICO 30x30 / 12"x12" 9mm - Nat. Rett. 4Pz	CIM10R	CIM20R	CIM40R	CIM70R	Pz
--	--	--------	--------	--------	--------	----

PAVIMENTO / FLOOR
ANTRACITE 60x120 / 24"x48"



PEZZI SPECIALI / Special pieces



BIANCO BEIGE GRIGIO ANTRACITE Um

	BATTISCOPA 9x59,5 / 3,5"x23,4" 9mm - Nat. Rett. 12pz	CIB61R	CIB62R	CIB64R	CIB67R	Pz
	BATTISCOPA 9x60 / 3,5"x24" 9mm - Nat. 12pz	CIB61	CIB62	CIB64	CIB67	Pz
	BATTISCOPA 7x90 / 2,8"x35,4" 9mm - Nat. 6pz	CIB91R	CIB92R	CIB94R	CIB97R	Pz

PEZZI SPECIALI OUT 10mm E 20mm DISPONIBILI SU RICHIESTA
SPECIAL PIECES OUT 10mm AND 20mm AVAILABLE ON REQUEST

IMBALLI / Packing

FORMATO SIZES	PZ./SCATOLA PIECES/BOX	MQ./SCATOLA SQM/BOX	KG./SCATOLA KG/BOX	SC./PALLET BOXES/PALLET	MQ./PALLET SQM/PALLET	KG./PALLET KG/PALLET	SPESORE THICKNESS
90X90 / 35,4"X35,4"	2	1,620	28,20	20	32,40	579	9mm
59,5X119,2 / 23,4"X46,8"	2	1,430	28,30	36	51,48	1034	9mm
60X60 / 24"X24"	4	1,440	28,30	30	43,20	864	9mm
59,5X59,5 / 23,4"X23,4"	4	1,440	28,30	30	43,20	864	9mm
29,6X59,5 / 11,8"X23,4"	8	1,440	28,30	32	46,08	921	9mm
MOSAICO 29,6X29,6 / 11,8"X11,8"	4	-	-	-	-	-	-
BATTISCOPA 7,2X90 / 2,8"X35,4"	6	-	-	-	-	-	-
BATTISCOPA 9X60 / 3,5"X24"	12	-	-	-	-	-	-
BATTISCOPA 9X59,5 / 3,5"X23,4"	12	-	-	-	-	-	-
GRADINO C. RETTA 33X119,2 / 13"X46,8"	2	-	-	-	-	-	-
90X90 / 35,4"X35,4" Out	2	1,620	31,85	20	32,40	652	9mm
60X60 / 24"X24" Out	4	1,440	28,20	30	43,20	861	9mm
90X90 / 35,4"X35,4" 20mm Out	1	0,810	36,60	30	24,30	1113	20mm
59,8X59,8 / 24"X24" 20mm Out	2	0,720	32,50	32	23,04	1055	20mm

MISTRAL

IN
WALL
FLOOR
OUT

GRES PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO

COLORS

White
Beige
Grey

FINISH

Nat.
Rett.
Out



White

COLOURED BODY
PORCELAIN STONEWARE

SIZE

90x90
60x60

THICKNESS

9mm



Beige



Grey

→
PAVIMENTO / FLOOR
GREY 90x90 / 35,4"x35,4"

MISTRAL



MISTRAL

49

CEMENTO /
Concrete



PAVIMENTO / FLOOR
WHITE 60x60 / 24" x24"



PAVIMENTO / FLOOR
WHITE 90x90 / 35,4" x35,4"

CEMENTO /

Concrete

PAVIMENTO / FLOOR
BEIGE 90x90 / 35,4" x35,4"
RIVESTIMENTO / WALL
NUVOLA BIANCO 33x100 / 13" x39,4"



FORMATI / Sizes



WHITE

		CODICE / CODE	Um
90x90 / 35,4"x35,4" 10mm - Nat. Rett.	2pz	ML9910R	Mq
60x60 / 24"x24" 10mm - Nat. Rett.	4pz	ML610R	Mq



BEIGE

		CODICE / CODE	Um
90x90 / 35,4"x35,4" 10mm - Nat. Rett.	2pz	ML9920R	Mq
60x60 / 24"x24" 10mm - Nat. Rett.	4pz	ML620R	Mq
90x90 / 35,4"x35,4" OUT DRY 10mm	2pz	ML9920OR	Mq
60x60 / 24"x24" OUT DRY 10mm	4pz	ML620OR	Mq



GREY

		CODICE / CODE	Um
90x90 / 35,4"x35,4" 10mm - Nat. Rett.	2pz	ML9940R	Mq
60x60 / 24"x24" 10mm - Nat. Rett.	4pz	ML640R	Mq
90x90 / 35,4"x35,4" OUT DRY 10mm	2pz	ML9940OR	Mq
60x60 / 24"x24" OUT DRY 10mm	4pz	ML640OR	Mq

PEZZI SPECIALI / Special pieces



WHITE



BEIGE



GREY

Um




BATTISCOPA
9x60 / 3,5"x24"
10mm - Nat. Rett.

MLB61R

MLB62R

MLB64R

Pz



BATTISCOPA
7x90 / 2,8"x35,4"
10mm - Nat. Rett.

MLB91R

MLB92R

MLB94R

Pz

PEZZI SPECIALI OUT 10mm E 20mm DISPONIBILI SU RICHIESTA
SPECIAL PIECES OUT 10mm AND 20mm AVAILABLE ON REQUEST

IMBALLI / Packing

FORMATO SIZES	PZ./SCATOLA PIECES/BOX	MQ./SCATOLA SQM/BOX	KG./SCATOLA KG/BOX	SC./PALLET BOXES/PALLET	MQ./PALLET SQM/PALLET	KG./PALLET KG/PALLET	SPESSORE THICKNESS
90X90 / 35,5"x35,5"	2	1,620	31,85	20	32,40	652	9mm
59,5X59,5 / 23,4"x23,4"	4	1,440	25,40	30	43,20	777	9mm
BATTISCOPA 7,2X90 / 2,8"x35,5"	6	-	-	-	-	-	-
BATTISCOPA 9X59,5 / 3,5"x23,4"	12	-	-	-	-	-	-
90X90 / 35,4"x35,4" Out	2	1,620	31,85	20	32,40	652	9mm
59,5X59,5 / 23,4"x23,4" Out	4	1,440	25,40	30	43,20	777	9mm

SAINT REMY

IN
WALL
FLOOR
OUT

GRES PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO

COLOURED BODY
PORCELAIN STONEWARE

3D DIGITAL PRINTING

COLORS

Avorio
Beige
Grigio

60x120
90x90
60x60
30x60
10x60


SIZE

FINISH
Nat.
Lapp.
Rett.

THICKNESS
10mm
20mm



Avorio



Beige



Grigio

58

SAINT REMY

→
PAVIMENTO / FLOOR
GRIGIO OUT 60x60 / 24"x24"
RIVESTIMENTO / WALL
DEEPWOOD TEAK 25x150 / 10"x59"



SAINT REMY

59



FORMATI /

Sizes

AVORIO

		CODICE / CODE	Um
90x90 / 35,4"x35,4" 10mm - Rett. Nat./ Lapp.	2pz	Nat. - ASR9910R Lapp. - ASR9910RL	Mq
60x120 / 24"x48" 10mm - Rett. Nat./Lapp.	2pz	Nat. - ASR12610R Lapp. - ASR12610RL	Mq
60x60 / 24"x24" 10mm - Rett. Nat./ Lapp.	4pz	Nat. - ASR610R Lapp. - ASR610RL	Mq
30x60 / 12"x24" 10mm - Rett. Nat./ Lapp.	5pz	Nat. - ASR310R Lapp. - ASR310RL	Mq
10x60 / 4"x24" 10mm - Rett. Nat./ Lapp.	12pz	Nat. - ASR1010R Lapp. - ASR1010RL	Mq
60x60 / 24"x24" OUT DRY 10mm	4pz	ASR610OR	Mq
90x90 / 35,4"x35,4" OUT 20mm	1pz	ASR9911OR	Mq

BEIGE

		CODICE / CODE	Um
90x90 / 35,4"x35,4" 10mm - Rett. Nat./ Lapp.	2pz	Nat. - ASR9920R Lapp. - ASR9920RL	Mq
60x120 / 24"x48" 10mm - Rett. Nat./Lapp.	2pz	Nat. - ASR12620R Lapp. - ASR12620RL	Mq
60x60 / 24"x24" 10mm - Rett. Nat./ Lapp.	4pz	Nat. - ASR620R Lapp. - ASR620RL	Mq
30x60 / 12"x24" 10mm - Rett. Nat./ Lapp.	5pz	Nat. - ASR320R Lapp. - ASR320RL	Mq
10x60 / 4"x24" 10mm - Rett. Nat./ Lapp.	12pz	Nat. - ASR1020R Lapp. - ASR1020RL	Mq
60x60 / 24"x24" OUT DRY 10mm	4pz	ASR620OR	Mq
90x90 / 35,4"x35,4" OUT 20mm	1pz	ASR9922OR	Mq

GRIGIO

		CODICE / CODE	Um
90x90 / 35,4"x35,4" 10mm - Rett. Nat./ Lapp.	2pz	Nat. - ASR9940R Lapp. - ASR9940RL	Mq
60x120 / 24"x48" 10mm - Rett. Nat./Lapp.	2pz	Nat. - ASR12640R Lapp. - ASR12640RL	Mq
60x60 / 24"x24" 10mm - Rett. Nat./ Lapp.	4pz	Nat. - ASR640R Lapp. - ASR640RL	Mq
30x60 / 12"x24" 10mm - Rett. Nat./ Lapp.	5pz	Nat. - ASR340R Lapp. - ASR340RL	Mq
10x60 / 4"x24" 10mm - Rett. Nat./ Lapp.	12pz	Nat. - ASR1040R Lapp. - ASR1040RL	Mq
60x60 / 24"x24" OUT DRY 10mm	4pz	ASR640OR	Mq
90x90 / 35,4"x35,4" OUT 20mm	1pz	ASR9933OR	Mq


RIVESTIMENTO / WALL
DEEPWOOD MOSAICO CANNETTATO 20x120 / 8"x48"
PAVIMENTO / FLOOR
AVORIO NAT. 90x90 / 35,4"x35,4"



MOSAICI /

Mosaics

MOSAICO T36
30x30 / 12"x12"
10mm - Nat. Rett.




AVORIO	BEIGE	GRIGIO	Um
ASRM10R	ASRM20R	ASRM40R	Pz
AVORIO	BEIGE	GRIGIO	Um
ASRMH10L	ASRMH20L	ASRMH40L	Pz
BERNINI		Um	
ASRMBOO		Pz	

MOSAICO HARRINGBONE
35x37,5 / 13,8"x14,8"
10mm - Lapp. Rett.



MOSAICO BERNINI
35x37,5 / 13,8"x14,8"
10mm - Nat. Rett.



IMBALLI /

Packing

FORMATO SIZES	PZ./SCATOLA PIECES/BOX	MQ./SCATOLA SQM/BOX	KG./SCATOLA KG/BOX	SC./PALLET BOXES/PALLET	MQ./PALLET SQM/PALLET	KG./PALLET KG/PALLET	SPESSORE THICKNESS
90X90 / 35,4"X35,4"	2	1,620	33,90	20	32,40	693	10mm
59,5X119,2 / 23,4"x46,8"	2	1,430	28,20	36	51,48	1030	10mm
59,5X59,5 / 23,4"X23,4"	4	1,440	28,30	30	43,20	864	10mm
29,6X59,5 / 11,8"X23,4"	5	0,900	19,10	48	43,20	932	10mm
9,7X59,5 / 3,8"X23,4"	12	0,700	15,10	60	42,00	921	10mm
MOS. HARRINGBONE 29,6X29,6 / 11,8"X11,8" Rett.	4	-	-	-	-	-	10mm
MOSAICO T36 29,6X29,6 / 11,8"X11,8" Rett.	4	-	-	-	-	-	10mm
MOS. BERNINI 29,6X29,6 / 11,8"X11,8" Rett.	4	-	-	-	-	-	10mm
BATTISCOPA 7,2X90 / 2,8"X35,4"	6	-	-	-	-	-	10mm
BATTISCOPA 9X59,5 / 3,5"X23,4"	12	-	-	-	-	-	-
60X60 / 24"X24" Out	4	1,440	28,30	30	43,20	864	10mm
90X90 / 35,4"X35,4" 20mm Out	1	0,810	36,70	30	24,30	1.116	20mm

PEZZI SPECIALI /

Special pieces

	AVORIO	BEIGE	GREY	Um
BATTISCOPA 9x60 / 2"x23,4" 10mm Rett. Nat/Lapp.	Nat. ASRB61R	Nat. ASRB62R	Nat. ASRLB64R	Pz
 12pz	Lapp. ASRLB61RL	Lapp. ASRLB62RL	Lapp. ASRLB64RL	
BATTISCOPA 7x90 / 2,8"x35,4" 10mm Rett. Nat/Lapp.	Nat. ASRB91R	Nat. ASRB92R	Nat. ASRB94R	Pz
 12pz	Lapp. ASRLB91RL	Lapp. ASRLB92RL	Lapp. ASRLB94RL	

PEZZI SPECIALI OUT 10mm E 20mm DISPONIBILI SU RICHIESTA
SPECIAL PIECES OUT 10mm AND 20mm AVAILABLE ON REQUEST

RIVESTIMENTO / WALL
THAÏTI DECOR MAISON 33x100 / 13"x39,4"
PAVIMENTO / FLOOR
GRIGIO LAPP. 60x120 / 24"x48"



RIVESTIMENTO / WALL
DEEP WOOD CANNETO ACACIA 33x100 / 13"x39,4"
PAVIMENTO / FLOOR
SAINT REMY BEIGE LAPP. 90x90 / 35,4"x35,4"



STONE VALLEY

IN
WALL
FLOOR
OUT

GRES PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO

COLORS

Sale
Sabbia
Cenere
Terra

75x150
60x120
90x90
60x60
30x60
10x60
10x20

FINISH

Nat.
Rett.
Out
Out Dry




Sale



Sabbia



Cenere



Terra

66

STONE VALLEY

COLOURED BODY
PORCELAIN STONEWARE

SIZE

75x150
60x120
90x90
60x60
30x60
10x60
10x20

THICKNESS

9mm
10mm
20mm

→
PAVIMENTO / FLOOR
CENERE 60x60 / 24"x24"



STONE VALLEY

67

PIETRA /

Stone

PAVIMENTO / FLOOR

SABBIA 90x90 / 35,4"x35,4"

SABBIA OUT 20mm 90x90 / 35,4"x35,4"

RIVESTIMENTO / WALL

SABBIA 90x90 / 35,4"x35,4"



STONE VALLEY

PIETRA /

Stone

STONE VALLEY



PAVIMENTO / FLOOR
SALE 90x90 / 35,4" x35,4"

70



PAVIMENTO / FLOOR
SALE 90x90 / 35,4" x35,4"
SABBIA 30x60 / 12"x24"

STONE VALLEY

71



SALE		CODICE / CODE	Um
75x150 / 30"x60" 10mm - Nat. Rett.	1pz	SV71510R	Mq
90x90 / 35,4"x35,4" 9mm - Nat. Rett.	2pz	SV9910RS	Mq
60x120 / 24"x48" 9mm - Nat. Rett.	2pz	SV12610RS	Mq
60x60 / 24"x24" 9mm - Nat. Rett.	4pz	SV610RS	Mq
30x60 / 12"x24" 9mm - Nat. Rett.	8pz	SV310RS	Mq
10x60 / 4"x24" 10mm - Nat. Rett.	12pz	SV1061R	Mq
10x20 / 4"x8" 10mm - Nat.	24pz	SV111	Mq
60x60 / 24"x24" OUT DRY 9mm - Rett.	2pz	SV610RS	Mq
90x90 / 35,4"x35,4" OUT 20mm - Rett.	1pz	SV9911ORS	Mq



CENERE		CODICE / CODE	Um
75x150 / 30"x60" 10mm - Nat. Rett.	1pz	SV71540R	Mq
90x90 / 35,4"x35,4" 9mm - Nat. Rett.	2pz	SV9940RS	Mq
60x120 / 24"x48" 9mm - Nat. Rett.	2pz	SV12640RS	Mq
60x60 / 24"x24" 9mm - Nat. Rett.	4pz	SV640RS	Mq
30x60 / 12"x24" 9mm - Nat. Rett.	8pz	SV340RS	Mq
10x60 / 4"x24" 10mm - Nat. Rett.	12pz	SV1064R	Mq
10x20 / 4"x8" 10mm - Nat.	24pz	SV444	Mq
60x60 / 24"x24" OUT DRY 9mm - Rett.	2pz	SV640RS	Mq
90x90 / 35,4"x35,4" OUT 20mm - Rett.	1pz	SV9944ORS	Mq



SABBIA		CODICE / CODE	Um
75x150 / 30"x60" 10mm - Nat. Rett.	1pz	SV71520R	Mq
90x90 / 35,4"x35,4" 9mm - Nat. Rett.	2pz	SV9920RS	Mq
60x120 / 24"x48" 9mm - Nat. Rett.	2pz	SV12620RS	Mq
60x60 / 24"x24" 9mm - Nat. Rett.	4pz	SV620RS	Mq
30x60 / 12"x24" 9mm - Nat. Rett.	8pz	SV320RS	Mq
10x60 / 4"x24" 10mm - Nat. Rett.	12pz	SV1062R	Mq
10x20 / 4"x8" 10mm - Nat.	24pz	SV222	Mq
60x60 / 24"x24" OUT DRY 9mm - Rett.	2pz	SV620RS	Mq
90x90 / 35,4"x35,4" OUT 20mm - Rett.	1pz	SV99220RS	Mq



TERRA		CODICE / CODE	Um
90x90 / 35,4"x35,4" 9mm - Nat. Rett.	2pz	SV9960RS	Mq
60x120 / 24"x48" 9mm - Nat. Rett.	2pz	SV12660RS	Mq
60x60 / 24"x24" 9mm - Nat. Rett.	4pz	SV12660RS	Mq
30x60 / 12"x24" 9mm - Nat. Rett.	8pz	SV360RS	Mq
10x60 / 4"x24" 10mm - Nat. Rett.	12pz	SV1066R	Mq
10x20 / 4"x8" 10mm - Nat.	24pz	SV666	Mq


PIETRA /

Stone

PAVIMENTO / FLOOR
CENERE 60x120 / 24"x48"



STONE VALLEY

**DECORI /***Decors*

Dec Sabbia/Terra
60x120 / 24"x48"
10mm

SVD2266

Pz



Dec. Sale/Cenere
60x120 / 24"x48"
10mm

SVD1144

Pz

PEZZI SPECIALI /**PEZZI SPECIALI /***Special pieces*

SALE

SABBIA

CENERE

TERRA

Um

	BATTISCOPA 7x90 / 2,8"x35,4" 9mm - Nat. Rett.	SVB91R	SVB92R	SVB94R	SVB96R	Pz
	BATTISCOPA 9x60 / 3,5"x24" 9mm - Nat. Rett.	SVB61R	SVB62R	SVB64R	SVB66R	Pz

	BATTISCOPA 9x60 / 3,5"x24" 9mm - Nat. Rett.	SVB61R	SVB62R	SVB64R	SVB66R	Pz
--	--	--------	--------	--------	--------	----

PEZZI SPECIALI OUT 10mm E 20mm DISPONIBILI SU RICHIESTA
SPECIAL PIECES OUT 10mm AND 20mm AVAILABLE ON REQUEST

MOSAICI /*Mosaics*

SALE

SABBIA

CENERE

TERRA

Um

	MOSAICO MIX 30x30 / 12"x12" 9mm - Nat. Rett.	SVM10R	SVM20R	SVM40R	SVM60R	Pz
	4Pz					

IMBALLI /*Packing*

FORMATI / SIZES	PZ./SCATOLA PIECES/BOX	MQ./SCATOLA SQM/BOX	KG./SCATOLA KG/BOX	SC./PALLET BOXES/PALLET	MQ./PALLET SQM/PALLET	KG./PALLET KG/PALLET	SPESSORE THICKNESS	UM
75x150 cm / 30"x60"	1	1,125	25,70	24	27,00	632	10mm	Mq
90x90 cm / 35,4"x35,4"	2	1,620	33,90	20	32,40	693	9mm	Mq
59,5x119,2 cm / 23,4"x47"	2	1,430	28,20	36	51,48	1030	9mm	Mq
59,5x59,5 cm / 23,4"x23,4"	4	1,440	28,30	30	43,20	864	9mm	Mq
29,6x59,5 cm / 11,8"x23,4"	8	1,440	28,30	32	46,08	921	9mm	Mq
30x60 cm / 12"x24"	6	1,080	23,30	40	43,20	947	10mm	Mq
9,7x59,5 cm / 3,8"x23,4"	12	0,700	15,10	60	42,00	921	10mm	Mq
10x20 cm / 4"x8"	24	0,480	8,90	56	26,88	513	10mm	Mq
DECORO 10x20 cm / 4"x8"	4	-	-	-	-	-	10mm	Pz
MOSAICO 29,6x29,6 cm / 11,8"x11,8"	4	-	-	-	-	-	10mm	Pz
BATTISCOPA 9x59,5 cm / 3,5"x23,4"	12	-	-	-	-	-	10mm	Pz
BATTISCOPA 7x90 cm / 2,8"x35,4"	6	-	-	-	-	-	10mm	Pz
59,5x59,5 cm / 24"x24" OUT DRY 9mm	4	1,440	28,30	30	43,20	864	9mm	Mq
90x90 cm / 35,4"x35,4" OUT 20mm	1	0,810	36,70	30	24,30	1116	20mm	Mq

LIMEQUARTZ

IN
WALL
FLOOR
OUT

GRES PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO

COLORS

White
Ecrù
Grey
Lead

FINISH

Rett.
Nat.
Out



White



Ecrù



Grey



Lead

COLOURED BODY
PORCELAIN STONEWARE

SIZE

60x120
60x60
30x60
10x30

THICKNESS

9mm
10mm

→
PAVIMENTO / FLOOR
WHITE 10x30 / 4"x12"
ECRÙ 10x30 / 4"x12"
GREY 10x30 / 4"x12"
LEAD 10x30 / 4"x12"



PIETRA /
Stone

LIMEQUARTZ

80



PAVIMENTO / FLOOR
GREY 60x120 / 24"x48"




PAVIMENTO / FLOOR
GREY 60x120 / 24"x48"

LIMEQUARTZ


81

FORMATI / Sizes




WHITE

		CODICE / CODE	Um
60x120 / 24"x48" 9mm - Nat. Rett.	2pz	LQ1261RS	Mq
60x60 / 24"x24" 9mm - Nat. Rett.	4pz	LQ611RS	Mq
30x60 / 12"x24" 9mm - Nat. Rett.	8pz	LQ311RS	Mq
10x30 / 4"x12" 10mm - Nat. Rett.	30pz	LQ101R	Mq
60x120 / 24"x48" OUT DRY 9mm	2pz	LQ12610RS	Mq




GREY

		CODICE / CODE	Um
60x120 / 24"x48" 9mm - Nat. Rett.	2pz	LQ1264RS	Mq
60x60 / 24"x24" 9mm - Nat. Rett.	4pz	LQ644RS	Mq
30x60 / 12"x24" 9mm - Nat. Rett.	8pz	LQ344RS	Mq
10x30 / 4"x12" 10mm - Nat. Rett.	30pz	LQ1044R	Mq
60x120 / 24"x48" OUT DRY 9mm	2pz	LQ12640RS	Mq



ECRU

		CODICE / CODE	Um
60x120 / 24"x48" 9mm - Nat. Rett.	2pz	LQ12622RS	Mq
60x60 / 24"x24" 9mm - Nat. Rett.	4pz	LQ622RS	Mq
30x60 / 12"x24" 9mm - Nat. Rett.	8pz	LQ322RS	Mq
10x30 / 4"x12" 10mm - Nat. Rett.	30pz	LQ1022R	Mq
60x120 / 24"x48" OUT DRY 9mm	2pz	LQ12620RS	Mq



LEAD

		CODICE / CODE	Um
60x120 / 24"x48" 9mm - Nat. Rett.	2pz	LQ12677RS	Mq
60x60 / 24"x24" 9mm - Nat. Rett.	4pz	LQ677RS	Mq
30x60 / 12"x24" 9mm - Nat. Rett.	8pz	LQ377RS	Mq
10x30 / 4"x12" 10mm - Nat. Rett.	30pz	LQ1077R	Mq

MOSAICI /

Mosaics


LIMEQUARTZ

84





RIVESTIMENTO / WALL
MOSAICO LISCA WHITE - 31x29 / 12,2" x 11,4"

MOSAICO LISCA
31x29 / 12,2" x 11,4"
10mm - Nat.



WHITE	ECRÙ	GREY	LEAD	Um
LQML11M	LQML22M	LQML44M	LQML77M	Pz

MOSAICO MIX
30x30 / 12" x 12"
9mm - Nat. Rett.



WHITE	ECRÙ	GREY	LEAD	Um
LQM11MR	LQM22MR	LQM44MR	LQM77MR	Pz



PAVIMENTO / FLOOR
LEAD 30x60 / 12" x 24"

LIMEQUARTZ

85

PEZZI SPECIALI /*Special pieces*

WHITE ECRÙ GREY LEAD

Um

BATTISCOPA
9x60 / 3,5"x24"
9mm - Nat. Rett.

12pz

LQB611MR LQB622MR LQB644MR LQB677MR

Pz

PEZZI SPECIALI OUT 10mm E 20mm DISPONIBILI SU RICHIESTA
SPECIAL PIECES OUT 10mm AND 20mm AVAILABLE ON REQUEST



RIVESTIMENTO / WALL
ECRÙ 10x30 / 4"x12"
PAVIMENTO / FLOOR
ECRÙ 60x120 / 24"x48"



PAVIMENTO / FLOOR
LEAD 30x60 / 12"x24"

IMBALLI /*Packing*

FORMATO SIZES	PZ./SCATOLA PIECES/BOX	MQ./SCATOLA SQM/BOX	KG./SCATOLA KG/BOX	SC./PALLET BOXES/PALLET	MQ./PALLET SQM/PALLET	KG./PALLET KG/PALLET	SPESORE THICKNESS
59,5X119,2 / 23,4"X46,8"	2	1,430	28,30	36	51,48	1034	9mm
59,5X59,5 / 23,4"X23,4"	4	1,440	28,30	30	43,20	864	9mm
29,6X59,5 / 11,8"X23,4"	8	1,440	28,30	32	46,08	921	9mm
9,8X29,7 / 3,9"X11,7"	30	0,900	19,30	48	43,20	941	9mm
MOSAIC MIX 29,6X29,6 / 11,8"X11,8"	4	-	-	-	-	-	-
MOSAIC LISCA 31X29 / 12,2"X11,4"	4	-	-	-	-	-	-
BATTISCOPA 9X59,5 / 3,5"X23,4"	12	-	-	-	-	-	-
59,5X119,2 / 23,4"X46,8" Out	2	1,430	28,30	36	51,48	1034	9mm



RIVESTIMENTO / WALL
MOSAIC LISCA WHITE 31x29 / 12,2"x11,4"
PAVIMENTO / FLOOR
WHITE 60x120 / 24"x48"

GENTLE STONE

IN
WALL
FLOOR
OUT

GRES PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO

COLORS

White
Ivory
Mink
Mud
Black

FINISH

Nat.
Rett.



White



Ivory



Mink



Mud



Black

COLOURED BODY
PORCELAIN STONEWARE


SIZE

60x120
60x60
30x60
10x60

THICKNESS

9mm

→
PAVIMENTO / FLOOR
MINK 60x120 / 24"x48"



PIETRA /
Stone

GENTLE STONE

90



RIVESTIMENTO / WALL
IVORY 10x60 / 4"x24"



RIVESTIMENTO / WALL
IVORY 10x60 / 4"x24"
PAVIMENTO / FLOOR
IVORY 60x60 / 24"x24"

GENTLE STONE

91

**WHITE**


		CODICE / CODE	Um
60x120 / 24"x48" 9mm - Nat. Rett.	2pz	GST12610RS	Mq
60x60 / 24"x24" 9mm - Nat. Rett.	4pz	GST610RS	Mq
30x60 / 12"x24" 9mm - Nat. Rett.	8pz	GST310RS	Mq
10x60 / 4"x24" 10mm - Nat. Rett.	12pz	GST1061R	Mq
60x60 / 24"x24" OUT DRY 9mm	4pz	GST610ORS	Mq

**MUD**

		CODICE / CODE	Um
60x120 / 24"x48" 9mm - Nat. Rett.	2pz	GST12690RS	Mq
60x60 / 24"x24" 9mm - Nat. Rett.	4pz	GST690RS	Mq
30x60 / 12"x24" 9mm - Nat. Rett.	8pz	GST390RS	Mq
10x60 / 4"x24" 10mm - Nat. Rett.	12pz	GST1069R	Mq
60x60 / 24"x24" OUT DRY 9mm	4pz	GST690ORS	Mq

**IVORY**

		CODICE / CODE	Um
60x120 / 24"x48" 9mm - Nat. Rett.	2pz	GST12620RS	Mq
60x60 / 24"x24" 9mm - Nat. Rett.	4pz	GST620RS	Mq
30x60 / 12"x24" 9mm - Nat. Rett.	8pz	GST320RS	Mq
10x60 / 4"x24" 10mm - Nat. Rett.	12pz	GST1062R	Mq
60x60 / 24"x24" OUT DRY 9mm	4pz	GST620ORS	Mq

**BLACK**

		CODICE / CODE	Um
60x120 / 24"x48" 9mm - Nat. Rett.	2pz	GST12670RS	Mq
60x60 / 24"x24" 9mm - Nat. Rett.	4pz	GST670RS	Mq
30x60 / 12"x24" 9mm - Nat. Rett.	8pz	GST370RS	Mq
10x60 / 4"x24" 10mm - Nat. Rett.	12pz	GST1067R	Mq



**MINK**

		CODICE / CODE	Um
60x120 / 24"x48" 9mm - Nat. Rett.	2pz	GST12660RS	Mq
60x60 / 24"x24" 9mm - Nat. Rett.	4pz	GST660RS	Mq
30x60 / 12"x24" 9mm - Nat. Rett.	8pz	GST360RS	Mq
10x60 / 4"x24" 10mm - Nat. Rett.	12pz	GST1066R	Mq



RIVESTIMENTO / WALL
MUD 10x60 / 4"x24"
MUD 30x60 / 12"x24"
MOSAIC LISCA MUD 31x29 / 12,2"x11,4"
PAVIMENTO / FLOOR
MUD 60x120 / 24"x48"

MOSAICO MIX
30x30 / 12"x12"
9mm - Nat. Rett.



WHITE	IVORY	MINK	MUD	BLACK	Um
GSTM10	GSTM20	GSTM60	GSTM90	GSTM70	Pz

MOSAICO ESAGONA MIX
35x37,5 / 13,8"x14,8"
9mm - Nat. Rett.




WHITE	IVORY	MINK	MUD	BLACK	Um
GSTEM10	GSTEM20	GSTEM60	GSTEM90	GSTEM70	Pz

MOSAICO LISCA
31x29 / 12,2"x11,4"
9mm



WHITE	IVORY	MINK	MUD	BLACK	Um
GSTLM10	GSTLM20	GSTLM60	GSTLM90	GSTLM70	Pz



PAVIMENTO / FLOOR
MUD OUT 60x60 / 24"x24"

PEZZI SPECIALI /*Special pieces*

	WHITE	IVORY	MINK	MUD	BLACK	Um
	GSTB10R	GSTB20R	GSTB60R	GSTB90R	GSTB70R	Pz
	12pz					

PEZZI SPECIALI OUT 10mm E 20mm DISPONIBILI SU RICHIESTA
SPECIAL PIECES OUT 10mm AND 20mm AVAILABLE ON REQUEST



PAVIMENTO / FLOOR
BLACK 60x120 / 24"x48"



PAVIMENTO / FLOOR
WHITE 60x120 / 24"x48"

IMBALLI /*Packing*

FORMATO SIZES	PZ./SCATOLA PIECES/BOX	MQ./SCATOLA SQM/BOX	KG./SCATOLA KG/BOX	SC./PALLET BOXES/PALLET	MQ./PALLET SQM/PALLET	KG./PALLET KG/PALLET	SPESORE THICKNESS
59,5x119,2 / 23,4"x46,8"	2	1,430	28,20	36	51,48	1030	9mm
59,5x59,5 / 23,4"x23,4"	4	1,440	28,30	30	43,20	864	9mm
29,6x59,5 / 11,8"x23,4"	8	1,440	28,30	32	46,08	921	9mm
9,7x59,5 / 3,8"x23,4"	12	0,700	15,20	60	42,00	927	9mm
MOSAICO 29,5x29,5 / 11,5"x11,5"	4	-	-	-	-	-	-
MOSAICO ESAGONA 35x37,5 / 13,8"x14,8"	4	-	-	-	-	-	-
MOSAICO LISCA 31x29 / 12,2"x11,4	4	-	-	-	-	-	-
BATTISCOPA 9x59,5 / 3,5"x23,4"	12	-	-	-	-	-	-
COSTA RETTA 33x120 / 13"x47"	2	-	-	-	-	-	-



RIVESTIMENTO / WALL
IVORY 10x60 / 4"x24"
PAVIMENTO / FLOOR
IVORY 60x60 / 24"x24"

PROWALK

IN
WALL
FLOOR
OUT

**GRES PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO**

COLORS

White
Beige
Pearl
Grey
Sand
Anthracite

FINISH

Lapp.
Nat.
Rett.
Out



White

**COLOURED BODY
PORCELAIN STONEWARE**

SIZE

75x150
90x90
60x60
30x60

THICKNESS

9mm
10mm
20mm



Beige


Pearl



Grey



Sand



Anthracite



CEMENTO /

Concrete

PROWALK

100



PAVIMENTO / FLOOR
PEARL NAT. 75x150 / 30"x60"



PAVIMENTO / FLOOR
PEARL OUT 60x60 / 24"x24"

PROWALK

101

FORMATI /

Sizes



WHITE

		CODICE / CODE	Um
75x150 / 30"x60" 10mm - Rett. Nat. / Lapp.	1pz	Lapp. PK71510RL Nat. PK71510R	Mq
90x90 / 35,4"x35,4" 9mm - Rett. Nat. / Lapp.	2pz	Lapp. PK9910RL Nat. PK9910RS	Mq
60x60 / 24"x24" 9mm - Nat.	4pz	PK610S	Mq
59,5x59,5 / 23,4"x23,4" 9mm - Rett. Nat. / Lapp.	4pz	Lapp. PK610RL Nat. PK610RS	Mq
30x60 / 12"x24" 10mm - Nat.	8pz	PK310	Mq
29,6x59,5 / 11,8"x23,4" 9mm - Rett. Nat. / Lapp.	8pz	Lapp. PK310RL Nat. PK310RS	Mq
60x60 / 24"x24" OUT DRY 9mm	4pz	PK610OS	Mq
30x60 / 12"x24" OUT DRY 9mm	6pz	PK310O	Mq



BEIGE

		CODICE / CODE	Um
75x150 / 30"x60" 10mm - Rett. - Nat. / Lapp.	1pz	Lapp. PK71520RL Nat. PK71520R	Mq
90x90 / 35,4"x35,4" 9mm - Rett. - Nat. / Lapp.	2pz	Lapp. PK9920RL Nat. PK9920RS	Mq
60x60 / 24"x24" 9mm - Nat.	4pz	PK620S	Mq
59,5x59,5 / 23,4"x23,4" 9mm - Rett. - Nat. / Lapp.	4pz	Lapp. PK620RL Nat. PK620RS	Mq
30x60 / 12"x24" 10mm - Nat.	8pz	PK320	Mq
29,6x59,5 / 11,8"x23,4" 9mm - Rett. - Nat. / Lapp.	8pz	Lapp. PK320RL Nat. PK320RS	Mq
60x60 / 24"x24" OUT DRY 9mm	4pz	PK620OS	Mq
30x60 / 12"x24" OUT DRY 9mm	6pz	PK320O	Mq
90x90 / 35,4"x35,4" OUT 20mm, Rett.	1pz	PK9920ORA	Mq
60x60 / 24"x24" OUT 20mm, Rett.	2pz	PK6220OR	Mq



PEARL

		CODICE / CODE	Um
75x150 / 30"x60" 10mm - Rett. - Nat. / Lapp.	1pz	Lux. PK71540RL Nat. PK71540R	Mq
90x90 / 35,4"x35,4" 9mm - Rett. Nat. / Lapp.	2pz	Lux. PK9940RL Nat. PK9940RS	Mq
60x60 / 24"x24" 9mm - Nat.	4pz	PK640S	Mq
59,5x59,5 / 23,4"x23,4" 9mm - Rett. - Nat. / Lapp.	4pz	Lux. PK640RL Nat. PK640RS	Mq
30x60 / 12"x24" 10mm - Nat.	8pz	PK340	Mq
29,6x59,5 / 11,8"x23,4" 9mm - Rett. - Nat. / Lapp.	8pz	Lux. PK340RL Nat. PK340RS	Mq
60x60 / 24"x24" OUT DRY 9mm	4pz	PK640OS	Mq
30x60 / 12"x24" OUT DRY 9mm	6pz	PK340O	Mq
90x90 / 35,4"x35,4" OUT 20mm, Rett.	1pz	PK9940ORA	Mq
60x60 / 24"x24" OUT 20mm, Rett.	2pz	PK6240OR	Mq



GREY

		CODICE / CODE	Um
75x150 / 30"x60" 10mm - Rett. Nat. / Lapp.	1pz	Lapp. PK71504RL Nat. PK71504R	Mq
90x90 / 35,4"x35,4" 9mm - Rett. Nat. / Lapp.	2pz	Lapp. PK9904RL Nat. PK9904RS	Mq
60x60 / 24"x24" 9mm - Nat.	4pz	PK604S	Mq
59,5x59,5 / 23,4"x23,4" 9mm - Rett. Nat. / Lapp.	4pz	Lapp. PK604RL Nat. PK604RS	Mq
30x60 / 12"x24" 10mm - Nat.	8pz	PK304	Mq
29,6x59,5 / 11,8"x23,4" 9mm - Rett. Nat. / Lapp.	8pz	Lapp. PK304RL Nat. PK304RS	Mq
60x60 / 24"x24" OUT DRY 9mm	4pz	PK604OS	Mq
30x60 / 12"x24" OUT DRY 9mm	6pz	PK304O	Mq
90x90 / 35,4"x35,4" OUT 20mm, Rett.	1pz	PK9904ORA	Mq
60x60 / 24"x24" OUT 20mm, Rett.	2pz	PK6204OR	Mq



SAND

		CODICE / CODE	Um
75x150 / 30"x60" 10mm - Rett. - Nat. / Lapp.	1pz	Lapp. PK71580RL Nat. PK71580R	Mq
90x90 / 35,4"x35,4" 9mm - Rett. - Nat. / Lapp.	2pz	Lapp. PK9980RL Nat. PK9980RS	Mq
60x60 / 24"x24" 9mm - Nat.	4pz	PK680S	Mq
59,5x59,5 / 23,4"x23,4" 9mm - Rett. - Nat. / Lapp.	4pz	Lapp. PK680RL Nat. PK680RS	Mq
30x60 / 12"x24" 10mm - Nat.	8pz	PK380	Mq
29,6x59,5 / 11,8"x23,4" 9mm - Rett. - Nat. / Lapp.	8pz	Lapp. PK380RL Nat. PK380RS	Mq
60x60 / 24"x24" OUT DRY 9mm	2pz	PK680OS	Mq
30x60 / 12"x24" OUT DRY 9mm	2pz	PK380O	Mq



ANTHRACITE


		CODICE / CODE	Um
75x150 / 30"x60" 10mm - Rett. Nat. / Lapp.	1pz	Lapp. PK71570RL Nat. PK71570R	Mq
90x90 / 35,4"x35,4" 9mm - Rett. Nat. / Lapp.	2pz	Lapp. PK9970RL Nat. PK9970RS	Mq
60x60 / 24"x24" 9mm - Nat.	4pz	PK670S	Mq
59,5x59,5 / 23,4"x23,4" 9mm - Rett. Nat. / Lapp.	4pz	Lapp. PK670RL Nat. PK670RS	Mq
30x60 / 12"x24" 10mm - Nat.	8pz	PK370	Mq
29,6x59,5 / 11,8"x23,4" 9mm - Rett. Nat. / Lapp.	8pz	Lapp. PK370RL Nat. PK370RS	Mq
60x60 / 24"x24" OUT DRY 9mm	2pz	PK670OS	Mq
30x60 / 12"x24" OUT DRY 9mm	2pz	PK370O	Mq
90x90 / 35,4"x35,4" OUT 20mm, Rett.	1pz	PK9970ORA	Mq
60x60 / 24"x24" OUT 20mm, Rett.	2pz	PK6270OR	Mq

MOSAICI /

Mosaics

MOSAICO MIX
30x30 / 12"x12"
10mm

4Pz



WHITE	BEIGE	PEARL	GREY	SAND	ANTHRACITE	Um
PKM10	PKM20	PKM40	PKM04	PKM80	PKM70	Pz

PAVIMENTO / FLOOR
GREY OUT 30x60 / 12"x24"



104

PROWALK



PROWALK

PAVIMENTO / FLOOR
GREY NAT. 75x150 / 30"x60"
GREY OUT 30x60 / 12"x24"

105

PEZZI SPECIALI /

Special pieces



	WHITE	BEIGE	PEARL	GREY	SAND	ANTHRACITE	Um
BATTISCOPA 5x60 / 2"x23,4" 9mm Rett. Nat / Lapp.	Nat. PKB61R	Nat. PKB62R	Nat. PKB64R	Nat. PKB604R	Nat. PKB68R	Nat. PKB67R	Pz
	14pz	Lapp. PKB61RL	Lapp. PKB62RL	Lapp. PKB64RL	Lapp. PKB604RL	Lapp. PKB68RL	Lapp. PKB67RL
BATTISCOPA 7x90 / 2,8"x35,4" 9mm Rett. Nat / Lapp.	Nat. PKB91R	Nat. PKB92R	Nat. PKB94R	Nat. PKB904R	Nat. PKB98R	Nat. PKB97R	Pz
	6pz	Lapp. PKB91RL	Lapp. PKB92RL	Lapp. PKB94RL	Lapp. PKB904RL	Lapp. PKB98RL	Lapp. PKB97RL

PEZZI SPECIALI OUT 10mm E 20mm DISPONIBILI SU RICHIESTA
SPECIAL PIECES OUT 10mm AND 20mm AVAILABLE ON REQUEST



PAVIMENTO / FLOOR
WHITE LAPP. 75x150 / 30"x60"



PAVIMENTO / FLOOR
SAND LAPP. 75x150 / 30"x60"

IMBALLI /

Packing

FORMATO SIZES	PZ./SCATOLA PIECES/BOX	MQ./SCATOLA SQM/BOX	KG./SCATOLA KG/BOX	SC./PALLET BOXES/PALLET	MQ./PALLET SQM/PALLET	KG./PALLET KG/PALLET	SPESORE THICKNESS
75X150 / 30"x60"	1	1,125	25,75	24	27,00	638	10mm
90X90 / 35,4"x35,4"	2	1,620	33,40	20	32,40	688	9mm
60X60 / 24"x24"	4	1,440	28,40	30	43,20	867	9mm
59,5X59,5 / 23,4"x23,4"	4	1,440	28,40	30	43,20	867	9mm
30X60 / 12"x24"	6	1,080	23,30	40	43,20	1.061	10mm
29,6X59,5 / 11,8"x23,4"	8	1,440	28,40	32	46,08	924	9mm
MOSAIC MIX 29,6X29,6 / 11,8"x11,8" Rett.	4	-	-	-	-	-	9mm
BATTISCOPA 7X90 / 2,8"x35,4"	6	-	-	-	-	-	9mm
BATTISCOPA 5X60 / 2"x24"	14	-	-	-	-	-	9mm
BATTISCOPA 5X59,5 / 2"x23,4"	14	-	-	-	-	-	9mm
SC. C. RETTA 60X60 / 24"x24"	2	-	-	-	-	-	9mm
SC. C. RETTA 30X60 / 12"x24"	2	-	-	-	-	-	9mm
60X60 / 24"x24" Out	4	1,440	28,40	30	43,20	867	9mm
30X60 / 12"x24" Out	6	1,080	23,30	40	43,20	1.061	10mm
90X90 / 35,4"x35,4" 20mm Out	1	0,810	36,60	30	24,30	1.113	20mm
59,8X59,8 / 23,4"x23,4" 20mm Out	2	0,720	31,00	32	23,04	1.007	20mm



PAVIMENTO / FLOOR
ANTHRACITE NAT. 75x150 / 30"x60"

Ci siamo addentrati nelle cave dei marmi più iconici, lasciandoci guidare dalle tracce delle loro venature, per arrivare al cuore di una materia che è sinonimo di eleganza e raffinatezza senza tempo. Le nostre superfici rendono pieno omaggio ad uno dei materiali chiave della storia del design globale, il marmo.

We entered the most iconic marble quarries, guided by the traces of their veins to arrive at the heart of a material that is synonymous with timeless elegance. Our surfaces pay full tribute to one of the key materials in the history of global design, marble.

MARMO Marble

Extra
Joyce
Gemstone
112
122
132

ÈXTRA

IN
WALL
FLOOR
OUT

**GRES PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO**

COLORS

Calacatta Vagli
Carrara Elegant White
Pulpis Ivory
Pulpis Grey
Nero St. Laurent

FINISH

Matt.
Lux.



Calacatta Vagli



Carrara Elegant White



Pulpis Ivory



Pulpis Grey



Nero St. Laurent

**COLOURED BODY
PORCELAIN STONEWARE**


SIZE

120x120
60x120
60x60
30x60

THICKNESS

10mm

→
PAVIMENTO / FLOOR
SQUARE CREATION 60x60 / 24"x24"



ÈXTRA

111

MARMO /

Marble

EXTRA



112

PAVIMENTO / FLOOR
PULPIS GREY LUX. 60x120 / 24"x48"



EXTRA

113

PAVIMENTO / FLOOR
PULPIS IVORY LUX. 60x120 / 24"x48"

FORMATI /


Sizes

EXTRA



**CALACATTA
VAGLI**

	FINITURA / FINISH		CODICE / CODE	Um
120x120 / 48"x48" 10mm	Matt.	2pz	CC50116R	Mq
	Lux.	2pz	CC50125RL	Mq
60x120 / 24"x48" 10mm	Matt.	2pz	CC50119R	Mq
	Lux.	2pz	CC50002RL	Mq
60x60 / 24"x24" 10mm	Matt.	4pz	CC50130R	Mq
	Lux.	4pz	CC50129RL	Mq
30x60 / 12"x24" 10mm	Matt.	5pz	CC050162R	Mq
	Lux.	5pz	CC050167RL	Mq




**CARRARA
ELEGANT
WHITE**

	FINITURA / FINISH		CODICE / CODE	Um
120x120 / 48"x48" 10mm	Matt.	2pz	CC50116R	Mq
	Lux.	2pz	CC50126RL	Mq
60x120 / 24"x48" 10mm	Matt.	2pz	CC50139R	Mq
	Lux.	2pz	CC50004RL	Mq
60x60 / 24"x24" 10mm	Matt.	4pz	CC50131R	Mq
	Lux.	4pz	CC50150RL	Mq
30x60 / 12"x24" 10mm	Matt.	5pz	CC050163R	Mq
	Lux.	5pz	CC050168RL	Mq




**PULPIS
IVORY**

	FINITURA / FINISH		CODICE / CODE	Um
120x120 / 48"x48" 10mm	Matt.	2pz	CC50123R	Mq
	Lux.	2pz	CC50127RL	Mq
60x120 / 24"x48" 10mm	Matt.	2pz	CC50118R	Mq
	Lux.	2pz	CC50038RL	Mq
60x60 / 24"x24" 10mm	Matt.	4pz	CC50134R	Mq
	Lux.	4pz	CC50153RL	Mq
30x60 / 12"x24" 10mm	Matt.	5pz	CC050166R	Mq
	Lux.	5pz	CC050171RL	Mq



**PULPIS
GREY**

	FINITURA / FINISH		CODICE / CODE	Um
120x120 / 48"x48" 10mm	Matt.	2pz	CC50122R	Mq
	Lux.	2pz	CC50126RL	Mq
60x120 / 24"x48" 10mm	Matt.	2pz	CC50120R	Mq
	Lux.	2pz	CC50008RL	Mq
60x60 / 24"x24" 10mm	Matt.	4pz	CC50132R	Mq
	Lux.	4pz	CC50151RL	Mq
30x60 / 12"x24" 10mm	Matt.	5pz	CC050164R	Mq
	Lux.	5pz	CC050169RL	Mq



**NERO
ST. LAURENT**

	FINITURA / FINISH		CODICE / CODE	Um
120x120 / 48"x48" 10mm	Matt.	2pz	CC50124R	Mq
	Lux.	2pz	CC50128RL	Mq
60x120 / 24"x48" 10mm	Matt.	2pz	CC50162R	Mq
	Lux.	2pz	CC50012RL	Mq
60x60 / 24"x24" 10mm	Matt.	4pz	CC50133R	Mq
	Lux.	4pz	CC50152RL	Mq
30x60 / 12"x24" 10mm	Matt.	5pz	CC050165R	Mq
	Lux.	5pz	CC050170RL	Mq

EXTRA

115

MOSAICI E DECORI /

Mosaics and decors

EXTRA



PAVIMENTO / FLOOR
CARRARA ELEGANT WHITE GLOSSY 60x60 / 24"x24"

RIVESTIMENTO / WALL
DROPS MOSAICO 46x37 / 18,1"x14,8"
CARRARA ELEGANT WHITE LUX. 60x120 / 24"x48"

Um



DROPS MOSAICO
46X37 / 18,1"X14,8"
10mm

4pz

CC5000030

Pz



CUBES MOSAICO
30X35 / 12"X13,8"
10mm

4pz

CC5000031

Pz



SQUARE CREATION
60X60 / 24"X24"
10mm

2pz

CC5000052

Pz



LEAF WALLDEC
60X120 / 24"X48"
10mm

2pz

CC5000147

Pz



RIVESTIMENTO / WALL
CUBES MOSAICO 30X35 / 11,8"x13,8"
PAVIMENTO / FLOOR
NERO ST. LAURENT LUX. 60x120 / 24"x48"

EXTRA

117

PEZZI SPECIALI /


Special pieces



	CALACATTA VAGLI	CARRARA ELEGANT WHITE	PULPIS IVORY	PULPIS GREY	NERO ST. LAURENT	Um	
	BATTISCOPA 7x120 / 2,8"x48" 10mm - Glossy Rett.	CC5000018	CC5000017	CC5000022	CC5000021	CC5000020	Pz
	BATTISCOPA 9x60 / 3,5"x24" 10mm - Matt. Rett.	CCB50130R	CCB50131R	CCB50134R	CCB50132R	CCB50133R	Pz
	BATTISCOPA 9x60 / 3,5"x24 10mm - Glossy Rett	CC5000018	CC5000017	CC5000022	CC5000021	CC5000020	Pz



PAVIMENTO / FLOOR
CALACATTA VAGLI LUX.
60x120 / 24"x48"



PAVIMENTO / FLOOR
PULPIS IVORY MATT.
120x120 / 48"x48"

IMBALLI /

Packing

FORMATI / SIZES	PZ./SCATOLA PIECES/BOX	MQ./SCATOLA SQM/BOX	KG./SCATOLA KG/BOX	SC./PALLET BOXES/ PALLET	MQ./PALLET SQM/PALLET	KG./PALLET KG/PALLET	SPESORE THICKNESS	Um
120x120 cm / 47"x47"	2	2,88	32,80	18	51,84	605	10mm	Mq
59,5x119,2 cm / 23,4"x47"	2	1,44	32,80	36	51,84	1196	10mm	Mq
59,5x59,5 cm / 23,4"x23,4"	4	1,44	22,30	30	43,20	684	10mm	Mq
29,60x59,5 cm / 11,8"x23,4"	5	0,900	29,36	48	43,20	1424	10mm	Mq
DROPS MOSAICO 46x36,6 cm / 18,1"x14,6"	4	-	-	-	-	-	10mm	Pz
CUBES MOSAICO 30x34,6 cm / 12"x13,6"	4	-	-	-	-	-	10mm	Pz
SQUARE CREATION 60x60 cm / 24"x24"	2	-	-	-	-	-	10mm	Pz
LEAF WALLDEC 60x119,5 cm / 24"x48"	2	-	-	-	-	-	10mm	Pz
BATTISCOPA 7x120 cm / 3"x47"	6	-	-	-	-	-	10mm	Pz
BATTISCOPA 9x59,5 cm / 3,5"x23,4"	12	-	-	-	-	-	10mm	Pz



PAVIMENTO / FLOOR
NERO ST. LAURENT LUX.
60x120 / 24"x48"

IN
WALL
FLOOR
OUT

GRES PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO

COLORS

Bianco
Perla
Sabbia
Tortora
5x60

FINISH

Nat.
Lux.



Bianco



Perla



Sabbia



Tortora

COLOURED BODY
PORCELAIN STONEWARE

SIZE

120x120
60x120
60x60
30x60
5x60

THICKNESS

10mm

RIVESTIMENTO / WALL
SABBIA NAT. 5x60 / 2"x24"
PAVIMENTO / FLOOR
SABBIA LUX. 120x120 / 47"x47"



MARMO /

Marble

JOYCE



122



JOYCE

123

PAVIMENTO / FLOOR
TORTORA NAT. 60x60 / 24"x24"

PAVIMENTO / FLOOR
TORTORA LUX. 120x120 / 48"x48"

FORMATI /

Sizes




BIANCO		CODICE / CODE	Um
120x120 / 48"x48" 10mm - Nat. Rett.	2pz	CC50116R	Mq
120x120 / 48"x48" 10mm - Glossy Rett.	2pz	CC50125RL	Mq
60x120 / 24"x48" 10mm - Nat. Rett.	2pz	CC50119R	Mq
60x120 / 24"x48" 10mm - Glossy Rett.	2pz	CC50002RL	Mq
60x60 / 24"x24" 10mm - Nat. Rett.	4pz	CC50130R	Mq
60x60 / 24"x24" 10mm - Glossy Rett.	4pz	CC50129RL	Mq
30x60 / 12"x24" 10mm - Nat. Rett.	5pz	CC050162R	Mq
30x60 / 12"x24" 10mm - Glossy Rett.	5pz	CC050167RL	Mq



PERLA		CODICE / CODE	Um
120x120 / 48"x48" 10mm - Nat. Rett.	2pz	CC50116R	Mq
120x120 / 48"x48" 10mm - Glossy Rett.	2pz	CC50125RL	Mq
60x120 / 24"x48" 10mm - Nat. Rett.	2pz	CC50119R	Mq
60x120 / 24"x48" 10mm - Glossy Rett.	2pz	CC50002RL	Mq
60x60 / 24"x24" 10mm - Nat. Rett.	4pz	CC50130R	Mq
60x60 / 24"x24" 10mm - Glossy Rett.	4pz	CC50129RL	Mq
30x60 / 12"x24" 10mm - Nat. Rett.	5pz	CC050162R	Mq
30x60 / 12"x24" 10mm - Glossy Rett.	5pz	CC050167RL	Mq



SABBIA		CODICE / CODE	Um
120x120 / 48"x48" 10mm - Nat. Rett.	2pz	CC50116R	Mq
120x120 / 48"x48" 10mm - Glossy Rett.	2pz	CC50125RL	Mq
60x120 / 24"x48" 10mm - Nat. Rett.	2pz	CC50119R	Mq
60x120 / 24"x48" 10mm - Glossy Rett.	2pz	CC50002RL	Mq
60x60 / 24"x24" 10mm - Nat. Rett.	4pz	CC50130R	Mq
60x60 / 24"x24" 10mm - Glossy Rett.	4pz	CC50129RL	Mq
30x60 / 12"x24" 10mm - Nat. Rett.	5pz	CC050162R	Mq
30x60 / 12"x24" 10mm - Glossy Rett.	5pz	CC050167RL	Mq



TORTORA		CODICE / CODE	Um
120x120 / 48"x48" 10mm - Nat. Rett.	2pz	CC50116R	Mq
120x120 / 48"x48" 10mm - Glossy Rett.	2pz	CC50125RL	Mq
60x120 / 24"x48" 10mm - Nat. Rett.	2pz	CC50119R	Mq
60x120 / 24"x48" 10mm - Glossy Rett.	2pz	CC50002RL	Mq
60x60 / 24"x24" 10mm - Nat. Rett.	4pz	CC50130R	Mq
60x60 / 24"x24" 10mm - Glossy Rett.	4pz	CC50129RL	Mq
30x60 / 12"x24" 10mm - Nat. Rett.	5pz	CC050162R	Mq
30x60 / 12"x24" 10mm - Glossy Rett.	5pz	CC050167RL	Mq

MOSAICI /

Mosaics


126

JOYCE



PAVIMENTO / FLOOR
MOSAICO TRIS BIANCO 30x30 / 12"x12"

MOSAICO MIX
30x30 / 12"x12"
9mm - Nat. Rett.




MOSAICO MIX 30x30 / 12"x12" 9mm - Nat. Rett.				Um
BIANCO URM10R	PERLA URM40R	SABBIA URM20R	TORTORA URM50R	Pz

MOSAICO ESAGONA
35x37,5 / 13,8"x14,8"
9mm - Nat. Rett.



MOSAICO ESAGONA 35x37,5 / 13,8"x14,8" 9mm - Nat. Rett.				Um
BIANCO URM10E	PERLA URM40E	SABBIA URM20E	TORTORA URM50E	Pz

MOSAICO LOSANGA
29,7x29,8 / 11,8"x11,8"
9mm



MOSAICO LOSANGA 29,7x29,8 / 11,8"x11,8" 9mm				Um
BIANCO URM10L	PERLA URM40L	SABBIA URM20L	TORTORA URM50L	Pz




PAVIMENTO / FLOOR
PERLA MOSAICO TRIS 30x30 / 12"x12"

JOYCE

127

PEZZI SPECIALI /

Special pieces



BIANCO PERLA SABBIA TORTORA Um

BATTISCOPA
9x60 / 3,5"x24"
10mm - Nat. Rett.



Pz

BATTISCOPA
9x60 / 3,5"x24"
10mm - Lux Rett.



12pz

DECORI /

Decors



DECORO ART
60x120 / 24"x48"
10mm



Pz



DECORO OPTICAL
60x120 / 24"x48"
10mm



Pz

IMBALLI /

Packing

FORMATO SIZES	PZ./SCATOLA PIECES/BOX	MQ./SCATOLA SQM/BOX	KG./SCATOLA KG/BOX	SC./PALLET BOXES/PALLET	MQ./PALLET SQM/PALLET	KG./PALLET KG/PALLET	SPESORE THICKNESS
90X90 / 35,4"X35,4"	2	1,620	31,85	20	32,40	652	9mm
59,5X119,2 / 23,4"X46,8"	2	1,420	29,80	36	51,12	1088	9mm
60X60 / 24"X24"	3	1,080	21,18	48	51,84	1032	9mm
59,5X59,5 / 23,4"X23,4"	3	1,063	20,85	48	51,02	1016	9mm
29,6X59,5 / 11,8"X23,4"	6	1,059	22,00	48	50,83	1071	9mm
MOSAICO 29,6X29,6 / 11,8"X11,8"	4	-	-	-	-	-	-
BATTISCOPA 7,2X90 / 2,8"X35,4"	6	-	-	-	-	-	-
BATTISCOPA 9X60 / 3,5"X24"	12	-	-	-	-	-	-
BATTISCOPA 9X59,5 / 3,5"X23,4"	12	-	-	-	-	-	-
90X90 / 35,4"X35,4" Out	2	1,620	31,85	20	32,40	652	9mm
60X60 / 24"X24" Out	3	1,080	21,18	48	51,84	1032	9mm
90X90 / 35,4"X35,4" 20mm Out	1	0,810	36,60	30	24,30	1113	20mm
60X60 / 24"X24" 20mm Out	2	0,720	32,50	32	23,04	1055	20mm



RIVESTIMENTO / WALL
DECORO OPTICAL LUX.
60x120 / 24"x47"



PAVIMENTO / FLOOR
SABBIA NAT.
60x120 / 24"x47"



PAVIMENTO / FLOOR
DECORO ART NAT.
60x120 / 24"x47"

GEMSTONE

IN
WALL
FLOOR
OUT

**GRES PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO**

COLORS

White
Ivory
Silver
Taupe
Mink

FINISH

Nat.
Lux.
Rett.



White




Ivory



Silver



Taupe



Mink

COLOURED BODY
PORCELAIN STONEWARE

SIZE

60x120
60x60
30x60
7x30

THICKNESS

9mm

→
PAVIMENTO / FLOOR
IVORY 60x60 / 24"x24"



CEMENTO /

Concrete

GEMSTONE



132

RIVESTIMENTO / WALL
SILVER LUX. 30x60 / 12"x24"
MINK LUX. 7x30 / 2,8"x12"



GEMSTONE

133

RIVESTIMENTO / WALL
MINK L UX. 60x120 / 24"x47"
LISCA MINK LUX. 35x33 / 13,8"x13"
SILVER LUX. 30x60 / 12"x24"
PAVIMENTO / FLOOR
SILVER NAT.60x60 / 24"x24"

FORMATI /

Sizes



WHITE

		CODICE / CODE	Um
60x120 / 24"x48"	2pz	Nat. GN12610R Lux. GN12601RL	Mq
9mm - Nat. - Rett. / Lux.			
60x60 / 24"x24"	4pz	Nat. GN601R Lux. GN601RL	Mq
9mm - Nat. - Rett. / Lux.			
30x60 / 12"x24"	8pz	Nat. GN310R Lux. GN301RL	Mq
9mm - Nat. - Rett. / Lux.			
7,5x30 / 3"x12"	44pz	Nat. GN710R Lux. GN710RL	Mq
9mm - Nat. - Rett. / Lux.			



IVORY

		CODICE / CODE	Um
60x120 / 24"x48"	2pz	Nat. GN12620R Lux. GN12602RL	Mq
9mm - Nat. - Rett. / Lux.			
60x60 / 24"x24"	4pz	Nat. GN602R Lux. GN602RL	Mq
9mm - Nat. - Rett. / Lux.			
30x60 / 12"x24"	8pz	Nat. GN320R Lux. GN302RL	Mq
9mm - Nat. - Rett. / Lux.			
7,5x30 / 3"x12"	44pz	Nat. GN720R Lux. GN720RL	Mq
9mm - Nat. - Rett. / Lux.			



SILVER

		CODICE / CODE	Um
60x120 / 24"x48"	2pz	Nat. GN12640R Lux. GN12604RL	Mq
9mm - Nat. - Rett. / Lux.			
60x60 / 24"x24"	4pz	Nat. GN604R Lux. GN604RL	Mq
9mm - Nat. - Rett. / Lux.			
30x60 / 12"x24"	8pz	Nat. GN340R Lux. GN304RL	Mq
9mm - Nat. - Rett. / Lux.			
7,5x30 / 3"x12"	44pz	Nat. GN740R Lux. GN740RL	Mq
9mm - Nat. - Rett. / Lux.			



TAUPE

		CODICE / CODE	Um
60x120 / 24"x48"	2pz	Nat. GN12660R Lux. GN12606RL	Mq
9mm - Nat. - Rett. / Lux.			
60x60 / 24"x24"	4pz	Nat. GN606R Lux. GN606RL	Mq
9mm - Nat. - Rett. / Lux.			
30x60 / 12"x24"	8pz	Nat. GN360R Lux. GN306RL	Mq
9mm - Nat. - Rett. / Lux.			
7,5x30 / 3"x12"	44pz	Nat. GN760R Lux. GN760RL	Mq
9mm - Nat. - Rett. / Lux.			



MINK

		CODICE / CODE	Um
60x120 / 24"x48"	2pz	Nat. GN12670R Lux. GN12607RL	Mq
9mm - Nat. - Rett. / Lux.			
60x60 / 24"x24"	4pz	Nat. GN607R Lux. GN607RL	Mq
9mm - Nat. - Rett. / Lux.			
30x60 / 12"x24"	8pz	Nat. GN370R Lux. GN307RL	Mq
9mm - Nat. - Rett. / Lux.			
7,5x30 / 3"x12"	44pz	Nat. GN770R Lux. GN770RL	Mq
9mm - Nat. - Rett. / Lux.			

MOSAICI /

Mosaics

RIVESTIMENTO / WALL
WHITE LUX. 60x120 / 24"x48"
MINK LUX. 60x120 / 24"x48"
PAVIMENTO / FLOOR
WHITE NAT. 60x120 / 24"x48"



PAVIMENTO / FLOOR
TAUPE LUX. 60x120 / 24"x48"

GEMSTONE

136



GEMSTONE

137

MOSAICO MIX
30x30 / 12"x12"
9mm - Nat. - Rett. / Lux.



MOSAICO LISCA
30x30 / 12"x12"
9mm - Nat. - Rett. / Lux.



MOSAICO GEM
30x30 / 12"x12"
9mm - Nat. - Rett.



WHITE	IVORY	SILVER	TAUPE	MINK	Um
Lux. GNM11RL	Lux. GNM12RL	Lux. GNM14RL	Lux. GNM16RL	Lux. GNM17RL	Pz
Nat. GNM10R	Nat. GNM20R	Nat. GNM40R	Nat. GNM60R	Nat. GNM70R	



WHITE	IVORY	SILVER	TAUPE	MINK	Um
Lux. GNML10RL	Lux. GNML20RL	Lux. GNML40RL	Lux. GNML60RL	Lux. GNML70RL	Pz
Nat. GNML11R	Nat. GNML12R	Nat. GNML14R	Nat. GNML16R	Nat. GNML17R	



WHITE / SILVER	IVORY	TAUPE / MINK	Um
URM10R	URM40R	URM20R	Pz



DECORO CARPET
60x60
24"x24"
9mm
Nat.



GNDC10	GNDC20	GNDC40	GNDC60	GNDC70	Pz
--------	--------	--------	--------	--------	----



LISTELLO CARPET
6x60
2,4"x24"
9mm
Nat.



GNLC10	GNLC20	GNLC40	-	-	Pz
--------	--------	--------	---	---	----

PEZZI SPECIALI /

Special pieces

	WHITE	IVORY	SILVER	TAUPE	MINK	Um
BATTISCOPA 9x60 / 3,5"x24" 9mm - Nat. Rett.	Lux. GNML10RL	Lux. GNML20RL	Lux. GNML40RL	Lux. GNML60RL	Lux. GNML70RL	Pz
 12pz	Nat. GNML11R	Nat. GNML12R	Nat. GNML14R	Nat. GNML16R	Nat. GNML17R	
BATTISCOPA 7x90 / 2,8"x35,4" 9mm - Nat. Rett.	Lux. GNML10RL	Lux. GNML20RL	Lux. GNML40RL	Lux. GNML60RL	Lux. GNML70RL	Pz
 12pz	Nat. GNML11R	Nat. GNML12R	Nat. GNML14R	Nat. GNML16R	Nat. GNML17R	
BATTISCOPA 7x90 / 2,8"x35,4" 9mm - Nat. Rett.	Lux. GNML10RL	Lux. GNML20RL	Lux. GNML40RL	Lux. GNML60RL	Lux. GNML70RL	Pz
 12pz	Nat. GNML11R	Nat. GNML12R	Nat. GNML14R	Nat. GNML16R	Nat. GNML17R	

PEZZI SPECIALI OUT 10mm E 20mm DISPONIBILI SU RICHIESTA
SPECIAL PIECES OUT 10mm AND 20mm AVAILABLE ON REQUEST



PAVIMENTO / FLOOR
IVORY NAT.
60x60 / 24"x24"



RIVESTIMENTO / WALL
PAVIMENTO / FLOOR
TAUPE LUX.
60x120 / 24"x47"



RIVESTIMENTO / WALL
MINK LUX. 60x120 / 24"x48"
PAVIMENTO / FLOOR
SILVER NAT. 60x120 / 24"x48"

IMBALLI /

Packing

FORMATO SIZES	PZ./SCATOLA PIECES/BOX	MQ./SCATOLA SQM/BOX	KG./SCATOLA KG/BOX	SC./PALLET BOXES/PALLET	MQ./PALLET SQM/PALLET	KG./PALLET KG/PALLET	SPESORE THICKNESS
59,5x119,2 / 23"x46,1"	2	1,440	29,70	36	51,84	1084	9mm
59,5x59,5 / 23"x23"	4	1,440	29,70	30	43,20	906	9mm
29,6x59,5 / 11,6"x23"	5	0,900	18,90	48	43,20	922	9mm
7,1x29,6 / 11,6"x11,5"	44	0,938	20,80	44	41,27	935	9mm
MOSAICO 29,6x29,6 / 11,6"x11,6"	4	-	-	-	-	-	-
MOSAIC LISCA 35x33 / 13,8"x13	4	-	-	-	-	-	-
BATTISCOPA 9x59,5 / 3,5"x23"	12	-	-	-	-	-	-
COPRISPIGOLO 1,5x58,5 / 0,6"x23"	6	-	-	-	-	-	-
MOSAICO GEM 29,6x29,6 / 11,7"x11,7"	4	-	-	-	-	-	-
DEC. CARPET 59,5x59,5 / 23,4"x23,4"	2	-	-	-	-	-	-
LISTELLO CARPET 5,5x59,5 / 2,2"x23,4"	4	-	-	-	-	-	-

Niente può sostituire il calore di un abbraccio naturale come solo i nodi e le venature del legno sanno dare. Le nostre collezioni ceramiche riproducono con fedeltà solo le essenze lignee più pregiate, selezionate con cura e passione tra i tesori nascosti delle foreste più esclusive.

140

Nothing that can replace the warmth of a natural embrace as only the knots and veins of the wood can give. Our ceramic collections reproduce only the finest wood essences, selected with care and passion among the hidden treasures of the most exclusive forests.

LEGNO
Wood

141

Deepwood
Natural
Steam work

144
152
162

DEEPWOOD

IN
WALL
FLOOR
OUT

GRES PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO

COLOURED BODY
PORCELAIN STONEWARE

COLORS

Oak
Teak
Iroko
Walnut

FINISH

Nat.
Rett.
Out



Oak



Teak



Iroko



Walnut

142

DEEPWOOD

→
PAVIMENTO / FLOOR
TEAK IN-OUT 20x120 / 8"x48"



DEEPWOOD

143

LEGNO /

Wood

DEEPWOOD

144



PAVIMENTO / FLOOR
IROKO 25x150 / 10"x60"



RIVESTIMENTO / WALL
TAHITI CANNETO TIKI 33x100 / 13"x39,4"
PAVIMENTO / FLOOR
WALNUT 20x120 / 8"x48"

DEEPWOOD

145

LEGNO /

Wood

PAVIMENTO / FLOOR
OAK 25x150 / 10"x60"



DEEPWOOD

147

FORMATI /

Sizes



OAK

		CODICE / CODE	Um
25x150 / 10"x59"	3pz	ADW25220	Mq
9mm - Nat. - Rett.			
20x120 / 8"x48"	6pz	ADW1220	Mq
9mm - Nat. - Rett.			
20x120 / 8"x48"	6pz	ADW1220O	Mq
Out			
40x120 / 16"x48"	2pz	ADW4020OR	Mq
Out Rett. 20mm			



TEAK

		CODICE / CODE	Um
25x150 / 10"x59"	3pz	ADW1270	Mq
9mm - Nat. - Rett.			
20x120 / 8"x48"	6pz	ADW1270	Mq
9mm - Nat. - Rett.			
20x120 / 8"x48"	6pz	ADW1270O	Mq
Out			



IROKO

		CODICE / CODE	Um
25x150 / 10"x59"	3pz	ADW25260	Mq
9mm - Nat. - Rett.			
20x120 / 8"x48"	6pz	ADW1260	Mq
9mm - Nat. - Rett.			
20x120 / 8"x48"	6pz	ADW1260O	Mq
Out			
40x120 / 16"x48"	2pz	ADW4060OR	Mq
Out Rett. 20mm			



WALNUT

		CODICE / CODE	Um
25x150 / 10"x59"	3pz	ADW25250	Mq
9mm - Nat. - Rett.			
20x120 / 8"x48"	6pz	ADW1250	Mq
9mm - Nat. - Rett.			
20x120 / 8"x48"	6pz	ADW1250O	Mq
Out			
40x120 / 16"x48"	2pz	ADW4070OR	Mq
Out Rett. 20mm			

PEZZI SPECIALI /

Special pieces



OAK

TEAK

IROKO

WALNUT

Um



BATTISCOPA
6x120 / 2,4"x48"

Nat.

ADWB20

ADWB70

ADWB60

ADWB50

Pz

6pz

PEZZI SPECIALI OUT 10mm E 20mm DISPONIBILI SU RICHIESTA
SPECIAL PIECES OUT 10mm AND 20mm AVAILABLE ON REQUEST

MOSAICI /

Mosaics



UM

MOSAICO CHEVRON T12 MIX

25X30
10"X12"
9mm
Nat. Rett.

ADWMCH

Pz



UM

MOSAICO CANNETTATO

20X120
8"X48"
9mm
Nat. Rett.

ADWMCN

Pz

IMBALLI /

Packing

FORMATI / SIZES	PZ./SCATOLA PIECES/BOX	MQ./SCATOLA SQM/BOX	KG./SCATOLA KG/BOX	SC./PALLET BOXES/PALLET	MQ./PALLET SQM/PALLET	KG./PALLET KG/PALLET	SPESORE THICKNESS	UM
25X150 cm / 10"X60"	3	1,125	25,60	36	40,50	942	9mm	Mq
19,7X119,2 cm / 7,8"X47"	6	1,430	28,20	36	51,48	1.035	9mm	Mq
MOS. CHEVRON T12 25X30 cm / 10"X12"	-	-	-	-	-	-	9mm	Mq
MOS. CANNETTATO 20X120 / 8"X48"	-	-	-	-	-	-	9mm	Mq
BATTISCOPA 6X120 cm / 2,4X48"	6	-	-	-	-	-	-	Mq
20X120 cm / 8"X48" OUT 9mm	6	1,430	28,20	36	51,48	1.035	9mm	Mq
40X120 cm / 16"X48" OUT 20mm	2	0,944	46,00	20	18,88	940	20mm	Mq

NATURAL

IN
WALL
FLOOR
OUT

**GRES PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO**

COLORS

Betulla
Rovere chiaro
Noce cenere
Noce europeo
Olmo
Rovere scuro

FINISH

Nat.
Rett.
Out



Betulla

COLOURED BODY
PORCELAIN STONEWARE

SIZE

40x120
25x150
20x120


THICKNESS

9mm
20mm



Rovere chiaro

Noce cenere



Noce europeo



Olmo



Rovere scuro



LEGNO /

Wood

NATURAL

152



PAVIMENTO / FLOOR
NOCE EUROPEO 25x150 / 10"x60"



PAVIMENTO / FLOOR
OLMO 20x120 / 8"x48"

NATURAL

153

FORMATI /

Sizes

NATURAL

154



BETULLA



CODICE / CODE

Um

25x150 / 10"x60"
9mm - Nat.

3pz

NT25210

Mq

20x120 / 8"x48"
9mm - Nat.

6pz

NT12210

Mq

20x120 / 8"x48"
Out dry 9mm Rett.

6pz

NT12210OS

Mq



ROVERE CHIARO



CODICE / CODE

Um

25x150 / 10"x60"
9mm - Nat.

3pz

NT25220

Mq

20x120 / 8"x48"
9mm - Nat.

6pz

NT12220

Mq

20x120 / 8"x48"
Out dry 9mm Rett.

6pz

NT12220OS

Mq

40x120 / 16"x48"
Out Rett. 20mm

2pz


NT4020OR

Mq

NATURAL

NATURAL

155



NOCE CENERE



CODICE / CODE

Um

25x150 / 10"x60"
9mm - Nat.

3pz

NT25250

Mq

20x120 / 8"x48"
9mm - Nat.

6pz

NT12240

Mq

20x120 / 8"x48"
Out dry 9mm Rett.

6pz

NT12240OS


Mq

40x120 / 16"x48"
Out Rett. 20mm

2pz

NT4040OR

Mq



NOCE EUROPEO



CODICE / CODE

Um

25x150 / 10"x60"
9mm - Nat.

3pz

NT25250

Mq

20x120 / 8"x48"
9mm - Nat.

6pz

NT12250

Mq

20x120 / 8"x48"
Out dry 9mm Rett.

6pz

NT12250OS

Mq

40x120 / 16"x48"
Out Rett. 20mm

2pz

NT4050OR

Mq



OLMO



CODICE / CODE

Um

25x150 / 10"x60"
9mm - Nat.

3pz

NT25280

Mq

20x120 / 8"x48"
9mm - Nat.

6pz

NT12280

Mq

20x120 / 8"x48"
Out dry 9mm Rett.

6pz

NT12280OS

Mq

ROVERE SCURO



CODICE / CODE

Um

25x150 / 10"x60"
9mm - Nat.

3pz

NT25260

Mq

20x120 / 8"x48"
9mm - Nat.

6pz

NT12260

Mq

20x120 / 8"x48"
Out dry 9mm Rett.

6pz

NT12260OS

Mq

LEGNO /

Wood

PAVIMENTO / FLOOR
BETULLA 25x150 / 10"x60"



NATURAL

157

PEZZI SPECIALI /

Special pieces



BETULLA	ROVERE CHIARO	OLMO	NOCE CENERE	NOCE EUROPEO	ROVERE SCURO	Um
---------	---------------	------	-------------	--------------	--------------	----

BATTISCOPA
6x120 / 2,4"x48"
Nat.

NTB2010 NTB2020 NTB2080 NTB2040 NTB2050 NTB2060 Pz

6pz

PEZZI SPECIALI OUT 10mm E 20mm DISPONIBILI SU RICHIESTA
SPECIAL PIECES OUT 10mm AND 20mm AVAILABLE ON REQUEST

PAVIMENTO / FLOOR
ROVERE CHIARO OUT 20mm 40x120 / 16"x48"



MOSAICI /

Mosaics



BETULLA	ROVERE CHIARO	OLMO	NOCE CENERE	NOCE EUROPEO	ROVERE SCURO	Um
---------	---------------	------	-------------	--------------	--------------	----

MOSAICO MIX
30x30 / 12"x12"
9mm - Nat.

NTMM10 NTMM20 NTMM80 NTMM40 NTMM50 NTMM60 Pz

4Pz



BETULLA	ROVERE CHIARO	OLMO	NOCE CENERE	NOCE EUROPEO	ROVERE SCURO	Um
---------	---------------	------	-------------	--------------	--------------	----

MOSAICO MIX LINEAR
30x30 / 12"x12"
9mm - Nat.

NTML10 NTML20 NTML80 NTML40 NTML50 NTML60 Pz

4Pz

IMBALLI /

Packing

FORMATI / SIZES	PZ./SCATOLA PIECES/BOX	MQ./SCATOLA SQM/BOX	KG./SCATOLA KG/BOX	SC./PALLET BOXES/PALLET	MQ./PALLET SQM/PALLET	KG./PALLET KG/PALLET	SPESSORE THICKNESS	UM
25X150 / 10"X60"	3	1,125	25,60	36	40,50	942	9mm	Mq
20X120 / 8"X48"	6	1,430	28,20	36	51,48	1.035	9mm	Mq
MOSAIC MIX 30X30 / 12"x12"	4	-	-	-	-	-	9mm	Mq
MOSAIC MIX LINEAR 30X30 / 12"x12"	4	-	-	-	-	-	9mm	Mq
BATTISCOPA 6X120 / 2,4"x48"	6	-	-	-	-	-	-	Pz
COSTA RETTA 25X150 / 10"X60"	2	-	-	-	-	-	-	Pz
COSTA RETTA 20X120 / 8"X48"	2	-	-	-	-	-	-	Pz
40X120 / 15,7"X47" 20mm Out	2	0,944	46,00	20	18,88	940	20mm	Mq

STEAM WORK

IN
WALL
FLOOR
OUT

**GRES PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO**

COLOURED BODY
PORCELAIN STONEWARE

COLORS

Ivory
Quercus
Oak
Ash
Nut
Cherry

FINISH

Nat.
Out



Ivory



Quercus



Oak



Ash



Nut



Cherry



Ebony

→
PAVIMENTO / FLOOR
OAK OUT 20x120 / 8"x48"



LEGNO /
Wood

STEAM WORK



162



STEAM WORK

PAVIMENTO / FLOOR
ASH 20x120 / 8"x48"
ASH 30x120 / 12"x48"

PAVIMENTO / FLOOR
CHERRY 20x120 / 8"x48"
CHERRY 30x120 / 12"x48"

163

**IVORY**

		CODICE / CODE	Um
30x120 / 12"x48" 9mm - Nat.	4pz	SWK3011S	Mq
20x120 / 8"x48" 9mm - Nat.	6pz	SWK1211S	Mq

**QUERCUS**

		CODICE / CODE	Um
30x120 / 12"x48" 9mm - Nat.	4pz	SWK3022S	Mq
20x120 / 8"x48" 9mm - Nat.	6pz	SWK1222S	Mq

**OAK**

		CODICE / CODE	Um
30x120 / 12"x48" 9mm - Nat.	4pz	SWK3088S	Mq
20x120 / 8"x48" 9mm - Nat.	6pz	SWK1288S	Mq
20x120 / 35,4"x35,4" OUT 9mm	6pz	SWK1288OS	Mq

**ASH**

		CODICE / CODE	Um
30x120 / 12"x48" 9mm - Nat.	4pz	SWK3044S	Mq
20x120 / 8"x48" 9mm - Nat.	6pz	SWK1244S	Mq
20x120 / 35,4"x35,4" OUT 9mm	6pz	SWK1244OS	Mq

**NUT**

		CODICE / CODE	Um
30x120 / 12"x48" 9mm - Nat.	4pz	SWK3066S	Mq
20x120 / 8"x48" 9mm - Nat.	6pz	SWK1266S	Mq

**CHERRY**

		CODICE / CODE	Um
30x120 / 12"x48" 9mm - Nat.	4pz	SWK3055S	Mq
20x120 / 8"x48" 9mm - Nat.	6pz	SWK1255S	Mq

**EBONY**

		CODICE / CODE	Um
30x120 / 12"x48" 9mm - Nat.	4pz	SWK3077S	Mq
20x120 / 8"x48" 9mm - Nat.	6pz	SWK1277S	Mq

MOSAICI / Mosaics

MOSAICO MIX
30x30 / 12"x12"
9mm - Nat.

4Pz



IVORY	QUERCUS	OAK	ASH	NUT	CHERRY	EBONY	Um
SWKM10	SWKM20	SWKM80	SWKM40	SWKM60	SWKM50	SWKM70	Pz

RIVESTIMENTO / WALL
OAK 20x120 / 8"x48"
PAVIMENTO / FLOOR
IVORY 20x120 / 8"x48"



PEZZI SPECIALI / Special pieces



IVORY	QUERCUS	OAK	ASH	NUT	CHERRY	EBONY	Um
6pz							

BATTISCOPA
6x120 / 2,4"x48"
Nat.

6pz

SWKB10	SWKB20	SWKB80	SWKB40	SWKB60	SWKB50	SWKB70	Pz
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----

IMBALLI / Packing

FORMATI / SIZES	PZ./SCATOLA PIECES/BOX	MQ./SCATOLA SQM/BOX	KG./SCATOLA KG/BOX	SC./PALLET BOXES/PALLET	MQ./PALLET SQM/PALLET	KG./PALLET KG/PALLET	SPESSORE THICKNESS	UM
30X119,5 / 12"x47"	4	1,430	28,20	36	51,48	1035	9mm	Mq
20X119,5 / 8"x47"	6	1,430	28,20	36	51,48	1035	9mm	Mq
MOSAIC MIX 29,6X29,6 / 11,8"X11,8"	4	-	-	-	-	-	9mm	Mq
BATTISCOPA 6X119,5 / 2,4"x47"	6	-	-	-	-	-	-	Pz
COSTA RETTA 30X119,5 / 12"x47"	2	-	-	-	-	-	-	Pz
COSTA RETTA 20X119,5 / 8"x47"	2	-	-	-	-	-	-	Pz
20X119,5 / 8,"X47" Out	6	1,430	28,20	36	51,48	1035	9mm	Mq
COSTA RETTA 20X119,5 / 8"X47" Out	2	-	-	-	-	-	-	Mq

LEGNO /

Wood

PAVIMENTO / FLOOR
EBONY 20x120 / 8"x48"
EBONY 30x120 / 12"x48"



Il frutto di un processo produttivo unico, basato su un sistema di doppia cottura tradizionale, unito all'impiego della tecnologia digitale più recente ed innovativa. Prende vita un prodotto dalla cifra stilistica inconfondibile, pratico e facile da installare, garanzia di sicurezza e igiene per i propri rivestimenti interni.

170

The result of a unique production process, based on double-firing system combined with the most advanced and innovative digital technologies. A product with an unmistakable style comes to life, practical and easy to install, a guarantee of safety and hygiene for its interior coverings.

BITECH®

171

Mediterranea	174
Brickwall	182
Joy	188
New England	196
Nuvola	206
Open Air	214
Prowall	222
Fes	230

MEDITERRANEA

IN
WALL
FLOOR
OUT

BITECH

TRADITIONAL DOUBLE-FIRED
WHITE BODY

COLORS

Bianco
Grigio
Cobalto
Azzurro
Smeraldo
Giallo

FINISH

Nat.



Bianco



Grigio



Cobalto



Azzurro



Smeraldo



Giallo

172

MEDITERRANEA

RIVESTIMENTO / WALL
MAIOLICA CLASSICA 25x75 / 10"x30"



MEDITERRANEA

173

BICOTTURA /
Bitech

MEDITERRANEA

174



RIVESTIMENTO / WALL
BIANCO 25x75 / 10"x30"
GRIGIO 25x75 / 10"x30"
DECORO BIANCO/GRIGIO - 25x75 / 10"x30"
PAVIMENTO / FLOOR
URBANICA SALT 60x60 / 24"x24"




RIVESTIMENTO / WALL
BIANCO 25x75 - 10"x30"
MAIOLICA FIORE 25x75 - 10"x30"

MEDITERRANEA


175

DECORI /

Decorations




MOSAICO GOCCIA
30,5X31,5 | 12"X12,4"
9mm - Nat.



CALDO FREDDO

UM



FIORE CLASSICA

UM

MAIOLICA
25X75 | 10"X30"
9mm - Nat.

MED2500F MED2500C

Mq



BIANCO /
GRIGIO COLOR

UM

DEC.
25X75 | 10"X30"
9mm - Nat.

MED2514D MED2500DC

Pz



SUMMER WINTER

UM

DEC.
25X75 | 10"X30"
9mm - Nat.

MEDD001S MEDD002W

Pz



UM

DEC. OASI A+B
25X75 | 10"X30"
9mm - Nat.

MEDD000OA

Pz

COLORI /

Colors



RIVESTIMENTO / WALL
BIANCO 25x75 / 10"X30"
AZZURRO 25x75 / 10"X30"
DEC. SUMMER 25x75 / 10"X30"



UM

25X75
10"X30"
9mm - Nat.

MED2510 MED2540 MED2503 MED2530 MED2590 MED2580 Mq

IMBALLI /

Packing

FORMATI / SIZES	PZ./SCATOLA PIECES/BOX	MQ./SCATOLA SQM/BOX	KG./SCATOLA KG/BOX	SC./PALLET BOXES/PALLET	MQ./PALLET SQM/PALLET	KG./PALLET KG/PALLET	SPESORE THICKNESS	Um
25X75 / 10"X30"	6	1,125	18,50	54	60,75	1014	9mm	Mq
MAIOLICA 25X75 / 10"X30"	6	1,125	18,50	54	60,75	1014	9mm	Mq
DEC. 25X75 / 10"X30"	6	1,125	18,50	54	60,75	1014	9mm	Pz
DEC. OASI A+B 25X75 / 10"X30"	4	-	-	-	-	-	9mm	Pz
MOSAICO 30,5X31,5 / 12"X12,4"	4	-	-	-	-	-	9mm	Pz

BICOTTURA /

Bitech

RIVESTIMENTO / WALL
BIANCO 25x75 / 10"x30"
GIALLO 25x75 / 10"x30"
COBALTO 25x75 / 10"x30"
MAIOLICA FIORE 25x75 / 10"x30"
PAVIMENTO / FLOOR
URBANICA SAND 90x90 / 35,4"x35,4"



BRICKWALL

IN
WALL
FLOOR
OUT

BITECH®

TRADITIONAL DOUBLE-FIRED
WHITE BODY

COLORS

White
Oyster
Ivory
Greige
Cement

FINISH

Matt.
Lux.

SIZE

20x60
10x50
7x50

THICKNESS

9mm



White



Oyster



Ivory



Greige




Cement

180

BRICKWALL

RIVESTIMENTO / WALL
WHITE LUX. 7x50 / 2,7"x19,7"



BRICKWALL

181

BICOTTURA /

Bitech

BRICKWALL

182



RIVESTIMENTO / WALL
WHITE LUX. 7x50 / 2,7"x19,7"



RIVESTIMENTO / WALL
IVORY MATT. 7x50 / 2,7"x19,7"

BRICKWALL

183

**OYSTER**

	FINITURA / FINISH		CODICE / CODE	Um
20x50 / 8"x20" 9mm	Matt.	13pz	BW040	Mq
	Lux.	-	-	Mq
10x50 / 4"x20" 9mm	Matt.	20pz	BW1040	Mq
	Lux.	20pz	BW1040L	Mq
7x50 / 2,5"x20" 9mm	Matt.	30pz	BW6040	Mq
	Lux.	-	-	Mq

**IVORY**

	FINITURA / FINISH		CODICE / CODE	Um
20x50 / 8"x20" 9mm	Matt.	13pz	BW022	Mq
	Lux.	13pz	BW022L	Mq
10x50 / 4"x20" 9mm	Matt.	20pz	BW1022	Mq
	Lux.	20pz	BW1022L	Mq
7x50 / 2,5"x20" 9mm	Matt.	30pz	BW6022	Mq
	Lux.	30pz	BW6022L	Mq

**GREIGE**

	FINITURA / FINISH		CODICE / CODE	Um
10x50 / 4"x20" 9mm	Matt.	20pz	BW1024	Mq
	Lux.	-	-	Mq
7x50 / 2,5"x20" 9mm	Matt.	30pz	BW6024	Mq
	Lux.	-	-	Mq

**CEMENT**

	FINITURA / FINISH		CODICE / CODE	Um
10x50 / 4"x20" 9mm	Matt.	20pz	BW1044	Mq
	Lux.	-	-	Mq
7x50 / 2,5"x20" 9mm	Matt.	30pz	BW6044	Mq
	Lux.	-	-	Mq

**IMBALLI /
Packing**

FORMATI / SIZES	PZ./SCATOLA PIECES/BOX	MQ./SCATOLA SQM/BOX	KG./SCATOLA KG/BOX	SC./PALLET BOXES/PALLET	MQ./PALLET SQM/PALLET	KG./PALLET KG/PALLET	SPESORE THICKNESS	Um
20X50,2 / 8"X20"	13	1,305	20,00	48	62,65	975	9mm	Mq
10X50,2 / 4"X20"	20	1,004	15,80	40	40,16	647	9mm	Mq
6,5X50,2 / 2,5"X20"	30	0,978	15,40	44	43,03	693	9mm	Mq

JOY

IN
WALL
FLOOR
OUT

BITECH

TRADITIONAL DOUBLE-FIRED
WHITE BODY

COLORS


Ghiaccio
Grigio
Avorio
Salvia
Tortora
Avio

FINISH

Nat.



Ghiaccio



Grigio



Avorio



Salvia



Tortora



Avio




BICOTTURA /

Bitech

joy



RIVESTIMENTO / WALL
AVO-TOR TWIST 25x60 / 10"x24"



RIVESTIMENTO / WALL
AVO-TOR TWIST 25x60 / 10"x24"
TORTORA 25x60 / 10"x24"
AVO-TOR TWIST 25x60 / 10"x24"

joy

189

BICOTTURA /

Bitech

RIVESTIMENTO / WALL
GHIACCIO 25x60 / 10"x24"
SALVIA 25x60 / 10"x24"
GHIACCIO TWIST 25x60 / 10"x24"
SAL-AVI TWIST 25x60 / 10"x24"
PAVIMENTO / FLOOR
NATURAL BETULLA 20x120 / 8"x48"



COLORI E DECORI /

Colors and Decors



UM

25X60
10"X24"
9mm
Nat.

JO010

JO020

JO044

JO040

JO030

JO090

Mq



SALVIA

UM

DEC. SKY
25X60
10"X30"
Nat.

JODS44

JODS30

JODS90

Pz



UM

TWIST
25X60
10"X30"
9mm
Nat.

JO010T

JO020T

JO044T

JO040T

JO030T

JO090T

Mq



UM

DEC. WALLPAPER
25X60
10"X30"
Nat.

JODW10

JODW20

Pz



UM

COLOR
25X60
10"X30"
9mm
Nat.

JO14CT

JO244CT

JO39CT

Mq

IMBALLI /
Packing



UM

DEC. MAGNOLIA
25X60
10"X30"
Nat.

JDM244

JDM14

JDM13

JDM19

Pz

FORMATI / SIZES	PZ./SCATOLA PIECES/BOX	MQ./SCATOLA SQM/BOX	KG./SCATOLA KG/BOX	SC./PALLET BOXES/PALLET	MQ./PALLET SQM/PALLET	KG./PALLET KG/PALLET	SPESSORE THICKNESS	UM
25X60 / 10"X30"	9	1,350	19,80	48	64,80	965	9mm	Mq
TWIST 25X60 / 10"X30"	9	1,350	19,80	48	64,80	965	9mm	Mq
DEC. SKY 25X60 / 10"X30"	9	1,350	19,80	48	64,80	965	9mm	Mq
DEC. WALLPAPER 25X60 / 10"X30"	4	-	-	-	-	-	9mm	Mq
DEC. MAGNOLIA 25X60 / 10"X30"	4	-	-	-	-	-	9mm	Mq

NEW ENGLAND

IN
WALL
FLOOR
OUT

BITECH

TRADITIONAL DOUBLE-FIRED
WHITE BODY

COLORS

Bianco
Beige
Perla

FINISH

Matt.



Bianco



Beige



Perla

194

NEW ENGLAND

RIVESTIMENTO / WALL
BEIGE 33x100 / 13"x39,4"
BEIGE QUINTA SARAH 33x100 / 13"x39,4"



NEW ENGLAND

195



RIVESTIMENTO / WALL
BIANCO 33x100 / 13"x39,4"
DEC. BIANCO REGIMENTAL DIANA 33x100 / 13"x39,4"

BICOTTURA /
Bitech



RIVESTIMENTO / WALL
DEC. BIANCO REGIMENTAL DIANA 33x100 / 13"x39,4"

BICOTTURA /

Bitech

RIVESTIMENTO / WALL

PERLA 33x100 / 13"x39,4"

PERLA BOISERIE 33x100 / 13"x39,4"

PERLA BOISERIE SARAH 33x100 / 13"x39,4"

DEC. PERLA BOISERIE SARAH 33x100 / 13"x39,4"

PERLA QUINTA SARAH 33x100 / 13"x39,4"



COLORI E DECORI /
Colors and Decors



BIANCO BEIGE PERLA UM

33X100
13"X39,4"
9,5mm
Matt.

EG3310 EG3320 EG3340

Mq



BIANCO BEIGE PERLA UM

BOISERIE
33X100
13"X39,4"
9,5mm
Matt.

EG3310B EG3320B EG3340B

Mq



BIANCO BEIGE PERLA UM

DEC. REGIMENTAL DIANA
33X100
13"X39,4"
9,5mm
Matt.

EG331RDD EG332RDD EG334RDD

Pz



BIANCO BEIGE PERLA UM

DEC. BOISERIE DIANA
33X100
13"X39,4"
9,5mm
Matt.

EG331BDD EG332BDD EG334BDD

Pz



BIANCO BEIGE PERLA UM

QUINTA VICTORIA
33X100
13"X39,4"
9,5mm
Matt.

EG3310QV EG3320QV EG3340QV

Mq



BIANCO BEIGE PERLA UM

DEC. QUINTA VICTORIA
33X100
13"X39,4"
9,5mm
Matt.

EG331QVD EG332QVD EG334QVD

Pz



BIANCO BEIGE PERLA UM

DEC. BOISERIE VICTORIA
33X100
13"X39,4"
9,5mm
Matt.

EG331BVD EG332BVD EG334BVD

Pz



BIANCO BEIGE PERLA UM

QUINTA SARAH
33X100
13"X39,4"
9,5mm
Matt.

EG3310QS EG3320QS EG3340QS

Mq



BIANCO BEIGE PERLA UM

DEC. QUINTA SARAH
33X100
13"X39,4"
9,5mm
Matt.

EG331QSD EG332QSD EG334QSD

Pz

COLORI E DECORI /

Colors and Decors



BIANCO

BEIGE

PERLA

UM

BOISERIE SARAH
33X100
13"X39,4"
9,5mm
Matt.

EG3310BS EG3320BS EG3340BS

Mq

DEC. BOISERIE SARAH
33X100
13"X39,4"
9,5mm
Matt.

EG331BSD EG332BSD EG334BSD

Pz

RIVESTIMENTO / WALL
BEIGE 33x100 / 13"X39,4"
DEC. BEIGE BOISERIE VICTORIA 33x100 / 13"X39,4"
DEC. BEIGE QUINTA VICTORIA 33x100 / 13"X39,4"



PEZZI SPECIALI /

Special pieces

202



UM

BIANCO BEIGE PERLA

TORELLO
6X33
2,4"X13"
Matt.

EG10T EG20T EG40T

Pz

ANGOLO TORELLO
Matt.

EG10AT EG20AT EG40AT

Pz

MATITA
2X33
0,8"X13"
Matt.

EG10M EG20M EG40M

Pz

ANGOLO MATITA
Matt.

EG10AM EG20AM EG40AM

Pz

ALZATA
25X33
9,8"X13"
Matt.

EG10A EG20A EG40A

Pz

ANGOLO ALZATA
Matt.

EG10AA EG20AA EG40AA

Pz

IMBALLI /

Packing

203

FORMATI / SIZES	PZ./SCATOLA PIECES/BOX	MQ./SCATOLA SQM/BOX	KG./SCATOLA KG/BOX	SC./PALLET BOXES/PALLET	MQ./PALLET SQM/PALLET	KG./PALLET KG/PALLET	SPESSORE THICKNESS	Um
33,3X100 / 13"X39,4"	4	1,332	21,50	32	42,62	703	9,5mm	Mq
BOISERIE 33,3X100 / 13"X39,4"	4	1,332	21,50	32	42,62	703	9,5mm	Mq
QUINTA VICTORIA 33,3X100 / 13"X39,4"	4	1,332	21,50	32	42,62	703	9,5mm	Mq
DEC. QUINTA VICTORIA 33,3X100 / 13"X39,4"	4	1,332	21,50	32	42,62	703	9,5mm	Pz
DEC. BOISERIE VICTORIA 33,3X100 / 13"X39,4"	2	-	-	-	-	-	9,5mm	Pz
QUINTA SARAH 33,3X100 / 13"X39,4"	4	1,332	21,50	32	42,62	703	9,5mm	Mq
DEC. QUINTA SARAH 33,3X100 / 13"X39,4"	2	-	-	-	-	-	9,5mm	Pz
BOISERIE SARAH 33,3X100 / 13"X39,4"	2	1,332	21,50	32	42,62	703	9,5mm	Mq
DEC. BOISERIE SARAH 33,3X100 / 13"X39,4"	2	-	-	-	-	-	9,5mm	Pz
DEC. REGIMENTAL DIANA 33,3X100 / 13"X39,4"	2	-	-	-	-	-	9,5mm	Pz
DEC. BOISERIE DIANA 33,3X100 / 13"X39,4"	2	-	-	-	-	-	9,5mm	Pz
TORELLO 5,5X33,3 / 2,2"X13"	6	-	-	-	-	-	-	Pz
ANGOLO TORELLO	4	-	-	-	-	-	-	Pz
MATITA 2X33,3 / 0,8"X13"	6	-	-	-	-	-	-	Pz
ANGOLO MATITA	4	-	-	-	-	-	-	Pz
ALZATA 25X33,3 / 10"X13"	4	-	-	-	-	-	-	Pz
ANGOLO ALZATA	4	-	-	-	-	-	-	Pz

NUVOLA

IN
WALL
FLOOR
OUT

BITECH

TRADITIONAL DOUBLE-FIRED
WHITE BODY

COLORS

Bianco
Beige
Tortora
Grigio
Blu

FINISH

Matt.

SIZE

33x100

THICKNESS

9,5mm



Bianco



Grigio



Beige



Blu



Tortora

204

NUVOLA



NUVOLA

205

RIVESTIMENTO / WALL
BEIGE 33x100 / 13"x39,4"
IN FIORE CALDO 33x100 / 13"x39,4"
TORTORA 33x100 / 13"x39,4"

BICOTTURA /

Bitech

NUVO LA

206



RIVESTIMENTO / WALL
BLU MADREPERLA 33x100 / 13"x39,4"
PAVIMENTO / FLOOR
URBANICA SALT 60x60 / 24"x24"



RIVESTIMENTO / WALL
ORIZZONTE CALDO 33x100 / 13"x39,4"
PAVIMENTO / FLOOR
OPEN AIR SAND 90x90 / 35,4"x35,4"

NUVO LA

207

DECORI /

Decors



BIANCO

TORTORA

BLU

UM

MADREPERLA
33X100
13"X39,4"
9,5mm
Matt.

NU3310M

NU3305M

NU3303M

Mq



UM


INSERTO GIUNGLA 2PZ.
33X100
13"X39,4"
9,5mm
Matt.

NUI00G

Pz



FREDDO



CALDO

UM

ORIZZONTE
33X100
13"X39,4"
9,5mm
Matt.

NU330RF

NU330RC

Mq



FREDDO



CALDO

UM

IN FIORE
33X100
13"X39,4"
9,5mm
Matt.

NU33IFF

NU33IFC

Mq



COLD



WARM

UM

INSERTO DREAM
33X100
13"X39,4"
9,5mm
Matt.

NUI00C

NUI100W

Pz

RIVESTIMENTO / WALL
INSERTO GIUNGLA 33x100 / 13"x39,4"



COLORI /

Colors



BIANCO BEIGE TORTORA GRIGIO BLU UM

33x100
13"x39,4"
9,5mm
Matt.

NU3310 NU3320 NU3305 NU3304 NU3303 Mq



RIVESTIMENTO / WALL
BIANCO 33x100 /13"x39,4"
GRIGIO 33x100 /13"x39,4"
MADREPERLA BIANCO 33x100 /13"x39,4"

MOSAICI /

Mosaics



BIANCO BEIGE TORTORA GRIGIO BLU UM

MOSAICO DEC.
30X30
12"x12"
9,5mm
Matt.

NUM10D NUM20D NUM05D NUM04D NUM03D Pz



RIVESTIMENTO / WALL
BIANCO 33x100 /13"x39,4"
BLU 33x100 /13"x39,4"
IN FIORE FREDDO 33x100 /13"x39,4"

IMBALLI /

Packing

FORMATI / SIZES	PZ./SCATOLA PIECES/BOX	MQ./SCATOLA SQM/BOX	KG./SCATOLA KG/BOX	SC./PALLET BOXES/PALLET	MQ./PALLET SQM/PALLET	KG./PALLET KG/PALLET	SPESSEZZO THICKNESS	Um
33,3X100 / 13"x39,4"	4	1,332	21,91	32	42,62	716	9,5mm	Mq
MADREPERLA 33,3X100 / 13"x39,4"	4	1,332	21,91	32	42,62	716	9,5mm	Mq
ORIZZONTE 33,3X100 / 13"x39,4"	4	1,332	21,91	32	42,62	716	9,5mm	Mq
IN FIORE 33,3X100 / 13"x39,4"	4	1,332	21,91	32	42,62	716	9,5mm	Pz
INSERTO GIUNGLA 33,3X100 / 13"x39,4"	2	-	-	-	-	-	9,5mm	Pz
INSERTO DREAM 33,3X100 / 13"x39,4"	2	-	-	-	-	-	9,5mm	Pz
MOSAIC DEC. 30X30 / 12"x12"	4	-	-	-	-	-	9,5mm	Pz



RIVESTIMENTO / WALL
BEIGE 33x100 /13"x39,4"
TORTORA 33x100 /13"x39,4"
IN FIORE CALDO 33x100 /13"x39,4"

OPEN AIR

IN
WALL
FLOOR
OUT

BITECH

TRADITIONAL DOUBLE-FIRED
WHITE BODY

COLORS

White
Grey
Sand

FINISH

Nat.



White



Grey



Sand

212

OPEN AIR



OPEN AIR

213

RIVESTIMENTO / WALL
DEC. SECRET COLD 33x100 / 13"x39,4"
PAVIMENTO / FLOOR
OPEN AIR PEWTER OUT 20mm 90x90 / 35,4"x35,4"

BICOTTURA /
Bitech

OPEN AIR

214



RIVESTIMENTO / WALL
DEC. ARROW GREY 33x100 / 13"x39,4"



RIVESTIMENTO / WALL
DEC. ARROW WHITE 33x100 / 13"x39,4"

OPEN AIR

215

DECORI /

Decors



WHITE

GREY

SAND

UM

ARROW
33X100
13"X39,4"
9,5mm
Nat.

OP3310A OP3340A OP3380A

Mq

BLU COPPER

UM

LISTELLO METAL
1X100
0,4"X39,4"
9,5mm
Nat.

OPLM30 OPLM80

Pz



WHITE

GREY

SAND

UM

THE WALL
33X100
13"X39,4"
9,5mm
Nat.

OP3310W OP3340W OP3380W

Pz



COLD

WARM

UM

DEC. SECRET 2PZ.
33X100
13"X39,4"
9,5mm
Nat.

OPDSC OPDSW

Pz



COLD

WARM

UM

DEC. ARROW
33X100
13"X39,4"
9,5mm
Nat.

OPDCHC OPDCHW

Pz

RIVESTIMENTO / WALL
DEC. THE WALL 33x100 / 13"x39,4"



COLORI / Colors



WHITE

GREY

SAND

UM

33x100
13"x39,4"
9,5mm
Nat.

OP3310

OP3340

OP3380

Mq



RIVESTIMENTO / WALL
DEC. ARROW SAND 33x100 / 13"x39,4"



RIVESTIMENTO / WALL
DEC. SECRET WARM 33x100 / 13"x39,4"

IMBALLI / Packing

FORMATI / SIZES	PZ./SCATOLA PIECES/BOX	MQ./SCATOLA SQM/BOX	KG./SCATOLA KG/BOX	SC./PALLET BOXES/PALLET	MQ./PALLET SQM/PALLET	KG./PALLET KG/PALLET	SPESORE THICKNESS	Um
33,3x100 / 13"x39,4"	4	1,332	21,91	32	42,62	716	9,5mm	Mq
ARROW 33,3x100 / 13"x39,4"	4	1,332	21,91	32	42,62	716	9,5mm	Mq
THE WALL 33,3x100 / 13"x39,4"	4	1,332	21,91	32	42,62	716	9,5mm	Mq
DEC. SECRET 33,3x100 / 13"x39,4"	2	-	-	-	-	-	9,5mm	Mq
DEC. ARROW 33,3x100 / 13"x39,4"	2	-	-	-	-	-	9,5mm	Mq
LISTELLO METAL 0,5x100 / 0,2"x39,4"	2	-	-	-	-	-	9,5mm	Pz



RIVESTIMENTO / WALL
DEC. SECRET COLD 33x100 / 13"x39,4"
PAVIMENTO / FLOOR
OPEN AIR - PEWTER OUT 20mm
90x90 / 35,4"x35,4"

PROWALL

IN
WALL
FLOOR
OUT

BITECH

TRADITIONAL DOUBLE-FIRED
WHITE BODY

COLORS

White
Beige
Sand
Grey
Avio
Aubergine

FINISH

Matt.

SIZE

25x75

THICKNESS

9mm



White



Grey



Beige



Avio



Sand



Aubergine

220

PROWALL



RIVESTIMENTO / WALL
WHITE 25x75 / 10"x30"
AUBERGINE 25x75 / 10"x30"
AFFRESCO AUBERGINE 25x75 / 10"x30"



PROWALL

221

BICOTTURA /
Bitech

PROWALL

222



RIVESTIMENTO / WALL
AVIO 25x75 / 10"x30"
AFFRESCO AVIO 25x75 / 10"x30"



RIVESTIMENTO / WALL
WHITE 25x75 / 10"x30"
AVIO 25x75 / 10"x30"
AFFRESCO AVIO 25x75 / 10"x30"

PROWALL

223

COLORI E DECORI / Colors and Decors



WHITE GREY BEIGE SAND AVIO AURBERGINE UM

25X75
10"X30"
9mm
Matt.

PWL010 PWL040 PWL020 PWL080 PWL030 PWL060 Mq



COLD WARM COLOR

MUR DIPINTO
25X75
10"X30"
9mm
Matt.

PWL01MC PWL02MW PWL00MX Mq



GREY SAND AVIO AUBERGINE UM

AFFRESCO
25X75
10"X30"
9mm
Matt.

PWL040A PWL080A PWL030A PWL050A Mq



WHITE/
GREY BEIGE/
SAND UM

MUR PIETRA
25X75
10"X30"
9mm
Matt.

PWL14M PWL18M Mq



WHI/AVI/GRE BEI/SAND WHITE/AUB UM

INCROCIATO
25X75
10"X30"
9mm
Matt.

PWL134 PWL128 PWL115 Pz



WHI/AVI/GRE BEI/SAND WHITE/AUB UM

FIABA 2PZ.
25X75
10"X30"
9mm
Matt.

PWLF134 PWLF28 PWLF15 Pz

IMBALLI / Packing

FORMATI / SIZES	PZ./SCATOLA PIECES/BOX	MQ./SCATOLA SQM/BOX	KG./SCATOLA KG/BOX	SC./PALLET BOXES/PALLET	MQ./PALLET SQM/PALLET	KG./PALLET KG/PALLET	SPESSORE THICKNESS	Um
25X75 / 10"X30"	6	1,125	18,50	54	60,75	1014	9mm	Mq
AFFRESCO 25X75 / 10"X30"	6	1,125	18,50	54	60,75	1014	9mm	Mq
MUR DIPINTO 25X75 / 10"X30"	6	1,125	18,50	54	60,75	1014	9mm	Mq
MUR PIETRA 25X75 / 10"X30"	6	1,125	18,50	54	60,75	1014	9mm	Mq
INCROCIATO 25X75 / 10"X30"	4	-	-	-	-	-	9mm	Mq
FIABA (Comp. 2pz) 25X75 / 10"X30"	4	-	-	-	-	-	9mm	Pz

BICOTTURA /

Bitech

RIVESTIMENTO / WALL

BEIGE 25x75 / 10"x30"

SAND 25x75 / 10"x30"

MUR PIETRA BEIGE-SAND 25x75 / 10"x30"

FIABA BEI/SAN 25x75 / 10"x30"

PAVIMENTO / FLOOR

PROWALK BEIGE 60x60 / 24"x24"



PROWALL

227

FES

IN
WALL
FLOOR
OUT

MONOCOTTURA IN PASTA BIANCA

COLORS

Argento Blu
Bianco Nero
Grigio
Menta
Verde
Cielo

FINISH

Lux.



Argento



Bianco



Menta




Grigio



Verde



Cielo



Nero



Blu

WHITE BODY SINGLE-FIRED
WALL TILE

SIZE

13x13

THICKNESS

9mm



RIVESTIMENTO / WALL
CIELO LUX. 13x13 / 5"x5"

MONOCOTTURA /

Single-fired

230
FES



RIVESTIMENTO / WALL
MENTA LUX. 13x13 / 5"x5"




RIVESTIMENTO / WALL
VERDE LUX. 13x13 / 5"x5"

231
FES

231

COLORI /

Colors



BIANCO ARGENTO GRIGIO MENTA VERDE BLU CIELO NERO



13x13 / 5"x5"
9mm - Lux.
30 pz

CC0005126 CC0005294 CC0005141 CC0005292 CC0005291 CC0005144 CC0005289 CC0005145



1,5x13 / 0,5"x5"
9mm - Lux.
18 pz

CC0005295 CC0005302 CC0005296 CC0005301 CC0005300 CC0005297 CC0005299 CC0005298



RIVESTIMENTO / WALL
BIANCO LUX. 13x13 / 5"x5"

DECORI /

Decors



DECORO
CC0005146
13x13 / 5"x5"
9mm - Lux.
30 pz



RIVESTIMENTO / WALL
ARGENTO LUX. 13x13 / 5"x5"



RIVESTIMENTO / WALL
DECORO LUX 13x13 / 5"x5"

SOLUZIONE IDEALE PER TUTTI I PROGETTI OUTDOOR /

ideal solution for all outdoor design projects.

PAVIMENTO / FLOOR
URBANICA OUT 20mm 90x90 / 35,4" x 35,4"



OUT 20MM

IN&OUT, CONTINUITÀ DI DESIGN /

In&out, design continuity.

238 OUT 20MM



PAVIMENTO / FLOOR
CITY GRIGIO OUT 20 mm RETT. 60x60 / 24"x24"
CITY GRIGIO RETT. 60x60 / 24"x24"



PAVIMENTO / FLOOR
OPEN AIR SAND OUT 20mm 90x90 / 35,4"x35,4"

239 OUT 20MM

239

COLLEZIONI 20MM /
20MM Collections.

OPEN AIR


Pag. 32
90X90 / 35,4"x35,4"



SAND GREY PEWTER

STONE VALLEY

Pag. 68
90X90 / 35,4"x35,4"



SALE SABBIA CENERE

CITY

Pag. 40
90X90 / 35,4"x35,4"
60x60 / 24"x24"



BEIGE GRIGIO

NATURAL

Pag. 152
40X120 / 16"x48"



ROVERE CHIARO NOCE EUROPEO NOCE CENERE

PROWALK

Pag. 101
90X90 / 35,4"x35,4"
60x60 / 24"x24"



GREY BEIGE PEARL ANTHRACITE

DEEPWOOD

Pag. 144
40X120 / 16"x48"



OAK IROKO WALNUT

URBANICA

Pag. 22
90X90 / 35,4"x35,4"



SALT ASH SAND CORTEN

SAINT REMY

Pag. 60
90X90 / 35,4"x35,4"




AVORIO BEIGE GRIGIO

PEZZI SPECIALI /

Special pieces.




Gradino Toro Tondo
29,8x59,8 11,7"x23,4"




Angolo Toro Tondo
59,8x59,8 23,4"x23,4"




Gradino Toro Tondo
29,6x59,5 11,8"x23,4"




Angolo Toro Tondo
59,5x59,5 23,4"x23,4"




Gradino Toro Tondo
44,5x90 17,5"x35,5"




Angolo Toro Tondo
90x90 35,5"x35,5"



Griglia
20x90 8"x35,5"



Angolo Sx Griglia
20x90 8"x35,5"



Angolo Dx Griglia
20x90 8"x35,5"

FUGHE E COMPATTAZIONE /

Grouting and compacting.

TIPOLOGIE DI FUGHE CONSIGLIATE
RECOMMENDED TYPES OF GROUTING

	FUGA LIBERA FREE GROUTING	FUGA CON SABBIA NORMALE JOINT WITH NORMAL SAND	FUGA CON SABBIA POLIMERA JOINT WITH POLYMER SAND	FUGA CON SABBIA CEMENTIZIA JOINT WITH CEMENT SAND	FUGA CON STUCCO POLIMERICO JOINT WITH POLYMERIC GROUT
--	------------------------------	---	---	--	--

POSA A SECCO SU ERBA
DRY LAYING ON GRASS



POSA A SECCO SU GHIAIA
DRY LAYING ON GRAVEL



POSA A SECCO SU SABBIA
DRY LAYING ON SAND



POSA SU MASSETTO CON COLLA
LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE



POSA SOPRAELEVATA CON SUPPORTO
RAISED LAYING WITH SUPPORT



POSA A SECCO SU ERBA /

Dry laying on grass.



OUT 20MM

242



Eliminare lo strato erboso di circa 5-6 cm di profondità dove si intende collocare la lastra

Remove a 5-6 cm deep layer of grass where the slab is to be placed.

Stendere uno strato di ghiaia compreso tra i 4 e gli 8 cm e compattarlo

Spread a layer of gravel of between 4 and 8 cm deep and compact into place.




Posizionare out20 mm sullo strato di ghiaia e battere per uniformare la lastra al terreno

Place the out20 mm on the gravel layer and tap it so that the slab is evenly positioned on the ground.


PAVIMENTO / FLOOR
PROWALK GREY OUT 20mm - 60x60 / 24"x24"

POSA A SECCO SU GHIAIA /

Dry Laying on gravel




PAVIMENTO / FLOOR
NATURAL NOCE CENERE OUT 20mm - 40x120 / 16"x48"



Rimuovere il terreno sull'area in cui si desidera pavimentare e disporre uno strato di ghiaia su tutta la superficie interessata

Remove the soil from the area you want to pave and place a layer of gravel over the entire surface.



Pareggiare il fondo per renderlo uniforme tenendo in considerazione una leggera pendenza circa del 2-5%

The substrate must be levelled to make it uniform, taking into account a slight slope of about 2-5%.



Posare la lastra sulla ghiaia e battere con un martello di gomma per stabilizzare tutta la pavimentazione

Lay the slab on the gravel and tap it with a rubber hammer to stabilize the entire flooring.

OUT 20MM

243

POSA A SECCO SU SABBIA /

Dry laying on sand.



244



Posare la lastra sulla sabbia e battere con un martello di gomma per stabilizzare tutta la pavimentazione

Lay the slab on the sand and tap it with a rubber hammer to stabilize the entire flooring.



Pareggiare il fondo per renderlo uniforme tenendo in considerazione una leggera pendenza circa del 2-5%

The substrate must be levelled to make it uniform, taking into account a slight slope of about 2-5%.



Rimuovere il terreno sull'area i cui si desidera pavimentare e disporre uno strato di sabbia su tutta la superficie interessata

Remove the soil from the area you want to pave and place a layer of sand over the entire surface.

PAVIMENTO / FLOOR
STONE VALLEY SABBIA OUT 20mm - 90x90 / 35,4"x35,4"

POSA SU MASSETTO CON COLLA /

Laying on screed with adhesive.



OUT 20MM

PAVIMENTO / FLOOR
PROWALK PEARL OUT 20mm - 60x60 / 24"x24"



Stendere un apposito collante in modo omogeneo e procedere con la posa delle lastre utilizzando un crocino da 3 mm

Apply a special adhesive evenly and proceed with the laying of the slabs using a 3 mm spacer.



Ultimata la posa procedere con la stuccatura dell'intera pavimentazione

Once the installation is complete, proceed with the grouting of the entire floor.



Effettuare in fine un accurato lavaggio della superficie per rimuovere eventuali residui

Finally, carefully wash the surface to remove any residue.

OUT 20MM

245

POSA SOPRAELEVATA CON SUPPORTO /

Raised laying with support.



OUT 20MM

246



Verificare con una livella che la superficie sia planare

Use a spirit level to check that the surface is flat.

PAVIMENTO / FLOOR
PROWALK GREY OUT 20mm - 60x60 / 24"x24"

SUPPORTI PER POSA SOPRAELEVATA/


Dry laying on sand.

FORMATO
SIZE

DA 0 A 20 MM
FROM 0 TO 20 MM

DA 2 A 10 CM
FROM 2 TO 10 CM

DA 10 A 30 CM CON
STRUTTURA
FROM 10 TO 30 CM WITH
STRUCTURE




90x90 cm
35,4"x35,4"

9 PIEDI 3PZ/M2
9 FEET 3PCS/M2

CON STRUTTURA
9 FEET 3PCS/M2
WITH STRUCTURE

9 PIEDI 3PZ/M2
CON STRUTTURA
9 FEET 3PCS/M2
WITH STRUCTURE




40x120 cm
16"x48"

6 PIEDI 6PZ/M2
6 FEET 6PCS/M2

RETE O FOGLIO D'ACCIAIO
6 FEET 6PCS/M2 + STEEL
MESH OR SHEET

6 PIEDI 6PZ/M2 + RETE
O FOGLIO D'ACCIAIO
6 FEET 6PCS/M2 + STEEL
MESH OR SHEET



60x60 cm
24"x24"

4 PIEDI 3/4PZ/M2
4 FEET 3/4PCS/M2

RETE O FOGLIO D'ACCIAIO
4 FEET 3/4PCS/M2 + STEEL
MESH OR SHEET

4 PIEDI 3/4PZ/M2 + RETE
O FOGLIO D'ACCIAIO
4 FEET 3/4PCS/M2 + STEEL
MESH OR SHEET

OUT 20MM

247

VANTAGGI / Advantages



RESISTENTE AI CARICHI PESANTI

Heavy loads resistant.



FACILE DA PULIRE

Easy to clean.



RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI

Resistant to thermal shock.

UTILIZZI / Uses



VIALETTI

Walkways.



TERRAZZE

Terraces.



PARCHI PUBBLICI

Public parks.



RESISTENTE AL GELO

Unchanged over the time



RESISTENTE AGLI ACIDI

Acid resistant.



RESISTENTE AL SALE E SALINITÀ MARINA

Resistant to salt and marine



PARCHEGGI*

Parking areas.



ARREDO URBANO*

Street furniture.



STABILIMENTI BALNEARI

Bathing facilities.



LEGAME INTERNO ED ESTERNO

Continuity between indoor and outdoor.



NON NECESSITA DI TRATTAMENTI

Does not require treatment.



FACILE DA POSARE

Easy to install.



GIARDINI

Gardens.



PISCINE

Swimming pools.



RICICLABILE

Recyclable.



ANTISCIVOLO

Non-slip.



INVARIABILITÀ NEL TEMPO (COLORE E ASPETTO)

*Unchanged over the time
(colour and appearance).*



RESISTENTE AL KARCHER (IDROPULITRICE)

Resistant to high pressure cleaner.

* Il prodotto è carrabile solo nella Posa su massetto con colla.
The product can only be used in driveways if laid on a screed with adhesive.

** Prodotto usato in zone esterne non carrabili.
Product used in outdoor areas but not driveways.

INDICAZIONI PER LA POSA /

Indications for laying.

PROGETTO DELLE SUPERFICI

Per valorizzare un pavimento e rivestimento ASCOT, consentendo la massima espressione delle sue qualità estetiche e tecniche, è necessario tenere conto di quei fattori che influenzano la posa in opera, come la destinazione d'uso dell'ambiente, i carichi, le sollecitazioni meccaniche, termiche, fisiche e chimiche alle quali le piastrelle saranno sottoposte, le dimensioni dell'ambiente e le eventuali pendenze. Di conseguenza, il capitolo dovrà comprendere ogni specifica del cantiere: tipo e modalità di posa, dimensione della fuga, eventuali giunti di dilatazione, giunti perimetrali, etc... Nella scelta delle piastrelle si consiglia di valutare anche i requisiti tecnici, i formati esistenti, la destinazione d'uso e la scelta dello stucco (gli stucchi di colori forti o molto contrastati possono rendere la pulizia più laboriosa rispetto a uno stucco tono su tono).

I materiali in gres porcellanato naturale presentano una leggera scalibratura, per cui la posa sarà effettuata con una fuga tra le piastrelle di:

- 2 mm per i materiali rettificati;
- 3/4 mm per i prodotti naturali.

ASCOT Ceramiche sconsiglia tassativamente la posa a giunto unito e suggerisce la posa a correre con piastrelle sfalsate al massimo 10%/20%.

LA POSA IN OPERA

Prima dell'inizio della posa si consiglia di stendere a terra almeno 2 o 3 mq di materiale per verificarne l'effetto d'insieme e prelevare il materiale attingendolo da più scatole per ottenere un miglior effetto cromatico. La stonalizzazione è una caratteristica propria di alcuni prodotti ceramici. Le piastrelle non devono essere preventivamente immerse nell'acqua, né devono essere segnate sulla superficie di esercizio con matite e/o pennarelli.

Il posatore dovrà far notare e segnalare al committente e al progettista la presenza di eventuali difetti palei (di articolo, qualità, tono, presenza di gradini o piccoli dislivelli con le piastrelle adiacenti, etc.) chiedendo l'eventuale autorizzazione a continuare il lavoro in quanto, una volta posato, il materiale non sarà più contestabile. Quindi si raccomanda di dare l'avvio alla posa in presenza del committente e del progettista.

Nel periodo compreso fra la conclusione della posa e la consegna al committente finale, la piastrellatura ceramica dovrà:

- essere mantenuta pulita e libera da cemento, sabbia, malta e da qualsiasi altro materiale che possa causare macchie e/o fenomeni di abrasione meccanica superficiale;
- protetta da danni o contaminazioni potenzialmente apportate a seguito di una prevedibile frequentazione di altri operatori edili (imbianchini, elettricisti, falegnami, etc.).

PLANNING FOR SURFACES

To get the most from ASCOT floor and wall cladding, allowing the maximum expression of its aesthetic and technical qualities, it is necessary to take into account the factors that influence the installation, such as the intended use of the environment, the loads, the mechanical, thermal, physical and chemical stresses to which the tiles will be subjected, the dimensions of the environment and any slopes present. Consequently, the specifications must include all the details of the site: type and method of installation, width of the grout lines, necessary expansion joints, perimeter joints, etc...

When choosing tiles, it is also a good idea to evaluate the technical requirements, the existing formats, the intended use and the choice of the grout (grouts with strong or highly contrasting colours can make cleaning more difficult when compared to a tone-on-tone grout).

Natural porcelain stoneware materials have slightly uneven dimensions, so the installation will be carried out with a grout line between the tiles of:

- 2 mm for rectified materials;
- 3/4 mm for natural products.

ASCOT Ceramiche strongly advises against installations with zero grout lines and suggests installation with a staggered tile at a maximum of 10%/20%.

THE INSTALLATION

Before starting the installation, it is advisable to lay down at least 2 or 3 square metres of material to check the overall effect and take the material from multiple boxes to obtain a better chromatic effect. The shading is a characteristic of some ceramic products. The tiles must not be previously immersed in water, nor should the operating surface be marked with pencils and/or felt-tip pens.

The installer will have to take note of any obvious defects (of article, quality, tone, presence of steps or small differences in level with adjacent tiles, etc.) and report them to the client and the designer, requesting authorisation before continuing work as, once laid, the material can no longer be disputed. Therefore it is recommended to start the installation in the presence of the client and the designer.

In the period between the end of the installation and the delivery to the final client, the ceramic tiling must:

- be kept clean and free from cement, sand, mortar and any other material that may cause stains and/or phenomena of superficial mechanical abrasion;
- protected from damage or contamination potentially caused by the foreseeable presence of other construction professionals (painters, electricians, carpenters, etc.).

ESAME E CONTROLLO DELLA PIASTRELLATURA

L'esame ed il controllo della piastrellatura deve essere fatto dal committente finale alla presenza del posatore e del responsabile del cantiere attraverso un esame visivo con osservazione a occhio nudo (con gli occhiali, se di uso abituale) della superficie ad una distanza di 1 mt.

Un "effetto" rilevabile solo con luce radente, e solo a distanza ravvicinata, magari con l'aiuto di una lente di ingrandimento, non può essere considerato un "difetto".

Un "effetto" diventa "difetto" quando è visibile nelle condizioni di osservazione sopra riportate.

EXAMINATION AND CHECKING OF THE TILING

The examination and checking of the tiling must be done by the final customer in the presence of the installer and the site manager by means of a visual examination involving observation with the naked eye (with glasses, if normally used) of the surface at a distance of 1 m.


An "effect" that can only be detected with oblique lighting, and only at close range, perhaps with the help of a magnifying glass, can not be considered a "defect".

An "effect" becomes a "defect" when it is visible under the observation conditions described above.

AVVERTENZA: ASCOT CERAMICHE, A MATERIALE GIA' POSATO, NON ACCETTA CONTESTAZIONI DOVUTE A VIZI PALESI VISIBILI PRIMA DELLA POSA FINALE (ARTICOLO, QUALITA', TONO, CALIBRO, CURVATURA, MACCHIE, etc.) E NON RISPONDE SULLA QUALITA' DELL'OPERA PIASTRELLATA FINITA MA SOLAMENTE SULLE CARATTERISTICHE DEL MATERIALE FORNITO. E' BENE PERTANTO CONSERVARE, AL TERMINE DELLA POSA, ALCUNE PIASTRELLE DI SCORTA PER EVENTUALI RIPARAZIONI, O ANCHE PER DISPORRE DI UN CAMPIONE RAPPRESENTATIVO DEL MATERIALE IN CASO DI CONTESTAZIONE.


SI POSA 10%/20%

SI



NO POSA 50%

NO



CERTIFICAZIONI /

Certifications

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 001GRES DOP del 27/06/2013 (Articolo IV Regolamento (UE) n.305/2011 del 9 marzo 2011) DECLARATION OF PERFORMANCE N. 001GRES DOP del 27/06/2013 LEISTUNGSERKLÄRUNG N. 001GRES DOP vom 27/06/2013 (Artikel IV Verordnung (EU) n.305/2011 vom 9. März 2011) ДЕКЛАРАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА № 001GRES DOP от 27/06/2013 (статья IV регламента (ЕС) № 305/2011 от 9 марта 2011 года)																																		
1. Codice unico di identificazione del prodotto: Unique identification code of the Product-type: Code d'identification unique du produit: Eindeutiger Kenncode des Bauprodukts: Código único de identificación del producto: Единный код идентификации продукта:	Piastrelle in ceramica pressate a secco con assorbimento d'acqua Eb ≤ 0,5% Dry-pressed ceramic tiles with low water absorption Eb ≤ 0,5% Carreaux pressés à sec en céramique à absorption d'eau Eb ≤ 0,5% Keramische fliesen trockengepresst mit Wasseraufnahme Eb ≤ 0,5% Baldosas en cerámica prensadas en seco con absorción de agua Eb 0,5% керамическая плитка, прессованная сухим способом с коэффициентом поглощения воды Eb 0,5%																																	
2. Destinazione d'uso del prodotto Intended use: Destination d'usage du produit: Vorgesehener Verwendungs-zweck des Bauprodukts: Aplicaciones de uso del producto Назначение продукта:	Rivestimenti di pareti e pavimenti per interni ed esterni Ceramic tile, dry pressed, for internal floors and walls Revêtements de sols et murs pour intérieurs et extérieurs Wandbekleidung und Bodenbelag im Innen- und Außenbereich Revestimientos de pared y pavimentos para interiores y exteriores облицовка стен и напольные покрытия для внутреннего и внешнего использования.																																	
3. Nome, ragione sociale o marchio registrato ed indirizzo del produttore: Name and contact address of the manufacturer Nom, rason socio ou marque enregistrée et adresse du producteur Name, eingetragener Handelsname oder geschütztes Warenzeichen und Adresse des Herstellers Nombre, razón social o marca registrada y dirección del fabricante Название, форма собственности или зарегистрированная марка, адрес производителя:	DOM CERAMICHE via Croce, 80 41014 Solignano (MO)																																	
4. Sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto: System of assessment and verification of constancy of performance of the construction products (AVCP) Système d'évaluation et de contrôle de la constance de performance du produit: Systeme sur Bewertung und Überprüfung der Leistungs-beständigkeit des Bauprodukts: Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones del producto: Система оценки и проверки постоянства поставки продукта:	Sistema4 System 4 Système 4 System 4 Система 4																																	
5. Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente: Name and identification number of notified body, if applicable: Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié, si pertinent: Name und Kennnummer der notifizierten Stelle, sofern zutreffend: Nombre y número de identificación del organismo notificado, en caso aplicable: Название и идентификационный номер уполномоченного органа, если применимо:	Non applicabile Not applicable Non applicable Eigenschaften Но applicable не применимо																																	
6. Prestazioni dichiarate: Declared performance Performances déclarées Erklärte Leistung Prestaciones declaradas: Заявленные услуги:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Caratteristica</th> <th>Valori dichiarati</th> <th>Norma tecnica armonizzata</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reazione al fuoco</td> <td>Classe A1FL/A1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cessione di sostanze pericolose (solo per prodotti GL)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- piombo</td> <td>NPD</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- cadmio</td> <td>NPD</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sforzo di rottura</td> <td>≥ 1300 N</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Scivolosità</td> <td>Vedi scheda prodotto</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Resistenza all'adesione</td> <td>NPD</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Resistenza agli sbalzi termici</td> <td>Resiste</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Durabilità: - per interni. - per esterni: res. al gelo</td> <td>Passa Resiste</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tattilità</td> <td>NPD</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Caratteristica	Valori dichiarati	Norma tecnica armonizzata	Reazione al fuoco	Classe A1FL/A1		Cessione di sostanze pericolose (solo per prodotti GL)			- piombo	NPD		- cadmio	NPD		Sforzo di rottura	≥ 1300 N		Scivolosità	Vedi scheda prodotto		Resistenza all'adesione	NPD		Resistenza agli sbalzi termici	Resiste		Durabilità: - per interni. - per esterni: res. al gelo	Passa Resiste		Tattilità	NPD	
Caratteristica	Valori dichiarati	Norma tecnica armonizzata																																
Reazione al fuoco	Classe A1FL/A1																																	
Cessione di sostanze pericolose (solo per prodotti GL)																																		
- piombo	NPD																																	
- cadmio	NPD																																	
Sforzo di rottura	≥ 1300 N																																	
Scivolosità	Vedi scheda prodotto																																	
Resistenza all'adesione	NPD																																	
Resistenza agli sbalzi termici	Resiste																																	
Durabilità: - per interni. - per esterni: res. al gelo	Passa Resiste																																	
Tattilità	NPD																																	
7. Dichiarazione: Declaration Déclaration Erklärung Declaracion Декларация	<p>La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alle prestazioni dichiarate di cui al punto 6. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del produttore di cui al punto 3.</p> <p>The performance of the product identified in point 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 6. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.</p> <p>La performance du produit indiquée aux points 1 et 2 est conforme aux performances déclarées au point 6. La présente déclaration de performance est délivrée sous la responsabilité exclusive du producteur visé au point 3.</p> <p>Die Leistung des Bauprodukts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 6. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.</p> <p>La prestación del producto que consta en el punto 1 y 2 es conforme a las prestaciones declaradas según el punto 6. Se emite la presente declaración de prestaciones bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante conforme al punto 3.</p> <p>Использование продукта, указанного в пунктах 1 и 2, соответствует заявленным услугам в пункте 6. Настоящая декларация о предоставляемых услугах выдана под исключительную ответственность производителя (пункт 3).</p>																																	

EN 14411:2012

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 002BICO DOP del 27/06/2013 (Articolo IV Regolamento (UE) n.305/2011 del 9 marzo 2011) DECLARATION OF PERFORMANCE N. 002BICO DOP del 27/06/2013 LEISTUNGSERKLÄRUNG N. 002BICO DOP vom 27/06/2013 (Artikel IV Verordnung (EU) n.305/2011 vom 9. März 2011) ДЕКЛАРАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА № 002GRES DOP от 27/06/2013 (статья IV регламента (ЕС) № 305/2011 от 9 марта 2011 года)																																		
1. Codice unico di identificazione del prodotto: Unique identification code of the Product-type: Code d'identification unique du produit: Eindeutiger Kenncode des Bauprodukts: Código único de identificación del producto: Единный код идентификации продукта:	Piastrelle in ceramica pressate a secco con assorbimento d'acqua Eb ≤ 0,5% Dry-pressed ceramic tiles with low water absorption Eb ≤ 0,5% Carreaux pressés à sec en céramique à absorption d'eau Eb ≤ 0,5% Keramische fliesen trockengepresst mit Wasseraufnahme Eb ≤ 0,5% Baldosas en cerámica prensadas en seco con absorción de agua Eb 0,5% керамическая плитка, прессованная сухим способом с коэффициентом поглощения воды Eb 0,5%																																	
2. Destinazione d'uso del prodotto Intended use: Destination d'usage du produit: Vorgesehener Verwendungs-zweck des Bauprodukts: Aplicaciones de uso del producto Назначение продукта:	Rivestimenti di pareti e pavimenti per interni ed esterni Ceramic tile, dry pressed, for internal floors and walls Revêtements de sols et murs pour intérieurs et extérieurs Wandbekleidung und Bodenbelag im Innen- und Außenbereich Revestimientos de pared y pavimentos para interiores y exteriores облицовка стен и напольные покрытия для внутреннего и внешнего использования.																																	
3. Nome, ragione sociale o marchio registrato ed indirizzo del produttore: Name and contact address of the manufacturer Nom, rason socio ou marque enregistrée et adresse du producteur Name, eingetragener Handelsname oder geschütztes Warenzeichen und Adresse des Herstellers: Nombre, razón social o marca registrada y dirección del fabricante Название, форма собственности или зарегистрированная марка, адрес производителя:	DOM CERAMICHE via Croce, 80 41014 Solignano (MO)																																	
4. Sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto: System of assessment and verification of constancy of performance of the construction products (AVCP) Système d'évaluation et de contrôle de la constance de performance du produit: Systeme sur Bewertung und Überprüfung der Leistungs-beständigkeit des Bauprodukts: Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones del producto: Система оценки и проверки постоянства поставки продукта:	Sistema4 System 4 Système 4 System 4 Система 4																																	
5. Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente: Name and identification number of notified body, if applicable: Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié, si pertinent: Name und Kennnummer der notifizierten Stelle, sofern zutreffend: Nombre y número de identificación del organismo notificado, en caso aplicable: Название и идентификационный номер уполномоченного органа, если применимо:	Non applicabile Not applicable Non applicable Eigenschaften Но applicable не применимо																																	
6. Prestazioni dichiarate: Declared performance Performances déclarées Erklärte Leistung Prestaciones declaradas: Заявленные услуги:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Caratteristica</th> <th>Valori dichiarati</th> <th>Norma tecnica armonizzata</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reazione al fuoco</td> <td>Classe A1FL/A1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cessione di sostanze pericolose (solo per prodotti GL)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- piombo</td> <td>NPD</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- cadmio</td> <td>NPD</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sforzo di rottura</td> <td>≥ 1300 N</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Scivolosità</td> <td>Vedi scheda prodotto</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Resistenza all'adesione</td> <td>NPD</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Resistenza agli sbalzi termici</td> <td>Resiste</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Durabilità: - per interni. - per esterni: res. al gelo</td> <td>Passa Resiste</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tattilità</td> <td>NPD</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Caratteristica	Valori dichiarati	Norma tecnica armonizzata	Reazione al fuoco	Classe A1FL/A1		Cessione di sostanze pericolose (solo per prodotti GL)			- piombo	NPD		- cadmio	NPD		Sforzo di rottura	≥ 1300 N		Scivolosità	Vedi scheda prodotto		Resistenza all'adesione	NPD		Resistenza agli sbalzi termici	Resiste		Durabilità: - per interni. - per esterni: res. al gelo	Passa Resiste		Tattilità	NPD	
Caratteristica	Valori dichiarati	Norma tecnica armonizzata																																
Reazione al fuoco	Classe A1FL/A1																																	
Cessione di sostanze pericolose (solo per prodotti GL)																																		
- piombo	NPD																																	
- cadmio	NPD																																	
Sforzo di rottura	≥ 1300 N																																	
Scivolosità	Vedi scheda prodotto																																	
Resistenza all'adesione	NPD																																	
Resistenza agli sbalzi termici	Resiste																																	
Durabilità: - per interni. - per esterni: res. al gelo	Passa Resiste																																	
Tattilità	NPD																																	
7. Dichiarazione: Declaration Déclaration Erklärung Declaracion Декларация	<p>La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alle prestazioni dichiarate di cui al punto 6. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del produttore di cui al punto 3.</p> <p>The performance of the product identified in point 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 6. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.</p> <p>La performance du produit indiquée aux points 1 et 2 est conforme aux performances déclarées au point 6. La présente déclaration de performance est délivrée sous la responsabilité exclusive du producteur visé au point 3.</p> <p>Die Leistung des Bauprodukts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 6. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.</p> <p>La prestación del producto que consta en el punto 1 y 2 es conforme a las prestaciones declaradas según el punto 6. Se emite la presente declaración de prestaciones bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante conforme al punto 3.</p> <p>Использование продукта, указанного в пунктах 1 и 2, соответствует заявленным услугам в пункте 6. Настоящая декларация о предоставляемых услугах выдана под исключительную ответственность производителя (пункт 3).</p>																																	

EN 14411:2012

CARATTERISTICHE TECNICHE/ Technical Characteristics

PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME EMAILLE
GLASIERTES FEINSTEINZEUG
GRES PORCELANICO ESMALTADO
КЕРАМОГРАНИТ, ПОКРЫТЫЙ СМАЛТАЙ

GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO

THROUGH-BODY DYED PORCELAIN
GRÈS CÉRAME D'ABORD MASSE
DURGEFÄRBTES STEINZEUG
GRES PORCELANICO DE COLOR
КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	METODO DI PROVA ISO TEST METHOD ISO MÉTHODE D'ESSAI ISO PRÜFMETHODE ISO MÉTODO DE PRUEBA ISO МЕТОД ИСПЫТАНИЯ ISO	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE VORGESCHRIEBENER REQUISITOS PRESCRIPTOS ПРЕДПИСЫВАЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	ISO 13006 - G EN 14411 - G Group Bla	VALORI ASCOT VALUE ASCOT VALEUR ASCOT WERT ASCOT VALORES ASCOT ЗНАЧЕНИЯ КОМПАНИИ Ascot	PORCELLANATO SMALTATO GL
	Absorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Впитывание воды	10545 - 3	E ≤ 0,5%	CONFORME CONFORMS CONFORME ENTSPRINT CONFORME COOTB	
	Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión Сопротивление сгибу	10545 - 4	≥ 35 N/mm² ≥ 355 kg/cm²	CONFORME CONFORMS CONFORME ENTSPRINT CONFORME COOTB	
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrasionswiderstandigkeit Resistencia a la abrasión Стойкость к истиранию	10545 - 7	VEDI SCHEDA PRODOTTO SEE PRODUCT DATA SHEET VOIR FICHE PRODUIT SIEHE PRODUKTMERKBLATT VEASE FICHA PRODUCTO CM. ТЕХПАСПОРТ ПРОДУКТА	VEDI SCHEDA PRODOTTO SEE PRODUCT DATA SHEET VOIR FICHE PRODUIT SIEHE PRODUKTMERKBLATT VEASE FICHA PRODUCTO CM. ТЕХПАСПОРТ ПРОДУКТА	
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschhemmung Resistencia al deslizamiento Стойкость к скольжению	DIN 51097	VEDI SCHEDA PRODOTTO SEE PRODUCT DATA SHEET VOIR FICHE PRODUIT SIEHE PRODUKTMERKBLATT VEASE FICHA PRODUCTO CM. ТЕХПАСПОРТ ПРОДУКТА	VEDI SCHEDA PRODOTTO SEE PRODUCT DATA SHEET VOIR FICHE PRODUIT SIEHE PRODUKTMERKBLATT VEASE FICHA PRODUCTO CM. ТЕХПАСПОРТ ПРОДУКТА	
	Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia al hielo Стойкость к обледенению	10545 - 12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG RESISTENTE СТОЙКИЙ	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG RESISTENTE СТОЙКИЙ	
	Resistenza all'attacco acido e basico Glaze resistance to acid and alkaline attack Résistance aux acides et aux bases Säure-und laugenfestigkeit Resistencia al ataque ácido y básico Стойкость к приставанию кислоты и щелочи	10545 - 13	RESISTENTE RESISTANT RÉSISTANT BESTÄNDIG RESISTENTE СТОЙКИЙ	RESISTENTE RESISTANT RÉSISTANT BESTÄNDIG RESISTENTE СТОЙКИЙ	
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckfestigkeit Resistencia a las manchas Стойкость к пятнам	10545 - 14	CLASSE 5 CLASSE 5 CLASSE 5 BEWERTUNGSGRUPPE 5 CLASSE 5 КЛАССА 5	RESISTENTE RESISTANT RÉSISTANT BESTÄNDIG RESISTENTE СТОЙКИЙ	RESISTENTE RESISTANT RÉSISTANT BESTÄNDIG RESISTENTE СТОЙКИЙ
	Durezza Mohs Mohs hardness Duréte Mohs Haerte Mohs Dureza Mohs Жесткость Mohs	EN101	VEDI SCHEDA PRODOTTO SEE PRODUCT DATA SHEET VOIR FICHE PRODUIT SIEHE PRODUKTMERKBLATT VEASE FICHA PRODUCTO CM. ТЕХПАСПОРТ ПРОДУКТА	VEDI SCHEDA PRODOTTO SEE PRODUCT DATA SHEET VOIR FICHE PRODUIT SIEHE PRODUKTMERKBLATT VEASE FICHA PRODUCTO CM. ТЕХПАСПОРТ ПРОДУКТА	
	Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung Resbalamiento Коэффициент скольжения	DIN 51130	VEDI SCHEDA PRODOTTO SEE PRODUCT DATA SHEET VOIR FICHE PRODUIT SIEHE PRODUKTMERKBLATT VEASE FICHA PRODUCTO CM. ТЕХПАСПОРТ ПРОДУКТА	VEDI SCHEDA PRODOTTO SEE PRODUCT DATA SHEET VOIR FICHE PRODUIT SIEHE PRODUKTMERKBLATT VEASE FICHA PRODUCTO CM. ТЕХПАСПОРТ ПРОДУКТА	
	Indice di radioattività Radioactive Index Indice de radioactivité Radioaktivitätszahl Índice de radioactividad Показатели радиоактивности	UNI 10797	< 1	VEDI SCHEDA PRODOTTO SEE PRODUCT DATA SHEET VOIR FICHE PRODUIT SIEHE PRODUKTMERKBLATT VEASE FICHA PRODUCTO CM. ТЕХПАСПОРТ ПРОДУКТА	VEDI SCHEDA PRODOTTO SEE PRODUCT DATA SHEET VOIR FICHE PRODUIT SIEHE PRODUKTMERKBLATT VEASE FICHA PRODUCTO CM. ТЕХПАСПОРТ ПРОДУКТА
	Scivolosità Coefficient of friction Degré de glissement Rutschhemmung Resbalamiento Коэффициент скольжения	ANSI A137-1	VEDI SCHEDA PRODOTTO SEE PRODUCT DATA SHEET VOIR FICHE PRODUIT SIEHE PRODUKTMERKBLATT VEASE FICHA PRODUCTO CM. ТЕХПАСПОРТ ПРОДУКТА	VEDI SCHEDA PRODOTTO SEE PRODUCT DATA SHEET VOIR FICHE PRODUIT SIEHE PRODUKTMERKBLATT VEASE FICHA PRODUCTO CM. ТЕХПАСПОРТ ПРОДУКТА	VEDI SCHEDA PRODOTTO SEE PRODUCT DATA SHEET VOIR FICHE PRODUIT SIEHE PRODUKTMERKBLATT VEASE FICHA PRODUCTO CM. ТЕХПАСПОРТ ПРОДУКТА
	Scivolosità B.C.R.A. Slipperiness B.C.R.A. Degree of glissement Rutschhemmung Deslizamiento B.C.R.A. Коэффициент скольжения B.C.R.A.	TORTUS	VEDI SCHEDA PRODOTTO SEE PRODUCT DATA SHEET VOIR FICHE PRODUIT SIEHE PRODUKTMERKBLATT VEASE FICHA PRODUCTO CM. ТЕХПАСПОРТ ПРОДУКТА	VEDI SCHEDA PRODOTTO SEE PRODUCT DATA SHEET VOIR FICHE PRODUIT SIEHE PRODUKTMERKBLATT VEASE FICHA PRODUCTO CM. ТЕХПАСПОРТ ПРОДУКТА	VEDI SCHEDA PRODOTTO SEE PRODUCT DATA SHEET VOIR FICHE PRODUIT SIEHE PRODUKTMERKBLATT VEASE FICHA PRODUCTO CM. ТЕХПАСПОРТ ПРОДУКТА

La lista completa e aggiornata dei prodotti certificati è visionabile sul sito www.cstb.fr. Per ulteriori informazioni contattare Ascot o Dom Ceramiche.
The complete and updated list of certified products is available on the website www.cstb.fr. For further information contact Ascot or Dom Ceramiche.
La liste complète et mise à jour des produits certifiés peut être consultée sur le site www.cstb.fr. Pour plus d'information contacter Ascot ou Dom Ceramiche.
Die vollständige und aktualisierte Liste der zertifizierten Produkte kann auf der folgenden Website eingesehen werden: www.cstb.fr. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ascot oder Dom Ceramiche.
La lista completa y actualizada de los productos certificados se puede consultar en el sitio web www.cstb.fr. Para conocer más información, póngase en contacto con Ascot o Dom Ceramiche.
Полный и обновленный список сертифицированных продуктов можно посмотреть на сайте: www.cstb.fr. Для получения дополнительной информации свяжитесь с Ascot или Dom Ceramiche.



BITECH® CERAMICA PORCELLANATA

BITECH® PORCELAIN GLAZE CERAMIC TILE
BITECH® CARREAU PORCELAINE
BITECH® PORZELLANKERAMIK
BITECH® CERAMICA PORCELANICA
ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ BITECH®

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	METODO DI PROVA ISO TEST METHOD ISO MÉTHODE D'ESSAI ISO PRÜFMETHODE ISO MÉTODO DE PRUEBA ISO МЕТОД ИСПЫТАНИЯ ISO	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE VORGESCHRIEBENER REQUISITOS PRESCRIPTOS ПРЕДПИСЫВАЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	ISO 13006 - G EN 14411 - G Group Bla	VALORI ASCOT VALUE ASCOT VALEUR ASCOT WERT ASCOT VALORES ASCOT ЗНАЧЕНИЯ КОМПАНИИ Ascot	
	Absorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Впитывание воды	10545 - 3	E ≤ 0,5%	CONFORME CONFORMS CONFORME ENTSPRINT CONFORME COOTB	CONFORME CONFORMS CONFORME ENTSPRINT CONFORME COOTB
	Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión Сопротивление сгибу	10545 - 4	≥ 35 N/mm² ≥ 355 kg/cm²	CONFORME CONFORMS CONFORME ENTSPRINT CONFORME COOTB	CONFORME CONFORMS CONFORME ENTSPRINT CONFORME COOTB
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrasionswiderstandigkeit Resistencia a la abrasión Стойкость к истиранию	10545 - 7	VEDI SCHEDA PRODOTTO SEE PRODUCT DATA SHEET VOIR FICHE PRODUIT SIEHE PRODUKTMERKBLATT VEASE FICHA PRODUCTO CM. ТЕХПАСПОРТ ПРОДУКТА	VEDI SCHEDA PRODOTTO SEE PRODUCT DATA SHEET VOIR FICHE PRODUIT SIEHE PRODUKTMERKBLATT VEASE FICHA PRODUCTO CM. ТЕХПАСПОРТ ПРОДУКТА	VEDI SCHEDA PRODOTTO SEE PRODUCT DATA SHEET VOIR FICHE PRODUIT SIEHE PRODUKTMERKBLATT VEASE FICHA PRODUCTO CM. ТЕХПАСПОРТ ПРОДУКТА
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschhemmung Resistencia al deslizamiento Стойкость к скольжению	DIN 51097	VEDI SCHEDA PRODOTTO SEE PRODUCT DATA SHEET VOIR FICHE PRODUIT SIEHE PRODUKTMERKBLATT VEASE FICHA PRODUCTO CM. ТЕХПАСПОРТ ПРОДУКТА	VEDI SCHEDA PRODOTTO SEE PRODUCT DATA SHEET VOIR FICHE PRODUIT SIEHE PRODUKTMERKBLATT VEASE FICHA PRODUCTO CM. ТЕХПАСПОРТ ПРОДУКТА	VEDI SCHEDA PRODOTTO SEE PRODUCT DATA SHEET VOIR FICHE PRODUIT SIEHE PRODUKTMERKBLATT VEASE FICHA PRODUCTO CM. ТЕХПАСПОРТ ПРОДУКТА
	Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia al hielo Стойкость к обледенению	10545 - 12	RESISTENTE RESISTANT RÉSISTANT BESTÄNDIG RESISTENTE СТОЙКИЙ	RESISTENTE RESISTANT RÉSISTANT BESTÄNDIG RESISTENTE СТОЙКИЙ	RESISTENTE RESISTANT RÉSISTANT BESTÄNDIG RESISTENTE СТОЙКИЙ
	Resistenza all'attacco acido e basico Glaze resistance to acid and alkaline attack Résistance aux acides et aux bases Säure-und laugenfestigkeit Resistencia al ataque ácido y básico Стойкость к приставанию кислоты и щелочи	10545 - 13	RESISTENTE RESISTANT RÉSISTANT BESTÄNDIG RESISTENTE СТОЙКИЙ	RESISTENTE RESISTANT RÉSISTANT BESTÄNDIG RESISTENTE СТОЙКИЙ	RESISTENTE RESISTANT RÉSISTANT BESTÄNDIG RESISTENTE СТОЙКИЙ
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckfestigkeit Resistencia a las manchas Стойкость к пятнам	10545 - 14	CLASSE 5 CLASSE 5 CLASSE 5 BEWERTUNGSGRUPPE 5 CLASSE 5 КЛАССА 5	RESISTENTE RESISTANT RÉSISTANT BESTÄNDIG RESISTENTE СТОЙКИЙ	RESISTENTE RESISTANT RÉSISTANT BESTÄNDIG RESISTENTE СТОЙКИЙ
	Durezza Mohs Mohs hardness Duréte Mohs Haerte Mohs Dureza Mohs Жесткость Mohs	EN101	VEDI SCHEDA PRODOTTO SEE PRODUCT DATA SHEET VOIR FICHE PRODUIT SIEHE PRODUKTMERKBLATT VEASE FICHA PRODUCTO CM. ТЕХПАСПОРТ ПРОДУКТА	VEDI SCHEDA PRODOTTO SEE PRODUCT DATA SHEET VOIR FICHE PRODUIT SIEHE PRODUKTMERKBLATT VEASE FICHA PRODUCTO CM. ТЕХПАСПОРТ ПРОДУКТА	VEDI SCHEDA PRODOTTO SEE PRODUCT DATA SHEET VOIR FICHE PRODUIT SIEHE PRODUKTMERKBLATT VEASE FICHA PRODUCTO CM. ТЕХПАСПОРТ ПРОДУКТА
	Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung Resbalamiento Коэффициент скольжения	DIN 51130	VEDI SCHEDA PRODOTTO SEE PRODUCT DATA SHEET VOIR FICHE PRODUIT SIEHE PRODUKTMERKBLATT VEASE FICHA PRODUCTO CM. ТЕХПАСПОРТ ПРОДУКТА	VEDI SCHEDA PRODOTTO SEE PRODUCT DATA SHEET VOIR FICHE PRODUIT SIEHE PRODUKTMERKBLATT VEASE FICHA PRODUCTO CM. ТЕХПАСПОРТ ПРОДУКТА	VEDI SCHEDA PRODOTTO SEE PRODUCT DATA SHEET VOIR FICHE PRODUIT SIEHE PRODUKTMERKBLATT VEASE FICHA PRODUCTO CM. ТЕХПАСПОРТ ПРОДУКТА
	Indice di radioattività Radioactive Index Indice de radioactivité Radioaktivitätszahl Índice de radioactividad Показатели радиоактивности	UNI 10797	< 1	VEDI SCHEDA PRODOTTO SEE PRODUCT DATA SHEET VOIR FICHE PRODUIT SIEHE PRODUKTMERKBLATT VEASE FICHA PRODUCTO CM. ТЕХПАСПОРТ ПРОДУКТА	VEDI SCHEDA PRODOTTO SEE PRODUCT DATA SHEET VOIR FICHE PRODUIT SIEHE PRODUKTMERKBLATT VEASE FICHA PRODUCTO CM. ТЕХПАСПОРТ ПРОДУКТА
	Scivolosità Coefficient of friction Degré de glissement Rutschhemmung Resbalamiento Коэффициент скольжения	ANSI A137-1	VEDI SCHEDA PRODOTTO SEE PRODUCT DATA SHEET VOIR FICHE PRODUIT SIEHE PRODUKTMERKBLATT VEASE FICHA PRODUCTO CM. ТЕХПАСПОРТ ПРОДУКТА	VEDI SCHEDA PRODOTTO SEE PRODUCT DATA SHEET VOIR FICHE PRODUIT SIEHE PRODUKTMERKBLATT VEASE FICHA PRODUCTO CM. ТЕХПАСПОРТ ПРОДУКТА	VEDI SCHEDA PRODOTTO SEE PRODUCT DATA SHEET VOIR FICHE PRODUIT SIEHE PRODUKTMERKBLATT VEASE FICHA PRODUCTO CM. ТЕХПАСПОРТ ПРОДУКТА
	Sciv				

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA /

General terms of sale.

1. NORMATIVA CONTRATTUALE

Le presenti condizioni generali, salvo modificazioni o deroghe concordate per iscritto, disciplinano tutti i contratti di vendita fra Ascot Gruppo Ceramiche S.r.l. e l'Acquirente.

Le variazioni delle condizioni generali di vendita, le offerte, gli accrediti o gli abbuoni accordati dai nostri agenti o altri intermediari, non sono validi se non accettate per iscritto dalla nostra sede.

Se una o più parti delle presenti condizioni risultassero invalide, le condizioni generali resteranno valide nel loro complesso; le parti invalide saranno sostituite con pattuizioni che si avvicinano quanto più possibile alla originaria volontà delle parti.

Ogni offerta, ogni accettazione d'ordine ed ogni consegna da parte del Venditore si intende fatta alle presenti condizioni, salvo espressa deroga scritta a firma del Venditore stesso; l'accettazione di tali offerte e la presa in consegna di prodotti provenienti dal Venditore implica pertanto l'accettazione da parte degli acquirenti delle presenti condizioni integrate dalle eventuali pattuizioni scritte tra le parti.

L'esecuzione del contratto di vendita è convenzionalmente stabilita aver luogo nella sede del Venditore.

2. OGGETTO DELLA FORNITURA E CONFERMA D'ORDINE

Le illustrazioni e le descrizioni dei cataloghi e dei listini, tutte le nostre pubblicazioni ed i campionari non sono impegnativi ma puramente indicativi. Le dimensioni dei prodotti soggetti a calibro, in particolare dei pavimenti in porcellana dura smaltata e gres-porcellanato, sono da intendersi con le tolleranze d'uso.

Le tonalità dei materiali s'intendono sempre approssimative e le eventuali differenze di tonalità non costituiscono difetto del materiale e non possono essere denunciate come tali.

Misure, pesi e caratteristiche indicate nei nostri listini debbono intendersi indicativi.

La fornitura comprende solamente le prestazioni, i materiali ed i quantitativi specificati nella conferma d'ordine o in altre comunicazioni scritte provenienti dal Venditore. Il testo della conferma d'ordine del Venditore preverrà in ogni caso sul testo difforme dell'eventuale offerta o dell'ordinazione.

L'ordine non confermato per iscritto in nessun caso potrà intendersi accettato, salvo esecuzione del medesimo da parte del Venditore mediante comunicazione scritta di merce pronta, di spedizione o mediante consegna dei prodotti.

L'esecuzione parziale dell'ordine senza preventiva conferma, non significa approvazione per l'intero ordine, bensì approvazione parziale relativamente alla merce consegnata. In questo caso la consegna della merce al vettore equivarrà ad accettazione da parte dell'Acquirente della nuova proposta contrattuale.

Merci ordinate per errore o ordinate in eccedenza da parte dell'Acquirente, come pure quelle invendute, non vengono ritirate da parte del Venditore.

1. CONTRACTUAL PROVISIONS

These terms and conditions govern all contracts of sale between Ascot Gruppo Ceramiche S.r.l. and the Buyer, subject to any variations or amendments agreed in writing.

Any changes to these terms and conditions or to our offers, credits or discounts granted by our agents or by other intermediaries are only valid if accepted in writing by our head office.

If one or more parts of these terms and conditions are invalid, the terms and conditions as a whole will remain valid; the invalid clauses will be replaced by clauses that reflect the parties' original intention as closely as possible.

Any offer, acceptance of order or delivery by the Vendor will be made under these terms and conditions, unless agreed otherwise in a written derogation signed by the Vendor; the acceptance of such offers and the receipt of products from the Vendor thus implies the Buyer's acceptance of these terms and conditions and of any supplementary conditions agreed in writing between the parties.

It is agreed that the sale contract is fulfilled at the Vendor's place of business.

2. SCOPE OF SUPPLY AND CONFIRMATION OF ORDER

The illustrations and descriptions in the catalogues and price lists, and as well as all our publications and samples, are not binding and are purely indicative. The dimensions of products requiring calibration, specifically hard enamel porcelain and porcelain stoneware flooring, must be understood with the usual tolerance values.

The colours of the materials are always approximate. Differences in shading do not constitute defects in the materials, and may not be reported as such.

The measurements, weights and characteristics indicated on our price list must be considered to be indicative.

The supply only includes the services, materials and quantities specified in the order confirmation or in any other written communication from the Vendor. The text of the Vendor's order confirmation will prevail in all cases, if the text in the offer or order is different.

If an order has not been confirmed in writing, under no circumstances may it be considered to be accepted, save for fulfilment by the Vendor through a written goods-ready notice, or notice of shipment, or through delivery of the product.

Partial fulfilment of the order without prior confirmation does not signify approval of the entire order, but only partial approval, in relation to the goods that were delivered. In such a case, delivery of the goods to the carrier equates to the Buyer's acceptance of the new contractual offer.

Goods that were ordered in error or in surplus quantities by the Buyer and any unsold goods will not be collected by the Vendor.

3. CONSEGNE

La consegna si intende eseguita presso lo stabilimento del Venditore in Solignano di Castelvetro (MO). La merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell'Acquirente ed ogni nostra responsabilità cessa con la consegna al vettore. Sono quindi a carico del Compratore anche i rischi di eventuali rotture, manomissioni e/o deterioramenti.

Le spedizioni, via mare o via terra, concernenti forniture sull'estero, vengono effettuate in base alle condizioni scelte di volta in volta, riportate negli "Incoterms" approvati dalla Camera di Commercio Internazionale.

4. TERMINI DI CONSEGNA

Il termine stabilito per la consegna della merce deve intendersi a favore di entrambi i contraenti.

I termini di consegna sono solamente indicativi e non perentori. Eventuali ritardi nelle consegne, interruzioni, sospensioni totali o parziali delle forniture non daranno diritto al Compratore ad annullare ordini o a pretendere il risarcimento di eventuali danni diretti o indiretti.

Il Venditore si riserva espressamente di poter eseguire consegne parziali a fronte di ciascun ordine.

Quando siano intervenute modificazioni al contratto, il termine è prorogato per un periodo uguale a quello inizialmente stabilito.

In caso di ritardo nelle consegne superiore a 30 giorni l'Acquirente potrà, dopo una rituale messa in mora, rifiutare ulteriori consegne e recedere dal contratto per la parte dei prodotti non ancora consegnata. Il recesso dal contratto per la parte non consegnata a cagione di ritardo dà luogo al pagamento dei soli prodotti effettivamente consegnati restando escluso ogni ulteriore risarcimento o indennizzo.

5. FORZA MAGGIORE

Il Venditore non è responsabile nei confronti dell'Acquirente per il proprio eventuale inadempimento causato da accadimenti al di fuori del suo ragionevole controllo quali, a titolo meramente indicativo, mancata o ritardata consegna dei materiali di lavorazione da parte dei fornitori, guasti agli impianti, scioperi e altre azioni sindacali, interruzione dei flussi energetici, sospensione o difficoltà nei trasporti.

Ogni evento di forza maggiore sospende la decorrenza del termine per tutta la sua durata. Se, in conseguenza di eventi di forza maggiore, il contratto non potrà trovare esecuzione entro i 60 giorni successivi al termine convenuto, ognuna delle due parti avrà la facoltà di recedere dal contratto stesso. In tal caso la dichiarazione di recesso dovrà essere spedita alla controparte, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o p.e.c. entro i 10 giorni successivi allo scadere dei predetti 60 giorni, restando esclusi i reciproci diritti a indennizzi od a risarcimenti.

3. DELIVERIES

The delivery takes place at the Vendor's site in Solignano di Castelvetro (Modena). The goods always travel at the Buyer's risk and peril.

Our liability ends upon delivery to the carrier. The Buyer is also liable for the risk of any breakage, tampering and/or damage.

Shipment of goods abroad, either by sea or by land, will take place in accordance with the conditions chosen in each case, as stated in the Incoterms approved by the International Chamber of Commerce.

4. TERMS OF DELIVERY

The date agreed for delivery of the goods must be considered in favour of both parties to the contract.

The date of delivery is purely indicative and is not binding. Any delays in deliveries, or any interruption or total or partial suspension of the supplies, will not give the Buyer the right to cancel any order or to claim compensation for any direct or indirect damages.

The Vendor may fulfil partial deliveries, for each order.

If changes are made to the contract, the delivery date will be extended by a period equal to that which was initially agreed.

If the deliveries are more than 30 days late, the Buyer may, after sending an ordinary notice to default, refuse further deliveries and withdraw from the contract, as to the products which have not yet been delivered. Withdrawal from the contract in respect of any goods that were not delivered due to delay will only give the right to payment for the products that were effectively delivered. Any other compensation or indemnity is excluded.

5. FORCE MAJEURE

The Vendor is not liable towards the Buyer for any non-performance caused by events beyond its reasonable control, including but not limited to: the non-delivery or late delivery of materials from suppliers, faults in plant or machinery, industrial action or strikes, power outages, suspension transport or transport-related problems.

Any event of force majeure will suspend the effect of the delivery period, for its duration.

If, as a result of a force majeure event, the contract cannot be fulfilled within 60 days of the agreed date, either party may terminate the contract. In such a case the declaration of termination must be sent to the adverse party by registered post or by certified email within the 10 days following the expiry of the 60-day period, excluding both parties' right to indemnity or compensation.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA /

General terms of sale.

6. PREZZI E TERMINI DI PAGAMENTO

I prezzi dei prodotti indicati nei cataloghi vigenti sono EXW (Franco Fabbrica); ne consegue che qualsiasi altro onere relativo alla spedizione, consegna e/o trasporto è a esclusivo carico dell'Acquirente. I prezzi si intendono al netto di IVA di legge, che deve essere corrisposta in conformità a quanto indicato in fattura. Il luogo di pagamento è fissato presso la nostra Sede Amministrativa in Solignano di Castelvetro (MO), anche nel caso di emissione di tratte, ricevute bancarie, LCR, ovvero di rilascio di effetti cambiari; eventuale deroga a quanto sopra sarà valida soltanto se da noi concessa in forma scritta.

Il ritardo del pagamento, anche parziale, delle nostre fatture oltre la pattuita scadenza, darà luogo come previsto per legge all'automatica decorrenza degli interessi di mora, calcolati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 192 del 9 novembre 2012, inoltre il mancato o ritardato pagamento anche parziale delle fatture - per qualsivoglia ragione - darà diritto al Venditore, impregiudicata ogni altra iniziativa, di pretendere il pagamento anticipato delle restanti forniture o, in alternativa, il diritto di sospendere le forniture o di risolvere i contratti in corso, anche se non relativi ai pagamenti in questione, nonché il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

Non è ammessa la compensazione da parte dell'Acquirente con eventuali crediti, comunque inseriti, nei confronti del Venditore.

Per la fatturazione valgono i prezzi di listino in vigore al giorno della consegna. In caso di un cambiamento dei prezzi tra la conferma d'ordine ed il giorno della fornitura, il Venditore ha il diritto di adeguare i prezzi pattuiti alla nuova situazione. Tuttavia qualora detto prezzo superi del 20% quello convenuto al momento dell'ordine, l'Acquirente potrà recedere dal contratto mediante invio di comunicazione scritta con raccomandata a.r. o a mezzo p.e.c. entro il termine perentorio di 10 gg dal ricevimento dell'avviso dell'aumento di prezzo. In difetto, il nuovo prezzo s'intenderà accettato.

7. SOLVE ET REPETE

Nessuna contestazione o controversia inerente alla qualità della merce, a vizi o difetti, o a qualsiasi altro aspetto del contratto, sarà efficace e potrà essere presa in considerazione, e così pure nessuna azione potrà essere iniziata se non dopo l'avvenuto integrale pagamento del prezzo.

8. RISERVA DI PROPRIETÀ

Nel caso in cui il pagamento, per accordi contrattuali, debba essere effettuato - in tutto o in parte - dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di proprietà del Venditore fino all'integrale pagamento del prezzo.

La merce oggetto di riserva di proprietà dovrà essere, a cura dell'Acquirente, tenuta fisicamente da parte e individuata come proprietà del Venditore. L'Acquirente non potrà vendere fuori dai suoi normali rapporti commerciali, ne consegnare a terzi, dare in pegno e comunque disporre dei prodotti oggetto di riserva di proprietà del Venditore; dovrà inoltre

6. PRICES AND TERMS OF PAYMENT

The prices of the products indicated in the current catalogue are EXW (Ex-Works); consequently any other costs relating to shipment, delivery and/or transport are borne exclusively by the Buyer. The prices are net of statutory VAT, which must be paid in accordance with the amount indicated on the invoice. The place of payment is our administration office in Solignano di Castelvetro (Modena), also in the case of bankers' drafts, bank collection orders, letters of credit or bills of exchange; any derogation to this condition will only be valid if authorised by us in writing.

Any delay in the payment of even part of our invoices, beyond the agreed date, will, as provided for by law, result in the automatic charging of default interest to be calculated in accordance with Italian Legislative Decree no. 192 of 9 November 2012. The late payment or non-payment of any part of the invoices for any reason will also entitle the Vendor, without prejudice to any other action, to claim advance payment for the remaining supplies, or alternatively the right to suspend the supplies or terminate pending contracts even if they do not relate to the payments in question, as well as the right to demand compensation for any losses.

The Buyer may not offset the outstanding amounts due against any claims against the Vendor. The list prices in force on the date of delivery will apply, for invoicing purposes.

Where there is a change in the prices between the date of the order confirmation and the date of the supply, the Vendor may adjust the prices to the new situation.

However, if the price exceeds the price agreed at the time of the order by 20%, the Buyer may terminate the contract by sending written notification by registered post or certified email, within 10 days from receiving notification of the price increase. Otherwise, the new price will be considered to be accepted.

7. SOLVE ET REPETE

No dispute or objection relating to the quality of the goods, or to flaws or defects or any other aspect of the contract will be effective, nor will it be considered, nor may any legal action be started, until the price has been paid in full.

8. RESERVATION OF TITLE

If the contract provides that payment is to be made in full or in part after delivery, the delivered products will remain the property of the Vendor until the price has been paid in full.

Goods covered by a reservation of title must be kept physically separate by the Buyer and marked as property of the Vendor.

The Buyer may not sell any goods covered by a Vendor's reservation of title, outside of the ordinary course of its business nor may it deliver such goods to third parties, pledge them or otherwise dispose of them; the Buyer must also duly inform the Vendor of

informare tempestivamente il Venditore di ogni diritto che i terzi possano aver acquisito sulla merce stessa.

In caso di mora dell'Acquirente il Venditore potrà, senza necessità di alcuna formalità, compresa la messa in mora, ritirare tutta la merce oggetto di riserva di proprietà, con riserva di ogni ulteriore opportuno rimedio in via giudiziale per il pregiudizio subito.

9. GARANZIA E RECLAMI

I prodotti realizzati dal Venditore sono conformi alle Norme UNI-DIN-EN attualmente in vigore.

La nostra garanzia è limitata ai materiali di prima scelta. Qualsiasi garanzia per vizi è quindi espressamente esclusa per i materiali di seconda e di terza scelta o di stock e per le partite occasionali. Tali materiali sono venduti come "visti e graditi".

I materiali in 1^o scelta vengono garantiti conformi alle Norme ISO vigenti al momento della vendita con una tolleranza del 5% (cinque per cento); la tonalità del materiale fornito può differire dal campione esposto, essendo la ceramica intrinsecamente variabile come aspetto. Per quanto qui non espressamente stabilito, i prodotti vengono venduti con riferimento alle regole dell'arte ed alle consuetudini comunemente in uso nel settore ceramico ed ai consigli di utilizzo riportati nel nostro catalogo generale.

È fatto obbligo all'Acquirente di verificare la merce in termini di qualità e quantità. Eventuali reclami e contestazioni dovranno essere denunciati, entro e non oltre 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce, a pena di decadenza, a mezzo lettera raccomandata a.r. o mediante p.e.c., presso la nostra sede legale in Solignano di Castelvetro (MO).

Il materiale considerato difettoso dovrà essere tenuto a disposizione di Ascot per le verifiche che riterrà opportuno effettuare; ogni ulteriore azione (restituzione, riparazione o altro) dovrà essere da noi preventivamente autorizzata per iscritto. Il materiale contestato e/o da rendere deve essere immagazzinato dal Compratore in modo adeguato, al riparo da agenti atmosferici, così da evitare eventuali danneggiamenti.

Reclami e richieste di intervento in garanzia dopo la posa in opera non saranno presi in esame nel caso in cui il difetto contestato dovesse risultare palese (es. sbeccate, difetti dimensionali, differenze di tono, ecc.).

I reclami imputati a difetti o vizi occulti dovranno essere formalizzati per iscritto mediante lettera raccomandata a.r. o p.e.c. presso la nostra sede legale in Solignano di Castelvetro (MO) entro 8 (otto) giorni dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla consegna, pena la decadenza da ogni diritto alla garanzia e di risarcimento. La comunicazione dovrà contenere, oltre i dati di fatturazione, una precisa descrizione del vizio, un preventivo dei costi di riparazione o modifica del prodotto; in mancanza di questi dati il reclamo si considera nullo. La garanzia per difetti occulti rimane esclusa o limitata nel caso di: rimozione non autorizzata dell'opera, posa non effettuata a regola d'arte, inosservanza di nostre prescrizioni e particolari direttive di applicazione atti del danneggiamento

any rights that the third parties may have acquired to such goods.

In the case of default by the Buyer the Vendor may, without the requirement to give any formal notice, including notice of default, collect all the goods covered by the reservation of title, and may take any further appropriate legal remedies in respect of its losses.

9. WARRANTY AND COMPLAINTS

The products made by the Vendor conform to the current UNI-DIN-EN standards.

Our warranty is limited to first-rate materials. Any warranty for defects is thus excluded for second- or third-rate materials, and for occasional batches. Such materials are sold "seen and approved".

The first-rate materials are guaranteed to conform to the ISO standards in force at the time of sale, with a tolerance of 5% (five per cent); the shading of the material may differ from the samples on display, as ceramics are naturally prone to variation in their appearance. For all matters not expressly provided for herein, the products are sold according to the usual practices and customs applied in the ceramics industry, and in accordance with the user recommendations stated in our general catalogue.

The Buyer is responsible for checking the quality and quantity of the goods. Any complaints or objections must be reported within 8 (eight) days from receipt of the goods, failing which they will be invalid. Complaints must be sent by registered post or certified email to our head office at Solignano di Castelvetro (Modena).

Any materials considered to be defective must be made available to Ascot for checking. Any further actions (returns, repairs, etc.) must be authorised by us in writing, in advance. The disputed materials and/or returns must be adequately stored by the Buyer, away from atmospheric agents, to avoid any damage.

Complaints or requests for works under warranty after installation will not be considered if the defect is obvious (e.g. chips, dimensional flaws, differences in shade, etc.).

Complaints made in respect of defects or hidden flaws must be formally submitted in writing by registered post or certified email to our head office at Solignano di Castelvetro (Modena), within 8 (eight) days from discovery. In any case, complaints must be made within one year from delivery, under penalty of forfeiture of all rights to warranty or compensation. The communication must contain not only the invoicing details but also a specific description of the defect, an estimate of the cost of repairing or modifying the product; without such information, the complaint will be considered invalid. Any guarantee for hidden flaws is excluded or limited in the following cases: unauthorised removal of the product, installation not carried out to professional standards, failure to observe our recommendations for specific instructions, or damage which would not have been caused had due diligence been observed, and which meant that the damage could not be limited.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA /

General terms of sale.

non ispirati alla normale diligenza che abbiano pregiudicato il contenimento dei danni.
L'utilizzo di merce visibilmente difettosa o difforme all'ordinato implica accettazione delle caratteristiche di qualità ed esclude ogni eventuale contestazione. Qualora il reclamo dovesse risultare infondato l'Acquirente dovrà risarcire Ascot di tutte le spese sostenute per l'accertamento (viaggi, perizie, ecc.). L'obbligo di Ascot è, in ogni caso, limitato alla sostituzione dei soli pezzi difettosi o alla riparazione, con espressa esclusione di ulteriori diversi indennizzi quali, a titolo indicativo ma non limitativo, per costi di rimozione e risistemazione di mobilio, attrezzature, macchinari ecc., mancati guadagni per interruzione o sospensione di attività, disagi, danni indiretti ecc. La presenza di piastrelle difettose non inficia la qualità dell'intera fornitura né comporta l'obbligo della integrale sostituzione.
I limiti temporali della durata della garanzia sono quelli stabiliti dal codice civile italiano.

10. CESSIONE DEL CONTRATTO

L'Acquirente non può cedere la sua posizione nel contratto od in singoli rapporti obbligatori da questo derivanti senza l'accettazione scritta di Ascot: anche in tal caso l'Acquirente rimane comunque solidalmente responsabile col cessionario per le obbligazioni cedute.

11. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Le presenti Condizioni di Vendita e ciascun contratto stipulato tra Venditore ed Acquirente, ivi compresi i contratti di vendita all'esportazione, sono regolati dalla legge Italiana, compresi gli Usi di settore della Provincia di Modena.

Per qualsiasi controversia comunque derivante dal contratto di fornitura, tanto da parte di Ascot come da parte dell'Acquirente, è esclusivamente competente il Tribunale di Modena. È comunque in facoltà del Venditore adire autorità giudiziarie diverse.

12. PROPRIETA' INDUSTRIALE E DISTRIBUZIONE SELETTIVA – LIMITI ALLA RIVENDITA

Ascot è titolare e legittimo detentore di esclusive relative ai marchi, a disegni e brevetti di invenzione. Ascot gestisce le forniture dei propri prodotti mediante un sistema di distribuzione selettiva.

Le forniture ricevute da Ascot e dai propri punti vendita selettivi autorizzati sono destinate all'installazione presso l'utente finale e non è consentita altra forma di rivendita a ulteriori intermediari commerciali diversi dagli utenti finali, salvo preventiva autorizzazione scritta da parte di Ascot.

La rivendita della merce in violazione di tale divieto deve considerarsi non consentita e Ascot si riserva il diritto di procedere giudizialmente nei confronti di chiunque sia coinvolto in rivendite non autorizzate.

The use of visibly defective goods, or goods which differ from the order, implies acceptance of the quality specifications. Any complaints are excluded. If a complaint is found to be groundless, the Buyer shall be liable to pay Ascot all the expenses incurred by Ascot in investigating the complaint (travel, expert's reports, etc.).

Ascot's obligations are limited in all cases to replacement of the defective items, or to repair, with the express exclusion of any further indemnity including but not limited to: the cost of removing and reinstalling furniture, fittings or machines, loss of earnings due to interruption or suspension of business, inconvenience, indirect losses.

The presence of defective tiles does not affect the quality of the consignment as a whole, nor does it entail an obligation for full substitution.

The time limit of the warranty is determined by the Italian Civil Code.

10. ASSIGNMENT OF CONTRACT

The Buyer may not assign the contract nor any obligations deriving from the contract without written acceptance from Ascot. Also in this case, the Buyer remains jointly and severally liable with the assignee, for the assigned obligations.

11. APPLICABLE LAW AND JURISDICTION

These Terms and Conditions, and any contracts made between the Buyer and the Vendor, including contracts for export sales, are governed by Italian law and the industry practices applied in the Province of Modena.

The Court of Modena shall have sole jurisdiction in respect of any dispute arising on the part of Ascot or of the Buyer, in relation to the supply contract. The Vendor may take action before any other legal authority.

12. INDUSTRIAL PROPERTY AND SELECTIVE DISTRIBUTION – LIMITS ON RESALE

Ascot is the owner and legitimate holder of exclusive rights relating to the trademarks, designs and invention patents.

Ascot uses a selective distribution system to supply its products.

Consignments received from Ascot and its authorised, selected retailers are intended for installation with the end user. No other form of resale to other intermediaries, apart from the end user, is permitted without the prior written authorisation of Ascot.

Any resale of the goods that violates the above condition is prohibited. Ascot may take legal action against anyone who is involved in unauthorised reselling.

A Brand of:  VICTORIA PLC

SEDE LEGALE E OPERATIVA

Via Croce, 80
41014 Solignano di Castelvetro (MO) Italy
Tel: +39 059 77 84 11
Fax: +39 059 77 84 44/43
info@ascot.it - ascot.it

A Brand of:  VICTORIA PLC