

Árjegyzék 2025



Érvényesség kezdete: 2025. augusztus 4.

Jelen árjegyzék megjelenésével minden korábbi árjegyzékünk érvényét veszti. A változtatás jogát fenntartjuk.

Árjegyzék 2025

érvényes Magyarországon, 2025. augusztus 4-től

Jelen kiadvány megjelenésével minden korábbi árjegyzékünk érvényét veszti. A változtatás jogát fenntartjuk.

A megadott árak ajánlott fogyasztói árak, melyek az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Az itt nem érintett pontokban az Általános Szállítási Feltételek érvényesek.

Szaktanácsadók (területi képviselők):



Patak Csaba

+36 30 415 8900

csaba.patak@bauder.hu



Csejtei Ádám

+36 30 466 6809

adam.csejtei@bauder.hu



Polacsek Gergely

+36 30 506 7887

gergely.polacsek@bauder.hu



Hadai Andrea

+36 30 173 7945

andrea.hadai@bauder.hu



Alkalmazástechnikai szaktanácsadó:

Kóbor Csaba

+36 30 149 4492

csaba.kobor@bauder.hu



Tervezői és beruházói szaktanácsadó:

Fleisz Júlia

+36 30 260 8985

julia.fleisz@bauder.hu



Bauder Kft. Központi Iroda és Raktár:

1158 Budapest, Késmárk u. 20.

Tel.: +36 1 417 3121

Rendelésfelvétel: rendel@bauder.hu

Raktári árukiadás, áruátvétel:

1158 Budapest, Késmárk u. 22.

hétfő - péntek: 07:00-15:30

A raktári nyitvatartás folyamatos.

Az árjegyzék internetoldalunkon is elérhető:

www.bauder.hu

Az árjegyzékben szereplő árak az általános forgalmi adót (ÁFA) nem tartalmazzák. Az árak ajánlott fogyasztói árak. Az árak a budapesti raktárunkban, gépjárműre felrakva értendők. Az árjegyzékben szereplő termékek változtatásának jogát fenntartjuk.

Megrendelés, szállítás: a megrendelt termékek szállíthatóságáról a Bauder Kft. visszaigazolást ad határidő megjelölésével. A szállítás külön megállapodás tárgyát képezi. A Bauder Kft. **nettó 1.000.000 Ft számlaérték felett** a megrendelt termékeket Magyarország területén térítésmentesen kiszállítja. A térítésmentes kiszállítás egy lerakóhelyre, egy átlagos teherautóval megközelíthető, nem behajtási engedély köteles címre érvényes. Az áru lerakódása az átvevő feladata. A szállítási cím megközelíthetőségéért a Megrendelő felelős. A térítésmentes kiszállítás KCR-es teherautóval történő szállításokra nem vonatkozik. Ebben az esetben az árakat egyedileg állapítjuk meg.

Raklapok: a termékek EURO raklapon kerülnek forgalomba. Az EURO raklapot **4000 Ft + ÁFA/db** értékben kiszámlázzuk. A sérülésmentes raklapokat a kiszállított raklapok mennyiségéig **500 Ft + ÁFA** használati díjjal csökkentett áron visszavásároljuk. A raklapok minőségi átvételének helye a Bauder Kft. raktára.

A fel nem sorolt pontokban a Bauder Kft. Általános Szállítási Feltételei (ÁSZF) érvényesek.

LAPOSTETŐ RENDSZEREK - BITUMENES LEMEZEK

Bitumenes lemezek

Modifikált zárólemezek, hegeszthető	7
Modifikált zárólemezek, öntapadó	8
Modifikált zárólemezek, gyökérálló	8
Modifikált első rétegek, hegeszthető	10
Modifikált első rétegek, hidegen öntapadó	11
Modifikált párazáró lemezek, hegeszthető	11
Modifikált párazáró lemezek, öntapadó	12
Filcalátétes modifikált lemezek	12
Oxidbitumenes lemezek	12
Bitumenes kellőstők, masszák	13
Ragasztók, tartozékok, palaőrlemények	13

LAPOSTETŐ RENDSZEREK - MŰANYAG VÍZSZIGETELÉSEK

FPO vízszigetelések

BauderTHERMOPLAN lemezek	15
BauderTHERMOPLAN öntapadó lemezek	15
BauderTHERMOFIN lemezek	15
Tartozékok, szalagok, villámhárító, tartóbak	15
FPO kiegészítők	
Kábelátvezetések, csőáttörések	16
PE-párafékező lemezek	16
Rögzítéstechnika	17
Fóliabádóg	17
Elválasztó- és védőrétegek	17
Vízvezetés	17
Járósávok	17
Szellőzés	18
Kábelátvezetések	18
Tisztító, ragasztó, alapozó	18
Kavicsfogó lécs	18
Hófogó rendszer	18

PVC-P vízszigetelések

BauderTHERMOFOL lemezek	20
Tartozékok, szalagok, járósáv	20
PVC tartozékok	
Kábelátvezetések, csőáttörések	21
PE-párafékező lemezek	21
Villámhárító kábel tartóbak	21
Rögzítéstechnika	22
Fóliabádóg	22
Elválasztó- és védőrétegek	22
Vízvezetés	22
Kábelátvezetések	23
Szellőzés	23
Tisztító, varratbiztosító, ragasztó	23
Kavicsfogó lécek	23
Hófogó rendszer	23

LAPOSTETŐ RENDSZEREK - BEVONATSZIGETELÉSEK

BauderLIQUITEC PU bevonatszigetelés

BauderLIQUITEC PU-D	25
BauderLIQUITEC PU-KIT	25
BauderLIQUITEC PU-V	25
BauderLIQUITEC VL 165 - 50 m	25

BauderLIQUITEC PMMA bevonatszigetelés

BauderLIQUITEC PMMA-D	26
BauderLIQUITEC PMMA-U	26
BauderLIQUITEC VL 110 - 50 m	26

BauderLIQUITEC tartozékok

BauderLIQUITEC filc formaelemek	25
BauderLIQUITEC TOOL-BOX	25
BauderLIQUITEC ME	25
BauderLIQUITEC TA 50	25
BauderLIQUITEC alapozó és tisztító	25
BauderLIQUITEC filc formaelemek	25-26

BauderLIQUITEC PMMA rendszerkiegészítők

BauderLIQUITEC PMMA GR-D	26
BauderLIQUITEC PMMA GR-B	26
BauderLIQUITEC PMMA GR-A	26
BauderLIQUITEC PMMA-SM	26
BauderLIQUITEC PMMA-FX	26
BauderLIQUITEC PMMA-FI	26
BauderLIQUITEC STM	26
katalizátor adagolási táblázat	26

LAPOSTETŐ RENDSZEREK - HŐSZIGETELÉSEK

Hőszigetelések lapostetőkhöz

BauderPIR FA lapostető hőszigetelés	28
BauderPIR hajlatékek	28
BauderPIR T LES Set	28
BauderPIR T lejtésképzés	28
BauderPIR KOMPAKT lejtésképzés	28
BauderPIR KOMPAKT járműforgalomhoz	28

Hőszigetelések teraszokhoz és padlókhöz

BauderPIR FA-TE terasz-/padló hőszigetelés	29
BauderPIR M/MF lapostető hőszigetelés	29
BauderVIP TE vákuumpanel	29
Hőszigetelések tartozékai	29

BauderPIR FA G20 lejtésképzés

Vápa- és gerincképző idom	31
Ellenlejtő táblák	31

ZÖLDTETŐ RENDSZEREK**Ültetőközegek, növényzet**

Ültetőközegek	33
Talajlabdás növények, szédumok	33
Magkeverék	33
Előnevelt szédumpaplan	33
Műtrágya	33
Zöldtető-csomagok	33

Funkcionális rétegek

Védőfilmek	34
Védőlemezek	34
Gumilemezek	34
Elválasztó fólia	34
SDF-matrac	34
Drén- és víztároló lemezek	34
Ásványi drén	34
Szűrőfátyol	34
Retenció	34

Tartozékok

Folyókák	35
Kontrollaknák	35
Kavicsfogó lécek	35

NAPELEMES RENDSZEREK**BauderSOLAR**

BauderSOLAR lapostetőkhöz	37
BauderSOLAR zöldtetőkhöz (alumínium)	37
BauderSOLAR zöldtetőkhöz (nemesacél)	37
BauderSOLAR meglévő zöldtetőkhöz	37

BauderECO**Fenntartható hőszigetelések**

BauderECO S	39
BauderECO FF	39

MAGASTETŐ RENDSZEREK - HŐSZIGETELÉSEK

Szarufák feletti hőszigetelések	40
Hőszigetelés fémlemez- és palafedéshez	40
Kombinált hőszigetelés	41
Szarufák közötti szigetelés	41

ALÁTÉTHÉJAZATOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK**Alátéthéjazatok, alátétszigetelések**

Bitumenes alátéthéjazatok	42
Bitumenes alátétszigetelések	42
Műanyag alátétszigetelések	42
Alátétszőnyeg fémlemez-fedéshez	42
Öntapadó rendszerkasírozás	42
Páratechnikai rétegek	42

Rögzítéstechnika és tartozékok

Rögzítéstechnika, rendszercsavarok	43
BauderPIR tetőablak készlet	43
Tartozékok	43

FÜGGELÉK

Táblázat: U-értékek összehasonlító táblázata	44
---	----

Lapostető rendszerek

Bitumenes lemezek



Lapostető rendszerek

Bitumenes lemezek

Modifikált bitumenes lemezek, hegeszthető, záróréteg										1-BIT
Cikkszám	szín,felület/felül-alul	vtg.(mm)	N/50 mm	hordozóréteg	hideghajl./hőállóság	nyúlás	m2/tek	m2/rkl.	Ft/m2	
BauderKARAT										
top-polimerbitumenes (APP/SBS) zárólemez										Ft/m ²
1717 0000	zöld-fehér pala/PE fólia	5,2 mm	1450/1450	poliészter/üvegszövet	-40/+150°C	23%	5	120	5.430	
1716 3000	grafitfekete pala/PE fólia	5,2 mm	1450/1450	poliészter/üvegszövet	-40/+150°C	23%	5	120	5.380	
BauderKARAT Air+										
top-polimerbitumenes (APP/SBS) zárólemez, NOx megkötő képességgel										Ft/m ²
1713 0000	szürke-fehér pala/PE fólia	5,2 mm	1450/1450	poliészter/üvegszövet	-40/+150°C	23%	5	120	5.920	
Bauder K5K										
top-elasztomerbitumenes SBS zárólemez										Ft/m ²
1721 4000	szürke pala/PE fólia	5,2 mm	1000/1000	poliészterfátyol	-36/+120°C	45%	5	120	4.660	
1722 0000	vörös pala/PE fólia	5,2 mm	1000/1000	poliészterfátyol	-36/+120°C	45%	5	120	4.710	
1719 0000	őszbarna pala/PE fólia	5,2 mm	1000/1000	poliészterfátyol	-36/+120°C	45%	5	120	4.480	
BauderPRO F										
top-elasztomerbitumenes (SBS) zárólemez, egyrétegű szigetelésként minősítve (DIN 1831)										Ft/m ²
1733 0000	zöld-fehér pala/PE fólia	5,2 mm	900/900	spec. poliészter	-36/+120°C	45%	5,5	132	5.130	
1732 4000	szürke pala/PE fólia	5,2 mm	900/900	spec. poliészter	-36/+120°C	45%	5,5	132	5.000	
BauderFLEX K5E										
elasztomerbitumenes (SBS) zárólemez, emelt műszaki tartalommal										Ft/m ²
1772 4000	szürke pala/PE fólia	5,2 mm	800/800	poliészterfátyol	-30/+110°C	40%	5	120	4.530	
BauderTHERM SL 500										
elasztomerbitumenes (SBS) gyorshegeszthető felújító lemez										Ft/m ²
1635 4000	szürke pala/THERM sávok	5,2 mm	900/900	poliészterfátyol	-30/+105°C	40%	5	120	4.300	
Bauder PYE PV 200 S 5 EN										
elasztomerbitumenes (SBS) zárólemez, német (DIN) szabvány szerinti műszaki tartalommal										Ft/m ²
1773 2000	natúr pala/PE fólia	5,2 mm	800/800	poliészterfátyol	-25/+100°C	35%	5	120	3.550	
Bauder PYE PV 200 S 4										
elasztomerbitumenes (SBS) zárólemez, német (DIN) szabvány szerinti műszaki tartalommal										Ft/m ²
1765 2000	natúr pala/PE fólia	4,2 mm	800/800	poliészterfátyol	-25/+100°C	35%	7,5	150	3.100	
Bauder E-KV 5 S										
elasztomerbitumenes (SBS) zárólemez, osztrák (ÖNORM) szabvány szerinti műszaki tartalommal										Ft/m ²
1773 2003	natúr pala/PE fólia	5,2 mm	700/700	poliészterfátyol	-15/+100°C	30%	5	120	3.320	
Bauder E-KV 4 S										
elasztomerbitumenes (SBS) zárólemez, osztrák (ÖNORM) szabvány szerinti műszaki tartalommal										Ft/m ²
1765 2001	natúr pala/PE fólia	4,2 mm	700/700	poliészterfátyol	-15/+100°C	30%	7,5	150	2.850	
Bauder EP 5 AF										
elasztomerbitumenes (SBS) zárólemez, svájci (SN) szabvány szerinti műszaki tartalommal										Ft/m ²
1941 0000	natúr pala/PE fólia	5 mm	500/500	poliészterfátyol	-20/+100°C	15%	8	120	3.470	
Bauder EP 4 AF										
elasztomerbitumenes (SBS) zárólemez, svájci (SN) szabvány szerinti műszaki tartalommal										Ft/m ²
1932 0000	natúr pala/PE fólia	4 mm	500/500	poliészterfátyol	-20/+100°C	15%	8	160	2.750	
Bauder PP 4 ard										
plasztomerbitumenes (APP) zárólemez,										Ft/m ²
1840 0007	natúr pala/PE fólia	4 mm	500/500	poliészterfátyol	-10/+120°C	35%	8	160	2.640	



Bontott raklapok szállításából eredő sérülésekért a Bauder Kft. nem vállal felelősséget. Javasoljuk egész raklapos mennyiségek rendelését.

Lapostető rendszerek

Bitumenes lemezek

Modifikált, hidegen öntapadó záróréteg 1-BIT


Cikkszám	szín,felület/felül-alul	vtg.(mm)	N/50 mm	hordozóréteg	hideghajl./hőállóság	nyúlás	m2/tek	m2/rkl.	Ft/m ²
BauderTEC KSO SN									
hidegen öntapadó, elasztomerbitumenes (SBS) zárólemez, hegeszthető varratokkal									
1618 4000	szürke pala/öntap. fólia	4 mm	1000/1000	üvegszövet	-30/+100°C	2%	5	140	4.060
BauderTEC KSO									
hidegen öntapadó, elasztomerbitumenes (SBS) zárólemez									
1603 4000	szürke pala/öntap. fólia	4 mm	1000/1000	üvegszövet	-30/+100°C	2%	5	140	4.120

Modifikált, hegeszthető záróréteg, gyökérálló 1-BIT

Cikkszám	szín,felület/felül-alul	vtg.(mm)	N/50 mm	hordozóréteg	hideghajl./hőállóság	nyúlás	m2/tek	m2/rkl.	Ft/m ²
BauderDIAMANT									
top-plasztomerbitumenes (APP) zárólemez, FLL szerinti, herbicidmentes gyökérállósággal									
1723 0000	grafitfekete pala/PE fólia	5,2 mm	1000/1000	poliészter/üvegszövet	-15/+150°C	45%	5	120	5.780
BauderSMARAGD									
top-polimerbitumenes (APP/SBS) zárólemez, FLL szerinti gyökérállósággal									
1715 0000	zöld-fehér pala/PE fólia	5,2 mm	1450/1450	poliészter/üvegszövet	-40/+150°C	23%	5	120	5.720
BauderPLANT E									
top-elasztomerbitumenes (SBS) zárólemez, FLL szerinti gyökérállósággal									
1724 0000	zöld pala/PE fólia	5,2 mm	1000/1000	poliészterfátyol	-36/+120°C	45%	5	120	4.850
BauderFLEX WF 5									
elasztomerbitumenes (SBS) zárólemez, emelt műszaki tartalommal, FLL szerinti gyökérállósággal									
1938 0000	zöld pala/PE fólia	5 mm	800/800	poliészterfátyol	-25/+100°C	30%	8	120	4.040
BauderFLEX WF 4									
elasztomerbitumenes (SBS) zárólemez, emelt műszaki tartalommal, FLL szerinti gyökérállósággal									
1937 0000	zöld pala/PE fólia	4 mm	800/800	poliészterfátyol	-25/+100°C	30%	8	160	3.390
Bauder EP 4 WF AF									
elasztomerbitumenes (SBS) zárólemez, EN 13948 szabvány szerinti gyökérállósággal									
1935 0000	natúr pala/PE fólia	4 mm	500/500	poliészterfátyol	-20/+100°C	15%	8	160	2.970



zöld-fehér pala



grafitfekete pala



őszbarna pala



szürke-fehér pala



szürke pala



sötétszürke pala



bazaltfekete pala



zöld pala



natúr pala



BauderDIAMANT

Biztos gyökérállóság vegyi adalékszerek nélkül

Tartós, környezetbarát gyökérálló záróréteget keres zöldtetője vízszigeteléséhez? Akkor BauderDIAMANT lemezünk az ideális megoldás. A BauderDIAMANT csúcsmínőségű FLL minősített gyökérálló termékcsaládunk legújabb tagja. De mi teszi annyira különlegessé?

Röviden, tömören: szilárd, mint a gyémánt. A legértékesebb, legellenállóbb ásvány a természetben, ezért ideális elnevezés legújabb, csúcsmínőségű gyökérvédelmi rétegünknek.

A BauderDIAMANT receptúráját úgy alkottuk meg, hogy konzisztenciájának köszönhetően vegyi adalékszerek nélkül is képes legyen az FLL irányelv szerinti gyökérállósági kritériumok teljesítésére. Az egyedi fedőmassza-összetételnek köszönhetően mindezek mellett bármilyen időjárási körülmények között beépíthető, és a nyári melegben is csúszásmentes felületet biztosít.

Előnyök röviden:

- ✓ FLL gyökérálló vegyi adalékszerek nélkül
- ✓ 150 °C-ig hőálló
- ✓ kiemelkedő szakítószilárdság
- ✓ grafitfekete palazúzalékos felület
- ✓ rendszerben vizsgált és tanúsított

Lapostető rendszerek

Bitumenes lemezek

Modifikált bitumenes lemezek, hegeszthető, első (alsó) réteg										1-BIT
Cikkszám	szín,felület/felül-alul	vtg.(mm)	N/50 mm	hordozóréteg	hideghajl./hőállóság	nyúlás	m2/tek	m2/rkl.	Ft/m2	
BauderFLEX K5E FBS										
elasztomerbitumenes (SBS) első réteg, emelt műszaki tartalommal										Ft/m ²
1760 0000	finomszórás/PE fólia	5 mm	800/800	poliészterfátyol	-30/+110°C	40%	5	120	4.300	
BauderFLEX G4E										
elasztomerbitumenes (SBS) első réteg, emelt műszaki tartalommal, radonálló										Ft/m ²
1740 0000	finomszórás/PE fólia	4 mm	1200/1200	üvegszövet	-30/+110°C	2%	5	150	3.550	
BauderFLEX MF30										
elasztomerbitumenes (SBS) első réteg, szálal hőszigetelésre hegeszthető										Ft/m ²
1751 0000	PE fólia/PE fólia	3 mm	1000/1000	üvegszövet/üvegfátyol	-30/+100°C	2%	10	200	3.360	
BauderTHERM UL 50										
elasztomerbitumenes (SBS) gyorshegeszthető első réteg										Ft/m ²
1633 0000	PE fólia/PE fólia	4,2 mm	1000/1000	poliészter/üvegszövet	-30/+100°C	20%	7,5	150	3.800	
BauderKOMPAKT ULK										
elasztomerbitumenes (SBS) első réteg, kompakttetőkhöz										Ft/m ²
1785 0000	PE fólia/finomszórás	3 mm	800/800	poliészterfátyol	-30/+100°C	35%	10	200	2.720	
Bauder ULS 40										
elasztomerbitumenes (SBS) első réteg										Ft/m ²
1837 0015	PE fólia/PE fólia	4 mm	700/700	poliészterfátyol	-20/+100°C	30%	7,5	150	3.200	
Bauder PYE PV 200 S 5										
elasztomerbitumenes (SBS) első réteg, német (DIN) szabvány szerinti műszaki tartalommal										Ft/m ²
1762 0000	finomszórás/PE fólia	5 mm	800/800	poliészterfátyol	-25/+100°C	35%	5	120	3.550	
Bauder PYE PV 200 S 4										
elasztomerbitumenes (SBS) első réteg, német (DIN) szabvány szerinti műszaki tartalommal										Ft/m ²
1754 0000	finomszórás/PE fólia	4 mm	800/800	poliészterfátyol	-25/+100°C	35%	10	150	3.100	
Bauder PYE G 200 S 4										
elasztomerbitumenes (SBS) első réteg, német (DIN) szabvány szerinti műszaki tartalommal										Ft/m ²
1745 0000	finomszórás/PE fólia	4 mm	1000/1000	üvegszövet	-25/+100°C	2%	5	150	3.060	
Bauder E-KV 5										
elasztomerbitumenes (SBS) első réteg, osztrák (ÖNORM) szabvány szerinti műszaki tartalommal										Ft/m ²
1762 0008	finomszórás/PE fólia	5 mm	700/700	poliészterfátyol	-15/+100°C	30%	5	120	3.380	
Bauder E-KV 4										
elasztomerbitumenes (SBS) első réteg, osztrák (ÖNORM) szabvány szerinti műszaki tartalommal										Ft/m ²
1754 0007	finomszórás/PE fólia	4 mm	700/700	poliészterfátyol	-15/+100°C	30%	10	150	2.900	
Bauder EP 4 F										
elasztomerbitumenes (SBS) első réteg, svájci (SN) szabvány szerinti műszaki tartalommal										Ft/m ²
1931 0000	finomszórás/PE fólia	4 mm	500/500	poliészterfátyol	-20/+100°C	15%	8	160	2.900	
Bauder PP 4 t										
plasztomerbitumenes (APP) első réteg										Ft/m ²
1840 0005	finomszórás/PE fólia	4 mm	500/500	poliészterfátyol	-10/+120°C	35%	8	160	2.640	
Bauder PP 3 t										
plasztomerbitumenes (APP) első réteg										Ft/m ²
1840 0008	finomszórás/PE fólia	3 mm	500/500	poliészterfátyol	-10/+120°C	35%	10	200	2.300	



Lapostető rendszerek

Bitumenes lemezek

Modifikált, hidegen öntapadó, első (alsó) réteg										1-BIT
Cikkszám	szín,felület/felül-alul	vtg.(mm)	N/50 mm	hordozóréteg	hideghajl./hőállóság	nyúlás	m2/tek	m2/rkl.	Ft/m ²	
BauderTEC ELWS DUO										
hidegen öntapadó, elasztomerbitumenes (SBS) első réteg, változtatható varratátlapolással, gőznyomás-kiegyenlítéssel										Ft/m ²
1617 0000	PE fólia/öntap.fólia	3 mm	1000/1000	üvegszövet/üvegfátyol	-30/+100°C	2%	7,5	180	3.450	
BauderTEC KSA DUO										
hidegen öntapadó, elasztomerbitumenes (SBS) első réteg, változtatható varratátlapolással										Ft/m ²
1606 0000	PE fólia/öntap.fólia	3 mm	1000/1000	üvegszövet/üvegfátyol	-30/+100°C	2%	7,5	180	3.360	
BauderTEC KSA										
hidegen öntapadó, elasztomerbitumenes (SBS) első réteg										Ft/m ²
1599 0000	PE fólia/öntap.fólia	3 mm	1000/1000	üvegszövet/üvegfátyol	-30/+100°C	2%	10	200	3.260	
BauderTEC KSA VL30										
hidegen öntapadó, elasztomerbitumenes (SBS) első réteg, javított hőállósággal										Ft/m ²
1594 0000	PP filc/öntap.fólia	3 mm	1000/1000	üvegszövet	-30/+100°C	2%	7,5	180	3.720	
BauderTEC Sprint DUO										
hidegen öntapadó, elasztomerbitumenes (SBS) első réteg										Ft/m ²
1625 0000	PE fólia/öntap.fólia	2 mm	1000/1000	üvegszövet/üvegfátyol	-30/+100°C	2%	15	300	2.760	
Modifikált párazáró lemezek, hegeszthető										1-BIT
Cikkszám	szín,felület/felül-alul	vtg.(mm)	N/50 mm	hordozóréteg	hideghajl./hőállóság	nyúlás	m2/tek	m2/rkl.	Ft/m ²	
BauderFLEX DNA										
hegeszthető párazáró lemez, idegeiglenes védszigetelés funkcióval										Ft/m ²
1327 0000	finomszórás/PE fólia	4 mm	1000/1000	alu-poliészter/üvegfátyol	-30/+110°C	2%	5	150	3.710	
BauderKOMPAKT DSK										
párazáró lemez kompakttetőkhöz, forró bitumenbe ragasztva										Ft/m ²
1330 0000	finomszórás/finomszórás	2,5 mm	400/300	alu-poliészter/üvegfátyol	-25/+70°C	2%	10	240	2.080	
BauderTHERM DS 2										
gyorshegeszthető párazáró lemez, mindkét oldalán THERM sávokkal										Ft/m ²
1630 0000	THERM sávok/THERM sávok	4 mm	400/300	alu-poliészter/üvegfátyol	-10/+70°C	2%	8,1	162	3.240	
Bauder Super AL-E										
hegeszthető párazáró lemez										Ft/m ²
1329 0000	finomszórás/PE fólia	3,5 mm	400/300	alu-poliészter/üvegfátyol	-20/+70°C	2%	7,5	180	2.790	
Bauder Super AL-E PLUS 40										
hegeszthető párazáró lemez, ideiglenes védszigetelés funkcióval										Ft/m ²
1334 0000	natúr pala/PE fólia	4 mm	400/300	alu-poliészter/üvegfátyol	-20/+70°C	2%	7,5	150	3.030	
Bauder EVA 35										
hegeszthető párazáró lemez										Ft/m ²
1328 0000	finomszórás/PE fólia	3,5 mm	400/300	alu-poliészter/üvegfátyol	-15/+70°C	2%	8	192	2.490	

Lapostető rendszerek

Bitumenes lemezek

Modifikált, hidegen öntapadó párazáró lemezek										1-BIT
Cikkszám	szín,felület/felül-alul	vtg.(mm)	N/50 mm	hordozóréteg	hideghajl./hőállóság	nyúlás	m2/tek	m2/rkl.	Ft/m2	
BauderTHERM DS 1 DUO										
öntapadó párazáró lemez, felső oldalán THERM-sávokkal, szélesség: 1,08 m										Ft/m ²
1661 0000	THERM-sávok/öntap.fólia	4 mm	400/300	alu-poliészter/üvegfátyol	-25/+70°C	2%	8,1	162	3.720	
BauderTEC DBR										
csökkentett égéshőjű (11,6 M/m ²) öntapadó párazáró lemez, szélesség: 1,25 m										Ft/m ²
1597 0000	alu-fólia/öntap.fólia	0,4 mm	950/750	alu-poliészter/üvegszövet	-40/+110°C	4%	100	1500	2.250	
BauderTEC DFM										
csökkentet égéshőjű (11,6 M/m ²) öntapadó párazáró lemez FM Global minősítéssel, szélesség: 1,25 m										Ft/m ²
1596 0000	alu-fólia/öntap.fólia	0,4 mm	950/750	alu-poliészter/üvegszövet	-40/+110°C	4%	100	1500	2.300	
BauderTEC KSD										
hidegen öntapadó párazáró lemez										Ft/m ²
1601 0000	alu-fólia/öntap.fólia	1,5 mm	400/300	alu-poliészter/üvegfátyol	-30/+100°C	2%	15	300	2.420	
BauderTEC KSD FBS										
hidegen öntapadó párazáró lemez, szélesség: 1,08 m										Ft/m ²
1628 0000	finomszórás/öntap.fólia	2,5 mm	1000/1000	alu-poliészter/üvegszövet	-25/+70°C	2%	10,8	259,2	3.200	
Filcalátétes modifikált lemezek										1-BIT
Cikkszám	szín,felület/felül-alul	vtg.(mm)	N/50 mm	hordozóréteg	hideghajl./hőállóság	nyúlás	m2/tek	m2/rkl.	Ft/m2	
BauderFLEX SAB										
filcalátétes első réteg tetőfelújításokhoz										Ft/m ²
1795 0000	PE fólia/PP filc	3,6 mm	500/400	poliészterfátyol	-25/+100°C	20%	7,5	180	2.970	
BauderFLEX TA 600										
filcalátétes elválasztó- és kiegyenlítő réteg										Ft/m ²
1794 0000	PE fólia/PP filc	2 mm	550/300	poliészterfátyol	-20/+100°C	20%	15	300	2.040	
Oxidbitumenes lemezek										1-BIT
Cikkszám	szín,felület/felül-alul	vtg.(mm)	N/50 mm	hordozóréteg	hideghajl./hőállóság	nyúlás	m2/tek	m2/rkl.	Ft/m2	
Bauder GVB 45										
oxidbitumenes hegeszthető lemez										Ft/m ²
1413 0000	finomszórás/PE fólia	3,5 mm	400/300	üvegfátyol	0/+70°C	2%	10	200	1.390	
Bauder G 4										
oxidbitumenes hegeszthető lemez										Ft/m ²
1314 0000	finomszórás/PE fólia	4 mm	1000/1000	üvegszövet	0/70°C	2%	5	150	2.500	
Bauder VA 4										
oxidbitumenes párazáró lemez										Ft/m ²
1331 0000	finomszórás/PE fólia	4 mm	400/300	alu-poliészter/üvegfátyol	0/70°C	2%	5	150	2.350	



Lapostető rendszerek

Bitumenes lemezek

Tartozékok

Bitumenes kellősítők, masszák 1-BIT

Cikkszám			
BauderBIT BU-VP kellősítő oldószermentes, gyorsan száradó kellősítő (csak kültéri használatra)			Ft/liter
7504 0015	30 liter/kanna	480 liter/16 kanna/paletta	1.590
BauderBIT EM-VP kellősítő oldószermentes, gyorsan száradó kellősítő (beltérben is használható)			Ft/liter
7505 0015	30 liter/vödör	360 liter/12 vödör/paletta	1.250
Bauder LF kellősítő oldószermentes, vízbázisú kellősítő (beltérben is használható)			Ft/liter
7504 0001	30 liter/vödör	360 liter/12 vödör/paletta	940
BauderBIT HBU bitumentömb ragasztóbitumen			Ft/kg
7992 2000	25 kg/tömb	1.000 kg/40 tömb/paletta	850
BauderFLEX HBU bitumentömb ragasztóbitumen (elasztomer)			Ft/kg
7992 0000	24 kg/tömb	768 kg/32 tömb/paletta	1.330

Habragasztó, tartozékok, dilatációs szalag 1-BIT

Cikkszám			
BauderPIR SKL habragasztó			Ft/tubus
7536 0000	anyagszükséglet szélszívás-számítás szerint	750 ml/tubus	12 tubus/karton
BauderPIR SP-L 80 kinyomópisztoly			Ft/db
7536 0080		80 cm-es fúvókával	23.130
BauderPIR P-RG kinyomópisztoly tisztító			Ft/db
7536 0001		500 ml/db	12 db/karton
BauderFLEX DFB dilatációs szalag			Ft/fm
1616 0000		8 fm/tekercs	192 fm/paletta

Palaőrlemények 1-BIT

Cikkszám			
BauderBIT BST-NSR			Ft/kg
7033 1000	natúr palaőrlemény	25 kg/zsák	170
BauderBIT BST-RS			Ft/kg
7023 0000	vörös palaőrlemény	30 kg/zsák	230
BauderBIT BST-G			Ft/kg
7026 0000	zöld palaőrlemény	30 kg/zsák	280
PT 150			Ft/kg
7021 0000	szürke palaőrlemény	30 kg/zsák	180



Lapostető rendszerek

FPO műanyag lemezek



Lapostető rendszerek

FPO műanyag lemezek

BauderTHERMOPLAN, BauderTHERMOFIN, BauderTHERMOPLEX

THERMOPLAN FPO vízszigetelő lemezek 2-FPO

Cikkszám	típus	szín	vtg. (mm)	m ² /tek.	m ² /rkl.	
----------	-------	------	-----------	----------------------	----------------------	--

BauderTHERMOPLAN T 15/18/20

FPO lemez, univerzálisan használható: mechanikai rögzítéssel vagy leterheléssel, szélesség: 1500 mm 1,5 mm vastagságtól gyökérálló FLL szerint

						Ft/m ²
6615 0150	T 15	gyöngyfehér	1,5	30	480	3.890
6615 1150	T 15	ezüstszürke	1,5	30	480	3.940
6618 0150	T 18	gyöngyfehér	1,8	30	480	4.580
6618 1150	T 18	ezüstszürke	1,8	30	480	4.570
6620 0150	T 20	gyöngyfehér	2,0	30	420	5.030
6620 1150	T 20	ezüstszürke	2,0	30	420	5.020

Egyéb színek (fehér, gránit fekete) megrendelésre. 500, 750 és 2000 mm szélességben megrendelésre.

BauderTHERMOPLAN T 15/18/20 V

FPO lemez filckasírozással, fektetése ragasztással szélesség: 1500 mm

						Ft/m ²
6625 0150	T 15 V	gyöngyfehér	1,5	30	300	5.600
6628 0150	T 18 V	gyöngyfehér	1,8	30	300	6.220
6630 0150	T 20 V	gyöngyfehér	2,0	30	300	6.670

THERMOPLAN FPO szalagok 2-FPO

Cikkszám	típus	szín	vtg. (mm)	m ² /tek	
----------	-------	------	-----------	---------------------	--

BauderTHERMOPLAN T 15 szalag

200 mm szélességű szalagok rögzítősinék takarásához és keresztoldások sávozásához

						Ft/m ²
6615 0020	T 15	gyöngyfehér	1,5	4		5.220
6615 1020	T 15	ezüstszürke	1,5	4		5.220

Hidegen öntapadó THERMOPLAN FPO lemezek 2-FPO

Cikkszám	típus	szín	vtg. (mm)	m ² /tek.	m ² /rkl.	
----------	-------	------	-----------	----------------------	----------------------	--

BauderTHERMOPLAN SK 15

FPO lemez, teljes felületén hidegen öntapadó hátoldallal, szélesség: 1500 mm gyökérálló FLL szerint

6645 1150	SK15	ezüstszürke	1,5	30	300	7.230
-----------	------	-------------	-----	----	-----	-------

THERMOFIN FPO vízszigetelő lemezek 2-FPO

Cikkszám	típus	szín	vtg. (mm)	m ² /tek.	m ² /rkl.	
----------	-------	------	-----------	----------------------	----------------------	--

BauderTHERMOFIN F 15/18/20

FPO lemez, mechanikai rögzítéssel vagy leterheléssel, szélesség: 1500 mm 1,5 mm vastagságtól gyökérálló FLL szerint

						Ft/m ²
6815 0150	F 15	ezüstszürke	1,5	30	480	3.350
6818 0150	F 18	ezüstszürke	1,8	30	480	3.930
6820 0150	F 20	ezüstszürke	2,0	30	420	4.300

500, 750 és 2000 mm szélességben megrendelésre.

BauderTHERMOFIN F 15/18/20 V

FPO lemez filckasírozással, fektetése ragasztással szélesség: 1500 mm

						Ft/m ²
6825 0150	F15V	ezüstszürke	1,5	30	300	4.890
6828 0150	F18V	ezüstszürke	1,8	30	300	5.480
6830 0150	F20V	ezüstszürke	2,0	30	300	5.880

THERMOFIN FPO szalag 2-FPO

Cikkszám	típus	szín	vtg. (mm)	m ² /tek	m ² /rkl.	
----------	-------	------	-----------	---------------------	----------------------	--

BauderTHERMOFIN F 15 szalag

200 mm szélességű szalagok rögzítősinék takarásához és keresztoldások sávozásához

						Ft/m ²
6815 0020	T 15	ezüstszürke	1,5	4		4.560

THERMOPLEX FPO vízszigetelő lemez 2-FPO

Cikkszám	típus	szín	vtg. (mm)	m ² /tek	m ² /rkl.	
----------	-------	------	-----------	---------------------	----------------------	--

BauderTHERMOPLEX P 15

FPO lemez, mechanikai rögzítéssel vagy leterheléssel, szélesség: 2000 mm

6715 8200		fehér	1,5	40	840	3.550
-----------	--	-------	-----	----	-----	-------

Hordozóréteg nélküli (nyújtható) FPO 2-FPO

Cikkszám	szín	vtg. (mm)	m ² /tek.	
----------	------	-----------	----------------------	--

BauderTHERMOPLAN TL

FPO lemez hordozó nélkül, sarokkialakításhoz, föliabádog illesztéshez és áttöréshez, felhasználható BauderTHERMOPLAN és BauderTHERMOFIN lemezekhez egyaránt. Gránitfekete színben is elérhető.

						Ft/m ²
szélesség: 1500 mm						
6601 0150		gyöngyfehér	1,8	15		5.110
6601 1150		ezüstszürke	1,8	15		5.110
6601 8150		fehér	1,8	15		5.340

						Ft/m ²
szélesség: 500 mm						
6601 0050		gyöngyfehér	1,8	5		5.500
6601 1050		ezüstszürke	1,8	5		5.500
6601 8050		fehér	1,8	5		5.750

Lapostető rendszerek

FPO műanyag lemezek

Tartozékok


FPO sarokidomok		2-FPO
Cikkszám		
BauderFPO IE belső sarok 90°		
25 db/karton		Ft/db
6501 0000	gyöngyfehér	1.550
6501 0003	ezüstszürke	1.550
6501 0005	fehér	1.780
BauderFPO AE külső sarok 90°		
25 db/karton		Ft/db
6502 0000	gyöngyfehér	1.820
6502 0003	ezüstszürke	1.820
6502 0005	fehér	2.060
BauderFPO UE univerzális sarok 70°		
25 db/karton		Ft/db
6502 1000	gyöngyfehér	1.100
6502 1003	ezüstszürke	1.100
BauderFPO UR univerzális folt		
Ø 150 mm; vastagság: 1,8 mm		
50 db/karton		Ft/db
6502 2000	gyöngyfehér	440
6502 2003	ezüstszürke	470

Párafékező lemezek, kiegészítők		2-FPO
Cikkszám		
Bauder párafékező fólia 250N		
PE fólia DIN EN 13984 szerint		Ft/m ²
6900 0036	4 x 25 m, sd > 250 0,25 mm vtg.	570
BauderSYN VK-T 38 ragasztószalag		
párazáró párazárhoz történő ragasztásához, 0,3 mm		Ft/fm
6900 0003	szélesség 38 mm; 50 m 350 m/doboz	140
BauderSYN BU-T 15 ragasztószalag		
falcsatlakozáshoz, 2,0 mm		Ft/fm
6900 0020	szélesség 15 mm; 30 m 210 m/doboz	420

Négyszögletes csőáttörés		2-FPO
Cikkszám		
BauderFPO PE-E négyszög-szelvényű áttörés (nyitott)		
magasság 345 mm		Ft/db
6508 0030	gyöngyfehér 30 x 30 mm	15.640
6509 0030	ezüstszürke 30 x 30 mm	16.390
6508 0040	gyöngyfehér 40 x 40 mm	16.280
6509 0040	ezüstszürke 40 x 40 mm	16.280
6508 0050	gyöngyfehér 50 x 50 mm	16.800
6509 0050	ezüstszürke 50 x 50 mm	16.800
6508 0100	gyöngyfehér 100 x 100 mm	18.490
6509 0100	ezüstszürke 100 x 100 mm	18.490

FPO átvezetések		2-FPO
Cikkszám		
BauderFPO RE-R rugalmas kábelátvezetés (kerek, zárt)		
magasság 285 mm, rozsdamentes szorítóbilinccsel		Ft/db
6504 0010	gyöngyfehér Ø 10 mm	8.100
6505 0010	ezüstszürke Ø 10 mm	7.530
6504 0020	gyöngyfehér Ø 20 mm	8.890
6505 0020	ezüstszürke Ø 20 mm	8.890
6504 0030	gyöngyfehér Ø 30 mm	9.770
6505 0030	ezüstszürke Ø 30 mm	9.770
6504 0040	gyöngyfehér Ø 40 mm	12.880
6505 0040	ezüstszürke Ø 40 mm	10.990
6504 0050	gyöngyfehér Ø 50 mm	11.250
6505 0050	ezüstszürke Ø 50 mm	11.250
magasság 345 mm, rozsdamentes szorítóbilinccsel		Ft/db
6504 0076	gyöngyfehér Ø 76 mm	17.310
6505 0076	ezüstszürke Ø 76 mm	17.310
6504 0090	gyöngyfehér Ø 90 mm	17.710
6505 0090	ezüstszürke Ø 90 mm	17.710
6504 0110	gyöngyfehér Ø 110 mm	20.000
6505 0110	ezüstszürke Ø 110 mm	20.000
6504 0125	gyöngyfehér Ø 125 mm	21.310
6505 0125	ezüstszürke Ø 125 mm	21.310
6504 0150	gyöngyfehér Ø 150 mm	23.470
6505 0150	ezüstszürke Ø 150 mm	23.470
6504 0160	gyöngyfehér Ø 160 mm	24.240
6505 0160	ezüstszürke Ø 160 mm	24.240

BauderFPO RE-R rugalmas kábelátvezetés (kerek, nyitott)		2-FPO
Cikkszám		
magasság 345 mm, rozsdamentes szorítóbilinccsel		Ft/db
6506 0040	gyöngyfehér Ø 40 mm	14.620
6507 0040	ezüstszürke Ø 40 mm	15.470
6506 0050	gyöngyfehér Ø 50 mm	15.100
6507 0050	ezüstszürke Ø 50 mm	15.680
6506 0076	gyöngyfehér Ø 76 mm	16.630
6507 0076	ezüstszürke Ø 76 mm	16.630
6506 0090	gyöngyfehér Ø 90 mm	16.740
6507 0090	ezüstszürke Ø 90 mm	16.740
6506 0110	gyöngyfehér Ø 110 mm	16.890
6507 0110	ezüstszürke Ø 110 mm	16.890
6506 0125	gyöngyfehér Ø 125 mm	18.380
6507 0125	ezüstszürke Ø 125 mm	18.380
6506 0150	gyöngyfehér Ø 150 mm	20.190
6507 0150	ezüstszürke Ø 150 mm	20.190
6506 0160	gyöngyfehér Ø 160 mm	20.600
6507 0160	ezüstszürke Ø 160 mm	20.600
6506 0180	gyöngyfehér Ø 180 mm	21.200
6507 0180	ezüstszürke Ø 180 mm	21.200
6506 0200	gyöngyfehér Ø 200 mm	21.810
6507 0200	ezüstszürke Ø 200 mm	21.810



FPO - gyöngyfehér (RAL 1013)



FPO - ezüstszürke (RAL 7001)

Lapostető rendszerek

FPO műanyag lemezek

Tartozékok

Rögzítés				2-FPO
Cikkszám				
BauderSYN BFS rögzítősín				
furat: 7/10/15 mm, furattávolság: 25 mm				Ft/fm
6920 0002		2,25 fm		1.770
BauderFPO RDS 100 hegesztőzsinór				Ft/fm
6500 0000	ø 4 mm	100 fm		120
FPO fóliabádóg				2-FPO
Cikkszám				Ft/m ²
BauderFPO VBL 14 fóliabádóg (tábla)				
bevonat: 0,8 mm, 30 tábla/raklap				Ft/m ²
6510 0014	gyöngyfehér	1 x 2 m		12.070
6530 0014	ezüstsziürke	1 x 2 m		12.070
6510 0016	fehér	1 x 2 m		12.310
BauderFPO VBL-C 14 fóliabádóg (tekercs)				
bevonat: 0,8 mm, 4 tekercs/raklap				Ft/m ²
6511 0014	gyöngyfehér	1 x 30 m		12.160
6531 0014	ezüstsziürke	1 x 30 m		12.070
6511 0022	fehér	1 x 30 m		13.320
BauderFPO DB 120 toldószalag				
hordozó nélkül, fóliabádóg toldásokhoz				Ft/tek
6600 0012	gyöngyfehér	10 m/tekercs		19.300
6600 1012	ezüstsziürke	10 m/tekercs		20.250
Elválasztó- és védőréteg				2-FPO
Cikkszám				
BauderSYN GV 120 üvegfátyol				Ft/m ²
6098 0000	120 g/m ²	2 x 100 m		420
BauderSYN SVL-WB 300 védőfátyol				
poliészterfátyol, fűrható				Ft/m ²
6900 1310	300 g/m ²	2 x 60 m		760
FPO járósáv, karbantartási útvonalak				2-FPO
Cikkszám				
BauderFPO WWB járdafólia				
7,5 m ² /tekercs				Ft/m ²
6503 1075	sötétsziürke	2,3 mm	10 x 0,75 m	9.100
BauderFPO WWM járdalemez				
5 darab/csomag				Ft/db
6503 1000	sötétsziürke	6 mm	595 x 795 mm	13.280
BauderFPO BU-T 40 butilszalag				
ragasztószalag BauderFPO WWM-hez				Ft/fm
6503 1002	szél.: 40 mm	30 m	240 m/csom.	430

FPO összefolyó, attika- és véstűlfolyó				2-FPO
Cikkszám				
BauderFPO ABL-R összefolyó				
csőhossz: 315 mm				Ft/db
6542 0063	ø 63 mm			16.690
6542 0075	ø 75 mm	DN 70		16.690
6542 0090	ø 90 mm	DN 80		17.010
6542 0110	ø 110 mm	DN 100		17.010
6542 0125	ø 125 mm	DN 110		17.680
6542 0160	ø 160 mm	DN 150		17.680
BauderSYN KFK-R UNI kavics- és lombkosár				
összefolyóhoz 63 és 200 mm között				Ft/db
6910 0000				8.090
BauderSYN KFK-HR UNI kavics- és lombkosár				
oldalkifolyóhoz, magasság: 230 mm				Ft/db
6910 0001				10.390
BauderSYN LD-U gumi tömitőgyűrű (összefolyóhoz)				Ft/db
6910 0063	tömitőgyűrű 63 mm			4.950
6910 0075	tömitőgyűrű 75 mm	DN 70		4.780
6910 0090	tömitőgyűrű 90 mm	DN 80		5.160
6910 0110	tömitőgyűrű 110 mm	DN 100		6.500
6910 0125	tömitőgyűrű 125 mm	DN 125		9.900
6910 0160	tömitőgyűrű 160 mm	DN 150		11.990
BauderFPO DSP-R oldalkifolyó, kerek				
csőhossz: 480 mm, szög: 5°				Ft/db
6543 0050	ø 50 mm			17.010
6543 0075	ø 75 mm	DN 70		17.010
6543 0090	ø 90 mm	DN 80		17.680
6543 0110	ø 110 mm	DN 100		17.680
6543 0125	ø 125 mm	DN 125		17.680
6543 0150	ø 150 mm	DN 150		34.110
BauderFPO DSP-E oldalkifolyó, négyszögletes				
csőhossz: 600 mm, szög: 5°				Ft/db
6545 0120	120 x 60 mm			68.680
6545 0300	300 x 100 mm			91.010
6545 0500	500 x 100 mm			99.940
BauderFPO NLF-R véstűlfolyó, kerek				
csőhossz: 490 mm, szög: 5°				Ft/db
6544 0063	ø 63 mm			17.010
6544 0075	ø 75 mm	DN 70		17.680
6544 0110	ø 110 mm	DN 100		17.680
BauderFPO NLF-E véstűlfolyó, négyszögletes				
csőhossz: 600 mm, szög: 5°				Ft/db
6546 0120	120 x 60 mm			66.980
6546 0300	300 x 100 mm			88.650
6546 0500	500 x 100 mm			97.370

Lapostető rendszerek

FPO műanyag lemezek

Tartozékok

FPO páraszellőzők

2-FPO

Cikkszám

BauderFPO DR-R páraszellőző, fedéllel

200 mm hőszigetelő vastagságig
fedél + kenőanyag

Ft/db

6540 0075	Ø 75 mm	DN 70	26.260
6540 0110	Ø 110 mm	DN 100	28.090
6540 0125	Ø 125 mm	DN 125	33.050
6540 0160	Ø 160 mm	DN 160	47.560
6540 0200	Ø 200 mm	DN 200	58.250

BauderFPO GK-R páraszellőző alaptest

párszellőzőköz, csőhossz: 260 mm

Ft/db

6541 0075	Ø 75 mm	DN 70	16.200
6541 0110	Ø 110 mm	DN 100	16.700
6541 0125	Ø 125 mm	DN 125	19.600
6541 0160	Ø 160 mm	DN 160	22.800
6541 0200	Ø 200 mm	DN 200	32.580

BauderSYN RVL szellőzőcső hosszabbító

csőhossz: 260 mm (> 200 mm hőszigeteléshez)

Ft/db

6540 1075	Ø 75 mm	DN 70	5.500
6540 1110	Ø 110 mm	DN 100	6.000
6540 1125	Ø 125 mm	DN 125	7.020
6540 1160	Ø 160 mm	DN 160	9.470
6540 1200	Ø 200 mm	DN 200	19.160

Nemesacél hófogó rendszer²⁾

2-FPO

Cikkszám

BauderSYN SCF-SH csőtartó konzol

rozsdamentes acél, tömítéssel, rögzítő csavarral

Ft/db

6932 0010		18.940
-----------	--	--------

BauderSYN SCF-R 33 nemesacél cső

hossz: 3000 mm, Ø 34 mm

Ft/db

6932 0003		15.700
-----------	--	--------

BauderSYN SCF-RV nemesacél csőhüvely

Ø 34 mm

Ft/db

6932 0005		4.150
-----------	--	-------

BauderSYN SCF-RS záróelem

műanyag, szürke, Ø 34 mm

Ft/db

6932 0006		260
-----------	--	-----

BauderSYN SCF-VS nemesacél bilincs

Ø 34 mm

Ft/db

6932 0007		5.110
-----------	--	-------

BauderSYN SCF-ES nemesacél jégfogó

Ø 34 mm

Ft/db

6932 0008		8.310
-----------	--	-------

²⁾pontos mennyiségek statikai számítás alapján

FPO tisztítók, ragasztók

2-FPO

Cikkszám

BauderFPO RG-SET tisztító/varrataktíváló készlet

speciális kanna száraz tisztítókendővel
és 5 liter FPO tisztítószerrel

Ft/db

6550 0000		66.280
-----------	--	--------

BauderSYN RET-N tisztítókendő utántöltő

Ft/tekercs

6551 0000	1 tekercs (450 kendő)	29.420
-----------	-----------------------	--------

BauderFPO RG tisztító folyadék

Ft/l

6550 0007	5 liter	5.540
-----------	---------	-------

BauderFPO AV aktiváló folyadék

Ft/l

6551 0025	2,5 liter	4.150
-----------	-----------	-------

BauderFPO KKL kontaktragasztó

szükséglet kb. 200-300 g/m²

Ft/kg

6560 0045	4,5 kg	5.550
6560 0010	10 kg	5.060

BauderSYN VKL filcragasztó

szükséglet kb. 240 g/m²

Ft/kg

6940 0000	1 kanna / 2 kg	6 x 2 kg/karton	6.340
6940 0100	1 kanna / 10 kg		5.220

BauderSYN PR-SK LF oldószermentes alapozó

szükséglet kb. 150-200 g/m²

Ft/kg

6941 0010	10 kg	4.220
-----------	-------	-------

FPO villámvédelmi kiegészítők

2-FPO

Cikkszám

BauderFPO BDH 8-10

villámhárító-kábel rögzítők, Ø 10 mm átmérőig
50 db/karton, egész kartonban kapható

Ft/karton

6503 0005	gyöngyfehér	93.950
6503 0006	ezüstsűrke	93.130

Fehér és gránitfekete színek kérésre.

Kábelköteg-átvezető idomok

2-FPO

Cikkszám

BauderSYN MDB-U 180°-os univerzális átvezetés
kábelkötegekhez, csövekhez, páraszellőzővel
összeépíthető (párszellőző külön kapható)

Ft/db

6540 2110	Ø 110 mm	DN 100	32.470
6540 2125	Ø 125 mm	DN 100	37.430
6540 2160	Ø 160 mm	DN 150	66.780
6540 2200	Ø 200 mm	DN 200	104.250

FPO - fehér (RAL 9016) - kérésre

FPO - gránitfekete (RAL 7011) - kérésre

Lapostető rendszerek

PVC-P műanyag lemezek



Lapostető rendszerek

PVC-P műanyag lemezek

BauderTHERMOFOL

THERMOFOL U PVC-P lemezek 3-PVC

Cikkszám	típus	szín	vtg. (mm)	m ² /tek.	m ² /rkl.	
BauderTHERMOFOL U 15/18/20/24						
PVC-P lemez, univerzálisan használható: mechanikai rögzítéssel vagy leterheléssel, szélesség: 1500 mm						
1,5 mm vastagsától gyökérálló FLL szerint						Ft/m ²
6115 0000	U 15	világosszürke	1,5	30	480	3.630
6118 0000	U 18	világosszürke	1,8	30	480	4.270
6120 0000	U 20	világosszürke	2,0	30	360	4.970
6124 0000	U 24	világosszürke	2,4	22,5	270	6.450

500 és 750 mm szélességben megrendelésre.

BauderTHERMOFOL U 15 V

PVC-P lemez filckasírozással, fektetése ragasztással
szélesség: 1500 mm
FLL szerint gyökérálló

Cikkszám	szín	vtg. (mm)	m ² /tek.	m ² /rkl.	Ft/m ²
6125 0150	világosszürke	1,5	30	300	5.050

BauderTHERMOFOL U 15/18 FR

PVC-P lemez, univerzálisan használható: mechanikai rögzítéssel vagy leterheléssel, szélesség: 1500 mm
1,5 mm vastagsától gyökérálló FLL szerint

Cikkszám	típus	szín	vtg. (mm)	m ² /tek.	m ² /rkl.	Ft/m ²
6115 4000	U 15	antracit	1,5	30	480	4.080
6115 6000	U 15	kékesszürke	1,5	30	480	4.230
6115 5000	U 15	téglavörös	1,5	30	480	4.430
6118 4000	U 18	antracit	1,8	30	480	4.790
6118 6000	U 18	kékesszürke	1,8	30	480	4.940
6118 5000	U 18	téglavörös	1,8	30	480	5.160

500 és 750 mm szélességben megrendelésre.
Egyéb színekben (pl.: fehér) is rendelhető.

THERMOFOL PVC-P szalagok 3-PVC

Cikkszám	típus	szín	vtg. (mm)	m ² /tek.	m ² /rkl.	
BauderTHERMOFOL U 15 FR szalag						
200 mm szélességű szalagok, rögzítősinék takarásához és keresztoldások sávozásához						
6115 0020	U 15	világosszürke	1,5	4		5.180

BauderTHERMOFOL U 15 FR szalag

200 mm szélességű szalagok, rögzítősinék takarásához és keresztoldások sávozásához

Cikkszám	típus	szín	vtg. (mm)	m ² /tek.	m ² /rkl.	Ft/m ²
6115 4020	U 15	antracit	1,5	4		5.260
6115 6020	U 15	kékesszürke	1,5	4		5.410
6115 5020	U 15	téglavörös	1,5	4		5.620



PVC - világosszürke (RAL 7035)



PVC - antracit (RAL 7016) - kérésre

THERMOFOL M PVC-P lemezek 3-PVC

Cikkszám	típus	szín	vtg. (mm)	m ² /tek.	m ² /rkl.	
BauderTHERMOFOL M 15/18/20						
PVC-P lemez, kizárólag mechanikai rögzítéssel leterhelés nélkül, szélesség: 1500 mm						
6315 0000	M 15	világosszürke	1,5	30	480	3.550
6318 0000	M 18	világosszürke	1,8	30	480	4.190
6320 0000	M 20	világosszürke	2,0	30	360	4.890

BauderTHERMOFOL M 15/18/20

PVC-P lemez, kizárólag mechanikai rögzítéssel leterhelés nélkül, szélesség: 2000 mm

Cikkszám	típus	szín	vtg. (mm)	m ² /tek.	m ² /rkl.	Ft/m ²
6315 0200	M 15	világosszürke	1,5	40	840	3.550
6318 0200	M 18	világosszürke	1,8	30	630	4.210
6320 0200	M 20	világosszürke	2,0	30	630	4.920

PVC-P kiegészítő lemezek 3-PVC

Cikkszám	típus	szín	vtg. (mm)	m ² /tek.	m ² /rkl.	
BauderTHERMOFOL D						
PVC-P lemez hordozó nélkül, sarokkialakításhoz, fóliabádog illesztéshez és áttöréshez						
szélesség: 1500 mm						Ft/m ²
BauderTHERMOFOL U és M lemezekhez						
6101 0150		világosszürke	1,8	15	375	6.260
6101 4150		antracit	1,8	15	375	6.250
6101 6150		kékesszürke	1,8	15	375	6.100
6101 5150		téglavörös	1,8	15	375	6.670
szélesség: 500 mm						Ft/m ²
6101 0050		világosszürke	1,8	5	350	6.310
6101 4050		antracit	1,8	15	350	6.460
6101 6050		kékesszürke	1,8	15	350	6.210
6101 5050		téglavörös	1,8	15	350	6.780

BauderPVC LSF járdafólia

PVC-P lemez karbantartási útvonalak kialakításához

Cikkszám	vtg. (mm)	m ² /tek.	m ² /rkl.	Ft/m ²	
szélesség: 750 mm					
BauderTHERMOFOL U és M lemezekhez					
6003 1075	sötétszürke	2,2	15	270	5.840

Cikkszám	vtg. (mm)	m ² /tek.	m ² /rkl.	Ft/m ²	
szélesség: 1.500 mm					
BauderTHERMOFOL U és M lemezekhez					
6003 1150	sötétszürke	2,2	30	360	5.660

Lapostető rendszerek

PVC-P műanyag lemezek

Tartozékok

PVC sarokidomok, dekorprofil (álkorc)		3-PVC
Cikkszám		
BauderPVC IE belső sarok 90°		
25 db/karton		Ft/db
6001 0000	világosszürke	760
6001 4000	antracit	760
6001 1000	kékesszürke	770
6001 3000	téglavörös	760
BauderPVC AE külső sarok 90°		
25 db/karton		Ft/db
6002 0000	világosszürke	830
6002 4000	antracit	840
6002 1000	kékesszürke	820
6002 3000	téglavörös	830
BauderPVC UE univerzális sarok 70°		
25 db/karton		Ft/db
6001 0001	világosszürke	1.030
6001 0004	antracit	1.030
6001 0002	kékesszürke	1.090
BauderPVC UR univerzális folt		
Ø 150 mm; vastagság: 1,8 mm		
50 db/karton		Ft/db
6026 0000		350
BauderPVC DP 25 dekorprofil (álkorc)		
hossz: 3 m, magasság: 25 mm		
25 db/karton		Ft/fm
6025 0000	világosszürke	1.350
6025 4000	antracit	1.370
6025 6000	kékesszürke	1.310
6025 5000	téglavörös	1.350
Párafékező lemezek, kiegészítők		3-PVC
Cikkszám		
BauderSYN DB-PE 100 párafékező fólia		
PE fólia DIN EN 13984 szerint		Ft/m ²
6900 0025	4 x 25 m, sd > 120 m	460
Bauder párafékező fólia 250N		
PE fólia DIN EN 13984 szerint		Ft/m ²
6900 0036	4 x 25 m, sd > 250 m 0,25 mm vtg.	570
BauderSYN VK-T 38 ragasztószalag		
párazáró párazáróhoz történő ragasztásához, 0,3 mm		Ft/fm
6900 0003	szélesség 38 mm; 50 m 350 m/doboz	140
BauderSYN BU-T 15 ragasztószalag		
falcsatlakozáshoz, 2,0 mm		Ft/fm
6900 0020	szélesség 15 mm; 30 m 210 m/doboz	420

PVC átvezetések		3-PVC
Cikkszám		
BauderPVC RE-R rugalmas kábelátvezetés		
kerek, zárt; magasság: 300 mm, rozsdamentes szorítóbilinccsel		Ft/db
6023 0010	Ø 10 mm	4.760
6023 0020	Ø 20 mm	4.940
6023 0030	Ø 30 mm	5.380
6023 0040	Ø 40 mm	5.470
6023 0050	Ø 50 mm	5.710
6023 0076	Ø 76 mm	6.720
6023 0090	Ø 90 mm	8.630
6023 0100	Ø 100 mm	7.870
6023 0110	Ø 110 mm	9.750
BauderPVC RE-R rugalmas kábelátvezetés		
kerek, nyitott; magasság: 300 mm, rozsdamentes szorítóbilinccsel és takarósávval		Ft/db
6023 1040	világosszürke Ø 40 mm	5.310
6023 1050	világosszürke Ø 50 mm	5.480
6023 1076	világosszürke Ø 76 mm	6.010
6023 1090	világosszürke Ø 90 mm	7.370
6023 1110	világosszürke Ø 110 mm	8.410
További változatok kérésre elérhetők.		
PVC négyszög-szelvényű áttörések		3-PVC
Cikkszám		
BauderPVC PE-E négyszög-szelvényű áttörés		
nyitott, magasság 300 mm		Ft/db
6024 0030	világosszürke 30 x 30 mm	5.190
6024 0040	világosszürke 40 x 40 mm	5.470
6024 0050	világosszürke 50 x 50 mm	5.190
6024 0100	világosszürke 100 x 100 mm	8.110
További változatok kérésre elérhetők.		
PVC villámvédelmi kiegészítők		3-PVC
Cikkszám		
BauderPVC BDH 8-10		
villámhárító-kábel rögzítők Ø 10 mm átmérőig, 50 db/karton, egész kartonban kapható		Ft/db
6020 0000	világosszürke	1.230

Lapostető rendszerek

PVC-P műanyag lemezek

Tartozékok

Rögzítés			3-PVC
Cikkszám			
BauderSYN BFS rögzítősín furat: 7/10/15 mm, furattávolság:25 mm			Ft/fm
6920 0002	2,25 fm		1.770
BauderPVC RDS hegesztőzsinór			Ft/fm
6000 0000	∅ 4 mm	100 fm	140

PVC fóliabádóg			3-PVC
Cikkszám			
BauderPVC VBL 12 fóliabádóg (tábla) bevonat: 0,6 mm; 30 tábla/raklap			Ft/m ²
6010 0012	világosszürke	1 x 2 m	10.780
BauderPVC VBL-C 12 fóliabádóg (tekercs) bevonat: 0,6 mm; 4 tekercs/raklap			Ft/m ²
6011 0012	világosszürke	1 x 30 m	10.870
BauderPVC VBL 14 fóliabádóg (tábla) bevonat: 0,8 mm, 30 tábla/raklap			Ft/m ²
6010 0014	világosszürke	1 x 2 m	11.400
6010 0019	antracit	1 x 2 m	11.410
6010 1014	kékesszürke	1 x 2 m	11.500
6013 0015	téglaavörös	1 x 2 m	11.890
BauderPVC DB 120 toldószalag hordozó nélkül, fóliabádóg toldásokhoz szélesség: 120 mm			Ft/tekercs
6100 0012	világosszürke	10 m/tekercs	15.490
6100 4012	antracit	10 m/tekercs	16.970
6100 6012	kékesszürke	10 m/tekercs	16.970
6100 5012	téglaavörös	10 m/tekercs	11.080

Elválasztó- és védőréteg			3-PVC
Cikkszám			
BauderSYN GV 120 üvegfátyol			Ft/m ²
6098 0000	120 g/m ²	2 x 100 m	420
BauderSYN SVL-WB 300 védőfátyol poliészterfátyol, fűrható			Ft/m ²
6900 1310	300 g/m ²	2 x 60 m	760

PVC összefolyó, attika- és vésztűlfolyó			3-PVC
Cikkszám			
BauderPVC ABL-R összefolyó csőhossz: 315 mm			Ft/db
6040 0070	∅ 75 mm	DN 70	14.950
6040 0110	∅ 110 mm	DN 100	15.260
6040 0125	∅ 125 mm	DN 125	15.910
6040 0150	∅ 160 mm	DN 150	15.910
BauderSYN KFK-R UNI kavics- és lombkosár összefolyóhoz 63 és 200 mm között			Ft/db
6910 0000			8.090
BauderSYN KFK-HR UNI kavics- és lombkosár oldalkifolyóhoz 63 és 200 mm között			Ft/db
6910 0001			10.390
BauderSYN LD-U gumi tömítőgyűrű			Ft/db
6910 0075	tömítőgyűrű 75 mm	DN 70	4.780
6910 0110	tömítőgyűrű 110 mm	DN 100	6.500
6910 0125	tömítőgyűrű 125 mm	DN 125	9.990
6910 0160	tömítőgyűrű 160 mm	DN 150	11.990
BauderPVC DSP-R oldalkifolyó, kerek csőhossz: 500 mm, csatlakozó gallérral			Ft/db
6041 0075	∅ 75 mm	DN 70	16.850
6041 0090	∅ 90 mm	DN 80	19.580
6041 0110	∅ 110 mm	DN 100	20.670
6041 0125	∅ 125 mm	DN 125	23.070
BauderPVC DSP-E oldalkifolyó, négyszögletes csőhossz: 600 mm, csatlakozó gallérral szög: 5°			Ft/db
6043 1120	120 x 60 mm		51.820
6043 1300	300 x 100 mm		68.850
6043 1500	500 x 100 mm		79.540
BauderPVC NLF-R vésztűlfolyó, kerek csőhossz: 500 mm, csatlakozó gallérral			Ft/db
6042 0050	∅ 50 mm		11.370
6042 0070	∅ 75 mm	DN 70	13.110
6042 0100	∅ 110 mm	DN 100	15.290
BauderPVC NLF-E vésztűlfolyó, négyszögletes csőhossz: 600 mm, csatlakozó gallérral szög: 5°			Ft/db
6044 1120	120 x 60 mm		45.900
6044 1300	300 x 100 mm		62.610
6044 1500	500 x 100 mm		73.750

ÚJ
CIKKSZÁM

Lapostető rendszerek

PVC-P műanyag lemezek

Tartozékok

ÚJ
CIKKSZÁM

PVC páraszellőzők			3-PVC
Cikkszám			
BauderPVC DR-R páraszellőző csatlakozó gallérral, 250 mm hőszigetelés vastagságig			Ft/db
6030 0070	ø 75 mm	DN 70	12.510
6030 0100	ø 110 mm	DN 100	17.310
6030 0125	ø 125 mm	DN 125	18.920
BauderPVC DH-R páraszellőző fedél			Ft/db
6031 0070		DN 70	8.910
6031 0100		DN 100	12.080
6031 0125		DN 125	16.200
BauderPVC GK-R páraszellőző alaptest páraszellőző - párafékező csatlakoztatásához			Ft/db
6032 0070	ø 75 mm	DN 70	11.350
6032 0100	ø 110 mm	DN 100	16.590
6032 0125	ø 125 mm	DN 125	18.950
BauderSYN RVL szellőzőcső hosszabbító csőhossz: 260 mm, (> 200 mm hőszigeteléshez)			Ft/db
6540 1075	ø 75 mm	DN 70	5.500
6540 1110	ø 110 mm	DN 100	6.000
6540 1125	ø 125 mm	DN 125	7.020
Nemesacél hófogó rendszer ²⁾			3-PVC
Cikkszám			
BauderSYN SCF-SH csőtartó konzol rozsdamentes acél, tömítéssel, rögzítő csavarral			Ft/db
6932 0010			18.940
BauderSYN SCF-R 33 nemesacél cső hossz: 3000 mm, ø 34 mm			Ft/db
6932 0003			15.700
BauderSYN SCF-RV nemesacél csőhüvely ø 34 mm			Ft/db
6932 0005			4.150
BauderSYN SCF-RS záróelem műanyag, szürke, ø 34 mm			Ft/db
6932 0006			260
BauderSYN SCF-VC nemesacél bilincs ø 34 mm			Ft/db
6932 0007			5.110
BauderSYN SCF-ES nemesacél jégfogó ø 34 mm			Ft/db
6932 0008			8.310

²⁾pontos mennyiségek statikai számítás alapján

PVC tisztítók, ragasztók			3-PVC
Cikkszám			
BauderPVC REG-SET tisztító készlet speciális kanna száraz tisztítókendővel és 5 liter PVC tisztítószerrel			Ft/db
6050 0000			54.850
BauderPVC RG tisztító			Ft/l
6050 0001	1 liter		5.500
6050 0005	5 liter		2.810
6050 0010	10 liter		2.700
BauderSYN RET-N tisztítókendő utántöltő			Ft/tekercs
6551 0000	1 tekercs (450 kendő)		29.420
BauderPVC NSM varratbiztosító (szükséglet kb. 30 g/fm)			Ft/l
6056 0001	1 liter		6.990
6056 0005	5 liter		5.480
BauderPVC NA varrataktíváló régí lemezekhez (szükséglet szennyezettségtől függően max.30g/fm)			Ft/l
6051 0025	2,5 liter		4.710
BauderPVC KKL kontaktragasztó (szükséglet kb. 200-300 g/m ²)			Ft/kg
6057 0045	4,5 kg		5.060
6057 0010	10 kg		4.460
BauderSYN VKL filcragasztó (szükséglet kb. 240 g/m ²)			Ft/kg
6940 0000	1 kanna / 2 kg	6 x 2 kg/karton	6.340
6940 0100	1 kanna / 10 kg		5.220



BauderLIQUITEC PU

Egykomponensű, oldószermentes bevonatszigetelési rendszer

Az a kérdés, hogy a két Bauder folyékony műanyag rendszer közül melyik a megfelelő, nagy körültekintéssel, az adott építéshelyi körülményeket figyelembe véve válaszolható meg. A szigetelendő felületek geometriája, illetve az időjárás mind befolyásolja az optimális termék kiválasztását.

BauderLIQUITEC PU - az „egyszerű megoldás“

Egyszerű, már csak amiatt is, mert ennél a rendszernél nincs szükség az alkotóelemek bekeverésére és helyes adagolására. A BauderLIQUITEC PU egykomponensű folyékony műanyag rendszer, amely közvetlenül a tárolóedényből bedolgozható. A vödör visszazárható, és később felhasználható további munkavégzéshez. Zárt edényben a BauderLIQUITEC hónapokig eltartható. Bedolgozáskor a termék a levegőn lassan köt, így több idő áll rendelkezésre a szerkezeti részletek gondos kivitelezésére.

Alkalmazási terület:

Szerkezeti részletek és tetőáttörések

Előnyök röviden, tömören:

- ✓ egyszerű kezelés, szállítás
- ✓ az edény felbontása után rögtön, bekeverés nélkül felhasználható
- ✓ oldószermentes, nincs kellemetlen szag
- ✓ visszazárható tárolóedény a későbbi felhasználásra
- ✓ magas hőmérsékleten is beépíthető
- ✓ tixotróp, zselésedő felület, a függőleges felületekről nem csúszik le
- ✓ 30 perc után esőálló felület

Lapostető rendszerek

Folyékony műanyag vízszigetelések

BauderLIQUITEC tartozékok, BauderLIQUITEC PU (1K)

Általános rendszertartozékok			4-LIQ
Cikkszám			
BauderLIQUITEC RG tisztító			
tisztító pl. kemény műanyagok, fémek zsírtalanításához			
anyagszükséglet: kb. 0,15 l/m ²			
kiszerezés: vödör			
			Ft/liter
2310 0001	1 liter/vödör	6 vödör/karton	7.200
2310 0005	5 liter/vödör	1 vödör	5.700
BauderLIQUITEC PR-K műanyag alapozó			
tapadóhíd a kereskedelmi forgalomban kapható			
hőre lágyuló műanyagokhoz			
anyagszükséglet: kb. 0,03 - 0,05 kg/m ²			
kiszerezés: vödör			
			Ft/db
2311 0000	0,4 kg/vödör	6 vödör/karton	8.200
BauderLIQUITEC TOOL-BOX szerszámkészlet			
kiszerezés: darab			
			Ft/db
2340 0000			147.700
BauderLIQUITEC ME keverőedény			
kiszerezési: darab			
			Ft/db
2341 0005		20 darab/tasak	900
BauderLIQUITEC PR-MS fém alapozó spray			
tapadóhíd fémekre, anyagszükséglet kb: 0,1 l/m ²			
kiszerezés: flakon, szín: világosszürke			
			Ft/flakon
2312 0002	0,5 kg/flakon	6 flakon/karton	14.200
BauderLIQUITEC PR-EPDM alapozó			
tapadóhíd EPDM felületekre,			
anyagszükséglet kb: 0,2 kg/m ²			
kiszerezés: vödör			
			Ft/vödör
2313 0000	0,4 kg/vödör	6 vödör/karton	6.000
BauderLIQUITEC TA 50 ragasztószalag			
aljzat körberagasztásához, szélesség: 50 mm,			
szín: narancssárga, kiszerezés: tekercs			
			Ft/tekercs
2343 0000	50 m/tekercs	24 tekercs/karton	3.940

BauderLIQUITEC PU vízszigetelés			4-LIQ
Cikkszám			
BauderLIQUITEC PU-D			
egykomponensű vízszigetelés részletképzésekhez			
anyagszükséglet: kb. 3,1 kg/m ²			
kiszerezés: vödör			
megközelítőleg: RAL 7015			
			Ft/kg
2110 0006	palaszürke, 6 kg/vödör, 60 vödör/paletta		8.600
2110 0014	palaszürke, 14 kg/vödör, 33 vödör/paletta		8.300
megközelítőleg: RAL 7040			
			Ft/kg
2111 0006	ablakszürke, 6 kg/vödör, 60 vödör/paletta		8.600
2111 0014	ablakszürke, 14 kg/vödör, 33 vödör/paletta		8.300
BauderLIQUITEC PU-KIT kezdőkészlet			
2,5 kg PU Detail, (3,8 m x 0,26 m) LIQUITEC filc 165 g,			
ecset, műszaki adatlapok, fektetési útmutató, stb.			
			Ft/db
2115 0000			49.700
BauderLIQUITEC PU-V hígító			
anyagszükséglet: 0,25 l/6 kg LIQUITEC PU			
0,5 l/14 kg LIQUITEC PU			
kiszerezés: karton			
			Ft/db
2116 0000			3.600
BauderLIQUITEC filc (PU-hoz)			4-LIQ
Cikkszám			
BauderLIQUITEC VL SP filc - 50 m/tekercs			
poliészter filc hordozóréteg			
kiszerezés: tekercs			
			Ft/m ²
2325 0015	15 cm szélességű	7,5 m ² /tekercs	1.800
2325 0021	21 cm szélességű	10,5 m ² /tekercs	1.800
2325 0026	26 cm szélességű	13 m ² /tekercs	1.800
2325 0035	35 cm szélességű	17,5 m ² /tekercs	1.800
2325 0050	50 cm szélességű	25 m ² /tekercs	1.800
2325 0105	105 cm szélességű	52,5 m ² /tekercs	1.800
BauderLIQUITEC VL sarokelemek			
LIQUITEC PU és LIQUITEC PMMA termékekhez			
kiszerezés: karton			
			Ft/db
2320 0001	belső sarokelem	20 db/karton	1.500
2320 0002	külső sarokelem	20 db/karton	1.600
BauderLIQUITEC VL csőgallér			
			Ft/pár
2320 0003	filc csőgallér 80 mm, 10 pár/karton		6.300
2320 0004	filc csőgallér 110 mm, 10 pár/karton		5.600
2320 0005	filc csőgallér 135 mm, 10 pár/karton		5.780

Lapostető rendszerek

Folyékony műanyag vízszigetelések

BauderLIQUITEC PMMA (2K)

BauderLIQUITEC PMMA vízszigetelés		4-LIQ
Cikkszám		
BauderLIQUITEC PMMA-D kétkomponensű vízszigetelés részletképzésekhez anyagszükséglet kb: 3 kg/m ² , vödörként 2 tasak katalizátort tartalmaz kiszerezés: vödör		
	Ft/kg	
2210 0010	antracit, 10 kg/vödör, 30 vödör/paletta	9.600
BauderLIQUITEC PMMA-U kétkomponensű vízszigetelés összefüggő felületek szigeteléséhez, anyagszükséglet: kb. 3 kg/m ² , vödörként 2 tasak katalizátort tartalmaz kiszerezés: vödör		
	Ft/kg	
2220 0010	antracit, 10 kg/vödör, 30 vödör/paletta	9.600

BauderLIQUITEC filc (PMMA-hoz)		4-LIQ
Cikkszám		
BauderLIQUITEC VL 110 filc - 50 m/tekercs poliészter filc hordozóréteg kiszerezés: tekercs		
	Ft/m ²	
2320 0015	15 cm szélességű 7 tekercs/zsák	1.600
2320 0021	21 cm szélességű 5 tekercs/zsák	1.600
2320 0026	26 cm szélességű 4 tekercs/zsák	1.600
2320 0031	31 cm szélességű 3 tekercs/zsák	1.600
2320 0050	50 cm szélességű 2 tekercs/zsák	1.600
2320 0105	105 cm szélességű 1 tekercs/zsák	1.600
BauderLIQUITEC VL sarokelemek LIQUITEC PU és LIQUITEC PMMA termékekhez kiszerezés: karton		
	Ft/db	
2320 0001	belső sarokelem 20 db/karton	1.500
2320 0002	külső sarokelem 20 db/karton	1.600
BauderLIQUITEC VL csőgallér		
	Ft/pár	
2320 0003	filc csőgallér 80 mm, 10 pár/karton	6.300
2320 0004	filc csőgallér 110 mm, 10 pár/karton	5.600
2320 0005	filc csőgallér 135 mm, 10 pár/karton	5.780

katalizátor adagolása*:

Fogadófelület hőmérséklete (°C)	+5	+10	+15	+20	+25	+30	+35	+40	+45	+50
Katalizátor mennyisége (%)	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2

* csak a BauderLIQUITEC PMMA Detail/Universal termékek esetében érvényes. Más termék esetén a műszaki adatlap értékei az irányadók.

BauderLIQUITEC PMMA rendszertartozékok		4-LIQ
Cikkszám		
BauderLIQUITEC PMMA GR-D alapozó kétkomponensű PMMA tapadóhíd változó felületekre anyagszükséglet: kb. 0,6 kg/m ² , vödörként 2 tasak katalizátort tartalmaz kiszerezés: vödör		
	Ft/kg	
2230 0005	színtelen, 5 kg/vödör	13.600
BauderLIQUITEC PMMA GR-B alapozó kétkomponensű PMMA tapadóhíd nedvszívó, ásványi felületekre, anyagigény: kb. 0,6 kg/m ² , vödörként 2 tasak katalizátort tartalmaz kiszerezés: vödör		
	Ft/kg	
2231 0005	színtelen, 5 kg/vödör	13.100
BauderLIQUITEC PMMA GR-A alapozó kétkomponensű PMMA felületzáró alapozó aszfalt alapfelületekre, anyagigény: kb. 0,6 kg/m ² , vödörként 2 tasak katalizátort tartalmaz kiszerezés: vödör		
	Ft/kg	
2232 0005	színtelen, 5 kg/vödör	13.600
BauderLIQUITEC PMMA-SM spatulázómassza kétkomponensű PMMA spatulázómassza a kisméretű fogadófelületi egyenetlenségek kiegyenlítéséhez, vödörként 2 tasak katalizátort tartalmaz kiszerezés: vödör		
	Ft/kg	
2233 0005	antracit, 5 kg/vödör	12.800
BauderLIQUITEC PMMA-FX fasermix kétkomponensű PMMA szálerősített vízszigetelő massza a legkisebb áttörések szigeteléséhez, vödörként 2 tasak katalizátort tartalmaz kiszerezés: vödör		
	Ft/kg	
2234 0005	antracit, 5 kg/vödör	13.400
BauderLIQUITEC PMMA-FI finish mechanikusan terhelhető és tetszőlegesen színezhető kétkomponensű PMMA felületvédő bevonat, anyagszükséglet: kb. 0,7 kg/m ² , vödörként 2 tasak katalizátort tartalmaz kiszerezés: vödör		
	Ft/kg	
2235 0005	antracit, 5 kg/vödör	10.700
BauderLIQUITEC STM sűrítőszers speciális adalék PMMA termékek sűrítéséhez kiszerezés: karton		
	Ft/kg	
2236 0001	1 kg/karton	34.400

Lapostető rendszerek

Hőszigetelés

BauderPIR

MAGASTETŐ
LEMEZEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

MAGASTETŐ
HŐSZIGETELÉS

BauderECO

BauderSOLAR

ZÖLDTETŐ

LAPOSTETŐ
HŐSZIGETELÉS

LAPOSTETŐ
KENHETŐ SZIGETELÉS

LAPOSTETŐ
MŰANYAG LEMEZEK

LAPOSTETŐ
BITUMENES LEMEZEK

Lapostető rendszerek

Hőszigetelés

BauderPIR

Lapostető hőszigetelés alukasírozással			5-PIR L
Cikkszám	vtg.	mennyiség/csomag	
BauderPIR FA			
lapostető hőszigetelő tábla kétoldali alumínium kasírozással, lépcsős élképzéssel			
$\lambda_D = 0,022 \text{ W/(mK)}$			
Külső táblaméret: 2400 x 1200 mm			
Beépítési méret: 2385 x 1185 mm			Ft/m ²
4519 0060	60 mm	14,40 m ²	6.220
4519 0080	80 mm	11,52 m ²	7.490
4519 0100	100 mm	8,64 m ²	8.850
4519 0120	120 mm	8,64 m ²	10.200
4519 0140	140 mm	8,64 m ²	11.750
4519 0160	160 mm	8,64 m ²	13.170
4519 0180	180 mm	5,76 m ²	14.970
4519 0200	200 mm*	5,76 m ²	16.360
4519 0220	220 mm*	5,76 m ²	17.810
4519 0240	240 mm*	5,76 m ²	19.390
Egyéb vastagság megrendelésre			
BauderPIR FA (FM által bevizsgálva)*			kérésre
lapostető hőszigetelő tábla kétoldali alumínium kasírozással, lépcsős élképzéssel			
$\lambda_D = 0,022 \text{ W/(mK)}$			
FM által bevizsgálva			
Külső táblaméret: 2400 x 1200 mm			
Beépítési méret: 2385 x 1185 mm			

Lapostető hőszigetelés üvegfátyol kasírozással			5-PIR L
Cikkszám	vtg.	mennyiség/csomag	
BauderPIR M/BauderPIR MF			
lapostető hőszigetelő tábla kétoldali üvegfátyol kasírozással, külső táblaméret: 1200 x 600 mm			
$\lambda_D = 0,025 \geq 120\text{mm}; 0,026 \text{ 80-120mm}; 0,027 < 80\text{mm}$			
Egyenes élképzéssel (BauderPIR M)			Ft/m ²
4800 0020	20 mm	16,56 m ²	3.270
4800 0030	30 mm	11,52 m ²	3.990
4800 0040	40 mm	8,64 m ²	4.640
4800 0050	50 mm	7,20 m ²	5.270
4800 0060	60 mm	5,76 m ²	5.820
4800 0080	80 mm	4,32 m ²	7.040
4800 0100	100 mm	3,60 m ²	8.380
4800 0120	120 mm	2,88 m ²	9.750
4800 0140	140 mm	2,16 m ²	11.290
Lépcsős élképzéssel (BauderPIR MF)			
4810 0040	40 mm	8,64 m ²	4.790
4810 0050	50 mm	7,20 m ²	5.440
4810 0060	60 mm	5,76 m ²	5.930
4810 0080	80 mm	4,32 m ²	7.210
4810 0100	100 mm	3,60 m ²	8.600
4810 0120	120 mm	2,88 m ²	9.920
4810 0140	140 mm	2,16 m ²	11.500
4810 0160	160 mm	2,16 m ²	12.950
4810 0180	180 mm	2,16 m ²	14.730
4810 0200	200 mm*	1,44 m ²	16.100
Egyéb vastagság megrendelésre			* Szállítási határidő kérésre

PIR lejtésképzés kasírozás nélkül*		5-PIR L
Cikkszám		
BauderPIR T G lejtésképző lemez		
síktáblás kiserelésben vagy lejtéssel, kasírozás nélkül		
$\lambda_D = 025 \geq 120 \text{ mm}; 026 \geq 80 \text{ mm}; 027 < 80 \text{ mm}$		
Maximum vastagság: 400 mm		
Táblaméret: 1200 x 800 mm, vastagság 20 mm - től		Ft/m ³
9611 0033		134.890
BauderPIR T KLP vápaképző lemez		
táblaméret: 800x800 mm		Ft/m ³
9613 3033		157.500
BauderPIR T GRP gerincképző lemez		
táblaméret: 800x800 mm		Ft/m ³
9613 5033		157.500
BauderPIR T P síklemez		
táblaméret: 1200x800 mm		Ft/m ³
9611 2033		134.890

PIR ellenlejtés, pontralejtés*		5-PIR L
Cikkszám		
BauderPIR T LES Set		
pontralejtő elemek emelt testsűrűségű PU blokkhabból kasírozás nélkül. Az elemek kombinációjával komplett pontralejtő rendszer készíthető.		
Tűzállóság: E		
Nyomószilárdság: $\geq 120 \text{ kPa}$ ($\geq 0,12 \text{ N/mm}^2$)		
Hosszirányú lejtés: 1%, keresztirányú lejtés: 4%		Ft/db
9610 8140	Set 1	10.670
9610 8240	Set 2	24.390
9610 8340	Set 3	40.620
9610 8440	Set 4	52.190
9610 8540	Set 5	62.560

LES elem	LES Set
LES 1	Set 1
LES 2	Set 1
LES 3	Set 1+Set 2
LES 4	Set 1+Set 2
LES 5	Set 1+Set 2 + Set 3
LES 6	Set 1+Set 2 + Set 3
LES 7	Set 1+Set 2 + Set 3 + Set 4
LES 8	Set 1+Set 2 + Set 3 + Set 4
LES 9	Set 1+Set 2 + Set 3 + Set 4 + Set 5
LES 10	Set 1+Set 2 + Set 3 + Set 4 + Set 5

PIR kompakttető hőszigetelés*		5-PIR L
Cikkszám		
BauderPIR KOMPAKT		
síktábla vagy lejtés, kasírozás nélkül, emelt testsűrűséggel és nyomószilárdsággal		
$\lambda_D = 0,025 \text{ W/(mK)} \geq 120 \text{ mm}$		
$\lambda_D = 0,026 \text{ W/(mK)} \geq 80 \text{ mm}$		
$\lambda_D = 0,027 \text{ W/(mK)} < 80 \text{ mm}$		
Táblaméret: 600 x 600 mm, vastagság 20 mm - től		Ft/m ³
9612 0040		ár kérésre



Lapostető rendszerek

Hőszigetelés

Terasz hőszigetelés BauderPIR FA TE, BauderVIP TE, tartozékok

Terasz hőszigetelés 5-PIR L

Cikkszám	vtg.	mennyiség/csomag	Ft/m ²
BauderPIR FA TE			
terasz hőszigetelés kétoldali alumínium kasírozással, egyenes élképzéssel			
$\lambda_D = 0,022 \text{ W/(mK)}$			
Táblaméret: 1200 x 600 mm			
4400 4020	20 mm	16,56 m ²	3.640
4400 4030	30 mm	11,52 m ²	4.380
4400 4040	40 mm	8,64 m ²	5.040
4400 4050	50 mm	7,20 m ²	5.690
4400 4060	60 mm	5,76 m ²	6.260
4400 4070	70 mm	5,04 m ²	6.970
4400 4080	80 mm	4,32 m ²	7.510
4400 4100	100 mm	3,60 m ²	8.890
4400 4120	120 mm	2,88 m ²	10.290
4400 4140	140 mm	2,16 m ²	11.880
4400 4160	160 mm	2,16 m ²	13.320
4400 4180	180 mm	2,16 m ²	15.030

Cikkszám	vtg.	mennyiség/csomag	Ft/m ²
BauderPIR FA TE F			
terasz hőszigetelés kétoldali alumínium kasírozással, lépcsős élképzéssel			
$\lambda_D = 0,022 \text{ W/(mK)}$			
Külső táblaméret: 1200 x 600 mm			
Beépítési méret: 1185 x 585 mm			
4410 4060	60 mm	5,76 m ²	6.360
4410 4080	80 mm	4,32 m ²	7.610
4410 4100	100 mm	3,60 m ²	8.990
4410 4120	120 mm	2,88 m ²	10.390
4410 4140	140 mm	2,16 m ²	11.990
4410 4160	160 mm	2,16 m ²	13.420
4410 4180	180 mm	2,16 m ²	15.130
4410 4200	200 mm	1,44 m ²	16.800

PIR ékelemek 5-PIR L

Cikkszám	méret	mennyiség/csomag	Ft/fm
BauderPIR M T KL hajlaték			
üvegfátyol kasírozással			
4801 0060	60/60 mm	194,4 fm	670
4801 0100	100/100 mm	66 fm	950

BauderVIP vákuumpanel (teraszokhoz) 5-PIR L

Cikkszám	vtg.	Ft/m ²
BauderVIP TE-ST vákuumpanel		
terasz hőszigetelő rendszer, kombinálható standard méretű hőszigetelő táblákkal és vákuum hőszigetelő panellel, $\lambda_D = 0,007 \text{ W/(mK)}$		
Szélkitöltés: BauderPIR FA TE hőszig. elemmel		
Fedőréteg felső oldal: 17 mm vastag Bauder PIR		
$\lambda_D = 0,03 \text{ W/(mK)}$		
Fedőréteg alsó oldal: 3 mm vastag gumiőrleményes védőszőnyeg		
7785 0000	40 mm / 20 mm VIP	92.000
7786 0000	50 mm / 30 mm VIP	112.000
7787 0000	60 mm / 40 mm VIP	127.000

Figyelem! Minimum számlázási egység 0,4 m² / tábla!
Végleges árajánlat csak a fektetési terv elkészülte után lehetséges!

Cikkszám	vtg.	Ft/m ²
BauderVIP TE-SP vákuumpanel		
terasz hőszigetelő rendszer méretre gyártott hőszigetelő táblákkal és vákuum hőszigetelő panellel, $\lambda_D = 0,007 \text{ W/(mK)}$		
Táblamérete: tervek szerinti egyedi méret, két lemezélnél 40 mm PIR sáv, falc nélkül.		
Fedőréteg felső oldal: 17 mm vastag Bauder PIR,		
$\lambda_D = 0,03 \text{ W/(mK)}$		
Fedőréteg alsó oldal: 3 mm vastag gumiőrleményes védőszőnyeg		
7781 0000	40 mm / 20 mm VIP	115.000
7782 0000	50 mm / 30 mm VIP	143.000
7784 0000	60 mm / 40 mm VIP	154.000

Figyelem! Minimum számlázási egység 0,4 m² / tábla!
Végleges árajánlat csak a fektetési terv elkészülte után lehetséges!

Cikkszám	Ft/db
Áttörés tetőösszefolyóhoz	
7788 0000	10.000

PU habragasztó, tartozékok 5-PIR L

Cikkszám	tartalom	Ft/tubus
BauderPIR SKL habragasztó		
7536 0000	1 tubus/750 ml 12 tubus/karton	4.350
7536 0080	BauderPIR SP-L 80 kinyomópisztoly	23.130
7536 0001	BauderPIR P-RG kinyomópisztoly tisztító	1.630
	12db/karton, 1db/500 ml	

Új



szabadalom a
vápa- és gerinc-
megoldásban

BauderPIR FA lejtésképzés kétoldali alumínium kasírozással

A kétoldali alumínium kasírozással ellátott PIR lejtéselemek kiváló hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkeznek, köszönhetően a $\lambda=0,022 \text{ W/(mK)}$ hővezetési tényezőnek. A rendszerhez tartozó BauderPIR KFS (vápaképző idom) és a BauderPIR GFS (gerincképző idom) leegyszerűsíti a vápa és a gerinc megoldásokat és csökkenti a keletkező hulladék mennyiségét.

Az idő pénz. Kiemelt jelentőségű tehát az egy munkafolyamat alatt beépíthető hőszigetelés mennyisége. Ezen kívül a kereskedők és kivitelezők részéről is növekvő nyomás tapasztalható a gyors és rugalmas megoldások irányába. Ennek érdekében fejlesztette ki cégünk ezt az egyedülálló megoldást, amely segítségével a vápa és gerincelemek alkalmazásával gyors és hatékony munka biztosítható.

A BauderPIR FA lejtésképzés kiemelkedő szigetelési teljesítményével, kis beépítési magasság esetén is biztosítja a megfelelő vízvezetést. A különösen innovatív vápaképző idom (BauderPIR KFS), illetve gerincképző idom (BauderPIR GFS) jelentősen megkönnyítik a fektetést.

A rendszer előnyei:

- ✓ előregyártott lejtéselemek, így csökken a szállítási határidő
- ✓ hatékony vápa- és gerincmegoldás
- ✓ hővezetési tényező: $\lambda=0,022 \text{ W/(mK)}$
- ✓ csekély anyagvastagság ellenére hatékony hőszigetelés
- ✓ tükröződésmentes kasírozás
- ✓ szabást elősegítő felületi jelölés
- ✓ tábla sorszámozás, valamint fektetési irány jelölése

Lapostető rendszerek

Hőszigetelés

BauderPIR FA lejtésképzés (2.0%)

Kétoldali alumínium kasírozású lejtésképzés			5-PIR L
Cikkszám	kezdő-/végmagasság	mennyiség/csomag (m ²)	
BauderPIR FA G20 lejtés 2.0%			
falcs nélküli lejtéselemek 2%-os lejtéssel BauderPIR FA és BauderPIR FA TE alaplemezekkel egyaránt alkalmazható PIR Index > 250; tűzvédelem: E osztály Táblaméret: 1200 x 1200 mm			
BauderPIR FA G20 lejtés 2.0% – 1 kétoldali alumínium kasírozással $\lambda=0,022$ W/(mK), 7 csomag/raklap			Ft/m ²
4700 2001	30/55 mm	8 tábla (11,52 m ²)	6.090
BauderPIR FA G20 lejtés 2.0% – 2 kétoldali alumínium kasírozással $\lambda=0,022$ W/(mK), 6 csomag/raklap			Ft/m ²
4700 2002	55/80 mm	6 tábla (8,64 m ²)	8.330
BauderPIR FA G20 lejtés 2.0% – 3 kétoldali alumínium kasírozással $\lambda=0,022$ W/(mK), 7 csomag/raklap			Ft/m ²
4700 2003	80/105 mm	4 tábla (5,76 m ²)	10.350
BauderPIR FA G20 lejtés 2.0% – 4 kétoldali alumínium kasírozással $\lambda=0,022$ W/(mK), 5 csomag/raklap			Ft/m ²
4700 2004	105/130 mm	4 tábla (5,76 m ²)	12.540
BauderPIR FA G20 lejtés 2.0% – 5 * kétoldali alumínium kasírozással $\lambda=0,022$ W/(mK), 8 csomag/raklap			Ft/m ²
4700 2005	130/155 mm	2 tábla (2,88 m ²)	14.930
BauderPIR FA G20 lejtés 2.0% – 6 * kétoldali alumínium kasírozással $\lambda=0,022$ W/(mK), 7 csomag/raklap			Ft/m ²
4700 2006	155/180 mm	2 tábla (2,88 m ²)	17.350
BauderPIR FA G20 lejtés 2.0% – 7 * kétoldali alumínium kasírozással $\lambda=0,022$ W/(mK), 6 csomag/raklap			Ft/m ²
4700 2007	180/205 mm	2 tábla (2,88 m ²)	19.690
BauderPIR FA G20 lejtés 2.0% – 8 * kétoldali alumínium kasírozással $\lambda=0,022$ W/(mK), 6 csomag/raklap			Ft/m ²
4700 2008	205/230 mm	2 tábla (2,88 m ²)	22.160

Vápaképző idom BauderPIR FA lejtéshez			5-PIR L
Cikkszám	kezdő-/végmagasság	mennyiség/csomag (m ²)	
BauderPIR KFS G20 2.0% nagy nyomószilárdságú, rugalmas polipropilénből gyártott termék.			
Idom formája: háromszög alakú, rövid oldalak: 1200 x 1200 mm kasírozás nélkül			Ft/db
7200 2000	5/23 mm	8 tábla	8.980
Gerincképző idom BauderPIR FA lejtéshez			5-PIR L
Cikkszám	kezdő-/végmagasság	mennyiség/csomag (m ²)	
BauderPIR GFS G20 2.0% nagy nyomószilárdságú, rugalmas polipropilénből gyártott termék.			
Méret: 1200 x 1200 mm kasírozás nélkül			Ft/db
7200 2001	5/25 mm	8 tábla	20.760
BauderPIR FA „0” tábla			5-PIR L
Cikkszám	kezdő-/végmagasság	mennyiség/csomag (m ²)	
BauderPIR FA G20 lejtés 2.0% – 0 PU blokkhabból egyedileg gyártott lejtésképző elem.			
Táblaméret: 1200 x 1200 mm kasírozás nélkül $\lambda=0,027$ W/(mK)			Ft/db
9615 9260	5/30 mm	10 tábla (14,40 m ²)	11.070
BauderPIR T GGP ellenlejtő tábla			5-PIR L
Cikkszám	kezdő-/végmagasság	mennyiség/csomag (m ²)	
BauderPIR T GGP ellenlejtő tábla emelt testsűrűségű PIR blokkhabból attika vonalában történő ellenlejtéshez, főképp nagyobb csarnoképületek esetén			
táblaméret 1200 x 600 mm lejtés 5%, E tűzvédelmi osztály			Ft/db
9614 0040	35/5 mm	26 tábla	6.500



BauderGREEN Zöldtetők

Okos megoldások a klíma védelmében

A zöldtetők vízvisszatartó képességükkel csökkentik a városi csatornarendszerek terhelését. Szivacs-szerű működésüket retenciónak is nevezzük. Ennek különösen a sűrűn beépített és burkolt városi területeken van nagy jelentősége, mivel hatékonyan csökkentik az özönvízszerű esőzések okozta árvízkárokat. Száraz, forró időszakokban pedig a zöldtetők jelentősen képesek visszaszorítani a városi hőszigetek hatásait.

Az egyes zöldtető-felépítmények vízmegtartó képessége jelentősen függ az alkalmazott vízmegtartó elemek típusától, illetve az ültetőközeg vastagságától, összetételétől. Választékunkban a legkülönbözőbb szerkezeti lehetőségeknek, növénytelepítési igényeknek is megfelelő zöldtető megoldásokat talál.

Előnyök röviden, tömören:

- ✓ vízvisszatartás, csatornahálózat tehermentesítése
- ✓ a víz természetes körforgásának helyreállítása
- ✓ városi hősziget-hatás csökkentése
- ✓ villámárvizek megakadályozása
- ✓ biodiverzitás elősegítése, természetes élőhelyek visszanyerése

Zöldtető rendszerek

Ültetőközegek, növényzet

Ültetőközeg, szubsztrát		6-ZLD
Cikkszám		
BauderGREEN SUB-EM 1250 extenzív ültetőközeg 40 liter / zsák		Ft/zsák
7415 3403	25 zsák/rkl	5.200
BauderGREEN SUB-IM RA intenzív ültetőközeg 40 liter / zsák		Ft/zsák
7419 0003	25 zsák/rkl	5.150
BauderGREEN RE (könnyű) extenzív ültetőközeg		Ft/tonna
7417 0000	big bag zsákban	kérésre
BauderGREEN RE (nehéz) extenzív ültetőközeg		Ft/tonna
7417 0003	big bag zsákban	kérésre
BauderGREEN RI intenzív ültetőközeg		Ft/tonna
7417 0004	big bag zsákban	kérésre
Növényzet		6-ZLD
Cikkszám		
BauderGREEN FBS talajlabdás növények min. rendelési mennyiség: 500 db, szállítással		Ft/db
7455 0056	5-6 cm átmérőjű növények	50 db
7455 0040	4 cm átmérőjű növények	100 db
BauderGREEN Sedum S szédumsarjak vegyesen min. rend. mennyiség: 5 kg, szállítással		Ft/kg
7455 0004	50-80 g/m ²	kérésre
BauderGREEN Sedum VM előnevelt szédumszőnyeg kókuszrostoson 1,2 x 2,0 m / tekercs, min. rend. mennyiség: 100 m ² szállítással		Ft/m ²
7455 0060		kérésre
BauderGREEN Seed Mix magkeverék szédumok, lágyszárúak magkeveréke anyagszükséglet kb.: 100 g/m ²		Ft/kg
7460 0002	2 kg zsák	10.750
7460 0005	5 kg zsák	8.820
BauderGREEN DU indító műtrágya (csak növényzettel együtt szállítható)		Ft/kg
7455 0005		kérésre

Zöldtető csomagok		6-ZLD
Cikkszám		
BauderGREEN GDP-E zöldtető csomag (110 kg - os standard csomag) 110 kg/m ² vízzel telített állapotban, kb. 8 cm termőréteg, SDF szőnyeg, növényföld SUB-EM 1250, 10 m ² - re elegendő alacsony talajlabdás cserje, indító műtrágya		Ft/db
7496 0000		229.080
BauderGREEN GDP-L zöldtető csomag (80 kg - os könnyített változat) 80 kg/m ² vízzel telített állapotban, kb. 5 cm termőréteg, víztároló lap, szűrőfátyol, növényföld SUB-EM 1250, 18 m ² -re elegendő alacsony talajlabdás cserje, indító műtrágya		Ft/db
7495 0000		304.540
BauderGREEN GDP-B (biotóp csomag a biodiverzitás növeléséhez) 100 - 180 kg/m ² vízzel telített állapotban 5 - 12 cm között változó ültetőközeg-vastagság, retenciós tálca, védőfilc, szűrőfátyol, BauderGREEN szubsztrát és BS ásványi drén alacsony talajlabdás cserjék, magkeverék, indító műtrágya 18 m ² felületre		€/db
7494 0000		534.620

Zöldtető rendszerek

Funkcionális rétegek

Védő- elválasztó rétegek				6-ZLD
Cikkszám	vtg.	méret	m ² /rkl.	
BauderGREEN FSM 600 rostszálas védőszőnyeg 600 g/m ² , tekercs: 60 m ²				Ft/m ²
7450 0600	4 mm	2 x 30 m	360	1.140
BauderGREEN FSM 1100 rostszálas védőszőnyeg 1100 g/m ² , tekercs: 30 m ²				Ft/m ²
7450 1100	8 mm	2 x 15 m	180	2.120
BauderGREEN SV 200 védőfilc 200 g/m ²				Ft/m ²
7440 0200	tekercs / 200 m ² (2 m x 100 m)		800	400
BauderGREEN SV 300 védőfilc 300 g/m ² , tekercs: 120 m ²				Ft/m ²
7440 0300	3 mm	2 x 60 m	720	470
BauderGREEN SV 600 védőfilc 600 g/m ² , tekercs: 60 m ²				Ft/m ²
7440 0600	5 mm	2 x 30 m	360	800
BauderGREEN SV 1000 védőfilc 1000 g/m ² , tekercs: 50 m ²				Ft/m ²
7440 1000	7 mm	2 x 25 m	300	1.490
BauderGREEN gumiörlemény védőszőnyeg				Ft/m ²
7793 0000	6 mm	1,25 x 10 m	137,5	2.780
7792 1000	8 mm	1,25 x 8 m	110	3.700
7794 1000	10 mm	1,25 x 6 m	82,5	4.670
BauderGREEN PE 02 elválasztó fólia tekercs: 200 m ²				Ft/m ²
7444 0000	0,2 mm	4 x 50 m	6.600	170
Késleltetett vízvezetés (retenció)				6-ZLD
Cikkszám				
BauderGREEN RE 40 retenciós tálca átmeneti víztároló funkcióval, késleltetett vízvezetéshez				Ft/m ²
7468 1040	2030 x 1040 x 40 mm			3.720
BauderGREEN RWR 100 vízmeztartó tálca lejtésmentes zöldtetőkhöz; Nyomószilárdság kb. 400 kPa Vízátároló keresztmetszet aránya: 95%				Ft/m ²
7469 0100	600 x 600 x 100 mm			14.860
BauderGREEN RWR-FV összekötő tüske BauderGREEN RWR 100-hoz				Ft/db
7469 0120	50 db/tasak			120

Drén- és vízmeztartó réteg				6-ZLD
Cikkszám				
BauderGREEN SDF szőnyeg				Ft/m ²
7427 0000	20 mm vastag tekercs: 50 m ²			2.710
7427 0001	20 mm vastag tekercs: 20 m ²			3.120
BauderGREEN WSP 50 víztároló lap 1298 x 795 x 50 mm				Ft/m ²
7448 0050	csomag 10 m ²			3.730
BauderGREEN WSP 75 víztároló lap 1298 x 795 x 75 mm				Ft/m ²
7448 0075	csomag 5 m ²			6.250
BauderGREEN DE NF 10 drénlemez filckasírozással magasság: 10 mm				Ft/m ²
7468 0015	tekercs 15 m ² , (1,25 x 12 m)			2.390
BauderGREEN DE NF 15 drénlemez filckasírozással magasság: 15 mm				Ft/m ²
7469 0015	tekercs 37,5 m ² , (1,25 x 30 m)			5.110
BauderGREEN DSE 20/1 drén- és víztároló elem 2360 x 1060 x 20 mm				Ft/m ²
7468 0025	tábla: 2,5 m ²			2.150
BauderGREEN DSE 40 drén- és víztároló elem 2030 x 1040 x 40 mm				Ft/m ²
7468 0040	tábla: 2,1 m ²			3.730
BauderGREEN DSE 60 drén- és víztároló elem 2000 x 1000 x 60 mm				Ft/m ²
7468 0061	tábla: 2 m ²			6.450
BauderGREEN BS ásványi drén 40 liter / zsák				Ft/zsák
7413 1013	30 zsák/rkl.			5.550
Szűrőrétegek				6-ZLD
Cikkszám	m ² /tek.	m ² /rkl.		
BauderGREEN FV 125 szűrőfátyol				Ft/m ²
7423 0200	125 g/m ²	200	2000	370
7423 0100	125 g/m ²	100	2000	370
BauderGREEN FV 300 szűrőfátyol				Ft/m ²
7423 0300	315 g/m ²	100	800	880

* Szállítási határidő kérésre

Zöldtető rendszerek

Tartozékok

Kontrollaknák			6-ZLD
Cikkszám	magasság	méret	
BauderGREEN ALU 250 kontrollakna rögzíthető fedéllel, szegély-kontrollaknaként is használható. Alumínium.			Ft/db
7438 1000	100 mm	250 x 250 mm	19.640
BauderGREEN kontrollakna magasító elem alumínium			Ft/db
7438 1005	50 mm	250 x 250 mm	7.500
7438 1010	100 mm	250 x 250 mm	9.600
BauderGREEN ALU 400 kontrollakna rögzíthető fedéllel			Ft/db
7439 1000	120 mm	400 x 400 mm	33.900

Felületi vízelvezetés			6-ZLD
Cikkszám	méret		
BauderGREEN MR 150/60 vízelvezető folyóka horganyzott acél			Ft/db
7432 0000	1000 x 150 x 60 mm		23.300
BauderGREEN EA 150/60 vízelvezető folyóka nemesacél/alumínium			Ft/db
7432 0010	1000 x 150 x 60 mm		36.500
BauderGREEN ER Z-HVS magasságállító készlet			Ft/db
7432 0110	75/120 mm		15.700
BauderGREEN ER Z-SK rejtettfolyóka			Ft/db
7432 0120	1000 x 100 x 30mm		6.700
BauderGREEN ER Z-K folyóka toldólemez			Ft/db
7432 0100			2.250
BauderGREEN ER Z-RSK ereszcsc. bekötőelem			Ft/db
7432 0130			4.880
BauderGREEN ER Z-E zárólemez			Ft/db
7432 0101			3.190
BauderGREEN MR 250 gully fedőrács			Ft/db
7432 0250	250 x 250 x 80 - 125 mm		33.000
BauderGREEN MR 400 gully fedőrács			Ft/db
7432 0400	400 x 400 x 80 - 125 mm		40.250

Kavicsfogó lécz			6-ZLD
Cikkszám			
BauderGREEN AL 100/80 kavicsfogó lécz hossz: 2500 mm; magasság: 100/80 mm			Ft/fm
7488 0100	46 db / karton, 115 fm		6.200
BauderGREEN TEL 100/80 teleszkópos kavicslécz hossz: 5000 mm (2x2500 mm); magasság: 100/80 mm			Ft/fm
7488 0200	30 db / karton, 150 fm		4.930
BauderGREEN TEL 120/100 teleszkópos kavicslécz hossz: 5000 mm (2x2500 mm); magasság: 120/100 mm			Ft/lfm
7488 0300	30 db / karton, 150 fm		8.200
BauderGREEN TEL 160/140 teleszkópos kavicslécz hossz: 5000 mm (2 x 2500 mm); magasság 160/140 mm			Ft/lfm
7488 0400	30 db / karton, 150 fm		13.500



BauderSOLAR G LIGHT

Napelem tartószerkezet zöldtetőn történő alkalmazáshoz

Az innovatív BauderSOLAR G LIGHT rendszerünket kifejezetten zöldtető szerkezetekhez fejlesztettük ki. Felhasználóbarát, egyszerűen és gyorsan szerelhető a vízszigetelés károsodása nélkül. Rögzítése a zöldtető szubsztrát rétege és a tartószerkezet önsúlya által biztosított, így ideális megoldást jelent korlátozott teherbírású tetőszerkezetek esetében is.








A BauderSOLAR G LIGHT napelem tartószerkezeteink könnyített kivitele, egyedülállóan kis öntömeggel rendelkezik. A szubsztrát réteg, illetve a megfelelően beállított magasság maximális stabilitást biztosít a tetőn a kis önsúly ellenére is. A rendszer telepítése egyszerű és gyors szerelési folyamatokban történik. Az egyenlő hosszúságú csavarok tovább egyszerűsítik a telepítési eljárását, a villámvédelem időigényes kábelezési feladatai a rendszer villámvédelmi kialakításának köszönhetően elhagyhatók. A könnyített változat nagyobb tervezési szabadságot biztosít a panelek számának és elhelyezésének tekintetében. Amennyiben szükséges, a későbbiek során a tartószerkezet bármikor elbontható a tetőszigetelés károsodása nélkül, mivel a rendszer innovatív rögzítéstechnikája nem igényli a tetőáttörések kialakítását.


Előnyök röviden, tömören:

- ✓ egyszerű és gyors telepítés
- ✓ rugalmas távolság- és sorkialakítás
- ✓ nincs hőtorlódás
- ✓ nem vet árnyékot, a növényzet fejlődése zavartalan
- ✓ könnyen elbontható, újrahasznosítható
- ✓ Bauder retenciós termékekkel együtt is alkalmazható


Napelemes rendszerek

BauderSOLAR


BauderSOLAR lapostetőköz		8-SOL
Cikkszám		
	BauderSOLAR F XL tartószerkezet 2 db bajonettel és 4 db biztonsági stifttel	Ft/db 29.900
	7772 1000 75 db / paletta	
	BauderSOLAR GF rögzítőtalp BauderSOLAR F XL tartószerkezethez	Ft/db 1.890
	7772 0010	
	BauderSOLAR MST-BIT bitumenes mandzsetta BauderSOLAR F XL - hez	Ft/db 4.490
	7772 0040	
	BauderSOLAR MST-FPO FPO mandzsetta BauderSOLAR F XL - hez	Ft/db 4.290
	7772 0050	
	BauderSOLAR MST-PVC PVC mandzsetta BauderSOLAR F XL -hez	Ft/db 4.290
	7772 0060	
	BauderSOLAR MDS biztonsági stift napelemmodul rögzítéséhez	Ft/csomag 300
	7772 0020 30 db/csomag	
	BauderSOLAR BJT, Bajonett	Ft/csomag 1.100
	7772 0030 75 db/csomag	

BauderSOLAR zöldtetőkhöz (alumínium tartószerkezet)		8-SOL
Cikkszám		
	BauderSOLAR G 1 db talplemez, 1 db rögzítő szögprofil, 2 db rögzítőcsín, 4 db modulrögzítő bilincs	Ft/db kérésre
	7773 0000	

BauderSOLAR zöldtetőkhöz (nemesacél tartószerkezet)		8-SOL
Cikkszám		
	BauderSOLAR G LIGHT-S extenzív/retenciós, déli tájolású	Ft/db kérésre
	7773 2010 DSE 40, furatolt	
	7773 2030 RE 30, furatolt	kérésre
	7773 2040 RE D-40 furatolt	kérésre
	7773 2050 RE D-40 furatolt, dupla	kérésre

	BauderSOLAR G LIGHT-OW extenzív/retenciós, kelet-nyugati tájolású	Ft/db kérésre
	7773 2011 DSE 40, furatolt	kérésre
	7773 2031 RE 30, furatolt	kérésre
	7773 2041 RE D-40 furatolt	kérésre
	7773 2051 RE D-40 furatolt, dupla	kérésre

BauderSOLAR meglévő zöldtetőkhöz		8-SOL
Cikkszám		
	BauderSOLAR G ON TOP-S napelem telepítéséhez meglévő zöldtetőkre déli tájolású leterhelés: betonlapok (a csomag nem tartalmazza)	Ft/db kérésre
	AT7773 3010	

	BauderSOLAR G ON TOP-OW napelem telepítéséhez meglévő zöldtetőkre kelet-nyugati tájolású leterhelés: betonlapok (a csomag nem tartalmazza)	Ft/db kérésre
	AT7773 3011	



BauderECO

Hőszigetelés biomasszából

A környezetvédelem és energiahatékonyság korában az épületek hőszigetelésével szemben állított követelmények meglehetősen szigorúak. A BauderECO példátlan, egyedi megoldás, mellyel új távlatokat nyitunk a lapos- és magastetők hőszigetelésében. Biomassza-alapú szigetelőanyag tetőkre, ami az egészségre ártalmatlan, környezetbarát és hatékonyan hőszigetel.

A BauderECO előállításához kb. 75 %-ban megújuló és újrahasznosított nyersanyagokat használunk fel. A hőszigetelés nagy része biomasszából (mezőgazdasági melléktermékek, pl. levelek és szárazak), újrahasznosított anyagokból (fűrészelési és marási hulladékok, melyek a hőszigetelések gyártása során keletkeznek) és egyéb természetes anyagokból (kagylómész, mely az élelmiszeripar számára hulladék) készül. Ezek együttesen alacsony környezetterhelés mellett eredményeznek kiemelkedő hőszigetelő képességet.

A BauderECO hőszigetelés lapos- és magastetőkre egyaránt kapható.

A rendszer előnyei:

- ✓ legbiztosabb védelem hideg és hó ellen, ugyanakkor karcsú, könnyű táblák
- ✓ 2/3 részben biomasszából, újrahasznosított anyagokból és kagylómészből készül
- ✓ kis anyagvastagság mellett maximális hőszigetelő teljesítmény ($\lambda=0,023 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ / $\lambda=0,024 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$)
- ✓ védelem zaj, tűz, jégeső és csapóeső ellen

Fenntartható hőszigetelés magastetőkre 7-MAG

Cikkszám vtg. mennyiség/csomag

BauderECO S

fedőréteg: mindkét oldalon kagylómész fátyol;
felső oldalán diffúziónyitott és tükröződésmentes
PP alátéthéjazati lemez
Táblaméret: 1780 x 1180 mm

$\lambda=0,023 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ – 160 és 180 mm

$\lambda=0,024 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ – 60, 80, 105 és 125 mm

Ft/m²

4066 0060	60 mm	16,80 m ²	14.200
4066 0080	80 mm	10,50 m ²	16.200
4066 0105	105 mm	8,40 m ²	18.800
4066 0125	125 mm	8,40 m ²	21.700
4066 0160	160 mm	6,30 m ²	25.600
4066 0180	180 mm	4,20 m ²	28.200

ÚJ
CIKKSZÁM

Fenntartható hőszigetelés lapostetőkre 4-PIR L

Cikkszám vtg. mennyiség/csomag

BauderECO FF

Az új BauderECO hőszigetelést lapostetőkre jelenleg
körbefutó lépcsős élképzéssel kínáljuk.
Ezt az élképzési típust a termék nevéhez hozzáadott
második F-betűvel jelöljük.

Fedőréteg: mindkét oldalon kagylómész fátyol

Táblaméret: 600 x 1200 mm*

$\lambda=0,023 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ – 160 mm

$\lambda=0,024 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ – 125 mm

Ft/m²

4891 0080	80 mm	4,32 m ²	13.600
4891 0125	125 mm	2,88 m ²	18.800
4891 0160	160 mm	2,16 m ²	22.800

ÚJ
CIKKSZÁM

Magastető rendszerek

Szarufák feletti PIR hőszigetelés

Szarufák feletti hőszigetelés 7-MAG

Cikkszám	vtg.	m ² /csomag	Ft/m ²
BauderPIR PLUS			
szarufák feletti hőszigeteléshez új, továbbfejlesztett ragasztósávokkal $\lambda_b = 0,022 \text{ W/(mK)}$ kasírozás: mindkét oldalon alumínium; felső oldalon kiegészítő polimerbitumenes lemez beépítési táblaméret : 1780 x 1180 mm			
4038 0080	80 mm	10,50 m ²	11.290
4038 0100	100 mm	8,40 m ²	12.820
4038 0120	120 mm	8,40 m ²	14.490
4038 0140	140 mm	6,30 m ²	16.140
4038 0160	160 mm	6,30 m ²	17.640
4038 0180	180 mm	4,20 m ²	19.530
4038 0200	200 mm*	4,20 m ²	21.090

Cikkszám	vtg.	m ² /csomag	Ft/m ²
BauderPIR SF			
szarufák feletti hőszigeteléshez új, továbbfejlesztett ragasztósávokkal $\lambda_b = 0,022 \text{ W/(mK)}$ kasírozás: mindkét oldalon alumínium; felső oldalán diffúziónyitott és tükröződésmentes PP alátét-héjazati lemez beépítési táblaméret: 1780 x 1180 mm			
4019 0080	80 mm	10,50 m ²	10.780
4019 0100	100 mm	8,40 m ²	12.330
4019 0120	120 mm	8,40 m ²	13.990
4019 0140	140 mm	6,30 m ²	15.640
4019 0160	160 mm	6,30 m ²	17.140
4019 0180	180 mm*	4,20 m ²	19.040
4019 0200	200 mm*	4,20 m ²	20.580
4019 0220	220 mm*	4,20 m ²	22.540
4019 0240	240 mm*	4,20 m ²	24.100

Cikkszám	vtg.	m ² /csomag	Ft/m ²
BauderPIR SDS			
szarufák feletti hőszigeteléshez - páraáteresztő új, továbbfejlesztett ragasztósávokkal $\lambda_b = 0,026 \text{ W/(mK)}$ 80 - 100 mm $\lambda_b = 0,025 \text{ W/(mK)}$ 120 - 180 mm kasírozás: mindkét oldalon ásványi rostszövet; felső oldalán diffúziónyitott és tükröződésmentes PP alátét-héjazati lemez beépítési táblaméret: 1780 x 1180 mm			
4068 0080	80 mm*	10,50 m ²	11.310
4068 0100	100 mm	8,40 m ²	12.840
4068 0120	120 mm	8,40 m ²	14.510
4068 0140	140 mm	6,30 m ²	16.170
4068 0160	160 mm	6,30 m ²	17.660
4068 0180	180 mm*	4,20 m ²	19.560

* Szállítási határidő kérésre

Szarufák feletti hőszigetelés 7-MAG

Cikkszám	vtg.	m ² /csomag	Ft/m ²
BauderPIR SWE*			
szarufák feletti hőszigeteléshez, kiegészítő léghang-gátlással, új, továbbfejlesztett ragasztósávokkal $\lambda_b = 0,022 \text{ W/(mK)}$ kasírozás: mindkét oldalon alumínium; felső oldalán kiegészítő polimerbitumenes lemez alsó oldal: 40/35 mm hanggátló lemez ($\lambda_b = 0,035$) beépítési táblaméret: 1780 x 1180 mm			
4129 0120	120 mm	2,10 m ²	21.300
4129 0140	140 mm	2,10 m ²	23.100
4129 0160	160 mm	2,10 m ²	24.900
4129 0180	180 mm	2,10 m ²	26.800

Hőszigetelés fémlemez-fedéshez/palatótőhöz 7-MAG

Cikkszám	vtg.	m ² /csomag	Ft/m ²
BauderPIR MDE*			
fémlemez-fedéshez/palafedésű tetőhöz $\lambda_b = 0,022 \text{ W/(mK)}$ kasírozás: mindkét oldalon alumínium; felső oldalán 22 mm vastag faforgács lemez beépítési táblaméret: 1780 x 1180 mm			
4119 0102	102 mm	2,10 m ²	19.100
4119 0122	122 mm	2,10 m ²	20.900
4119 0142	142 mm	2,10 m ²	22.700
4119 0162	162 mm	2,10 m ²	24.700
4119 0182	182 mm	2,10 m ²	26.600
4119 0202	202 mm	2,10 m ²	28.700



Magastető rendszerek


Kombinált PIR hőszigetelés, belső oldali hőszigetelés

Kombinált szarufák feletti hőszigetelés			7-MAG
Cikkszám	vtg.	m ² /csomag	
BauderPIR AZS			
szarufák feletti hőszigetelés, szarufák közötti szigeteléssel történő együttes beépítéshez új, továbbfejlesztett ragasztósávokkal			
$\lambda_b = 0,028 \text{ W/(mK)}$			
kasírozás: mindkét oldalon ásványi rostszövet;			
felső oldalán kiegészítő diffúziónyitott és tükröződésmentes PP alátéthéjazati lemez			
beépítési táblaméret: 1780 x 1180 mm			Ft/m ²
4029 0050	50 mm	18,90 m ²	9.800

Belső oldali hőszigetelés padlás-/pincefödém				7-MAG
Cikkszám	vtg.	m ² /csomag		
BauderPIR DHW*				
kistáblás hőszigetelő lemez, felső oldalán faforgács lemezzel padlás - és pincefödém szigeteléshez				
$\lambda_b = 0,022 \text{ W/(mK)}$				
fedőréteg: mindkét oldalon alumínium;				
felső oldalán kiegészítő 10 mm vastag faforgács lemez				
beépítési táblaméret: 1180 x 600 mm				Ft/m ²
csomagolási egység: 2 tábla/csomag				
4179 0090	90 mm	1,42 m ²		18.820
4179 0110	110 mm	1,42 m ²		20.410
4179 0130	130 mm	1,42 m ²		22.020
4179 0150	150 mm	1,42 m ²		23.800

BauderPIR DAL*				
kistáblás hőszigetelő lemez szarufák alatti, padlás - és pincepadló, pincefödém szigeteléshez				
$\lambda_b = 0,023 \text{ W/(mK)}$ 40 - 60 mm				
$\lambda_b = 0,022 \text{ W/(mK)}$ 80 - 100 mm				
fedőréteg: mindkét oldalon alumínium				
beépítési táblaméret: 1180 x 580 mm				Ft/m ²
4441 0060	60 mm	5,48 m ²		7.230
4441 0080	80 mm	4,11 m ²		8.710
4441 0100	100 mm	3,42 m ²		10.300
4441 0160	160 mm	2,05 m ²		15.360

* Szállítási határidő kérésre

 A magastető PIR termékek értékesítése és szállítása bontatlan egységcsomagokra kerekítve történik. A számlázás alapja a **BEÉPÍTÉSI** táblaméret.

Magastető rendszerek

Alátéthéjazatok, páratechnikai rétegek

Bitumenes alátéthéjazati lemezek 7-MAG

Cikkszám		m ² /rkl.	m ² /tek.	
BauderTOP BUZI NSK				
5-rétegű, extrém robusztus diffúziónyitott alátéthéjazati lemez bitumentartalommal, öntapadó hosszoldásokkal tekercsszélesség 1,28 m, tekerchossz 50 m				
				Ft/m ²
1221 0007	sd ≤ 0,1 m	960	64	1.120
BauderTOP TS 40 NSK				
robusztus bitumenes alátéthéjazati lemez öntapadó hosszoldásokkal, kétoldali PP fátyol fedőréteggel tekercsszélesség 1,00 m, tekerchossz 40 m				
				Ft/m ²
1786 0000	sd kb. 20 m	800	40	1.430

Bitumenes alátétszigetelések 7-MAG

Cikkszám		m ² /rkl.	m ² /tek.	
BauderTOP UDS 3				
bitumenes alátétszigetelés öntapadó hosszoldással kétoldali PP fátyol fedőréteggel, extrém robusztus tekercsszélesség 1,0 m, tekerchossz 10 m				
				Ft/m ²
1790 0005	sd kb. 150 m	200	10	3.200
BauderTOP UDS 1,5				
bitumenes alátétszigetelés öntapadó hosszoldással kétoldali PP fátyol fedőréteggel, extrém robusztus tekercsszélesség 1,0 m, tekerchossz 20 m				
				Ft/m ²
1604 0000	sd kb. 100 m	400	20	1.750

Műanyag alátétszigetelés 7-MAG

Cikkszám		m ² /rkl.	m ² /tek.	
BauderTOP DIFUPLUS				
diffúziónyitott műanyag alátétszigetelés felületfolytonosítása forrólevegős hegesztéssel vagy hegesztőoldattal				
				Ft/m ²
7851 0000	sd ≤ 0,1 m	1800	90	2.660

Szellőző alátétszőnyeg fémlemez fedéshez 7-MAG

Cikkszám		m ² /rkl.	m ² /tek.	
BauderTOP VENT NSK				
öntapadó hosszoldás, diffúziónyitott strukturált felület				
				Ft/m ²
1225 0001	sd ≤ 0.1 m	128	32	3.690

Öntapadó kasírozólemez 7-MAG

Cikkszám		m ² /rkl.	m ² /tek.	
BauderPIR SKS				
öntapadó rendszerkasírozó lemez BauderECO S és BauderPIR termékekhez				
				Ft/m ²
1223 0002		960	64	1.460

Párafékező lemezek 7-MAG

Cikkszám		m ² /rkl.	m ² /tek.	
BauderVAP DB				
UV-álló, öntapadó hosszoldású légzáró és párafékező réteg				
				Ft/m ²
7845 0000	sd ≥ 120 m	1125	75	2.300
BauderTEX DB				
öntapadó hosszoldású légzáró és párafékező réteg				
				Ft/m ²
7843 0000	sd ≥ 10 m	2100	75	1.190

Párafékező lemezek 7-MAG

Cikkszám		m ² /rkl.	m ² /tek.	
BauderSYN DB-PE 220				
PE-fólia DIN EN 13984 szerint légzáró és párafékező réteg				
				Ft/m ²
6900 0030	sd ≥ 220 m	5500	100	700
BauderTOP LDS Vario NSK				
változó sd-értékű páratechnikai réteg DIN 4108-3 szerint, 0,5 ≤ sd ≤ 10 m				
				Ft/m ²
1789 0000		1500	75	1.120

Magastető rendszerek

Rögzítéstechnika, rendszertartozékok

Rögzítéstechnika - rendszercsavarok **7-MAG**

Cikkszám	méret (mm)	db/csomag	Ft/csomag
BauderTOP SSR-7 rendszercsavarok			
BauderPIR magastetős hőszigetelések rögzítéséhez			
Ellenlécek és teljes táblák rögzítéséhez			
Ereszdeszkázat statikai méretezése nem szükséges.			
Akkumulátoros csavarbehajtóval alkalmazható.			
7180 0180	7,0 x 180	50	19.300
7180 0200	7,0 x 200	50	21.900
7180 0220	7,0 x 220	50	23.400
7180 0240	7,0 x 240	50	27.100
7180 0260	7,0 x 260	50	29.900
7180 0280	7,0 x 280	50	31.200
7180 0300	7,0 x 300	50	35.600
7180 0320	7,0 x 320	50	38.900
7180 0340	7,0 x 340	50	40.240
7180 0360	7,0 x 360	50	41.760
7180 0380	7,0 x 380	50	43.300
7180 0400	7,0 x 400	50	44.100
7180 0440	7,0 x 440	50	53.600
7180 0480	7,0 x 480	50	62.800

Cikkszám	méret (mm)	db/csomag	Ft/csomag
BauderTOP SCD-8 beütődűbel			
BauderPIR DAL rögzítéséhez pincefödémre			
7172 0000	8 x 110	125	74.600
7173 0000	8 x 140	125	76.200

BauderPIR tetőablak-készlet **7-MAG**

Cikkszám	Ft/készlet
BauderPIR DRH-DF tetőablak-készlet	
univerzális hőszigetelő beépítő-keret a legtöbb járatos tetőablak gyártmányhoz, a tetőablakok és a BauderPIR hőhídmentes kapcsolatához.	
40 és 50 mm közötti ellenléc-magasság esetén.	
Ablakmérettől függően a szállított profilok (össz.: 8 fm) három - öt darab tetőablakhoz elegendők.	
A teljes készlet tartalma:	
4 hőszigetelő profil, egyenként 2 m hosszban,	
6 gyorsrögzítő csavar 5,0 x 100 mm,	
1 BauderTOP KKL kartusos ragasztó,	
1 tekercs BauderTOP TA 50 ragasztószalag,	
1 beépítési útmutató	
7300 0000	145.000

Rendszertartozékok **7-MAG**

Cikkszám	Ft/fm
BauderTOP SDK	
részletképző- és takarószalag	
diffúziónyitott, takart ellenlécekhez és csomópontokhoz	
egyoldalán hidegen öntapadó	
szélesség 0,30 m; hossz 25 m; sd ≤ 0,5 m	
7857 0000	1 tekercs, 25 m
BauderTOP NDS 2SK szegtömítő szalag	
ellenlécek alá, mindkét oldalán öntapadó	
csomag: 4 tekercs, egyenként 15 fm	
1614 0000	szélesség: 70 mm 4 tekercs
1615 0000	szélesség: 90 mm 3 tekercs
BauderTOP DIFUPLUS takarószalag	
diffúziónyitott takarószalag ellenlécek vízhatlan	
takarásához alátétszigetelés esetén. Forrólevegős	
hegesztéssel vagy hegesztőoldattal folytonosítható.	
szélesség 0,30 m; hossz 50 m, sd ≤ 0,1 m	
7850 0000	1 tekercs 50 m
BauderTOP DIFUPLUS csőátvezetés	
univerzális csőátvezetés, 10 fok tető-hajlásszög felett.	
Csőátmérő 80 - 120 mm. Forrólevegős hegesztéssel, vagy	
hegesztőoldattal építhető be. BauderTEC PMK,	
BauderTOP KKL, BauderTOP és BauderPIR termékekkel	
összeépíthető	
7847 0000	2 db/karton
BauderTOP QSM	
hegesztőoldat BauderTOP DIFUPLUS-hoz	
6055 0005	5 Liter
BauderTOP PE-FL	
PE-flakon ecsettel, hegesztőoldathoz	
6055 1000	Ft/db
BauderTOP TA 50 ragasztószalag	
kül- és beltéri ragasztószalag toldások, átlapolások,	
részletképzések kialakításához	
0,06 x 25 m	
7564 0000	4 tekercs/karton
BauderTOP KKL	
speciális kartusos ragasztó	
7562 0000	12 kartus/karton

Hőszigetelés

Hőszigetelő anyagok vastagságának és U-értékének összehasonlítása (födém nélkül)

Anyag- vastagság (mm)	BauderECO			BauderPIR						Ásványgyapot EPS, XPS			Habüveg Farost		
				FA, FA TE, FA Gefälle SF, Plus, TP, DHW, DAL	T, KOMPAKT			M/MF, AZS, SDS							
	$\lambda=0,023$ W/(m·K) (≥ 140 mm)	$\lambda=0,024$ W/(m·K) (< 140 mm)	$\lambda=0,027$ W/(m·K) (< 140 mm)		$\lambda=0,022$ W/(m·K)	$\lambda=0,024$ W/(m·K) (≥ 120 mm)	$\lambda=0,025$ W/(m·K) (≥ 80 mm)	$\lambda=0,026$ W/(m·K) (< 80 mm)	$\lambda=0,025$ W/(m·K) (≥ 120 mm)	$\lambda=0,026$ W/(m·K) (≥ 80 mm)	$\lambda=0,027$ W/(m·K) (< 80 mm)	$\lambda=0,031$ W/(m·K)	$\lambda=0,036$ W/(m·K)	$\lambda=0,038$ W/(m·K)	$\lambda=0,045$ W/(m·K)
20			1,135	0,953			1,100			1,135	1,274	1,406	1,5011	1,711	0,852
30			0,799	0,665			0,773			0,799	0,903	1,027	1,076	1,240	1,351
40			0,617	0,511			0,596			0,617	0,699	0,799	0,838	0,972	1,064
50			0,502	0,414			0,485			0,502	0,570	0,654	0,687	0,799	0,877
60			0,423	0,349			0,409			0,423	0,482	0,554	0,582	0,679	0,746
70		0,327		0,301			0,353			0,366	0,417	0,480	0,505	0,590	0,649
80		0,288		0,265		0,299			0,311		0,368	0,423	0,445	0,521	0,575
90		0,257		0,236		0,267			0,278		0,329	0,379	0,399	0,467	0,515
100		0,232		0,213		0,242			0,251		0,297	0,343	0,361	0,423	0,467
110		0,212		0,195		0,220			0,229		0,271	0,313	0,330	0,387	0,427
120		0,195		0,179	0,195			0,202			0,249	0,288	0,303	0,356	0,394
130		0,180		0,165	0,180			0,187			0,231	0,267	0,281	0,330	0,365
140	0,161			0,154	0,167			0,174			0,215	0,248	0,261	0,308	0,340
150	0,150			0,144	0,156			0,163			0,201	0,232	0,245	0,288	0,318
160	0,141			0,135	0,147			0,153			0,189	0,218	0,230	0,271	0,299
170	0,133			0,127	0,138			0,144			0,178	0,206	0,217	0,255	0,282
180	0,126			0,120	0,131			0,136			0,168	0,195	0,205	0,242	0,267
190	0,119			0,114	0,124			0,129			0,160	0,185	0,195	0,229	0,254
200	0,113			0,108	0,118			0,123			0,152	0,176	0,185	0,218	0,245
210	0,108			0,103	0,112			0,117			0,145	0,167	0,176	0,208	0,230
220	0,103			0,099	0,107			0,112			0,138	0,160	0,169	0,199	0,220
230	0,099			0,094	0,103			0,107			0,132	0,153	0,161	0,190	0,211
240	0,095			0,091	0,099			0,103			0,127	0,147	0,155	0,183	0,202
250	0,091			0,087	0,095			0,099			0,122	0,141	0,149	0,176	0,195
260	0,087			0,084	0,091			0,095			0,117	0,136	0,143	0,169	0,187
270	0,084			0,081	0,088			0,091			0,113	0,131	0,138	0,163	0,181
280	0,081			0,078	0,085			0,088			0,109	0,126	0,133	0,157	0,174
290	0,078			0,075	0,082			0,085			0,105	0,122	0,129	0,152	0,168
300	0,076			0,073	0,079			0,082			0,102	0,118	0,124	0,147	0,163
310	0,073			0,070	0,077			0,080			0,099	0,114	0,121	0,142	0,158
320	0,071			0,068	0,074			0,077			0,096	0,111	0,117	0,138	0,153
330	0,069			0,066	0,072			0,075			0,093	0,107	0,113	0,134	0,148
340	0,067			0,064	0,070			0,073			0,090	0,104	0,110	0,130	0,144
350	0,065			0,062	0,068			0,071			0,087	0,101	0,107	0,126	0,140
360	0,063			0,061	0,066			0,069			0,085	0,099	0,104	0,123	0,136
370	0,062			0,059	0,064			0,067			0,083	0,096	0,101	0,120	0,133
380	0,060			0,057	0,063			0,065			0,081	0,093	0,099	0,116	0,129
390	0,058			0,056	0,061			0,064			0,079	0,091	0,096	0,114	0,126
400	0,057			0,055	0,060			0,062			0,077	0,089	0,094	0,111	0,123


A rendelhető vastagságok a 28-31. és 36-39. oldalon találhatóak.

A hőátbocsátási tényező (W/m²K) függ a hővezetési tényezőtől és az anyagvastagságtól. 0,10 m²K/ W + 0,04 m²K / W hőátadási ellenállást alapul véve.



1) Az értékek az egyrétegben fektetett hőszigetelő táblákra, vagy a több rétegben fektetett azonos hővezetésű hőszigetelő táblákra vonatkoznak.

Áttekintés

Pontralejtő elemek BauderPIR T LES (28.oldal)



LES elem	LES Set
LES 1 LES 2	Set 1
LES 3 LES 4	Set 1+ Set 2
LES 5 LES 6	Set 1+ Set 2 + Set 3
LES 7 LES 8	Set 1+ Set 2 + Set 3 + Set 4
LES 9 LES 10	Set 1+ Set 2 + Set 3 + Set 4 + Set 5



ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(2007. március 1-től)

I. Bevezetés

- Bauder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** – rövidített cégnev: Bauder Kft.; cégjegyzékszám: Cg. 08-09-003891; székhely: 9023 Győr, Tihányi Árpád út.17. fszt.; telephely, raktár, levelezési cím: 1158 Budapest, Késmárk u.20; adószám: 10473744-2-08; statisztikai számjel: 10473744-5153-113-08 -, mint Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság (továbbiakban: Szállító) szerződéses kapcsolataiban az alábbi Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) alkalmazza.
- Bauder Kft. minden szükséges cselekményt megtesz annak érdekében, hogy az Általános Szerződési Feltételeket a társaság partnerei, illetve a vele szerződéses kapcsolatba kerülő személyek megismerjék. A Bauder Kft. a telephelyén jól látható helyre kifüggeszti az ÁSZF-et, közzé teszi honlapján, eljuttatja partnereihez.
- Bauder Kft. vízszigetelő bitumenes és műanyag lemezek, valamint hőszigetelő termékek és ezek rendszereinek forgalmazásával foglalkozik.
- Az ÁSZF elsődlegesen a Bauder Kft., mint Szállító és a vele szerződéses kapcsolatba kerülő Megrendelők közötti jogviszonyokat szabályozza.

II. Szerződéskötés, megrendelés

- A jelen ÁSZF a Bauder Kft., mint Szállító által nyújtott összes ajánlat, eladás, értékesítés, szállítás és szolgáltatás része. A megrendelés megadásával a jelen ÁSZF-et a Megrendelő a szerződés részének elfogadja.
- A jelen ÁSZF-től csak akkor lehet eltérni, ha ebben a felek írásban kifejezetten megállapodnak.
- Minden korábbi megállapodás vagy üzleti levelezés a szerződés létrejöttével hatályát veszti. Jelen ÁSZF alkalmazása csak akkor és annyiban hagyható el, ha a Megrendelő és a Bauder Kft. az eltérésben kifejezetten megállapodnak.
- Bauder Kft. az ajánlati kötöttségét ellenkező megállapodás hiányában kizárja. A katalógusokban, prospektusokban, körlevelekben, árlistákban, internet oldalakon, mintaanyagokon, stb. megadott teljesítmény adatok, méret és minőségi adatok a Szállítóra nézve csak abban az esetben kötelezőek, ha arról a felek írásban kifejezetten megállapodnak.
- Megrendelő írásban megrendeli a megvásárolni kívánt termékeket a Bauder Kft.-től. Írásos formaként a telefax is elfogadott. E-mailben történő megrendelés esetén a Bauder Kft. - amennyiben ezt bármely okból indokoltnak találja - jogosult a megrendelés postai úton, vagy faxon történő megerősítését kérni; továbbá jogosult postai úton vagy faxon kérni a megrendelő cég beazonosítását is, mint a cég neve, székhelye, cégjegyzékszama, aláíró személy neve, beosztása.
- A megrendelésnek tartalmaznia kell a Megrendelő nevét; címét; az áru(k) pontos megnevezését, mennyiségét; a nyitvatartási időt; az áru fogadásának időszakát; a szállítás módját; a lerakódás módját (daru, targonca, kézi, stb.).
- Szerződés a Bauder Kft. és a Megrendelő között akkor jön létre, ha Bauder Kft. a megbízás vagy rendelés visszaigazolását írásban megküldi. Visszaigazolás a Szállító részéről telefaxon vagy e-mailben történik. Ha az írásos visszaigazolás bármely okból elmarad, akkor a megbízás teljesítésének megkezdésével a szerződés létrejön.
- A Bauder Kft. termékei egyedi raklapokon, illetve EURO raklapokon kerülnek kiszállításra. Az egyedi raklapok térítésmentesek, az EURO raklapokat a Bauder Kft a mindenkor aktuális árjegyzékben szereplő áron kiszámlázza. A sérülésmentes raklapokat – a Megrendelőnek összesen kiszállított raklapjainak mennyiségében – a Bauder Kft. az aktuális árlistában szereplő használati díjjal csökkentett áron visszavásárolja. A szállítás a Megrendelő feladata. A raklapok minőségi átvételének helye a Bauder Kft. raktára.
- Minden termék szállítási egysége az aktuális árjegyzékben található.
- A teljesítés helye – külön megállapodás hiányában – a Bauder Kft. mindenkor megadott raktártelepe.
- Amennyiben a szerződéskötés időpontja és a tényleges kiszállítás időpontja között több, mint 3 hónap telik el, a Bauder Kft. a szállítás időpontjában érvényes árakat alkalmazhatja. Az így módosult ár miatt a Megrendelő jogosult a szerződéstől, illetve a további szállításoktól elállni.
- A szállítási időpontok és határidők csak írásbeli megállapodás esetén érvényesek.
- Ha a Megrendelő saját maga szállítja el a termékeket, de azt a megjelölt időpontban nem teszi meg, a Bauder Kft. a megrendelést 1 hétig tartja érvényben.
- A Bauder Kft. a mindenkor aktuális árjegyzékben megjelölt összesen nettó számlaérték felett Magyarország területén térítésmentesen kiszállít a Megrendelő által megadott címre. Ez egy (1 db) lerakóhelyre érvényes, átlagos teherautóval megközelíthető, nem behajtási engedély köteles és nem súlykorlátozott címre történő szállítás esetére vonatkozik. A fenti korlátozásokról a Megrendelő köteles a Bauder Kft.-t tájékoztatni. Behajtási engedély megszerzése minden esetben a Megrendelőt terheli.
- Amennyiben a szállítást a Bauder Kft. által megbízott fuvarozó végzi, a teljesítés helye a Megrendelő által megadott cím. Az áru lerakódása a Megrendelő feladata, amelyre 2 óra áll rendelkezésre. Ezen felül a Bauder Kft. jogosult a megbízott fuvarozó által kiszámlázott állásdíjat továbbszámolni. A Bauder Kft által megbízott szállítómányozó társaság alkalmazottai nem jogosultak a Megrendelő telephelyén, illetve az általa megadott szállítási címen munkát végezni.
- Az áru átvételek a Megrendelő vagy az általa felhatalmazott személy részéről a szállítólevélen és a gépkocsi menetlevelén az átvévo alábbi adatait kell feltüntetni: teljes név, személyazonosító igazolvány száma, állandó lakcím, aláírás, bélyegző. Az így teljesített áruátvételt szerződészerű átadásnak kell minősíteni. A Megrendelő felel minden olyan kárért vagy költségért, amely abból adódóan keletkezik, hogy a szállítólevélen a felsorolt adatok nem vagy nem megfelelően vagy nem olvashatóan kerültek feltüntetésre.
- Amennyiben a Megrendelő által rendelt árut olyan helyre kell szállítani, ahol a Megrendelő képviselője nem tartózkodik (harmadik személy, építkezés, stb.), az adott helyszínen a Megrendelő részéről felhatalmazott személy (építésvezető, stb.) által teljesített áruátvételt szerződészerű átadásnak kell tekinteni. A Megrendelő utólagosan nem hivatkozhat arra, hogy az általa felhatalmazott személy (építésvezető, stb.) által teljesített áruátvételt nem tekinti megvalósultnak. Ennek megtagadása esetén a Bauder Kft. rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszüntetheti a Megrendelővel fennálló, bármely szerződéses kapcsolatot, továbbá a Megrendelő által közölt addigi megrendelések teljesítését megtagadhatja. Megrendelő ezen esetekben (rendkívüli felmondás, megrendelés teljesítésének megtagadása) a Bauder Kft.-vel szemben sem kártérítési, sem egyéb igényt nem érvényesíthet.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(2007.március 1-től)

III. Vételár, fizetési feltételek

1. Valamennyi megadásra kerülő ár nettó ár, amelyhez az általános forgalmi adó (áfa) hozzászámítandó.
2. A vételár minden esetben a Bauder Kft. telephelyén, gépkocsira felrakva értendő.
3. A számla végösszegét a megrendelő külön írásos megállapodás hiányában köteles az áru átvételekor megfizetni.
4. Amennyiben a Megrendelő és a Bauder Kft. írásban, külön megállapodik átutalással történő fizetésben, akkor a Megrendelő köteles a vételárat a számla szerinti esedékesség időpontjában a Bauder Kft. részére banki utalás útján megfizetni. Fizetési késedelem esetén a Bauder Kft. a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat kétszeres összegének megfelelő kamatot számít fel.
5. Amennyiben a Megrendelő fizetési késedelembe esik vagy a Bauder Kft. olyan körülményekről szerez tudomást, amelyek a Megrendelő fizetőképességét kétségessé teszik, a Bauder Kft.-nek jogában áll a Megrendelő vele szemben fennálló valamennyi le nem járt tartozását lejárttá nyilvánítani. Ezen túl a Bauder Kft. jogosulttá válik arra, hogy a még folyamatban levő szerződések teljesítésétől részben vagy egészben elálljon, továbbá a még nem teljesített megrendelések teljesítését előleg fizetésétől vagy egyéb biztosíték adásától tegye függővé.
6. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő nem jogosult arra, hogy a Bauder Kft. követelésével szemben beszámítási kifogást érvényesítsen vagy pedig a Bauder Kft.-vel szembeni bármely követelését harmadik személyre engedményezze.
7. Bauder Kft. jogosult az általa adott jóváírásokat a Megrendelővel szembeni esedékes követelésekkel szemben beszámítani.

IV. A tulajdonjog fenntartása

1. Bauder Kft. az átadott árukra a tulajdonjogát a teljes ár kifizetéséig fenntartja. Megrendelőnek átadott áru elpusztulásának, megsemmisülésének vagy értékcsökkenésének veszélyét – a tulajdonjog-fenntartás hatályossága alatt is – a Megrendelő viseli. A Megrendelő nyilatkozik, a tulajdonjog-fenntartásra vonatkozó rendelkezéseket megértette, azokat tudomásul veszi és elfogadja.
2. A tulajdonjog-fenntartással szállított áruk feletti bármely rendelkezés, különösen az áruk továbbértékesítése csak a Bauder Kft. engedélyével jogérvényes és megengedett. Engedélyezett továbbértékesítés esetében a Megrendelő köteles harmadik személynek a tulajdonjog-fenntartás tényéről írásban értesítést adni és gondoskodni arról, hogy ezt harmadik személyek elismerjék.
3. Amennyiben a Megrendelő az átadott termékek vételárát határidőre nem egyenlíti ki, a Bauder Kft.-nek jogában áll a hivatkozott árukat önhatalommal birtokba venni és visszaszállítani. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a ki nem fizetett áru birtokba vétele és visszaszállítása érdekében a Bauder Kft. (valamint annak megbízottja) a Megrendelő telephelyére beléphet és ott az áru birtokba vételéhez szükséges bármely cselekményt megteheti. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ilyen esetekben kötelesek a Bauder Kft. addig felmerült szállítási és valamennyi, egyéb költségét megtéríteni, beleértve az áru esetleges értékcsökkenésével járó költségeket is.

V. Mennyiségi, minőségi kifogás

1. A mennyiségi, illetve minőségi átvétel helye a felek kifejezett eltérő rendelkezése hiányában a teljesítés helye.
2. Megrendelő a Bauder Kft.-től vásárolt termékekkel szembeni mennyiségi és minőségi reklamációt csak írásban közölhet. A gyorsabb ügyintézés érdekében a Megrendelő köteles a Bauder Kft.-t telefonon is értesíteni a problémákról. A kifogás közlésekor a Megrendelő köteles megjelölni a szavatossági igényét is, ennek elmaradásából, pontatlanságából, késedelméből eredő károkat a Bauder Kft. a felelősségét kizárja.
3. Amennyiben a Megrendelő az áru átvételekor mennyiségi problémát észlel vagy a megrendeltől eltérő terméket kapott, azt a raktárosnak vagy a Bauder Kft. által szervezett szállítás esetén a fuvarozónak kell jeleznie és a fuvarozóval közösen, írásban kell rögzítenie akként, hogy a szállítólevél másolatán (Bauder Kft. példányán) feltüntetésre kerüljön a reklamált tétel, annak mennyisége, valamint a fuvarozó és a Megrendelő vagy képviselője aláírása, bélyegzője.
4. Mennyiségi reklamációt az áru átvétele után maximum 2 nappal fogad el a Bauder Kft. írásban.
5. Minőségi reklamációt a Bauder Kft. az áru átvétele után maximum 3 héttel, de a beépítése előtt fogad el.
6. Rejtett hibákból eredő reklamációt a Bauder Kft. a rejtett hiba felismerésétől számított 1 héten belül fogad el.
7. A közölt határidőkön túl benyújtott reklamációkért a Bauder Kft. nem felel.
8. A reklamációval együtt be kell nyújtania a Megrendelőnek a szállítólevél másolatát, közölnie kell a kifogásolt termék minden paraméterét, mennyiségét és a mennyiségi vagy minőségi reklamáció okát.
9. A Megrendelő vagy a harmadik személy köteles a reklamáció lezárásáig a reklamált árut elkülönítve tárolni és megőrizni.
10. A Bauder Kft. vállalja, hogy a Megrendelő által írásban megérkezett reklamációt maximum 10 munkanapon belül megválaszolja.
11. A Bauder Kft. az általa javasolt beépítési módtól, felhasználási területtől, anyagoktól, technológiáktól eltérő felhasználásért nem vállal felelősséget.
12. A Megrendelő vásárlója (harmadik személy) reklamációja esetén is a Megrendelő felelőssége a Bauder Kft.-t értesíteni.

VI. Egyéb rendelkezések

1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Bauder Kft. által alkalmazott Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) mindig a kiadásuktól érvényesek.
2. Jelen Általános Szerződési Feltételeket a Bauder Kft. és a Megrendelő közös érdekeik védelme érdekében közösen, magukra nézve kötelezően elfogadják a következő kikötéssel: a felek között létrejött külön, írásos szerződés az ÁSZF feltételeit módosíthatja.
3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
4. A Bauder Kft. szerződéses kapcsolatban arra törekszik, hogy a felmerült vitás kérdéseket a Megrendelővel egyezséggel rendezze, ennek eredménytelensége esetén a hivatkozott szerződéses kapcsolatból eredő jogvitáknál a felek minden más bíróság hatáskörének és illetékességének kizárásával kikötik a Budapesti IV. és XV. kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék illetékességét.

