

Árjegyzék 2022




Érvényesség kezdete: 2022. ÁPRILIS 1.

Jelen árjegyzék megjelenésével minden korábbi árjegyzékünk érvényét veszti. A változtatás jogát fenntartjuk.

Árjegyzék 2022

Érvényesség kezdete: 2022. január 03.



Területi képviselők:

1. telefon: +36 30 415 8900
2. telefon: +36 30 864 5858
3. telefon: +36 30 506 7887

Tervezői és beruházói szaktanácsadás: +36 30 408 0125

Alkalmazástechnikai szaktanácsadás: +36 30 149 4492

Bauder Kft.

Iroda:

1158 Budapest, Késmárk u. 20.

Tel.: +36 1 417 3121

E-mail: info@bauder.hu

Raktári árukiadás, áruátvétel:

1158 Budapest, Késmárk u. 22.

hétfő - péntek: 07.00-15.30

Az árjegyzék internetoldalunkon is elérhető:
www.bauder.hu

Az árjegyzék 2022. január 03-tól érvényes visszavonásig vagy az új árjegyzék kiadásáig.

Az árjegyzékben szereplő árak az általános forgalmi adót (ÁFA) nem tartalmazzák.

Az árak ajánlott fogyasztói árak.

Az árak a budapesti raktárunkban, gépjárműre felrakva értendők.

Az árjegyzékben szereplő termékek változtatásának jogát fenntartjuk.

Raklapok: a termékek EURO raklapon kerülnek forgalomba. Az EURO raklapot **4000 Ft + ÁFA/db** értékben kiszámoljuk.

A sérülésmentes raklapokat a kiszállított raklapok mennyiségéig **500 Ft + ÁFA** használati díjjal csökkentett áron visszavásároljuk. A raklapok minőségi átvételének helye a Bauder Kft. raktára.

Megrendelés, szállítás: a megrendelt termékek szállíthatóságáról Bauder Kft. visszaigazolást ad határidő megjelölésével.

A szállítás külön megállapodás tárgyát képezi.

A Bauder Kft. **nettó 800.000 Ft számlaérték felett** a megrendelt termékeket

Magyarország területén térítésmentesen kiszállítja. A térítésmentes kiszállítás egy lerakóhelyre, egy átlagos teherautóval megközelíthető, nem behajtási engedély köteles címre érvényes. Az áru lerakódása az átvevő feladata. A szállítási cím megközelíthetőségéért a Megrendelő felelős.

A térítésmentes kiszállítás KCR-es teherautóval történő szállításokra nem vonatkozik. Ebben az esetben az árakat egyedileg állapítjuk meg.

A fel nem sorolt pontokban a Bauder Kft.

Általános Szállítási Feltételei (ÁSZF) érvényesek.

Árjegyzék 2022

Tartalomjegyzék

Lapostető rendszerek

Bitumenes lemezek

| | |
|---|---|
| Top-polimerbitumenes hegeszthető lemezek .. | 4 |
| Gyökérálló hegeszthető lemezek | 4 |
| BauderTEC hidegen öntapadó rendszer | 4 |
| Speciális elasztomerbitumenes lemezek | 5 |
| BauderTHERM rendszer | 5 |
| Elasztomerbitumenes lemezek | 6 |
| Plasztomerbitumenes lemezek | 6 |
| Bitumenes hegeszthető lemezek | 6 |
| Bitumenes tető és szigetelő lemezek | 6 |
| Bitumen masszák/kiegészítők | 7 |
| Védőrétegek | 7 |
| Palaőrlemények | 7 |
| Hófogó rendszer | 7 |

FPO műanyag lemezek

| | |
|--------------------------------|----|
| BauderTHERMOPLAN lemezek | 8 |
| BauderTHERMOFIN lemezek | 8 |
| BauderTHERMOPLEX | 8 |
| Kiegészítő lemezek | 8 |
| FPO tartozékok | 9 |
| Idomok | 9 |
| Átvezetések | 9 |
| PE párafékezők | 9 |
| Rögzítés, fóliabádóg | 10 |
| Elválasztó- és védőréteg | 10 |
| Szellőzés, vízelvezetés | 10 |
| Ragasztók, tisztítók | 11 |
| Hófogó rendszer | 11 |

PVC-P műanyag lemezek

| | |
|--------------------------------|----|
| BauderTHERMOFOL lemezek | 12 |
| Kiegészítő lemezek | 12 |
| PVC-P tartozékok | 13 |
| Idomok | 13 |
| Átvezetések | 13 |
| PE párafékezők | 13 |
| Rögzítés, fóliabádóg | 14 |
| Elválasztó- és védőréteg | 14 |
| Vízelvezetés | 14 |
| Szellőzés | 15 |
| Ragasztók, tisztítók | 15 |
| Hófogó rendszer | 15 |

Folyékony műanyag vízszigetelések

| | |
|--|----|
| BauderLIQUITEC PU (1K) | 16 |
| Általános rendszertartozékok | 16 |
| BauderLIQUITEC PU vízszigetelés | 16 |
| BauderLIQUITEC filc | 16 |
| BauderLIQUITEC PMMA (2K) | 17 |
| BauderLIQUITEC PMMA vízszigetelés | 17 |
| BauderLIQUITEC filc | 17 |
| BauderLIQUITEC PMMA katalizátor | 17 |
| BauderLIQUITEC PMMA rendszertartozékok | 17 |

Lapostető rendszerek

Lapostető hőszigetelés

| | |
|------------------------------------|----|
| BauderPIR FA lejtéselemek | 18 |
| BauderPIR FA | 20 |
| BauderPIR M/MF | 20 |
| BauderPIR T lejtésképző elem | 20 |
| BauderPIR T LES Set | 20 |
| BauderPIR T KOMPAKT | 20 |

Padló és terasz hőszigetelés

| | |
|---|----|
| BauderPIR FA TE terasz hőszigetelés | 21 |
| BauderPIR FA TE F terasz hőszigetelés | 21 |
| BauderVIP TE terasz hőszigetelés | 21 |
| BauderPIR ékelem | 21 |
| Tartozékok | 21 |

Zöldtető rendszerek

Elválasztó- és védőréteg

| | |
|------------------------------|----|
| Rostszálas védőszőnyeg | 22 |
| Védőfilc | 22 |
| Védőszőnyeg | 22 |
| Elválasztó fólia | 22 |

Drén és víztároló réteg

| | |
|---------------------|----|
| SDF szőnyeg | 22 |
| Víztároló lap | 22 |
| Drénelem | 22 |
| Ásványi drén | 22 |

Szűrőréteg

Kontrollakna

Vízelvezetés

Kavicsfogó lécs

Növényzet

Termőréteg / termőföld

Zöldtető csomagok

| | |
|-------|----|
| | 22 |
| | 23 |
| | 23 |
| | 23 |
| | 23 |
| | 23 |
| | 23 |

BauderECO

Fenntartható hőszigetelés magas- és lapostetőkre

| | |
|--------------------|----|
| BauderECO S | 25 |
| BauderECO FF | 25 |

Magastető rendszerek

Hőszigetelés

| | |
|---|----|
| Szarufák feletti hőszigetelés | 26 |
| Hőszigetelés fémlemezfedéshez/palatóthoz .. | 26 |
| Kombinált hőszigetelés | 27 |
| Belső oldali hőszigetelés tető/pince | 27 |

Lemezek

| | |
|--|----|
| Alátétiszigetelés - bitumen | 28 |
| Alátétiszigetelés - műanyag | 28 |
| Elválasztóréteg fémlemezfedéshez | 28 |
| Öntapadó kasírozó réteg | 28 |
| Párafékezők | 28 |

Rögzítőelemek és tartozékok

| | |
|---------------------|----|
| Rögzítőelemek | 29 |
| Tartozékok | 29 |

Lapostető rendszerek

Bitumenes lemezek

Top-polimerbitumenes hegeszthető lemezek PG 01

| Cikkszám | szín | m ² /tek. | m ² /rkl. | Ft/m ² |
|---------------------|---------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| BauderKARAT | | | | |
| 1717 0000 | zöld - fehér | 5 | 120 | 5.300 |
| 1716 3000 | grafit fekete | 5 | 120 | 5.100 |
| Baukubit K5K | | | | |
| 1721 2000 | natúr pala | 5 | 120 | 4.100 |
| 1718 3000 | grafit fekete | 5 | 120 | 4.300 |
| 1722 0000 | vörös | 5 | 120 | 4.300 |
| 1719 0000 | őszbarna | 5 | 120 | 4.300 |
| 1718 3008 | bazalt fekete | 5 | 120 | 4.300 |

Gyökérálló hegeszthető lemezek PG 01

| Cikkszám | szín/felület | m ² /tek. | m ² /rkl. | Ft/m ² |
|---|---------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| BauderDIAMANT | | | | |
| herbicid mentes zárólemez, gyökérálló, FLL minősítéssel | | | | |
| 1723 0000 | grafit fekete | 5 | 120 | 5.500 |
| BauderSMARAGD | | | | |
| gyökérálló, FLL minősítéssel | | | | |
| 1715 0000 | zöld - fehér | 5 | 120 | 5.400 |
| BauderPLANT E | | | | |
| gyökérálló, FLL minősítéssel | | | | |
| 1724 0000 | zöld | 5 | 120 | 4.500 |
| BauderPLANT E 4 | | | | |
| gyökérálló, LDA minősítéssel | | | | |
| 1725 0000 | zöld | 7,5 | 150 | 3.700 |
| BauderFLEX WF 4 | | | | |
| gyökérálló, FLL minősítéssel | | | | |
| 1937 0000 | zöld | 8 | 160 | 3.200 |
| BauderFLEX WF 5 | | | | |
| gyökérálló, FLL minősítéssel | | | | |
| 1938 0000 | zöld | 8 | 120 | 3.800 |

BauderTEC hidegen öntapadó rendszer PG 01

| Cikkszám | szín | m ² /tek. | m ² /rkl. | Ft/m ² |
|--|------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| BauderTEC DBR | | | | |
| csökkentett fűtőértékű párazáró lemez, szélesség: 1,25 m | | | | |
| 1597 0000 | | 100 | 1500 | 2.100 |
| BauderTEC DFM | | | | |
| csökkentett fűtőértékű párazáró lemez, szélesség: 1,25 m FM Global szerint megfelelő | | | | |
| 1596 0000 | | 100 | 1500 | 2.100 |
| BauderTEC KSD talkum | | | | |
| párazáró lemez, felső oldalán talkumszórással ideiglenes védszigetelésnek | | | | |
| 1628 0000 | | 10,8 | 259,2 | 3.000 |
| BauderTEC KSD | | | | |
| párazáró lemez | | | | |
| 1601 0000 | | 15 | 360 | 2.300 |
| BauderTEC ELWS DUO | | | | |
| első réteg, hideg-meleg hosszoldással és páranomás kiegyenlítő réteggel | | | | |
| 1617 0000 | | 7,5 | 180 | 3.000 |
| BauderTEC KSA DUO | | | | |
| első réteg, hideg-meleg hosszoldással | | | | |
| 1606 0000 | | 7,5 | 180 | 3.000 |
| BauderTEC KSA | | | | |
| első réteg | | | | |
| 1599 0000 | | 10 | 200 | 3.000 |
| BauderTEC KSO SN | | | | |
| zárólemez, hegeszthető toldással | | | | |
| 1618 2000 | natúr pala | 5 | 140 | 3.600 |
| BauderTEC KSO | | | | |
| zárólemez | | | | |
| 1603 2000 | natúr pala | 5 | 140 | 3.700 |

Speciális elasztomerbitumenes lemezek PG 01a

| Cikkszám | szín/felület | m ² /tek. | m ² /rkl. | Ft/m ² |
|--|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| BauderFLEX K5E | | | | |
| 1772 2000 | natúr pala | 5 | 120 | 3.900 |
| 1760 0000 | finom homok | 5 | 120 | 3.900 |
| BauderFLEX G4E | | | | |
| 1740 0000 | finom homok | 5 | 150 | 3.100 |
| BauderFLEX SAB | | | | |
| elválasztó és kiegyenlítő lemez | | | | |
| felső oldal: fólia | | | | |
| alsó oldal: poliészter filc | | | | |
| 1795 0000 | | 7,5 | 180 | 2.800 |
| BauderFLEX TA 600 | | | | |
| elválasztó és kiegyenlítő lemez | | | | |
| felső oldal: fólia | | | | |
| alsó oldal: poliészter filc | | | | |
| 1794 0000 | | 15 | 300 | 1.900 |
| BauderPONT EP5 GA | | | | |
| szigetelő lemez öntött aszfalt alá | | | | |
| felső oldal: homok | | | | |
| alsó oldal: fólia | | | | |
| 1704 0000 | | 8 | 120 | 4.000 |
| BauderFLEX DNA | | | | |
| hegeszthető párazáró lemez, ideiglenes védszigetelés | | | | |
| 1327 0000 | finom homok | 5 | 150 | 3.300 |
| Bauder Super AL-E | | | | |
| párazáró lemez | | | | |
| 1329 0000 | finom homok | 7,5 | 180 | 2.500 |
| Bauder Super AL-E PLUS | | | | |
| párazáró lemez | | | | |
| 1329 0009 | natúr pala | 7,5 | 150 | 2.700 |
| Bauder EVA 35 | | | | |
| párazáró lemez | | | | |
| 1328 0000 | talkum | 8 | 192 | 2.300 |

BauderTHERM rendszer PG 01b

| Cikkszám | m ² /tek. | m ² /rkl. | Ft/m ² |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| BauderTHERM DS 1 DUO | | | |
| párazáró lemez, szélesség: 1,08 m | | | |
| felső oldal: therm csíkok | | | |
| alsó oldal: hidegen öntapadó | | | |
| 1661 0000 | 8,1 | 162 | 3.300 |
| BauderTHERM DS 2 | | | |
| párazáró lemez, szélesség: 1,08 m, | | | |
| felső oldal: therm csíkok | | | |
| alsó oldal: therm csíkok | | | |
| 1630 0000 | 8,1 | 162 | 3.000 |
| BauderTHERM UL 50 | | | |
| első réteg | | | |
| felső oldal: filckasírozás | | | |
| alsó oldal: therm csíkok | | | |
| 1633 0000 | 7,5 | 150 | 3.600 |
| BauderTHERM SL 500 | | | |
| felújító lemez, natúr pala | | | |
| alsó oldal: therm csíkok | | | |
| 1635 2000 | 5 | 120 | 4.000 |

Lapostető rendszerek

Bitumenes lemezek

| Elasztomerbitumenes lemezek | | | | PG 01c |
|---------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Cikkszám | szín/felület | m ² /tek. | m ² /rkl. | Ft/m ² |
| Bauder PYE PV 200 S 5 EN | | | | |
| 1773 2000 | natúr pala | 5 | 120 | 3.400 |
| Bauder PYE PV 200 S 5 | | | | |
| 1762 0000 | finom homok | 5 | 120 | 3.400 |
| Bauder PYE PV 200 S 4 | | | | |
| 1765 2000 | natúr pala | 7,5 | 150 | 2.900 |
| Bauder PYE PV 200 S 4 | | | | |
| 1754 0000 | talkum | 10 | 150 | 2.900 |
| Bauder PYE G 200 S 4 | | | | |
| 1745 0000 | finom homok | 5 | 150 | 2.800 |
| Bauder PYE PV 200 DD | | | | |
| 1783 0000 | homokolt | 10 | 200 | 2.400 |
| Bauder E KV - 4 t | | | | |
| 1754 0007 | talkum | 10 | 150 | 2.750 |
| Bauder EP 4 ard | | | | |
| 1932 0000 | natúr pala | 8 | 160 | 2.800 |
| Bauder EP 4 flam | | | | |
| 1931 0000 | talkum | 8 | 160 | 2.900 |
| Bauder EP 5 ard | | | | |
| 1941 0000 | natúr pala | 8 | 120 | 3.200 |

| Plasztomerbitumenes lemezek | | | | PG 01c |
|-----------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Cikkszám | szín/felület | m ² /tek. | m ² /rkl. | Ft/m ² |
| Bauder PP 3t | | | | |
| 1840 0008 | talkum | 10 | 200 | 2.200 |
| Bauder PP 4t | | | | |
| 1840 0005 | talkum | 8 | 160 | 2.500 |
| Bauder PP 4 ard | | | | |
| 1840 0007 | pala | 8 | 160 | 2.500 |

| Bitumenes hegeszthető lemezek | | | | PG 02 |
|------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Cikkszám | szín/felület | m ² /tek. | m ² /rkl. | Ft/m ² |
| Bauder G 4 (G200S4) | | | | |
| 1314 0000 | finom homok | 5 | 150 | 2.100 |
| Bauder GVB 45 (V60 S 3,5mm) | | | | |
| 1413 0000 | finom homok | 10 | 200 | 1.300 |
| Bauder V 60 S 4 | | | | |
| 1412 0000 | finom homok | 5 | 150 | 1.800 |
| Bauder VA 4 (V60S4+Al) | | | | |
| 1331 0000 | finom homok | 5 | 150 | 2.000 |

| Bitumenes tető és szigetelő lemezek | | | | PG 03 |
|-------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Cikkszám | szín/felület | m ² /tek. | m ² /rkl. | Ft/m ² |
| BauderBIT G 200 DD | | | | |
| 0801 0000 | homokolt | 10 | 240 | 1.700 |
| BauderBIT V 13 | | | | |
| 0320 0000 | homokolt | 10 | 240 | 1.100 |

Lapostető rendszerek

Bitumenes lemezek

Tartozékok

| Bitumen masszák kiegészítők | | | | PG 04 |
|---|----------------------------|----------------|--|---------|
| Cikkszám | tartalom | | | Ft |
| Bauder Burkolit Plus* gyorsan száradó, oldószeres | | | | |
| 7504 0015 | 30 l / kanna | 480 l/rkl. | | 135.000 |
| Burkolit kellősítő LF oldószermentes oldószermentes | | | | |
| 7504 0001 | 30 l / kanna | 360 l /rkl. | | 100.000 |
| Bitumen tömb | | | | |
| 7992 2000 | | 1000 kg/raklap | | 76.300 |
| BauderFlex bitumen tömb | | | | |
| 7992 0000 | | 768 kg/raklap | | 107.000 |
| Bauder habragasztó | | | | |
| 7536 0000 | 1 karton/12 tubus (≈ 12kg) | | | 4.400 |
| 7536 0080 | Kinyomópisztoly | | | 21.900 |
| 7536 0001 | Kinyomópisztoly tisztító | | | 1.600 |
| | 12db/karton, 1db/500 ml | | | |
| BauderTEC DAB hidegen öntapadó tekercs részletképzésekhez speciális hordozóval, szélesség: 50 cm | | | | |
| 1600 0000 | 7,5 fm/tek. | 180 fm/rkl. | | 3.100 |

| Palaőrlemények | | | | PG 04 |
|---------------------------|--------------|--|--|--------|
| Cikkszám | | | | Ft |
| Natúr palaőrlemény | | | | |
| 7033 1000 | 25 kg / zsák | | | 16.600 |
| Vörös palaőrlemény | | | | |
| 7023 0000 | 30 kg / zsák | | | 23.000 |
| Zöld palaőrlemény | | | | |
| 7026 0000 | 30 kg / zsák | | | 29.100 |

| Védőrétegek | | | | PG09 |
|---|--|----------------------|--|-------------------|
| Cikkszám | | m ² /rkl. | | Ft/m ² |
| BauderGREEN védőfilc SV 200 200 g/m ² | | | | |
| 7440 0200 | tekercs / 200 m ² (2 m x 100 m) | 800 | | 450 |
| BauderGREEN védőfilc SV 300 300 g/m ² | | | | |
| 7440 0300 | tekercs / 120 m ² (2 m x 60 m) | 720 | | 500 |
| BauderGREEN védőfilc SV 600 600 g/m ² | | | | |
| 7440 0600 | tekercs / 60 m ² (2 m x 30 m) | 360 | | 800 |
| BauderGREEN rostszálas védőszőnyeg FSM 600 600 g/m ² | | | | |
| 7450 0600 | tekercs / 60 m ² (2 m x 30 m) | 360 | | 1.100 |
| BauderGREEN rostszálas védőszőnyeg FSM 1100 1100 g/m ² | | | | |
| 7450 1100 | tekercs / 30 m ² (2 m x 15 m) | 180 | | 2.100 |

| Hófogó rendszer ²⁾ | | | | PG 07f |
|---|--|--|--|--------|
| Cikkszám | | | | Ft |
| Bauder csőtartó konzol rozsdamentes acél, tömítéssel, rögzítő csavarral | | | | |
| 6932 0010 | | | | 14.800 |
| Bauder nemesacél cső hossz: 3000 mm, ø 34 mm | | | | |
| 6932 0003 | | | | 15.700 |
| Bauder nemesacél csatlakozó csőhüvely ø 34 mm | | | | |
| 6932 0005 | | | | 2.900 |
| Bauder záróelem műanyag, szürke, ø 34 mm | | | | |
| 6932 0006 | | | | 400 |
| Bauder nemesacél szorítóbilincs ø 34 mm | | | | |
| 6932 0007 | | | | 4.400 |
| Bauder nemesacél jégfogó elem ø 34 mm | | | | |
| 6932 0008 | | | | 6.300 |

²⁾végleges mennyiség statikai számítás után

*2021 áprilistól kapható

Lapostető rendszerek

FPO műanyag lemezek

BauderTHERMOPLAN, BauderTHERMOFIN, BauderTHERMOPLEX

| FPO lemezek | | | | | | PG 07c |
|---|--------|-------------|-----------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Cikkszám | típus | szín | vtg. (mm) | m ² /tek. | m ² /rkl. | |
| BauderTHERMOPLAN T 12/15/18/20 | | | | | | |
| FPO lemez, univerzálisan használható: mechanikai rögzítéssel vagy leterheléssel, szélesség: 1500 mm | | | | | | |
| 1,5 mm vastagságtól gyökérálló FLL szerint | | | | | | Ft/m ² |
| 6612 0150 | T 12 | gyöngyfehér | 1,2 | 37,5 | 600 | 3.100 |
| 6612 1150 | T 12 | ezüstszürke | 1,2 | 37,5 | 600 | 3.100 |
| 6615 0150 | T 15 | gyöngyfehér | 1,5 | 30 | 480 | 3.700 |
| 6615 1150 | T 15 | ezüstszürke | 1,5 | 30 | 480 | 3.700 |
| 6618 0150 | T 18 | gyöngyfehér | 1,8 | 30 | 480 | 4.200 |
| 6618 1150 | T 18 | ezüstszürke | 1,8 | 30 | 480 | 4.200 |
| 6620 0150 | T 20 | gyöngyfehér | 2,0 | 30 | 420 | 4.700 |
| 6620 1150 | T 20 | ezüstszürke | 2,0 | 30 | 420 | 4.700 |
| Egyéb színek (fehér, gránit fekete) megrendelésre. 500, 750 és 2000 mm szélességben megrendelésre. | | | | | | |
| BauderTHERMOPLAN T 15/18/20 V | | | | | | |
| FPO lemez filckasírozással, fektetése ragasztással | | | | | | |
| szélesség: 1500 mm | | | | | | Ft/m ² |
| 6625 0150 | T 15 V | gyöngyfehér | 1,5 | 30 | 300 | 4.900 |
| 6628 0150 | T 18 V | gyöngyfehér | 1,8 | 30 | 300 | 5.500 |
| 6630 0150 | T 20 V | gyöngyfehér | 2,0 | 30 | 300 | 6.000 |

| Hidegen öntapadó FPO lemezek | | | | | | PG 07c |
|--|-------|-------------|-----------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Cikkszám | típus | szín | vtg. (mm) | m ² /tek. | m ² /rkl. | |
| BauderTHERMOPLAN SK15 | | | | | | |
| FPO lemez, teljes felületén hidegen öntapadó hátoldallal, szélesség: 1500 mm | | | | | | |
| gyökérálló FLL szerint | | | | | | Ft/m ² |
| 6645 1150 | SK15 | ezüstszürke | 1,5 | 30 | 300 | 7.000 |

| FPO kiegészítő lemezek | | | | | | PG 07c |
|---|-------------|-----------|----------------------|--|--|-------------------|
| Cikkszám | szín | vtg. (mm) | m ² /tek. | | | |
| BauderTHERMOPLAN TL | | | | | | |
| FPO lemez hordozó nélkül, sarokkialakításhoz, fóliabádog illesztéshez és áttöréshez | | | | | | |
| felhasználható BauderTHERMOPLAN és BauderTHERMOFIN lemezekhez egyaránt | | | | | | |
| külön kérésre: fehér és gránitfekete színben is elérhetőek | | | | | | |
| szélesség: 1500 mm | | | | | | Ft/m ² |
| 6601 0150 | gyöngyfehér | 1,8 | 15 | | | 4.600 |
| 6601 1150 | ezüstszürke | 1,8 | 15 | | | 4.600 |
| szélesség: 500 mm | | | | | | Ft/m ² |
| 6601 0050 | gyöngyfehér | 1,8 | 5 | | | 4.700 |
| 6601 1050 | ezüstszürke | 1,8 | 5 | | | 4.700 |

| FPO lemezek | | | | | | PG 07c |
|--|-------|-------------|-----------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Cikkszám | típus | szín | vtg. (mm) | m ² /tek. | m ² /rkl. | |
| BauderTHERMOFIN F 12/15/18/20 | | | | | | |
| FPO lemez, mechanikai rögzítéssel | | | | | | |
| vagy leterheléssel, szélesség: 1500 mm | | | | | | |
| 1,5 mm vastagságtól gyökérálló FLL szerint | | | | | | Ft/m ² |
| 6812 0150 | F 12 | ezüstszürke | 1,2 | 37,5 | 600 | 2.800 |
| 6815 0150 | F 15 | ezüstszürke | 1,5 | 30 | 480 | 3.200 |
| 6818 0150 | F 18 | ezüstszürke | 1,8 | 30 | 480 | 3.800 |
| 6820 0150 | F 20 | ezüstszürke | 2,0 | 30 | 420 | 4.300 |
| 500, 750 és 2000 mm szélességben megrendelésre. | | | | | | |
| BauderTHERMOFIN F 15 V | | | | | | |
| FPO lemez filckasírozással, fektetése ragasztással | | | | | | |
| szélesség: 1500 mm | | | | | | Ft/m ² |
| 6825 0150 | | ezüstszürke | 1,5 | 30 | 300 | 4.400 |
| BauderTHERMOPLEX P 15 | | | | | | |
| FPO lemez, mechanikai rögzítéssel | | | | | | |
| vagy leterheléssel, szélesség: 2000 mm | | | | | | Ft/m ² |
| 6715 8200 | | fehér | 1,5 | 40 | 840 | 3.000 |

Lapostető rendszerek

FPO műanyag lemezek

Tartozékok

| Idomok | | | PG 07d |
|---------------------------------------|-------------|--|--------|
| Cikkszám | szín | | |
| Belső sarokelem FPO, 90° | | | |
| 25 db/karton | | | Ft/db |
| 6501 0000 | gyöngyfehér | | 1.100 |
| 6501 0003 | ezüstszürke | | 1.100 |
| Külső sarokelem FPO, 90° | | | |
| 25 db/karton | | | Ft/db |
| 6502 0000 | gyöngyfehér | | 1.400 |
| 6502 0003 | ezüstszürke | | 1.400 |
| Univerzális sarokelem FPO, 70° | | | |
| 25 db/karton | | | Ft/db |
| 6502 1000 | gyöngyfehér | | 1.100 |
| 6502 1003 | ezüstszürke | | 1.100 |
| Univerzális falt FPO | | | |
| ø 150 mm; vastagság: 1,8 mm | | | |
| 50 db/karton | | | Ft/db |
| 6502 2000 | gyöngyfehér | | 400 |
| 6502 2003 | ezüstszürke | | 400 |

| Párafékezők | | | | PG 07d |
|--|-----------------------|-------------|--|-------------------|
| Cikkszám | | | | |
| Bauder párafékező fólia 250 | | | | |
| PE fólia DIN EN 13984 szerint | | | | Ft/m ² |
| 6900 0035 | 4 x 25 m, sd > 250 | 0,2 mm vtg. | | 500 |
| Ragasztószalag 03 | | | | |
| párazáró párazáróhoz történő ragasztásához, 0,3 mm | | | | Ft/fm |
| 6900 0003 | szélesség 38 mm; 50 m | 350 m/doboz | | 120 |
| Ragasztószalag 20 | | | | |
| falcsatlakozáshoz, 2,0 mm | | | | Ft/fm |
| 6900 0020 | szélesség 15 mm; 30 m | 210 m/doboz | | 230 |

| Átvezetések | | | | | PG 07d |
|--|-------------|----------|--|--|--------|
| Cikkszám | szín | | | | |
| Rugalmas kábelátvezetés FPO kerek, zárt | | | | | |
| magasság 285 mm, rozsdamentes szorítóbilincsel | | | | | Ft/db |
| 6504 0010 | gyöngyfehér | ø 10 mm | | | 5.200 |
| 6505 0010 | ezüstszürke | ø 10 mm | | | 5.800 |
| 6504 0020 | gyöngyfehér | ø 20 mm | | | 5.700 |
| 6505 0020 | ezüstszürke | ø 20 mm | | | 6.900 |
| 6504 0030 | gyöngyfehér | ø 30 mm | | | 5.900 |
| 6505 0030 | ezüstszürke | ø 30 mm | | | 7.500 |
| 6504 0040 | gyöngyfehér | ø 40 mm | | | 6.400 |
| 6505 0040 | ezüstszürke | ø 40 mm | | | 6.900 |
| 6504 0050 | gyöngyfehér | ø 50 mm | | | 7.400 |
| 6505 0050 | ezüstszürke | ø 50 mm | | | 8.700 |
| magasság 345 mm, rozsdamentes szorítóbilincsel | | | | | Ft/db |
| 6504 0076 | gyöngyfehér | ø 76 mm | | | 13.600 |
| 6505 0076 | ezüstszürke | ø 76 mm | | | 13.900 |
| 6504 0090 | gyöngyfehér | ø 90 mm | | | 13.700 |
| 6505 0090 | ezüstszürke | ø 90 mm | | | 14.000 |
| 6504 0110 | gyöngyfehér | ø 110 mm | | | 14.400 |
| 6505 0110 | ezüstszürke | ø 110 mm | | | 14.400 |
| 6504 0125 | gyöngyfehér | ø 125 mm | | | 15.700 |
| 6505 0125 | ezüstszürke | ø 125 mm | | | 15.700 |
| 6504 0150 | gyöngyfehér | ø 150 mm | | | 17.800 |
| 6505 0150 | ezüstszürke | ø 150 mm | | | 17.300 |
| 6504 0160 | gyöngyfehér | ø 160 mm | | | 17.700 |
| 6505 0160 | ezüstszürke | ø 160 mm | | | 18.100 |

| Rugalmas kábelátvezetés FPO kerek, nyitott | | | | | PG 07d |
|--|-------------|----------|--|--|--------|
| Cikkszám | szín | | | | |
| magasság 345 mm, rozsdamentes szorítóbilincsel | | | | | Ft/db |
| 6506 0040 | gyöngyfehér | ø 40 mm | | | 14.400 |
| 6507 0040 | ezüstszürke | ø 40 mm | | | 14.000 |
| 6506 0050 | gyöngyfehér | ø 50 mm | | | 14.900 |
| 6507 0050 | ezüstszürke | ø 50 mm | | | 14.800 |
| 6506 0076 | gyöngyfehér | ø 76 mm | | | 15.500 |
| 6507 0076 | ezüstszürke | ø 76 mm | | | 16.100 |
| 6506 0090 | gyöngyfehér | ø 90 mm | | | 15.900 |
| 6507 0090 | ezüstszürke | ø 90 mm | | | 16.200 |
| 6506 0110 | gyöngyfehér | ø 110 mm | | | 16.700 |
| 6507 0110 | ezüstszürke | ø 110 mm | | | 16.400 |

| Négyszögletes csőáttörés | | | | | PG 07d |
|---|-------------|--------------|--|--|--------|
| Cikkszám | szín | | | | |
| Négyszögletes csőáttörés FPO nyitott | | | | | |
| magasság 345 mm | | | | | Ft/db |
| 6508 0030 | gyöngyfehér | 30 x 30 mm | | | 15.400 |
| 6509 0030 | ezüstszürke | 30 x 30 mm | | | 15.900 |
| 6508 0040 | gyöngyfehér | 40 x 40 mm | | | 16.300 |
| 6509 0040 | ezüstszürke | 40 x 40 mm | | | 16.100 |
| 6508 0050 | gyöngyfehér | 50 x 50 mm | | | 16.600 |
| 6509 0050 | ezüstszürke | 50 x 50 mm | | | 16.300 |
| 6508 0100 | gyöngyfehér | 100 x 100 mm | | | 17.900 |
| 6509 0100 | ezüstszürke | 100 x 100 mm | | | 17.900 |

Lapostető rendszerek

FPO műanyag lemezek

Tartozékok

| Rögzítés | | | PG 07d |
|---|---------|--------|--------|
| Cikkszám | | | |
| Rögzítőcsín | | | |
| furat: 7/10/15 mm, furattávolság: 25 mm | | | Ft/fm |
| 6920 0004 | 4,5 fm | | 1.900 |
| 6920 0002 | 2,25 fm | | 1.900 |
| Hegesztőzsinór FPO | | | |
| | | | Ft/fm |
| 6500 0000 | Ø 4 mm | 100 fm | 100 |

| Fóliabádog | | | PG 07d |
|-------------------------------------|-------------|----------|-------------------|
| Cikkszám | | | Ft/m ² |
| Fóliabádog FPO FB 14 tábla | | | |
| bevonat: 0,8 mm | | | |
| 30 tábla/raklap | | | Ft/m ² |
| 6510 0014 | gyöngyfehér | 1 x 2 m | 11.000 |
| 6530 0014 | ezüstszürke | 1 x 2 m | 11.000 |
| Fóliabádog FPO FB 14 tekercs | | | |
| bevonat: 0,8 mm | | | |
| 4 tekercs/raklap | | | Ft/m ² |
| 6511 0014 | gyöngyfehér | 1 x 30 m | 11.200 |
| 6531 0014 | ezüstszürke | 1 x 30 m | 11.200 |

| Elválasztó- és védőréteg | | | PG 07f |
|---------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| Cikkszám | | | |
| Bauder üvegfátyol GV 120 | | | |
| 120 g/m ² | | | Ft/m ² |
| 6098 0000 | 2 x 100 m | | 300 |
| Bauder védőfátyol WB 300 | | | |
| poliészterfátyol, fűrható | | | Ft/m ² |
| 6900 1310 | 300 g/m ² | 2 x 60 m | 600 |
| Bauder járdafólia (FPO) | | | |
| 7,5 m ² /tekercs | | | Ft/m ² |
| 6503 1075 | sötétszürke | 2,3 mm 10 x 0,75 m | 7.800 |

| Vízvezetés | | | PG 07d |
|--------------------|----------|--------|--------|
| Cikkszám | | | |
| Lefolyó FPO | | | |
| csőhossz: 315 mm | | | Ft/db |
| 6542 0063 | Ø 63 mm | | 12.800 |
| 6542 0075 | Ø 75 mm | DN 70 | 12.800 |
| 6542 0090 | Ø 90 mm | DN 80 | 13.000 |
| 6542 0110 | Ø 110 mm | DN 100 | 13.000 |
| 6542 0125 | Ø 125 mm | DN 110 | 13.600 |
| 6542 0160 | Ø 160 mm | DN 150 | 13.600 |

| Bauder univerzális kavics- és lombfogó kosár | | | |
|--|--|--|-------|
| lefolyóhoz 63 és 200 mm között | | | Ft/db |
| 6910 0000 | | | 7.200 |

| Bauder univerzális kavics- és lombfogó kosár | | | |
|--|--|--|-------|
| oldalkifolyóhoz 63 és 200 mm között | | | Ft/db |
| 6910 0001 | | | 9.300 |

| Bauder univerzális gumi tömítő lefolyóhoz | | | |
|---|--------------------|--------|-------|
| | | | Ft/db |
| 6910 0063 | tömítőgyűrű 63 mm | | 4.400 |
| 6910 0075 | tömítőgyűrű 75 mm | DN 70 | 3.900 |
| 6910 0090 | tömítőgyűrű 90 mm | DN 80 | 4.200 |
| 6910 0110 | tömítőgyűrű 110 mm | DN 100 | 5.400 |
| 6910 0125 | tömítőgyűrű 125 mm | DN 125 | 8.100 |
| 6910 0160 | tömítőgyűrű 160 mm | DN 150 | 9.700 |

| Oldalkifolyó FPO kerek | | | |
|----------------------------|----------|--------|--------|
| csőhossz: 480 mm, szög: 5° | | | Ft/db |
| 6543 0050 | Ø 50 mm | | 13.000 |
| 6543 0075 | Ø 75 mm | DN 70 | 13.000 |
| 6543 0090 | Ø 90 mm | DN 80 | 13.600 |
| 6543 0110 | Ø 110 mm | DN 100 | 13.600 |

| Sarak oldalkifolyó FPO | | | |
|----------------------------|--------------|--|--------|
| csőhossz: 600 mm, szög: 5° | | | Ft/db |
| 6545 0120 | 120 x 60 mm | | 49.900 |
| 6545 0300 | 300 x 100 mm | | 66.100 |
| 6545 0500 | 500 x 100 mm | | 72.600 |

| Szükségelfolyó FPO kerek | | | |
|----------------------------|----------|--------|--------|
| csőhossz: 490 mm, szög: 5° | | | Ft/db |
| 6544 0063 | Ø 63 mm | | 13.000 |
| 6544 0075 | Ø 75 mm | DN 70 | 13.600 |
| 6544 0110 | Ø 110 mm | DN 100 | 13.600 |

| Sarak szükségelfolyó FPO | | | |
|----------------------------|--------------|--|--------|
| csőhossz: 600 mm, szög: 5° | | | Ft/db |
| 6546 0120 | 120 x 60 mm | | 48.700 |
| 6546 0300 | 300 x 100 mm | | 64.400 |
| 6546 0500 | 500 x 100 mm | | 70.700 |

| Szellőzés | | | PG 07d |
|--|----------|--------|--------|
| Cikkszám | | | |
| Bauder páracső FPO | | | |
| 200 mm hőszigetelő vastagságig fedél + kenőanyag | | | Ft/db |
| 6540 0070 | Ø 75 mm | DN 70 | 24.400 |
| 6540 0100 | Ø 110 mm | DN 100 | 26.400 |
| 6540 0125 | Ø 125 mm | DN 125 | 30.700 |

| Bauder alaptest FPO | | | |
|------------------------------|----------|--------|--------|
| páracsőhöz, csőhossz: 260 mm | | | Ft/db |
| 6541 0070 | Ø 75 mm | DN 70 | 13.900 |
| 6541 0100 | Ø 110 mm | DN 100 | 14.900 |
| 6541 0125 | Ø 125 mm | DN 125 | 16.900 |

| Bauder univerzális páracső hosszabbító | | | |
|---|----------|--------|-------|
| csőhossz: 260 mm (> 200 mm hőszigeteléshez) | | | Ft/db |
| 6540 1070 | Ø 75 mm | DN 70 | 5.200 |
| 6540 1100 | Ø 110 mm | DN 100 | 5.400 |
| 6540 1125 | Ø 125 mm | DN 125 | 6.400 |

| Hófogó rendszer ²⁾ | | | PG 07f |
|--|--|--|--------|
| Cikkszám | | | |
| Bauder csőtartó konzol | | | |
| rozsdamentes acél, tömítéssel, rögzítő csavarral | | | Ft/db |
| 6932 0010 | | | 14.800 |
| Bauder nemesacél cső | | | |
| hossz: 3000 mm, Ø 34 mm | | | Ft/db |
| 6932 0003 | | | 15.700 |

| Bauder nemesacél csatlakozó csőhüvely | | | |
|---------------------------------------|--|--|-------|
| Ø 34 mm | | | Ft/db |
| 6932 0005 | | | 2.900 |

| Bauder záróelem | | | |
|--------------------------|--|--|-------|
| műanyag, szürke, Ø 34 mm | | | Ft/db |
| 6932 0006 | | | 400 |

| Bauder nemesacél szorítóbilincs | | | |
|---------------------------------|--|--|-------|
| Ø 34 mm | | | Ft/db |
| 6932 0007 | | | 4.400 |

| Bauder nemesacél jégfogó elem | | | |
|-------------------------------|--|--|-------|
| Ø 34 mm | | | Ft/db |
| 6932 0008 | | | 6.300 |

²⁾végleges mennyiség statikai számítás után

| Ragasztók, tisztítók | | | PG 07d |
|---|----------|--|--------|
| Cikkszám | tartalom | | |
| Tisztító készlet FPO | | | |
| speciális kanna száraz tisztítókendővel és 5 liter FPO tisztító szerrel | | | Ft/db |
| 6550 0000 | | | 54.500 |

| Tisztítókendő, utántöltő | | | |
|---------------------------------|--|--|------------|
| 6551 0000 1 tekercs (450 kendő) | | | Ft/tekercs |
| | | | 26.400 |

| Tisztító/varrataktíváló FPO | | | |
|-----------------------------|--|--|-------|
| 6550 0005 5 liter | | | Ft/l |
| | | | 4.600 |

| Bauder aktiváló folyadék FPO | | | |
|------------------------------|--|--|-------|
| 6551 0025 2,5 liter | | | Ft/l |
| | | | 3.000 |

| Kontaktragasztó FPO | | | |
|---|--------|--|-------|
| szükséglet kb. 200-300 g/m ² | | | Ft/kg |
| 6560 0045 | 4,5 kg | | 4.300 |
| 6560 0010 | 10 kg | | 3.900 |

| Bauder filcragasztó | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|
| szükséglet kb. 240 g/m ² | | | Ft/kg |
| 6940 0000 | 1 kanna / 2 kg | 6 x 2 kg/karton | 4.500 |
| 6940 0100 | 1 kanna / 10 kg | | 3.900 |

| Bauder Primer SK oldószermentes alapozó | | | |
|---|-------|--|-------|
| szükséglet kb. 150-200 g/m ² | | | Ft/kg |
| 6941 0010 | 10 kg | | 3.500 |

Lapostető rendszerek

PVC-P műanyag lemezek

BauderTHERMOFOL

PVC-P lemezek PG 07e

| Cikkszám | típus | szín | vtg. (mm) | m ² /tek. | m ² /rkl. | Ft/m ² |
|--|-------|----------------|-----------|----------------------|----------------------|-------------------|
| BauderTHERMOFOL U 12/15/18/20/24 | | | | | | |
| PVC-P lemez, univerzálisan használható: mechanikai rögzítéssel vagy leterheléssel, szélesség: 1500 mm, 1,5 mm vastagsától gyökérálló FLL szerint | | | | | | |
| 6112 0000 | U 12 | világos szürke | 1,2 | 30 | 600 | 3.350 |
| 6115 0000 | U 15 | világos szürke | 1,5 | 30 | 480 | 3.800 |
| 6118 0000 | U 18 | világos szürke | 1,8 | 30 | 480 | 4.500 |
| 6120 0000 | U 20 | világos szürke | 2,0 | 30 | 360 | 5.250 |
| 6124 0000 | U 24 | világos szürke | 2,4 | 22,5 | 270 | 6.100 |

500 és 750 mm szélességben megrendelésre.

BauderTHERMOFOL U 15 V

PVC-P lemez filckasírozással, fektetése ragasztással
szélesség: 1500 mm
Gyökérállósága FLL szerinti

| Cikkszám | típus | szín | vtg. (mm) | m ² /tek. | m ² /rkl. | Ft/m ² |
|-----------|-------|----------------|-----------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 6215 0000 | | világos szürke | 1,5 | 30 | 300 | 5.300 |

Egyéb színek (téglaörös, kékes szürke, antracit szürke) megrendelésre.

PVC-P lemezek PG 07e

| Cikkszám | típus | szín | vtg. (mm) | m ² /tek. | m ² /rkl. | Ft/m ² |
|---|-------|----------------|-----------|----------------------|----------------------|-------------------|
| BauderTHERMOFOL M 15/18/20 | | | | | | |
| PVC-P lemez, kizárólag mechanikai rögzítéssel leterhelés nélkül, szélesség: 1500 mm | | | | | | |
| 6315 0000 | M 15 | világos szürke | 1,5 | 30 | 480 | 3.750 |
| 6318 0000 | M 18 | világos szürke | 1,8 | 30 | 480 | 4.500 |
| 6320 0000 | M 20 | világos szürke | 2,0 | 30 | 360 | 5.250 |

PVC-P kiegészítő lemezek PG 07e

| Cikkszám | típus | szín | vtg. (mm) | m ² /tek. | m ² /rkl. | Ft/m ² |
|--|-------|----------------|-----------|----------------------|----------------------|-------------------|
| BauderTHERMOFOL D | | | | | | |
| PVC-P lemez hordozó nélkül, sarokkialakításhoz, fóliabádog illesztéshez és áttöréshez szélesség: 1500 mm BauderTHERMOFOL U és M lemezekhez | | | | | | |
| 6101 0150 | | világos szürke | 1,8 | 15 | 375 | 6.200 |
| szélesség: 500 mm | | | | | | |
| 6101 0050 | | világos szürke | 1,8 | 5 | 350 | 6.200 |

BauderTHERMOFOL járdafólia

PVC-P lemez karbantartási út jelöléséhez, védőlemeznek

szélesség: 750 mm

BauderTHERMOFOL U és M lemezekhez

| Cikkszám | típus | szín | vtg. (mm) | m ² /tek. | m ² /rkl. | Ft/m ² |
|-----------|-------|--------------|-----------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 6003 1075 | | sötét szürke | 2,2 | 15 | 270 | 5.100 |

Lapostető rendszerek

PVC-P műanyag lemezek

Tartozékok

Idomok PG 07f

| Cikkszám | Ft/db |
|---------------------------------------|-------|
| Belső sarokelem PVC, 90° | |
| 25 db/karton | Ft/db |
| 6001 0000 | 700 |
| Külső sarokelem PVC, 90° | |
| 25 db/karton | Ft/db |
| 6002 0000 | 800 |
| Univerzális sarokelem PVC, 70° | |
| 25 db/karton | Ft/db |
| 6001 0001 | 1100 |
| Univerzális falt PVC | |
| Ø 150 mm; vastagság: 1,8 mm | |
| 50 db/karton | Ft/db |
| 6026 0000 | 300 |
| Dekorprofil PVC | |
| hossz: 3m, magasság: 25 mm | |
| 25 db/karton | Ft/fm |
| 6025 0000 | 1200 |

Párafékezők PG 07f

| Cikkszám | Ft/m ² |
|---|-----------------------------------|
| Bauder párafékező fólia 100 | |
| PE fólia DIN EN 13984 szerint | |
| 6900 0025 | 4 x 25 m, sd > 120 |
| Bauder párafékező fólia 250 | |
| PE fólia DIN EN 13984 szerint | |
| 6900 0035 | 4 x 25 m, sd > 250 0,2 mm vtg. |
| Ragasztószalag 03 | |
| párazáró párazárhoz történő ragasztásához, 0,3 mm | |
| 6900 0003 | szélesség 38 mm; 50 m 350 m/doboz |
| Ragasztószalag 20 | |
| falcsatlakozáshoz, 2,0 mm | |
| 6900 0020 | szélesség 15 mm; 30 m 210 m/doboz |

Átvezetések PG 07f

| Cikkszám | Ft/db |
|--|-------------------------|
| Rugalmas kábelátvezetés PVC | |
| kerek, zárt; magasság: 300 mm, rozsdamentes szorítóbilinccsel | |
| 6023 0010 | Ø 10 mm |
| 6023 0020 | Ø 20 mm |
| 6023 0030 | Ø 30 mm |
| 6023 0040 | Ø 40 mm |
| 6023 0050 | Ø 50 mm |
| 6023 0076 | Ø 76 mm |
| 6023 0090 | Ø 90 mm |
| 6023 0100 | Ø 100 mm |
| 6023 0110 | Ø 110 mm |
| Rugalmas kábelátvezetés PVC | |
| kerek, nyitott; magasság: 300 mm, rozsdamentes szorítóbilinccsel és takarósávval | |
| 6023 1040 | világos szürke Ø 40 mm |
| 6023 1050 | világos szürke Ø 50 mm |
| 6023 1076 | világos szürke Ø 76 mm |
| 6023 1090 | világos szürke Ø 90 mm |
| 6023 1110 | világos szürke Ø 110 mm |
| egyéb méret rendelésre | |

Négyszögletes csőáttörés PG 07f

| Cikkszám | Ft/db |
|---|-----------------------------|
| Bauder négyszögletes csőáttörés PVC, nyitott | |
| magasság 300 mm | |
| 6024 0030 | világos szürke 30 x 30 mm |
| 6024 0040 | világos szürke 40 x 40 mm |
| 6024 0050 | világos szürke 50 x 50 mm |
| 6024 0100 | világos szürke 100 x 100 mm |
| egyéb méret rendelésre | |

Villámhárító tartozék PG 07f

| Cikkszám | Ft/db |
|---|----------------|
| Bauder villámhárító kábeltartó PVC | |
| 10 mm átmérőig, kerek, | |
| 50 db/karton | |
| 6020 0000 | világos szürke |

Lapostető rendszerek

PVC-P műanyag lemezek

Tartozékok

| Rögzítés | | PG 07f |
|--|-------------------------------|-------------------|
| Cikkszám | | |
| Rögzítőcsín | | |
| furat: 7/10/15 mm, furattávolság: 25 mm | | Ft/fm |
| 6920 0004 | 4,5 fm | 2.000 |
| 6920 0002 | 2,25 fm | 2.000 |
| Hegesztőzsinór PVC | | |
| | | Ft/fm |
| 6000 0000 | Ø 4 mm 100 fm | 140 |
| Fóliabádóg | | PG 07f |
| Cikkszám | | |
| Fóliabádóg PVC FB 12 tábla | | |
| bevonat: 0,6 mm | | Ft/m ² |
| 6010 0012 | 30 tábla/raklap 1 x 2 m | 11.200 |
| Fóliabádóg PVC FB 12 tekercs | | |
| bevonat: 0,6 mm | | Ft/m ² |
| 6011 0012 | 4 tekercs/raklap 1 x 30 m | 11.500 |
| Fóliabádóg PVC FB 14 tábla | | |
| bevonat: 0,8 mm | | Ft/m ² |
| 6010 0014 | 30 tábla/raklap 1 x 2 m | 11.200 |
| Egyéb színek (tégla, sötétzöld, kék, antracit szürke) megrendelésre. | | |
| Elválasztó- és védőréteg | | PG 07f |
| Cikkszám | | |
| Bauder üvegfátyol GV 120 | | |
| 120 g/m ² | | Ft/m ² |
| 6098 0000 | 2 x 100 m | 300 |
| Bauder védőfátyol WB 300 | | |
| poliészterfátyol, fúrható | | Ft/m ² |
| 6900 1310 | 300 g/m ² 2 x 60 m | 600 |

| Vízvezetés | | PG 07f |
|---|---------------------------|--------|
| Cikkszám | | |
| Bauder lefolyó PVC | | |
| csőhossz: 315 mm | | Ft/db |
| 6040 0070 | Ø 75 mm DN 70 | 12.000 |
| 6040 0100 | Ø 110 mm DN 100 | 12.200 |
| 6040 0125 | Ø 125 mm DN 125 | 13.000 |
| 6040 0150 | Ø 160 mm DN 150 | 12.700 |
| Bauder univerzális kavics- és lombfogó kosár | | |
| lefolyóhoz 63 és 200 mm között | | Ft/db |
| 6910 0000 | | 7.500 |
| Bauder univerzális kavics- és lombfogó kosár | | |
| oldalkifolyóhoz 63 és 200 mm között | | Ft/db |
| 6910 0001 | | 9.700 |
| Bauder univerzális gumi tömítő lefolyóhoz | | |
| | | Ft/db |
| 6910 0075 | tömítőgyűrű 75 mm DN 70 | 4.100 |
| 6910 0090 | tömítőgyűrű 90 mm DN 80 | 4.400 |
| 6910 0110 | tömítőgyűrű 110 mm DN 100 | 5.700 |
| 6910 0125 | tömítőgyűrű 125 mm DN 125 | 8.500 |
| 6910 0160 | tömítőgyűrű 160 mm DN 150 | 10.200 |
| Oldalkifolyó PVC kerek | | |
| csőhossz: 500 mm, csatlakozó gallérral | | Ft/db |
| 6041 0080 | Ø 90 mm DN 80 | 17.600 |
| 6041 0100 | Ø 110 mm DN 100 | 18.600 |
| 6041 0125 | Ø 125 mm DN 125 | 20.800 |
| Sarok oldalkifolyó PVC | | |
| csőhossz: 600 mm, csatlakozó gallérral szög: 5° | | Ft/db |
| 6043 0120 | 120 x 60 mm | 48.600 |
| 6043 0300 | 300 x 100 mm | 60.000 |
| 6043 0500 | 500 x 100 mm | 71.500 |
| Szükségletfolyó PVC kerek | | |
| csőhossz: 500 mm, csatlakozó gallérral | | Ft/db |
| 6042 0050 | Ø 50 mm | 10.200 |
| 6042 0070 | Ø 75 mm DN 70 | 11.800 |
| 6042 0100 | Ø 110 mm DN 100 | 13.700 |
| Sarok szükségletfolyó PVC | | |
| csőhossz: 600 mm, csatlakozó gallérral szög: 5° | | Ft/db |
| 6044 0120 | 120 x 60 mm | 41.800 |
| 6044 0300 | 300 x 100 mm | 55.300 |
| 6044 0500 | 500 x 100 mm | 66.700 |

| Szellőzés | | PG 07f |
|---|-----------------|--------|
| Cikkszám | | |
| Bauder páracső PVC | | |
| csatlakozó gallérral, 250 mm hőszigetelő vastagságig | | Ft/db |
| 6030 0070 | Ø 75 mm DN 70 | 11.200 |
| 6030 0100 | Ø 110 mm DN 100 | 15.500 |
| 6030 0125 | Ø 125 mm DN 125 | 16.500 |
| Bauder párafedél PVC | | |
| | | Ft/db |
| 6031 0070 | DN 70 | 8.300 |
| 6031 0100 | DN 100 | 11.200 |
| 6031 0125 | DN 125 | 14.700 |
| Bauder alaptest PVC | | |
| páracső - párafékező csatlakoztatásához | | Ft/db |
| 6032 0070 | Ø 75 mm DN 70 | 10.500 |
| 6032 0100 | Ø 110 mm DN 100 | 15.300 |
| 6032 0125 | Ø 125 mm DN 125 | 17.000 |
| Bauder univerzális páracső hosszabbító | | |
| csőhossz: 260 mm, (> 200 mm hőszigeteléshez) | | Ft/db |
| 6540 1070 | Ø 75 mm DN 70 | 5.400 |
| 6540 1100 | Ø 110 mm DN 100 | 6.000 |
| 6540 1125 | Ø 125 mm DN 125 | 7.100 |
| Hófogó rendszer ²⁾ | | PG 07f |
| Cikkszám | | |
| Bauder csőtartó konzol | | |
| rozsdamentes acél, tömítéssel, rögzítő csavarral | | Ft/db |
| 6932 0010 | | 14.800 |
| Bauder nemesacél cső | | |
| hossz: 3000 mm, Ø 34 mm | | Ft/db |
| 6932 0003 | | 15.700 |
| Bauder nemesacél csatlakozó csőhüvely | | |
| Ø 34 mm | | Ft/db |
| 6932 0005 | | 2.900 |
| Bauder záróelem | | |
| műanyag, szürke, Ø 34 mm | | Ft/db |
| 6932 0006 | | 400 |
| Bauder nemesacél szorítóbilincs | | |
| Ø 34 mm | | Ft/db |
| 6932 0007 | | 4.400 |
| Bauder nemesacél jégfogó elem | | |
| Ø 34 mm | | Ft/db |
| 6932 0008 | | 6.300 |
| ²⁾ végleges mennyiség statikai számítás után | | |

| Ragasztók, tisztítók | | PG 07f |
|--|--------------------------------|------------|
| Cikkszám | | |
| Tisztítókészlet PVC | | |
| speciális kanna száraz tisztítókendővel és 5 liter PVC tisztítószerrel | | Ft/db |
| 6050 0000 | | 46.900 |
| Tisztítószer PVC | | |
| | | Ft/l |
| 6050 0001 | 1 liter | 4.100 |
| 6050 0005 | 5 liter | 2.700 |
| 6050 0010 | 10 liter | 2.600 |
| Tisztítókendő, utántöltő | | |
| 6551 0000 1 tekercs (450 kendő) | | Ft/tekercs |
| | | 27.600 |
| Varratbiztosító PVC | | |
| (szükséglet kb. 30 g/fm) | | Ft/l |
| 6056 0001 | 1 liter | 5.700 |
| 6056 0005 | 5 liter | 5.000 |
| Varrataktíváló PVC | | |
| régli lemezekhez (szükséglet szennyezettségtől függően max.30g/fm) | | Ft/l |
| 6051 0025 | 2,5 liter | 3.800 |
| Kontakragasztó PVC | | |
| (szükséglet kb. 200-300 g/m ²) | | Ft/kg |
| 6057 0045 | 4,5 kg | 4.200 |
| 6057 0010 | 10 kg | 3.700 |
| Bauder filcragasztó | | |
| (szükséglet kb. 240 g/m ²) | | Ft/kg |
| 6940 0000 | 1 kanna / 2 kg 6 x 2 kg/karton | 4.700 |
| 6940 0100 | 1 kanna / 10 kg | 4.100 |
| Bauder kiöntő flakon | | |
| | | Ft/db |
| 6056 0000 | | 830 |
| Bauder kiöntő flakon ecsettel | | |
| | | Ft/db |
| 6055 1000 | | 9.500 |

Lapostető rendszerek

Folyékony műanyag vízszigetelések

BauderLIQUITEC tartozékok, BauderLIQUITEC PU (1K)

| Általános rendszertartozékok | | | | PG 07h |
|---|---------------|-------------------|--|------------|
| Cikkszám | | | | |
| BauderLIQUITEC tisztító PU/PMMA tisztító pl. kemény műanyagok, fémek zsírtalanításához anyagszükséglet: kb. 0,15 l/m ² kiszérelés: vödör | | | | Ft/liter |
| 2310 0001 | 1 Liter/vödör | 6 vödör/karton | | 7.200 |
| 2310 0005 | 5 Liter/vödör | 1 vödör | | 4.100 |
| BauderLIQUITEC műanyag alapozó PU/PMMA tapadóhíd a kereskedelmi forgalomban kapható hőre lágyuló műanyagokhoz anyagszükséglet: kb. 0,03 - 0,05 kg/m ² kiszérelés: vödör | | | | Ft/db |
| 2311 0000 | 0,4 kg/vödör | 6 vödör/karton | | 8.200 |
| BauderLIQUITEC szerszámkészlet kiszérelés: darab | | | | Ft/db |
| 2340 0000 | | | | 147.700 |
| BauderLIQUITEC keverőedény kiszérelési: darab | | | | Ft/db |
| 2341 0005 | | 20 darab/tasak | | 900 |
| BauderLIQUITEC fém alapozó spray PU/PMMA tapadóhíd fémekre, anyagszükséglet kb: 0,1 l/m ² kiszérelés: flakon, szín: világosszürke | | | | Ft/flakon |
| 2312 0000 | 0,4 kg/flakon | 6 flakon/karton | | 6.100 |
| BauderLIQUITEC EPDM alapozó PU tapadóhíd EPDM felületekre, anyagszükséglet kb: 0,2 kg/m ² kiszérelés: vödör | | | | Ft/vödör |
| 2313 0000 | 0,4 kg/vödör | 6 vödör/karton | | 6.000 |
| BauderLIQUITEC Tape ragasztószalag PU/PMMA alijat körberagasztásához, szélesség: 50 mm, szín: narancssárga, kiszérelés: tekercs | | | | Ft/tekercs |
| 2343 0000 | 50 m/tekercs | 24 tekercs/karton | | 4.940 |

| BauderLIQUITEC PU vízszigetelés | | | | PG 07g |
|---|--|----------------|--|-------------------|
| Cikkszám | | | | |
| BauderLIQUITEC PU Detail egykomponensű vízszigetelés részletképzésekhez anyagszükséglet: kb. 3,1 kg/m ² kiszérelés: vödör megközelítőleg: RAL7015 | | | | Ft/kg |
| 2110 0006 | palaszürke, 6 kg/vödör, 60 vödör/paletta | | | 8.600 |
| 2110 0014 | palaszürke, 14 kg/vödör, 33 vödör/paletta | | | 8.300 |
| megközelítőleg: RAL7040 | | | | Ft/kg |
| 2111 0006 | ablakszürke, 6 kg/vödör, 60 vödör/paletta | | | 8.600 |
| 2111 0014 | ablakszürke, 14 kg/vödör, 33 vödör/paletta | | | 8.300 |
| BauderLIQUITEC PU kezdőkészlet 2,5 kg PU Detail, (3,8 m x 0,26 m) LIQUITEC filc 165 g, ecset, műszaki adatlapok, fektetési útmutató, stb. | | | | Ft/db |
| 2115 0000 | | | | 49.700 |
| BauderLIQUITEC PU hígító anyagszükséglet: 0,25 l/6 kg LIQUITEC PU 0,5 l/14 kg LIQUITEC PU kiszérelés: karton | | | | Ft/db |
| 2116 0000 | | | | 3.000 |
| BauderLIQUITEC filc | | | | PG 07g |
| Cikkszám | | | | |
| BauderLIQUITEC filc 165 g - 50 m/tekercs poliészter filc hordozóréteg kiszérelés: tekercs | | | | Ft/m ² |
| 2330 0015 | 15 cm szélességű | 7 tekercs/zsák | | 1.800 |
| 2330 0021 | 21 cm szélességű | 5 tekercs/zsák | | 1.800 |
| 2330 0026 | 26 cm szélességű | 4 tekercs/zsák | | 1.800 |
| 2330 0031 | 31 cm szélességű | 3 tekercs/zsák | | 1.800 |
| 2330 0050 | 50 cm szélességű | 2 tekercs/zsák | | 1.800 |
| 2330 0105 | 105 cm szélességű | 1 tekercs/zsák | | 1.800 |
| BauderLIQUITEC sarokelemek LIQUITEC PU és LIQUITEC PMMA termékekhez kiszérelés: karton | | | | Ft/db |
| 2320 0001 | belső sarokelem | 20 db/karton | | 1.500 |
| 2320 0002 | külső sarokelem | 20 db/karton | | 1.600 |
| | | | | Ft/pár |
| 2320 0003 | filc csőgallér 80 mm, 10 pár/karton | | | 6.900 |
| 2320 0004 | filc csőgallér 110 mm, 10 pár/karton | | | 6.900 |
| 2320 0005 | filc csőgallér 135 mm, 10 pár/karton | | | 6.900 |

Lapostető rendszerek

Folyékony műanyag vízszigetelések

BauderLIQUITEC PMMA (2K)


| BauderLIQUITEC PMMA vízszigetelés | | | | PG 07g |
|---|---|----------------|--|-------------------|
| Cikkszám | | | | |
| BauderLIQUITEC PMMA Detail kétkomponensű vízszigetelés részletképzésekhez anyagszükséglet kb: 3 kg/m ² , vödörként 2 tasak katalizátort tartalmaz kiszérelés: vödör | | | | Ft/kg |
| 2210 0010 | antracit, 10 kg/vödör, 30 vödör/paletta | | | 9.600 |
| BauderLIQUITEC PMMA Universal kétkomponensű vízszigetelés összefüggő felületek szigeteléséhez, anyagszükséglet: kb. 3 kg/m ² , vödörként 2 tasak katalizátort tartalmaz kiszérelés: vödör | | | | Ft/kg |
| 2220 0010 | antracit, 10 kg/vödör, 30 vödör/paletta | | | 9.600 |
| BauderLIQUITEC filc | | | | PG 07h |
| Cikkszám | | | | |
| BauderLIQUITEC filc 110 g - 50 m/tekercs poliészter filc hordozóréteg kiszérelés: tekercs | | | | Ft/m ² |
| 2320 0015 | 15 cm szélességű | 7 tekercs/zsák | | 1.600 |
| 2320 0021 | 21 cm szélességű | 5 tekercs/zsák | | 1.600 |
| 2320 0026 | 26 cm szélességű | 4 tekercs/zsák | | 1.600 |
| 2320 0031 | 31 cm szélességű | 3 tekercs/zsák | | 1.600 |
| 2320 0050 | 50 cm szélességű | 2 tekercs/zsák | | 1.600 |
| 2320 0105 | 105 cm szélességű | 1 tekercs/zsák | | 1.600 |
| BauderLIQUITEC sarokelemek LIQUITEC PU és LIQUITEC PMMA termékekhez kiszérelés: karton | | | | Ft/db |
| 2320 0001 | belső sarokelem | 20 db/karton | | 1.500 |
| 2320 0002 | külső sarokelem | 20 db/karton | | 1.600 |
| | | | | Ft/pár |
| 2320 0003 | filc csőgallér 80 mm, 10 pár/karton | | | 6.900 |
| 2320 0004 | filc csőgallér 110 mm, 10 pár/karton | | | 6.900 |
| 2320 0005 | filc csőgallér 135 mm, 10 pár/karton | | | 6.900 |

katalizátor adagolása*:

| Fogadófelület hőmérséklete (°C) | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 | +35 | +40 | +45 | +50 |
|---------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Katalizátor mennyisége (%) | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

* csak a BauderLIQUITEC PMMA Detail/Universal termékek esetében érvényes. Más termék esetén a műszaki adatlap értékei az irányadók.

| BauderLIQUITEC PMMA rendszertartozékok | | | | PG 07h |
|--|-----------------------|--|--|--------|
| Cikkszám | | | | |
| BauderLIQUITEC PMMA Detail alapozó kétkomponensű PMMA tapadóhíd változó felületekre anyagszükséglet: kb. 0,6 kg/m ² , vödörként 2 tasak katalizátort tartalmaz kiszérelés: vödör | | | | Ft/kg |
| 2230 0005 | színtelen, 5 kg/vödör | | | 13.600 |
| BauderLIQUITEC PMMA beton alapozó kétkomponensű PMMA tapadóhíd nedvszívó, ásványi felületekre, anyagigény: kb. 0,6 kg/m ² , vödörként 2 tasak katalizátort tartalmaz kiszérelés: vödör | | | | Ft/kg |
| 2231 0005 | színtelen, 5 kg/vödör | | | 13.100 |
| BauderLIQUITEC PMMA aszfalt alapozó kétkomponensű PMMA felületzáró alapozó aszfalt alapfelületekre, anyagigény: kb. 0,6 kg/m ² , vödörként 2 tasak katalizátort tartalmaz kiszérelés: vödör | | | | Ft/kg |
| 2232 0005 | színtelen, 5 kg/vödör | | | 13.600 |
| BauderLIQUITEC PMMA spatulyázómassza kétkomponensű PMMA spatulyázómassza a kisméretű fogadófelületi egyenetlenségek kiegyenlítéséhez, vödörként 2 tasak katalizátort tartalmaz kiszérelés: vödör | | | | Ft/kg |
| 2233 0005 | antracit, 5 kg/vödör | | | 12.800 |
| BauderLIQUITEC PMMA Fasermix kétkomponensű PMMA szálerősített vízszigetelő massza a legkisebb áttörések szigeteléséhez, vödörként 2 tasak katalizátort tartalmaz kiszérelés: vödör | | | | Ft/kg |
| 2234 0005 | antracit, 5 kg/vödör | | | 13.400 |
| BauderLIQUITEC PMMA Finish mechanikusan terhelhető és tetszőlegesen színezhető kétkomponensű PMMA felületvédő bevonat, anyagszükséglet: kb. 0,7 kg/m ² , vödörként 2 tasak katalizátort tartalmaz kiszérelés: vödör | | | | Ft/kg |
| 2235 0005 | antracit, 5 kg/vödör | | | 10.700 |
| BauderLIQUITEC sűrítőszers speciális adalék PMMA termékek sűrítéséhez kiszérelés: karton | | | | Ft/kg |
| 2236 0001 | 1 kg/karton | | | 34.400 |



BauderPIR FA lejtéselemek kétoldali alumínium kasírozással

A kétoldali alumínium kasírozással ellátott PIR lejtéselemek kiváló hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkeznek, köszönhetően a $\lambda=0,022 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ hővezetési tényezőnek. A rendszerhez tartozó BauderPIR KFS (vápakitöltő elem) és a BauderPIR GFS (gerinckitöltő elem) leegyszerűsíti a vápa és a gerinc megoldásokat és csökkenti a keletkező hulladék mennyiségét.

Az idő pénz. Kiemelt jelentőségű tehát az egy munkafolyamat alatt beépíthető hőszigetelés mennyisége. Ezen kívül a kereskedők és kivitelezők részéről is növekvő nyomás tapasztalható a gyors és rugalmas megoldások irányába. Ennek érdekében fejlesztette ki cégünk ezt az egyedülálló megoldást, amely segítségével a vápa és gerincelemek alkalmazásával gyors és hatékony munka biztosítható.

A BauderPIR FA lejtésképzés kiemelkedő szigetelési teljesítményével, kis beépítési magasság esetén is biztosítja a megfelelő vízvezetést. A különösen innovatív vápakitöltő elem BauderPIR KFS, illetve gerinckitöltő elem BauderPIR GFS jelentősen megkönnyítik a fektetést.

A rendszer előnyei:

- előregyártott lejtéselemek, így csökken a szállítási határidő
- hatékony vápa- és gerincmegoldás
- hővezetési tényező: $\lambda=0,022 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
- csekély anyagvastagság ellenére hatékony hőszigetelés
- tükröződésmentes kasírozás
- szabást elősegítő felületi jelölés
- tábla sorszámozás, valamint fektetési irány jelölése

Lapostető rendszerek

Hőszigetelés

BauderPIR FA lejtéselemek (lejtés: 2.0%)

| Kétoldali alumínium kasírozású lejtéselemek PG 05h | | | |
|--|--------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Cikkszám | kezdő-/végmagasság | mennyiség/csomag (m ²) | |
| BauderPIR FA lejtés 2.0% | | | |
| Falc nélküli lejtéselemek 2%-os lejtéssel | | | |
| BauderPIR FA és BauderPIR FA TE alaplemezekkel egyaránt alkalmazható | | | |
| PIR Index > 250; tűzvédelem: E osztály | | | |
| Táblaméret: 1200 x 1200 mm | | | |
| BauderPIR FA lejtés 2.0% – 1 | | | |
| kétoldali alumínium kasírozással | | | |
| $\lambda=0,022 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$, 7 csomag/raklap | | | |
| 4700 2001 | 30/55 mm | 8 tábla (11,52 m ²) | Ft/m ² 6.100 |
| BauderPIR FA lejtés 2.0% – 2 | | | |
| kétoldali alumínium kasírozással | | | |
| $\lambda=0,022 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$, 6 csomag/raklap | | | |
| 4700 2002 | 55/80 mm | 6 tábla (8,64 m ²) | Ft/m ² 8.600 |
| BauderPIR FA lejtés 2.0% – 3 | | | |
| kétoldali alumínium kasírozással | | | |
| $\lambda=0,022 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$, 7 csomag/raklap | | | |
| 4700 2003 | 80/105 mm | 4 tábla (5,76 m ²) | Ft/m ² 10.900 |
| BauderPIR FA lejtés 2.0% – 4 | | | |
| kétoldali alumínium kasírozással | | | |
| $\lambda=0,022 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$, 5 csomag/raklap | | | |
| 4700 2004 | 105/130 mm | 4 tábla (5,76 m ²) | Ft/m ² 13.500 |
| BauderPIR FA lejtés 2.0% – 5 * | | | |
| kétoldali alumínium kasírozással | | | |
| $\lambda=0,022 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$, 8 csomag/raklap | | | |
| 4700 2005 | 130/155 mm | 2 tábla (2,88 m ²) | Ft/m ² 16.100 |
| BauderPIR FA lejtés 2.0% – 6 * | | | |
| kétoldali alumínium kasírozással | | | |
| $\lambda=0,022 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$, 7 csomag/raklap | | | |
| 4700 2006 | 155/180 mm | 2 tábla (2,88 m ²) | Ft/m ² 18.700 |
| BauderPIR FA lejtés 2.0% – 7 * | | | |
| kétoldali alumínium kasírozással | | | |
| $\lambda=0,022 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$, 6 csomag/raklap | | | |
| 4700 2007 | 180/205 mm | 2 tábla (2,88 m ²) | Ft/m ² 21.300 |
| BauderPIR FA lejtés 2.0% – 8 * | | | |
| kétoldali alumínium kasírozással | | | |
| $\lambda=0,022 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$, 6 csomag/raklap | | | |
| 4700 2008 | 205/230 mm | 2 tábla (2,88 m ²) | Ft/m ² 24.000 |
| Vápakitöltő elem BauderPIR FA lejtéshez (2.0%) PG 05h | | | |
| Cikkszám | kezdő-/végmagasság | mennyiség/csomag (m ²) | |
| BauderPIR KFS 2.0% | | | |
| Nagy nyomószilárdságú, rugalmas polipropilénből gyártott termék. | | | |
| Elem formája: háromszög alakú, rövid oldalak: 1200 x 1200 mm | | | |
| kaírozás nélkül | | | |
| 7200 2000 | 5/23 mm | 8 tábla | Ft/db 12.075 |
| Gerinckitöltő elem BauderPIR FA lejtéshez (2.0%) PG 05h | | | |
| Cikkszám | kezdő-/végmagasság | mennyiség/csomag (m ²) | |
| BauderPIR GFS 2.0% | | | |
| Nagy nyomószilárdságú, rugalmas polipropilénből gyártott termék. | | | |
| Elemméret: 1200 x 1200 mm | | | |
| kaírozás nélkül | | | |
| 7200 2001 | 5/25 mm | 8 tábla | Ft/db 23.625 |
| BauderPIR FA egyedi lejtéselem (2.0%) PG 05h | | | |
| Cikkszám | kezdő-/végmagasság | mennyiség/csomag (m ²) | |
| BauderPIR FA lejtés 2.0% – 0 | | | |
| PU tömbhából egyedileg gyártott lejtéselem. | | | |
| Táblaméret: 1200 x 1200 mm | | | |
| kaírozás nélkül | | | |
| $\lambda=0,027 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ | | | |
| 9615 9260 | 5/30 mm | 10 tábla (14,40 m ²) | Ft/db 10.800 |

Shállítás csak bontatlan egységcsomagolásban.

Zöldtető rendszerek

Rendszerelemek

| Elválasztó- és védőréteg | | | | PG 09 |
|--|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| Cikkszám | vtg. | méret | m ² /rkl. | |
| BauderGREEN rostszałas védőszőnyeg FSM 600 | | | | |
| 600 g/m ² , tekercs: 60 m ² | | | | Ft/m ² |
| 7450 0600 | 4 mm | 2 x 30 m | 360 | 1.100 |
| BauderGREEN rostszałas védőszőnyeg FSM 1100 | | | | |
| 1100 g/m ² , tekercs: 30 m ² | | | | Ft/m ² |
| 7450 1100 | 8 mm | 2 x 15 m | 180 | 2.100 |
| BauderGREEN védőfólia SV 200 | | | | |
| 200 g/m ² | | | | Ft/m ² |
| 7440 0200 | tekercs / 200 m ² (2 m x 100 m) | | 800 | 450 |
| BauderGREEN védőfólia SV 300 | | | | |
| 300 g/m ² , tekercs: 120 m ² | | | | Ft/m ² |
| 7440 0300 | 3 mm | 2 x 60 m | 720 | 500 |
| BauderGREEN védőfólia SV 600 | | | | |
| 600 g/m ² , tekercs: 60 m ² | | | | Ft/m ² |
| 7440 0600 | 5 mm | 2 x 30 m | 360 | 800 |
| BauderGREEN gumiőrlemény védőszőnyeg | | | | |
| | | | | Ft/m ² |
| 7793 0000 | 6 mm | 1,25 x 10 m | 137,5 | 2.600 |
| 7792 1000 | 8 mm | 1,25 x 8 m | 110 | 3.500 |
| 7794 1000 | 10 mm | 1,25 x 6 m | 82,5 | 4.400 |
| BauderGREEN elválasztó fólia PE 02 | | | | |
| tekercs: 200 m ² | | | | Ft/m ² |
| 7444 0000 | 0,2 mm | 4 x 50 m | 6.600 | 220 |
| Szűrőréteg | | | | |
| | | | | PG 09 |
| Cikkszám | | m ² /tek. | m ² /rkl. | |
| BauderGREEN szűrőfátyol FV 125 | | | | |
| | | | | Ft/m ² |
| 7423 0200 | 125 g/m ² | 200 | 2000 | 350 |
| 7423 0100 | 125 g/m ² | 100 | 2000 | 350 |

| Drén és víztároló réteg | | | PG 09 |
|---|--------------|---|-------------------|
| Cikkszám | | menyiség/csom. | |
| BauderGREEN SDF szőnyeg | | | |
| | | | Ft/m ² |
| 7427 0000 | 20 mm vastag | tekercs: 50 m ² | 2.800 |
| 7427 0001 | 20 mm vastag | tekercs: 20 m ² | 3.100 |
| BauderGREEN víztároló lap WSP 50 | | | |
| 1298 x 795 x 50 mm | | | Ft/m ² |
| 7448 0050 | | csomag 10 m ² | 3.400 |
| BauderGREEN víztároló lap WSP 75 | | | |
| 1298 x 795 x 75 mm | | | Ft/m ² |
| 7448 0075 | | csomag 5 m ² | 5.400 |
| BauderGREEN drénlap NF 10 | | | |
| filckasírozással | | | Ft/m ² |
| magasság: 10 mm | | | |
| 7468 0015 | | tekercs 15 m ² , (1,25 x 12 m) | 2.100 |
| BauderGREEN drén- és víztároló elem DSE 20/1 | | | |
| 2360 x 1060 x 20 mm | | | Ft/m ² |
| 7468 0025 | | csomag: 50 m ² | 2.100 |
| BauderGREEN drén- és víztároló elem DSE 40 | | | |
| 2030 x 1040 x 40 mm | | | Ft/m ² |
| 7468 0040 | | csomag: 21 m ² | 3.500 |
| BauderGREEN drén- és víztároló elem DSE 60 | | | |
| 2000 x 1000 x 60 mm | | | Ft/m ² |
| 7468 0061 | | csomag: 20 m ² | 6.000 |
| BauderGREEN ásványi drén BS | | | |
| 40 liter / zsák | | | Ft/zsák |
| 7413 1013 | | 30 zsák/rkl. | 5.000 |

Zöldtető rendszerek

Tartozékok, termőréteg, növényzet

| Kontrollakna | | | | PG 09 |
|--|----------|-------------------------|-------|--------|
| Cikkszám | magasság | méret | szín | |
| BauderGREEN kontrollakna ALU 250 | | | | |
| rögzíthető fedéllel, szegély kontrollaknaként is használható. Alumínium. | | | | Ft/db |
| 7438 1000 | 100 mm | 250 x 250 mm | natúr | 19.000 |
| BauderGREEN kontrollakna magasító elem alumínium | | | | |
| | | | | Ft/db |
| 7438 1005 | 50 mm | 250 x 250 mm | | 7.100 |
| 7438 1010 | 100 mm | 250 x 250 mm | | 9.200 |
| BauderGREEN kontrollakna ALU 400 | | | | |
| rögzíthető fedéllel | | | | Ft/db |
| 7439 1000 | 120 mm | 400 x 400 mm | | 32.900 |
| BauderGREEN kontrollakna magasító elem * alumínium | | | | |
| | | | | Ft/db |
| 7439 1010 | 100 mm | 400 x 400 mm | | 19.500 |
| Vízvezetés | | | | |
| | | | | PG 09 |
| Cikkszám | | méret | | |
| BauderGREEN vízvezető folyóka MR 150/60 | | | | |
| horganyzott acél | | | | Ft/db |
| 7432 0000 | | 1000 x 150 x 60 mm | | 22.500 |
| BauderGREEN vízvezető folyóka EA 150/60 | | | | |
| nemesacél/alumínium | | | | Ft/db |
| 7432 0010 | | 1000 x 150 x 60 mm | | 35.400 |
| BauderGREEN magasságállító készlet | | | | |
| | | | | Ft/db |
| 7432 0110 | | 75/120 mm | | 15.200 |
| BauderGREEN lecsapoló csatorna | | | | |
| | | | | Ft/db |
| 7432 0120 | | 1000 x 100 x 30mm | | 5.500 |
| BauderGREEN toldóelem | | | | |
| | | | | Ft/db |
| 7432 0100 | | | | 2.100 |
| BauderGREEN záróelem | | | | |
| | | | | Ft/db |
| 7432 0101 | | | | 3.100 |
| BauderGREEN gully fedőrács MR 250 | | | | |
| | | | | Ft/db |
| 7432 0250 | | 250 x 250 x 80 - 125 mm | | 32.000 |
| BauderGREEN gully fedőrács MR 400 | | | | |
| | | | | Ft/db |
| 7432 0400 | | 400 x 400 x 80 - 125 mm | | 39.000 |


*2021 áprilistól kapható

| Kavicsfogó lécz | | | PG 09 |
|---|--|------------------------|----------|
| Cikkszám | | | |
| BauderGREEN kavicsfogó lécz AL 100/80 | | | |
| hossz: 2500 mm; magasság: 100/80 mm | | | Ft/fm |
| 7488 0100 | | 46 db / karton, 115 fm | 5.900 |
| BauderGREEN kavicsfogó lécz teleszkópos 100/80 | | | |
| hossz: 5000 mm (2x2500 mm); magasság: 100/80 mm | | | Ft/fm |
| 7488 0200 | | 30 db / karton, 150 fm | 5.900 |
| Termőréteg / termőföld | | | |
| | | | PG 09 |
| Cikkszám | | | |
| BauderGREEN növényföld LBB-E | | | |
| 40 liter / zsák | | | Ft/zsák |
| 7415 3403 | | 25 zsák/rkl | 3.590 |
| BauderGREEN növényföld intenzív | | | |
| 40 liter / zsák | | | Ft/zsák |
| 7419 0003 | | 25 zsák/rkl | 3.590 |
| BauderGREEN ültetőközeg RE extenzív | | | |
| 40 liter / zsák | | | Ft/tonna |
| 7417 00003 | | big bag zsákban | kérésre |
| BauderGREEN ültetőközeg RI intenzív | | | |
| 40 liter / zsák | | | Ft/tonna |
| 7417 00004 | | big bag zsákban | kérésre |
| Zöldtető csomagok | | | |
| | | | PG 09 |
| Cikkszám | | | |
| BauderGREEN zöldtető csomag (100 kg - os standard csomag) | | | |
| 100 kg/m ² vízzel telített állapotban, kb. 8 cm termőréteg, SDF szőnyeg, növényföld LBB-E, 10 m ² - re elegendő alacsony talajlabdás cserje, indító műtrágya. | | | Ft/db |
| 7496 0000 | | | 190.000 |
| BauderGREEN zöldtető csomag light (70 kg - os könnyített változat) | | | |
| 70 kg/m ² vízzel telített állapotban, kb. 5 cm termőréteg, víztároló lap, szűrőfátyol, növényföld LBB-E, 18 m ² - re elegendő alacsony talajlabdás cserje, indító műtrágya. | | | Ft/db |
| 7495 0000 | | | 250.000 |

* Szállítási határidő kérésre

BauderECO S – magastetők szarufái fölé.

BauderECO F – lapostetőkre.



BauderECO

Hőszigetelés biomasszából

A környezetvédelem és energiahatékonyság korában az épületek hőszigetelésével szemben állított követelmények meglehetősen szigorúak. A BauderECO példátlan, egyedi megoldás, mellyel új távlatokat nyitunk a lapos- és magastetők hőszigetelésében. Biomassza-alapú szigetelőanyag tetőkre, ami az egészségre ártalmatlan, környezetbarát és hatékonyan hőszigetel.

A BauderECO előállításához kb. 75 %-ban megújuló és újrahasznosított nyersanyagokat használunk fel. A hőszigetelés nagy része biomasszából (mezőgazdasági melléktermékek, pl. levelek és szarak), újrahasznosított anyagokból (fűrészelési és marási hulladékok, melyek a hőszigetelések gyártása során keletkeznek) és egyéb természetes anyagokból (kagylómész, mely az élelmiszeripar számára hulladék) készül. Ezek együttesen alacsony környezetterhelés mellett eredményeznek kiemelkedő hőszigetelő képességet.

A BauderECO hőszigetelés lapos- és magastetőkre egyaránt kapható.

A rendszer előnyei:

- ✓ legbiztosabb védelem hideg és hó ellen, ugyanakkor karcsú, könnyű táblák
- ✓ 2/3 részben biomasszából, újrahasznosított anyagokból és kagylómészből készül
- ✓ kis anyagvastagság mellett maximális hőszigetelő teljesítmény ($\lambda=0,023 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ / $\lambda=0,024 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$)
- ✓ védelem zaj, tűz, jégeső és csapóeső ellen

Új BauderECO

Fenntartható hőszigetelés magas- és lapostetőkre

Fenntartható hőszigetelés magastetőkre PG 10G

| Cikkszám | vtg. | mennyiség/csomag | Ft/m ² |
|---|--------|----------------------|-------------------|
| BauderECO S | | | |
| Fedőréteg: mindkét oldalon kagylómész fátyol; felső oldalán diffúziónyitott és tükrözésmentes speciális lemez | | | |
| Táblaméret: 1780 x 1180 mm | | | |
| $\lambda=0,023 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ – 160 és 180 mm | | | |
| $\lambda=0,024 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ – 60, 80, 105 és 125 mm | | | |
| 4067 0060 | 60 mm | 16,80 m ² | 11.900 |
| 4067 0080 | 80 mm | 10,50 m ² | 13.100 |
| 4067 0105 | 105 mm | 8,40 m ² | 15.500 |
| 4067 0125 | 125 mm | 8,40 m ² | 17.600 |
| 4067 0140 | 140 mm | 6,30 m ² | 19.200 |
| 4067 0160 | 160 mm | 6,30 m ² | 21.100 |
| 4067 0180 | 180 mm | 4,20 m ² | 23.400 |

Fenntartható hőszigetelés lapostetőkre PG 5M

| Cikkszám | vtg. | mennyiség/csomag | Ft/m ² |
|---|--------|---------------------|-------------------|
| BauderECO FF | | | |
| Az új BauderECO hőszigetelést lapostetőkre jelenleg körbefutó lépcsős élképzéssel kínáljuk. Ezt az élképzési típust a termék nevéhez hozzáadott második F-betűvel jelöljük. | | | |
| Fedőréteg: mindkét oldalon kagylómész fátyol | | | |
| Táblaméret: 600 x 1200 mm* | | | |
| $\lambda=0,023 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ – 160 mm | | | |
| $\lambda=0,024 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ – 125 mm | | | |
| 4881 0125 | 125 mm | 2,88 m ² | 14.400 |
| 4881 0160 | 160 mm | 2,16 m ² | 17.700 |

Magastető rendszerek

Szarufák feletti hőszigetelés

Szarufák feletti hőszigetelés PG 10c

| Cikkszám | vtg. | m ² /csomag | Ft/m ² |
|---|---------|------------------------|-------------------|
| BauderPIR PLUS | | | |
| Hőszigetelő elem | | | |
| Új, továbbfejlesztett ragasztósávokkal | | | |
| $\lambda_D = 0,022 \text{ W/(mK)}$ | | | |
| Fedőréteg: mindkét oldalon alumínium; | | | |
| felső oldalon kiegészítő polimerbitumenes lemez | | | |
| Táblaméret: 1780 x 1180 mm | | | |
| 4038 0080 | 80 mm | 10,50 m ² | 12.500 |
| 4038 0100 | 100 mm | 8,40 m ² | 13.900 |
| 4038 0120 | 120 mm | 8,40 m ² | 15.800 |
| 4038 0140 | 140 mm | 6,30 m ² | 17.700 |
| 4038 0160 | 160 mm | 6,30 m ² | 19.500 |
| 4038 0180 | 180 mm | 4,20 m ² | 21.600 |
| 4038 0200 | 200 mm* | 4,20 m ² | 23.400 |

| Cikkszám | vtg. | m ² /csomag | Ft/m ² |
|---|---------|------------------------|-------------------|
| BauderPIR SF | | | |
| Hőszigetelő elem | | | |
| Új, továbbfejlesztett ragasztósávokkal | | | |
| $\lambda_D = 0,022 \text{ W/(mK)}$ | | | |
| Fedőréteg: mindkét oldalon alumínium; | | | |
| felső oldalon diffúziónyitott és tükrözésmentes speciális lemez | | | |
| Táblaméret: 1780 x 1180 mm | | | |
| 4019 0080 | 80 mm | 10,50 m ² | 11.300 |
| 4019 0100 | 100 mm | 8,40 m ² | 13.100 |
| 4019 0120 | 120 mm | 8,40 m ² | 15.000 |
| 4019 0140 | 140 mm | 6,30 m ² | 16.900 |
| 4019 0160 | 160 mm | 6,30 m ² | 18.600 |
| 4019 0180 | 180 mm* | 4,20 m ² | 20.700 |
| 4019 0200 | 200 mm* | 4,20 m ² | 22.500 |
| 4019 0220 | 220 mm* | 4,20 m ² | 24.700 |
| 4019 0240 | 240 mm* | 4,20 m ² | 26.500 |

| Cikkszám | vtg. | m ² /csomag | Ft/m ² |
|---|---------|------------------------|-------------------|
| BauderPIR SDS | | | |
| Páraáteresztő hőszigetelő elem | | | |
| Új, továbbfejlesztett ragasztósávokkal | | | |
| $\lambda_D = 0,026 \text{ W/(mK)}$ 80 - 100 mm | | | |
| $\lambda_D = 0,025 \text{ W/(mK)}$ 120 - 180 mm | | | |
| Fedőréteg: mindkét oldalon ásványi rostszövet; | | | |
| felső oldalon diffúziónyitott és tükrözésmentes speciális lemez | | | |
| Táblaméret: 1780 x 1180 mm | | | |
| 4068 0080 | 80 mm* | 10,50 m ² | 11.700 |
| 4068 0100 | 100 mm | 8,40 m ² | 13.500 |
| 4068 0120 | 120 mm | 8,40 m ² | 15.400 |
| 4068 0140 | 140 mm | 6,30 m ² | 17.300 |
| 4068 0160 | 160 mm | 6,30 m ² | 19.100 |
| 4068 0180 | 180 mm* | 4,20 m ² | 21.200 |

BauderPIR termékeink nem raktári tételek. Szállítási idő: kb. 10 munkanap.

* Szállítási határidő kérésre

Magastető rendszerek

Kombinált hőszigetelés, belső oldali hőszigetelés

Kombinált hőszigetelés PG 10e

| Cikkszám | vtg. | m ² /csomag | Ft/m ² |
|--|-------|------------------------|-------------------|
| BauderPIR AZS | | | |
| Hőszigetelő elem szarufák közötti hőszigeteléssel történő együttes beépítéshez | | | |
| Új, továbbfejlesztett ragasztósávokkal | | | |
| $\lambda_D = 0,028 \text{ W/(mK)}$ | | | |
| Fedőréteg: mindkét oldalon ásványi rostszövet; | | | |
| felső oldalon kiegészítő diffúziónyitott és tükrözésmentes speciális lemez | | | |
| Táblaméret: 1780 x 1180 mm | | | |
| 4029 0050 | 50 mm | 18,90 m ² | 9.200 |

Szarufák feletti hőszigetelés PG 10e

| Cikkszám | vtg. | m ² /csomag | Ft/m ² |
|--|-------|------------------------|-------------------|
| BauderPIR TP-Kombi* | | | |
| Tapétázható, vakolható hőszigetelő elem | | | |
| Új, továbbfejlesztett ragasztósávokkal | | | |
| $\lambda_D = 0,023 \text{ W/(mK)}$ | | | |
| Fedőréteg: mindkét oldalon alumínium; | | | |
| felső oldalon kiegészítő légzáró és párafékező speciális lemez | | | |
| Alsó oldal: 8 mm vastag szálerezősítéses gipszlemez. | | | |
| Táblaméret: 1780 x 1180 mm | | | |
| 4139 0058 | 58 mm | 2,10 m ² | 20.500 |

BauderPIR termékeink nem raktári tételek. Szállítási idő: kb. 10 munkanap.

* Szállítási határidő kérésre

Belső oldali hőszigetelés tető/pince PG 10e

| Cikkszám | vtg. | m ² /csomag | Ft/m ² |
|--|--------|------------------------|-------------------|
| BauderPIR DHW* | | | |
| Kistáblás hőszigetelő elem felső oldalán faforgács lemezzel padlás - és pincepadló szigeteléshez | | | |
| $\lambda_D = 0,022 \text{ W/(mK)}$ | | | |
| Fedőréteg: mindkét oldalon alumínium; | | | |
| felső oldalon kiegészítő 10 mm vastag faforgács lemez | | | |
| Táblaméret: 1180 x 600 mm | | | |
| Csomagolási egység: 2 tábla/csomag | | | |
| 4179 0090 | 90 mm | 1,42 m ² | 23.100 |
| 4179 0110 | 110 mm | 1,42 m ² | 24.900 |
| 4179 0130 | 130 mm | 1,42 m ² | 26.700 |
| 4179 0150 | 150 mm | 1,42 m ² | 28.600 |

| Cikkszám | vtg. | m ² /csomag | Ft/m ² |
|--|--------|------------------------|-------------------|
| BauderPIR DAL* | | | |
| Kistáblás hőszigetelő elem szarufák alatti, padlás - és pincepadló, pincefödém szigeteléshez | | | |
| $\lambda_D = 0,023 \text{ W/(mK)}$ 40 - 60 mm | | | |
| $\lambda_D = 0,022 \text{ W/(mK)}$ 80 - 100 mm | | | |
| Fedőréteg: mindkét oldalon alumínium | | | |
| Táblaméret: 1180 x 580 mm | | | |
| 4441 0060 | 60 mm | 5,48 m ² | 7.400 |
| 4441 0080 | 80 mm | 4,11 m ² | 9.100 |
| 4441 0100 | 100 mm | 3,42 m ² | 10.900 |
| 4441 0160 | 160 mm | 2,05 m ² | 16.500 |

LAPOSTETŐ BITUMENES LEMEZEK
LAPOSTETŐ MŰANYAG LEMEZEK
LAPOSTETŐ KENHETŐ SZIGETELÉS
LAPOSTETŐ HŐSZIGETELÉS
ZÖLDTETŐ
BauderECO
MAGASTETŐ HŐSZIGETELÉS
MAGASTETŐ LEMEZEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

Magastető rendszerek

Lemezek, elválasztó rétegek, párafékezők

Alátét héjazati lemez - bitumen PG 10a

| Cikkszám | m ² /rkl. | m ² /tek. | Ft/m ² |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| BauderTOP DIFUTEX NSK szarufák közötti hőszigetelésre/deszkatra szélesség: 1,25 m; öntapadó hosszanti varratok diffúziónyitott | | | |
| 1221 0006 | sd ≤ 0,1 m | 500 50 | 1.300 |
| BauderTOP TS 40 NSK deszkázatra, hőszigetelés alá szélesség: 1,00 m; öntapadó hosszanti varratok diffúziózárt | | | |
| 1786 0000 | sd kb. 20 m | 800 40 | 1.370 |
| BauderTOP TS 25 deszkázatra, hőszigetelés alá szélesség: 1,00 m diffúziózárt | | | |
| 1778 0000 | sd kb. 25 m | 600 25 | 990 |

Alátét szigetelés - bitumen PG 10a

| Cikkszám | m ² /rkl. | m ² /tek. | Ft/m ² |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| BauderTOP UDS 1,5 szélesség: 1,00 m; öntapadó hosszanti varratok felső oldalán filckasírozással | | | |
| 1604 0000 | sd kb. 100 m | 400 20 | 1.800 |
| BauderTOP UDS 3 szélesség: 1,00 m; öntapadó hosszanti varratok, felső oldalán filckasírozással | | | |
| 1790 0005 | sd kb. 150 m | 200 10 | 3.000 |

Alátét szigetelés - műanyag PG 10a

| Cikkszám | m ² /rkl. | m ² /tek. | Ft/m ² |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| BauderTOP DIFUPLUS diffúziónyitott műanyag alátét szigetelés varratlezárás: forró levegővel vagy oldószeres hegesztéssel szélesség: 3,0 m; hossz: 30 m | | | |
| 7851 0000 | sd ≤ 0,1 m | 1800 90 | 2.700 |

Elválasztó réteg fémlemezfedéshez - bitumen PG 10a

| Cikkszám | m ² /rkl. | m ² /tek. | Ft/m ² |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| BauderTOP VENT NSK öntapadó hosszanti varratok, diffúziónyitott strukturált felület szélesség 1,25 m; hossz: 20 m | | | |
| 1225 0000 | sd ≤ 0,1 m | 100 25 | 3.100 |

Öntapadó kasírozó réteg PG 10d

| Cikkszám | m ² /rkl. | m ² /tek. | Ft/m ² |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| BauderPIR rendszer kasírozás BauderPIR hőszigetelő elemekhez diffúziónyitott egyik oldalon öntapadó szélesség: 1,25 m; hossz: 40 m | | | |
| 1223 0001 | sd ≤ 0,1 m | 625 50 | 1.400 |

Párafékezők PG 10d

| Cikkszám | m ² /rkl. | m ² /tek. | Ft/m ² |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| BauderLDS Vario NSK speciális párafékező lemez változó sd-értékkel ≤ 0,5 / ≤ 10 m szélesség: 1,50 m, öntapadó hosszanti varratok | | | |
| 1789 0000 | | 1500 75 | 900 |

| Cikkszám | m ² /rkl. | m ² /tek. | Ft/m ² |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| BauderTex párafékező fólia légzáró és párafékező réteg öntapadó hosszanti varratokkal szélesség: 1,50 m | | | |
| 7843 0000 | sd ≥ 10 m | 2100 75 | 1.050 |

| Cikkszám | m ² /rkl. | m ² /tek. | Ft/m ² |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| BauderVap párafékező fólia UV álló légzáró és párafékező réteg öntapadó hosszanti varratokkal szélesség: 1,50 m | | | |
| 7845 0000 | sd ≥ 120 m | 1125 75 | 1.900 |

Magastető rendszerek

Rögzítőelemek, tartozékok

Rögzítőelemek PG 10d

| Cikkszám | méret (mm) | db/csomag | Ft/csomag |
|--|------------|-----------|-----------|
| BauderPIR rendszercsavar BauderPIR hőszigetelő elemekhez Ellenléc-/elemrögzítés a teljes tetőfelületen. Nincs szükség statikusan méretezett ereszeszkázatra/konzolra. Akkumulátoros csavarbehajtóval használható. | | | |
| 7180 0180 | 7,0 x 180 | 50 | 19.300 |
| 7180 0200 | 7,0 x 200 | 50 | 20.500 |
| 7180 0220 | 7,0 x 220 | 50 | 22.000 |
| 7180 0240 | 7,0 x 240 | 50 | 23.000 |
| 7180 0260 | 7,0 x 260 | 50 | 24.600 |
| 7180 0280 | 7,0 x 280 | 50 | 25.700 |
| 7180 0300 | 7,0 x 300 | 50 | 31.700 |
| 7180 0320 | 7,0 x 320 | 50 | 33.000 |
| 7180 0340 | 7,0 x 340 | 50 | 34.200 |
| 7180 0360 | 7,0 x 360 | 50 | 35.500 |
| 7180 0380 | 7,0 x 380 | 50 | 36.800 |
| 7180 0400 | 7,0 x 400 | 50 | 37.800 |
| 7180 0440 | 7,0 x 440 | 50 | 51.600 |
| 7180 0480 | 7,0 x 480 | 50 | 62.800 |

| Cikkszám | méret (mm) | db/csomag | Ft/csomag |
|---|------------|-----------|-----------|
| BauderPIR beütődűbel BauderPIR DAL pincefödém hőszigeteléshez | | | |
| 7172 0000 | 8 x 110 | 125 | 74.600 |
| 7173 0000 | 8 x 140 | 125 | 74.400 |

Tartozékok PG 10d

| Cikkszám | méret (mm) | db/csomag | Ft/csomag |
|--|------------------|-----------|-----------|
| BauderTEC PMK szalag hidegen öntapadó, BauderPIR hőszigetelő elemekhez és BauderTOP lemezekhez | | | |
| 1609 0000 | szélesség: 25 cm | 15 fm | 800 |
| 1610 0000 | szélesség: 33 cm | 15 fm | 1.000 |

| Cikkszám | méret (mm) | db/csomag | Ft/csomag |
|---|------------------|--------------|-----------|
| Bauder szegalátét 2 SK ellenlécezés alá, mindkét oldalon hidegen öntapadó 1 tekercs / 15 fm | | | |
| 1614 0000 | szélesség: 70 mm | 4 tek./csom. | 400 |
| 1615 0000 | szélesség: 90 mm | 3 tek./csom. | 440 |

| Cikkszám | méret (mm) | db/csomag | Ft/csomag |
|--|------------------|-----------|-----------|
| Bauder SK élzáró szalag diffúziónyitott, hidegen öntapadó élzáró csík vízhatlan alátét szigeteléshez. BauderTOP UDS lemezeknél és BauderPIR PLUS/SWE hőszigetelő elemeknél az ellenlécezés eltakarásához. sd ≤ 0,1 m | | | |
| 7854 0000 | szélesség: 30 cm | 40 fm | 1.400 |

| Cikkszám | méret (mm) | db/csomag | Ft/csomag |
|--|------------------|-----------|-----------|
| BauderTOP DIFUPLUS élzáró szalag diffúziónyitott élzáró csík vízhatlan alátét szigetelésnél az ellenlécezés összekötéséhez / leragasztásához. Varratlezárás: forró levegővel vagy hegesztő folyadékkal szélesség 0,30 m; hossz: 50 m sd ≤ 0,1 m | | | |
| 7850 0000 | 1 tekercs / 50 m | | 1.100 |

| Cikkszám | méret (mm) | db/csomag | Ft/csomag |
|---|-----------------------|-----------|-----------|
| BauderTOP DIFUPLUS csőátvezetés univerzális csőátvezetés, ideális 10 fokos tetőlejtéstől. Csőátmérő: 80 - 120 mm. Beépítés: forró levegővel vagy Bauder hegesztő folyadékkal. BauderTEC PMK csíkkal vagy BauderColl ragasztóval BauderTOP lemezeknél vagy BauderPIR hőszigetelő elemeknél is használható | | | |
| 7847 0000 | 2 csőátvezetés/karton | | 17.800 |

| Cikkszám | méret (mm) | db/csomag | Ft/csomag |
|---|------------------|-----------|-----------|
| BauderTape ragasztószalag külső - belső használatra, átlapolásokhoz és részletképzésekhez 0,06 x 25 m | | | |
| 7564 0000 | 4 tekercs/karton | | 30.000 |

| Cikkszám | méret (mm) | db/csomag | Ft/csomag |
|---|-----------------|-----------|-----------|
| BauderColl speciális ragasztó | | | |
| 7562 0000 | 12 tubus/karton | | 23.800 |

Hőszigetelés

Hőszigetelő anyagok vastagságának és U-értékének összehasonlítása (födém nélkül)


| Anyag- vas- tagság (mm) | BauderECO | | | BauderPIR | | | | | | Ásványgyapot EPS, XPS | | | Habüveg Farost | | |
|----------------------------------|--|---|---|---|--|---|---|--|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | FA,FA TE, FA Gefälle SF,Plus, TP,DHW, DAL | | T, KOMPAKT | | M/MF, AZS, SDS | | | | | | | |
| | $\lambda=0,023$ W/(m·K) (≥ 140 mm) | $\lambda=0,024$ W/(m·K) (<140 mm) | $\lambda=0,027$ W/(m·K) (<140 mm) | $\lambda=0,022$ W/(m·K) | $\lambda=0,024$ W/(m·K) (≥ 120 mm) | $\lambda=0,025$ W/(m·K) (≥ 80 mm) | $\lambda=0,026$ W/(m·K) (< 80 mm) | $\lambda=0,025$ W/(m·K) (≥ 120 mm) | $\lambda=0,026$ W/(m·K) (≥ 80 mm) | $\lambda=0,027$ W/(m·K) (< 80 mm) | $\lambda=0,031$ W/(m·K) | $\lambda=0,036$ W/(m·K) | $\lambda=0,038$ W/(m·K) | $\lambda=0,045$ W/(m·K) | $\lambda=0,050$ W/(m·K) |
| 20 | | | 1,135 | 0,953 | | | 1,100 | | | 1,135 | 1,274 | 1,406 | 1,5011 | 1,711 | 0,852 |
| 30 | | | 0,799 | 0,665 | | | 0,773 | | | 0,799 | 0,903 | 1,027 | 1,076 | 1,240 | 1,351 |
| 40 | | | 0,617 | 0,511 | | | 0,596 | | | 0,617 | 0,699 | 0,799 | 0,838 | 0,972 | 1,064 |
| 50 | | | 0,502 | 0,414 | | | 0,485 | | | 0,502 | 0,570 | 0,654 | 0,687 | 0,799 | 0,877 |
| 60 | | | 0,423 | 0,349 | | | 0,409 | | | 0,423 | 0,482 | 0,554 | 0,582 | 0,679 | 0,746 |
| 70 | | 0,327 | | 0,301 | | | 0,353 | | | 0,366 | 0,417 | 0,480 | 0,505 | 0,590 | 0,649 |
| 80 | | 0,288 | | 0,265 | | 0,299 | | | 0,311 | | 0,368 | 0,423 | 0,445 | 0,521 | 0,575 |
| 90 | | 0,257 | | 0,236 | | 0,267 | | | 0,278 | | 0,329 | 0,379 | 0,399 | 0,467 | 0,515 |
| 100 | | 0,232 | | 0,213 | | 0,242 | | | 0,251 | | 0,297 | 0,343 | 0,361 | 0,423 | 0,467 |
| 110 | | 0,212 | | 0,195 | | 0,220 | | | 0,229 | | 0,271 | 0,313 | 0,330 | 0,387 | 0,427 |
| 120 | | 0,195 | | 0,179 | 0,195 | | | 0,202 | | | 0,249 | 0,288 | 0,303 | 0,356 | 0,394 |
| 130 | | 0,180 | | 0,165 | 0,180 | | | 0,187 | | | 0,231 | 0,267 | 0,281 | 0,330 | 0,365 |
| 140 | 0,161 | | | 0,154 | 0,167 | | | 0,174 | | | 0,215 | 0,248 | 0,261 | 0,308 | 0,340 |
| 150 | 0,150 | | | 0,144 | 0,156 | | | 0,163 | | | 0,201 | 0,232 | 0,245 | 0,288 | 0,318 |
| 160 | 0,141 | | | 0,135 | 0,147 | | | 0,153 | | | 0,189 | 0,218 | 0,230 | 0,271 | 0,299 |
| 170 | 0,133 | | | 0,127 | 0,138 | | | 0,144 | | | 0,178 | 0,206 | 0,217 | 0,255 | 0,282 |
| 180 | 0,126 | | | 0,120 | 0,131 | | | 0,136 | | | 0,168 | 0,195 | 0,205 | 0,242 | 0,267 |
| 190 | 0,119 | | | 0,114 | 0,124 | | | 0,129 | | | 0,160 | 0,185 | 0,195 | 0,229 | 0,254 |
| 200 | 0,113 | | | 0,108 | 0,118 | | | 0,123 | | | 0,152 | 0,176 | 0,185 | 0,218 | 0,245 |
| 210 | 0,108 | | | 0,103 | 0,112 | | | 0,117 | | | 0,145 | 0,167 | 0,176 | 0,208 | 0,230 |
| 220 | 0,103 | | | 0,099 | 0,107 | | | 0,112 | | | 0,138 | 0,160 | 0,169 | 0,199 | 0,220 |
| 230 | 0,099 | | | 0,094 | 0,103 | | | 0,107 | | | 0,132 | 0,153 | 0,161 | 0,190 | 0,211 |
| 240 | 0,095 | | | 0,091 | 0,099 | | | 0,103 | | | 0,127 | 0,147 | 0,155 | 0,183 | 0,202 |
| 250 | 0,091 | | | 0,087 | 0,095 | | | 0,099 | | | 0,122 | 0,141 | 0,149 | 0,176 | 0,195 |
| 260 | 0,087 | | | 0,084 | 0,091 | | | 0,095 | | | 0,117 | 0,136 | 0,143 | 0,169 | 0,187 |
| 270 | 0,084 | | | 0,081 | 0,088 | | | 0,091 | | | 0,113 | 0,131 | 0,138 | 0,163 | 0,181 |
| 280 | 0,081 | | | 0,078 | 0,085 | | | 0,088 | | | 0,109 | 0,126 | 0,133 | 0,157 | 0,174 |
| 290 | 0,078 | | | 0,075 | 0,082 | | | 0,085 | | | 0,105 | 0,122 | 0,129 | 0,152 | 0,168 |
| 300 | 0,076 | | | 0,073 | 0,079 | | | 0,082 | | | 0,102 | 0,118 | 0,124 | 0,147 | 0,163 |
| 310 | 0,073 | | | 0,070 | 0,077 | | | 0,080 | | | 0,099 | 0,114 | 0,121 | 0,142 | 0,158 |
| 320 | 0,071 | | | 0,068 | 0,074 | | | 0,077 | | | 0,096 | 0,111 | 0,117 | 0,138 | 0,153 |
| 330 | 0,069 | | | 0,066 | 0,072 | | | 0,075 | | | 0,093 | 0,107 | 0,113 | 0,134 | 0,148 |
| 340 | 0,067 | | | 0,064 | 0,070 | | | 0,073 | | | 0,090 | 0,104 | 0,110 | 0,130 | 0,144 |
| 350 | 0,065 | | | 0,062 | 0,068 | | | 0,071 | | | 0,087 | 0,101 | 0,107 | 0,126 | 0,140 |
| 360 | 0,063 | | | 0,061 | 0,066 | | | 0,069 | | | 0,085 | 0,099 | 0,104 | 0,123 | 0,136 |
| 370 | 0,062 | | | 0,059 | 0,064 | | | 0,067 | | | 0,083 | 0,096 | 0,101 | 0,120 | 0,133 |
| 380 | 0,060 | | | 0,057 | 0,063 | | | 0,065 | | | 0,081 | 0,093 | 0,099 | 0,116 | 0,129 |
| 390 | 0,058 | | | 0,056 | 0,061 | | | 0,064 | | | 0,079 | 0,091 | 0,096 | 0,114 | 0,126 |
| 400 | 0,057 | | | 0,055 | 0,060 | | | 0,062 | | | 0,077 | 0,089 | 0,094 | 0,111 | 0,123 |

A rendelhető vastagságok a 19-21. és 25-27. oldalon található.
A hőátbocsátási tényező (W/m²·K) függ a hővezetési tényezőtől és az anyagvastagságtól.
0,10 m²K / W + 0,04 m²K / W hőátadási ellenállást alapul véve.


1) Az értékek az egyrétegben fektetett hőszigetelő táblákra, vagy a több rétegben fektetett azonos hővezetésű hőszigetelő táblákra vonatkoznak.

Áttekintés


Pontralejtő elemek LES (20.o.)




| LES elem | LES Set |
|----------|---------------------------------------|
| LES 1 | Set 1 |
| LES 2 | |
| LES 3 | Set 1 + Set 2 |
| LES 4 | |
| LES 5 | Set 1 + Set 2 + Set 3 |
| LES 6 | |
| LES 7 | Set 1 + Set 2 + Set 3 + Set 4 |
| LES 8 | |
| LES 9 | Set 1 + Set 2 + Set 3 + Set 4 + Set 5 |
| LES 10 | |



Jegyzetek



Jegyzetek



Bauder Kft.
H - 1158 Budapest,
Késmárk u.20.
Telefon +36 1 417 3121

info@bauder.hu
www.bauder.hu



Jelen prospektus valamennyi adata a technika jelenlegi szintjén alapul. A változtatás jogát fenntartjuk. Kérjük, hogy adott esetben tájékozódjon a rendelése időpontjában mértékadó műszaki ismeretszintről.