


Árjegyzék 2024



Érvényesség kezdete: 2024. június 4.

Módosított kiadás (módosítás időpontja: 2024.07.22.)

Jelen árjegyzék megjelenésével
minden korábbi árjegyzékünk érvényét veszti.
A változtatás jogát fenntartjuk.



Árjegyzék 2024


érvényes Magyarországon, 2024. június 4-től

Jelen kiadvány megjelenésével minden korábbi árjegyzékünk érvényét veszti.
A változtatás jogát fenntartjuk.

A megadott árak ajánlott fogyasztói árak, melyek az ÁFA-t nem tartalmazzák.
Az itt nem érintett pontokban az Általános Szállítási Feltételek érvényesek.

Szaktanácsadók (területi képviselők):

- Patak Csaba**
+36 30 415 8900 csaba.patak@bauder.hu
- Csejte Ádám**
+36 30 466 6809 adam.csejte@bauder.hu
- Polacsek Gergely**
+36 30 506 7887 gergely.polacsek@bauder.hu
- Hadai Andrea**
+36 30 173 7945 andrea.hadai@bauder.hu



Alkalmazástechnikai szaktanácsadó: **Kóbor Csaba** +36 30 149 4492 csaba.kobor@bauder.hu

 **Bauder Kft. Központi Iroda és Raktár:**
1158 Budapest, Késmárk u. 20.
Tel.: +36 1 417 3121

Rendelésfelvétel: rendel@bauder.hu

Raktári árukiadás, áruátvétel:
1158 Budapest, Késmárk u. 22.

**hétfő - péntek: 07:00-12:00
12:30-15:30**

Az árjegyzék internetoldalunkon is elérhető:
www.bauder.hu

Az árjegyzékben szereplő árak az általános forgalmi adót (ÁFA) nem tartalmazzák.

Az árak ajánlott fogyasztói árak.

Az árak a budapesti raktárunkban, gépjárműre felrakva értendők.

Az árjegyzékben szereplő termékek változtatásának jogát fenntartjuk.

Megrendelés, szállítás: a megrendelt termékek szállíthatóságáról a Bauder Kft. visszaigazolást ad határidő megjelölésével.

A szállítás külön megállapodás tárgyát képezi.
A Bauder Kft. **nettó 800.000 Ft számlaérték felett** a megrendelt termékeket Magyarország területén térítésmentesen kiszállítja.

A térítésmentes kiszállítás egy lerakóhelyre, egy átlagos teherautóval megközelíthető, nem behajtási engedély köteles címre érvényes. Az áru lerakódása az átvevő feladata. A szállítási cím megközelíthetőségéért a Megrendelő felelős.

A térítésmentes kiszállítás KCR-es teherautóval történő szállításokra nem vonatkozik. Ebben az esetben az árakat egyedileg állapítjuk meg.

Raklapok: a termékek EURO raklapon kerülnek forgalomba. Az EURO raklapot **4000 Ft + ÁFA/db** értékben kiszámlázzuk.

A sérülésmentes raklapokat a kiszállított raklapok mennyiségéig **500 Ft + ÁFA** használati díjjal csökkentett áron visszavásároljuk. A raklapok minőségi átvételének helye a Bauder Kft. raktára.

A fel nem sorolt pontokban a Bauder Kft. Általános Szállítási Feltételei (ÁSZF) érvényesek.

LAPOSTETŐ RENDSZEREK - BITUMENES LEMEZEK

Bitumenes lemezek

Modifikált zárólemezek, hegeszthető	7
Modifikált zárólemezek, öntapadó	8
Modifikált zárólemezek, gyökérálló	8
Modifikált első rétegek, hegeszthető	10
Modifikált első rétegek, hidegen öntapadó	11
Modifikált párazáró lemezek, hegeszthető	11
Modifikált párazáró lemezek, öntapadó	12
Filcalátétes modifikált lemezek	12
Oxidbitumenes lemezek	12
Bitumenes kellősítők, masszák	13
Ragasztók, tartozékok, palaőrlemények	13

LAPOSTETŐ RENDSZEREK - MŰANYAG VÍZSZIGETELÉSEK

FPO vízszigetelések

BauderTHERMOPLAN lemezek	15
BauderTHERMOPLAN öntapadó lemezek	15
BauderTHERMOFIN lemezek	15
Tartozékok, szalagok, villámhárító, tartók	15
FPO kiegészítők	
Kábelátvezetések, csőáttörések	16
PE-párafékező lemezek	16
Rögzítéstechnika	17
Fóliabádog	17
Elválasztó- és védőrétegek.....	17
Vízelvezés	17
Járósávok	17
Szellőzés	18
Kábelátvezetések	18
Tisztító, ragasztó, alapozó	18
Kavicsfogó lécek	18
Hófogó rendszer	18

PVC-P vízszigetelések

BauderTHERMOFOL lemezek	20
Tartozékok, szalagok, járósáv	20
PVC tartozékok	
Kábelátvezetések, csőáttörések	21
PE-párafékező lemezek	21
Villámhárító kábel tartók	21
Rögzítéstechnika	22
Fóliabádog	22
Elválasztó- és védőrétegek.....	22
Vízelvezés	22
Kábelátvezetések	23
Szellőzés	23
Tisztító, varratbiztosító, ragasztó	23
Kavicsfogó lécek	23
Hófogó rendszer	23

LAPOSTETŐ RENDSZEREK - BEVONATSZIGETELÉSEK

BauderLIQUITEC PU bevonatszigetelés

BauderLIQUITEC PU-D	25
BauderLIQUITEC PU-KIT	25
BauderLIQUITEC PU-V	25
BauderLIQUITEC VL 165 - 50 m	25

BauderLIQUITEC PMMA bevonatszigetelés

BauderLIQUITEC PMMA-D	25
BauderLIQUITEC PMMA-U	25
BauderLIQUITEC PMMA-KAT	25
BauderLIQUITEC VL 110 - 50 m	25

BauderLIQUITEC PMMA rendszerkiegészítők

BauderLIQUITEC PMMA GR-D	26
BauderLIQUITEC PMMA GR-B	26
BauderLIQUITEC PMMA GR-A	26
BauderLIQUITEC PMMA-SM	26
BauderLIQUITEC PMMA-FX	26
BauderLIQUITEC PMMA-FI	26
BauderLIQUITEC STM	26
katalizátor adagolási táblázat	26

BauderLIQUITEC tartozékok

BauderLIQUITEC filc formaelemek	26
BauderLIQUITEC TOOL-BOX	26
BauderLIQUITEC ME	26
BauderLIQUITEC TA 50	26
BauderLIQUITEC NQ0712	26
BauderLIQUITEC alapozó és tisztító	26
Járófelületek tartozékai	26

LAPOSTETŐ RENDSZEREK - HŐSZIGETELÉSEK

Hőszigetelések lapostetőkhöz

BauderPIR FA lapostető hőszigetelés	28
BauderPIR haljatekék	28
BauderPIR T LES Set	28
BauderPIR T lejtésképzés	28
BauderPIR KOMPAKT lejtésképzés	28
BauderPIR KOMPAKT járműforgalomhoz	28

Hőszigetelések teraszokhoz és padlókhoz

BauderPIR FA-TE terasz-/padló hőszigetelés	29
BauderPIR M/MF lapostető hőszigetelés	29
BauderVIP TE vákuumpanel	29
Hőszigetelések tartozékai	29

BauderPIR FA G20 lejtésképzés

Vápa- és gerincképző idom	31
Ellenlejtő táblák.....	31

ZÖLDTETŐ RENDSZEREK

Ültetőközegek, növényzet

Ültetőközegek	33
Talajlabdás növények, szédumok	33
Magkeverék	33
Előnevelt szédumaplan	33
Műtrágya	33
Zöldtető-csomagok	33

Funkcionális rétegek

Védőfilmek	34
Védőlemezek	34
Gumilemezek	34
Elválasztó fólia	34
SDF-matrac	34
Drén- és víztároló lemezek	34
Ásványi drén	34
Szűrőfátyol	34
Retenció	34

Tartozékok

Folyókák	35
Kontrollaknák	35
Kavicsfogó lécek	35

BauderECO

Fenntartható hőszigetelések

BauderECO S	37
BauderECO FF	37

MAGASTETŐ RENDSZEREK - HŐSZIGETELÉSEK

Szarufák feletti hőszigetelések	38
Hőszigetelés fémlemez- és palafedéshez	38
Kombinált hőszigetelés	39
Szarufák közötti szigetelés	39

ALÁTÉTHÉJAZATOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

Alátétthéjazatok, alátétszigetelések

Bitumenes alátétthéjazatok	40
Bitumenes alátétszigetelések	40
Műanyag alátétszigetelések	40
Alátétszőnyeg fémlemez-fedéshez	40
Öntapadó rendszerkasírozás	40
Páratechnikai rétegek	40

Rögzítéstechnika és tartozékok

Rögzítéstechnika, rendszercsavarok	41
BauderPIR tetőablak készlet	41
Tartozékok	41

FÜGGELÉK

Táblázat: U-értékek összehasonlító táblázata	42
--	----

Lapostető rendszerek

Bitumenes lemezek

Lapostető rendszerek

Bitumenes lemezek

Modifikált bitumenes lemezek, hegeszthető, záróréteg										1-BIT
Cikkszám	szín,felület/felül-alul	vtg.(mm)	N/50 mm	hordozóréteg	hideghajl./hőállóság	nyúlás	m2/tek	m2/rkl.	Ft/m2	
BauderKARAT										
top-polimerbitumenes (APP/SBS) zárólemez										Ft/m²
1717 0000	zöld-fehér pala/PE fólia	5,2 mm	1450/1450	poliészter/üvegszövet	-40/+150°C	23%	5	120	5.960	
1716 3000	grafitfekete pala/PE fólia	5,2 mm	1450/1450	poliészter/üvegszövet	-40/+150°C	23%	5	120	5.860	
BauderKARAT Air+										
top-polimerbitumenes (APP/SBS) zárólemez, NOx megkötő képességgel										Ft/m²
1713 0000	szürke-fehér pala/PE fólia	5,2 mm	1450/1450	poliészter/üvegszövet	-40/+150°C	23%	5	120	6.430	
Bauder K5K										
top-elasztomerbitumenes SBS zárólemez										Ft/m²
1721 4000	szürke pala/PE fólia	5,2 mm	1000/1000	poliészterfátyol	-36/+120°C	45%	5	120	4.730	
1722 0000	vörös pala/PE fólia	5,2 mm	1000/1000	poliészterfátyol	-36/+120°C	45%	5	120	4.780	
1719 0000	őszbarna pala/PE fólia	5,2 mm	1000/1000	poliészterfátyol	-36/+120°C	45%	5	120	5.040	
BauderPRO F										
top-elasztomerbitumenes (SBS) zárólemez, egyrétegű szigetelésként minősítve (DIN 1831)										Ft/m²
1733 0000	zöld-fehér pala/PE fólia	5,2 mm	900/900	spec. poliészter	-36/+120°C	45%	5,5	132	5.490	
1732 4000	szürke pala/PE fólia	5,2 mm	900/900	spec. poliészter	-36/+120°C	45%	5,5	132	5.380	
BauderFLEX K5E										
elasztomerbitumenes (SBS) zárólemez, emelt műszaki tartalommal										Ft/m²
1772 4000	szürke pala/PE fólia	5,2 mm	800/800	poliészterfátyol	-30/+110°C	40%	5	120	4.520	
BauderTHERM SL 500										
elasztomerbitumenes (SBS) gyorshegeszthető felújító lemez										Ft/m²
1635 4000	szürke pala/THERM sávok	5,2 mm	900/900	poliészterfátyol	-30/+105°C	40%	5	120	4.490	
Bauder PYE PV 200 S 5 EN										
elasztomerbitumenes (SBS) zárólemez, német (DIN) szabvány szerinti műszaki tartalommal										Ft/m²
1773 2000	natúr pala/PE fólia	5,2 mm	800/800	poliészterfátyol	-25/+100°C	35%	5	120	3.730	
Bauder PYE PV 200 S 4										
elasztomerbitumenes (SBS) zárólemez, német (DIN) szabvány szerinti műszaki tartalommal										Ft/m²
1765 2000	natúr pala/PE fólia	4,2 mm	800/800	poliészterfátyol	-25/+100°C	35%	7,5	150	3.190	
Bauder E-KV 5 S										
elasztomerbitumenes (SBS) zárólemez, osztrák (ÖNORM) szabvány szerinti műszaki tartalommal										Ft/m²
1773 2003	natúr pala/PE fólia	5,2 mm	700/700	poliészterfátyol	-15/+100°C	30%	5	120	3.620	
Bauder E-KV 4 S										
elasztomerbitumenes (SBS) zárólemez, osztrák (ÖNORM) szabvány szerinti műszaki tartalommal										Ft/m²
1765 2001	natúr pala/PE fólia	4,2 mm	700/700	poliészterfátyol	-15/+100°C	30%	7,5	150	2.950	
Bauder EP 5 AF										
elasztomerbitumenes (SBS) zárólemez, svájci (SN) szabvány szerinti műszaki tartalommal										Ft/m²
1941 0000	natúr pala/PE fólia	5 mm	500/500	poliészterfátyol	-20/+100°C	15%	8	120	3.590	
Bauder EP 4 AF										
elasztomerbitumenes (SBS) zárólemez, svájci (SN) szabvány szerinti műszaki tartalommal										Ft/m²
1932 0000	natúr pala/PE fólia	4 mm	500/500	poliészterfátyol	-20/+100°C	15%	8	160	2.860	
Bauder PP 4 ard										
plasztomerbitumenes (APP) zárólemez,										Ft/m²
1840 0007	natúr pala/PE fólia	4 mm	500/500	poliészterfátyol	-10/+120°C	35%	8	160	2.720	

 Bontott raklapok szállításából eredő sérülésekért a Bauder Kft. nem vállal felelősséget. Javasoljuk egész raklapos mennyiségek rendelését.

Lapostető rendszerek

Bitumenes lemezek

Modifikált, hidegen öntapadó záróréteg										1-BIT
Cikkszám	szín,felület/felül-alul	vtg.(mm)	N/50 mm	hordozóréteg	hideghajl./hőállóság	nyúlás	m2/tek	m2/rkl.	Ft/m2	
BauderTEC KSO SN										
hidegen öntapadó, elasztomerbitumenes (SBS) zárólemez, hegeszthető varratokkal										Ft/m²
1618 4000	szürke pala/öntap. fólia	4 mm	1000/1000	üvegszövet	-30/+100°C	2%	5	140	4.110	
BauderTEC KSO										
hidegen öntapadó, elasztomerbitumenes (SBS) zárólemez										Ft/m²
1603 4000	szürke pala/öntap. fólia	4 mm	1000/1000	üvegszövet	-30/+100°C	2%	5	140	4.150	

Modifikált, hegeszthető záróréteg, gyökérálló										1-BIT
Cikkszám	szín,felület/felül-alul	vtg.(mm)	N/50 mm	hordozóréteg	hideghajl./hőállóság	nyúlás	m2/tek	m2/rkl.	Ft/m2	
BauderDIAMANT										
top-plasztomerbitumenes (APP) zárólemez, FLL szerinti, herbicidmentes gyökérállósággal										Ft/m²
1723 0000	grafitfekete pala/PE fólia	5,2 mm	1000/1000	poliészter/üvegszövet	-15/+150°C	45%	5	120	6.260	
BauderSMARAGD										
top-polimerbitumenes (APP/SBS) zárólemez, FLL szerinti gyökérállósággal										Ft/m²
1715 0000	zöld-fehér pala/PE fólia	5,2 mm	1450/1450	poliészter/üvegszövet	-40/+150°C	23%	5	120	6.130	
BauderPLANT E										
top-elasztomerbitumenes (SBS) zárólemez, FLL szerinti gyökérállósággal										Ft/m²
1724 0000	zöld pala/PE fólia	5,2 mm	1000/1000	poliészterfátyol	-36/+120°C	45%	5	120	5.090	
BauderPLANT E 42										
top-elasztomerbitumenes (SBS) zárólemez, FLL szerinti gyökérállósággal										Ft/m²
1725 0000	zöld pala/PE fólia	4,2 mm	1000/1000	poliészterfátyol	-36/+120°C	45%	7,5	150	4.210	
BauderFLEX WF 5										
elasztomerbitumenes (SBS) zárólemez, emelt műszaki tartalommal, FLL szerinti gyökérállósággal										Ft/m²
1938 0000	zöld pala/PE fólia	5 mm	800/800	poliészterfátyol	-25/+100°C	30%	8	120	4.300	
BauderFLEX WF 4										
elasztomerbitumenes (SBS) zárólemez, emelt műszaki tartalommal, FLL szerinti gyökérállósággal										Ft/m²
1937 0000	zöld pala/PE fólia	4 mm	800/800	poliészterfátyol	-25/+100°C	30%	8	160	3.640	
Bauder EP 4 WF AF										
elasztomerbitumenes (SBS) zárólemez, EN 13948 szabvány szerinti gyökérállósággal										Ft/m²
1935 0000	natúr pala/PE fólia	4 mm	500/500	poliészterfátyol	-20/+100°C	15%	8	160	3.290	



BauderDIAMANT

Biztos gyökérállóság vegyi adalékszerek nélkül

Tartós, környezetbarát gyökérálló záróréteget keres zöldtetője vízszigeteléséhez? Akkor BauderDIAMANT lemezünk az ideális megoldás. A BauderDIAMANT csúcsmínőségű FLL minősített gyökérálló termékcsaládunk legújabb tagja. De mi teszi annyira különlegessé?

Röviden, tömören: szilárd, mint a gyémánt. A legértékesebb, legellenállóbb ásvány a természetben, ezért ideális elnevezés legújabb, csúcsmínőségű gyökérvédelmi rétegünknek.

A BauderDIAMANT receptúráját úgy alkottuk meg, hogy konzisztenciájának köszönhetően vegyi adalékszerek nélkül is képes legyen az FLL irányelv szerinti gyökérállósági kritériumok teljesítésére. Az egyedi fedőmassza-összetételnek köszönhetően mindezek mellett bármilyen időjárási körülmények között beépíthető, és a nyári melegben is csúszásmentes felületet biztosít.

- Előnyök röviden:**
- ☒ FLL gyökérálló vegyi adalékszerek nélkül
 - ☒ 150 °C-ig hőálló
 - ☒ kiemelkedő szakítószilárdság
 - ☒ grafitfekete palazúzalékos felület
 - ☒ rendszerben vizsgált és tanúsított

Lapostető rendszerek

Bitumenes lemezek

Modifikált bitumenes lemezek, hegeszthető, első (alsó) réteg										1-BIT
Cikkszám	szín,felület/felül-alul	vtg.(mm)	N/50 mm	hordozóréteg	hideghajl./hőállóság	nyúlás	m2/tek	m2/rkl.	Ft/m2	
BauderFLEX K5E FBS										
elasztomerbitumenes (SBS) első réteg, emelt műszaki tartalommal										Ft/m²
1760 0000	finomszórás/PE fólia	5 mm	800/800	poliészterfátyol	-30/+110°C	40%	5	120	4.440	
BauderFLEX G4E										
elasztomerbitumenes (SBS) első réteg, emelt műszaki tartalommal, radonálló										Ft/m²
1740 0000	finomszórás/PE fólia	4 mm	1200/1200	üvegszövet	-30/+110°C	2%	5	150	3.590	
BauderFLEX MF30										
elasztomerbitumenes (SBS) első réteg, szálas hőszigetelésre hegeszthető										Ft/m²
1751 0000	PE fólia/PE fólia	3 mm	1000/1000	üvegszövet/üvegfátyol	-30/+100°C	2%	10	200	3.390	
BauderTHERM UL 50										
elasztomerbitumenes (SBS) gyorshegeszthető első réteg										Ft/m²
1633 0000	PE fólia/PE fólia	4,2 mm	1000/1000	poliészter/üvegszövet	-30/+100°C	20%	7,5	150	3.900	
BauderKOMPAKT ULK										
elasztomerbitumenes (SBS) első réteg, kompakttetőkhöz										Ft/m²
1785 0000	PE fólia/finomszórás	3 mm	800/800	poliészterfátyol	-30/+100°C	35%	10	200	2.870	
Bauder ULS 40										
elasztomerbitumenes (SBS) első réteg										Ft/m²
1837 0015	PE fólia/PE fólia	4 mm	700/700	poliészterfátyol	-20/+100°C	30%	7,5	150	3.290	
Bauder PYE PV 200 S 5										
elasztomerbitumenes (SBS) első réteg, német (DIN) szabvány szerinti műszaki tartalommal										Ft/m²
1762 0000	finomszórás/PE fólia	5 mm	800/800	poliészterfátyol	-25/+100°C	35%	5	120	3.730	
Bauder PYE PV 200 S 4										
elasztomerbitumenes (SBS) első réteg, német (DIN) szabvány szerinti műszaki tartalommal										Ft/m²
1754 0000	finomszórás/PE fólia	4 mm	800/800	poliészterfátyol	-25/+100°C	35%	10	150	3.180	
Bauder PYE G 200 S 4										
elasztomerbitumenes (SBS) első réteg, német (DIN) szabvány szerinti műszaki tartalommal										Ft/m²
1745 0000	finomszórás/PE fólia	4 mm	1000/1000	üvegszövet	-25/+100°C	2%	5	150	3.210	
Bauder E-KV 5										
elasztomerbitumenes (SBS) első réteg, osztrák (ÖNORM) szabvány szerinti műszaki tartalommal										Ft/m²
1762 0008	finomszórás/PE fólia	5 mm	700/700	poliészterfátyol	-15/+100°C	30%	5	120	3.530	
Bauder E-KV 4										
elasztomerbitumenes (SBS) első réteg, osztrák (ÖNORM) szabvány szerinti műszaki tartalommal										Ft/m²
1754 0007	finomszórás/PE fólia	4 mm	700/700	poliészterfátyol	-15/+100°C	30%	10	150	3.080	
Bauder EP 4 F										
elasztomerbitumenes (SBS) első réteg, svájci (SN) szabvány szerinti műszaki tartalommal										Ft/m²
1931 0000	finomszórás/PE fólia	4 mm	500/500	poliészterfátyol	-20/+100°C	15%	8	160	2.980	
Bauder PP 4 t										
plasztomerbitumenes (APP) első réteg										Ft/m²
1840 0005	finomszórás/PE fólia	4 mm	500/500	poliészterfátyol	-10/+120°C	35%	8	160	2.790	
Bauder PP 3 t										
plasztomerbitumenes (APP) első réteg										Ft/m²
1840 0008	finomszórás/PE fólia	3 mm	500/500	poliészterfátyol	-10/+120°C	35%	10	200	2.390	

Modifikált, hidegen öntapadó, első (alsó) réteg										1-BIT
Cikkszám	szín,felület/felül-alul	vtg.(mm)	N/50 mm	hordozóréteg	hideghajl./hőállóság	nyúlás	m2/tek	m2/rkl.	Ft/m2	
BauderTEC ELWS DUO										
hidegen öntapadó, elasztomerbitumenes (SBS) első réteg, változtatható varratátlapolással, gőznyomás-kiegyenlítéssel										Ft/m ²
1617 0000	PE fólia/öntap.fólia	3 mm	1000/1000	üvegszövet/üvegfátyol	-30/+100°C	2%	7,5	180	3.550	
BauderTEC KSA DUO										
hidegen öntapadó, elasztomerbitumenes (SBS) első réteg, változtatható varratátlapolással										Ft/m ²
1606 0000	PE fólia/öntap.fólia	3 mm	1000/1000	üvegszövet/üvegfátyol	-30/+100°C	2%	7,5	180	3.490	
BauderTEC KSA										
hidegen öntapadó, elasztomerbitumenes (SBS) első réteg										Ft/m ²
1599 0000	PE fólia/öntap.fólia	3 mm	1000/1000	üvegszövet/üvegfátyol	-30/+100°C	2%	10	200	3.390	
BauderTEC KSA VL30										
hidegen öntapadó, elasztomerbitumenes (SBS) első réteg, javított hőállósággal										Ft/m ²
1594 0000	PP filc/öntap.fólia	3 mm	1000/1000	üvegszövet	-30/+100°C	2%	7,5	180	3.620	
BauderTEC Sprint DUO										
hidegen öntapadó, elasztomerbitumenes (SBS) első réteg										Ft/m ²
1625 0000	PE fólia/öntap.fólia	2 mm	1000/1000	üvegszövet/üvegfátyol	-30/+100°C	2%	15	300	3.080	

Lapostető rendszerek

Bitumenes lemezek


Modifikált, hidegen öntapadó párazáró lemezek										1-BIT
Cikkszám	szín,felület/felül-alul	vtg.(mm)	N/50 mm	hordozóréteg	hideghajl./hőállóság	nyúlás	m2/tek	m2/rkl.	Ft/m2	
BauderTHERM DS 1 DUO										
öntapadó párazáró lemez, felső oldalán THERM-sávokkal, szélesség: 1,08 m										Ft/m²
1661 0000	THERM-sávok/öntap.fólia	4 mm	400/300	alu-poliészter/üvegfátyol	-25/+70°C	2%	8,1	162	3.730	
BauderTEC DBR										
csökkentett égéshőjű (11,6 M/m2) öntapadó párazáró lemez, szélesség: 1,25 m										Ft/m²
1597 0000	alu-fólia/öntap.fólia	0,4 mm	950/750	alu-poliészter/üvegszövet	-40/+110°C	4%	100	1500	2.520	
BauderTEC DFM										
csökkentet égéshőjű (11,6 M/m2) öntapadó párazáró lemez FM Global minősítéssel, szélesség: 1,25 m										Ft/m²
1596 0000	alu-fólia/öntap.fólia	0,4 mm	950/750	alu-poliészter/üvegszövet	-40/+110°C	4%	100	1500	2.560	
BauderTEC KSD										
hidegen öntapadó párazáró lemez										Ft/m²
1601 0000	alu-fólia/öntap.fólia	1,5 mm	400/300	alu-poliészter/üvegfátyol	-30/+100°C	2%	15	300	2.530	
BauderTEC KSD FBS										
hidegen öntapadó párazáró lemez, szélesség: 1,08 m										Ft/m²
1628 0000	finomszórás/öntap.fólia	2,5 mm	1000/1000	alu-poliészter/üvegszövet	-25/+70°C	2%	10,8	259,2	3.240	
Filcalátétes modifikált lemezek										1-BIT
Cikkszám	szín,felület/felül-alul	vtg.(mm)	N/50 mm	hordozóréteg	hideghajl./hőállóság	nyúlás	m2/tek	m2/rkl.	Ft/m2	
BauderFLEX SAB										
filcalátétes első réteg tetőfelújításokhoz										Ft/m²
1795 0000	PE fólia/PP filc	3,6 mm	500/400	poliészterfátyol	-25/+100°C	20%	7,5	180	3.190	
BauderFLEX TA 600										
filcalátétes elválasztó- és kiegyenlítő réteg										Ft/m²
1794 0000	PE fólia/PP filc	2 mm	550/300	poliészterfátyol	-20/+100°C	20%	15	300	2.250	
Oxidbitumenes lemezek										1-BIT
Cikkszám	szín,felület/felül-alul	vtg.(mm)	N/50 mm	hordozóréteg	hideghajl./hőállóság	nyúlás	m2/tek	m2/rkl.	Ft/m2	
Bauder GVB 45										
oxidbitumenes hegeszthető lemez										Ft/m²
1413 0000	finomszórás/PE fólia	3,5 mm	400/300	üvegfátyol	0/+70°C	2%	10	200	1.520	
Bauder G 4										
oxidbitumenes hegeszthető lemez										Ft/m²
1314 0000	finomszórás/PE fólia	4 mm	1000/1000	üvegszövet	0/70°C	2%	5	150	2.540	
Bauder VA 4										
oxidbitumenes párazáró lemez										Ft/m²
1331 0000	finomszórás/PE fólia	4 mm	400/300	alu-poliészter/üvegfátyol	0/70°C	2%	5	150	2.430	

Lapostető rendszerek

Bitumenes lemezek

Tartozékok


Bitumenes kellősítők, masszák				1-BIT
Cikkszám				
BauderBIT BU-VP kellősítő				
oldószer tartalmú, gyorsan száradó kellősítő (csak kültéri használatra)				Ft/liter
7504 0015	30 liter/kanna	480 liter/16 kanna/paletta	1.590	
BauderBIT EM-VP kellősítő				
oldószermentes, gyorsan száradó kellősítő (beltérben is használható)				Ft/liter
7505 0015	30 liter/vödör	360 liter/12 vödör/paletta	1.120	
Bauder LF kellősítő				
oldószermentes, vízbázisú kellősítő (beltérben is használható)				Ft/liter
7504 0001	30 liter/vödör	360 liter/12 vödör/paletta	990	
BauderBIT HBU bitumentömb				
ragasztóbitumen				Ft/kg
7992 2000	25 kg/tömb	1.000 kg/40 tömb/paletta	870	
BauderFLEX HBU bitumentömb				
ragasztóbitumen (elasztomer)				Ft/kg
7992 0000	24 kg/tömb	768 kg/32 tömb/paletta	1.610	
Habragasztó, tartozékok				1-BIT
Cikkszám				
BauderPIR SKL habragasztó				Ft/tubus
7536 0000	anyagszükséglet szélszívás-számítás szerint	1 kg =800 ml/tubus	12 tubus/karton	4.350
BauderPIR SP-L 80 kinyomópisztoly				Ft/db
7536 0080	80 cm-es fúvókával			23.000
BauderPIR P-RG kinyomópisztoly tisztító				Ft/db
7536 0001	500 ml/db		12 db/karton	1.740
Palaőrlemények				1-BIT
Cikkszám				
BauderBIT BST-NSR				Ft/kg
7033 1000	natúr palaőrlemény	25 kg/zsák		160
BauderBIT BST-RS				Ft/kg
7023 0000	vörös palaőrlemény	30 kg/zsák		230
BauderBIT BST-G				Ft/kg
7026 0000	zöld palaőrlemény	30 kg/zsák		270
PT 150				Ft/kg
7021 0000	szürke palaőrlemény	30 kg/zsák		180




zöld pala



natúr pala



vörös pala



szürke pala

Lapostető rendszerek
FPO műanyag lemezek



Lapostető rendszerek
FPO műanyag lemezek
BauderTHERMOPLAN, BauderTHERMOFIN, BauderTHERMOPLEX

THERMOPLAN FPO vízszigetelő lemezek						2-FPO
Cikkszám	típus	szín	vtg. (mm)	m²/tek.	m²/rkl.	
BauderTHERMOPLAN T 15/18/20						
FPO lemez, univerzálisan használható: mechanikai rögzítéssel vagy leterheléssel, szélesség: 1500 mm 1,5 mm vastagságtól gyökérálló FLL szerint						Ft/m²
6615 0150	T 15	gyöngyfehér	1,5	30	480	3.780
6615 1150	T 15	ezüstszürke	1,5	30	480	3.780
6618 0150	T 18	gyöngyfehér	1,8	30	480	4.290
6618 1150	T 18	ezüstszürke	1,8	30	480	4.290
6620 0150	T 20	gyöngyfehér	2,0	30	420	4.790
6620 1150	T 20	ezüstszürke	2,0	30	420	4.790
Egyéb színek (fehér, gránit fekete) megrendelésre. 500, 750 és 2000 mm szélességben megrendelésre.						
BauderTHERMOPLAN T 15/18/20 V						
FPO lemez filckasírozással, fektetése ragasztással szélesség: 1500 mm						Ft/m²
6625 0150	T 15 V	gyöngyfehér	1,5	30	300	5.300
6628 0150	T 18 V	gyöngyfehér	1,8	30	300	5.910
6630 0150	T 20 V	gyöngyfehér	2,0	30	300	6.330

THERMOPLAN FPO szalagok					2-FPO
Cikkszám	típus	szín	vtg. (mm)	m²/tek	
BauderTHERMOPLAN T 15 szalag					
200 mm szélességű szalagok rögzítősinék takarásához és keresztoldások sávozásához					Ft/m²
6615 0020	T 15	gyöngyfehér	1,5	4	4.600
6615 1020	T 15	ezüstszürke	1,5	4	4.600

Hidegen öntapadó THERMOPLAN FPO lemezek						2-FPO
Cikkszám	típus	szín	vtg. (mm)	m²/tek.	m²/rkl.	
BauderTHERMOPLAN SK 15						
FPO lemez, teljes felületén hidegen öntapadó hátoldallal, szélesség: 1500 mm gyökérálló FLL szerint						Ft/m²
6645 1150	SK15	ezüstszürke	1,5	30	300	7.140

THERMOFIN FPO vízszigetelő lemezek						2-FPO
Cikkszám	típus	szín	vtg. (mm)	m²/tek.	m²/rkl.	
BauderTHERMOFIN F 15/18/20						
FPO lemez, mechanikai rögzítéssel vagy leterheléssel, szélesség: 1500 mm 1,5 mm vastagságtól gyökérálló FLL szerint						Ft/m²
6815 0150	F 15	ezüstszürke	1,5	30	480	3.200
6818 0150	F 18	ezüstszürke	1,8	30	480	3.750
6820 0150	F 20	ezüstszürke	2,0	30	420	4.200
500, 750 és 2000 mm szélességben megrendelésre.						
BauderTHERMOFIN F 15/18/20 V						
FPO lemez filckasírozással, fektetése ragasztással szélesség: 1500 mm						Ft/m²
6825 0150	F15V	ezüstszürke	1,5	30	300	4.450
6828 0150	F18V	ezüstszürke	1,8	30	300	4.490
6830 0150	F20V	ezüstszürke	2,0	30	300	5.350

THERMOFIN FPO szalag					2-FPO
Cikkszám	típus	szín	vtg. (mm)	m ² /tek	m ² /rkl.
BauderTHERMOFIN F 15 szalag					
200 mm szélességű szalagok rögzítősinék takarásához és keresztoldások sávozásához					Ft/m ²
6815 0020	T 15	ezüstszürke	1,5	4	3.900

THERMOFLEX FPO vízszigetelő lemez					2-FPO
Cikkszám	típus	szín	víg. (mm)	m²/tek	m²/rkl.
BauderTHERMOFLEX P 15					
FPO lemez, mechanikai rögzítéssel vagy leterheléssel, szélesség: 2000 mm					Ft/m²
6715 8200		fehér	1,5	40	840
					3.380

Hordozórétteg nélküli (nyújtható) FPO				2-FPO
Cikkszám	szín	vtg. (mm)	m²/tek.	
BauderTHERMOPLAN TL				
FPO lemez hordozó nélkül, sarokkialakításhoz, főliabádóg illesztéshez és áttöréshez, felhasználható BauderTHERMOPLAN és BauderTHERMOFIN lemezekhez egyaránt. Gránitfekete színben is elérhető.				
szélesség: 1500 mm				Ft/m²
6601 0150	gyöngyfehér	1,8	15	4.890
6601 1150	ezüstszürke	1,8	15	4.890
6601 8150	fehér	1,8	15	5.000
szélesség: 500 mm				Ft/m²
6601 0050	gyöngyfehér	1,8	5	5.000
6601 1050	ezüstszürke	1,8	5	5.000
6601 8050	fehér	1,8	5	5.000

ÚJ

ÚJ

Lapostető rendszerek

FPO műanyag lemezek

Tartozékok

ÚJ

ÚJ

FPO sarokidomok	2-FPO
Cikkszám	
BauderFPO IE belső sarok 90° 25 db/karton	Ft/db
6501 0000 gyöngyfehér	1.550
6501 0003 ezüstszürke	1.550
6501 0005 fehér	1.790
BauderFPO AE külső sarok 90° 25 db/karton	Ft/db
6502 0000 gyöngyfehér	1.840
6502 0003 ezüstszürke	1.840
6502 0005 fehér	2.060
BauderFPO UE univerzális sarok 70° 25 db/karton	Ft/db
6502 1000 gyöngyfehér	1.170
6502 1003 ezüstszürke	1.170
BauderFPO UR univerzális falt Ø 150 mm; vastagság: 1,8 mm 50 db/karton	Ft/db
6502 2000 gyöngyfehér	450
6502 2003 ezüstszürke	450
Párafékező lemezek, kiegészítők	2-FPO
Cikkszám	
Bauder párafékező fólia 250N PE fólia DIN EN 13984 szerint	Ft/m²
6900 0036 4 x 25 m, sd > 250 0,25 mm vtg.	650
BauderSYN VK-T 38 ragasztószalag párazáró párazárhoz történő ragasztásához, 0,3 mm	Ft/fm
6900 0003 szélesség 38 mm; 50 m 350 m/doboz	140
BauderSYN BU-T 15 ragasztószalag falcsatlakozáshoz, 2,0 mm	Ft/fm
6900 0020 szélesség 15 mm; 30 m 210 m/doboz	410
Négyszögletes csőáttörés	2-FPO
Cikkszám	
BauderFPO PE-E négyszög-szelvényű áttörés (nyitott) magasság 345 mm	Ft/db
6508 0030 gyöngyfehér 30 x 30 mm	15.850
6509 0030 ezüstszürke 30 x 30 mm	15.850
6508 0040 gyöngyfehér 40 x 40 mm	16.400
6509 0040 ezüstszürke 40 x 40 mm	16.400
6508 0050 gyöngyfehér 50 x 50 mm	16.700
6509 0050 ezüstszürke 50 x 50 mm	16.700
6508 0100 gyöngyfehér 100 x 100 mm	18.300
6509 0100 ezüstszürke 100 x 100 mm	18.300

FPO átvezetések	2-FPO
Cikkszám	
BauderFPO RE-R rugalmas kábelátvezetés (kerek, zárt) magasság 285 mm, rozsdamentes szorítóbilinccsel	Ft/db
6504 0010 gyöngyfehér Ø 10 mm	8.100
6505 0010 ezüstszürke Ø 10 mm	8.100
6504 0020 gyöngyfehér Ø 20 mm	8.800
6505 0020 ezüstszürke Ø 20 mm	8.800
6504 0030 gyöngyfehér Ø 30 mm	9.700
6505 0030 ezüstszürke Ø 30 mm	9.700
6504 0040 gyöngyfehér Ø 40 mm	12.400
6505 0040 ezüstszürke Ø 40 mm	12.400
6504 0050 gyöngyfehér Ø 50 mm	12.600
6505 0050 ezüstszürke Ø 50 mm	12.600
magasság 345 mm, rozsdamentes szorítóbilinccsel	Ft/db
6504 0076 gyöngyfehér Ø 76 mm	16.600
6505 0076 ezüstszürke Ø 76 mm	16.600
6504 0090 gyöngyfehér Ø 90 mm	16.990
6505 0090 ezüstszürke Ø 90 mm	16.990
6504 0110 gyöngyfehér Ø 110 mm	19.200
6505 0110 ezüstszürke Ø 110 mm	19.200
6504 0125 gyöngyfehér Ø 125 mm	20.400
6505 0125 ezüstszürke Ø 125 mm	20.400
6504 0150 gyöngyfehér Ø 150 mm	22.700
6505 0150 ezüstszürke Ø 150 mm	22.700
6504 0160 gyöngyfehér Ø 160 mm	23.200
6505 0160 ezüstszürke Ø 160 mm	23.200
BauderFPO RE-R rugalmas kábelátvezetés (kerek, nyitott) magasság 345 mm, rozsdamentes szorítóbilinccsel	Ft/db
6506 0040 gyöngyfehér Ø 40 mm	14.790
6507 0040 ezüstszürke Ø 40 mm	14.790
6506 0050 gyöngyfehér Ø 50 mm	15.320
6507 0050 ezüstszürke Ø 50 mm	15.320
6506 0076 gyöngyfehér Ø 76 mm	16.170
6507 0076 ezüstszürke Ø 76 mm	16.170
6506 0090 gyöngyfehér Ø 90 mm	16.490
6507 0090 ezüstszürke Ø 90 mm	16.490
6506 0110 gyöngyfehér Ø 110 mm	16.910
6507 0110 ezüstszürke Ø 110 mm	16.910
6506 0125 gyöngyfehér Ø 125 mm	17.980
6507 0125 ezüstszürke Ø 125 mm	17.980
6506 0150 gyöngyfehér Ø 150 mm	19.390
6507 0150 ezüstszürke Ø 150 mm	19.390
6506 0160 gyöngyfehér Ø 160 mm	19.790
6507 0160 ezüstszürke Ø 160 mm	19.790
6506 0180 gyöngyfehér Ø 180 mm	20.850
6507 0180 ezüstszürke Ø 180 mm	20.850
6506 0200 gyöngyfehér Ø 200 mm	21.170
6507 0200 ezüstszürke Ø 200 mm	21.170



Lapostető rendszerek

FPO műanyag lemezek


Tartozékok

Rögzítés	2-FPO
Cikkszám	
BauderSYN BFS rögzítőcsín furat: 7/10/15 mm, furattávolság:25 mm	Ft/fm
6920 0002 2,25 fm	1.900
BauderFPO RDS 100 hegesztőzsínór	Ft/fm
6500 0000 Ø 4 mm 100 fm	120
FPO fóliabádog	2-FPO
Cikkszám	Ft/m²
BauderFPO VBL 14 fóliabádog (tábla) bevonat: 0,8 mm, 30 tábla/raklap	Ft/m²
6510 0014 gyöngyfehér 1 x 2 m	12.550
6530 0014 ezüstszürke 1 x 2 m	12.550
6510 0016 fehér 1 x 2 m	13.100
BauderFPO VBL-C 14 fóliabádog (tekercs) bevonat: 0,8 mm, 4 tekercs/raklap	Ft/m²
6511 0014 gyöngyfehér 1 x 30 m	12.450
6531 0014 ezüstszürke 1 x 30 m	12.450
6511 0022 fehér 1 x 30 m	13.200
BauderFPO DB 120 toldószalag hordozó nélkül, fóliabádog toldásokhoz	Ft/tek
6600 0012 gyöngyfehér 10 m/tekercs	16.910
6600 1012 ezüstszürke 10 m/tekercs	16.910
Elválasztó- és védőréteg	2-FPO
Cikkszám	
BauderSYN GV 120 üvegfátyol	Ft/m²
6098 0000 120 g/m² 2 x 100 m	420
BauderSYN SVL-WB 300 védőfátyol poliészterfátyol, fúrható	Ft/m²
6900 1310 300 g/m² 2 x 60 m	750
FPO járósáv, karbantartási útvonalak	2-FPO
Cikkszám	
BauderFPO WWB járdafólia 7,5 m²/tekercs	Ft/m²
6503 1075 sötétszürke 2,3 mm 10 x 0,75 m	8.720
BauderFPO WWM járdalemez 5 darab/csomag	Ft/db
6503 1000 sötétszürke 6 mm 595 x 795 mm	10.700
BauderFPO BU-T 40 butilszalag ragasztószalag BauderFPO WWM-hez	Ft/fm
6503 1002 szél.: 40 mm 30 m 240 m/csom.	420

FPO összefolyó, attika- és vésztűlfolyó	2-FPO
Cikkszám	
BauderFPO ABL-R összefolyó csőhossz: 315 mm	Ft/db
6542 0063 Ø 63 mm	16.800
6542 0075 Ø 75 mm DN 70	17.100
6542 0090 Ø 90 mm DN 80	17.300
6542 0110 Ø 110 mm DN 100	17.500
6542 0125 Ø 125 mm DN 110	17.900
6542 0160 Ø 160 mm DN 150	18.100
BauderSYN KFK-R UNI kavics- és lombkosár összefolyóhoz 63 és 200 mm között	Ft/db
6910 0000	7.600
BauderSYN KFK-HR UNI kavics- és lombkosár oldalkifolyóhoz, magasság: 230 mm	Ft/db
6910 0001	9.900
BauderSYN LD-U gumi tömítőgyűrű (összefolyóhoz)	Ft/db
6910 0063 tömítőgyűrű 63 mm	4.800
6910 0075 tömítőgyűrű 75 mm DN 70	4.850
6910 0090 tömítőgyűrű 90 mm DN 80	4.950
6910 0110 tömítőgyűrű 110 mm DN 100	6.300
6910 0125 tömítőgyűrű 125 mm DN 125	9.700
6910 0160 tömítőgyűrű 160 mm DN 150	10.700
BauderFPO DSP-R oldalkifolyó, kerek csőhossz: 480 mm, szög: 5°	Ft/db
6543 0050 Ø 50 mm	16.900
6543 0075 Ø 75 mm DN 70	16.900
6543 0090 Ø 90 mm DN 80	17.700
6543 0110 Ø 110 mm DN 100	17.800
6543 0125 Ø 125 mm DN 125	18.000
6543 0150 Ø 150 mm DN 150	33.940
BauderFPO DSP-E oldalkifolyó, négyszögletes csőhossz: 600 mm, szög: 5°	Ft/db
6545 0120 120 x 60 mm	68.700
6545 0300 300 x 100 mm	91.900
6545 0500 500 x 100 mm	99.800
BauderFPO NLF-R vésztűlfolyó, kerek csőhossz: 490 mm, szög: 5°	Ft/db
6544 0063 Ø 63 mm	17.100
6544 0075 Ø 75 mm DN 70	17.600
6544 0110 Ø 110 mm DN 100	18.300
BauderFPO NLF-E vésztűlfolyó, négyszögletes csőhossz: 600 mm, szög: 5°	Ft/db
6546 0120 120 x 60 mm	66.900
6546 0300 300 x 100 mm	89.400
6546 0500 500 x 100 mm	97.300

Lapostető rendszerek
FPO műanyag lemezek
Tartozékok

FPO páraszellőzők			2-FPO
Cikkszám			
BauderFPO DR-R páraszellőző, fedéllel 200 mm hőszigetelő vastagságig fedél + kenőanyag			Ft/db
6540 0070	ø 75 mm	DN 70	25.960
6540 0100	ø 110 mm	DN 100	28.090
6540 0125	ø 125 mm	DN 125	32.660
6540 0160	ø 160 mm	DN 160	45.640
6540 0200	ø 200 mm	DN 200	57.340
BauderFPO GK-R páraszellőző alaptest páraszellőzőkőz, csőhossz: 260 mm			Ft/db
6541 0075	ø 75 mm	DN 70	15.600
6541 0100	ø 110 mm	DN 100	16.700
6541 0125	ø 125 mm	DN 125	18.900
6541 0160	ø 160 mm	DN 160	21.900
6541 0200	ø 200 mm	DN 200	31.500
BauderSYN RVL szellőzőcső hosszabbító csőhossz: 260 mm (> 200 mm hőszigeteléshez)			Ft/db
6540 1070	ø 75 mm	DN 70	5.500
6540 1100	ø 110 mm	DN 100	6.000
6540 1125	ø 125 mm	DN 125	7.100
6540 1160	ø 160 mm	DN 160	9.150
6540 1200	ø 200 mm	DN 200	18.300
Nemesacél hófogó rendszer²⁾			2-FPO
Cikkszám			
BauderSYN SCF-SH csőtartó konzol rozsdamentes acél, tömítéssel, rögzítő csavarral			Ft/db
6932 0010			18.200
BauderSYN SCF-R 33 nemesacél cső hossz: 3000 mm, ø 34 mm			Ft/db
6932 0003			20.000
BauderSYN SCF-RV nemesacél csőhüvely ø 34 mm			Ft/db
6932 0005			3.400
BauderSYN SCF-RS záróelem műanyag, szürke, ø 34 mm			Ft/db
6932 0006			410
BauderSYN SCF-VS nemesacél bilincs ø 34 mm			Ft/db
6932 0007			5.200
BauderSYN SCF-ES nemesacél jégfogó ø 34 mm			Ft/db
6932 0008			7.900
²⁾ pontos mennyiségek statikai számítás alapján			

FPO tisztítók, ragasztók			2-FPO
Cikkszám			
BauderFPO RG-SET tisztító/varrataktíváló készlet speciális kanna száraz tisztítókendővel és 5 liter FPO tisztítószerrel			Ft/db
6550 0000			59.570
BauderSYN RET-N tisztítókendő utántöltő			Ft/tekercs
6551 0000	1 tekercs (450 kendő)		27.900
BauderFPO RG tisztító folyadék			Ft/l
6550 0007	5 liter	ÚJ CIKKSZÁM	5.530
BauderFPO AV aktiváló folyadék			Ft/l
6551 0025	2,5 liter		4.040
BauderFPO KKL kontaktragasztó szükséglet kb. 200-300 g/m ²			Ft/kg
6560 0045	4,5 kg		5.200
6560 0010	10 kg		4.880
BauderSYN VKL filcragasztó szükséglet kb. 240 g/m ²			Ft/kg
6940 0000	1 kanna / 2 kg	6 x 2 kg/karton	6.020
6940 0100	1 kanna / 10 kg		4.950
BauderSYN PR-SK LF oldószermentes alapozó szükséglet kb. 150-200 g/m ²			Ft/kg
6941 0010	10 kg		4.150
FPO villámvédelmi kiegészítők			2-FPO
Cikkszám			
BauderFPO BDH 8-10 villámhárító-kábel rögzítők, ø 10 mm átmérőig 50 db/karton, egész kartonban kapható			Ft/karton
6503 0005	gyöngyfehér		93.000
6503 0006	ezüstszürke		93.000
Fehér és gránitfekete színek kérésre.			
Kábelköteg-átvezető idomok			2-FPO
Cikkszám			
BauderSYN MDB-U 180° -os univerzális átvezetés kábelkötegekhez, csövekhez, páraszellőzővel összeépíthető (páraszellőző külön kapható)			Ft/db
6540 2110	ø 110 mm	DN 100	31.810
6540 2125	ø 125 mm	DN 100	37.020
6540 2160	ø 160 mm	DN 150	65.850
6540 2200	ø 200 mm	DN 200	103.090
			
			

Lapostető rendszerek
PVC-P műanyag lemezek



Lapostető rendszerek

PVC-P műanyag lemezek

BauderTHERMOFOL

THERMOFOL U PVC-P lemezek							3-PVC
Cikkszám	típus	szín	vtg. (mm)	m²/tek.	m²/rkl.		
BauderTHERMOFOL U 15/18/20/24 PVC-P lemez, univerzálisan használható: mechanikai rögzítéssel vagy leterheléssel, szélesség: 1500 mm 1,5 mm vastagsától gyökérálló FLL szerint							Ft/m²
6115 0000	U 15	világosszürke	1,5	30	480		3.560
6118 0000	U 18	világosszürke	1,8	30	480		4.200
6120 0000	U 20	világosszürke	2,0	30	360		4.900
6124 0000	U 24	világosszürke	2,4	22,5	270		5.700
500 és 750 mm szélességben megrendelésre.							
BauderTHERMOFOL U 15 V PVC-P lemez filcvasírozással, fektetése ragasztással szélesség: 1500 mm FLL szerint gyökérálló							Ft/m²
6125 0150		világosszürke	1,5	30	300		5.230
BauderTHERMOFOL U 15/18 FR PVC-P lemez, univerzálisan használható: mechanikai rögzítéssel vagy leterheléssel, szélesség: 1500 mm 1,5 mm vastagsától gyökérálló FLL szerint							Ft/m²
6115 4000	U 15	antracit	1,5	30	480		3.700
6115 6000	U 15	kékesszürke	1,5	30	480		3.860
6115 5000	U 15	téglavörös	1,5	30	480		4.150
6118 4000	U 18	antracit	1,8	30	480		4.380
6118 6000	U 18	kékesszürke	1,8	30	480		4.500
6118 5000	U 18	téglavörös	1,8	30	480		4.800
500 és 750 mm szélességben megrendelésre. Egyéb színekben (pl.: fehér) is rendelhető.							
THERMOFOL PVC-P szalagok							3-PVC
Cikkszám	típus	szín	vtg. (mm)	m²/tek.	m²/rkl.		
BauderTHERMOFOL U 15 FR szalag 200 mm szélességű szalagok, rögzítősínek takarásához és keresztoldások sávozásához							Ft/m²
6115 0020	U 15	világosszürke	1,5	4			4.360
BauderTHERMOFOL U 15 FR szalag 200 mm szélességű szalagok, rögzítősínek takarásához és keresztoldások sávozásához							Ft/m²
6115 4020	U 15	antracit	1,5	4			4.650
6115 6020	U 15	kékesszürke	1,5	4			4.800
6115 5020	U 15	téglavörös	1,5	4			5.000



THERMOFOL M PVC-P lemezek							3-PVC
Cikkszám	típus	szín	vtg. (mm)	m²/tek.	m²/rkl.		
BauderTHERMOFOL M 15/18/20 PVC-P lemez, kizárólag mechanikai rögzítéssel leterhelés nélkül, szélesség: 1500 mm							Ft/m²
6315 0000	M 15	világosszürke	1,5	30	480		3.460
6318 0000	M 18	világosszürke	1,8	30	480		4.100
6320 0000	M 20	világosszürke	2,0	30	360		4.900
BauderTHERMOFOL M 15/18/20 PVC-P lemez, kizárólag mechanikai rögzítéssel leterhelés nélkül, szélesség: 2000 mm							Ft/m²
6315 0200	M 15	világosszürke	1,5	40	840		3.460
6318 0200	M 18	világosszürke	1,8	30	630		4.100
6320 0200	M 20	világosszürke	2,0	30	630		4.900
PVC-P kiegészítő lemezek							3-PVC
Cikkszám	típus	szín	vtg. (mm)	m²/tek.	m²/rkl.		
BauderTHERMOFOL D PVC-P lemez hordozó nélkül, sarokkialakításhoz, fóliabádog illesztéshez és áttöréshez szélesség: 1500 mm BauderTHERMOFOL U és M lemezekhez							Ft/m²
6101 0150		világosszürke	1,8	15	375		6.070
6101 4150		antracit	1,8	15	375		6.220
6101 6150		kékesszürke	1,8	15	375		6.220
6101 5150		téglavörös	1,8	15	375		6.490
szélesség: 500 mm							Ft/m²
6101 0050		világosszürke	1,8	5	350		6.070
6101 4050		antracit	1,8	15	350		6.220
6101 6050		kékesszürke	1,8	15	350		6.220
6101 5050		téglavörös	1,8	15	350		6.490
BauderPVC LSF járdafólia PVC-P lemez karbantartási útvonalak kialakításához							
szélesség: 750 mm BauderTHERMOFOL U és M lemezekhez							Ft/m²
6003 1075		sötétszürke	2,2	15	270		5.500
szélesség: 1.500 mm BauderTHERMOFOL U és M lemezekhez							Ft/m²
6003 1150		sötétszürke	2,2	30	360		5.500

Lapostető rendszerek

PVC-P műanyag lemezek

Tartozékok

PVC sarokidomok, dekorprofil (álkorc)				3-PVC
Cikkszám				
BauderPVC IE belső sarok 90° 25 db/karton				Ft/db
6001 0000		világosszürke		720
6001 4000		antracit		720
6001 1000		kékesszürke		720
6001 3000		téglavörös		720
BauderPVC AE külső sarok 90° 25 db/karton				Ft/db
6002 0000		világosszürke		800
6002 4000		antracit		800
6002 1000		kékesszürke		800
6002 3000		téglavörös		800
BauderPVC UR univerzális sarok 70° 25 db/karton				Ft/db
6001 0001		világosszürke		1.100
6001 0004		antracit		1.100
6001 0002		kékesszürke		1.100
BauderPVC UE univerzális folt ø 150 mm; vastagság: 1,8 mm 50 db/karton				Ft/db
6026 0000				360
BauderPVC DP 25 dekorprofil (álkorc) hossz: 3 m, magasság: 25 mm 25 db/karton				Ft/fm
6025 0000		világosszürke		1.200
6025 4000		antracit		1.200
6025 6000		kékesszürke		1.200
6025 5000		téglavörös		1.200
Párafékező lemezek, kiegészítők				3-PVC
Cikkszám				
BauderSYN DB-PE 100 párafékező fólia PE fólia DIN EN 13984 szerint				Ft/m²
6900 0025	4 x 25 m, sd > 120 m			440
Bauder párafékező fólia 250N PE fólia DIN EN 13984 szerint				Ft/m²
6900 0036	4 x 25 m, sd > 250 m	0,25 mm vtg.		650
BauderSYN VK-T 38 ragasztószalag párazáró párazáróhoz történő ragasztásához, 0,3 mm				Ft/fm
6900 0003	szélesség 38 mm; 50 m	350 m/doboz		135
BauderSYN BU-T 15 ragasztószalag falcsatlakozáshoz, 2,0 mm				Ft/fm
6900 0020	szélesség 15 mm; 30 m	210 m/doboz		410

PVC átvezetések				3-PVC
Cikkszám				
BauderPVC RE-R rugalmas kábelátvezetés kerek, zárt; magasság: 300 mm, rozsdamentes szorítóbilinccsel				Ft/db
6023 0010		ø 10 mm		4.350
6023 0020		ø 20 mm		4.450
6023 0030		ø 30 mm		4.950
6023 0040		ø 40 mm		5.400
6023 0050		ø 50 mm		5.700
6023 0076		ø 76 mm		7.200
6023 0090		ø 90 mm		10.000
6023 0100		ø 100 mm		10.500
6023 0110		ø 110 mm		11.500
BauderPVC RE-R rugalmas kábelátvezetés kerek, nyitott; magasság: 300 mm, rozsdamentes szorítóbilinccsel és takarósávval				Ft/db
6023 1040	világosszürke	ø 40 mm		5.200
6023 1050	világosszürke	ø 50 mm		5.300
6023 1076	világosszürke	ø 76 mm		5.800
6023 1090	világosszürke	ø 90 mm		7.000
6023 1110	világosszürke	ø 110 mm		7.700
További változatok kérésre elérhetők.				
PVC négyszög-szelvényű áttörések				3-PVC
Cikkszám				
BauderPVC PE-E négyszög-szelvényű áttörés nyitott, magasság 300 mm				Ft/db
6024 0030	világosszürke	30 x 30 mm		4.300
6024 0040	világosszürke	40 x 40 mm		4.800
6024 0050	világosszürke	50 x 50 mm		5.000
6024 0100	világosszürke	100 x 100 mm		7.600
További változatok kérésre elérhetők.				
PVC villámvédelmi kiegészítők				3-PVC
Cikkszám				
BauderPVC BDH 8-10 villámhárító-kábel rögzítőbak ø 10 mm átmérőig, 50 db/karton, egész kartonban kapható				Ft/karton
6020 0000	világosszürke			65.000

ÚJ

ÚJ
CIKKSZÁM

ÚJ
CIKKSZÁM

Lapostető rendszerek

PVC-P műanyag lemezek

Tartozékok

Rögzítés	3-PVC
Cikkszám	
BauderSYN BFS rögzítősin furat: 7/10/15 mm, furattávolság:25 mm	Ft/fm
6920 0002 2,25 fm	1.900
BauderPVC RDS hegesztőzsinór	Ft/fm
6000 0000 ø 4 mm 100 fm	140

PVC fóliabádóg	3-PVC
Cikkszám	
BauderPVC VBL 12 fóliabádóg (tábla) bevonat: 0,6 mm; 30 tábla/raklap	Ft/m²
6010 0012 világosszürke 1 x 2 m	10.900
BauderPVC VBL-C 12 fóliabádóg (tekercs) bevonat: 0,6 mm; 4 tekercs/raklap	Ft/m²
6011 0012 világosszürke 1 x 30 m	10.900

BauderPVC VBL 14 fóliabádóg (tábla) bevonat: 0,8 mm, 30 tábla/raklap	Ft/m²
6010 0014 világosszürke 1 x 2 m	11.150
6010 0019 antracit 1 x 2 m	11.150
6010 1014 kékesszürke 1 x 2 m	11.150
6010 0015 téglavörös 1 x 2 m	11.150

BauderPVC DB 120 toldószalag hordozó nélkül, fóliabádóg toldásokhoz szélesség: 120 mm	Ft/tekercs
6100 0012 világosszürke 10 m/tekercs	14.000
6100 4012 antracit 10 m/tekercs	14.900
6100 6012 kékesszürke 10 m/tekercs	14.900
6100 5012 téglavörös 10 m/tekercs	13.900

Elválasztó- és védőréteg	3-PVC
Cikkszám	
BauderSYN GV 120 üvegfátyol	Ft/m²
6098 0000 120 g/m² 2 x 100 m	420
BauderSYN SVL-WB 300 védőfátyol poliészterfátyol, fúrható	Ft/m²
6900 1310 300 g/m² 2 x 60 m	750

PVC összefolyó, attika- és vésztúlfolyó	3-PVC
Cikkszám	
BauderPVC ABL-R összefolyó csőhossz: 315 mm	Ft/db
6040 0070 ø 75 mm DN 70	14.200
6040 0100 ø 110 mm DN 100	14.500
6040 0125 ø 125 mm DN 125	15.500
6040 0150 ø 160 mm DN 150	15.700

BauderSYN KFK-R UNI kavics- és lombkosár összefolyóhoz 63 és 200 mm között	Ft/db
6910 0000	7.600

BauderSYN KFK-HR UNI kavics- és lombkosár oldalkifolyóhoz 63 és 200 mm között	Ft/db
6910 0001	9.900

BauderSYN LD-U gumi tömítőgyűrű	Ft/db
6910 0075 tömítőgyűrű 75 mm DN 70	4.850
6910 0110 tömítőgyűrű 110 mm DN 100	6.300
6910 0125 tömítőgyűrű 125 mm DN 125	9.700
6910 0160 tömítőgyűrű 160 mm DN 150	10.700

BauderPVC DSP-R oldalkifolyó, kerek csőhossz: 500 mm, csatlakozó gallérral	Ft/db
6041 0070 ø 75 mm DN 70	15.500
6041 0080 ø 90 mm DN 80	17.600
6041 0100 ø 110 mm DN 100	18.600
6041 0125 ø 125 mm DN 125	20.800

BauderPVC DSP-E oldalkifolyó, négyszögletes csőhossz: 600 mm, csatlakozó gallérral szög: 5°	Ft/db
6043 1120 120 x 60 mm	51.400
6043 1300 300 x 100 mm	63.900
6043 1500 500 x 100 mm	73.400

BauderPVC NLF-R vésztúlfolyó, kerek csőhossz: 500 mm, csatlakozó gallérral	Ft/db
6042 0050 ø 50 mm	10.500
6042 0070 ø 75 mm DN 70	11.800
6042 0100 ø 110 mm DN 100	13.700

BauderPVC NLF-E vésztúlfolyó, négyszögletes csőhossz: 600 mm, csatlakozó gallérral szög: 5°	Ft/db
6044 1120 120 x 60 mm	48.900
6044 1300 300 x 100 mm	59.900
6044 1500 500 x 100 mm	68.900

PVC páraszellőzők	3-PVC
Cikkszám	
BauderPVC DR-R páraszellőző csatlakozó gallérral, 250 mm hőszigetelés vastagságig	Ft/db
6030 0070 ø 75 mm DN 70	11.200
6030 0100 ø 110 mm DN 100	15.500
6030 0125 ø 125 mm DN 125	17.000

BauderPVC DH-R páraszellőző fedél	Ft/db
6031 0070 DN 70	8.950
6031 0100 DN 100	12.100
6031 0125 DN 125	14.700

BauderPVC GK-R páraszellőző alaptest páraszellőző - párafékező csatlakoztatásához	Ft/db
6032 0070 ø 75 mm DN 70	10.500
6032 0100 ø 110 mm DN 100	15.300
6032 0125 ø 125 mm DN 125	17.500

BauderSYN RVL szellőzőcső hosszabbító csőhossz: 260 mm, (> 200 mm hőszigeteléshez)	Ft/db
6540 1070 ø 75 mm DN 70	5.500
6540 1100 ø 110 mm DN 100	6.000
6540 1125 ø 125 mm DN 125	7.100

Nemesacél hófogó rendszer ²⁾	3-PVC
Cikkszám	
BauderSYN SCF-SH csőtartó konzol rozsdamentes acél, tömítéssel, rögzítő csavarral	Ft/db
6932 0010	18.200
BauderSYN SCF-R 33 nemesacél cső hossz: 3000 mm, ø 34 mm	Ft/db
6932 0003	20.000

BauderSYN SCF-RV nemesacél csőhüvely ø 34 mm	Ft/db
6932 0005	3.400

BauderSYN SCF-RS záróelem műanyag, szürke, ø 34 mm	Ft/db
6932 0006	410

BauderSYN SCF-VC nemesacél bilincs ø 34 mm	Ft/db
6932 0007	5.200

BauderSYN SCF-ES nemesacél jégfogó ø 34 mm	Ft/db
6932 0008	7.900

²⁾pontos mennyiségek statikai számítás alapján

PVC tisztítók, ragasztók	3-PVC
Cikkszám	
BauderPVC REG-SET tisztító készlet speciális kanna száraz tisztítókendővel és 5 liter PVC tisztítószerrel	Ft/db
6050 0000	46.900

BauderPVC RG tisztító	Ft/l
6050 0001 1 liter	5.500
6050 0005 5 liter	2.800
6050 0010 10 liter	2.700

BauderSYN RET-N tisztítókendő utántöltő	Ft/tekercs
6551 0000 1 tekercs (450 kendő)	27.900

BauderPVC NSM varratbiztosító (szükséglet kb. 30 g/fm)	Ft/l
6056 0001 1 liter	8.000
6056 0005 5 liter	7.200

BauderPVC NA varrataktíváló régi lemezekhez (szükséglet szennyezettségtől függően max.30g/fm)	Ft/l
6051 0025 2,5 liter	4.400

BauderPVC KKL kontaktragasztó (szükséglet kb. 200-300 g/m²)	Ft/kg
6057 0045 4,5 kg	4.890
6057 0010 10 kg	4.390

BauderSYN VKL filcragasztó (szükséglet kb. 240 g/m²)	Ft/kg
6940 0000 1 kanna / 2 kg 6 x 2 kg/karton	6.020
6940 0100 1 kanna / 10 kg	4.950



BauderLIQUITEC PU

Egykomponensű, oldószermentes bevonatszigetelési rendszer

Az a kérdés, hogy a két Bauder folyékony műanyag rendszer közül melyik a megfelelő, nagy körültekintéssel, az adott építéshelyi körülményeket figyelembe véve válaszolható meg. A szigetelendő felületek geometriája, illetve az időjárás mind befolyásolja az optimális termék kiválasztását.

BauderLIQUITEC PU - az „egyszerű megoldás“

Egyszerű, már csak amiatt is, mert ennél a rendszernél nincs szükség az alkotóelemek bekeverésére és helyes adagolására. A BauderLIQUITEC PU egykomponensű folyékony műanyag rendszer, amely közvetlenül a tárolóedényből be dolgozható. A vödör visszazárható, és később felhasználható további munkavégzéshez. Zárt edényben a BauderLIQUITEC hónapokig eltartható. Bedolgozáskor a termék a levegőn lassan köt, így több idő áll rendelkezésre a szerkezeti részletek gondos kivitelezésére.

Alkalmazási terület:

Szerkezeti részletek és tetőáttörések

Előnyök röviden, tömören:

- ✓ egyszerű kezelés, szállítás
- ✓ az edény felbontása után rögtön, bekeverés nélkül felhasználható
- ✓ oldószermentes, nincs kellemetlen szag
- ✓ visszazárható tárolóedény a későbbi felhasználásra
- ✓ magas hőmérsékleten is beépíthető
- ✓ tixotróp, zselésedő felület, a függőleges felületekről nem csúszik le
- ✓ 30 perc után esőálló felület

Lapostető rendszerek

Folyékony műanyag vízszigetelések

BauderLIQUITEC tartozékok, BauderLIQUITEC PU (1K)

Általános rendszertartozékok				4-LIQ
Cikkszám				
BauderLIQUITEC RG tisztító				
tisztító pl. kemény műanyagok, fémek zsírtalanításához				
anyagszükséglet: kb. 0,15 l/m ²				
kiszerezés: vödör				Ft/liter
2310 0001	1 liter/vödör	6 vödör/karton		7.200
2310 0005	5 liter/vödör	1 vödör		5.700
BauderLIQUITEC PR-K műanyag alapozó				
tapadóhíd a kereskedelmi forgalomban kapható				
hőre lágyuló műanyagokhoz				
anyagszükséglet: kb. 0,03 - 0,05 kg/m ²				
kiszerezés: vödör				Ft/db
2311 0000	0,4 kg/vödör	6 vödör/karton		8.200
BauderLIQUITEC TOOL-BOX szerszámkészlet				
kiszerezés: darab				Ft/db
2340 0000				147.700
BauderLIQUITEC ME keverőedény				
kiszerezési: darab				Ft/db
2341 0005		20 darab/tasak		900
BauderLIQUITEC PR-MS fém alapozó spray				
tapadóhíd fémekre, anyagszükséglet kb: 0,1 l/m ²				
kiszerezés: flakon, szín: világosszürke				Ft/flakon
2312 0002	0,5 kg/flakon	6 flakon/karton		14.200
BauderLIQUITEC PR-EPDM alapozó				
tapadóhíd EPDM felületekre,				
anyagszükséglet kb: 0,2 kg/m ²				
kiszerezés: vödör				Ft/vödör
2313 0000	0,4 kg/vödör	6 vödör/karton		6.000
BauderLIQUITEC TA 50 ragasztószalag				
alijat körberagasztásához, szélesség: 50 mm,				
szín: narancssárga, kiszerezés: tekercs				Ft/tekercs
2343 0000	50 m/tekercs	24 tekercs/karton		3.940

ÚJ
CIKKSZÁM

BauderLIQUITEC PU vízszigetelés				4-LIQ
Cikkszám				
BauderLIQUITEC PU-D				
egykomponensű vízszigetelés részletképzésekhez				
anyagszükséglet: kb. 3,1 kg/m ²				
kiszerezés: vödör				
megközelítőleg: RAL 7015				Ft/kg
2110 0006	palaszürke, 6 kg/vödör, 60 vödör/paletta			8.600
2110 0014	palaszürke, 14 kg/vödör, 33 vödör/paletta			8.300
megközelítőleg: RAL 7040				Ft/kg
2111 0006	ablakszürke, 6 kg/vödör, 60 vödör/paletta			8.600
2111 0014	ablakszürke, 14 kg/vödör, 33 vödör/paletta			8.300
BauderLIQUITEC PU-KIT kezdőkészlet				
2,5 kg PU Detail, (3,8 m x 0,26 m) LIQUITEC filc 165 g,				
ecset, műszaki adatlapok, fektetési útmutató, stb.				Ft/db
2115 0000				49.700
BauderLIQUITEC PU-V hígító				
anyagszükséglet: 0,25 l/6 kg LIQUITEC PU				
0,5 l/14 kg LIQUITEC PU				
kiszerezés: karton				Ft/db
2116 0000				3.600
BauderLIQUITEC filc (PU-hoz)				4-LIQ
Cikkszám				
BauderLIQUITEC VL SP filc - 50 m/tekercs				ÚJ
poliészter filc hordozórét				
kiszerezés: tekercs				Ft/m ²
2325 0015	15 cm szélességű	7,5 m ² /tekercs		1.800
2325 0021	21 cm szélességű	10,5 m ² /tekercs		1.800
2325 0026	26 cm szélességű	13 m ² /tekercs		1.800
2325 0035	35 cm szélességű	17,5 m ² /tekercs		1.800
2325 0050	50 cm szélességű	25 m ² /tekercs		1.800
2325 0105	105 cm szélességű	52,5 m ² /tekercs		1.800
BauderLIQUITEC VL sarokelemek				
LIQUITEC PU és LIQUITEC PMMA termékekhez				
kiszerezés: karton				Ft/db
2320 0001	belső sarokelem	20 db/karton		1.500
2320 0002	külső sarokelem	20 db/karton		1.600
BauderLIQUITEC VL csőgallér				Ft/pár
2320 0003	filc csőgallér 80 mm, 10 pár/karton			6.900
2320 0004	filc csőgallér 110 mm, 10 pár/karton			5.600
2320 0005	filc csőgallér 135 mm, 10 pár/karton			5.780

Lapostető rendszerek

Folyékony műanyag vízszigetelések

BauderLIQUITEC PMMA (2K)

BauderLIQUITEC PMMA vízszigetelés			4-LIQ
Cikkszám			
BauderLIQUITEC PMMA-D kétkomponensű vízszigetelés részletképzésekhez anyagszükséglet kb: 3 kg/m², vödrönként 2 tasak katalizátort tartalmaz kiszерelés: vödör			Ft/kg
2210 0010	antracit, 10 kg/vödör, 30 vödör/paletta		9.600
BauderLIQUITEC PMMA-U kétkomponensű vízszigetelés összefüggő felületek szigeteléséhez, anyagszükséglet: kb. 3 kg/m², vödrönként 2 tasak katalizátort tartalmaz kiszерelés: vödör			Ft/kg
2220 0010	antracit, 10 kg/vödör, 30 vödör/paletta		9.600
BauderLIQUITEC filc (PMMA-hoz)			4-LIQ
Cikkszám			
BauderLIQUITEC VL 110 filc - 50 m/tekercs poliészter filc hordozórétég kiszерelés: tekercs			Ft/m²
2320 0015	15 cm szélességű	7 tekercs/zsák	1.600
2320 0021	21 cm szélességű	5 tekercs/zsák	1.600
2320 0026	26 cm szélességű	4 tekercs/zsák	1.600
2320 0031	31 cm szélességű	3 tekercs/zsák	1.600
2320 0050	50 cm szélességű	2 tekercs/zsák	1.600
2320 0105	105 cm szélességű	1 tekercs/zsák	1.600
BauderLIQUITEC VL sarokelemek LIQUITEC PU és LIQUITEC PMMA termékekhez kiszерelés: karton			Ft/db
2320 0001	belső sarokelem	20 db/karton	1.500
2320 0002	külső sarokelem	20 db/karton	1.600
BauderLIQUITEC VL csőgallér			Ft/pár
2320 0003	filc csőgallér 80 mm, 10 pár/karton		6.900
2320 0004	filc csőgallér 110 mm, 10 pár/karton		5.600
2320 0005	filc csőgallér 135 mm, 10 pár/karton		5.780

katalizátor adagolása*:

Fogadófelület hőmérséklete (°C)	+5	+10	+15	+20	+25	+30	+35	+40	+45	+50
Katalizátor mennyisége (%)	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2

* csak a BauderLIQUITEC PMMA Detail/Universal termékek esetében érvényes. Más termék esetén a műszaki adatlap értékei az irányadók.

Lapostető rendszerek

Hőszigetelés

BauderPIR

BauderLIQUITEC PMMA rendszertartozékok			4-LIQ
Cikkszám			
BauderLIQUITEC PMMA GR-D alapozó kétkomponensű PMMA tapadóhíd változó felületekre anyagszükséglet: kb. 0,6 kg/m², vödrönként 2 tasak katalizátort tartalmaz kiszерelés: vödör			Ft/kg
2230 0005	színtelen, 5 kg/vödör		13.600
BauderLIQUITEC PMMA GR-B alapozó kétkomponensű PMMA tapadóhíd nedvszívó, ásványi felületekre, anyagigény: kb. 0,6 kg/m², vödrönként 2 tasak katalizátort tartalmaz kiszерelés: vödör			Ft/kg
2231 0005	színtelen, 5 kg/vödör		13.100
BauderLIQUITEC PMMA GR-A alapozó kétkomponensű PMMA felületzáró alapozó aszfalt alapfelületekre, anyagigény: kb. 0,6 kg/m², vödrönként 2 tasak katalizátort tartalmaz kiszерelés: vödör			Ft/kg
2232 0005	színtelen, 5 kg/vödör		13.600
BauderLIQUITEC PMMA-SM spatulázómassza kétkomponensű PMMA spatulázómassza a kisméretű fogadófelületi egyenetlenségek kiegyenlítéséhez, vödrönként 2 tasak katalizátort tartalmaz kiszерelés: vödör			Ft/kg
2233 0005	antracit, 5 kg/vödör		12.800
BauderLIQUITEC PMMA-FX fasermix kétkomponensű PMMA szálerősített vízszigetelő massza a legkisebb áttörések szigeteléséhez, vödrönként 2 tasak katalizátort tartalmaz kiszерelés: vödör			Ft/kg
2234 0005	antracit, 5 kg/vödör		13.400
BauderLIQUITEC PMMA-FI finish mechanikusan terhelhető és tetszőlegesen színezhető kétkomponensű PMMA felületvédő bevonat, anyagszükséglet: kb. 0,7 kg/m², vödrönként 2 tasak katalizátort tartalmaz kiszерelés: vödör			Ft/kg
2235 0005	antracit, 5 kg/vödör		10.700
BauderLIQUITEC STM sűrítőszer speciális adalék PMMA termékek sűrítéséhez kiszерelés: karton			Ft/kg
2236 0001	1 kg/karton		34.400

Lapostető rendszerek

Hőszigetelés

BauderPIR

Lapostető hőszigetelés alukasírozással			5-PIR L
Cikkszám	vtg.	mennyiség/csomag	
BauderPIR FA lapostető hőszigetelő tábla kétoldali alumínium kasírozással, lépcsős élképzéssel $\lambda_{\text{b}} = 0,022 \text{ W/(mK)}$ Külső táblaméret: 2400 x 1200 mm Beépítési méret: 2385 x 1185 mm			Ft/m²
4519 0060	60 mm	14,40 m²	6.550
4519 0080	80 mm	11,52 m²	7.900
4519 0100	100 mm	8,64 m²	9.390
4519 0120	120 mm	8,64 m²	10.850
4519 0140	140 mm	8,64 m²	12.500
4519 0160	160 mm	8,64 m²	14.000
4519 0180	180 mm	5,76 m²	15.970
4519 0200	200 mm*	5,76 m²	17.680
4519 0220	220 mm*	5,76 m²	19.280
4519 0240	240 mm*	5,76 m²	20.980
Egyéb vastagság megrendelésre			
BauderPIR FA (FM által bevizsgálva)* lapostető hőszigetelő tábla kétoldali alumínium kasírozással, lépcsős élképzéssel $\lambda_{\text{b}} = 0,022 \text{ W/(mK)}$ FM által bevizsgálva Külső táblaméret: 2400 x 1200 mm Beépítési méret: 2385 x 1185 mm			kérésre
Lapostető hőszigetelés üvegfátyol kasírozással			5-PIR L
Cikkszám	vtg.	mennyiség/csomag	
BauderPIR M/BauderPIR MF lapostető hőszigetelő tábla kétoldali üvegfátyol kasírozással, külső táblaméret: 1200 x 600 mm $\lambda_{\text{b}} = 0,025 \geq 120\text{mm}; 0,026 \text{ } 80\text{-}120\text{mm}; 0,027 < 80\text{mm}$ Egyenes élképzéssel (BauderPIR M)			Ft/m²
4800 0020	20 mm	16,56 m²	3.500
4800 0030	30 mm	11,52 m²	4.300
4800 0040	40 mm	8,64 m²	4.960
4800 0050	50 mm	7,20 m²	5.660
4800 0060	60 mm	5,76 m²	6.250
4800 0080	80 mm	4,32 m²	7.600
4800 0100	100 mm	3,60 m²	9.080
4800 0120	120 mm	2,88 m²	10.730
4800 0140	140 mm	2,16 m²	12.400
Lépcsős élképzéssel (BauderPIR MF)			Ft/m²
4810 0040	40 mm	8,64 m²	5.000
4810 0050	50 mm	7,20 m²	5.710
4810 0060	60 mm	5,76 m²	6.320
4810 0080	80 mm	4,32 m²	7.890
4810 0100	100 mm	3,60 m²	9.170
4810 0120	120 mm	2,88 m²	10.650
4810 0140	140 mm	2,16 m²	12.340
4810 0160	160 mm	2,16 m²	13.890
4810 0180	180 mm	2,16 m²	15.970
4810 0200	200 mm*	1,44 m²	17.540
Egyéb vastagság megrendelésre		* Szállítási határidő kérésre	

PIR lejtésképzés kasírozás nélkül*		5-PIR L
Cikkszám		
BauderPIR T G lejtésképző lemez síktáblás kiserelésben vagy lejtéssel, kasírozás nélkül $\lambda_{\text{b}} = 025 \geq 120 \text{ mm}; 026 \geq 80 \text{ mm}; 027 < 80 \text{ mm}$ Maximum vastagság:. 400 mm Táblaméret: 800 x 1200 mm, vastagság 20 mm - től		Ft/m³
9611 0033		146.400
BauderPIR T KLP vápaképző lemez táblaméret: 800x800 mm		Ft/m³
9613 3033		168.000
BauderPIR T GRP gerincképző lemez táblaméret: 800x800 mm		Ft/m³
9613 5033		168.000
BauderPIR T P síklemez		Ft/m³
9611 2033		146.400
PIR ellenlejtés, pontralejtés*		5-PIR L
Cikkszám		
BauderPIR T LES Set pontralejtő elemek emelt testsűrűségű PU blokkhabból kasírozás nélkül. Az elemek kombinációjával komplett pontralejtő rendszer készíthető. Tűzállóság: E Nyomószilárdság: $\geq 120 \text{ kPa } (\geq 0,12 \text{ N/mm}^2)$ Hosszirányú lejtés: 1%, keresztirányú lejtés: 4%		Ft/db
9610 8140	Set 1	10.700
9610 8240	Set 2	24.000
9610 8340	Set 3	38.600
9610 8440	Set 4	51.600
9610 8540	Set 5	66.025
LES elem LES Set		
LES 1	Set 1	
LES 2		
LES 3	Set 1+Set 2	
LES 4		
LES 5	Set 1+Set 2 + Set 3	
LES 6		
LES 7	Set 1+Set 2 + Set 3 + Set 4	
LES 8		
LES 9	Set 1+Set 2 +Set 3 + Set 4 +Set 5	
LES 10		
PIR kompakttető hőszigetelés*		5-PIR L
Cikkszám		
BauderPIR KOMPAKT síktábla vagy lejtés, kasírozás nélkül, emelt testsűrűséggel és nyomószilárdsággal $\lambda_{\text{b}} = 0,025 \text{ W/(mK)} \geq 120 \text{ mm}$ $\lambda_{\text{b}} = 0,026 \text{ W/(mK)} \geq 80 \text{ mm}$ $\lambda_{\text{b}} = 0,027 \text{ W/(mK)} < 80 \text{ mm}$ Táblaméret: 600 x 600 mm, vastagság 20 mm - től		Ft/m³
9612 0040		ár kérésre

Lapostető rendszerek

Hőszigetelés

Terasz hőszigetelés BauderPIR FA TE, BauderVIP TE, tartozékok

Terasz hőszigetelés			5-PIR L
Cikkszám	vtg.	mennyiség/csomag	
BauderPIR FA TE terasz hőszigetelés kétoldali alumínium kasírozással, egyenes élképzéssel $\lambda_{\text{b}} = 0,022 \text{ W/(mK)}$ Táblaméret: 1200 x 600 mm			Ft/m²
4400 4020	20 mm	16,56 m²	3.900
4400 4030	30 mm	11,52 m²	4.800
4400 4040	40 mm	8,64 m²	5.600
4400 4050	50 mm	7,20 m²	6.300
4400 4060	60 mm	5,76 m²	7.000
4400 4070	70 mm	5,04 m²	7.800
4400 4080	80 mm	4,32 m²	8.400
4400 4100	100 mm	3,60 m²	10.100
4400 4120	120 mm	2,88 m²	11.700
4400 4140	140 mm	2,16 m²	13.400
4400 4160	160 mm	2,16 m²	15.100
4400 4180	180 mm	2,16 m²	16.600
BauderPIR FA TE F terasz hőszigetelés kétoldali alumínium kasírozással, lépcsős élképzéssel $\lambda_{\text{b}} = 0,022 \text{ W/(mK)}$ Külső táblaméret: 1200 x 600 mm Beépítési méret: 1185 x 585 mm			Ft/m²
4410 4060	60 mm	5,76 m²	7.000
4410 4080	80 mm	4,32 m²	8.500
4410 4100	100 mm	3,60 m²	10.200
4410 4120	120 mm	2,88 m²	11.800
4410 4140	140 mm	2,16 m²	13.500
4410 4160	160 mm	2,16 m²	15.200
4410 4180	180 mm	2,16 m²	17.100
4410 4200	200 mm	1,44 m²	18.700
PIR ékelemek			5-PIR L
Cikkszám	méret	mennyiség/csomag	
BauderPIR T KL hajlaték kasírozás nélkül			Ft/fm
9610 7050	50/50 mm	288 fm	360
9610 7100	100/100 mm	72 fm	750

BauderVIP vákuumpanel (teraszokhoz)			5-PIR L
Cikkszám	vtg.		
BauderVIP TE-ST vákuumpanel terasz hőszigetelő rendszer, kombinálható standard méretű hőszigetelő táblákkal és vákuum hőszigetelő panellel, $\lambda_b = 0,007 \text{ W/(mK)}$ Szélkitöltés: BauderPIR FA TE hőszig. elemmel Fedőréteg felső oldal: 17 mm vastag Bauder PIR $\lambda_b = 0,03 \text{ W/(mK)}$ Fedőréteg alsó oldal: 3 mm vastag gumiőrleményes védőszőnyeg			Ft/m ²
7785 0000	40 mm / 20 mm VIP		92.000
7786 0000	50 mm / 30 mm VIP		112.000
7787 0000	60 mm / 40 mm VIP		127.000
Figyelem! Minimum számlázási egység 0,4 m² / tábla! Végleges árajánlat csak kész tervek alapján lehetséges!			
BauderVIP TE-SP vákuumpanel terasz hőszigetelő rendszer méretre gyártott hőszigetelő táblákkal és vákuum hőszigetelő panellel, $\lambda_b = 0,007 \text{ W/(mK)}$ Táblamérete: tervek szerinti egyedi méret, két lemezélnél 40 mm PIR sáv, falc nélkül. Fedőréteg felső oldal: 17 mm vastag Bauder PIR, $\lambda_b = 0,03 \text{ W/(mK)}$ Fedőréteg alsó oldal: 3 mm vastag gumiőrleményes védőszőnyeg			Ft/m ²
7781 0000	40 mm / 20 mm VIP		115.000
7782 0000	50 mm / 30 mm VIP		143.000
7784 0000	60 mm / 40 mm VIP		154.000
Figyelem! Minimum számlázási egység 0,4 m² / tábla! Végleges árajánlat csak kész tervek alapján lehetséges!			
Áttörés tetőösszefolyóhoz			Ft/db
7788 0000			10.000
PU habragasztó, tartozékok			5-PIR L
Cikkszám	tartalom		
BauderPIR SKL habragasztó			Ft/tubus
7536 0000	1 karton/12 tubus (≈ 12kg)		4.350
			Ft/db
7536 0080	BauderPIR SP-L 80 kinyomópisztoly		23.000
			Ft/db
7536 0001	BauderPIR P-RG kinyomópisztoly tisztító		1.740
12db/karton, 1db/500 ml			



BauderPIR FA lejtésképzés kétoldali alumínium kasírozással

A kétoldali alumínium kasírozással ellátott PIR lejtéselemek kiváló hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkeznek, köszönhetően a $\lambda=0,022 \text{ W/(mK)}$ hővezetési tényezőnek. A rendszerhez tartozó BauderPIR KFS (vápaképző idom) és a BauderPIR GFS (gerincképző idom) leegyszerűsíti a vápa és a gerinc megoldásokat és csökkenti a keletkező hulladék mennyiségét.

Az idő pénz. Kiemelt jelentőségű tehát az egy munkafolyamat alatt beépíthető hőszigetelés mennyisége. Ezen kívül a kereskedők és kivitelezők részéről is növekvő nyomás tapasztalható a gyors és rugalmas megoldások irányába. Ennek érdekében fejlesztette ki cégünk ezt az egyedülálló megoldást, amely segítségével a vápa és gerincelemek alkalmazásával gyors és hatékony munka biztosítható.

A BauderPIR FA lejtésképzés kiemelkedő szigetelési teljesítményével, kis beépítési magasság esetén is biztosítja a megfelelő vízvezetést. A különösen innovatív vápaképző idom (BauderPIR KFS), illetve gerincképző idom (BauderPIR GFS) jelentősen megkönnyíti a fektetést.

A rendszer előnyei:

- ✓ előregyártott lejtéselemek, így csökken a szállítási határidő
- ✓ hatékony vápa- és gerincmegoldás
- ✓ hővezetési tényező: $\lambda=0,022 \text{ W/(mK)}$
- ✓ csekély anyagvastagság ellenére hatékony hőszigetelés
- ✓ tükröződésmentes kasírozás
- ✓ szabást elősegítő felületi jelölés
- ✓ tábla sorszámozás, valamint fektetési irány jelölése

Lapostető rendszerek Hőszigetelés BauderPIR FA lejtésképzés (2.0%)

Kétoldali alumínium kasírozású lejtésképzés			5-PIR L
Cikkszám	kezdő-/végmagasság	mennyiség/csomag (m ²)	
BauderPIR FA G20 lejtés 2.0% falc nélküli lejtéselemek 2%-os lejtéssel BauderPIR FA és BauderPIR FA TE alaplemezekkel egyaránt alkalmazható PIR Index > 250; tűzvédelem: E osztály Táblaméret: 1200 x 1200 mm			
BauderPIR FA G20 lejtés 2.0% – 1 kétoldali alumínium kasírozással $\lambda=0,022 \text{ W/(mK)}$, 7 csomag/raklap			Ft/m ²
4700 2001	30/55 mm	8 tábla (11,52 m ²)	6.140
BauderPIR FA G20 lejtés 2.0% – 2 kétoldali alumínium kasírozással $\lambda=0,022 \text{ W/(mK)}$, 6 csomag/raklap			Ft/m ²
4700 2002	55/80 mm	6 tábla (8,64 m ²)	8.470
BauderPIR FA G20 lejtés 2.0% – 3 kétoldali alumínium kasírozással $\lambda=0,022 \text{ W/(mK)}$, 7 csomag/raklap			Ft/m ²
4700 2003	80/105 mm	4 tábla (5,76 m ²)	10.600
BauderPIR FA G20 lejtés 2.0% – 4 kétoldali alumínium kasírozással $\lambda=0,022 \text{ W/(mK)}$, 5 csomag/raklap			Ft/m ²
4700 2004	105/130 mm	4 tábla (5,76 m ²)	12.900
BauderPIR FA G20 lejtés 2.0% – 5 * kétoldali alumínium kasírozással $\lambda=0,022 \text{ W/(mK)}$, 8 csomag/raklap			Ft/m ²
4700 2005	130/155 mm	2 tábla (2,88 m ²)	15.650
BauderPIR FA G20 lejtés 2.0% – 6 * kétoldali alumínium kasírozással $\lambda=0,022 \text{ W/(mK)}$, 7 csomag/raklap			Ft/m ²
4700 2006	155/180 mm	2 tábla (2,88 m ²)	18.220
BauderPIR FA G20 lejtés 2.0% – 7 * kétoldali alumínium kasírozással $\lambda=0,022 \text{ W/(mK)}$, 6 csomag/raklap			Ft/m ²
4700 2007	180/205 mm	2 tábla (2,88 m ²)	20.650
BauderPIR FA G20 lejtés 2.0% – 8 * kétoldali alumínium kasírozással $\lambda=0,022 \text{ W/(mK)}$, 6 csomag/raklap			Ft/m ²
4700 2008	205/230 mm	2 tábla (2,88 m ²)	23.150

Vápaképző idom BauderPIR FA lejtéshez			5-PIR L
Cikkszám	kezdő-/végmagasság	mennyiség/csomag (m ²)	
BauderPIR KFS G20 2.0% nagy nyomószilárdságú, rugalmas polipropilénből gyártott termék.			
Idom formája: háromszög alakú, rövid oldalak: 1200 x 1200 mm kasírozás nélkül			Ft/db
7200 2000	5/23 mm	8 tábla	11.800
Gerincképző idom BauderPIR FA lejtéshez			
Cikkszám	kezdő-/végmagasság	mennyiség/csomag (m ²)	5-PIR L
BauderPIR GFS G20 2.0% nagy nyomószilárdságú, rugalmas polipropilénből gyártott termék.			
Méret: 1200 x 1200 mm kasírozás nélkül			Ft/db
7200 2001	5/25 mm	8 tábla	23.000
BauderPIR FA „0” tábla			
Cikkszám	kezdő-/végmagasság	mennyiség/csomag (m ²)	5-PIR L
BauderPIR FA G20 lejtés 2.0% – 0 PU blokkhából egyedileg gyártott lejtésképző elem.			
Táblaméret: 1200 x 1200 mm kasírozás nélkül $\lambda=0,027 \text{ W/(mK)}$			Ft/db
9615 9260	5/30 mm	10 tábla (14,40 m ²)	10.900
BauderPIR T GGP ellenlejtő tábla			
Cikkszám	kezdő-/végmagasság	mennyiség/csomag (m ²)	5-PIR L
BauderPIR T GGP ellenlejtő tábla emelt testsűrűségű PIR blokkhából attika vonalában történő ellenlejtéshez, főképp nagyobb csarnoképületek esetén			
táblaméret 1200 x 600 mm lejtés 5%, E tűzvédelmi osztály			Ft/db
9614 0040	35/5 mm	26 tábla	6.600



BauderGREEN Zöldtetők

Okos megoldások a klíma védelmében

A zöldtetők vízviszatarító képességükkel csökkentik a városi csatornarendszerek terhelését. Szivacs-szerű működésüket retenciónak is nevezzük. Ennek különösen a sűrűn beépített és burkolt városi területeken van nagy jelentősége, mivel hatékonyan csökkentik az özönvízszerű esőzések okozta árvízkárokat. Száraz, forró időszakokban pedig a zöldtetők jelentősen képesek visszaszorítani a városi hőszigetek hatásait.

Az egyes zöldtető-felépítmények vízmegtartó képessége jelentősen függ az alkalmazott vízmegtartó elemek típusától, illetve az ültetőközeg vastagságától, összetételétől. Választékunkban a legkülönbözőbb szerkezeti lehetőségeknek, növénytelepítési igényeknek is megfelelő zöldtető megoldásokat talál.

- Előnyök röviden, tömören:**
- ✓ vízviszatarítás, csatornahálózat tehermentesítése
 - ✓ a víz természetes körforgásának helyreállítása
 - ✓ városi hősziget-hatás csökkentése
 - ✓ villámárvizek megakadályozása
 - ✓ biodiverzitás elősegítése, természetes élőhelyek visszanyerése

Zöldtető rendszerek

Ültetőközegek, növényzet

Ültetőközeg, szubsztrát		6-ZLD
Cikkszám		
BauderGREEN SUB-EM 1250 extenzív ültetőközeg 40 liter / zsák		Ft/zsák
7415 3403	25 zsák/rkl	5.100
BauderGREEN SUB-IM RA intenzív ültetőközeg 40 liter / zsák		Ft/zsák
7419 0003	25 zsák/rkl	5.100
BauderGREEN RE (könnyű) extenzív ültetőközeg		Ft/tonna
7417 0000	big bag zsákban	kérésre
BauderGREEN RE (nehéz) extenzív ültetőközeg		Ft/tonna
7417 0003	big bag zsákban	kérésre
BauderGREEN RI intenzív ültetőközeg		Ft/tonna
7417 0004	big bag zsákban	kérésre
Növényzet		6-ZLD
Cikkszám		
BauderGREEN FBS talajlabdás növények min. rendelési mennyiség: 500 db, szállítással		Ft/db
7455 0056	5-6 cm átmérőjű növények	50 db
7455 0040	4 cm átmérőjű növények	100 db
BauderGREEN Sedum S szédumsarjak vegyesen min. rend. mennyiség: 5 kg, szállítással		Ft/kg
7455 0004	50-80 g/m2	kérésre
BauderGREEN Sedum VM előnevelt szédumszőnyeg kókuszroston 1,2 x 2,0 m / tekercs, min. rend. mennyiség: 100 m² szállítással		Ft/m²
7455 0060		kérésre
BauderGREEN Seed Mix magkeverék szédumok, lágyszárúak magkeveréke anyagszükséglet kb.: 100 g/m²		Ft/kg
7460 0002	2 kg zsák	10.500
7460 0005	5 kg zsák	8.700
BauderGREEN DU indító műtrágya (csak növényzettel együtt szállítható)		Ft/kg
7455 0005		kérésre

Zöldtető csomagok		6-ZLD
Cikkszám		
BauderGREEN GDP-E zöldtető csomag (110 kg - os standard csomag) 110 kg/m² vízzel telített állapotban, kb. 8 cm termőréteg, SDF szőnyeg, növényföld SUB-EM 1250, 10 m² - re elegendő alacsony talajlabdás cserje, indító műtrágya		Ft/db
7496 0000		219.200
BauderGREEN GDP-L zöldtető csomag (80 kg - os könnyített változat) 80 kg/m² vízzel telített állapotban, kb. 5 cm termőréteg, víztároló lap, szűrőfátyol, növényföld SUB-EM 1250, 18 m² -re elegendő alacsony talajlabdás cserje, indító műtrágya		Ft/db
7495 0000		299.000
BauderGREEN GDP-B (biotóp csomag a biodiverzitás növeléséhez) 100 - 180 kg/m² vízzel telített állapotban 5 - 12 cm között változó ültetőközeg-vastagság, retenciós tálca, védőfilc, szűrőfátyol, BauderGREEN szubsztrát és BS ásványi drén alacsony talajlabdás cserjék, magkeverék, indító műtrágya 18 m² felületre		€/db
7494 0000		470.000

Zöldtető rendszerek

Funkcionális rétegek

Védő- elválasztó rétegek				6-ZLD
Cikkszám	vtg.	méret	m²/rkl.	
BauderGREEN FSM 600 rostszálas védőszőnyeg 600 g/m², tekercs: 60 m²				Ft/m²
7450 0600	4 mm	2 x 30 m	360	1.150
BauderGREEN FSM 1100 rostszálas védőszőnyeg 1100 g/m², tekercs: 30 m²				Ft/m²
7450 1100	8 mm	2 x 15 m	180	2.200
BauderGREEN SV 200 védőfilc 200 g/m²				Ft/m²
7440 0200	tekercs / 200 m²(2 m x 100 m)		800	400
BauderGREEN SV 300 védőfilc 300 g/m², tekercs: 120 m²				Ft/m²
7440 0300	3 mm	2 x 60 m	720	460
BauderGREEN SV 600 védőfilc 600 g/m², tekercs: 60 m²				Ft/m²
7440 0600	5 mm	2 x 30 m	360	820
BauderGREEN SV 1000 védőfilc 1000 g/m², tekercs: 50 m²				Ft/m²
7440 1000	7 mm	2 x 25 m	300	1.490
BauderGREEN gumiőrlemény védőszőnyeg				Ft/m²
7793 0000	6 mm	1,25 x 10 m	137,5	2.800
7792 1000	8 mm	1,25 x 8 m	110	3.750
7794 1000	10 mm	1,25 x 6 m	82,5	4.650
BauderGREEN PE 02 elválasztó fólia tekercs: 200 m²				Ft/m²
7444 0000	0,2 mm	4 x 50 m	6.600	220
Késleltetett vízelvezetés (retenció)				6-ZLD
Cikkszám				
BauderGREEN RE 40 retenciós tálca átmeneti víztároló funkcióval, késleltetett vízelvezetéshez				Ft/m²
7468 1040		2030 x 1040 x 40 mm		3.900
BauderGREEN RWR 100 vízmeztartó tálca lejtésmentes zöldtetőkhöz; Nyomószilárdság kb. 400 kPa Víztároló keresztmetszet aránya: 95%				Ft/m²
7469 0100		600 x 600 x 100 mm		14.200
BauderGREEN RWR-FV összekötő tüske BauderGREEN RWR 100-hoz				Ft/db
7469 0120		50 db/tasak		120

Drén- és vízmegtartó réteg				6-ZLD
Cikkszám	mennyiség/csom.			
BauderGREEN SDF szőnyeg				Ft/m²
7427 0000	20 mm vastag	tekercs: 50 m²		2.710
7427 0001	20 mm vastag	tekercs: 20 m²		3.120
BauderGREEN WSP 50 víztároló lap				
1298 x 795 x 50 mm				Ft/m²
7448 0050	csomag 10 m²			3.740
BauderGREEN WSP 75 víztároló lap				
1298 x 795 x 75 mm				Ft/m²
7448 0075	csomag 5 m²			6.240
BauderGREEN DE NF 10 drénlemez				
filckasírozással				
magasság: 10 mm				Ft/m²
7468 0015	tekercs 15 m², (1,25 x 12 m)			2.360
BauderGREEN DE NF 15 drénlemez				
filckasírozással				
magasság: 15 mm				Ft/m²
7469 0015	tekercs 37,5 m², (1,25 x 30 m)			5.080
BauderGREEN DSE 20/1 drén- és víztároló elem				
2360 x 1060 x 20 mm				Ft/m²
7468 0025	csomag: 50 m²			2.160
BauderGREEN DSE 40 drén- és víztároló elem				
2030 x 1040 x 40 mm				Ft/m²
7468 0040	csomag: 21 m²			3.730
BauderGREEN DSE 60 drén- és víztároló elem				
2000 x 1000 x 60 mm				Ft/m²
7468 0061	csomag: 20 m²			6.470
BauderGREEN BS ásványi drén				
40 liter / zsák				Ft/zsák
7413 1013	30 zsák/rkl.			5.700

Zöldtető rendszerek

Tartozékok

Kontrollaknák			6-ZLD
Cikkszám	magasság	méret	
BauderGREEN ALU 250 kontrollakna rögzíthető fedéllel, szegély-kontrollaknaként is használható. Alumínium.			Ft/db
7438 1000	100 mm	250 x 250 mm	20.800
BauderGREEN kontrollakna magasító elem alumínium			Ft/db
7438 1005	50 mm	250 x 250 mm	7.800
7438 1010	100 mm	250 x 250 mm	10.100
BauderGREEN ALU 400 kontrollakna rögzíthető fedéllel			Ft/db
7439 1000	120 mm	400 x 400 mm	36.000
Felületi vízelvezetés			6-ZLD
Cikkszám	méret		
BauderGREEN MR 150/60 vízelvezető folyóka horganyzott acél			Ft/db
7432 0000	1000 x 150 x 60 mm		23.300
BauderGREEN EA 150/60 vízelvezető folyóka nemesacél/alumínium			Ft/db
7432 0010	1000 x 150 x 60 mm		36.500
BauderGREEN ER Z-HVS magasságállító készlet			Ft/db
7432 0110	75/120 mm		15.700
BauderGREEN ER Z-SK rejtettfolyóka			Ft/db
7432 0120	1000 x 100 x 30mm		6.700
BauderGREEN ER Z-K folyóka toldólemez			Ft/db
7432 0100			2.250
BauderGREEN ER Z-RSK ereszcsc. bekötőelem			Ft/db
7432 0130			4.880
BauderGREEN ER Z-E zárólemez			Ft/db
7432 0101			3.190
BauderGREEN MR 250 gully fedőrács			Ft/db
7432 0250	250 x 250 x 80 - 125 mm		33.000
BauderGREEN MR 400 gully fedőrács			Ft/db
7432 0400	400 x 400 x 80 - 125 mm		40.250

Kavicsfogó lécek		6-ZLD
Cikkszám		
BauderGREEN AL 100/80 kavicsfogó lécek		
hossz: 2500 mm; magasság: 100/80 mm		Ft/fm
7488 0100	46 db / karton, 115 fm	6.200
BauderGREEN TEL 100/80 teleszkópos kavicsléc		
hossz: 5000 mm (2x2500 mm); magasság: 100/80 mm		Ft/fm
7488 0200	30 db / karton, 150 fm	4.930
BauderGREEN TEL 120/100 teleszkópos kavicsléc		
hossz: 5000 mm (2x2500 mm); magasság: 120/100 mm		Ft/lfm
7488 0300	30 db / karton, 150 fm	8.200
BauderGREEN TEL 160/140 teleszkópos kavicsléc		
hossz: 5000 mm (2 x 2500 mm); magasság 160/140 mm		Ft/lfm
7488 0400	30 db / karton, 150 fm	13.500

* Szállítási határidő kérésre



BauderECO S – magastetők szarufái fölé.

BauderECO F – lapostetőkre.

BauderECO

Hőszigetelés biomasszából

A környezetvédelem és energiahatékonyság korában az épületek hőszigetelésével szemben állított követelmények meglehetősen szigorúak. A BauderECO példátlan, egyedi megoldás, mellyel új távlatokat nyitunk a lapos- és magastetők hőszigetelésében. Biomassza-alapú szigetelőanyag tetőkre, ami az egészségre ártalmatlan, környezetbarát és hatékonyan hőszigetel.

A BauderECO előállításához kb. 75 %-ban megújuló és újrahasznosított nyersanyagokat használunk fel. A hőszigetelés nagy része biomasszából (mezőgazdasági melléktermékek, pl. levelek és szárak), újrahasznosított anyagokból (fűrészelési és marási hulladékok, melyek a hőszigetelések gyártása során keletkeznek) és egyéb természetes anyagokból (kagylómész, mely az élelmiszeripar számára hulladék) készül. Ezek együttesen alacsony környezetterhelés mellett eredményeznek kiemelkedő hőszigetelő képességet.

A BauderECO hőszigetelés lapos- és magastetőkre egyaránt kapható.

A rendszer előnyei:

- ✓ legbiztosabb védelem hideg és hő ellen, ugyanakkor karcsú, könnyű táblák
- ✓ 2/3 részben biomasszából, újrahasznosított anyagokból és kagylómészből készül
- ✓ kis anyagvastagság mellett maximális hőszigetelő teljesítmény ($\lambda=0,023 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ / $\lambda=0,024 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$)
- ✓ védelem zaj, tűz, jégeső és csapóeső ellen

BauderECO

Fenntartható hőszigetelés magas- és lapostetőkre

Fenntartható hőszigetelés magastetőkre			7-MAG
Cikkszám	vtg.	mennyiség/csomag	
BauderECO S			
fedőréteg: mindkét oldalon kagylómész fátyol; felső oldalán diffúziónyitott és tükröződésmentes PP alátét héjazati lemez Táblaméret: 1780 x 1180 mm			
$\lambda=0,023 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ – 160 és 180 mm			Ft/m ²
$\lambda=0,024 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ – 60, 80, 105 és 125 mm			
4067 0060	60 mm	16,80 m ²	
4067 0080	80 mm	10,50 m ²	
4067 0105	105 mm	8,40 m ²	
4067 0125	125 mm	8,40 m ²	
4067 0160	160 mm	6,30 m ²	22.100
4067 0180	180 mm	4,20 m ²	24.300

Fenntartható hőszigetelés lapostetőkre			4-PIR L
Cikkszám	vtg.	mennyiség/csomag	
BauderECO FF			
Az új BauderECO hőszigetelést lapostetőkre jelenleg körbefutó lépcsős élképzéssel kínáljuk.			
Ezt az élképzési típust a termék nevéhez hozzáadott második F-betűvel jelöljük.			
Fedőréteg: mindkét oldalon kagylómész fátyol			
Táblaméret: 600 x 1200 mm*			
$\lambda=0,023 \text{ W/(mK)}$ – 160 mm			Ft/m²
$\lambda=0,024 \text{ W/(mK)}$ – 125 mm			
4881 0080	80 mm	4,32 m²	11.800
4881 0125	125 mm	2,88 m²	16.600
4881 0160	160 mm	2,16 m²	20.000

Magastető rendszerek

Szarufák feletti PIR hőszigetelés

Szarufák feletti hőszigetelés			7-MAG
Cikkszám	vtg.	m²/csomag	
BauderPIR PLUS szarufák feletti hőszigeteléshez új, továbbfejlesztett ragasztósávokkal $\lambda_{\text{D}} = 0,022 \text{ W/(mK)}$ kasírozás: mindkét oldalon alumínium; felső oldalon kiegészítő polimerbitumenes lemez beépítési táblaméret : 1780 x 1180 mm			
4038 0080	80 mm	10,50 m²	11.630
4038 0100	100 mm	8,40 m²	13.270
4038 0120	120 mm	8,40 m²	15.000
4038 0140	140 mm	6,30 m²	16.760
4038 0160	160 mm	6,30 m²	18.370
4038 0180	180 mm	4,20 m²	20.360
4038 0200	200 mm*	4,20 m²	22.000
BauderPIR SF szarufák feletti hőszigeteléshez új, továbbfejlesztett ragasztósávokkal $\lambda_{\text{D}} = 0,022 \text{ W/(mK)}$ kasírozás: mindkét oldalon alumínium; felső oldalán diffúziónyitott és tükröződésmentes PP alátéthéjazati lemez beépítési táblaméret: 1780 x 1180 mm			
4019 0080	80 mm	10,50 m²	11.000
4019 0100	100 mm	8,40 m²	12.630
4019 0120	120 mm	8,40 m²	14.400
4019 0140	140 mm	6,30 m²	16.130
4019 0160	160 mm	6,30 m²	17.740
4019 0180	180 mm*	4,20 m²	19.730
4019 0200	200 mm*	4,20 m²	21.370
4019 0220	220 mm*	4,20 m²	23.400
4019 0240	240 mm*	4,20 m²	25.080
BauderPIR SDS szarufák feletti hőszigeteléshez - páraáteresztő új, továbbfejlesztett ragasztósávokkal $\lambda_{\text{D}} = 0,026 \text{ W/(mK)}$ 80 - 100 mm $\lambda_{\text{D}} = 0,025 \text{ W/(mK)}$ 120 - 180 mm kasírozás: mindkét oldalon ásványi rostszövet; felső oldalán diffúziónyitott és tükröződésmentes PP alátéthéjazati lemez beépítési táblaméret: 1780 x 1180 mm			
4068 0080	80 mm*	10,50 m²	11.690
4068 0100	100 mm	8,40 m²	13.320
4068 0120	120 mm	8,40 m²	15.100
4068 0140	140 mm	6,30 m²	16.800
4068 0160	160 mm	6,30 m²	18.430
4068 0180	180 mm*	4,20 m²	20.400
* Szállítási határidő kérésre			

Szarufák feletti hőszigetelés			7-MAG
Cikkszám	vtg.	m²/csomag	
BauderPIR SWE* szarufák feletti hőszigeteléshez, kiegészítő léghang-gátlással, új, továbbfejlesztett ragasztósávokkal $\lambda_{\text{D}} = 0,022 \text{ W/(mK)}$ kasírozás: mindkét oldalon alumínium; felső oldalán kiegészítő polimerbitumenes lemez alsó oldal: 40/35 mm hanggátló lemez ($\lambda_{\text{D}} = 0,035$) beépítési táblaméret: 1780 x 1180 mm			
4129 0120	120 mm	2,10 m²	21.300
4129 0140	140 mm	2,10 m²	23.100
4129 0160	160 mm	2,10 m²	24.900
4129 0180	180 mm	2,10 m²	26.800
Hőszigetelés fémlemez-fedéshez/palatetőhöz			
Cikkszám	vtg.	m²/csomag	7-MAG
BauderPIR MDE* fémlemez-fedéshez/palafedésű tetőhöz $\lambda_{\text{D}} = 0,022 \text{ W/(mK)}$ kasírozás: mindkét oldalon alumínium; felső oldalán 22 mm vastag faforgács lemez beépítési táblaméret: 1780 x 1180 mm			
4119 0102	102 mm	2,10 m²	19.100
4119 0122	122 mm	2,10 m²	20.900
4119 0142	142 mm	2,10 m²	22.700
4119 0162	162 mm	2,10 m²	24.700
4119 0182	182 mm	2,10 m²	26.600
4119 0202	202 mm	2,10 m²	28.700

Magastető rendszerek

Kombinált PIR hőszigetelés, belső oldali hőszigetelés

Kombinált szarufák feletti hőszigetelés			7-MAG
Cikkszám	vtg.	m²/csomag	
BauderPIR AZS szarufák feletti hőszigetelés, szarufák közötti szigeteléssel történő együttes beépítéshez új, továbbfejlesztett ragasztósávokkal $\lambda_{\text{D}} = 0,028 \text{ W/(mK)}$ kasírozás: mindkét oldalon ásványi rostszövet; felső oldalán kiegészítő diffúziónyitott és tükröződés- mentes PP alátéthéjazati lemez beépítései táblaméret: 1780 x 1180 mm			
4029 0050	50 mm	18,90 m²	9.800
* Szállítási határidő kérésre			

Belső oldali hőszigetelés padlás-/pincefödém			7-MAG
Cikkszám	vtg.	m²/csomag	
BauderPIR DHW* kistáblás hőszigetelő lemez, felső oldalán faforgács lemezzel padlás - és pincefödém szigeteléshez $\lambda_{\text{D}} = 0,022 \text{ W/(mK)}$ fedőréteg: mindkét oldalon alumínium; felső oldalán kiegészítő 10 mm vastag faforgács lemez beépítési táblaméret: 1180 x 600 mm csomagolási egység: 2 tábla/csomag			
4179 0090	90 mm	1,42 m²	20.900
4179 0110	110 mm	1,42 m²	22.700
4179 0130	130 mm	1,42 m²	24.500
4179 0150	150 mm	1,42 m²	26.300
BauderPIR DAL* kistáblás hőszigetelő lemez szarufák alatti, padlás - és pincepadló, pincefödém szigeteléshez $\lambda_{\text{D}} = 0,023 \text{ W/(mK)}$ 40 - 60 mm $\lambda_{\text{D}} = 0,022 \text{ W/(mK)}$ 80 - 100 mm fedőréteg: mindkét oldalon alumínium beépítési táblaméret: 1180 x 580 mm			
4441 0060	60 mm	5,48 m²	7.600
4441 0080	80 mm	4,11 m²	9.200
4441 0100	100 mm	3,42 m²	11.000
4441 0160	160 mm	2,05 m²	16.500
* Szállítási határidő kérésre			

Magastető rendszerek

Alátét héjazatok, páratechnikai rétegek

Bitumenes alátét héjazati lemezek				7-MAG
Cikkszám	m²/rkl.	m²/tek.		
BauderTOP BUZI NSK 5-rétegű, extrém robusztus diffúziónyitott alátét héjazati lemez bitumentartalommal, öntapadó hosszoldásokkal tekercsszélesség 1,28 m, tekercshossz 50 m				Ft/m²
1221 0007	sd ≤ 0,1 m	960	64	1.180
BauderTOP TS 40 NSK robusztus bitumenes alátét héjazati lemez öntapadó hosszoldásokkal, kétoldali PP fátyol fedőréteggel tekercsszélesség 1,00 m, tekercshossz 40 m				Ft/m²
1786 0000	sd kb. 20 m	800	40	1.500
Bitumenes alátét szigetelések				7-MAG
Cikkszám	m²/rkl.	m²/tek.		
BauderTOP UDS 3 bitumenes alátét szigetelés öntapadó hosszoldással kétoldali PP fátyol fedőréteggel, extrém robusztus tekercsszélesség 1,0 m, tekercshossz 10 m				Ft/m²
1790 0005	sd kb. 150 m	200	10	3.400
BauderTOP UDS 1,5 bitumenes alátét szigetelés öntapadó hosszoldással kétoldali PP fátyol fedőréteggel, extrém robusztus tekercsszélesség 1,0 m, tekercshossz 20 m				Ft/m²
1604 0000	sd kb. 100 m	400	20	1.890
Műanyag alátét szigetelés				7-MAG
Cikkszám	m²/rkl.	m²/tek.		
BauderTOP DIFUPLUS diffúziónyitott műanyag alátét szigetelés felületfolytonosítása forrólevegős hegesztéssel vagy hegesztőoldattal szélesség 3,0 m; hossz 30 m				Ft/m²
7851 0000	sd ≤ 0,1 m	1800	90	2.750

Szellőző alátét szőnyeg fémlemez fedéshez				7-MAG
Cikkszám	m²/rkl.	m²/tek.		
BauderTOP VENT NSK öntapadó hosszoldás, diffúziónyitott strukturált felület szélesség 1,28 m; hossz 25 m				Ft/m²
1225 0001	sd ≤ 0.1 m	128	32	3.790
Öntapadó kasírozólemez				7-MAG
Cikkszám	m²/rkl.	m²/tek.		
BauderPIR SKS öntapadó rendszerkasírozó lemez BauderECO S és BauderPIR termékekhez szélesség 1,28 m; hossz 50 m				Ft/m²
1223 0002		960	64	1.460
Párafékező lemezek				7-MAG
Cikkszám	m²/rkl.	m²/tek.		
BauderVAP DB UV-álló, öntapadó hosszoldású légzáró és párafékező réteg szélesség 1,50 m				Ft/m²
7845 0000	sd ≥ 120 m	1125	75	2.300
BauderTEX DB öntapadó hosszoldású légzáró és párafékező réteg szélesség 1,50 m				Ft/m²
7843 0000	sd ≥ 10 m	2100	75	1.190
Párafékező lemezek				7-MAG
Cikkszám	m²/rkl.	m²/tek.		
BauderSYN DB-PE 220 PE-fólia DIN EN 13984 szerint légzáró és párafékező réteg szélesség 4 m, szín: narancssárga				Ft/m²
6900 0030	sd ≥ 220 m	5500	100	700
BauderTOP LDS Vario NSK változó sd-értékű páratechnikai réteg DIN 4108- 3 szerint, 0,5 ≤ sd ≤ 10 m szélesség 1,50 m, öntapadó hosszoldás				Ft/m²
1789 0000		1500	75	1.120

ÚJ

CIKKSZÁM

Magastető rendszerek

Rögzítéstechnika, rendszertartozékok

Rögzítéstechnika - rendszercsavarok			7-MAG
Cikkszám	méret (mm)	db/csomag	
BauderTOP SSR-7 rendszercsavarok BauderPIR magastetős hőszigetelések rögzítéséhez Ellenlécek és teljes táblák rögzítéséhez Ereszdeszkázat statikai méretezése nem szükséges. Akkumulátoros csavarbehajtóval alkalmazható.			Ft/csomag
7180 0180	7,0 x 180	50	19.300
7180 0200	7,0 x 200	50	21.900
7180 0220	7,0 x 220	50	23.400
7180 0240	7,0 x 240	50	27.100
7180 0260	7,0 x 260	50	29.900
7180 0280	7,0 x 280	50	31.200
7180 0300	7,0 x 300	50	35.600
7180 0320	7,0 x 320	50	38.900
7180 0340	7,0 x 340	50	40.235
7180 0360	7,0 x 360	50	41.765
7180 0380	7,0 x 380	50	43.300
7180 0400	7,0 x 400	50	44.100
7180 0440	7,0 x 440	50	53.600
7180 0480	7,0 x 480	50	62.800
BauderTOP SCD-8 beütődűbel BauderPIR DAL rögzítéséhez pincefödémre			Ft/csomag
7172 0000	8 x 110	125	74.600
7173 0000	8 x 140	125	76.200
BauderPIR tetőablak-készlet			7-MAG
Cikkszám			
BauderPIR DRH-DF tetőablak-készlet univerzális hőszigetelő beépítő-keret a legtöbb járatos tetőablak gyártmányhoz, a tetőablakok és a BauderPIR hőhídmentes kapcsolatához. 40 és 50 mm közötti ellenléc-magasság esetén.			
Ablakmérettől függően a szállított profilok (össz.: 8 fm) három - öt darab tetőablakhoz elegendőek.			
A teljes készlet tartalma: 4 hőszigetelő profil, egyenként 2 m hosszban, 6 gyorsrögzítő csavar 5,0 x 100 mm, 1 BauderTOP KKL kartusos ragasztó, 1 tekercs BauderTOP TA 50 ragasztószalag, 1 beépítési útmutató			Ft/készlet
7300 0000			157.000

Rendszertartozékok			7-MAG
Cikkszám			
BauderTOP SDK részletképző- és takarószalag diffúziónyitott, takart ellenlécekhez és csomópontokhoz egyoldalán hidegen öntapadó szélesség 0,30 m; hossz 25 m; sd ≤ 0,5 m			Ft/fm
7857 0000	1 tekercs, 25 m		2.990
BauderTOP NDS 2SK szegtömítő szalag ellenlécek alá, mindkét oldalán öntapadó csomag: 4 tekercs, egyenként 15 fm			Ft/fm
1614 0000	szélesség: 70 mm	4 tekercs	490
1615 0000	szélesség: 90 mm	3 tekercs	550
BauderTOP DIFUPLUS takarószalag diffúziónyitott takarószalag ellenlécek vízhatlan takarásához alátét szigetelés esetén. Forrólevegős hegesztéssel vagy hegesztőoldattal folytonosítható. szélesség 0,30 m; hossz 50 m, sd ≤ 0,1 m			Ft/fm
7850 0000	1 tekercs 50 m		1.190
BauderTOP DIFUPLUS csőátvezetés univerzális csőátvezetés, 10 fok tető-hajlásszög felett. Csőátmérő 80 - 120 mm. Forrólevegős hegesztéssel, vagy hegesztőoldattal építhető be. BauderTEC PMK, BauderTOP KKL , BauderTOP és BauderPIR termékekkel összeépíthető			Ft/karton
7847 0000	2 db/karton		19.500
BauderTOP QSM hegesztőoldal BauderTOP DIFUPLUS-hoz			Ft/Liter
6055 0005	5 Liter		
BauderTOP PE-FL PE-flakon ecsettel, hegesztőoldathoz			Ft/db
6055 1000			13.600
BauderTOP TA 50 ragasztószalag kül- és beltéri ragasztószalag toldások, átlapolások, részletképzések kialakításához 0,06 x 25 m			Ft/fm
7564 0000	4 tekercs/karton		347
BauderTOP KKL speciális kartusos ragasztó			Ft/karton
7562 0000	12 kartus/karton		24.800

Hőszigetelés

Hőszigetelő anyagok vastagságának és U-értékének összehasonlítása (födém nélkül)


Anyag- vas- tagság (mm)	BauderECO			BauderPIR							Ásványgyapot EPS, XPS			Habüveg Farost	
				FA,FA TE, FA Gefälle SF,Plus, TP,DHW, DAL	T, KOMPAKT			M/MF, AZS, SDS							
	λ= 0,023 W/(m·K) (≥ 140 mm)	λ= 0,024 W/(m·K) ($\lt$ 140 mm)	λ= 0,027 W/(m·K) ($\lt$ 140 mm)	λ= 0,022 W/(m·K)	λ= 0,024 W/(m·K) (≥ 120 mm)	λ= 0,025 W/(m·K) (≥ 80 mm)	λ= 0,026 W/(m·K) ($\lt$ 80 mm)	λ= 0,025 W/(m·K) (≥ 120 mm)	λ= 0,026 W/(m·K) (≥ 80 mm)	λ= 0,027 W/(m·K) ($\lt$ 80 mm)	λ= 0,031 W/(m·K)	λ= 0,036 W/(m·K)	λ= 0,038 W/(m·K)	λ= 0,045 W/(m·K)	λ= 0,050 W/(m·K)
20			1,135	0,953			1,100			1,135	1,274	1,406	1,5011	1,711	0,852
30			0,799	0,665			0,773			0,799	0,903	1,027	1,076	1,240	1,351
40			0,617	0,511			0,596			0,617	0,699	0,799	0,838	0,972	1,064
50			0,502	0,414			0,485			0,502	0,570	0,654	0,687	0,799	0,877
60			0,423	0,349			0,409			0,423	0,482	0,554	0,582	0,679	0,746
70		0,327		0,301			0,353			0,366	0,417	0,480	0,505	0,590	0,649
80		0,288		0,265		0,299			0,311		0,368	0,423	0,445	0,521	0,575
90		0,257		0,236		0,267			0,278		0,329	0,379	0,399	0,467	0,515
100		0,232		0,213		0,242			0,251		0,297	0,343	0,361	0,423	0,467
110		0,212		0,195		0,220			0,229		0,271	0,313	0,330	0,387	0,427
120		0,195		0,179	0,195			0,202			0,249	0,288	0,303	0,356	0,394
130		0,180		0,165	0,180			0,187			0,231	0,267	0,281	0,330	0,365
140	0,161			0,154	0,167			0,174			0,215	0,248	0,261	0,308	0,340
150	0,150			0,144	0,156			0,163			0,201	0,232	0,245	0,288	0,318
160	0,141			0,135	0,147			0,153			0,189	0,218	0,230	0,271	0,299
170	0,133			0,127	0,138			0,144			0,178	0,206	0,217	0,255	0,282
180	0,126			0,120	0,131			0,136			0,168	0,195	0,205	0,242	0,267
190	0,119			0,114	0,124			0,129			0,160	0,185	0,195	0,229	0,254
200	0,113			0,108	0,118			0,123			0,152	0,176	0,185	0,218	0,245
210	0,108			0,103	0,112			0,117			0,145	0,167	0,176	0,208	0,230
220	0,103			0,099	0,107			0,112			0,138	0,160	0,169	0,199	0,220
230	0,099			0,094	0,103			0,107			0,132	0,153	0,161	0,190	0,211
240	0,095			0,091	0,099			0,103			0,127	0,147	0,155	0,183	0,202
250	0,091			0,087	0,095			0,099			0,122	0,141	0,149	0,176	0,195
260	0,087			0,084	0,091			0,095			0,117	0,136	0,143	0,169	0,187
270	0,084			0,081	0,088			0,091			0,113	0,131	0,138	0,163	0,181
280	0,081			0,078	0,085			0,088			0,109	0,126	0,133	0,157	0,174
290	0,078			0,075	0,082			0,085			0,105	0,122	0,129	0,152	0,168
300	0,076			0,073	0,079			0,082			0,102	0,118	0,124	0,147	0,163
310	0,073			0,070	0,077			0,080			0,099	0,114	0,121	0,142	0,158
320	0,071			0,068	0,074			0,077			0,096	0,111	0,117	0,138	0,153
330	0,069			0,066	0,072			0,075			0,093	0,107	0,113	0,134	0,148
340	0,067			0,064	0,070			0,073			0,090	0,104	0,110	0,130	0,144
350	0,065			0,062	0,068			0,071			0,087	0,101	0,107	0,126	0,140
360	0,063			0,061	0,066			0,069			0,085	0,099	0,104	0,123	0,136
370	0,062			0,059	0,064			0,067			0,083	0,096	0,101	0,120	0,133
380	0,060			0,057	0,063			0,065			0,081	0,093	0,099	0,116	0,129
390	0,058			0,056	0,061			0,064			0,079	0,091	0,096	0,114	0,126
400	0,057			0,055	0,060			0,062			0,077	0,089	0,094	0,111	0,123

A rendelhető vastagságok a 28-31. és 36-39. oldalon találhatók.
A hőátbocsátási tényező (W/m²K) függ a hővezetési tényezőtől és az anyagvastagságtól.
0,10 m²K/ W + 0,04 m²K / W hőátadási ellenállást alapul véve.


1) Az értékek az egyrétegben fektetett hőszigetelő táblákra, vagy a több rétegben fektetett azonos hővezetésű hőszigetelő táblákra vonatkoznak.

Áttekintés

Pontralejtő elemek BauderPIR T LES (28.oldal)



LES elem	LES Set
LES 1 LES 2	Set 1
LES 3 LES 4	Set 1+ Set 2
LES 5 LES 6	Set 1+ Set 2 + Set 3
LES 7 LES 8	Set 1+ Set 2 + Set 3 + Set 4
LES 9 LES 10	Set 1+ Set 2 + Set 3 + Set 4 + Set 5



ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (2007. március 1-től)

I. Bevezetés

1. **Bauder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** – rövidített cégnév: Bauder Kft.; cégjegyzékszám: Cg. 08-09-003891; székhely: 9023 Győr, Tihányi Árpád út.17. fszt.; telephely, raktár, le-velezési cím: 1158 Budapest, Késmárk u.20; adószám: 10473744-2-08; statisztikai számjel: 10473744-5153-113-08 -, mint Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság (továbbiakban: Szállító) szerződéses kapcsolataiban az alábbi Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban ÁSZF) alkalmazza.

2. Bauder Kft. minden szükséges cselekményt megtesz annak érdekében, hogy az Általános Szerződési Feltételeket a társaság partnerei, illetve a vele szerződéses kapcsolatba kerülő személyek megismerjék. A Bauder Kft. a telephelyén jól látható helyre kifüggeszti az ÁSZF-et, közzé teszi honlapján, eljuttatja partnereihez.

3. Bauder Kft. vízszigetelő bitumenes és műanyag lemezek, valamint hőszigetelő termékek és ezek rendszereinek forgalmazásával foglalkozik.

4. Az ÁSZF elsődlegesen a Bauder Kft., mint Szállító és a vele szerződéses kapcsolatba kerülő Megrendelők közötti jogviszonyokat szabályozza.

II. Szerződéskötés, megrendelés

1. A jelen ÁSZF a Bauder Kft., mint Szállító által nyújtott összes ajánlat, eladás, értékesítés, szállítás és szolgáltatás része. A megrendelés megadásával a jelen ÁSZF-et a Megrendelő a szerződés részének elfogadja.

2. A jelen ÁSZF-től csak akkor lehet eltérni, ha ebben a felek írásban kifejezetten megállapodnak.

3. Minden korábbi megállapodás vagy üzleti levelezés a szerződés létrejöttével hatályát veszti. Jelen ÁSZF alkalmazása csak akkor és annyiban hagyható el, ha a Megrendelő és a Bauder Kft. az eltérésben kifejezetten megállapodnak.

4. Bauder Kft. az ajánlati kötöttségét ellenkező megállapodás hiányában kizárja. A katalógusokban, prospektusokban, körlevelekben, árlistákban, internet oldalakon, mintaanyagokon, stb. megadott teljesítmény adatok, méret és minőségi adatok a Szállítóra nézve csak abban az esetben kötelezőek, ha arról a felek írásban kifejezetten megállapodnak.

5. Megrendelő írásban megrendeli a megvásárolni kívánt termékeket a Bauder Kft-től. Írásos formaként a telefax is elfogadott. E-mailben történő megrendelés esetén a Bauder Kft. - amennyiben ezt bármely okból indokoltnak találja - jogosult a megrendelés postalai úton, vagy faxon történő megerősítését kérni; továbbá jogosult postalai úton vagy faxon kérni a megrendelő cég beazonosítását is, mint a cég neve, székhelye, cégjegyzékszáma, aláíró személy neve, beosztása.

6. A megrendelésnek tartalmaznia kell a Megrendelő nevét; címét; az áru(k) pontos megnevezését, mennyiségét; a nyitvatartási időt; az áru fogadásának időszakát; a szállítás módját; a lerakodás módját (daru, targonca, kézi, stb.).

7. Szerződés a Bauder Kft. és a Megrendelő között akkor jön létre, ha Bauder Kft. a megbízás vagy rendelés visszaigazolását írásban megküldi. Visszaigazolás a Szállító részéről telefaxon vagy e-mailben történik. Ha az írásos visszaigazolás bármely okból elmarad, akkor a megbízás teljesítésének megkezdésével a szerződés létrejön.

8. A Bauder Kft. termékei egyedi raklapokon, illetve EURO raklapokon kerülnek kiszállításra. Az egyedi raklapok térítésmentesek, az EURO raklapokat a Bauder Kft a mindenkor aktuális árjegyzékben szereplő áron kiszámlázza. A sérülésmentes raklapokat – a Megrendelőnek összesen kiszállított raklapjainak mennyiségében – a Bauder Kft. az aktuális árlistában szereplő használati díjjal csökkentett áron visszavásárolja. A szállítás a Megrendelő feladata. A raklapok minőségi átvételének helye a Bauder Kft. raktára.

9. Minden termék szállítási egysége az aktuális árjegyzékben található.

10. A teljesítés helye – külön megállapodás hiányában – a Bauder Kft. mindenkor megadott raktártelepe.

11. Amennyiben a szerződéskötés időpontja és a tényleges kiszállítás időpontja között több, mint 3 hónap telik el, a Bauder Kft. a szállítás időpontjában érvényes árakat alkalmazhatja. Az így módosult ár miatt a Megrendelő jogosult a szerződéstől, illetve a további szállításoktól elállni.

12. A szállítási időpontok és határidők csak írásbeli megállapodás esetén érvényesek.

13. Ha a Megrendelő saját maga szállítja el a termékeket, de azt a megjelölt időpontban nem teszi meg, a Bauder Kft. a megrendelést 1 hétig tartja érvényben.

14. A Bauder Kft. a mindenkori aktuális árjegyzékben megjelölt összesen nettó számlaérték felett Magyarország területén térítésmentesen kiszállít a Megrendelő által megadott címre. Ez egy (1 db) lerakóhelyre érvényes, átlagos teherautóval megközelíthető, nem behajtási engedély köteles és nem súlykorlátozott címre történő szállítás esetére vonatkozik. A fenti korlátozásokról a Megrendelő köteles a Bauder Kft.-t tájékoztatni. Behajtási engedély megszerzése minden esetben a Megrendelőt terheli.

15. Amennyiben a szállítást a Bauder Kft. által megbízott fuvarozó végzi, a teljesítés helye a Megrendelő által megadott cím. Az áru lerakódása a Megrendelő feladata, amelyre 2 óra áll rendelkezésre. Ezen felül a Bauder Kft. jogosult a megbízott fuvarozó által kiszámlázott állásdíjat továbbszámlázni. A Bauder Kft által megbízott szállítmányozó társaság alkalmazottai nem jogosultak a Megrendelő telephelyén, illetve az általa megadott szállítási címen munkát végezni.

16. Az áru átvételekor a Megrendelő vagy az általa felhatalmazott személy részéről a szállítólevélen és a gépkocsi menetlevelén az átvévő alábbi adatait kell feltüntetni: teljes név, személyazonosító igazolvány száma, állandó lakcím, aláírás, bélyegző. Az így teljesített áruátvételt szerződésszerű átadásnak kell minősíteni. A Megrendelő felel minden olyan kárért vagy költségért, amely abból adódóan keletkezik, hogy a szállítólevélén a felsorolt adatok nem vagy nem megfelelően vagy nem olvashatóan kerültek feltüntetésre.

17. Amennyiben a Megrendelő által rendelt árut olyan helyre kell szállítani, ahol a Megrendelő képviselője nem tartózkodik (harmadik személy, építkezés, stb.), az adott helyszínen a Megrendelő részéről felhatalmazott személy (építésvezető, stb.) által teljesített áruátvételt szerződésszerű átadásnak kell tekinteni. A Megrendelő utólagosan nem hivatkozhat arra, hogy az általa felhatalmazott személy (építésvezető, stb.) által teljesített áruátvételt nem tekinti megvalósultnak. Ennek megtagadása esetén a Bauder Kft. rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszüntetheti a Megrendelővel fennálló, bármely szerződéses kapcsolatot, továbbá a Megrendelő által közölt addigi megrendelések teljesítését megtagadhatja. Megrendelő ezen esetekben (rendkívüli felmondás, megrendelés teljesítésének megtagadása) a Bauder Kft.-vel szemben sem kártérítési, sem egyéb igényt nem érvényesíthet.

III. Vételár, fizetési feltételek

1. Valamennyi megadásra kerülő ár nettó ár, amelyhez az általános forgalmi adó (áfa) hozzászámítandó.

2. A vételár minden esetben a Bauder Kft. telephelyén, gépkocsira felrakva értendő.

3. A számla végösszegét a megrendelő külön írásos megállapodás hiányában köteles az áru átvételekor megfizetni.

4. Amennyiben a Megrendelő és a Bauder Kft. írásban, külön megállapodik átutalással történő fizetésben, akkor a Megrendelő köteles a vételárat a számla szerinti esedékesység időpontjában a Bauder Kft részére banki utalás útján megfizetni. Fizetési késedelem esetén a Bauder Kft. a mindenkori érvényes jegybanki alapkamat kétszeres összegének megfelelő kamatot számít fel.

5. Amennyiben a Megrendelő fizetési késedelembe esik vagy a Bauder Kft. olyan körülményekről szerez tudomást, amelyek a Megrendelő fizetőképességét kétségessé teszik, a Bauder Kft.-nek jogában áll a Megrendelő vele szemben fennálló valamennyi le nem járt tartozását lejárttá nyilvánítani. Ezen túl a Bauder Kft. jogosulttá válik arra, hogy a még folyamatban levő szerződések teljesítésétől részben vagy egészben elálljon, továbbá a még nem teljesített megrendelések teljesítését előleg fizetésétől vagy egyéb biztosíték adásától tegye függővé.

6. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő nem jogosult arra, hogy a Bauder Kft. követelésével szemben beszámítási kifogást érvényesítsen vagy pedig a Bauder Kft.-vel szembeni bármely követelését harmadik személyre engedményezze.

7. Bauder Kft. jogosult az általa adott jóváírásokat a Megrendelővel szembeni esedékes követelésekkel szemben beszámítani.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (2007.március 1-től)

IV. A tulajdonjog fenntartása

1. Bauder Kft. az átadott árukra a tulajdonjogát a teljes ár kifizetéséig fenntartja. Megrendelőnek átadott áru elpusztulásának, megsemmisülésének vagy értékcsökkenésének veszélyét – a tulajdonjog-fenntartás hatályossága alatt is – a Megrendelő viseli. A Megrendelő nyilatkozik, a tulajdonjog-fenntartásra vonatkozó rendelkezéseket megértette, azokat tudomásul veszi és elfogadja.

2. A tulajdonjog-fenntartással szállított áruk feletti bármely rendelkezés, különösen az áruk továbbértékesítése csak a Bauder Kft. engedélyével jogérvényes és megengedett. Engedélyezett továbbértékesítés esetében a Megrendelő köteles harmadik személynek a tulajdonjog-fenntartás tényéről írásban értesítést adni és gondoskodni arról, hogy ezt harmadik személyek elismerjék.

3. Amennyiben a Megrendelő az átadott termékek vételárát határidőre nem egyenlíti ki, a Bauder Kft.-nek jogában áll a hivatkozott árukat önhatalommal birtokba venni és visszaszállítani. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a ki nem fizetett áru birtokba vétele és visszaszállítása érdekében a Bauder Kft. (valamint annak megbízottja) a Megrendelő telepére beléphet és ott az áru birtokba vételéhez szükséges bármely cselekményt megtehet. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ilyen esetekben kötelesek a Bauder Kft. addig felmerült szállítási és valamennyi, egyéb költségét megtéríteni, beleértve az áru esetleges értékcsökkenésével járó költségeket is.

V. Mennyiségi, minőségi kifogás

1. A mennyiségi, illetve minőségi átvétel helye a felek kifejezett eltérő rendelkezése hiányában a teljesítés helye.

2. Megrendelő a Bauder Kft.-től vásárolt termékekkel szembeni mennyiségi és minőségi reklamációt csak írásban közölhet. A gyorsabb ügyintézés érdekében a Megrendelő köteles a Bauder Kft.-t telefonon is értesíteni a problémákról. A kifogás közlésekor a Megrendelő köteles megjelölni a szavatossági igényét is, ennek elmaradásából, pontatlanságából, késedelméből eredő károkért a Bauder Kft. a felelősségét kizárja.

3. Amennyiben a Megrendelő az áru átvételekor mennyiségi problémát észlel vagy a megrendelttől eltérő terméket kapott, azt a raktárosnak vagy a Bauder Kft. által szervezett szállítás esetén a fuvarozónak kell jeleznie és a fuvarozóval közösen, írásban kell rögzítenie akként, hogy a szállítólevél másolatán (Bauder Kft. példányán) feltüntetésre kerüljön a reklamált tétel, annak mennyisége, valamint a fuvarozó és a Megrendelő vagy képviselője aláírása, bélyegzője.

4. Mennyiségi reklamációt az áru átvétele után maximum 2 nappal fogad el a Bauder Kft. írásban.

5. Minőségi reklamációt a Bauder Kft. az áru átvétele után maximum 3 héttel, de a beépítése előtt fogad el.

6. Rejtett hibákból eredő reklamációt a Bauder Kft. a rejtett hiba felismerésétől számított 1 héten belül fogad el.

7. A közölt határidőkhöz túl benyújtott reklamációkért a Bauder Kft. nem felel.

8. A reklamációval együtt be kell nyújtania a Megrendelőnek a szállítólevél másolatát, közölnie kell a kifogásolt termék minden paraméterét, mennyiségét és a mennyiségi vagy minőségi reklamáció okát.

9. A Megrendelő vagy a harmadik személy köteles a reklamáció lezárásáig a reklamált árut elkülönítve tárolni és megőrizni.

10. A Bauder Kft. vállalja, hogy a Megrendelő által írásban megérkezett reklamációt maximum 10 munkanapon belül megválaszolja.

11. A Bauder Kft. az általa javasolt beépítési módtól, felhasználási területtől, anyagoktól, technológiáktól eltérő felhasználásért nem vállal felelősséget.

12. A Megrendelő vásárlója (harmadik személy) reklamációja esetén is a Megrendelő felelőssége a Bauder Kft-t értesíteni.

VI. Egyéb rendelkezések

1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Bauder Kft. által alkalmazott Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) mindig a kiadásuktól érvényesek.

2. Jelen Általános Szerződési Feltételeket a Bauder Kft. és a Megrendelő közös érdekeik védelme érdekében közösen, magukra nézve kötelezően elfogadják a következő kikötéssel: a felek között létrejött külön, írásos szerződés az ÁSZF feltételeit módosíthatja.

3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

4. A Bauder Kft. szerződéses kapcsolatban arra törekszik, hogy a felmerült vitás kérdéseket a Megrendelővel egyezséggel rendezze, ennek eredménytelensége esetén a hivatkozott szerződések kapcsolatból eredő jogvitáknál a felek minden más bíróság hatáskörének és illetékességének kizárásával kikötik a Budapest IV. és XV. kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék illetékességét.

Jegyzetek

Jegyzetek

Bauder Kft.
H - 1158 Budapest,
Késmárk u.20.
Telefon +36 1 417 3121

info@bauder.hu
www.bauder.hu

