

CREATON South-East Europe Kft.

8960 Lenti Cserépgyár u. 1.
Tel: +36 92 551 550
Fax: +36 92 551 559
E-mail: info@creaton.hu
www.creaton.hu

CREATON 

A nyomtatásból eredő színbeli eltérések és műszaki változások jogát fenntartjuk. 2021. I. kiadás. Tartalmilag lezárva: 2020. december

Érvényes: 2021.01.01-től

Új ár- és termékkatalógus 2021.

CREATON



Új ár- és termékkatalógus 2021

Telephelyek, ahol a minőség keletkezik.



Telephelyek	
1. Autenriedi gyár/Bajorország	„MAGNUM“
2. Wertingeni gyár/Bajorország	„HARMONIE“ „MELODIE“ „RUSTICO“
3. Wertingen-Roggdeni gyár/ Bajorország	„KLASSIK“ „PROFIL“ „AMBIENTE“ „ANTIK“ „SAKRAL“ „MANUFAKTUR“ „NOBLESSE“
4. Grossengotterni gyár/Tübingia	„FUTURA“ „DOMINO“ „SINFONIE“ „MZ3“
5. Höngedai gyár/Tübingia	„OPTIMA“ „RATIO“ „MIKADO“
6. Guttaui gyár/Szászország	„PREMION“ „CANTUS“
7. Lenti gyár/Magyarország	„BALANCE“ „RAPIDO“ „KLASSIK“ „PROFIL“ „AMBIENTE“
8. Widziszewoi gyár/Lengyelország	„TITANIA“ „SIMPLA“
9. Olkuszi gyár/Lengyelország	„HEIDELBERG“ „GÖTEBORG“ „KAPSTADT“
10. Neubeckum/Neuburgi gyár/ Németország	„VERONA“

Tartalomjegyzék

Telephelyek áttekintése	Telephelyek, ahol a minőség keletkezik	2
Sajtoló tetőcserepek termékválasztéka		
Sajtoló tetőcserepek	Termékáttekintés	6
Hódfarkú/Hornyolt tetőcserepek	Termékáttekintés	10
	„MAGNUM“	12
	„BALANCE“	16
	„TITANIA“	20
	„FUTURA“	24
	„PREMION“	28
	„MZ3“	32
	„HARMONIE“	36
	„CANTUS“	40
	„OPTIMA“	44
	„SIMPLA“	48
	„DOMINO“	52
	„MIKADO“	56
	„RAPIDO“	60
	„RATIO“	64
	„RUSTICO“	68
	„SINFONIE“	72
	„MELODIE“	76
Hódfarkú/Hornyolt tetőcserepek termékválasztéka		
„PROFIL“	Hornyolt tetőcserep	80
„KLASSIK“	Kerekvágású hódfarkú tetőcserep	84
„AMBIENTE“	Szegmens-, és egyenesvágású tetőcserep	88
„PROFIL“	Hódfarkú tetőcserep	92
„ANTIK“	Műemléki hódfarkú tetőcserep	93
„SAKRAL“	Templomi hódfarkú tetőcserep	93
„MANUFAKTUR“	Torony hódfarkú tetőcserep	93
„NOBLESSE“	Exkluzív színes, üvegmasz kollekció	94
Különleges vágási formák	Az Ön személyes igényeire szabva	96
Műszaki áttekintés	Hódfarkú/Hornyolt tetőcserepek	98
Műszaki áttekintés	Sajtoló tetőcserepek	100
Beton tetőcserepek termékválasztéka		
Beton tetőcserepek	Termékáttekintés	102
	„HEIDELBERG“	106
	„GÖTEBORG“	110
	„VERONA“	114
	„KAPSTADT“	118
	Beton tetőcserepek műszaki áttekintése	122
Univerzális kiegészítők		
CREATHERM	Szarufa feletti hőszigetelés	126
Függő ereszcatorna rendszer	Acél- és alumínium félkörszelvényű függő ereszcatorna rendszer	128
Tetőfóliák	UNO classic, DUO extra, TRIO extra, QUATTRO longlife extra tetőfóliák	140
Általános szállítási és értékesítési feltételek		144




Kerámia tetőcserepek termékválasztéka




Tökéletes anyagok

Egy több mint 6000 éve használt anyag, 136 éves tapasztalat a gyártás területén, a legmodernebb gyártóberendezések, a kiváló magyar alapanyag valamint kollégáink szakértelme – ezek sikereink alapjai.



Viharálló biztonság

A tető agresszív időjárási hatások elleni védelme ipari formatervezés eredménye. A cserepek tökéletes egymáshoz illeszkedése és a számtalan kiegészítő elem teszi a tető minden részletét ellenállóvá.



Természetes és környezetkímélő

A nemes kerámia tetőcserepet a négy őselem alkotja, amely környezetkímélő gyártástechnológiával és a legkedvezőbb ökomérleggel járul hozzá a jövő biztonságához.



Sokszínűség, kreativitás

Több mint 1200 féle szín és forma – szinte nincs két egyforma tető.



Beégetett tartósság és védelem

Az égetés során a kerámia tetőcserepek felületének részévé váló engób a tetőcserep felületébe égve teszi azt tartóssá és széppé, egyben védelmet nyújt a környezeti hatások ellen.



Sajtolt tetőcserepek termékválasztéka

„MAGNUM“ Minimális anyagszükséglet: 8,2 db/m² 12|15

natúrvörös	rézvörös engóbozott	palaszürke engóbozott	fekete engóbozott	fekete matt engóbozott
„NUANCE“				

„BALANCE“ Minimális anyagszükséglet: 8,4 db/m² 16|19

natúrvörös	téglaavörös engóbozott	rézvörös engóbozott	borvörös engóbozott	sötétbarna engóbozott	palaszürke engóbozott	fekete engóbozott	fekete matt engóbozott
„NUANCE“							

„TITANIA“ Minimális anyagszükséglet: 9,0 db/m² 20|23

rézvörös engóbozott	palaszürke engóbozott	fekete matt engóbozott	barna üveg mázas	palaszürke üveg mázas	fekete üveg mázas	barna üveg mázas
„NUANCE“			„FINESSE“		„NOBLESSE“	

„FUTURA“ Minimális anyagszükséglet: 10,8 db/m² 24|27

natúrvörös	rézvörös engóbozott	borvörös engóbozott	sötétbarna engóbozott	szürke engóbozott	palaszürke engóbozott	fekete matt engóbozott
„NUANCE“						

vörös üveg mázas	borvörös üveg mázas	palaszürke üveg mázas	fekete üveg mázas	sötétkék üveg mázas	sötétzöld üveg mázas	barna üveg mázas	antik üveg mázas
„FINESSE“				„NOBLESSE“			

„PREMION“ Minimális anyagszükséglet: 11,6 db/m² 28|31

natúrvörös	rézvörös engóbozott	barna engóbozott	mangán matt engóbozott	palaszürke engóbozott	fekete matt engóbozott	borvörös üveg mázas	barna üveg mázas	fekete üveg mázas	kristálypalaszürke üveg mázas	kristályfekete üveg mázas
„NUANCE“						„FINESSE“			„NOBLESSE“	

„MZ3“ Minimális anyagszükséglet: 12,6 db/m² 32|35

natúrvörös	rézvörös engóbozott	sötétbarna engóbozott	fekete matt engóbozott	borvörös üveg mázas	fekete üveg mázas
„NUANCE“				„FINESSE“	

„HARMONIE“ Minimális anyagszükséglet: 14,2 db/m² 36|39

natúrvörös	vörös engóbozott	toskana engóbozott	rézvörös engóbozott	borvörös engóbozott	sötétbarna engóbozott	palaszürke engóbozott	fekete engóbozott	fekete üveg mázas
„NUANCE“								„FINESSE“

„CANTUS“ Minimális anyagszükséglet: 11,8 db/m² 40|43

natúrvörös	rézvörös engóbozott	palaszürke engóbozott	fekete matt engóbozott	borvörös üveg mázas	fekete üveg mázas	kristály-palaszürke üveg mázas	kristály-fekete üveg mázas
„NUANCE“				„FINESSE“		„NOBLESSE“	

„OPTIMA“ Minimális anyagszükséglet: 11,9 db/m² 44|47

natúrvörös	rézvörös engóbozott	borvörös engóbozott	barna engóbozott	barna matt engóbozott	sötétbarna engóbozott	szürke engóbozott	palaszürke engóbozott	fekete engóbozott	fekete matt engóbozott	borvörös üveg mázas	fekete üveg mázas
„NUANCE“										„FINESSE“	

„SIMPLA“ Minimális anyagszükséglet: 10,4 db/m² 48|51

fekete matt engóbozott	palaszürke üveg mázas	fekete üveg mázas
„NUANCE“	„FINESSE“	

„DOMINO“ Minimális anyagszükséglet: 12,4 db/m² 52|55

natúrvörös	rézvörös engóbozott	borvörös engóbozott	szürke engóbozott	palaszürke engóbozott	fekete matt engóbozott	palaszürke üveg mázas	fekete üveg mázas
„NUANCE“						„FINESSE“	

Sajtolt tetőcserepek termékválasztéka

„MIKADO“
Minimális anyagszükséglet: 11,7 db/m² 56|59

				
natúrvörös	rézvörös engóbozott	barna engóbozott	palaszürke engóbozott	fekete matt engóbozott
	„NUANCE“			

„RAPIDO“
Minimális anyagszükséglet: 8,1 db/m² 60|63

							
natúrvörös	téglaavörös engóbozott	rézvörös engóbozott	borvörös engóbozott	sötétbarna engóbozott	palaszürke engóbozott	fekete engóbozott	fekete matt engóbozott
	„NUANCE“						

„RATIO“
Minimális anyagszükséglet: 11,7 db/m² 64|67

									
natúrvörös	vörös engóbozott	rézvörös engóbozott	borvörös engóbozott	sötétbarna engóbozott	fekete engóbozott	vörös üveg mázas	borvörös üveg mázas	fekete üveg mázas	antik tarkára égetett üveg mázas
	„NUANCE“					„FINESSE“			„NOBLESSE“

„RUSTICO“
Minimális anyagszükséglet: 14,2 db/m² 68|71

			
natúrvörös	toskana engóbozott	rézvörös engóbozott	sötétbarna engóbozott
	„NUANCE“		

„SINFONIE“
Minimális anyagszükséglet:10,9 db/m² 72|75

					
natúrvörös	rézvörös engóbozott	fekete matt engóbozott	borvörös üveg mázas	fekete üveg mázas	fekete üveg mázas
	„NUANCE“		„FINESSE“		„NOBLESSE“

„MELODIE“
Minimális anyagszükséglet:13,7 db/m² 76|79

				
natúrvörös	rézvörös engóbozott	palaszürke engóbozott	fekete engóbozott	fekete üveg mázas
	„NUANCE“			„FINESSE“

Hódfarkú/Hornyolt tetőcserepek termékválasztéka

„PROFIL“ hornyolt tetőcserép 80|83

„HORTOBÁGY“ bordázott felülettel, szegmensvágású 20,5×40×2,1 Minimális anyagszükséglet: 18,2 db/m²			„RÓNA“ sima felülettel, szegmensvágású 20,5×40×2,1 Minimális anyagszükséglet: 19,8 db/m²				„RÓNA“ sima felülettel, egyenesvágású 20,5×40×2,1 Minimális anyagszükséglet: 17,4 db/m²		
natúrvörös	rézvörös engóbozott	fekete engóbozott	natúrvörös	antik engóbozott	rézvörös engóbozott	fekete matt engóbozott	natúrvörös	rézvörös engóbozott	fekete matt engóbozott
„NUANCE“			„NUANCE“				„NUANCE“		

„KLASSIK“ hódfarkú tetőcserép 84|87

„KLASSIK“											Minimális anyagszükséglet: 33,7 db/m² („Osztrák“ hódfarkú esetében: 28,6 db/m²) 88 91
natúrvörös	natúrvörös tarkára égetett	vörös engóbozott	rézvörös engóbozott	borvörös engóbozott	barna engóbozott	sötétbarna engóbozott	ószürke engóbozott	szürke engóbozott	palaszürke engóbozott	fekete matt engóbozott / antracit engóbozott	
„NUANCE“											

„KLASSIK“					„Osztrák“ hódfarkú 20×40×1,4 cm
vörös üvegmáz	borvörös üvegmáz	barna üvegmáz	fekete üvegmáz	zöld üvegmáz	natúrvörös
„FINESSE“					

„AMBIENTE“ hódfarkú tetőcserép 88|91

Szegmensvágású, 18×38×1,4 cm Minimális anyagszükséglet: 33,7 db/m²		Egyenesvágású, 18×38×1,4 cm Minimális anyagszükséglet: 33,7 db/m²		„Bécsi táská“ 20×40×1,4 cm Minimális anyagszükséglet: 28,6 db/m²
natúrvörös	rézvörös engóbozott	natúrvörös	rézvörös engóbozott	natúrvörös
„NUANCE“		„NUANCE“		

„PROFIL“ hódfarkú tetőcserép 92

„Berlini kultúr“ szegmensvágású 16×38×1,6 Minimális anyagszükséglet: 37,9 db/m²	„Szász“ hódfarkú bordázott felülettel, szegmensvágású 15,5×38×1,2 Minimális anyagszükséglet: 33,7 db/m²				„Szász“ hódfarkú szegmensvágású 18×38×1,4 Minimális anyagszükséglet: 39,1 db/m²
natúrvörös	natúrvörös	rézvörös engóbozott	fekete engóbozott	fekete matt engóbozott	natúrvörös
„NUANCE“					

„ANTIK“ műemléki hódfarkú tetőcserép 93

Domború felület, kosárvés vágású, bordázott, kefélt 18×38×1,8 Minimális anyagszükséglet: 33,7 db/m²	Domború felület, egyenes vágású, bordázott, kefélt 18×38×1,8 Minimális anyagszükséglet: 33,7 db/m²
natúrvörös	natúrvörös

„SAKRAL“ templomi hódfarkú tetőcserép 93

Kerekvágású 18×38×1,8 Minimális anyagszükséglet: 33,7 db/m²	Egyenes vágású 18×38×1,8 Minimális anyagszükséglet: 33,7 db/m²
natúrvörös	natúrvörös

„MANUFAKTUR“ torony hódfarkú tetőcserép 93

14×28×1,4 Minimális anyagszükséglet: 62,1 db/m²	14×28×1,4 Minimális anyagszükséglet: 62,1 db/m²
natúrvörös	rézvörös engóbozott
„NUANCE“	

„NOBLESSE“ exkluzív színes üvegmázas kollekció 94|97

Január	Május	Szeptember
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
Február	Június	Október
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
Március	Július	November
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
Április	Augusztus	December
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5

„MAGNUM®“ A gazdaságos megacserép		Gyártó üzem		Autenried			Rendelkezésre állás	R	„NUANCE“				
		Minimális anyagszükséglet/m²		8,2 db/m²					R	R	R	R	R
		Db/minicsomag		4 db					naturvörös	rézvörös engobozott	palaszürke engobozott	fekete engobozott	fekete matt engobozott
		Súly/raklap		kb. 882 kg									
Alapcserép													
	Alapcserép ár Ft/db raktárra szállítva						R	168 db/raklap	625	655	775	715	715
	Alapcserép ár Ft/m² (minimális anyagszükséglet)								5 125	5 370	6 355	5 865	5 865

Kerámia kiegészítők		Ár Ft / db									
	1. Félcserép	R	112 db/raklap	2 465	2 565	2 920	2 725	2 725			
	2. Szegélycserép (2,5 db/m)	R	48/56 db/raklap	2 725	2 865	3 250	3 110	3 110			
	3. Kettőshullámú cserép (2,5 db/m)	R	96 db/raklap	3 735	4 080	4 595	4 420	4 420			
	4. Szellőzőcserép, szellőző keresztmetszet kb. 37,5 cm²	R	96 db/raklap	4 315	4 700	5 290	5 095	5 095			
	5. Taréjszellőző cserép (3,4 db/m)	R	96 db/raklap	1 320	1 515	1 600	1 540	1 540			
	6. Taréjszellőző félcserép (ábra nélkül)	R	B	10 930	11 210	11 485	11 485	11 485			
	7. Taréjszellőző szegélycserép	R	48/56 db/raklap	5 420	5 500	5 900	5 765	5 765			
	8. Kettőshullámú taréjszellőző cserép (ábra nélkül)	R	96 db/raklap	5 420	5 500	5 900	5 765	5 765			
	9. Félnyereglető cserép (3,4 db/m)	R	B	10 500	10 710	10 850	10 850	10 850			
	10. Félnyereglető szegélycserép (ábra nélkül)	R	B	15 960	16 050	16 190	16 190	16 190			
	11. Félnyereglető félcserép (ábra nélkül)	A	B	15 960	16 050	16 190	16 190	16 190			

Kúp- és gerinccserép		Ár Ft / db							
	12.	12. Kúpcerép PF (2,5 db/m)	R	60 db/raklap	1 610	1 755	1 960	1 960	1 960
		13. Kúpcerép kezdő- és zárókorong PF	R	B	1 920	2 920	3 240	3 240	3 240
		14. Funkciós zárókorong PF	R	B	3 605	7 020	7 020	7 020	7 020
	15.	15. Kezdőkúp, PF	R	30 db/raklap	4 145	4 460	4 515	4 515	4 515
		16. Kezdőkúp, lekerekített végű, PF	R	72 db/raklap	4 145	4 460	4 515	4 515	4 515
		17. Kezdőkúp, kagylóformájú, PF	A	20 db/raklap	4 930	10 380	11 215	11 215	11 215
	18.	18. Elosztókúp, 3 tengelyű, PF	R	30 db/raklap	15 640	17 030	19 235	19 235	19 235
		19. Elosztókúp, 4 tengelyű, PF (ábra nélkül)	R	30 db/raklap	15 640	17 030	19 235	19 235	19 235
		20. Harangcsavar kezdő- és elosztókúphoz, vörös/fekete (ábra nélkül)	R	B	225				
	22.	21. Kúpkapocs, alumínium PF (vörös/fekete/szürke)* (ábra nélkül)	A	30 db/doboz	2 595				
		22. „FIRSTFIX” kúpkapocs, nemesacél PF*	R	30 db/doboz	2 595				
		23. „FIRSTFIX” kúpkapocs huzal, univerzális	R	1020 db/doboz	90				
	24.	24. „FIRSTFIX” rögzítőkészlet, univerzális, kezdő és elosztó kúphoz, huzal külön rendelhető*	R	4 db/csomag	3 635				
		25. Kúpátét PP, 165 cm² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap	10 494				
		26. Kúpátét ALU, 150 cm² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap	11660				
	27.	27. Gerincléctartó 30/50-es léchez	R	50 db/doboz	255				


„SIGNUM“ csatornaszellőzők és átvezető cserepek		Ár Ft / db						
 28.	28. Csatornaszellőző cserép Ø 100 mm „SIGNUM“, „A“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	8 db/raklap	26 550	29 005	31 820	31 820	31 820
	29. Csatornaszellőző cserép Ø 125 mm „SIGNUM“, „F“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	8 db/raklap	30 540	33 350	36 580	36 580	36 580
	30. Csatornaszellőző cserép Ø 150/160 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	39 825	43 495	47 715	47 715	47 715
	31. Csatornaszellőző cserép Ø 200 mm „SIGNUM“ fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	51 950	56 740	62 245	62 245	62 245
 35.	32. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 160-as keresztmetszet (ábra nélkül)	R	B	3 520				
	33. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 200-as keresztmetszet (ábra nélkül)	R	B	3 520				
	34. Univerzális fólia csatlakoztató gyűrű (ábra nélkül)	R	B	2 900				
	35. Antennakivezető cserép Ø 60 mm, gumicsatlakozóval és fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	12 db/raklap	25 185	27 450	30 960	30 960	30 960
	36. Szolárcső-átvezető cserép Ø 70 mm fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	12 db/raklap	32 925	35 845	40 460	40 460	40 460
	37. Gázkémény átvezető cserép Ø 110 mm ill. Ø 125 mm, kalottával, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	33 490	36 765	41 490	41 490	41 490

B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 144-145. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.



„MAGNUM®“ A gazdaságos megacserép	Gyártó üzem	Autenried		„NUANCE“					
	Minimális anyagszükséglet/m²	8,2 db/m²		R					
	Db/minicsomag	4 db		R					
	Súly/raklap	kb. 882 kg		R					
				Rendelkezésre állás	R	R	R	R	R
				Rakatkorma	naturvörös	rézvörös engobozott	palaszürke engobozott	fekete engobozott	fekete matt engobozott

Fém- és alumínium rendszertartozékok	Ár Ft / db									
 38.  39.  40.  41.  42.  43.  44.  45.  46.  49-50.  55-56.  58.	38. Alumínium alapelem, festett	A	B	11 490	11 490	13 485	13 485	13 485		
	39. Egylábas alumínium elem (elemenként 1 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	12 060	12 060	18 490	18 490	18 490		
	40. Rövid alumínium járórács, 46×25 cm, (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	21 805	21 805	27 885	27 885	27 885		
	41. Hosszú alumínium járórács, 80×25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	25 270	25 270	33 565	33 565	33 565		
	42. Alumínium járórács, 150×25 cm, toldási lehetőséggel (rácsenként min. 3 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680		
	43. Alumínium rönkfatartó átm. maximum 14 cm (kb. 1,25 db/m) (tartónként 1 db alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	5 475	5 475	7 290	7 290	7 290		
	44. Alumínium hófogórács tartó (kb. 1,25 db/m)	A	B	4 950	4 950	6 595	6 595	6 595		
	45. Hófogórács, 150 cm hosszú, dugós kapcsolattal, magasság 20 cm	A	B	10690						
	46. Szolárelem tartó szett 30-as, 40-es, ill. 50-es lécezéshez (nemesacél szolárelemtartóból és szellőző cserépből áll)	R	10 db/doboz	7 935	7 935	7 935	7 935	7 935		
	47. Szolárelemtartó (alapelem és viharkapocs szükséges hozzá) (ábra nélkül)	A	B	9 535						
	48. Hófogó (vörös/natúrvörös/palaszürke/fekete)* (ábra nélkül)	A	100 db/doboz	22 580						
	49. Járórács, 40 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹	R	B	20 655						
	50. Járórács, 60 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹	R	B	21 955						
	51. Járórács, 80 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹ (ábra nélkül)	R	B	23 245						
	52. Járórács, 100 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹ (ábra nélkül)	R	B	24 550						
	53. Járórács, 200 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ² (ábra nélkül)	R	B	40 070						
	54. Járórács összekötő szett (párban értendő) (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) (ábra nélkül)	R	B	1 450						
	55. Hófogórács tartó tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ³	R	B	4 780						
	56. Hófogórács 3 m-es (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete)	R	B	8 650						
	57. Hófogórács összekötő szett (párban értendő) (ábra nélkül)	R	B	210						
	58. Biztonsági kikötési pont (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete)*	R	B	12 095						

Egyéb tartozékok	Ár Ft / db									
 59.  61.  63-64.  68.  70.  71.  72.  73.  74.	59. Tetőbevilágító ablak 45×55 cm-es, antracit színben	R	9 db/raklap	35 065						
	60. Tetőkibúvó és bevilágító ablak 65 x 65 cm-es, antracit színben (ábra nélkül)	R	B	42 065						
	61. Hőszigetelt tetőkibúvó és bevilágító ablak 55×78 cm (ENEV standard), integrált csatlakozó elemmel és beépítő kerettel	R	B	115 630						
	62. Fényáteresztő cserép (akril) (ábra nélkül)	R	B	11 320						
	63. Fal- és kéményszegély, alumínium, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	4 db/doboz	17 270						
	64. Fal- és kéményszegély, alumínium, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	4 db/doboz	25 740						
	65. Fal- és kéményszegély, PIB, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	3 db/doboz	19 861						
	66. Fal- és kéményszegély, PIB, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	3 db/doboz	29 601						
	67. Akril fedőfesték, engóbokhoz/mázakhoz illő színekben, 250 ml (ábra nélkül)	R	B	-	6 510	6 510	6 510	6 510		
	68. Nemesacél kapocs vágott cseréphez 13-17 mm*	R	50 db/doboz	11 895						
	69. Nemesacél csavar, tömítéssel, 60-as hosszúságú, pl. oromszegély cserép rögzítéshez (ábra nélkül)*	R	100 db/doboz	12 275						
	70. Viharkapocs cink-alumínium 30/50-es, 40/50-es és 40/60-as lécezéshez, beakasztós*	R	250 db/doboz	29 740						
	71. Viharkapocs cink-alumínium, beütős*	R	250 db/doboz	29 740						
	72. Univerzális viharkapocs félnyeregterető cserepekhez és az eresz sori cserépprögztítéshez*	R	100 db/doboz	11 895						
	73. Fésűs ereszelem, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	20 db/doboz	4 960						
	74. Szellőző szalag, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	5 db/doboz	3 780						

B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 144-145. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

¹A rendszer tartozékai: 2 db szellőzőcserép, 2 db járórács tartó, 1 db járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek
²A 200 cm-es járórács tartozékai: 3 db szellőzőcserép, 3 db járórács tartó, 1 db 200 cm-es járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek
³A rendszer tartozékai: 1 db szellőzőcserép tartónként, 1 db hófogórács tartó, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek (a 3 m-es hófogórács külön rendelendő)
⁴A rendszer tartozékai: 1 db szellőzőcserép tartónként, 1 db biztonsági kikötési pont, 1 db teherhordó konzol, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek



„BALANCE®“ Tető kialakítás biztonságosan - gazdaságosan - szépen		Gyártó üzem		Lenti		„NUANCE“									
		Minimális anyagszükséglet/m²		8,4 db/m²		Rendelkezésre állás									
		Db/minicsomag		4 db		Rendelkezésre állás	Rakatkorma	naturvörös	tégla vörös engobozott	rézvörös engobozott	borvörös engobozott	sötétbarna engobozott	palaszürke engobozott	fekete engobozott	fekete matt engobozott
		Súly/raklap		kb. 967 kg											
Alapcserép															
	Alapcserép ár Ft/db raktárra szállítva				R	192 db/raklap	345	380	405	405	405	445	425	425	
	Alapcserép ár Ft/m² (minimális anyagszükséglet)						2 900	3 190	3 400	3 400	3 400	3 740	3 570	3 570	

Kerámia kiegészítők		Ár Ft / db												
	1. Félcserép	R	128 db/raklap	1 465	1 570	1 715	1 715	1 715	1 890	1 830	1 830			
	2. Szegélycserép (2,4 db/m)	R	56/28 db/raklap	1 830	1 940	2 140	2 140	2 140	2 345	2 295	2 295			
	3. Kettőshullámú cserép (2,4 db/m)	R	120 db/raklap	1 900	2 030	2 210	2 210	2 210	2 500	2 365	2 365			
	4. Szellőzőcserép, szellőző keresztmetszet kb. 37,5 cm²	R	112 db/raklap	1 830	1 940	2 140	2 140	2 140	2 345	2 295	2 295			
	5. Taréjszellőző cserép (3,6 db/m)	R	128 db/raklap	625	645	720	720	720	810	780	780			
	6. Taréjszellőző félcserép (ábra nélkül)	R	B	500	515	590	590	590	645	635	635			
	7. Taréjszellőző szegélycserép	R	56 db/raklap	3 535	3 760	4 090	4 090	4 090	4 610	4 420	4 420			
	8. Kettőshullámú taréjszellőző cserép (ábra nélkül)	R	64 db/raklap	3 535	3 760	4 090	4 090	4 090	4 610	4 420	4 420			
	9. Félnyeregterítő cserép (3,6 db/m)	A	B	6 985	7 390	8 050	8 050	8 050	9 090	8 720	8 720			
	10. Félnyeregterítő szegélycserép (ábra nélkül)	A	B	12 995	13 770	13 880	13 880	13 880	13 975	13 975	13 975			
	11. Félnyeregterítő félcserép (ábra nélkül)	A	B	12 995	13 770	13 880	13 880	13 880	13 975	13 975	13 975			

Kúp- és gerincscserép		Ár Ft / db												
	12. Kúpscserép PF (2,5 db/m)	R	60 db/raklap	1 610	1 705	1 755	1 755	1 755	1 960	1 960	1 960			
	13. Kúpscserép PR (2,5 db/m)	R	60 db/raklap	1 610	1 705	1 755	1 755	1 755	1 960	1 960	1 960			
	14. Kúpscserép zárókorong PF	R	B	1 920	2 300	2 920	2 920	2 920	3 240	3 240	3 240			
	15. Kúpscserép zárókorong PR	R	B	1 920	2 300	2 920	2 920	2 920	3 240	3 240	3 240			
	16. Funkciós zárókorong PF	R	B	3 605	3 820	7 020	7 020	7 020	7 020	7 020	7 020			
	17. Funkciós zárókorong PR (ábra nélkül)	R	B	3 605	3 820	7 020	7 020	7 020	7 020	7 020	7 020			
	18. Kezdőkúp, PF	R	30 db/raklap	4 145	4 280	4 460	4 460	4 460	4 515	4 515	4 515			
	19. Kezdőkúp, PR	R	30 db/raklap	4 145	4 280	4 460	4 460	4 460	4 515	4 515	4 515			
	20. Kezdőkúp, kagylóformájú, PF	A	20 db/raklap	4 930	5 320	10 380	10 380	10 380	11 215	11 215	11 215			
	21. Kezdőkúp, kagylóformájú, PR	A	20 db/raklap	4 930	5 320	10 380	10 380	10 380	11 215	11 215	11 215			
	22. Kezdőkúp, lekerekített végű, PF (ábra nélkül)	R	40 db/raklap	4 145	4 280	4 460	4 460	4 460	4 515	4 515	4 515			
	23. Harangcsavar kezdő- és elosztókúphoz, vörös/fekete (ábra nélkül)	R	B					225						
	24. Elosztókúp, 3 tengelyű, PF/PR	R	30 db/raklap	15 640	16 415	17 030	17 030	17 030	19 235	19 235	19 235			
	25. Elosztókúp, 4 tengelyű, PF/PR (ábra nélkül)	A	B	15 640	16 415	17 030	17 030	17 030	19 235	19 235	19 235			
	26. Kúpkapocs, alumínium PF (vörös/fekete/szürke)*	R	30 db/doboz					2 595						
	27. Kúpkapocs, alumínium PR (vörös/fekete)*	R	30 db/doboz					2 595						
	28. „FIRSTFIX” kúpkapocs, nemesacél PF*	R	30 db/doboz					2 595						
	29. „FIRSTFIX” kúpkapocs, nemesacél PR* (ábra nélkül)	R	30 db/doboz					2 595						
	30. „FIRSTFIX” kúpkapocs huzal, univerzális	R	1 020 db/doboz					90						
	31. „FIRSTFIX” rögzítőkészlet, univerzális, kezdő és elosztó kúphoz, huzal külön rendelhető*	R	4 db/csomag					3 635						
	32. Kúpátét PP, 165 cm² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap					10 494						
	33. Kúpátét ALU, 150 cm² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap					11 660						
	34. Gerincléctartó 30/50-es léchez	R	50 db/doboz					255						

B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 144-145. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.



„TITANIA®“ Rugalmas, alacsony hajlásszögű tetőcserép magas eltolhatósági tartománnyal	Gyártó üzem Minimális anyagszükséglet/m² Db/minicsomag Súly/raklap Widziszewo 9,0 db/m² 4 db kb. 985 kg		Rendelkezésre állás	„NUANCE“			„FINESSE“			„NOBLESSE“	
	Rendelkezésre állás			R	R	R	A	A	R	R	
	Rakátnorma			rézvörös engobozott	palaszürke engobozott	fekete matt engobozott	barna üvegmaázás	palaszürke üvegmaázás	fekete üvegmaázás	barna üvegmaázás	

Fém- és alumínium rendszertartozékok		Ár Ft / db									
34.		34. Alumínium alapelem, festett	A	B	11 490	13 485	13 485	13 485	13 485	13 485	16 445
	35.	35. Egylábas alumínium elem (elemenként 1 alapelemmel, külön rendelhető)	A	B	12 060	18 490	18 490	18 490	18 490	18 490	21 160
	36.	36. Rövid alumínium járórács, 46×25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	21 805	27 885	27 885	27 885	27 885	27 885	34 120
37.		37. Hosszú alumínium járórács, 80×25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	25 270	33 565	33 565	33 565	33 565	33 565	33 565
	38.	38. Alumínium járórács, 150×25 cm, toldási lehetőséggel (rácsenként min. 3 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680
	39.	39. Alumínium rönkfatartó átm. maximum 14 cm (kb. 1,25 db/m) (tartónként 1 db alapelemmel külön rendelendő)	A	B	5 475	7 290	7 290	7 290	7 290	7 290	10 260
40.		40. Alumínium hófogórács tartó (kb. 1,25 db/m)	A	B	4 950	6 595	6 595	6 595	6 595	6 595	9 260
	41.	41. Hófogórács, 150 cm hosszú, dugós kapcsolattal, magasság 20 cm	A	B	10 690						
	42.	42. Szolárelem tartó szett 30-as, 40-es ill. 50-es lécezéshez (nemesacél szolárelemtartóból és szellőző cserépből áll)	R	10 db/doboz	7 935	7 935	7 935	10 390	10 390	10 390	11 235
45-46.		43. Szolárelemtartó (alapelem és viharkapocs szükséges hozzá) (ábra nélkül)	A	B	9 535						
	47.	44. Hófogó (vörös/fekete/vöröses barna)* (ábra nélkül)	A	100 db/doboz	22 580						
	48.	45. Járórács, 40 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹	R	B	20 655						
51-52.		46. Járórács, 60 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹	R	B	21 955						
	53.	47. Járórács, 80 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹ (ábra nélkül)	R	B	23 245						
	54.	48. Járórács, 100 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹ (ábra nélkül)	R	B	24 550						
		49. Járórács, 200 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ² (ábra nélkül)	R	B	40 070						
	55.	50. Járórács összekötő szett (párban értendő) (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) (ábra nélkül)	R	B	1 450						
	56.	51. Hófogórács tartó tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ³	R	B	4 780						
		52. Hófogórács 3 m-es (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete)	R	B	8 650						
	57.	53. Hófogórács összekötő szett (párban értendő) (ábra nélkül)	R	B	210						
	58.	54. Biztonsági kikötési pont (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ⁴	R	B	12 095						

Egyéb tartozékok		Ár Ft / db											
        	55. Tetőbevilágító ablak 45×55 cm-es, antracit színben	R	9 db/raklap				35 065						
	56. Tetőkibúvó és bevilágító ablak 65 x 65 cm-es, antracit színben (ábra nélkül)	R	B				42 065						
	57. Hőszigetelt tetőkibúvó és bevilágító ablak 55×78 cm (ENEV standard), integrált csatlakozó elemmel és beépítő kerettel	R	B				115 630						
	58. Fényáteresztő cserép (akril)	R	B				11 320						
	59. Fal- és kéményszegély, alumínium, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	4 db/doboz				17 270						
	60. Fal- és kéményszegély, alumínium, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	4 db/doboz				25 740						
	61. Fal- és kéményszegély, PIB, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	3 db/doboz				19 861						
	62. Fal- és kéményszegély, PIB, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	3 db/doboz				29 601						
	63. Akril fedőfesték, engóbokhoz/mázakhoz illő színekben, 250 ml (ábra nélkül)	R	B				6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510
	64. Nemesacél kapocs vágott cseréphez 10-13 mm*	R	50 db/doboz				11 895						
	65. Nemesacél csavar, tömítéssel, 60-as hosszúságú, pl.: oromszegély cserép rögzítéshez* (ábra nélkül)	R	100 db/doboz				12 275						
	66. Viharkapocs cink-alumínium 30/50-es és 40/60-as lécezéshez, beakasztós* (ábra nélkül)	R	250 db/doboz				29 740						
	67. Viharkapocs cink-alumínium, beütös*	R	250 db/doboz				29 740						
	68. Univerzális viharkapocs félnyeregretető cserepekhez és az eresz sori cseréprögzítéshez*	R	100 db/doboz				11 895						
	69. Fésűs ereszelem, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	20 db/doboz				4 960						
	70. Szellőző szalag, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	5 db/doboz				3 780						

B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 144-145. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

¹ A rendszer tartozékai: 2 db szellőzőcserép, 2 db járórács tartó, 1 db járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek

² A 200 cm-es járórács tartozékai: 3 db szellőzőcserép, 3 db járórács tartó, 1 db 200 cm-es járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek

³ A rendszer tartozékai: 1 db szellőzőcserép tartónként, 1 db hófogórács tartó, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek (a 3 m-es hófogórács külön rendelendő)

⁴ A rendszer tartozékai: 1 db szellőzőcserép tartónként, 1 db biztonsági kikötési pont, 1 db teherhordó konzol, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek



„PREMION®“ A magas hőfokon égetett alacsony hajlásszögű tetőcserép		Gyártó üzem Minimális anyagszükséglet/m² Db/minicsomag Súly/raklap Guttau 11,6 db/m² 5 db kb. 889 kg 		Rendelkezésre állás		Rakatkorma		„NUANCE“						„FINESSE“			„NOBLESSE“														
								R		R		A		A		R		R		R		A		R		R		R		R	
								natúrvörös		rézvörös engobozott		barna engobozott		mangán matt engobozott		palaszürke engobozott		fekete matt engobozott		bordvörös üvegáztatás		barna üvegáztatás		fekete üvegáztatás		kristály-palaszürke üvegáztatás		kristály-fekete üvegáztatás			
Alapcserép				R		240 db/raklap		595	515	490	515	515	540	605	605	680	680	680													
		Alapcserép ár Ft/db raktárra szállítva						6 900	5 975	5 685	5 975	5 975	6 265	7 020	7 020	7 890	7 890	7 890													
		Alapcserép ár Ft/m² (minimális anyagszükséglet)																													

Kerámia kiegészítők		Ár Ft / db																	
1. 2. 3. 4. 5. 7. 9.	1. Félcserép	R	112 db/raklap	1 890	2 075	1 890	2 075	2 075	2 240	2 910	2 240	2 910	2 910	2 910					
	2. Szegélycserép (2,7 db/m)	R	48/56 db/raklap	2 810	2 910	2 810	2 910	2 910	2 980	3 455	2 980	3 455	3 455	3 455					
	3. Kettőshullámú cserép (2,7 db/m)	R	100 db/raklap	3 605	3 965	3 605	3 965	3 965	4 015	4 225	4 015	4 225	4 225	4 225					
	4. Szellőzőcserép, szellőző keresztmetszet kb. 32,5 cm²	R	112 db/raklap	3 840	3 975	3 840	3 975	3 975	4 225	5 120	4 225	5 120	5 120	5 120					
	5. Taréjszellőző cserép (4,5 db/m)	R	112 db/raklap	1 125	1 165	1 125	1 165	1 165	1 250	1 365	1 250	1 365	1 365	1 365					
	6. Taréjszellőző félcserép (ábra nélkül)	R	B	10 790	11 020	10 790	11 020	11 020	11 160	11 760	11 160	11 760	11 760	11 760					
	7. Taréjszellőző szegélycserép	R	48/56 db/raklap	5 510	5 940	5 510	5 940	5 940	6 005	7 010	6 005	7 010	7 010	7 010					
	8. Kettőshullámú taréjszellőző cserép (ábra nélkül)	R	100 db/raklap	5 510	5 940	5 510	5 940	5 940	6 005	7 010	6 005	7 010	7 010	7 010					
	9. Félnyereglető cserép (4,5 db/m)	R	B	8 735	8 925	8 735	8 925	8 925	9 575	9 920	9 575	9 920	9 920	9 920					
	10. Félnyereglető szegélycserép (ábra nélkül)	R	B	10 575	10 835	10 575	10 835	10 835	11 430	12 840	11 430	12 840	12 840	12 840					

Kúp- és gerincscserép		Ár Ft / db																	
11. 13. 14. 16. 18. 21. 23. 24. 25. 27. 28. 29. 30. 31.	11. Kúpccserép PP (2,5 db/m)	R	72 db/raklap	3 270	3 375	3 375	3 975	3 975	3 375	3 975	3 975	3 975	6 360	6 360					
	12. Kúpccserép PHP (2,6 db/m) (ábra nélkül)	R	72 db/raklap	3 270	3 260	-	-	3 260	3 260	3 805	-	3 805	6 360	6 360					
	13. Kúpccserép kezdő- és zárókorong PP/PHP	R	B	3 615	3 720	3 720	4 080	4 080	3 720	4 080	4 080	4 080	6 240	6 240					
	14. Funkciós kezdő- és zárókorong PP	R	B	10 355	10 865	10 865	12 625	12 625	10 865	12 625	12 625	12 625	13 640	13 640					
	15. Funkciós zárókorong PHP (ábra nélkül)	R	B	10 355	10 865	10 865	12 625	12 625	10 865	12 625	12 625	12 625	13 640	13 640					
	16. Kezdőkúp, PP	R	54 db/raklap	10 100	10 610	10 610	13 800	13 800	10 610	13 800	13 800	13 800	16 205	16 205					
	17. Kezdőkúp, PHP (ábra nélkül)	R	50 db/raklap	10 100	10 610	10 610	13 800	13 800	10 610	13 800	13 800	13 800	16 205	16 205					
	18. Kezdőkúp, kagylóformájú, PP	A	20 db/raklap	10 940	16 065	16 065	17 910	17 910	16 065	17 910	17 910	17 910	18 100	18 100					
	19. Kezdőkúp, kagylóformájú, PHP (ábra nélkül)	A	20 db/raklap	10 940	16 065	16 065	12 625	12 625	16 065	17 910	17 910	17 910	18 100	18 100					
	20. Harangcsavar kezdő- és elosztókúphoz, vörös/fekete (ábra nélkül)	R	B						225										
	21. Elosztókúp, 3 tengelyű, PP/PHP	R	30 db/raklap	16 370	17 830	17 830	17 910	17 910	20 130	62 765	62 765	62 765	81 590	81 590					
	22. Elosztókúp, 4 tengelyű, PP/PHP (ábra nélkül)	A	B	16 370	17 830	17 830	17 910	17 910	20 130	62 765	62 765	62 765	81 590	81 590					
	23. Kúpkapocs, alumínium PP (vörös/fekete)*	R	30 db/doboz						2 595										
	24. Kúpkapocs, alumínium PHP (vörös/fekete)*	R	30 db/doboz						2 595										
	25. „FIRSTFIX“ kúpkapocs, nemesacél PP*	R	30 db/doboz						2 595										
	26. „FIRSTFIX“ kúpkapocs, nemesacél PHP* (ábra nélkül)	R	30 db/doboz						2 595										
	27. „FIRSTFIX“ kúpkapocs huzal, univerzális	R	1020 db/doboz						90										
	28. „FIRSTFIX“ rögzítőkészlet, univerzális, kezdő és elosztó kúphoz, huzal külön rendelhető*	R	4 db/csomag						3 635										
	29. Kúpalátét PP, 165 cm² szellőzőési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap						10 494										
	30. Kúpalátét ALU, 150 cm² szellőzőési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap						11 660										
	31. Gerincleáctartó 30/50-es léchez	R	50 db/doboz						255										

B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 144-145. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.



„MZ3®“ A bevált sajtoló tetőcserép		Gyártó üzem Minimális anyagszükséglet/m² Db/minicsomag Súly/raklap Grossengottern 12,6 db/m² 5 db kb. 889 kg 		„NUANCE“				„FINESSE“					
				Rendelkezésre állás				R	R	R	R	A	A
				Rendelkezésre állás	Rakatkorma	naturvörös	rézvörös engobozott	sötétbarna engobozott	fekete matt engobozott	borvörös üveg mázas	fekete üveg mázas		
Alapcserép		R	240 db/raklap	400	420	420	420	525	525				
	Alapcserép ár Ft/db raktárra szállítva			5 040	5 290	5 290	5 290	6 615	6 615				
	Alapcserép ár Ft/m² (minimális anyagszükséglet)												

Kerámia kiegészítők		Ár Ft / db									
1. 2. 3. 4. 5. 6.	1. Szegélycserép (2,9 db/m)			R	48 db/raklap	1 965	2 055	2 055	2 055	3 265	3 265
	2. Kettőshullámú cserép (2,9 db/m)			R	88 db/raklap	2 920	2 970	2 970	2 970	4 090	4 090
	3. Szellőzőcserép, szellőző keresztmetszet kb. 32,5 cm²			R	120 db/raklap	1 405	1 550	1 550	1 550	2 020	2 020
	4. Taréjszellőző cserép (4,6 db/m)			R	88 db/raklap	765	825	825	825	1 650	1 650
	5. Taréjszellőző szegélycserép			R	72 db/raklap	4 375	4 660	4 660	4 660	5 510	5 510
	6. Kettőshullámú taréjszellőző cserép			R	B	4 375	4 660	4 660	4 660	-	-
	7. Félnyereglető cserép (4,6 db/m) (ábra nélkül)			A	B	6 475	6 540	6 540	6 540	6 960	6 960
	8. Félnyereglető szegélycserép (ábra nélkül)			A	B	7 665	7 805	7 805	7 805	9 895	9 895

Kúp- és gerincscserép			Ár Ft / db								
			9. Kúpccserép PMZ (2,5 db/m)	R	45 db/raklap	1 610	1 755	1 755	1 960	3 900	3 900
			10. Kúpccserép zárókorong PMZ	R	B	1 920	2 920	2 920	3 240	5 245	5 245
			11. Funkciós zárókorong PMZ	R	B	3 605	7 020	7 020	7 020	12 050	12 050
			12. Kezdőkúp, PMZ	R	60 db/raklap	4 145	4 460	4 460	4 515	13 195	13 195
			13. Harangcsavar kezdő- és elosztókúphoz, vörös/fekete (ábra nélkül)	R	B	225					
			14. Elosztókúp, 3 tengelyű, PMZ	R	B	15 640	17 030	17 030	19 235	59 900	59 900
			15. Elosztókúp, 4 tengelyű, PMZ (ábra nélkül)	A	B	15 640	17 030	17 030	19 235	59 900	59 900
			16. Kúpkapocs, alumínium PMZ (vörös/fekete)*	R	30 db/doboz	2 595					
			17. „FIRSTFIX“ kúpkapocs, nemesacél PMZ*	R	30 db/doboz	2 595					
			18. „FIRSTFIX“ kúpkapocs huzal, univerzális	R	1020 db/doboz	90					
			19. „FIRSTFIX“ rögzítőkészlet, univerzális, kezdő és elosztó kúphoz, huzal külön rendelhető*	R	4 db/csomag	3 635					
			20. Kúpalátét PP, 165 cm² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	120 db/raklap	10 494					
			21. Kúpalátét ALU, 150 cm² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap	11 660					
			22. Gerincleáctartó 30/50-es léchez	R	50 db/doboz	255					

„SIGNUM“ csatornaszellőzők és átvezető cserepek		Ár Ft / db									
23. 24. 30. 31.	23. Csatornaszellőző cserép Ø 100 mm „SIGNUM“, „A“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	8 db/raklap	26 550	29 005	31 820	31 820	53 915	53 915		
	24. Csatornaszellőző cserép Ø 125 mm „SIGNUM“, „F“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	8 db/raklap	30 540	33 350	36 580	36 580	62 000	62 000		
	25. Csatornaszellőző cserép Ø 150/160 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	39 825	43 495	47 715	47 715	80 845	80 845		
	26. Csatornaszellőző cserép Ø 200 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	51 950	56 740	62 245	62 245	105 420	105 420		
	27. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 160-as keresztmetszet (ábra nélkül)	R	B	3 520							
	28. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 200-as keresztmetszet (ábra nélkül)	R	B	3 520							
	29. Univerzális fólia csatlakoztató gyűrű (ábra nélkül)	R	B	2 900							
	30. Antennakivezető cserép Ø 60 mm, gumicsatlakozóval és fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	12 db/raklap	25 185	27 450	30 960	30 960	43 150	43 150		
	31. Szolárcső-átvezető cserép Ø 70 mm, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	12 db/raklap	32 925	35 845	40 460	40 460	46 855	46 855		
	32. Gázkémény átvezető cserép Ø 110 mm ill. Ø 125 mm, kalottával és fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	33 490	36 765	41 490	41 490	46 810	46 810		

B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 144-145. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.



„MZ3®“ A bevált sajtolt tetőcserép	Gyártó üzem Minimális anyagszükséglet/m² Db/minicsomag Súly/raklap Grossengottern 12,6 db/m² 5 db kb. 889 kg 	Rendelkezésre állás	Rakatnorma	„NUANCE“				„FINESSE“	
				R				A	R
				Rendelkezésre állás	R	R	R	R	R

Fém- és alumínium rendszertartozékok		Ár Ft / db							
33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.	33. Alumínium alapelem, festett	A	B	11 490	11 490	13 485	13 485	13 485	13 485
	34. Egylábas alumínium elem (elemenként 1 alapelemmel, külön rendelhető)	A	B	12 060	12 060	18 490	18 490	18 490	18 490
	35. Rövid alumínium járórács, 46×25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	21 805	21 805	27 885	27 885	27 885	27 885
	36. Hosszú alumínium járórács, 80×25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	25 270	25 270	33 565	33 565	33 565	33 565
	37. Alumínium járórács, 150×25 cm, toldási lehetőséggel (rácsenként min. 3 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680
	38. Alumínium rönkfatartó átm. maximum 14 cm (kb. 1,25 db/m) (tartónként 1 db alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	5 475	5 475	7 290	7 290	7 290	7 290
	39. Alumínium hófogórács tartó (kb. 1,25 db/m)	A	B	4 950	4 950	6 595	6 595	6 595	6 595
	40. Hófogórács, 150 cm hosszú, dugós kapcsolattal, magasság 20 cm	A	B	10 690					
	41. Szolárelemtartó (alapelem és viharkapocs szükséges hozzá) (ábra nélkül)	A	B	9 535					
	42. Hófogó (vörös/natúrvörös/borvörös/sötétbarna/fekete/vöröses barna)* (ábra nélkül)	A	100 db/doboz	22 580					

Egyéb tartozékok		Ár Ft / db							
43. 45. 47-48. 52. 54. 55. 56. 57. 58.	43. Tetőbevilágító ablak 45x55 cm-es, antracit színben	R	9 db/raklap	35 065					
	44. Tetőkibúvó és bevilágító ablak 65 x 65 cm-es, antracit színben (ábra nélkül)	R	B	42 065					
	45. Hőszigetelt tetőkibúvó és bevilágító ablak 55 x 78 cm (ENEV standard), integrált csatlakozó elemmel és beépítő kerettel	R	B	115 630					
	46. Fényáteresztő cserép (eredeti kristály-üveg) (ábra nélkül)	R	B	11 320					
	47. Fal- és kéményszegély, alumínium, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	4 db/doboz	17 270					
	48. Fal- és kéményszegély, alumínium, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	4 db/doboz	25 740					
	49. Fal- és kéményszegély, PIB, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	3 db/doboz	19 861					
	50. Fal- és kéményszegély, PIB, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	3 db/doboz	29 601					
	51. Akril fedőfesték, engóbokhoz/mázakhoz illő színekben, 250 ml (ábra nélkül)	R	B	-	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510
	52. Nemesacél kapocs vágott cseréphez 13-17 mm*	R	50 db/doboz	11 895					
	53. Nemesacél csavar, tömítéssel, 50-es hosszúságú pl.: oromszegély cserép rögzítéshez* (ábra nélkül)	R	100 db/doboz	12 275					
	54. Viharkapocs cink-alumínium 30/50-es, 40/50-es és 40/60-as lécezéshez, beakasztós*	R	250 db/doboz	29 740					
	55. Viharkapocs cink-alumínium, beütős*	R	250 db/doboz	29 740					
	56. Univerzális viharkapocs félnyeregterítő cserepekhez és az eresz sori cseréprögzítéshez*	R	100 db/doboz	11 895					
	57. Fésűs ereszelem, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	20 db/doboz	4 960					
	58. Szellőző szalag, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	5 db/doboz	3 780					



B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 144-145. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

„HARMONIE®“ Az időtlen szépségű sajtolt tetőcserép		Gyártó üzem		Wertingen		Rendelkezésre állás		R	„NUANCE“								„FINESSE“						
		Minimális anyagszükséglet/m²		14,2 db/m²		Rakathorma	natúrvörös		vörös engobozott		töklana engobozott		rézvörös engobozott		börvörös engobozott		sötétbarna engobozott		palaszürke engobozott		fekete engobozott		fekete üvegmas
		Db/minicsomag		5 db																			
		Súly/raklap		kb. 921 kg																			
Alapcserép					R	280 db/raklap	365	385	470	385	385	385	385	470	470	505							
							5 185	5 465	6 675	5 465	5 465	5 465	5 465	6 675	6 675	7 170							

Kerámia kiegészítők			Ár Ft / db										
1. 2. 3. 4. 5. 7.	1. Félcserép	R	240 db/raklap	1 080	1 165	1 185	1 165	1 165	1 165	1 185	1 185	1 825	
	2. Szegélycserép (2,9 db/m)	R	56 db/raklap	1 965	1 995	2 085	1 995	1 995	1 995	2 085	2 085	3 265	
	3. Kettőshullámú cserép (2,9 db/m)	R	120 db/raklap	2 800	2 865	3 815	2 865	2 865	2 865	3 815	3 815	4 750	
	4. Szellőzőcserép, szellőző keresztmetszet kb. 25 cm²	R	120 db/raklap	1 405	1 550	1 650	1 550	1 550	1 550	1 650	1 650	2 355	
	5. Taréjszellőző cserép (5,0 db/m)	R	140 db/raklap	710	800	880	800	800	800	880	880	1 235	
	6. Taréjszellőző félcserép (ábra nélkül)	R	B	9 165	9 240	-	9 240	9 240	9 240	9 240	9 240	15 470	
	7. Taréjszellőző szegélycserép	R	56 db/raklap	4 410	4 660	4 660	4 660	4 660	4 660	4 660	4 660	7 400	
	8. Kettőshullámú taréjszellőző cserép (ábra nélkül)	R	120 db/raklap	4 465	4 660	4 660	4 660	4 660	4 660	4 660	4 660	7 555	
	9. Félnyereglető cserép (5,0 db/m) (ábra nélkül)	R	36 db/raklap	11 430	11 430	11 430	11 430	11 430	11 430	11 430	11 430	11 430	
	10. Félnyereglető szegélycserép (ábra nélkül)	R	B	16 255	16 255	16 255	16 255	16 255	16 255	16 255	16 255	16 255	

Kúp- és gerinccserép		Ár Ft / db											
11. 12. 13. 14. 15. 16. 21. 22. 23. 24. 25. 26.	11. Kúpserép PZ (2,5 db/m)	R	60 db/raklap	2 130	2 190	2 365	2 190	2 190	2 190	2 580	2 580	2 580	
	12. Kúpserép kezdő- és zárókorong PZ	R	B	2 405	3 660	3 675	3 660	3 660	3 660	4 310	4 310	4 310	
	13. Funkciós kezdő- és zárókorong PZ	R	B	4 505	8 770	8 770	8 770	8 770	8 770	10 365	10 365	10 365	
	14. Kezdőkúp, PZ	R	33 db/raklap	5 195	5 570	5 680	5 570	5 570	5 570	6 575	6 575	6 575	
	15. Kezdőkúp kerek zárással, PZ	R	60 db/raklap	5 195	5 570	5 680	5 570	5 570	5 570	6 575	6 575	6 575	
	16. Kezdőkúp, kagylóformájú, PZ	A	33 db/raklap	6 170	13 000	13 985	13 000	13 000	13 000	15 380	15 380	15 380	
	17. Harangcsavar kezdő- és elosztókúphoz, vörös/fekete (ábra nélkül)	R	B	225									
	18. Elosztókúp, 3 engelyű, PZ (ábra nélkül)	R	30 db/raklap	16 370	17 190	18 625	17 830	17 830	17 830	20 130	20 130	62 765	
	19. Elosztókúp, 4 tengelyű, PZ (ábra nélkül)	R	30 db/raklap	16 370	17 190	18 625	17 830	17 830	17 830	20 130	20 130	62 765	
	20. Kúpkapocs, alumínium PZ (vörös/fekete)* (ábra nélkül)	R	30 db/doboz	2 595									
	21. „FIRSTFIX” kúpkapocs, nemesacél PZ*	R	30 db/doboz	2 595									
	22. „FIRSTFIX” kúpkapocs huzal, univerzális	R	1020 db/doboz	90									
	23. „FIRSTFIX” rögzítőkészlet, univerzális, kezdő és elosztó kúphoz, huzal külön rendelhető*	R	4 db/csomag	3 635									
	24. Kúpátét PP, 165 cm² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap	10 494									
	25. Kúpátét ALU, 150 cm² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap	11 660									
	26. Gerinccéltartó 30/50-es léchez	R	50 db/doboz	255									

„SIGNUM“ csatornaszellőzők és átvezető cserepek		Ár Ft / db											
 27.	 28.	27. Csatornaszellőző cserép Ø 100 mm „SIGNUM“, „A“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	8 db/raklap	26 550	27 890	29 005	29 005	29 005	29 005	31 820	31 820	53 915
		28. Csatornaszellőző cserép Ø 125 mm „SIGNUM“, „F“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	8 db/raklap	30 540	32 075	33 350	33 350	33 350	33 350	36 580	36 580	62 000
		29. Csatornaszellőző cserép Ø 150/160 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	39 825	41 825	43 495	43 495	43 495	43 495	47 715	47 715	80 845
		30. Csatornaszellőző cserép Ø 200 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	51 950	54 545	56 740	56 740	56 740	56 740	62 245	62 245	105 420
 34.	 35.	31. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 160-as keresztmetszet (ábra nélkül)	R	B	3 520								
		32. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 200-as keresztmetszet (ábra nélkül)	R	B	3 520								
		33. Univerzális fólia csatlakoztató gyűrű (ábra nélkül)	R	B	2 900								
		34. Antennakivezető cserép Ø 60 mm, gumicsatlakozóval és fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	12 db/raklap	25 185	28 590	-	27 450	27 450	27 450	30 960	30 960	43 150
		35. Szolárcső-átvezető cserép Ø 70 mm fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	12 db/raklap	32 925	34 565	35 385	35 845	35 845	35 845	40 460	40 460	46 855
		36. Gázkémény átvezető cserép Ø 110 mm ill. Ø 125 mm, kalottával és fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	12 db/raklap	33 395	35 185	-	36 765	36 765	36 765	41 490	41 490	46 810

B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 144-145. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.



„CANTUS®“ Reformcserép „KERALIS“ – felülettel		Gyártó üzem Minimális anyagszükséglet/m² Db/minicsomag Súly/raklap Guttau 11,8 db/m² 5 db kb. 877 kg 		Rendelkezésre állás		„NUANCE“				„FINESSE“		„NOBLESSE“	
				Rakatkorma		A	R	R	R	A	R	R	R
						naturvörös	vörösvörös engobozott	palaszürke engobozott	fekete matt engobozott	borvörös üveg mázas	fekete üveg mázas	kristály-palaszürke üveg mázas	kristály-fekete üveg mázas
Alapcserép		R	240 db/raklap	400	420	490	490	545	545	610	610		
	Alapcserép ár Ft/db raktárra szállítva			4 720	4 955	5 780	5 780	6 430	6 430	7 200	7 200		
	Alapcserép ár Ft/m² (minimális anyagszükséglet)												

Kerámia kiegészítők				Ár Ft / db											
1. 2. 3. 4.	1. Szegélycserép (2,8 db/m)			R	56/64 db/raklap	2 810	2 910	2 980	2 980	3 455	3 455	4 800	4 800		
	2. Kettőshullámú cserép (2,8 db/m)			R	120 db/raklap	3 605	3 965	4 015	4 015	4 225	4 225	5 405	5 405		
	3. Szellőzőcserép, szellőző keresztmetszet Kb. 27 cm²			R	112 db/raklap	3 840	3 975	4 225	4 225	5 120	5 120	8 550	8 550		
	4. Taréjszellőző cserép (4,5 db/m)			R	112 db/raklap	1 125	1 165	1 250	1 250	1 365	1 365	1 625	1 625		
	5. Taréjszellőző szegélycserép (ábra nélkül)			R	56/64 db/raklap	10 790	11 020	11 160	11 160	11 760	11 760	12 695	12 695		
	6. Félnyeregterítő cserép (4,5 db/m) (ábra nélkül)			R	B	8 735	8 925	9 575	9 575	9 920	9 920	10 100	10 100		
	7. Félnyeregterítő szegélycserép (ábra nélkül)			R	B	10 575	10 835	11 430	11 430	12 840	12 840	16 580	16 580		

Kúp- és gerinccserép		Ár Ft / db									
	8. Kúpcserép PP (2,5 db/m)	R	72 db/raklap	3 270	3 375	3 975	3 375	3 975	3 975	6 360	6 360
	9. Kúpcserép PHP (2,5 db/m)	R	72 db/raklap	3 270	3 260	3 260	3 260	3 805	3 805	6 360	6 360
	10. Kúpcserép kezdő- és zárókorong PP	R	B	3 615	3 720	4 080	3 720	4 080	4 080	6 240	6 240
	11. Funkciós kezdő- és zárókorong PP	R	B	10 355	10 865	10 865	10 865	12 625	12 625	13 640	13 640
	12. Funkciós kezdő- és zárókorong PHP	R	B	10 355	10 865	10 865	10 865	12 625	12 625	13 640	13 640
	13. Kezdőkúp, PP	R	54 db/raklap	10 100	10 610	13 800	10 610	13 800	13 800	16 205	16 205
	14. Kezdőkúp, PHP	A	50 db/raklap	10 100	10 610	13 800	10 610	13 800	13 800	16 205	16 205
	15. Kezdőkúp, kagylóformájú, PP (ábra nélkül)	A	20 db/raklap	10 940	16 065	17 910	16 065	17 910	17 910	18 100	18 100
	16. Kezdőkúp, kagylóformájú, PHP	R	20 db/raklap	10 940	16 065	12 625	16 065	17 910	17 910	18 100	18 100
	17. Harangcsavar kezdő- és elosztókúphoz, vörös/fekete (ábra nélkül)	R	B	225							
	18. Elosztókúp, 3 tengelyű, PP/PHP	R	30 db/raklap	16 370	17 830	17 910	20 130	62 765	62 765	81 590	81 590
	19. Elosztókúp, 4 tengelyű, PP/PHP (ábra nélkül)	A	B	16 370	17 830	17 910	20 130	62 765	62 765	81 590	81 590
	20. Kúpkapocs, alumínium PP (vörös/fekete)* (ábra nélkül)	R	30 db/doboz	2 595							
	21. Kúpkapocs, alumínium PHP (vörös/fekete)*	R	30 db/doboz	2 595							
	22. „FIRSTFIX“ kúpkapocs, nemesacél PP* (ábra nélkül)	R	30 db/doboz	2 595							
	23. „FIRSTFIX“ kúpkapocs, nemesacél PHP*	R	30 db/doboz	2 595							
	24. „FIRSTFIX“ kúpkapocs huzal, univerzális	R	1020 db/doboz	90							
	25. „FIRSTFIX“ rögzítőkészlet, univerzális, kezdő és elosztó kúphoz, huzal külön rendelhető*	R	4 db/csomag	3 635							
	26. Kúpátét PP, 165 cm² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap	10 494							
	27. Kúpátét ALU, 150 cm² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap	11 660							
	28. Gerinccserepetartó 30/50-es léchez	R	50 db/doboz	255							


„SIGNUM“ csatornaszellőzők és átvezető cserepek		Ár Ft / db											
29. 30.	29. Csatornaszellőző cserép Ø 100 mm „SIGNUM“, „A“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	8 db/raklap	26 550	29 005	31 820	31 820	53 915	53 915	61 280	61 280		
	30. Csatornaszellőző cserép Ø 125 mm „SIGNUM“, „F“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	8 db/raklap	30 540	33 350	36 580	36 580	62 000	62 000	70 465	70 465		
	31. Csatornaszellőző cserép Ø 150/160 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	39 825	43 495	47 715	47 715	80 845	80 845	94 465	94 465		
	32. Csatornaszellőző cserép Ø 200 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	51 950	56 740	62 245	62 245	105 420	105 420	111 600	111 600		
	33. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 160-as keresztmetszet (ábra nélkül)	R	B	3 520									
36. 37. 38.	34. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 200-as keresztmetszet (ábra nélkül)	R	B	3 520									
	35. Univerzális fólia csatlakoztató gyűrű (ábra nélkül)	R	B	2 900									
	36. Antennakivezető cserép Ø 60 mm, gumicsatlakozóval és fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	12 db/raklap	25 185	27 450	30 960	30 960	43 150	43 150	49 860	49 860		
	37. Szolárcső-átvezető cserép Ø 70 mm fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	12 db/raklap	32 925	35 845	40 460	40 460	46 855	46 855	58 565	58 565		
	38. Gázkémény átvezető cserép Ø 110 mm ill. Ø 125 mm, kalottával és fólia csatlakoztató gyűrűvel	A	8 db/raklap	33 490	36 765	41 490	41 490	46 810	46 810	55 840	55 840		


B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 144-145. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.



„CANTUS®“ Reformcserép „KERALIS“ – felülettel	Gyártó üzem		Guttau		Rendelkezésre állás	„NUANCE“				„FINESSE“		„NOBLESSE“	
	Minimális anyagszükséglet/m²		11,8 db/m²			A	R	R	R	A	R	R	R
	Db/minicsomag		5 db			naturvörös	vörösvörös engobozott	palaszürke engobozott	fekete matt engobozott	borvörös üvegmaáz	fekete üvegmaáz	kristály-palaszürke üvegmaáz	kristály-fekete üvegmaáz
	Súly/raklap		kb. 877 kg										

Fém- és alumínium rendszertartozékok		Ár Ft / db									
	39. Alumínium alapelem, festett	A	B	11 490	11 490	13 485	13 485	13 485	13 485	16 445	16 445
	40. Egylábas alumínium elem (elemenként 1 alapelemmel, külön rendelhető)	A	B	12 060	12 060	18 490	18 490	18 490	18 490	21 475	21 475
	41. Rövid alumínium járórács, 46×25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	21 805	21 805	27 885	27 885	27 885	27 885	34 120	34 120
	42. Hosszú alumínium járórács, 80×25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	25 270	25 270	25 270	25 270	25 270	25 270	25 270	25 270
	43. Alumínium járórács, 150×25 cm, toldási lehetőséggel (rácsenként min. 3 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680
	44. Alumínium rönkfatartó átm. maximum 14 cm (kb. 1,25 db/m) (tartónként 1 db alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	5 475	5 475	7 290	7 290	7 290	7 290	10 260	10 260
	45. Alumínium hófogórács tartó (kb. 1,25 db/m)	A	B	4 950	4 950	6 595	6 595	6 595	6 595	9 260	9 260
	46. Hófogórács, 150 cm hosszú, dugós kapcsolattal, magasság 20 cm	A	B	10 690	10 690	10 690	10 690	10 690	10 690	10 690	10 690
	47. Szolárelem tartó szett 30-as, 40-es ill. 50-es lécezéshez (nemesacél szolárelemtartóból és szellőző cserépből áll)	R	10 db/doboz	7 935	7 935	7 935	7 935	10 390	10 390	11 235	11 235
	48. Szolárelemtartó (alapelem és viharkapocs szükséges hozzá)	A	B	9 535							
	49. Hófogó (vörös/naturvörös/borvörös/palaszürke/fekete)* (ábra nélkül)	A	100 db/doboz	22 580							
	50. Járórács, 40 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹	R	B	20 655							
	51. Járórács, 60 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹	R	B	21 955							
	52. Járórács, 80 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹ (ábra nélkül)	R	B	23 245							
	53. Járórács, 100 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹ (ábra nélkül)	R	B	24 550							
	54. Járórács, 200 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ² (ábra nélkül)	R	B	40 070							
	55. Járórács összekötő szett (párban értendő) (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) (ábra nélkül)	R	B	1 450							
	56. Hófogórács tartó tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ³	R	B	4 780							
	57. Hófogórács 3 m-es (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete)	R	B	8 650							
	58. Hófogórács összekötő szett (párban értendő) (ábra nélkül)	R	B	210							
	59. Biztonsági kikötési pont (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ⁴	R	B	12 095							

Egyéb tartozékok		Ár Ft / db											
 60.	 62.	 64-65.	60. Tetőbevilágító ablak 45x55 cm-es, antracit színben	R	9 db/raklap	35 065							
			61. Tetőkibúvó és bevilágító ablak 65 x 65 cm-es, antracit színben (ábra nélkül)	R	B	42 065							
			62. Hőszigetelt tetőkibúvó és bevilágító ablak 55 x 78 cm (ENEV standard), integrált csatlakozó elemmel és beépítő kerettel	R	B	115 630							
			63. Fényáteresztő cserép (akril) (ábra nélkül)	R	B	11 320							
 68.	 69.	 71.	 72.	64. Fal- és kéményszegély, alumínium, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	4 db/doboz	17 270						
				65. Fal- és kéményszegély, alumínium, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	4 db/doboz	25 740						
				66. Fal- és kéményszegély, PIB, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	3 db/doboz	19 861						
				67. Fal- és kéményszegély, PIB, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	3 db/doboz	29 601						
				68. Akril fedőfesték, engóbokhoz/mázakhoz illő színekben, 250 ml	R	B	-	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510
				69. Nemesacél kapocs vágott cseréphez 10-13 mm*	R	50 db/doboz	11 895						
				70. Nemesacél csavar, tömítéssel, 60-as hosszúságú pl.: oromszegély cserép rögzítéshez* (ábra nélkül)	R	100 db/doboz	12 275						
				71. Viharkapocs cink-alumínium 30/50-es, 40/50-es és 40/60-as lécezéshez, beakasztós*	R	250 db/doboz	29 740						
				72. Viharkapocs cink-alumínium, beütös*	R	250 db/doboz	29 740						
				73. Univerzális viharkapocs félnyereglető cserepekhez és az eresz sori cseréprögzítéshez*	R	100 db/doboz	11 895						
				 73.	 74.	 75.	74. Fésűs ereszelem, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	20 db/doboz	4 960			
75. Szellőző szalag, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	5 db/doboz	3 780										

B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 144-145. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

¹ A rendszer tartozékai: 2 db szellőzőcserép, 2 db járórács tartó, 1 db járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek
² A 200 cm-es járórács tartozékai: 3 db szellőzőcserép, 3 db járórács tartó, 1 db 200 cm-es járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek
³ A rendszer tartozékai: 1 db szellőzőcserép tartónként, 1 db hófogórács tartó, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek (a 3 m-es hófogórács külön rendelendő)
⁴ A rendszer tartozékai: 1 db szellőzőcserép tartónként, 1 db biztonsági kikötési pont, 1 db teherhordó konzol, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek



„OPTIMA®“ Az univerzálisan használható reformcserép		Gyártó üzem Minimális anyagszükséglet/m² Db/minicsomag Súly/raklap Höngeda 11,9 db/m² 6 db kb. 1004 kg 		„NUANCE“												„FINESSE“											
				Rendelésre állás												A	R	A	A	A	R	A	R	R	A	R	R
				Rendelésre állás	Rakathorma	naturvörös	rézvörös engobozott	barnavörös engobozott	barna engobozott	UJ! barna matt engobozott	sötétbarna engobozott	szürke engobozott	pálaszürke engobozott	fekete engobozott	UJ! fekete matt engobozott	barnavörös üvegmezás	fekete üvegmezás										
																											
Alapcserép																											
	Alapcserép ár Ft/db raktárra szállítva		R	288 db/raklap	335	365	365	365	365	365	365	385	385	385	365	470	470										
	Alapcserép ár Ft/m ² (minimális anyagszükséglet)				3 985	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 580	4 580	4 580	4 345	5 595	5 595										



Kerámia kiegészítők		Ár Ft / db														
 	1. Félcserép (ábra nélkül)	R	360 db/raklap	920	1 005	1 005	1 005	1 005	1 005	1 120	1 120	1 120	1 005	1 325	1 325	
	2. Szegélycserép (2,8 db/m)	R	48 db/raklap	1 830	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	2 345	2 345	2 345	1 945	2 985	2 985	
	3. Kettőshullámú cserép (2,8 db/m)	R	96 db/raklap	2 645	2 885	2 885	-	2 885	-	3 460	3 460	3 460	2 885	-	-	
	4. Szellőzőcserép, szellőző keresztmetszet kb. 25 cm ²	R	120 db/raklap	1 200	1 395	1 395	1 395	1 395	1 395	1 540	1 540	1 540	1 395	1 680	1 680	
	5. Taréjszellőző cserép (4,5 db/m)	R	120 db/raklap	720	865	865	865	865	865	960	960	960	865	1 035	1 035	
	6. Taréjszellőző szegélycserép	R	48 db/raklap	3 745	3 960	3 960	3 960	3 960	3 960	4 685	4 685	4 685	3 960	4 685	4 685	
	7. Kettőshullámú taréjszellőző cserép	R	B	3 745	-	-	-	-	-	4 520	4 520	4 520	-	-	-	
	8. Félnyereglető cserép (4,5 db/m) (ábra nélkül)	R	B	6 430	6 815	6 815	6 815	6 815	6 815	8 180	8 180	8 180	6 815	8 180	8 180	
	9. Félnyereglető szegélycserép (ábra nélkül)	R	B	13 755	13 815	13 815	13 815	13 815	13 815	13 980	13 980	13 980	13 815	13 980	13 980	

Kúp- és gerincscserép			Ár Ft / db																
10.		11.	10. Kúpcerép PH (2,6 db/m)	R	72 db/raklap	2 755	2 975	2 975	2 975	2 975	2 975	3 680	3 680	3 680	2 975	3 680	3 680		
			11. Kúpcerép PV (2,5 db/m)	R	72 db/raklap	2 755	1 855	1 855	2 975	1 855	2 975	3 680	2 235	2 235	1 855	2 370	2 370		
			12. Kúpcerép PKH (2,6 db/m)	A	96 db/raklap	2 755	2 975	2 975	2 975	2 975	2 975	3 680	3 680	3 680	2 975	3 680	3 680		
13.		14.	13. Kúpcerép kezdő- és zárókorong, kagylóformájú PH	A	B	2 465	3 725	3 725	3 725	3 725	3 725	4 435	4 435	4 435	3 725	5 605	5 605		
			14. Kúpcerép kezdő- és zárókorong PV	R	B	2 055	3 110	3 110	3 110	3 110	3 110	3 695	3 695	3 695	3 110	4 665	4 665		
			15. Kúpcerép kezdőkúp gerincvéghez PKH	A	B	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500		
16.		17.	16. Kúpcerép zárókúp gerincvéghez PKH	A	B	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500			
			17. Funkciós kezdő- és zárókorong PH	R	B	3 835	7 455	7 455	7 455	7 455	7 455	8 950	8 950	8 950	7 455	10 730	10 730		
			18. Funkciós kezdő- és zárókorong PV	R	B	3 835	7 455	7 455	7 455	7 455	7 455	8 950	8 950	8 950	7 455	10 730	10 730		
19.		20.	19. Kezdőkúp, PH	R	50 db/raklap	4 420	4 735	4 735	4 735	4 735	4 735	5 125	5 125	5 125	4 735	5 315	5 315		
			20. Kezdőkúp, PV	R	50 db/raklap	4 420	4 735	4 735	4 735	4 735	4 735	5 125	5 125	5 125	4 735	5 315	5 305		
			21. Kezdőkúp kerek zárással, PH	R	75 db/raklap	4 420	4 735	4 735	4 735	4 735	4 735	5 125	5 125	5 125	4 735	5 315	5 315		
22.		23.	22. Kezdőkúp PKH	A	B	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500			
			23. Zárókúp PKH	A	B	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500			
			24. Harangcsavar kezdő- és elosztókúphoz, vörös/fekete (ábra nélkül)	R	B	225													
25.		26.	25. Elosztókúp, 3 tengelyű, PH/PV/PHK	R	30 db/raklap	16 370	17 830	17 830	17 830	17 830	17 830	20 130	20 130	20 130	17 830	62 765	62 765		
			26. Elosztókúp, 4 tengelyű, PH/PV/PHK (ábra nélkül)	A	B	16 370	17 830	17 830	17 830	17 830	17 830	20 130	20 130	20 130	17 830	62 765	62 765		
			27. Kúpkapocs, alumínium PH (vörös/fekete)* (ábra nélkül)	R	30 db/doboz	2 595													
28.		29.	28. Kúpkapocs, alumínium PV (vörös/fekete)*	R	30 db/doboz	2 595													
			29. „FIRSTFIX” kúpkapocs, nemesacél PH*	R	30 db/doboz	2 595													
			30. „FIRSTFIX” kúpkapocs, nemesacél PV*	R	30 db/doboz	2 595													
31.		32.	31. „FIRSTFIX” kúpkapocs huzal, univerzális	R	1020 db/doboz	90													
			32. „FIRSTFIX” rögzítőkészlet, univerzális, kezdő és elosztó kúphoz, huzal külön rendelhető*	R	4 db/csomag	3 635													
			33. Kúpátét PP, 165 cm² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap	10 494													
34.		35.	34. Kúpátét ALU, 150 cm² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap	11 660													
			35. Gerincléctartó 30/50-es léchez	R	50 db/doboz	255													

„SIGNUM“ csatornaszellőzők és átvezető cserepek		Ár Ft / db													
	36. Csatornaszellőző cserép Ø 100 mm „SIGNUM“, „A“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	8 db/raklap	26 550	29 005	29 005	29 005	29 005	29 005	31 820	31 820	31 820	29 005	53 915	53 915
	37. Csatornaszellőző cserép Ø 125 mm „SIGNUM“, „F“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	8 db/raklap	30 540	33 350	33 350	33 350	33 350	33 350	36 580	36 580	36 580	33 350	62 000	62 000
	38. Csatornaszellőző cserép Ø 150/160 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	39 825	43 495	43 495	43 495	43 495	43 495	47 715	47 715	47 715	43 495	80 845	80 845
	39. Csatornaszellőző cserép Ø 200 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	51 950	56 740	56 740	56 740	56 740	56 740	62 245	62 245	62 245	56 740	105 420	105 420
	40. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 160-as keresztmetszet (ábra nélkül)	R	B	3 520											
	41. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 200-as keresztmetszet (ábra nélkül)	R	B	3 520											
	42. Univerzális fólia csatlakoztató gyűrű (ábra nélkül)	R	B	2 900											
	43. Antennakivezető cserép Ø 60 mm, gumicsatlakozóval és fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	12 db/raklap	25 185	27 450	27 450	27 450	27 450	27 450	30 960	30 960	30 960	27 450	43 150	43 150
	44. Szolárcső-átvezető cserép Ø 70 mm, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	12 db/raklap	32 925	35 845	35 845	35 845	35 845	35 845	40 460	40 460	40 460	35 845	46 855	46 855
	45. Gázkérmény átvezető cserép Ø 110 mm ill. Ø 125 mm, kalottával és fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	33 490	36 765	36 765	36 765	36 765	36 765	41 490	41 490	41 490	36 765	46 810	46 810

B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 144-145. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.



„SIMPLA®“ HIGH-TECH minimál design		Gyártó üzem Minimális anyagszükséglet/m² Db/minicsomag Súly/raklap Widziszewo 10,4 db/m² 4 db kb. 956 kg 	Rendelkezésre állás Rakathorma	„NUANCE“		„FINESSE“		
				Rendelkezésre állás		A	A	A
				fekete matt engobozott	pálaszürke üvegnyázás	fekete üvegnyázás		
Alapcserép			A	192 db/raklap	615	615	640	
Alapcserép ár Ft/db raktárra szállítva					6 395	6 395	6 655	
Alapcserép ár Ft/m² (minimális anyagszükséglet)								
Kerámia kiegészítők								
Ár Ft / db								
1. 2. 4. 5. 6.	1. Félcserép		A	128 db/raklap	1 825	1 825	1 900	
	2. Szegélycserép (2,9 db/m)		A	64 db/raklap	2 770	2 770	2 915	
	3. Szegély félcserép (ábra nélkül)		A	128 db/raklap	2 770	2 770	2 915	
	4. Szellőzőcserép, szellőző keresztmetszet kb. 35 cm²		A	64 db/raklap	3 225	3 225	3 395	
	5. Taréjszellőző cserép (3,8 db/m)		A	128 db/raklap	930	930	1 490	
	6. Taréjszellőző szegélycserép		A	B	3 850	3 850	4 360	
Kúp- és gerincscserép								
Ár Ft / db								
7. 9. 10. 12. 13. 15. 16. 17. 18. 19.	7. Kúpcserép PS (2,5 db/m)		A	48 db/raklap	2 965	2 965	3 590	
	8. Kúpcserép kezdő- és zárókorong PS (ábra nélkül)		A	48 db/raklap	4 430	4 430	12 935	
	9. Funkciós zárókorong PS		A	60 db/raklap	7 020	7 020	12 050	
	10. Kezdőkúp, PS		A	20 db/raklap	11 440	11 440	17 435	
	11. Harangcsavar kezdő- és elosztókúphoz, vörös/fekete (ábra nélkül)		A	B		225		
	12. Elosztókúp, 3 tengelyű, PS		A	10 db/raklap	19 235	19 235	59 900	
	13. Kúpkapocs, alumínium PS (vörös/fekete)*		A	30 db/doboz		2 595		
	14. „FIRSTFIX“ kúpkapocs, nemesacél PS* (ábra nélkül)		A	30 db/doboz		2 595		
	15. „FIRSTFIX“ kúpkapocs huzal, univerzális		A	1020 db/doboz		90		
	16. „FIRSTFIX“ rögzítőkészlet, univerzális, kezdő és elosztó kúphoz, huzal külön rendelhető*		A	4 db/csomag		3 635		
	17. Kúpalátét PP, 165 cm² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)		R	120 db/raklap		10 494		
	18. Kúpalátét ALU, 150 cm² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)		R	120 db/raklap		11 660		
	19. Gerincléctartó 30/50-es léchez		A	50 db/doboz		255		
„SIGNUM“ csatornaszellőzők és átvezető cserepek								
Ár Ft / db								
20.	20. Csatornaszellőző cserép Ø 100 mm „SIGNUM“, „A“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel		A	8 db/raklap	31 820	31 820	53 915	
	21. Univerzális fólia csatlakoztató gyűrű (ábra nélkül)		A	B		2 900		



B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 144-145. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

„SIMPLA®“ HIGH-TECH minimál design					
			Rendelkezésre állás	„NUANCE“	
				A	A
Gyártó üzem		Widziszewo	Rakathorma	fekete matt engobozott	palaszürke üvegmažas
Minimális anyagszükséglet/m²		10,4 db/m²			
Db/minicsomag		4 db			fekete üvegmažas
Súly/raklap		kb. 956 kg			

Fém- és alumínium rendszertartozékok	Ár Ft / db				
22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 32-33. 38-39. 41.	22. Alumínium alapelem, festett	A	B	13 485	13 485
	23. Egylábas alumínium elem (elemenként 1 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	18 490	18 490
	24. Rövid alumínium járórács, 46×25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	27 885	27 885
	25. Hosszú alumínium járórács, 80×25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	33 565	33 565
	26. Alumínium járórács, 150×25 cm, toldási lehetőséggel (rácsenként min. 3 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	16 680	16 680
	27. Alumínium rönkfatartó átm. maximum 14 cm (kb. 1,25 db/m) (tartónként 1 db alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	7 290	7 290
	28. Alumínium hófogórács tartó (kb. 1,25 db/m)	A	B	6 595	6 595
	29. Hófogórács, 150 cm hosszú, dugós kapcsolattal, magasság 20 cm	A	B	10 690	10 690
	30. Szolárelemtartó (alapelem és viharkapocs szükséges hozzá) (ábra nélkül)	R	B	7 935	7 935
	31. Hófogó (vörös, fekete, rézvörös)* (ábra nélkül)	R	100 db/doboz	22 580	
	32. Járórács, 40 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹	R	B	20 655	
	33. Járórács, 60 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹	R	B	21 955	
	34. Járórács, 80 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹ (ábra nélkül)	R	B	23 245	
	35. Járórács, 100 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹ (ábra nélkül)	R	B	24 550	
	36. Járórács, 200 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ² (ábra nélkül)	R	B	40 070	
	37. Járórács összekötő szett (párban értendő) (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) (ábra nélkül)	R	B	1 450	
	38. Hófogórács tartó tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ³	R	B	4 780	
	39. Hófogórács 3 m-es (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) (ábra nélkül)	R	B	8 650	
	40. Hófogórács összekötő szett (párban értendő) (ábra nélkül)	R	B	210	
	41. Biztonsági kikötési pont (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ⁴	R	B	12 095	

Egyéb tartozékok	Ár Ft / db				
42. 44. 45-46. 49. 50. 52. 53. 54. 55. 56.	42. Tetőbevilágító ablak 45x55 cm-es, antracit színben	R	9 db/raklap	35 065	
	43. Tetőkibúvó és bevilágító ablak 65 x 65 cm-es, antracit színben (ábra nélkül)	R	B	42 065	
	44. Hőszigetelt tetőkibúvó és bevilágító ablak 55 x 78 cm (ENEV standard), integrált csatlakozó elemmel és beépítő kerettel	R	B	115 630	
	45. Fal- és kéményszegély, alumínium, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	4 db/doboz	17 270	
	46. Fal- és kéményszegély, alumínium, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	4 db/doboz	25 740	
	47. Fal- és kéményszegély, PIB, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	3 db/doboz	19 861	
	48. Fal- és kéményszegély, PIB, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	3 db/doboz	29 601	
	49. Akril fedőfesték, engóbokhoz/mázakhoz illő színekben, 250 ml	R	B	6 510	6 510
	50. Nemesacél kapocs vágott cseréphez 13-17 mm*	R	50 db/doboz	11 895	
	51. Nemesacél csavar, tömítéssel, 60-as hosszúságú pl.: oromszegély cserép rögzítéshez* (ábra nélkül)*	R	100 db/doboz	12 275	
	52. Viharkapocs cink-alumínium 30/50-es és 40/60-as lécezéshez, beakasztós*	R	250 db/doboz	29 740	
	53. Viharkapocs cink-alumínium, beütős*	R	250 db/doboz	29 740	
	54. Univerzális viharkapocs félnyeregletű cserepekhez és az eresz sori cseréprögzítéshez*	R	250 db/doboz	11 895	
	55. Fésűs ereszelem, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	20 db/doboz	4 960	
	56. Szellőző szalag, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	5 db/doboz	3 780	



B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 144-145. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

¹ A rendszer tartozékai: 2 db szellőzőcserép, 2 db járórács tartó, 1 db járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek
² A 200 cm-es járórács tartozékai: 3 db szellőzőcserép, 3 db járórács tartó, 1 db 200 cm-es járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek
³ A rendszer tartozékai: 1 db szellőzőcserép tartónként, 1 db hófogórács tartó, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek (a 3 m-es hófogórács külön rendelendő)
⁴ A rendszer tartozékai: 1 db szellőzőcserép tartónként, 1 db biztonsági kikötési pont, 1 db teherhordó konzol, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek

„DOMINO®“ Minimalista stílusú síkcserep		Gyártó üzem		Grossengottern			„NUANCE“						„FINESSE“	
		Minimális anyagszükséglet/m²	12,4 db/m²	Rendelkezésre állás						R				
		Db/minicsomag	4 db	Rakatkorma			naturvörös	rézvörös engobozott	bonvörös engobozott	szürke engobozott	palaszürke engobozott	fekete matt engobozott	palaszürke üvegmatás	fekete üvegmatás
		Súly/raklap	kb. 1033 kg											
Alapcserep					R	240 db/raklap	455	480	540	540	540	540	565	565
		Alapcserep ár Ft/db raktárra szállítva												
		Alapcserep ár Ft/m² (minimális anyagszükséglet)												

Kerámia kiegészítők		Ár Ft / db												
1.2.3.4. 5.6.7.9.	1. Félcserep	R	192 db/raklap	1 580	1 745	1 900	1 900	1 900	1 900	1 995	1 995			
	2. Szegélycserep (2,9 db/m)	R	56/64 db/raklap	3 500	3 575	3 700	3 700	3 700	3 700	3 885	3 885			
	3. Kettőshullámú cserép (2,9 db/m)	R	96 db/raklap	4 915	4 960	5 165	5 165	5 165	5 165	5 430	5 430			
	4. Szellőzőcserep, szellőző keresztmetszet kb. 27,3 cm²	R	96 db/raklap	3 995	4 175	4 305	4 305	4 305	4 305	4 515	4 515			
	5. Taréjszellőző cserép (4,4 db/m)	R	96 db/raklap	1 195	1 235	1 490	1 490	1 490	1 490	1 570	1 570			
	6. Taréjszellőző félcserep	R	160 db/raklap	10 970	11 115	12 165	12 165	12 165	12 165	12 775	12 775			
	7. Taréjszellőző szegélycserep	R	56 db/raklap	6 235	6 485	7 010	7 010	7 010	7 010	7 370	7 370			
	8. Kettőshullámú taréjszellőző cserép (ábra nélkül)	R	60 db/raklap	6 235	6 485	7 010	7 010	7 010	7 010	7 370	7 370			
	9. Félnyereglető cserép (4,4 db/m)	R	B	10 950	10 990	12 165	12 165	12 165	12 165	12 775	12 775			
	10. Félnyereglető szegélycserep (ábra nélkül)	R	B	15 985	16 095	17 415	17 415	17 415	17 415	18 285	18 285			
	11. Félnyereglető félcserep (ábra nélkül)	A	B	15 985	16 095	16 255	16 255	16 255	16 255	17 075	17 075			

Kúp- és gerincscerep		Ár Ft / db												
12.13.14. 15.17.19.21. 22.23.24.25.	12. Kúpcserep PD (2,5 db/m)	R	60 db/raklap	3 935	4 270	4 515	4 390	4 515	4 515	4 740	4 740			
	13. Kúpcserep kezdő- és zárókorong PD	R	B	4 245	4 460	5 490	5 330	5 490	5 490	5 770	5 770			
	14. Funkciós kezdő- és zárókorong PD	R	B	10 355	10 865	12 625	12 260	12 625	12 625	13 250	13 250			
	15. Kezdőkúp, PD	R	30 db/raklap	10 100	10 610	13 800	13 400	13 800	13 800	14 485	14 485			
	16. Harangcsavar kezdő- és elosztókúphoz, vörös/fekete (ábra nélkül)	R	B				225							
	17. Elosztókúp, 3 tengelyű, PD	R	B	16 370	17 830	20 130	19 545	20 130	20 130	62 765	62 765			
	18. Elosztókúp, 4 tengelyű, PD (ábra nélkül)	A	B	16 370	17 830	20 130	19 545	20 130	20 130	62 765	62 765			
	19. Kúpkapocs, alumínium PD (vörös/fekete)*	R	30 db/doboz				2 595							
	20. „FIRSTFIX“ kúpkapocs, nemesacél PD* (ábra nélkül)	R	30 db/doboz				2 595							
	21. „FIRSTFIX“ kúpkapocs huzal, univerzális	R	1020 db/doboz				90							
	22. „FIRSTFIX“ rögzítőkészlet, univerzális, kezdő és elosztó kúphoz, huzal külön rendelhető*	R	4 db/csomag				3 635							
	23. Kúpalátét PP, 165 cm² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap				10 494							
	24. Kúpalátét ALU, 150 cm² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap				11 660							
	25. Gerincléctartó 30/50-es léchez	R	50 db/doboz				255							

„SIGNUM“ csatornaszellőzők és átvezető cserepek		Ár Ft / db												
26.27. 33.35.	26. Csatornaszellőző cserép Ø 100 mm „SIGNUM“, „A“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	8 db/raklap	26 550	29 005	31 820	30 890	31 820	31 820	53 915	53 915			
	27. Csatornaszellőző cserép Ø 125 mm „SIGNUM“, „F“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	8 db/raklap	30 540	33 350	36 580	35 515	36 580	36 580	62 000	62 000			
	28. Csatornaszellőző cserép Ø 150/160 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	39 825	43 495	47 715	46 325	47 715	47 715	80 845	80 845			
	29. Csatornaszellőző cserép Ø 200 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	51 950	56 740	62 245	60 430	62 245	62 245	105 420	105 420			
	30. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 160-as keresztmetszet (ábra nélkül)	R	B				3 520							
	31. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 200-as keresztmetszet (ábra nélkül)	R	B				3 520							
	32. Univerzális fólia csatlakoztató gyűrű (ábra nélkül)	R	B				2 900							
	33. Antennakivezető cserép Ø 60 mm, gumicsatlakozóval és fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	12 db/raklap	25 185	27 450	30 960	30 055	30 960	30 960	43 150	43 150			
	34. Szolárcső-átvezető cserép Ø 70 mm fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	R	12 db/raklap	32 925	35 845	40 460	39 280	40 460	40 460	46 855	46 855			
	35. Gázkérmény átvezető cserép Ø 110 mm ill. Ø 125 mm, kalottával és fólia csatlakoztató gyűrűvel	A	12 db/raklap	33 490	36 765	41 490	40 275	41 490	41 490	46 810	46 810			

B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 144-145. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.



„DOMINO®“ Minimalista stílusú síkcserép	Gyártó üzem	Grossengottern		Rendelkezésre állás		„NUANCE“						„FINESSE“	
	Minimális anyagszükséglet/m²	12,4 db/m²			R	A	A	R	R	R	R	R	
	Db/minicsomag	4 db		Rakatkorma	naturvörös	rézvörös engóbozott	borvörös engóbozott	szürke engóbozott	palaszürke engóbozott	fekete matt engóbozott	palaszürke üvegmatás	fekete üvegmatás	
	Súly/raklap	kb. 1033 kg											

Fém- és alumínium rendszertartozékok	Ár Ft / db												
36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 46-49. 54-55. 57.	36. Alumínium alapelem, festett	A	B	11 490	11 490	11 490	11 490	13 485	13 485	13 485	13 485		
	37. Egylábas alumínium elem (elemenként 1 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	12 060	12 060	12 060	12 060	18 490	18 490	18 490	18 490		
	38. Rövid alumínium járórács, 46×25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	21 805	21 805	21 805	21 805	27 885	27 885	27 885	27 885		
	39. Hosszú alumínium járórács, 80×25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	25 270	25 270	25 270	25 270	33 565	33 565	33 565	33 565		
	40. Alumínium járórács, 150×25 cm, toldási lehetőséggel (rácsenként min. 3 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680		
	41. Alumínium rönkfatartó átm. maximum 14 cm (kb. 1,25 db/m) (tartónként 1 db alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	5 475	5 475	5 475	5 475	7 290	7 290	7 290	7 290		
	42. Alumínium hófogórács tartó (kb. 1,25 db/m)	A	B	4 950	4 950	4 950	4 950	6 595	6 595	6 595	6 595		
	43. Hófogórács, 150 cm hosszú, dugós kapcsolattal, magasság 20 cm	A	B	10 690	10 690	10 690	10 690	10 690	10 690	10 690	10 690		
	44. Szolárelem tartó szett 30-as, 40-es ill. 50-es lécezéshez (nemesacél szolárelemtartóból és szellőző cserépből áll)	R	10 db/doboz	7 935	7 935	7 935	7 935	7 935	7 935	7 935	7 935		
	45. Szolárelemtartó (alapelem és viharkapocs szükséges hozzá) (ábra nélkül)	A	B					9 535					
	46. Hófogó (vörös/natúrvörös/borvörös/fekete/vöröses barna)* (ábra nélkül)	R	100 db/doboz					22 580					
	47. Hófogó (palaszürke)* (ábra nélkül)	R	50 db/doboz					11 290					
	48. Járórács, 40 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹	R	B					20 655					
	49. Járórács, 60 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹	R	B					21 955					
	50. Járórács, 80 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹ (ábra nélkül)	R	B					23 245					
	51. Járórács, 100 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹ (ábra nélkül)	R	B					24 550					
	52. Járórács, 200 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ² (ábra nélkül)	R	B					40 070					
	53. Járórács összekötő szett (párban értendő) (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) (ábra nélkül)	R	B					1 450					
	54. Hófogórács tartó tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ³	R	B					4 780					
	55. Hófogórács 3 m-es (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete)	R	B					8 650					
	56. Hófogórács összekötő szett (párban értendő) (ábra nélkül)	R	B					210					
	57. Biztonsági kikötési pont (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ⁴	R	B					12 095					

Egyéb tartozékok	Ár Ft / db												
58. 60. 62. 63. 64. 65-66. 69. 70. 72. 73.	58. Tetőbevilágító ablak 45x55 cm-es, antracit színben	R	9 db/raklap					35 065					
	59. Tetőkibúvó és bevilágító ablak 65 x 65 cm-es, antracit színben (ábra nélkül)	R	B					42 065					
	60. Hőszigetelt tetőkibúvó és bevilágító ablak 55 x 78 cm (ENEV standard), integrált csatlakozó elemmel és beépítő kerettel	R	B					115 630					
	61. Fényáteresztő cserép (akril) (ábra nélkül)	R	B					11 320					
	62. Viharkapocs cink-alumínium 30/50-es, 40/50-es és 40/60-as lécezéshez, beakasztós*	R	250 db/doboz					29 740					
	63. Viharkapocs cink-alumínium, beütős*	R	250 db/doboz					29 740					
	64. Univerzális viharkapocs félnyereglető cserepekhez és az eresz sori cseréprögztítéshez*	R	100 db/doboz					11 895					
	65. Fal- és kéményszegély, alumínium, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	4 db/doboz					17 270					
	66. Fal- és kéményszegély, alumínium, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	4 db/doboz					25 740					
	67. Fal- és kéményszegély, PIB, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	3 db/doboz					19 861					
	68. Fal- és kéményszegély, PIB, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	3 db/doboz					29 601					
	69. Akril fedőfesték, engóbokhoz/mázakhoz illő színekben, 250 ml	R	B	-	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	
	70. Nemesacél kapocs vágott cseréphez 10-13 mm*	R	50 db/doboz					11 895					
	71. Nemesacél csavar, tömítéssel, 70-es hosszúságú pl.: oromszegély cserép rögzítéshez* (ábra nélkül)	R	100 db/doboz					12 275					
	72. Fésűs ereszelem, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	20 db/doboz					4 960					
	73. Szellőző szalag, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	5 db/doboz					3 780					

B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 144-145. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

¹ A rendszer tartozékai: 2 db szellőzőcserép, 2 db járórács tartó, 1 db járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek
² A 200 cm-es járórács tartozékai: 3 db szellőzőcserép, 3 db járórács tartó, 1 db 200 cm-es járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek
³ A rendszer tartozékai: 1 db szellőzőcserép tartónként, 1 db hófogórács tartó, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek (a 3 m-es hófogórács külön rendelendő)
⁴ A rendszer tartozékai: 1 db szellőzőcserép tartónként, 1 db biztonsági kikötési pont, 1 db teherhordó konzol, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek



„MIKADO®“ A design-díjas sík tetőcserép		Gyártó üzem	Höngeda		Rendelkezésre állás		„NUANCE“				
		Minimális anyagszükséglet/m²	11,7 db/m²		Rendelkezésre állás	Rakathorma	R	A	A	R	R
		Db/minicsomag	5 db				natúrvörös	ÚJI rézvörös engobozott	ÚJI barna engobozott	palaszíke engobozott	fekete matt engobozott
		Súly/raklap	kb. 841 kg								
		Alapcserép									
	Alapcserép ár Ft/db raktárra szállítva	R	240 db/raklap	455	540	540	540	540			
	Alapcserép ár Ft/m² (minimális anyagszükséglet) raktárra szállítva			5 325	6 320	6 320	6 320	6 320			

Kerámia kiegészítők		Ár Ft / db									
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.		1. Félcserép	R	360 db/raklap	2 525	3 045	3 045	3 045	3 045	3 045	3 045
		2. Szegélycserép (2,8 db/m)	R	48 db/raklap	5 605	5 920	5 920	5 920	5 920	5 920	5 920
		3. Kettőshullámú cserép (2,8 db/m)	R	100 db/raklap	7 865	8 265	8 265	8 265	8 265	8 265	8 265
		4. Szellőzőcserép, szellőző keresztmetszet kb. 25 cm²	R	100 db/raklap	6 400	6 880	6 880	6 880	6 880	6 880	6 880
		5. Taréjszellőző cserép (4,4 db/m)	R	100 db/raklap	1 910	2 385	2 385	2 385	2 385	2 385	2 385
		6. Taréjszellőző félcserép	A	160 db/raklap	17 555	19 465	19 465	19 465	19 465	19 465	19 465
		7. Taréjszellőző szegélycserép	R	56 db/raklap	9 975	11 215	11 215	11 215	11 215	11 215	11 215
		8. Félnyeregterítő cserép (4,4 db/m)	A	B	17 520	19 465	19 465	19 465	19 465	19 465	19 465
		9. Félnyeregterítő szegélycserép	A	B	25 575	27 865	27 865	27 865	27 865	27 865	27 865

Kúp- és gerincscserép		Ár Ft / db									
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.		10. Kúpscserép PI (2,8 db/m) (ábra nélkül)	R	60 db/raklap	6 295	7 230	7 230	7 230	7 230	7 230	7 230
		11. Kúpscserép kezdő- és zárókorong PI (ábra nélkül)	R	B	6 795	8 780	8 780	8 780	8 780	8 780	8 780
		12. Funkciós kezdő- és zárókorong PI (ábra nélkül)	R	B	16 565	20 205	20 205	20 205	20 205	20 205	20 205
		13. Kezdőkúp, PI (ábra nélkül)	R	30 db/raklap	16 165	22 085	22 085	22 085	22 085	22 085	22 085
		14. Harangcsavar kezdő- és elosztókúphoz, vörös/fekete (ábra nélkül)	R	B	225						
		15. Elosztókúp, 3 tengelyű, PI	R	B	26 195	32 205	32 205	32 205	32 205	32 205	32 205
		16. Elosztókúp, 4 tengelyű, PI	A	B	26 195	32 205	32 205	32 205	32 205	32 205	32 205
		17. Kúpkapocs, alumínium PI (vörös/fekete)*	R	30 db/doboz	2 595						
		18. „FIRSTFIX“ kúpkapocs, nemesacél PI*	R	30 db/doboz	2 595						
		19. „FIRSTFIX“ kúpkapocs huzal, univerzális	R	1020 db/doboz	90						
		20. „FIRSTFIX“ rögzítőkészlet, univerzális, kezdő és elosztó kúphoz, huzal külön rendelhető*	R	4 db/csomag	3 635						
		21. Kúpátét PP, 165 cm² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap	10 494						
		22. Kúpátét ALU, 150 cm² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap	11 660						
		23. Gerinclektartó 30/50-es léchez (ábra nélkül)	R	50 db/doboz	255						

„SIGNUM“ csatornaszellőzők és átvezető cserepek		Ár Ft / db									
24. 25. 31. 32. 33.		24. Csatornaszellőző cserép Ø 100 mm „SIGNUM“, „A“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	8 db/raklap	26 550	31 820	31 820	31 820	31 820	31 820	31 820
		25. Csatornaszellőző cserép Ø 125 mm „SIGNUM“, „F“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	8 db/raklap	30 540	36 580	36 580	36 580	36 580	36 580	36 580
		26. Csatornaszellőző cserép Ø 150/160 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	39 825	47 715	47 715	47 715	47 715	47 715	47 715
		27. Csatornaszellőző cserép Ø 200 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	51 950	62 245	62 245	62 245	62 245	62 245	62 245
		28. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 160-as keresztmetszet (ábra nélkül)	R	B	3 520						
		29. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 200-as keresztmetszet (ábra nélkül)	R	B	3 520						
		30. Univerzális fólia csatlakoztató gyűrű (ábra nélkül)	R	B	2 900						
		31. Antennakivezető cserép Ø 60 mm, gumicsatlakozóval és fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	12 db/raklap	25 185	30 960	30 960	30 960	30 960	30 960	30 960
		32. Szolárcső-átvezető cserép Ø 70 mm, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	12 db/raklap	32 925	40 460	40 460	40 460	40 460	40 460	40 460
		33. Gázkémény átvezető cserép Ø 110 mm ill. Ø 125 mm, kalottával és fólia csatlakoztató gyűrűvel	A	12 db/raklap	33 490	41 490	41 490	41 490	41 490	41 490	41 490

B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 144-145. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.



„MIKADO®“ A design-díjas sík tetőcserép	Gyártó üzem Minimális anyagszükséglet/m² Db/minicsomag Súly/raklap Höngeda 11,7 db/m² 5 db kb. 841 kg 	Rendelkezésre állás	Rakathorma	„NUANCE“				
				R				
				A				
				A				
				R				
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
R								
<								

Fém- és alumínium rendszertartozékok		Ár Ft / db						
	34. Alumínium alapelem, festett	A	B	11 490	13 485	13 485	13 485	13 485
	35. Egylábas alumínium elem (elemenként 1 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	12 060	18 490	18 490	18 490	18 490
	36. Rövid alumínium járórács, 46 x 25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	21 805	27 885	27 885	27 885	27 885
	37. Hosszú alumínium járórács, 80 x 25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	25 270	33 565	33 565	33 565	33 565
	38. Alumínium járórács, 150 x 25 cm, toldási lehetőséggel (rácsenként min. 3 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680
	39. Alumínium rönkfatartó átm. maximum 14 cm (kb.1,25 db/m) (tartónként 1 db alapelemmel külön rendelendő)	A	B	5 475	7 290	7 290	7 290	7 290
	40. Alumínium hófogórács tartó (kb.1,25 db/m)	A	B	4 950	6 595	6 595	6 595	6 595
	41. Hófogórács, 150 cm hosszú, dugós kapcsolattal, magasság 20 cm	A	B	10 690	10 690	10 690	10 690	10 690
	42. Szolárelem tartó szett 30-as, 40-es ill. 50-es lécezéshez (nemesacél szolárelemtartóból és szellőző cserépből áll)	R	10 db/doboz	7 935	7 935	7 935	7 935	7 935
	43. Szolárelemtartó (alapelem és viharkapocs szükséges hozzá) (ábra nélkül)	A	B	9 535				
	44. Hófogó (vörös/natúrvörös/palaszürke/fekete/vöröses barna)* (ábra nélkül)	R	100 db/doboz	22 580				
	45. Járórács, 40 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/palaszürke/fekete) ¹ (ábra nélkül)	R	B	20 655				
	46. Járórács, 60 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/palaszürke/fekete) ¹ (ábra nélkül)	R	B	21 955				
	47. Járórács, 80 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/palaszürke/fekete) ¹ (ábra nélkül)	R	B	23 245				
	48. Járórács, 100 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/palaszürke/fekete) ¹ (ábra nélkül)	R	B	24 550				
	49. Járórács, 200 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/palaszürke/fekete) ² (ábra nélkül)	R	B	40 070				
	50. Járórács összekötő szett (párban értendő) (vörös/palaszürke/fekete) (ábra nélkül)	R	B	1 450				
	51. Hófogórács tartó tartozékaival kompletten (vörös/palaszürke/fekete) ³ (ábra nélkül)	R	B	4 780				
	52. Hófogórács 3 m-es (vörös/palaszürke/fekete) ³ (ábra nélkül)	R	B	8 650				
	53. Hófogórács összekötő szett (párban értendő) (ábra nélkül)	R	B	210				
	54. Biztonsági kikötési pont (vörös/palaszürke/fekete) ⁴ (ábra nélkül)	R	B	12 095				

Egyéb tartozékok		Ár Ft / db						
55.		55. Tetőbevilágító ablak 45x55 cm-es, antracit színben	R	9 db/raklap		35 065		
		56. Tetőkibúvó és bevilágító ablak 65 x 65 cm-es, antracit színben (ábra nélkül)	R	B		42 065		
57.		57. Hőszigetelt tetőkibúvó és bevilágító ablak 55 x 78 cm (ENEV standard), integrált csatlakozó elemmel és beépítő kerettel	R	B		115 630		
		58. Fényáteresztő cserép (akril) (ábra nélkül)	R	B		11 320		
59.		59. Viharkapocs cink-alumínium 30/50-es, 40/50-es és 40/60-as lécezéshez, beakasztós*	R	250 db/doboz		29 740		
		60. Viharkapocs cink-alumínium, beütős*	R	250 db/doboz		29 740		
60.		61. Univerzális viharkapocs félnyeregterelő cserepekhez és az eresz sori cseréprögzítéshez*	R	100 db/doboz		11 895		
		62. Fal- és kéményszegély, alumínium, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	4 db/doboz		17 270		
61.		63. Fal- és kéményszegély, alumínium, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	4 db/doboz		25 740		
		64. Fal- és kéményszegély, PIB, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	3 db/doboz		19 861		
62-63.		65. Fal- és kéményszegély, PIB, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	3 db/doboz		29 601		
		66. Akril fedőfesték, engóbokhoz/mázakhoz illő színekben, 250 ml	R	B	-	6 510	6 510	6 510
66.		67. Nemesacél kapocs vágott cseréphez 10-13 mm*	R	50 db/doboz		11 895		
		68. Nemesacél csavar, tömítéssel, 60-as hosszúságú pl.: oromszegély cserép rögzítéshez* (ábra nélkül)	R	100db/doboz		12 275		
67.		69. Fésűs ereszszelező elem, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	20 db/doboz		4 960		
		70. Szelező szalag, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	5 db/doboz		3 780		
70.								

B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 144-145. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

¹ A rendszer tartozékai: 2 db szellőzőcserép, 2 db járórács tartó, 1 db járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek

² A 200 cm-es járórács tartozékai: 3 db szellőzőcserép, 3 db járórács tartó, 1 db 200 cm-es járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek

³ A rendszer tartozékai: 1 db szellőzőcserép tartónként, 1 db hófogórács tartó, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek (a 3 m-es hófogórács külön rendelendő)


⁴ A rendszer tartozékai: 1 db szellőzőcserép tartónként, 1 db biztonsági kikötési pont, 1 db teherhordó konzol, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek



„RAPIDO®“ A rugalmas, nagyformátumú kettős bordájú tetőcserép		Gyártó üzem		Lenti		Rendelkezésre állás		R	„NUANCE“							
		Minimális anyagszükséglet/m²		8,1 db/m²		Rendelésre állás	Rakatszabvány	naturvörös	fényvörös engobozott	rézvörös engobozott	bortvörös engobozott	sötétbarna engobozott	palaszürke engobozott	fekete engobozott	fekete matt engobozott	
		Db/minicsomag		4 db												
		Súly/raklap		kb. 905 kg												
Alapcserép						R	168 db/raklap	360	390	415	415	415	445	445	445	
Ár Ft/darab, raktárra szállítva		Alapcserép ár Ft/m² (minimális anyagszükséglet)						2 915	3 160	3 360	3 360	3 360	3 605	3 605	3 605	

Kerámia kiegészítők		Ár Ft/db										
	1. Félcserép	R	108 db/raklap	1 015	1 100	1 295	1 295	1 295	1 355	1 355	1 355	
	2. Szegélycserép (2,4 db/m)	R	56/64 db raklap	1 830	1 930	2 105	2 105	2 105	2 295	2 295	2 295	
	3. Kettőshullámú cserép (2,4 db/m)	R	120 db/raklap	1 890	2 020	2 175	2 175	2 175	2 355	2 355	2 355	
	4. Szellőzőcserép, szellőző keresztmetszet kb. 37,5 cm²	R	80 db/raklap	1 830	1 930	2 105	2 105	2 105	2 295	2 295	2 295	
	5. Taréjszellőző cserép (3,6 db/m)	R	120 db/raklap	625	645	720	720	720	765	765	765	
	6. Taréjszellőző félcserép (ábra nélkül)	R	B	500	515	575	575	575	625	625	625	
	7. Taréjszellőző szegélycserép	R	B	3 505	3 730	4 050	4 050	4 050	4 375	4 375	4 375	
	8. Kettőshullámú taréjszellőző cserép (ábra nélkül)	R	B	3 535	3 760	4 090	4 090	4 090	4 420	4 420	4 420	
	9. Félnyereglető cserép (3,6 db/m)	A	B	6 900	7 320	7 980	7 980	7 980	8 635	8 635	8 635	
	10. Félnyereglető szegélycserép (ábra nélkül)	A	B	12 860	13 630	13 750	13 750	13 750	13 855	13 855	13 855	
	11. Félnyereglető félcserép (ábra nélkül)	A	B	12 860	13 630	13 750	13 750	13 750	13 855	13 855	13 855	

Kúp- és gerincscserép		Ár Ft/db											
12.		12. Kúpgerincscserép PF (2,5 db/m)	R	60 db/raklap	1 610	1 705	1 755	1 755	1 755	1 960	1 960	1 960	
		13. Kúpgerincscserép PR (2,5 db/m)	R	60 db/raklap	1 610	1 705	1 755	1 755	1 755	1 960	1 960	1 960	
		14. Kúpgerincscserép zárókorong PF	R	B	1 920	2 300	2 920	2 920	2 920	3 240	3 240	3 240	
15.		15. Kúpgerincscserép zárókorong PR	R	B	1 920	2 300	2 920	2 920	2 920	3 240	3 240	3 240	
		16. Funkciós zárókorong PF (ábra nélkül)	R	B	3 605	3 820	7 020	7 020	7 020	7 020	7 020	7 020	
		17. Funkciós zárókorong PR	R	B	3 605	3 820	7 020	7 020	7 020	7 020	7 020	7 020	
18.		18. Kezdőkúp, PF	R	30 db/raklap	4 145	4 280	4 460	4 460	4 460	4 515	4 515	4 515	
		19. Kezdőkúp, PR	R	30 db/raklap	4 145	4 280	4 460	4 460	4 460	4 515	4 515	4 515	
		20. Kezdőkúp, kagylóformájú, PF	A	20 db/raklap	4 930	5 320	10 380	10 380	10 380	11 215	11 215	11 215	
19.		21. Kezdőkúp, kagylóformájú, PR	A	20 db/raklap	4 930	5 320	10 380	10 380	10 380	11 215	11 215	11 215	
		22. Kezdőkúp, lekerekített végű, PF (ábra nélkül)	R	40 db/raklap	4 145	4 280	4 460	4 460	4 460	4 515	4 515	4 515	
		23. Harangcsavar kezdő- és elosztókúphoz, vörös/fekete (ábra nélkül)	R	B	225								
20.		24. Elosztókúp, 3 tengelyű, PF/PR	R	30 db/raklap	15 640	16 415	17 030	17 030	17 030	19 235	19 235	19 235	
		25. Elosztókúp, 4 tengelyű, PF/PR (ábra nélkül)	A	B	15 640	16 415	17 030	17 030	17 030	19 235	19 235	19 235	
		26. Kúpgerincscserép, alumínium PF (vörös/fekete)* (ábra nélkül)	R	30 db/doboz	2 595								
21.		27. Kúpgerincscserép, alumínium PR (vörös/fekete)*	R	30 db/doboz	2 595								
		28. „FIRSTFIX“ kúpgerincscserép, nemesacél PF*	R	30 db/doboz	2 595								
		29. „FIRSTFIX“ kúpgerincscserép, nemesacél PR* (ábra nélkül)	R	30 db/doboz	2 595								
22.		30. „FIRSTFIX“ kúpgerincscserép, univerzális	R	1 020 db/doboz	90								
		31. „FIRSTFIX“ rögzítőkészlet, univerzális, kezdő és elosztó kúphoz, huzal külön rendelhető*	R	4 db/csomag	3 635								
		32. Kúpgerincscserép PP, 165 cm² szellőző keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap	10 494								
23.		33. Kúpgerincscserép ALU, 150 cm² szellőző keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap	11 660								
		34. Gerinccléctartó 30/50-es léchez	R	50 db/doboz	255								



„SIGNUM“ csatornaszellőzők és átvezető cserepek		Ár Ft/db											
35.		35. Csatornaszellőző cserép Ø 100 mm „SIGNUM“, „A“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	8 db/raklap	26 550	27 890	29 005	29 005	29 005	31 820	31 820	31 820	
		36. Csatornaszellőző cserép Ø 125 mm „SIGNUM“, „F“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	8 db/raklap	30 540	32 075	33 350	33 350	36 580	36 580	36 580	36 580	
36.		37. Csatornaszellőző cserép Ø 150/160 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	39 825	41 825	43 495	43 495	47 715	47 715	47 715	47 715	
		38. Csatornaszellőző cserép Ø 200 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	51 950	54 545	56 760	56 760	62 245	62 245	62 245	62 245	
42.		39. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 160-as keresztmetszet (ábra nélkül)	A	B	3 520								
		40. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 200-as keresztmetszet (ábra nélkül)	A	B	3 520								
44.		41. Univerzális fólia csatlakoztató gyűrű (ábra nélkül)	A	B	2 900								
		42. Antennakivezető cserép Ø 60 mm, gumicsatlakozóval és fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	12 db/raklap	25 185	26 445	27 450	27 450	27 450	30 960	30 960	30 960	
		43. Szolárcső-átvezető cserép Ø 70 mm fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	R	12 db/raklap	32 925	34 565	35 845	35 845	35 845	40 460	40 460	40 460	
		44. Gázkémény átvezető cserép Ø 110 mm ill. Ø 125 mm, kalottával és fólia gyűrűvel	R	12 db/raklap	33 490	35 185	36 765	36 765	36 765	41 490	41 490	41 490	







B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 144-145. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.



„RAPIDO®“ A rugalmas, nagyformátumú kettős bordájú tetőcserép	Gyártó üzem Minimális anyagszükséglet/m² Db/minicsomag Súly/raklap Lenti 8,1 db/m² 4 db kb. 905 kg	Rendelkezésre állás	Rakatnorma	„NUANCE“							
				R	R	R	R	R	R	R	R
				naturvörös	féglavirós engóbozott	rézvörös engóbozott	borvörös engóbozott	sötétbarna engóbozott	palaszürke engóbozott	fekete engóbozott	fekete matt engóbozott

Fém- és alumínium rendszertartozékok	Ár Ft/db												
45.		45. Alumínium alapelem, festett	A	B	11 490	11 490	11 490	11 490	11 490	13 485	13 485	13 485	
		46. Egylábas alumínium elem (elemenként 1 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	12 060	12 060	12 060	12 060	12 060	18 490	18 490	18 490	
		47. Rövid alumínium járórács, 46×25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	21 805	21 805	21 805	21 805	27 885	27 885	27 885	27 885	
48.		48. Hosszú alumínium járórács, 80×25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	25 270	25 270	25 270	25 270	33 565	33 565	33 565	33 565	
		49. Alumínium járórács, 150×25 cm, toldási lehetőséggel (rácsenként min. 3 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680	
		50. Alumínium rönkfatartó átm. maximum 14 cm (kb. 1,25 db/m) (tartónként 1 db alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	5 475	5 475	5 475	5 475	5 475	7 290	7 290	7 290	
51.		51. Alumínium hófogórács tartó (kb. 1,25 db/m)	A	B	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	6 595	6 595	6 595	
		52. Hófogórács, 150 cm hosszú, dugós kapcsolattal, magasság 20 cm	A	B	10 690	10 690	10 690	10 690	10 690	10 690	10 690	10 690	
		53. Szolárelem tartó szett 30-as, 40-es, ill. 50-es lécezéshez (nemesacél szolárelemtartóból és szellőző cserépből áll)	R	10 db/doboz	7 935	7 935	7 935	7 935	7 935	7 935	7 935	7 935	
54.		54. Szolárelemtartó (alapelem és viharekapocs szükséges hozzá) (ábra nélkül)	A	B					9 535				
		55. Hófogó (vörös/rézvörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete)* (ábra nélkül)	R	50 db/doboz						11 290			
		56. Járórács, 40 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹	R	B						20 655			
57.		57. Járórács, 60 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹	R	B						21 955			
		58. Járórács, 80 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹ (ábra nélkül)	R	B							23 245		
		59. Járórács, 100 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹ (ábra nélkül)	R	B							24 550		
60.		60. Járórács, 200 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ² (ábra nélkül)	R	B						40 070			
		61. Járórács összekötő szett (párban értendő) (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) (ábra nélkül)	R	B							1 450		
		62. Hófogórács tartó tartozékaival kompletten (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ³	R	B							4 780		
63.		63. Hófogórács 3 m-es (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete)	R	B						8 650			
		64. Hófogórács összekötő szett (párban értendő) (ábra nélkül)	R	B							210		
		65. Biztonsági kikötési pont (vörös/borvörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ⁴	R	B							12 095		

Egyéb tartozékok		Ár Ft/db											
			66. Tetőbevilágító ablak 45x55 cm-es, antracit színben	R	9 db/raklap	35 065							
			67. Tetőkibúvó és bevilágító ablak 65 x 65 cm-es, antracit színben (ábra nélkül)	R	B	42 065							
				68. Hőszigetelt tetőkibúvó és bevilágító ablak 55 x 78 cm (ENEV standard), integrált csatlakozó elemmel és beépítő kerettel	R	B	115 630						
				69. Fényáteresztő cserép (akril) (ábra nélkül)	R	B	11 320						
			70. Fal- és kéményszegély, alumínium, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	4 db/doboz	17 270							
			71. Fal- és kéményszegély, alumínium, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	4 db/doboz	25 740							
			72. Fal- és kéményszegély, PIB, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	3 db/doboz	19 861							
			73. Fal- és kéményszegély, PIB, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	3 db/doboz	29 601							
			74. Akril fedőfesték, engóbokhoz/mázakhoz illő színekben, 250 ml	R	B	-	-	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510
			75. Nemesacél kapocs vágott cseréphez 10-13 mm*	R	50 db/doboz	11 895							
			76. Nemesacél csavar, tömítéssel, 70-es hosszúságú pl.: oromszegély cserép rögzítéshez* (ábra nélkül)	R	100 db/doboz	12 275							
			77. Viharkapocs cink-alumínium 30/50-es, 40/50-es és 40/60-as lécezéshez, beakasztós*	R	250 db/doboz	29 740							
			78. Viharkapocs cink-alumínium, beütős*	R	250 db/doboz	29 740							
			79. Univerzális viharekapocs félnyeregterető cserepekhez és az eresz sori cseréprögzítéshez*	A	100 db/doboz	11 895							
			80. Fésűs ereszelem, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	20 db/doboz	4 960							
			81. Szellőző szalag, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	5 db/doboz	3 780							




B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 144-145. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

¹ A rendszer tartozékai: 2 db szellőzőcserép, 2 db járórács tartó, 1 db járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek
² A 200 cm-es járórács tartozékai: 3 db szellőzőcserép, 3 db járórács tartó, 1 db 200 cm-es járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek
³ A rendszer tartozékai: 1 db szellőzőcserép tartónként, 1 db hófogórács tartó, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek (a 3 m-es hófogórács külön rendelendő)
⁴ A rendszer tartozékai: 1 db szellőzőcserép tartónként, 1 db biztonsági kikötési pont, 1 db teherhordó konzol, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek

„RATIO®“ A gazdaságos, nagyméretű hornyolt tetőcserép		Gyártó üzem Minimális anyagszükséglet/m² Db/minicsomag Súly/raklap Höngeda 11,7 db/m² 6 db kb. 1091 kg 		„NUANCE“						„FINESSE“			„NOBLESSE“						
				Rendelkezésre állás						R	R	R	R	A	R	A	R	A	A
				Rakathorma						natúrörös	vörös engobozott	részörös engobozott	borvörös engobozott	sötétbarna engobozott	fekete engobozott	vörös üvegmaáz	borvörös üvegmaáz	fekete üvegmaáz	antik lakára égetett üvegmaáz
																			
Alapcserép				R	288 db/raklap	405	445	445	445	445	455	550	550	550	615				
		Ár Ft/darab, raktárra szállítva				4 740	5 205	5 205	5 205	5 205	5 325	6 435	6 435	6 435	7 195				
		Alapcserép ár Ft/m² (minimális anyagszükséglet)																	

Kerámia kiegészítők		Ár Ft/db											
         	1. Félcserép	R	360 db/raklap	1 250	1 445	1 445	1 445	1 445	1 515	1 965	1 965	1 965	2 875
	2. Szegélycserép (2,7 db/m)	R	48 db/raklap	2 910	3 110	3 110	3 110	3 110	3 220	3 310	3 310	3 310	4 595
	3. Kettőshullámú cserép (2,7 db/m)	R	96 db/raklap	3 920	4 175	4 175	4 175	4 175	-	-	-	-	-
	4. Szellőzőcserép, szellőző keresztmetszet kb. 27,3 cm²	R	120 db/raklap	3 675	3 815	3 815	3 815	3 815	3 945	4 315	4 315	4 315	7 205
	5. Taréjszellőző cserép (4,5 db/m)	R	120 db/raklap	1 205	1 250	1 250	1 250	1 250	1 300	1 330	1 330	1 330	1 590
	6. Taréjszellőző félcserép (ábra nélkül)	R	B	11 125	11 160	11 160	11 160	11 160	11 160	11 330	11 330	11 330	12 230
	7. Taréjszellőző szegélycserép	R	48 db/raklap	5 510	5 940	5 940	5 940	5 940	6 020	6 310	6 310	6 310	9 635
	8. Kettőshullámú taréjszellőző cserép (ábra nélkül)	R	B	5 510	5 940	5 940	5 940	5 940	-	-	-	-	-
	9. Félnyereglető cserép (4,5 db/m)	A	B	10 970	11 020	11 020	11 020	11 020	11 125	11 650	11 650	11 650	11 870
	10. Félnyereglető szegélycserép (ábra nélkül)	A	B	16 180	16 255	16 255	16 255	16 255	16 255	16 255	16 255	16 255	20 985

Kúp- és gerinccserép		Ár Ft/db												
	11. Kúpcserép PH (2,6 db/m)	R	72 db/raklap	2 755	2 975	2 975	2 975	2 975	3 680	3 680	3 680	3 680	5 890	
	12. Kúpcserép zárókorong PH	A	B	2 465	3 725	3 725	3 725	3 725	4 435	5 605	5 605	5 605	8 580	
	13. Funkciós zárókorong PH	R	B	3 835	7 455	7 455	7 455	7 455	8 950	10 730	10 730	10 730	11 590	
	14. Kezdőkúp, PH	R	50 db/raklap	4 420	4 735	4 735	4 735	4 735	5 125	5 315	5 315	5 315	5 375	
	15. Kezdőkúp, lekerekített végű, PH	R	75 db/raklap	4 420	4 735	4 735	4 735	4 735	5 125	5 315	5 315	5 315	5 375	
	16. Harangcsavar kezdő- és elosztókúphoz, vörös/fekete (ábra nélkül)	R	B	225										
	17. Elosztókúp, 3 tengelyű, PH	R	30 db/raklap	16 370	17 830	17 830	17 830	17 830	20 130	62 765	62 765	62 765	82 715	
	18. Elosztókúp, 4 tengelyű, PH (ábra nélkül)	A	B	16 370	17 830	17 830	17 830	17 830	20 130	62 765	62 765	62 765	82 715	
	19. Kúpkapocs, alumínium PH (vörös/fekete)*	R	30 db/doboz	2 595										
	20. „FIRSTFIX“ kúpkapocs, nemesacél PH*	R	30 db/doboz	2 595										
	21. „FIRSTFIX“ kúpkapocs huzal, univerzális	R	1020 db/doboz	90										
	22. „FIRSTFIX“ rögzítőkészlet, univerzális, kezdő és elosztó kúphoz, huzal külön rendelhető*	R	4 db/csomag	3 635										
	23. Kúpátét PP, 165 cm² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap	10 494										
	24. Kúpátét ALU, 150 cm² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap	11 660										
	25. Gerinccsavar 30/50-es léchez	R	50 db/doboz	255										

„SIGNUM“ csatornaszellőzők és átvezető cserepek		Ár Ft/db												
		26. Csatornaszellőző cserép Ø 100 mm „SIGNUM“, „A“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	8 db/raklap	26 265	27 890	29 005	29 005	29 005	31 820	53 915	54 025	53 915	61 280
		27. Csatornaszellőző cserép Ø 125 mm „SIGNUM“, „F“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	8 db/raklap	30 540	32 075	33 350	33 350	33 350	36 580	62 000	62 000	62 000	70 465
		28. Csatornaszellőző cserép Ø 150/160 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	39 825	41 825	43 495	43 495	43 495	47 715	80 845	80 845	80 845	94 465
		29. Csatornaszellőző cserép Ø 200 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	51 950	54 545	56 760	56 760	56 760	62 245	105 420	105 420	105 420	111 600
		30. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 160-as keresztmetszet (ábra nélkül)	R	B	3 520									
		31. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 200-as keresztmetszet (ábra nélkül)	R	B	3 520									
		32. Univerzális fólia csatlakoztató gyűrű (ábra nélkül)	R	B	2 900									
		33. Antennakivezető cserép Ø 60 mm, gumicsatlakozóval és fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	12 db/raklap	25 185	27 450	27 450	27 450	27 450	30 960	43 150	43 150	43 150	49 860
		34. Szolárcső-átvezető cserép Ø 70 mm és fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	12 db/raklap	32 925	35 845	35 845	35 845	35 845	40 460	46 855	46 855	46 855	58 565
		35. Gázkémény átvezető cserép Ø 110 mm ill. Ø 125 mm, kalottával és fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	12 db/raklap	33 490	36 765	36 765	36 765	36 765	41 490	46 810	46 810	46 810	55 840

B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 144-145. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.



A gazdaságos, nagyméretű hornyolt tetőcserép

Rendelkezésre állás

Rakatnorma

NUANCE"

FINESSE™

ORIGESSE

57. 58. 59. 60. 61-62. 63. 64. 65. 66.

B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 144-145. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.

¹ A rendszer tartozékai: 2 db szellőzőcserép, 2 db járórács tartó, 1 db járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötélemek
² A 200 cm-es járórács tartozékai: 3 db szellőzőcserép, 3 db járórács tartó, 1 db 200 cm-es járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötélemek
³ A rendszer tartozékai: 1 db szellőzőcserép tartónként, 1 db hófogórács tartó, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötélemek (a 3m-es hófogórács külön rendelendő)
⁴ A rendszer tartozékai: 1 db szellőzőcserép tartónként, 1 db biztonsági kikötési pont, 1 db teherhordó konzol, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötélemek



„RUSTICO®“ A rusztikus hornyolt tetőcserép		Gyártó üzem	Wertingen		Rendelkezésre állás		„NUANCE“			
					Rendelkezésre állás	Rakathorma	R	A	R	A
							natúrvörös	tokana engobozott	rézvörös engobozott	sötétbarna engobozott
Alapcserép										
	Ár Ft/darab, raktárra szállítva	R	280 db/raklap	385	415	445	445			
	Alapcserép ár Ft/m² (minimális anyagszükséglet)			5 465	5 895	6 320	6 320			

Kerámia kiegészítők	Ár Ft/db						
	1. Félcserép	R	56 db/raklap	1 080	1 165	1 165	-
	2. Szegélycserép (3,0 db/m)	R	60 db/raklap	1 965	-	1 995	1 995
	3. Szellőzőcserép, szellőző keresztmetszet kb. 30 cm²	A	B	1 405	1 650	1 650	1 650
	4. Félnyeregterítő cserép (5,0 db/m)	A	B	6 670	6 855	6 855	6 855
	5. Félnyeregterítő szegélycserép (ábra nélkül)	A	B	7 665	7 805	7 805	7 805

Kúp- és gerincscserép	Ár Ft/db						
	6. Kúpccserép PRU (2,5 db/m)	R	54 db/raklap	2 130	2 190	2 190	2 190
	7. Kúpccserép zárókorong PRU	R	400 db/raklap	2 405	2 920	2 920	2 920
	8. Funkciós zárókorong PRU	R	180 db/raklap	7 020	7 020	7 020	7 020
	9. Kezdkúp, PRU	R	B	4 450	11 080	11 080	11 715
	10. Harangsavar kezdő- és elosztókúphoz, vörös/fekete (ábra nélkül)	R	B		225		
	11. Elosztókúp, 3 tengelyű	R	15 db/raklap	16 370	18 625	17 830	17 830
	12. Elosztókúp, 4 tengelyű, (ábra nélkül)	R	15 db/raklap	16 370	18 625	17 830	17 830
	13. Kúpkapocs, alumínium PRU (vörös/fekete)*	R	30 db/doboz		2 595		
	14. „FIRSTFIX“ kúpkapocs, nemesacél PRU* (ábra nélkül)	R	30 db/doboz		2 595		
	15. „FIRSTFIX“ kúpkapocs huzal, univerzális* (ábra nélkül)	R	1020 db/doboz		90		
	16. „FIRSTFIX“ rögzítőkészlet, univerzális, kezdő és elosztó kúphoz, huzal külön rendelhető* (ábra nélkül)	R	4 db/csomag		3 635		
	17. Kúpátét PP, 165 cm² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap		10 494		
	18. Kúpátét ALU, 150 cm² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap		11 660		
	19. Gerinclektartó 30/50-es léchez	R	50 db/doboz		255		

„SIGNUM“ csatornaszellőzők és átvzető cserepek	Ár Ft/db						
	20. Csatornaszellőző cserép Ø 100 mm „SIGNUM“, „A“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	8 db/raklap	26 550	29 005	29 005	29 005
	21. Csatornaszellőző cserép Ø 125 mm „SIGNUM“, „F“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	8 db/raklap	30 540	33 350	33 350	33 350
	22. Csatornaszellőző cserép Ø 150/160 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	39 825	43 495	43 495	43 495
	23. Csatornaszellőző cserép Ø 200 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	51 950	56 740	56 740	56 740
	24. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 160-as keresztmetszet (ábra nélkül)	R	B		3 520		
	25. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 200-as keresztmetszet (ábra nélkül)	R	B		3 520		
	26. Univerzális fólia csatlakoztató gyűrű (ábra nélkül)	R	B		2 900		
	27. Antennakivezető cserép Ø 60 mm, gumicsatlakozóval és fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	12 db/raklap	25 185	27 450	27 450	27 450
	28. Szolárcső-átvezető cserép Ø 70 mm fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	R	12 db/raklap	32 925	35 845	35 845	-
	29. Gáz kémény átvzető cserép Ø 110 mm ill. Ø 125 mm, kalottával és fólia csatlakoztató gyűrűvel	A	8 db/raklap	33 490	35 845	36 765	-



B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 144-145. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

„RUSTICO®“ A rusztikus hornyolt tetőcserép	Gyártó üzem Minimális anyagszükséglet/m² Db/minicsomag Súly/raklap Wertingen 14,2 db/m² 5 db kb. 865 kg 	„NUANCE“				
		Rendelkezésre állás	R	A	R	A
		Rakatnorma	naturvörös	loslana engobozott	rézvörös engobozott	sötétbarna engobozott

Fém- és alumínium rendszertartozékok	Ár Ft/db						
30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 39.	30. Alumínium alapelem, festett	A	B	11 490	-	11 490	11 490
	31. Egylábas alumínium elem (elemenként 1 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	12 060	-	12 060	12 060
	32. Rövid alumínium járórács, 46×25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	21 805	-	21 805	21 805
	33. Hosszú alumínium járórács, 80×25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	25 270	-	25 270	25 270
	34. Alumínium járórács, 150×25 cm, toldási lehetőséggel (rácsenként min. 3 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	16 680	-	16 680	16 680
	35. Alumínium rönkfatartó átm. maximum 14 cm (kb. 1,25 db/m) (tartónként 1 db alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	5 475	-	5 475	5 475
	36. Alumínium hófogórács tartó (kb. 1,25 db/m)	A	B	4 950	-	4 950	4 950
	37. Hófogórács, 150 cm hosszú, dugós kapcsolattal, magasság 20 cm	A	B	10 690	-	10 690	10 690
	38. Szolárelem tartó szett 30-as, 40-es ill. 50-es lécezéshez (nemesacél szolárelemtartóból és szellőző cserépből áll) (ábra nélkül)	A	B	9 535	9 535	9 535	9 535
	39. Szolárelemtartó (alapelem és viharkapocs szükséges hozzá)	R	B	7 935			
	40. Hófogó (vörös/naturvörös/sötétbarna/fekete)* (ábra nélkül)	R	100 db/doboz	22 580			

Egyéb tartozékok	Ár Ft/db						
41. 43. 45-46. 50. 52. 53. 54. 55. 56.	41. Tetőbevilágító ablak 45x55 cm-es, antracit színben	R	9 db/raklap	35 065			
	42. Tetőkibúvó és bevilágító ablak 65 x 65 cm-es, antracit színben (ábra nélkül)	R	B	42 065			
	43. Hőszigetelt tetőkibúvó és bevilágító ablak 55 x 78 cm (ENEV standard), integrált csatlakozó elemmel és beépítő kerettel	R	B	115 630			
	44. Fényáteresztő cserép (akril) (ábra nélkül)	R	B	11 320			
	45. Fal- és kéményszegély, alumínium, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	4 db/doboz	17 270			
	46. Fal- és kéményszegély, alumínium, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	4 db/doboz	25 740			
	47. Fal- és kéményszegély, PIB, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	3 db/doboz	19 861			
	48. Fal- és kéményszegély, PIB, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	3 db/doboz	29 601			
	49. Akril fedőfesték, engóbokhoz/mázakhoz illő színekben, 250 ml (ábra nélkül)	R	B	-	6 510	6 510	6 510
	50. Nemesacél kapocs vágott cseréphez 13-17 mm*	R	50 db/doboz	11 895			
	51. Nemesacél csavar, tömítéssel, 60-as hosszúságú pl.: oromszegély cserép rögzítéshez* (ábra nélkül)	R	100 db/doboz	12 275			
	52. Viharkapocs cink-alumínium 30/50-es, 40/50-es és 40/60-as lécezéshez, beakasztós*	R	250 db/doboz	29 740			
	53. Viharkapocs cink-alumínium, beütős*	R	250 db/doboz	29 740			
	54. Univerzális viharkapocs félnyeregletető cserepekhez és az eresz sori cseréprögzítéshez*	R	100 db/doboz	11 895			
	55. Fésűs ereszelem, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	20 db/doboz	4 960			
	56. Szellőző szalag, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	5 db/doboz	3 780			



B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 144-145. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

„SINFONIE®“ A karakteres megjelenésű hullámos hornyolt cserép		Gyártó üzem	Grossengottern					„NUANCE“			„FINESSE“		„NOBLESSE“					
		Minimális anyagszükséglet/m²	10,9 db/m²				Rendelkezésre állás Rakathorma						R	R	R	A	A	A
		Db/minicsomag	5 db															
		Súly/raklap	kb. 1 045 kg															
		Alapcserép																
	Ár Ft/darab, raktárra szállítva																	
	Alapcserép ár Ft/m² (minimális anyagszükséglet)																	

Kerámia kiegészítők		Ár Ft/db								
 1.	2. Edge tile (2.7 db/m)	R	96 db/raklap	2 740	2 865	3 220	3 230	3 230	4 925	
	3. Double-ridge tile (2.7 db/m)	R	48 db/raklap	3 480	3 675	4 080	4 750	4 750	5 575	
	4. Ventilation tile, ventilation cross-section approx. 32.5 cm²	R	80 db/raklap	4 200	4 340	4 515	5 120	5 120	6 115	
	5. Ridge ventilation tile (4.4 db/m)	R	96 db/raklap	4 515	4 595	5 335	6 635	6 635	8 585	
 5.	6. Ridge ventilation half tile (no drawing)	R	96 db/raklap	1 205	1 250	1 390	1 500	1 500	1 580	
	7. Ridge ventilation edge tile	R	B	10 835	11 065	11 255	11 330	11 330	12 565	
	8. Double-ridge ventilation tile (no drawing)	R	48 db/raklap	6 210	6 335	6 485	7 485	7 485	10 370	
	9. Half-ridge tile (4.4 db/m)	R	60 db/raklap	6 210	6 335	6 485	-	7 485	10 370	
	10. Half-ridge tile	A	B	9 550	9 745	9 995	10 235	10 235	12 740	
	10. Half-ridge edge tile	A	B	10 790	11 125	11 385	11 650	11 650	14 790	

Kúp- és gerincscserép			Ár Ft/db									
	11.	11. Kúpccserép PF (2,5 db/m)	R	60 db/raklap	1 610	1 755	1 960	3 900	3 900	5 470		
		12.	12. Kúpccserép PR (2,5 db/m)	R	60 db/raklap	1 610	1 755	1 960	3 900	3 900	-	
			13.	13. Kúpccserép zárókorong PF	R	B	1 920	2 920	3 240	5 245	5 245	7 030
				14.	14. Kúpccserép zárókorong PR (ábra nélkül)	R	B	1 920	2 920	3 240	5 245	5 245
				15.	15. Funkciós zárókorong PF (ábra nélkül)	R	B	3 605	7 020	7 020	12 050	12 050
				16.	16. Funkciós zárókorong PR	R	B	3 605	7 020	7 020	12 050	12 050
				17.	17. Kezdőkúp, PF	R	30 db/raklap	4 145	4 460	4 515	13 195	13 195
				18.	18. Kezdőkúp, PR	R	30 db/raklap	4 145	4 460	4 515	13 195	13 195
				19.	19. Kezdőkúp, lekerekített végű, PF	R	72 db/raklap	4 145	4 460	4 515	13 195	13 195
				20.	20. Kezdőkúp kagylóformájú, PF	A	20 db/raklap	4 930	10 380	11 215	17 095	17 095
				21.	21. Kezdőkúp kagylóformájú, PR (ábra nélkül)	A	20 db/raklap	4 930	10 380	11 215	17 095	17 095
				22.	22. Harangcsavar kezdő- és elosztókúphoz, vörös/fekete (ábra nélkül)	R	B	225				
				23.	23. Elosztókúp, 3 tengelyű, PF/PR	R	30 db/raklap	15 640	17 030	19 235	59 940	59 940
				24.	24. Elosztókúp, 4 tengelyű, PF/PR (ábra nélkül)	A	B	15 640	17 030	19 235	59 940	59 940
				25.	25. Kúpkapocs, alumínium PF (vörös/fekete)*	R	30 db/doboz	2 595				
				26.	26. Kúpkapocs, alumínium PR (vörös/fekete)* (ábra nélkül)	R	30 db/doboz	2 595				
				27.	27. „FIRSTFIX” kúpkapocs, nemesacél PF *	R	30 db/doboz	2 595				
				28.	28. „FIRSTFIX” kúpkapocs, nemesacél PR *	R	30 db/doboz	2 595				
				29.	29. „FIRSTFIX” kúpkapocs huzal, univerzális	R	1 020 db/doboz	90				
				30.	30. „FIRSTFIX” rögzítőkészlet, univerzális, kezdő és elosztó kúphoz, huzal külön rendelhető*	R	4 db/csomag	3 635				
				31.	31. Kúpalátét PP, 165 cm² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap	10 494				
				32.	32. Kúpalátét ALU, 150 cm² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap	11 660				
				33.	33. Gerinccéltartó 30/50-es léchez	R	50 db/doboz	255				







B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 144-145. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

„SINFONIE®“ A karakteres megjelenésű hullámos hornyolt cserép	Gyártó üzem	Grossengottern		Rendelkezésre állás				„NUANCE“			„FINESSE“		„NOBLESSE“
	Minimális anyagszükséglet/m²	10,9 db/m²		Rendelkezésre állás	Rakatkorma	R	R	R	A	A	A		
	Db/minicsomag	5 db				naturvörös	vörösvörös engobozott	fekete matt engobozott	borvörös üveg mázas	fekete üveg mázas	fekete üveg mázas		
	Súly/raklap	kb. 1 045 kg											

„SIGNUM“ csatornaszellőzők és átvezető cserepek											
		Ár Ft/db									
34. 	34. Csatornaszellőző cserép Ø 100 mm „SIGNUM“, „A“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	8 db/raklap	26 550	29 005	31 820	53 915	53 915	61 280		
	35. Csatornaszellőző cserép Ø 125 mm „SIGNUM“, „F“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	8 db/raklap	30 540	33 350	36 580	62 000	62 000	70 465		
	36. Csatornaszellőző cserép Ø 150/160 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	39 825	43 495	47 715	80 845	80 845	94 465		
	37. Csatornaszellőző cserép Ø 200 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	51 950	56 740	62 245	105 420	105 420	111 600		
41. 	38. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 160-as keresztmetszet (ábra nélkül)	R	B	3 520							
	39. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 200-as keresztmetszet (ábra nélkül)	R	B	3 520							
	40. Univerzális fólia csatlakoztató gyűrű (ábra nélkül)	R	B	2 900							
	41. Antennakivezető cserép Ø 60 mm, gumicsatlakozóval és fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	12 db/raklap	25 185	27 450	30 960	43 150	43 150	49 860		
42. 	42. Szolárcső-átvezető cserép Ø 70 mm fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	12 db/raklap	32 925	35 845	40 460	46 855	46 855	58 565		
	43. Gázkérmény átvezető cserép Ø 110 mm ill. Ø 125 mm, kalottával és fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	12 db/raklap	33 490	36 765	41 490	46 810	46 810	55 840		

Fém- és alumínium rendszertartozékok			Ár Ft/db							
44.  45.  46.  47.  48.  49.  51.  52.  53. 	44. Alumínium alapelem, festett	A	B	11 490	11 490	13 485	13 485	13 485	16 445	
	45. Egylábas alumínium elem (elemenként 1 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	12 060	12 060	18 490	18 490	18 490	21 475	
	46. Rövid alumínium járórács, 46×25 cm, (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	21 805	21 805	27 885	27 885	27 885	34 120	
	47. Hosszú alumínium járórács, 80×25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	25 270	25 270	33 565	33 565	33 565	41 225	
	48. Alumínium járórács, 150×25 cm, toldási lehetőséggel (rácsenként min. 3 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680	
	49. Alumínium rönkfatartó átm. maximum 14 cm (kb. 1,25 db/m) (tartónként 1 db alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	5 475	5 475	7 290	7 290	7 290	10 260	
	50. Alumínium hófogórács tartó (kb. 1,25 db/m) (ábra nélkül)	A	B	4 950	4 950	6 595	6 595	6 595	9 260	
	51. Hófogórács, 150 cm hosszú, dugós kapcsolattal, magasság 20 cm	A	B	10 690	10 690	10 690	10 690	10 690	10 690	
	52. Szolárelem tartó szett 30-as, 40-es ill 50-es lécezéshez (nemesacél szolárelemtartóból és szellőző cserépből áll)	R	10 db/doboz	7 935	7 935	7 935	10 390	10 390	11 235	
	53. Szolárelemtartó (alapelem és viharkapocs szükséges hozzá)	A	B	9 535						

Egyéb tartozékok											
Ár Ft/db											
       	54. Tetőbevilágító ablak 45x55 cm-es, antracit színben	R	9 db/raklap	35 065							
	55. Tetőkibúvó és bevilágító ablak 65 x 65 cm-es, antracit színben (ábra nélkül)	R	B	42 065							
	56. Hőszigetelt tetőkibúvó és bevilágító ablak 55 x 78 cm (ENEV standard), integrált csatlakozó elemmel és beépítő kerettel	R	B	115 630							
	57. Fényáteresztő cserép (akril) (ábra nélkül)	R	B	11 320							
	58. Fal- és kéményszegély, alumínium, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	4 db/doboz	17 270							
	59. Fal- és kéményszegély, alumínium, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	4 db/doboz	25 740							
	60. Fal- és kéményszegély, PIB, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	3 db/doboz	19 861							
	61. Fal- és kéményszegély, PIB, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	3 db/doboz	29 601							
	62. Akril fedőfesték, engóbokhoz/mázakhoz illő színekben, 250 ml (ábra nélkül)	R	B	-	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510		
	63. Nemesacél kapocs vágott cseréphez 10-13 mm*	R	50 db/doboz	11 895							
	64. Nemesacél csavar, tömítéssel, 50-es hosszúságú pl.: oromszegély cserép rögzítéshez* (ábra nélkül)	R	100 db/doboz	12 275							
	65. Viharkapocs cink-alumínium, beütős*	R	250 db/doboz	29 740							
	66. Univerzális viharkapocs félnyeregterető cserepekhez és az eresz sori cseréprögzítéshez*	R	100 db/doboz	11 895							
	67. Fésűs ereszelem, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	20 db/doboz	4 960							
	68. Szellőző szalag, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	5 db/doboz	3 780							


B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 144-145. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.



„MELODIE®“ A könnyű, eltolható nagy hullámú cserép		Gyártó üzem	Wertingen					„NUANCE“				„FINESSE“	
		Minimális anyagszükséglet/m²	13,7 db/m²			Rendelkezésre állás		R	A	A	A	A	
		Db/minicsomag	6 db			Rendelkezésre állás	Rakatkorma	naturvörös	rézvörös engóbozott	palaszürke engóbozott	fekete engóbozott	fekete üveg mázas	
		Súly/raklap	kb. 817 kg										
		Alapcserép											
	Ár Ft/darab, raktárra szállítva	R	240 db/raklap	375	405	480	480	515					
	Alapcserép ár Ft/m² (minimális anyagszükséglet)			5 140	5 550	6 575	6 575	7 055					

Kerámia kiegészítők		Ár Ft/db											
	1. Szegélycserép (3,0 db/m)	R	56 db/raklap	1 965	1 995	2 085	2 085	3 265					
	2. Kettőshullámú cserép (3,0 db/m)	R	120 db/raklap	2 800	2 865	3 815	3 815	4 750					
	3. Szellőzőcserép, szellőző keresztmetszet kb. 32,5 cm²	R	120 db/raklap	1 405	1 550	1 650	1 650	2 355					
	4. Taréjszellőző cserép (4,8 db/m)	R	120 db/raklap	710	800	880	880	1 235					
	5. Taréjszellőző szegélycserép	R	56 db/raklap	4 410	4 660	4 660	4 660	7 400					
	6. Kettőshullámú taréjszellőző cserép	R	120 db/raklap	4 465	4 660	4 660	4 660	7 555					
	7. Félnyereglető cserép (4,8 db/m)	A	B	11 430	11 430	11 430	11 430	11 430					
	8. Félnyereglető szegélycserép (ábra nélkül)	A	B	16 255	16 255	16 255	16 255	16 255					

Kúp- és gerincscserép		Ár Ft/db											
	9. Kúp cserép PZ (2,5 db/m)	R	60 db/raklap	2 130	2 190	2 580	2 580	2 580					
	10. Kúp cserép kezdő- és zárókorong PZ	R	400 db/raklap	2 405	3 660	4 310	4 310	4 310					
	11. Funkciós kezdő- és zárókorong PZ	R	60 db/raklap	4 505	8 770	10 365	10 365	10 365					
	12. Kezdőkúp, PZ	R	33 db/raklap	5 195	5 570	6 575	6 575	6 575					
	13. Kezdőkúp kerek zárással, PZ	R	60 db/raklap	5 195	5 570	6 575	6 575	6 575					
	14. Kezdőkúp, kagylóformájú, PZ	R	30 db/raklap	6 170	13 000	15 380	15 380	15 380					
	15. Harangcsavar kezdő- és elosztókúphoz, vörös/fekete (ábra nélkül)	R	B			225							
	16. Elosztókúp, 3 tengelyű, PZ	R	30 db/raklap	16 370	17 830	20 130	20 130	62 765					
	17. Elosztókúp, 4 tengelyű, PZ (ábra nélkül)	R	30 db/raklap	16 370	17 830	20 130	20 130	62 765					
	18. Kúpkapocs, alumínium PZ (vörös/fekete)* (ábra nélkül)	R	30 db/doboz			2 595							
	19. „FIRSTFIX“ kúpkapocs, nemesacél PZ*	R	30 db/doboz			2 595							
	20. „FIRSTFIX“ kúpkapocs huzal, univerzális (ábra nélkül)	A	1020 db/doboz			90							
	21. „FIRSTFIX“ rögzítőkészlet, univerzális, kezdő és elosztó kúphoz, huzal külön rendelhető (ábra nélkül)*	R	4 db/csomag			3 635							
	22. Kúpalátét PP, 165 cm² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap			10 494							
	23. Kúpalátét ALU, 150 cm² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap			11 660							
	24. Gerincléctartó 30/50-es léchez	R	50 db/doboz			255							

„SIGNUM“ csatornaszellőzők és átvezető cserepek		Ár Ft/db											
	25. Csatornaszellőző cserép Ø 100 mm „SIGNUM“, „A“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	8 db/raklap	26 550	29 005	31 820	31 820	53 915					
	26. Csatornaszellőző cserép Ø 125 mm „SIGNUM“, „F“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	8 db/raklap	30 540	33 350	36 580	36 580	62 000					
	27. Csatornaszellőző cserép Ø 150/160 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	39 825	43 495	47 715	47 715	80 845					
	28. Csatornaszellőző cserép Ø 200 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	51 950	56 740	62 245	62 245	105 420					
	29. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 160-as keresztmetszet (ábra nélkül)	R	B			3 520							
	30. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 200-as keresztmetszet (ábra nélkül)	R	B			3 520							
	31. Univerzális fólia csatlakoztató gyűrű (ábra nélkül)	R	B			2 900							
	32. Antennakivezető cserép Ø 60 mm, gumicsatlakozóval és fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	12 db/raklap	25 185	27 450	30 960	30 960	43 150					
	33. Szolárcső-átvezető cserép Ø 70 mm fólia csatlakoztató gyűrűvel	R	12 db/raklap	32 925	35 845	40 460	40 460	46 855					
	34. Gáz kémény átvezető cserép Ø 110 mm ill. Ø 125 mm, kalottával és fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	33 490	36 765	41 490	41 490	46 810					



B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 144-145. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

„PROFIL®“
Hornyolt cserép

„HORTOBÁGY“
bordázott felülettel,
szegmensvágású

„RÓNA“
sima felülettel,
szegmensvágású

„RÓNA“
sima felülettel,
egyenesvágású

Alapcserép

	„HORTOBÁGY“ bordázott felülettel, szegmensvágású 20,5×40×2,1 Minimális anyagszükséglet: 18,2 db/m²			„RÓNA“ sima felülettel, szegmensvágású 20,5×40×2,1 Minimális anyagszükséglet: 19,8 db/m²				„RÓNA“ sima felülettel, egyenesvágású 20,5×40×2,1 Minimális anyagszükséglet: 17,4 db/m²			
		„NUANCE“			„NUANCE“				„NUANCE“		
	Rendelkezésre állás	R	R	A	R	A	R	A	R	A	R
Rakátnorma		natúrvörös	rézvörös engobozott	fekete engobozott	natúrvörös	antik engobozott	rézvörös engobozott	fekete matt engobozott	natúrvörös	rézvörös engobozott	fekete matt engobozott

Fém- és alumínium rendszertartozékok		Ár Ft/db											
26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.	26. Alumínium alapelem, festett	A	B	11 480	11 480	11 480	11 480	-	11 480	11 480	11 480	11 480	11 480
	27. Egylábas alumínium elem (elemenként 1 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	12 060	12 060	18 020	12 060	-	12 060	18 020	12 060	12 060	18 020
	28. Rövid alumínium járórács, 46×25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	21 805	21 805	27 885	21 805	-	21 805	27 885	21 805	21 805	27 885
	29. Hosszú alumínium járórács, 80×25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	25 270	25 270	33 565	25 270	-	25 270	33 565	25 270	25 270	33 565
	30. Alumínium járórács, 150×25 cm, toldási lehetőséggel (rácsenként min. 3 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	16 680	16 680	16 680	16 680	-	16 680	16 680	16 680	16 680	16 680
	31. Alumínium rönkfatar tartó átm. maximum 14 cm (kb. 1,25 db/m) (tartónként 1 db alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	5 475	5 475	7 290	5 475	-	5 475	7 290	5 475	5 475	7 290
	32. Alumínium hófogórács tartó (kb. 1,25 db/m)	A	B	4 950	4 950	6 595	4 950	-	4 950	6 595	4 950	4 950	6 595
	33. Hófogórács, 150 cm hosszú, dugós kapcsolattal, magasság 20 cm	A	B	10 690	10 690	10 690	10 690	-	10 690	10 690	10 690	10 690	10 690
	34. Szolárelemtartó (alapelem és viharkapocs szükséges hozzá)	A	B	9 535									
	35. Hófogó (vörös/rézvörös/fekete)* (ábra nélkül)	R	50 db/doboz		11 290								
	36. Járórács, 40 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/fekete) ¹	R	B		18 135								
	37. Járórács, 60 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/fekete) ¹	R	B		19 435								
	38. Járórács, 80 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/fekete) ¹ (ábra nélkül)	R	B		20 725								
	39. Járórács, 100 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/fekete) ¹ (ábra nélkül)	R	B		22 030								
	40. Járórács, 200 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/fekete) ² (ábra nélkül)	R	B		36 290								
	41. Járórács összekötő szett (párban értendő) (vörös/fekete) (ábra nélkül)	R	B		1 450								
	42. Hófogórács tartó tartozékaival kompletten (vörös/fekete) ³	R	B		3 520								
	43. Hófogórács 3 m-es (vörös/fekete)	R	B		8 650								
	44. Hófogórács összekötő szett (párban értendő) (ábra nélkül)	R	B		210								
	45. Biztonsági kikötési pont (vörös/fekete) ⁴	R	B		9 575								

Egyéb tartozékok		Ár Ft/db											
46. 48. 49-50. 51. 52-53. 57. 59. 60.	46. Tetőbevilágító ablak 45x55 cm-es antracit színben	R	9 db/raklap		35 065								
	47. Tetőkibúvó és bevilágító ablak 65 x 65 cm-es, antracit színben (ábra nélkül)	R	B		42 065								
	48. Hőszigetelt tetőkibúvó és bevilágító ablak 55 x 78 cm (ENEV standard), integrált csatlakozó elemmel és beépítő kerettel	R	B		115 630								
	49. Viharkapocs cink-alumínium 30/50-es lécezéshez, beakasztós*	R	200 db/doboz		29 740								
	50. Viharkapocs cink-alumínium 40/60-es lécezéshez, beakasztós*	R	100 db/doboz		29 740								
	51. Univerzális viharkapocs, hornyolt cserepekhez, beütős*	R	100 db/doboz		33 075								
	52. Fal- és kéményszegély, alumínium, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	4 db/doboz		17270								
	53. Fal- és kéményszegély, alumínium, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	4 db/doboz		25 740								
	54. Fal- és kéményszegély, PIB, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	3 db/doboz		19 861								
	55. Fal- és kéményszegély, PIB, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	3 db/doboz		29 601								
	56. Akril fedőfesték, engóbokhoz/mázakhoz illő színekben, 250 ml (ábra nélkül)	R	B	-	6 510	6 510	-	-	6 510	6 510	-	6 510	6 510
	57. Nemesacél kapocs vágott cseréphez 17-21 mm*	R	50 db/doboz		11 895								
	58. Nemesacél csavar, tömítéssel, 50-es hosszúságú pl.: oromszegély cserép rögzítéshez* (ábra nélkül)	R	100 db/doboz		12 275								
	59. Fésűs ereszelem, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	20 db/doboz		4 960								
	60. Szellőző szalag, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	5 db/doboz		3 780								

B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 144-145. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

¹ A rendszer tartozékai: 2 db járórács tartó, 1 db járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek
² A 200 cm-es járórács tartozékai: 3 db járórács tartó, 1 db 200 cm-es járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek
³ A rendszer tartozékai: 1 db hófogórács tartó, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek (a 3 m-es hófogórács külön rendelendő)
⁴ A rendszer tartozékai: 1 db biztonsági kikötési pont, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek

Hődfarkú

Hódfarkú tetőcserép

Amikor a kiváló agyagról van szó

Gyártó üzem

Wertingen-Roggden/Lenti

18x38x1,4 KLASSIK
Minimális anyagszükséglet/m² **33,7 db/m²**

20x40x1,4 KLASSIK
Minimális anyagszükséglet/m² **28,6 db/m²**

Db/minicsomag **8 db**

Súly/raklap **kb. 893 kg**

(további részletek a 102-103. oldalon)



Rendelkezésre állás

Rakatszabvány

Hódfarkú tetőcserép Amikor a kiváló agyagról van szó <		
---	--	--

Kerámia kiegészítők		Ár Ft/db																	
	1. Félcserép	R	960 db/raklap	165	240	185	180	185	185	185	185	185	240	215	270	270	270	270	-
	2. 3/4 cserép	R	640 db/raklap	185	260	240	240	260	260	260	260	260	-	355	375	-	-	-	220
	3. 5/4 cserép	R	480 db/raklap	215	280	280	270	280	280	280	280	280	-	410	460	-	-	-	-
	4. Taréjcserep (5,5 db/m)	R	480 db/raklap	150	170	170	165	170	170	170	170	240	200	270	270	270	270	270	185
	5. Ereszcserép (5,5 db/m)	R	480 db/raklap	150	-	170	165	170	170	170	170	240	200	270	270	270	270	270	185
	6. Szellőző taréjcserep, szellőző keresztmetszet kb. 10 cm² (5,5 db/m)	R	360 db/raklap	215	260	260	240	260	260	260	260	315	270	490	490	490	490	490	-
	7. Szellőző ereszcserép, szellőző keresztmetszet kb. 10 cm² (5,5 db/m)	R	360 db/raklap	215	-	260	240	260	260	260	260	-	270	490	490	490	490	490	-
	8. Szellőző alapcserép, szellőző keresztmetszet kb. 10 cm² (5,5 db/m)	R	360 db/raklap	215	260	260	240	260	260	260	260	-	270	490	490	490	490	490	225
	9. Szellőzőcserép, szellőző keresztmetszet kb. 25 cm²	R	216 db/raklap	1 065	-	1 550	1 450	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 450	4 025	4 025	4 025	4 025	4 025	1 415
	10. Szegélycserep 3/4, ill. 5/4, balos/jobbos (oldallap kb. 11 cm) (2×3,3 db/m) (ábra nélkül)	R	B	1 435	2 300	1 960	1 860	1 960	1 960	1 960	1 960	1 960	1 930	3 975	3 975	3 975	3 975	3 975	-
	11. Szegély cserép 1/2 „koronafedéshez” (oldallap kb. 9 cm) (3,3 db/m) (ábra nélkül)	R	B	1 140	-	1 480	1 400	1 480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12. Félnyeregterelő cserép, hosszú/rövid (5,5 db/m) (ábra nélkül)	A	112/64 db/raklap	2 985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	13. Aláfutó cserép, balos/jobbos (rakott vápához) (ábra nélkül)	A	576 db/raklap	555	-	1 040	970	1 040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14. Konvex/konkáv hajlított cserép (minta alapján, egyedi megrendelésre) (ábra nélkül)	A	160 db/raklap	1 985	2 095	2 095	1 985	2 095	2 095	2 095	2 095	2 095	1 985	2 095	2 095	2 095	2 095	2 095	-

Kúp- és gerincscserép		Ár Ft/db																	
	15. Kúpcserep BZ (3,0 db/m)	R	192 db/raklap	1 570	1 830	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	3 785	3 785	3 785	3 785	3 785	1 570
	16. Kúpcserep BM (3,0 db/m)	R	180 db/raklap	3 320	-	3 505	3 320	3 505	3 505	3 505	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	17. Kúpcserep BG (3,0 db/m)	R	150 db/raklap	4 120	-	4 110	-	4 385	4 385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18. Kúpcserep BMK (3,0 db/m) (ábra nélkül)	R	180 db/raklap	4 120	-	4 120	-	-	-	4 385	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19. Kúpcserep BMZ (2,7 db/m)	R	90 db/raklap	1 830	-	3 605	-	-	-	3 345	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20. Kúpcserep kezdő- és zárókorong BZ (ábra nélkül)	R	B	1 840	-	2 980	2 820	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 820	5 825	5 825	5 825	5 825	5 825	1 840
	21. Kúpcserep kezdő- és zárókorong BM (ábra nélkül)	R	B	1 840	-	2 980	2 820	2 980	2 980	2 980	2 980	2 980	2 820	5 825	5 825	5 825	5 825	5 825	1 840
	22. Kezdőkúp, BZ (ábra nélkül)	R	B	3 810	4 405	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600	3 810
	23. Kezdőkúp, BM	A	50 db/raklap	3 810	4 405	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600	3 810
	24. Kezdőkúp, BG (ábra nélkül)	A	120 db/raklap	3 810	4 405	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600	3 810
	25. Kezdőkúp, kagylóformájú, BZ (ábra nélkül)	R	40 db/raklap	4 450	-	11 715	11 080	11 715	11 715	11 715	11 715	-	11 080	13 665	13 665	13 665	13 665	13 665	10 445
	26. Harangcsavar kezdő- és elosztókúphoz, vörös/fekete (ábra nélkül)	R	B	225															
	27. Elosztókúp, 3 tengelyű, BZ/BM/BG/BMK/BMZ	R	30 db/raklap	14 590	-	17 805	17 470	18 480	18 480	20 860	20 860	20 860	19 725	65 045	65 045	65 045	65 045	65 045	14 590
	28. Elosztókúp, 4 tengelyű, BZ/BM/BG/BMK/BMZ (ábra nélkül)	R	30 db/raklap	14 590	-	17 805	17 470	18 480	18 480	20 860	20 860	20 860	19 725	65 045	65 045	65 045	65 045	65 045	14 590
	29. Kúpkapocs, alumínium BZ/BMZ/BM/BG (vörös, fekete)*	R	30 db/doboz	2 595															
	30. Kúpátét PP, 100 cm² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 220 mm széles (vörös/fekete)	R	200 db/raklap	11 077															
	31. Kúpátét ALU, 150 cm² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 220 mm széles (vörös/fekete)	R	200 db/raklap	11 660															
	32. Gerincletartó 30/50-es léchez	R	50 db/doboz	255															

„SIGNUM” csatornaszellőzők és átvezető cserepek		Ár Ft/db																	
	33. Csatornaszellőző cserép Ø100 mm „SIGNUM”, „A” típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	A	8 db/raklap	26 550	27 890	27 890	29 005	29 005	29 005	29 005	31 820	31 820	31 820	31 820	53 915	53 915	53 915	53 915	26 550
	34. Csatornaszellőző cserép Ø125 mm „SIGNUM”, „F” típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	A	8 db/raklap	30 540	32 075	32 075	33 350	33 350	33 350	33 350	36 580	36 580	36 580	36 580	62 000	62 000	62 000	62 000	30 540
	35. Csatornaszellőző cserép Ø 150/160 mm „SIGNUM”, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	39 825	41 825	32 075	43 495	43 495	43 495	43 495	47 715	47 715	47 715	47 715	80 845	80 845	80 845	80 845	39 825
	36. Csatornaszellőző cserép Ø 200 mm „SIGNUM”, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)	A	8 db/raklap	51 950	54 545	41 825	56 740	56 740	56 740	56 740	62 245	62 245	62 245	62 245	105 420	105 420	105 420	105 420	51 950
	37. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 160-as keresztmetszet (ábra nélkül)	R	B	3 520															
	38. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 200-as keresztmetszet (ábra nélkül)	R	B	3 520															
	39. Univerzális fóliacsatlakozó (ábra nélkül)	R	B	2 900															
	40. Antennakivezető cserép Ø 60 mm, gumicsatlakozóval és fóliacsatlakoztató gyűrűvel	A	12 db/raklap	25 185	28 680	26 445	27 450	27 450	27 450	27 450	30 960	30 960	30 960	29 220	43 150	43 150	43 150	43 150	25 185
	41. Szolárcső-átvezető cserép Ø 70 mm fóliacsatlakoztató gyűrűvel	R	12 db/raklap	32 925	-	34 565	35 845	35 845	35 845	35 845	41 750	41 750	41 750	38 175	46 855	46 855	46 855	46 855	32 925
	42. Gázkérmény átvezető cserép Ø 110 mm ill. Ø 125 mm, kalottával és fóliacsatlakoztató gyűrűvel	A	8 db/raklap	33 490	-	35 185	36 765	36 765	36 765	36 765	41 490	41 490	41 490	39 130	46 810	46 810	46 810	46 810	33 490

B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 144-145. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

Hódfarkú tetőcserép Amikor a kiváló agyagról van szó	Gyártó üzem Wertingen-Roggden/Lenti		Rendelkezésre állás	Rakatsnorma	„NUANCE”											„FINESSE”					
	18x38x1,4 KLASSIK Minimális anyagszükséglet/m² 20x40x1,4 KLASSIK Minimális anyagszükséglet/m² Db/minicsomag Súly/raklap				R	A	A	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	R	
	33,7 db/m² 28,6 db/m² 8 db kb. 893 kg (további részletek a 102-103. oldalon)																				
Alapcserép																					

Fém- és alumínium rendszertartozékok			Ár Ft/db																			
			43. Alumínium alapelem, festett	A	B	11 490	-	11 490	11 490	11 490	11 490	11 490	11 490	11 490	11 490	14 415	14 415	14 415	14 415	14 415	11 490	
			44. Egylábas alumínium elem (elemenként 1 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	12 060	-	12 060	12 060	12 060	12 060	12 060	12 060	12 060	12 060	12 060	18 490	18 490	18 490	18 490	18 490	12 060
			45. Rövid alumínium járórács, 46×25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	21 805	-	21 805	21 805	21 805	21 805	21 805	21 805	21 805	21 805	21 805	27 885	27 885	27 885	27 885	27 885	21 805
			46. Hosszú alumínium járórács, 80×25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	25 270	-	25 270	25 270	25 270	25 270	25 270	25 270	25 270	25 270	33 565	33 565	33 565	33 565	33 565	25 270	
			47. Alumínium járórács, 150×25 cm, toldási lehetőséggel (rácsenként min. 3 alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	16 680	-	-	-	-	16 680	16 680	-	20 440	20 440	16 680	20 440	20 440	20 440	16 680	16 680	16 680
			48. Alumínium rönkfatartó átm. maximum 14 cm (kb. 1,25 db/m) (tartónként 1 db alapelemmel, külön rendelendő)	A	B	5 475	-	5 170	5 475	5 170	5 170	5 170	5 170	6 870	6 870	6 870	6 870	7 290	7 290	7 290	7 290	7 290
			49. Alumínium hófogórács tartó (kb. 1,25 db/m)	A	B	4 950	-	4 675	4 950	4 675	4 675	4 675	6 205	6 205	6 205	6 205	6 595	6 595	6 595	6 595	6 595	6 205
			50. Hófogórács, 150 cm hosszú, dugós kapcsolattal, magasság 20 cm	A	B	10 690																
			51. Szolárelemtartó (alapelem és viharkapocs szükséges hozzá)	A	B	9 535																
			52. Hófogó (vörös, fekete, rézvörös)* (ábra nélkül)	A	50 db/doboz	11 290																
			53. Járórács, 40 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/fekete) ¹	R	B	18 135																
			54. Járórács, 60 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/fekete) ¹	R	B	19 435																
			55. Járórács, 80 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/fekete) ¹ (ábra nélkül)	R	B	20 725																
			56. Járórács, 100 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/fekete) ¹ (ábra nélkül)	R	B	22 030																
			57. Járórács, 200 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/fekete) ² (ábra nélkül)	R	B	36 290																
			58. Járórács összekötő szett (párban értendő) (vörös/fekete) (ábra nélkül)	R	B	1 450																
			59. Hófogórács tartó tartozékaival kompletten (vörös/fekete) ³	R	B	3 520																
			60. Hófogórács 3 m-es (vörös/fekete)	R	B	8 650																
			61. Hófogórács összekötő szett (párban értendő) (ábra nélkül)	R	B	210																
			62. Biztonsági kikötési pont (vörös/fekete) ⁴	R	B	9 575																

Egyéb tartozékok		Ár Ft/db																			
			63. Tetőbevilágító ablak 45x55 cm-es antracit színben	R	9 db/raklap	35 065															
			64. Tetőkibúvó és bevilágító ablak 65 x 65 cm-es, antracit színben (ábra nélkül)	R	B	42 065															
			65. Hőszigetelt tetőkibúvó és bevilágító ablak 55 x 78 cm (ENEV standard), integrált csatlakozó elemmel és beépítő kerettel	R	B	115 630															
			66. Átlátszó hódfarkú üvegcserep, kerek vágású (ábra nélkül)	R	B	6 175															
			67. Viharkapocs cink-alumínium 30/50-es és 40/60-as lécezéshez, beakasztós*	R	200/100 db/doboz	29 740															
			68. Viharkapocs koronafedéshez, beakasztós* (ábra nélkül)	R	250 db/doboz	29 740															
		69. Fal- és kéményszegély, alumínium, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	4 db/doboz	17 270																
		70. Fal- és kéményszegély, alumínium, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	4 db/doboz	25 740																
		71. Fal- és kéményszegély, PIB, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	3 db/doboz	19 861																
		72. Fal- és kéményszegély, PIB, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	3 db/doboz	29 601																
		73. Akril fedőfesték, engóbokhoz/mázakhoz illő színekben, 250 ml (ábra nélkül)	R	B	-	-	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	-		
		74. Nemesacél kapocs vágott cseréphez 10-13 mm, 13-17 mm, 17-21 mm*	R	50 db/doboz	11 895																
		75. Nemesacél csavar, tömítéssel, 50-es hosszban* (ábra nélkül)	R	100 db/doboz	12 275																
		76. Fésűs ereszelem, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	20 db/doboz	4 960																
		77. Szellőző szalag, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	5 db/doboz	3 780																

B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 144-145. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

¹ A rendszer tartozékai: 2 db járórács tartó, 1 db járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek
² A 200 cm-es járórács tartozékai: 3 db járórács tartó, 1 db 200 cm-es járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek
³ A rendszer tartozékai: 1 db hófogórács tartó, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek (a 3 m-es hófogórács külön rendelendő)
⁴ A rendszer tartozékai: 1 db biztonsági kikötési pont, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek

„AMBIENTE®“ Hódfarkú cserép													
	Szegmensvágású			Egyenesvágású			„Bécsi táskás“						
Alapcserép													
				Ár Ft/darab, raktárra szállítva									
				Alapcserép ár Ft/m² (minimális anyagszükséglet)									
Kerámia kiegészítők				Ár Ft/db									
				1. Félcserép (3,3 db/m)			R	960 db/raklap	165	180	180	180	-
				2. 3/4 cserép (3,3 db/m)			R	480 db/raklap	185	240	240	-	220
				3. 5/4 cserép (3,3 db/m) (ábra nélkül)			R	480 db/raklap	215	270	270	-	-
				4. Taréjcserép (5,5 db/m) (ábra nélkül)			R	480 db/raklap	150	165	165	165	185
				5. Ereszcserép (5,5 db/m) (ábra nélkül)			R	480 db/raklap	150	165	165	165	185
				6. Szellőző taréjcserép, szellőző keresztmetszet kb. 10 cm² (5,5 db/m) (ábra nélkül)			R	360 db/raklap	215	240	240	240	-
				7. Szellőző ereszcserép, szellőző keresztmetszet kb. 10 cm² (5,5 db/m) (ábra nélkül)			R	360 db/raklap	215	240	240	-	-
				8. Szellőző alapcserép, szellőző keresztmetszet kb. 10 cm² (5,5 db/m) (ábra nélkül)			R	360 db/raklap	215	240	215	-	225
				9. Szellőzőcserép, szellőző keresztmetszet kb. 25 cm²			R	304 db/raklap	1 065	1 450	1 065	-	1 415
				10. Szegély cserép 3/4, 5/4 jobbos/balos (oldallap kb. 11 cm) (2×3,3 db/m) (ábra nélkül)			R	112 (3/4) /64 (5/4)	1 420	1 860	1 435	-	-
Kúp- és gerinccserép				Ár Ft/db									
				11. Kúp cserép BZ (3,0 db/m)			R	192 db/raklap	1 570	1 750	1 570	1 750	1 570
				12. Kúp cserép BM (3,0 db/m)			R	180 db/raklap	3 320	3 320	3 320	3 320	-
				13. Kúp cserép BG (3,0 db/m)			R	150 db/raklap	4 120	4 120	4 120	4 120	-
				14. Kúp cserép BMK (3,0 db/m)			R	150 db/raklap	4 120	4 120	4 120	4 120	-
				15. Kúp cserép BMZ (2,7 db/m)			R	54 db/raklap	1 830	-	1 830	-	-
				16. Kúp cserép kezdő- és zárókorong BZ/BM			R	400 db/raklap	1 840	2 820	1 840	2 820	1 840
				17. Kezdőkúp, BZ/BM/BG			R	400 db/raklap	3 810	4 200	3 810	4 200	3 810
				18. Kezdőkúp kagylóformájú, BZ (ábra nélkül)			R	40 db/raklap	4 450	11 080	4 450	11 080	10 445
				19. Harangsavar kezdő- és elosztókúphoz, vörös/fekete (ábra nélkül)			R	B	225				
				20. Elosztókúp, 3 tengelyű, BZ/BM/BG/BMK/BMZ			R	30 db/raklap	14 590	17 470	14 590	17 470	14 590
				21. Elosztókúp,4 tengelyű, BZ/BM/BG/BMK/BMZ (ábra nélkül)			R	30 db/raklap	14 590	17 470	14 590	17 470	14 590
				22. Kúpkapocs, alumínium BZ/BM/BG/BMK/BMZ (vörös,fekete)*			R	30 db/doboz	2 595				
				23. Kúpalátét PP, 100 cm² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 220 mm széles (vörös/fekete)			R	200 db/raklap	11 077				
				24. Kúpalátét ALU, 150 cm² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 220 mm széles (vörös/fekete)			R	200 db/raklap	11 660				
				25. Gerincléctartó 30/50-es léchez			R	50 db/doboz	255				
„SIGNUM“ csatornaszellőzők és átvezető cserepek Ár Ft/db													
				26. Csatornaszellőző cserép Ø 100 mm „SIGNUM“, „A“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel			R	8 db/raklap	26 550	29 005	26 550	29 005	26 550
				27. Csatornaszellőző cserép Ø 125 mm „SIGNUM“, „F“ típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)			R	8 db/raklap	30 540	33 350	30 540	33 350	30 540
				28. Csatornaszellőző cserép Ø 150/160 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)			A	8 db/raklap	39 825	43 495	39 825	43 495	39 825
				29. Csatornaszellőző cserép Ø 200 mm „SIGNUM“, fólia csatlakoztató gyűrűvel (ábra nélkül)			A	8 db/raklap	51 950	56 740	51 950	56 740	51 950
				30. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 160-as keresztmetszet (ábra nélkül)			A	B	3 520				
				31. Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 200-as keresztmetszet (ábra nélkül)			A	B	3 520				
				32. Univerzális fólia csatlakoztató gyűrű (ábra nélkül)			A	B	2 900				
				33. Antennakivezető cserép Ø 60 mm, gumicsatlakozóval és fólia csatlakoztató gyűrűvel			R	12 db/raklap	25 185	27 450	25 185	27 450	25 185
				34. Szolárcső-átvezető cserép Ø 70 mm, fólia csatlakoztató gyűrűvel			R	12 db/raklap	32 925	35 845	32 925	35 845	32 925
				35. Gázkémény átvezető cserép Ø 110 mm ill. Ø 125 mm, kalottával és fólia csatlakoztató gyűrűvel			R	8 db/raklap	33 490	36 765	33 490	36 765	33 490

B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 144-145. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.



„PROFIL®“ Hód farkú cserép 				„Berlini kultúr“ szegmensvágású 16×38×1,6 Minimális anyagszükséglet: 37,9 db/m²		Szász hód farkú szegmensvágású 16×38×1,4 Minimális anyagszükséglet: 33,7 db/m²		
		Rendelkezésre állás		A		Rendelkezésre állás	A	
		Rendelésre állás	Rakathorma db/raklap	natúr vörös		Rakathorma db/raklap	natúr vörös	
								
Alapcserép								
	Ár Ft/darab, raktárra szállítva	R	512	230		480	205	
	Alapcserép ár Ft/m² (minimális anyagszükséglet)			8 715			6 910	

Kerámia kiegészítők		Ár Ft/db					
	1. Félcserép (ábra nélkül)	R		–		1088	190
	2. Szellőzőcserép, szellőző keresztmetszet kb. 25 cm² (ábra nélkül)	R		–			1 295

Kúp-és gerinc cserép		Ár Ft/db					
	3. Kúp cserép BZ (3,0 db/m) (ábra nélkül)	A		1 570			1 570
	4. Kúp cserép kezdő- és zárókorong, BZ (ábra nélkül)	A		1 840			1 840
	5. Kerámia kezdőkúp, BZ (ábra nélkül)	A		3 810			3 810
	6. Kezdőkúp, kagylóformájú, BZ (ábra nélkül)	R		4 450			4 450
	7. Harangcsavar kezdő- és elosztókúphoz, vörös/fekete (ábra nélkül)	R	B	225		B	225
	8. Elosztókúp, 3 tengelyű (ábra nélkül)	R		14 590			14 590
	9. Kúpkapocs, alumínium BZ (vörös, fekete)* (ábra nélkül)	R		2 595		30	85
	10. Kúpalátét PP, 100 cm² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 220 mm széles (vörös/fekete) (ábra nélkül)	R	200	11 077		200	11 077
	11. Kúpalátét ALU, 150 cm² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 220 mm széles (vörös/fekete) (ábra nélkül)	R	200	11 660		200	11 660

Fém-és alumínium rendszertartozékok		Ár Ft/db					
	12. Viharkapocs cink-alumínium, 30/50-es lécezéshez, beakasztós (ábra nélkül)*	R		29 740			29 740
	13. Viharkapocs cink-alumínium, 40/60-as lécezéshez, beakasztós (ábra nélkül)*	R		29 740			29 740

„PROFIL®“ Hód farkú cserép 				„Szász“ hód farkú bordázott felülettel, szegmensvágású15,5×38×1,2 Minimális anyagszükséglet: 39,1 db/m²			
		Rendelkezésre állás		A	A	A	A
		Rendelkezésre állás	Rakathorma db/raklap	natúr vörös	rézvörös engobozott	fekete engobozott	fekete matt engobozott
							
Alapcserép							
	Ár Ft/darab, raktárra szállítva	R	672	190	240	205	205
	Alapcserép ár Ft/m² (minimális anyagszükséglet)			7 430	9 385	8 015	8 015

Kerámia kiegészítők		Ár Ft/db					
	1. Félcserép (ábra nélkül)	R	1 384	200	245	240	240
	2. Szellőzőcserép, szellőző keresztmetszet kb. 25 cm² (ábra nélkül)	R		1 135	1 515	1 515	1 515

Kúp- és gerinc cserép		Ár Ft/db					
	3. Kúp cserép BZ (3,0 db/m) (ábra nélkül)	A		1 570	1 750	1 750	1 750
	4. Kúp cserép kezdő- és zárókorong, BZ (ábra nélkül)	A		1 840	2 820	2 820	2 820
	5. Kerámia kezdőkúp, BZ (ábra nélkül)	A		3 810	4 200	4 200	4 200
	6. Kezdőkúp, kagylóformájú, BZ (ábra nélkül)	R		4 450	11 080	11 080	11 080
	7. Harangcsavar kezdő- és elosztókúphoz, vörös/fekete (ábra nélkül)	R	B	225			
	8. Elosztókúp, 3 tengelyű (ábra nélkül)	R		14 590	18 780	18 780	18 780
	9. Kúpkapocs, alumínium BZ (vörös, fekete)* (ábra nélkül)	R	30	2595			
	10. Kúpalátét PP, 100 cm² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 220 mm széles (vörös/fekete) (ábra nélkül)	R	200	11 077			
	11. Kúpalátét ALU, 150 cm² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 220 mm széles (vörös/fekete) (ábra nélkül)	R	200	11 660			

Fém- és alumínium rendszertartozékok		Ár Ft/db					
	12. Viharkapocs cink-alumínium, 30/50-es lécezéshez, beakasztós* (ábra nélkül)	R	250	29 740			
	13. Viharkapocs cink-alumínium, 40/60-as lécezéshez, beakasztós* (ábra nélkül)	R	250	29 740			

„ANTIK®“ Műemléki hód farkú cserép 			Kosáríves vágású Minimális anyagszükséglet: 33,7 db/m²		Egyenes vágású Minimális anyagszükséglet: 33,7 db/m²	
		Rendelkezésre állás	A		A	
			Rakathorma db/raklap	bordázott, kefélt natúr vörös		bordázott, kefélt natúr vörös
Alapcserép						
	Ár Ft/darab, raktárra szállítva	R	336	245	320	
	Alapcserép ár Ft/m² (minimális anyagszükséglet)			8 255	10 785	

Kerámia kiegészítők		Ár Ft/db					
	1. Taréjcserép (5,5 db/m) (ábra nélkül)	R	480	290	345		
	2. Ereszcserép (5,5 db/m) (ábra nélkül)	R	480	285	285		
	3. Szellőzőcserép, szellőző keresztmetszet kb. 14 cm² (ábra nélkül)	R	480	1 775	1 775		

„SAKRAL®“ Templomi hód farkú cserép 			Kerek- vágású Minimális anyagszüksé- glet: 33,7 db/m²		Egyenes- vágású Minimális anyagszüksé- glet: 33,7 db/m²		
		Rendelkezésre állás	A		A		
			Rakathorma db/raklap	natúrvörös		natúrvörös	
Alapcserép							
	Ár Ft/darab, raktárra szállítva	R	360	245	245		
	Alapcserép ár Ft/m² (minimális anyagszükséglet)			8 255	8 255		

Kerámia kiegészítők		Ár Ft/db					
	1. Félcserép	R	720	280	280		
	2. Taréjcserép (5,5 db/m) (ábra nélkül)	R	360	280	280		
	3. Ereszcserép (5,5 db/m) (ábra nélkül)	R	360	280	280		
	4. Szellőző taréjcserép, szellőző keresztmetszet kb. 10 cm² (5,5 db/m) (ábra nélkül)	R	360	1 500	1 500		
	5. Szellőző alapcserép, szellőző keresztmetszet kb. 10 cm² (5,5 db/m) (ábra nélkül)	R	360	1 500	1 500		

„MANUFAKTUR®“ Torony hód farkú cserép 				Minimális anyagszükséglet: 62,1 db/m²	
		Rendelkezésre állás		A	A
		Rendelésre állás	Rakathorma db/raklap	natúr vörös	rézvörös engobozott
Alapcserép		R	640	250	250
	Ár Ft/darab, raktárra szállítva			15 525	15 525
	Alapcserép ár Ft/m² (minimális anyagszükséglet)				

B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 144-145. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák.Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

„NOBLESSE®“

Az exkluzív üvegmázás kollekció

	3.000 db felett	2.000/ 3.000 db között	1.000/ 2.000 db között	1.000 db alatt
Alapcserép / Ár Ft/darab				
„KLASSIK” kerekvágású hód farkú cserép	750	1 055	1 320	1 605
„AMBIENTE” szegmensvágású hód farkú tetőcserép	870	1 100	1 360	1 650
„AMBIENTE” egyenesvágású hód farkú tetőcserép	870	1 100	1 360	1 650
„PROFIL” szász hód farkú cserép (15,5×38×1,2 cm)	870	1 055	1 295	1 575
„MANUFAKTUR” torony hód farkú cserép	870	1 100	1 360	1 650

Kerámia kiegészítők		Ár Ft/db	db/raklap
Félcserép	A	1 360	840
3/4 cserép	A	1 630	560
5/4 cserép	A	1 895	420
Taréjcserép (5,5 db /m)	A	1 360	420
Ereszcserép (5,5 db /m)	A	1 360	480
Szellőző taréjcserép, szellőző keresztmetszet kb. 10 cm² (5,5 db/m)	A	3 860	360
Szellőző ereszcserép, szellőző keresztmetszet kb. 10 cm² (5,5 db/m)	A	3 860	480
Szellőző alapcserép, szellőző keresztmetszet kb. 10 cm² (5,5 db/m)	A	3 860	360
Szellőzőcserép, szellőző keresztmetszet kb. 25 cm²	A	11 565	216
Szegély cserép 3/4, 5/4 kettősfedéshez (oldallap kb. 11 cm) (2×3,3 db/m)	A	9 345	216
Aláfutó cserép (rakott vápához)	A	3 860	480
Konvex/konkáv hajlítás (minta alapján, egyedi megrendelésre készül)	A	4 665	210

Kúp- és gerinccserép		Ár Ft/db	db/raklap
Kúp cserép BZ (3,0 db/m)	A	8 665	90
Kúp cserép BM (3,0 db/m)	A	9 875	180
Kúp cserép BG (3,0 db/m)	A	9 875	150
Zárókorong, kerámia BZ/BM	A	8 475	400
Kezdőkúp, kerámia, BZ/BM/BG	A	16 555	50
Kezdőkúp, kagylóformájú, kerámia, BZ	A	26 050	15
Elosztókúp, 3 tengelyű	A	82 425	30
Elosztókúp, 4 tengelyű	A	82 425	30
Kúp cserép rögzítő kapocs (vörös, fekete) BZ/BL*	A	2 595	30 db/doboz
Kúp alátét PP, 100 cm² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 220 mm széles (vörös/fekete) (ábra nélkül)	R	11 077	200 db/raklap
Kúp alátét ALU, 150 cm² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 220 mm széles (vörös/fekete)	R	11 660	200 db/raklap
Gerinccsőtartó 30/50-es léchez	A	255	50 db/doboz

„SIGNUM” Csatornaszellőzők és átvezető elemek		Ár Ft/db	db/raklap
Csatornaszellőző cserép Ø 100 mm „SIGNUM”, „A” típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	A	59 495	8
Csatornaszellőző cserép Ø 125 mm „SIGNUM”, „F” típusú fedéllel, rugalmas csőcsatlakozóval, fólia csatlakoztató gyűrűvel	A	68 415	8
Csatornaszellőző cserép Ø 150/160 mm „SIGNUM”, fólia csatlakoztató gyűrűvel	A	91 715	8
Csatornaszellőző cserép Ø 200 mm „SIGNUM”, fólia csatlakoztató gyűrűvel	A	108 350	1
Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 160-as keresztmetszet	A	3 415	1
Univerzális rugalmas csőcsatlakozó 200-as keresztmetszet	A	3 415	1
Univerzális fólia csatlakoztató gyűrű	A	2 815	1
Antennakivezető cserép Ø 60 mm, gumicsatlakozóval és fólia csatlakoztató gyűrűvel	A	50 665	4
Szolár cső-átvezető cserép Ø 70 mm, fólia csatlakoztató gyűrűvel	A	59 520	8
Gázkémény átvezető cserép Ø 110 mm ill. Ø 125 mm, kalottával és fólia csatlakoztató gyűrűvel	A	56 745	8

B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 144-145. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.


Fém- és alumínium rendszerkiegészítők		Ár Ft/db	db/raklap
Alumínium alapelem, festett	A	13 995	200
Hosszú alumínium járórács, 80×25 cm (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	32 585	32
Rövid alumínium járórács, 46×25 cm, (rácsenként 2 alapelemmel, külön rendelendő)	A	27 070	56
Egylábas alumínium elem (elemenként 1 alapelemmel, külön rendelendő)	A	17 950	160
Alumínium rönkfatartó átm. max. 13cm (kb. 1,25 db/m) (tartónként 1 db alapelemmel külön rendelendő)	A	7 090	32
Alumínium hófogórács tartó (kb. 1,25 db/m)	A	6 400	180
Hófogórács, 150 cm, dugós kapcsolattal, magasság 20 cm	A	10 380	100
Szolárelemtartó (alapelem és viharkapocs szükséges hozzá)	A	9 255	400

Egyéb kiegészítők		Ár Ft/db	db/raklap
Átlátszó hód farkú üvegcserep, kerek vágású	A	5 995	1
Viharkapocs cink-alumínium 30/50-es és 40/60-as lécezéshez, beakasztós* (200/100 db/doboz)	A	29 740	5700
Fal- és kéményszegély, alumínium, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	17 270	4 db/doboz
Fal- és kéményszegély, alumínium, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	25 740	4 db/doboz
Fal- és kéményszegély, PIB, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete)	R	19 861	3 db/doboz
Fal- és kéményszegély, PIB, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete)	R	29 601	3 db/doboz
Akril fedőfesték, engóbokhoz/mázakhoz illő színekben, 250 ml	A	6 320	1000
Nemesacél kapocs vágott cseréphez 10-13 mm, 13-17 mm, 17-21 mm*	A	11 895	1000
Fésűs ereszelem, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	4 960	20 db/doboz
Szellőző szalag, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	3 780	5 db/doboz



Különleges vágási formák

Így valósíthatja meg a teljesen egyéni kialakításra vonatkozó álmait



A mércét az Ön kívánságai jelentik számunkra.

Ez érvényes a teljes hódfarkú cserép programunkra is a számos különleges vágási formával együtt, amelyeket az Ön kérésére készséggel legyártunk. Így a CREATON-nál elérhető összes egyéb felületre, színre vonatkozóan is megvalósítjuk egyéni elképzeléseit. Egyeztesse CREATON szaktanácsadójával az elképzelései szerinti tetőt – a hozzávezető út elő van készítve.

A vágási forma és felületi kialakítás egyéni kombinációjával alakítsa ki az átfogó CREATON választékból az Önnek megfelelő egyedi hódfarkú cserépet.


Választási lehetőségek az objektum-specifikus különleges gyártásra vonatkozóan:

Modell	Felületi forma	Felületi kezelés/szín	Vastagság	Szélesség	Magasság
Kerekvágású	„Szász” hódfarkú	Valamennyi engóbszín	1,4 cm	18 cm	28 cm
Szegmensvágású	„Berlini kultúr” hódfarkú	Valamennyi „NOBLESSE” máz	1,4 cm	15,5 cm	38 cm
Egyenes vágású	Bordás hódfarkú	Valamennyi „NUANCE” engóbszín	1,6 cm	16 cm	40 cm
Hatszög vágású	Hornyolt	Natúrvörös, érdes	1,8 cm	20 cm	
Toronycserép	Kitűnő felület ujjbordával	Natúrvörös, dörzsölt	2,1 cm	14 cm	
Gótikus vágású	Kitűnő felület	Fésült			
Kosárvíves vágású	Hullámos hódfarkú	Foltos engóbozott			


„NOBLESSE®“

Exkluzív színes üvegmazas kollekcio

Január




Május




Szeptember




Február




Június




Október




Március




Július



November



Április



Augusztus



December



Hódfarkú/Hornyolt cserepek műszaki adatai

Termékcsoport	Modell	Méret (szélesség, hosszúság, vastagság) [cm]	Fedési szélesség [mm]	Fedési hosszúság (léctávolság) [mm]		Minicsomag [db]	Súly [kg/db]	Anyagigény [db/m²]	Felületi súly [kg/m²]	Csomagolási egység [db/raklap]	Raklap súly [kg/raklap]	Balos szegélycserép fedési szélessége [mm]	Jobbos szegélycserép fedési szélessége [mm]	„Anyagigény szegélycserép [db/fm]	Anyagigény ereszcserép [db/fm]	Félnyeregterő- cserép [db/fm]	Szellőző taréjcserép [db/fm]
„PROFIL” hornyolt	Róna szegmensvágású	20,5×40×2,1	180	240	-	280	6	2,55	19,8 - 23,1	50,5 - 58,9	324	826	120	150	3,90	-	-
	Róna egyenesvágású	20,5×40×2,1	180	280	-	320	6	2,74	17,4 - 19,8	47,7 - 54,3	324	888	135	160	3,30	-	-
	Hortobágy szegmensvágású	20,5×40×2,1	180	265	-	305	6	2,48	18,2 - 21,0	45,1 - 52,1	324	804	135	160	3,50	-	-
„KLASSIK”	Kerek vágású	18×38×1,4	180	145	-	165	8	1,86	33,7 - 38,3	62,7 - 71,2	480	893	„3/4: 96 mm 5/4: 186 mm Koronafedés: 80 mm”	„3/4: 96 mm 5/4: 186 mm Koronafedés: 80 mm”	2×3,3	5,55	5,55
	Kerek vágású „Osztrák hódfarkú”	20×40×1,4	200	155	-	175	8	2,20	28,6 - 32,3	62,9 - 71,1	480	1056	-	-	-	5,00	-
	Bordás hódfarkú, kerekvágású	18×38×1,4	180	145	-	165	8	1,70	33,7 - 38,3	57,3 - 65,1	348	653	-	-	-	5,55	5,55
„AMBIENTE”	Szegmens vágású	18×38×1,4	180	145	-	165	8	1,76	33,7 - 38,3	59,3 - 67,4	480	845	„3/4: 96 mm 5/4: 186 mm Koronafedés: 80 mm”	„3/4: 96 mm 5/4: 186 mm Koronafedés: 80 mm”	2×3,3	5,55	-
	Egyenes vágású	18×38×1,4	180	145	-	165	8	1,76	33,7 - 38,3	59,3 - 67,4	480	845	„3/4: 96 mm 5/4: 186 mm Koronafedés: 80 mm”	„3/4: 96 mm 5/4: 186 mm Koronafedés: 80 mm”	2×3,3	5,55	-
	„Bécsi táska”	20×40×1,4	200	155	-	175	8	2,31	28,6 -32,3	66,2 - 74,7	480	1110	-	-	-	5,00	-
	Hatszög vágású	18×38×1,4	180	145	-	165	8	1,65	33,7 - 38,3	55,6 - 63,2	480	792	-	-	-	5,55	-
	Műemléki torony	18×40×1,4	180	155	-	175	8	1,90	31,7 - 35,9	60,3 - 68,2	480	937	-	-	-	5,55	-
	Gótikus vágású	18×40×1,4	180	155	-	175	8	1,74	31,7 - 35,9	55,2 - 62,5	480	835,2	-	-	-	5,55	-
	Kosáríves vágású	18×38×1,4	180	145	-	165	8	1,95	33,7 - 38,3	65,7 - 74,7	480	936	-	-	-	5,55	5,55
„PROFIL” hódfarkú	„Berlini kultúr” szegmensvágású	16×38×1,6	160	145	-	165	8	2,06	37,9 - 43,1	78,2 - 88,9	512	1056	-	-	-	-	-
	Hódfarkú hatszög vágású/kerek vágású bordázott	18×38×1,4	180	145	-	165	8	2,10	33,7 - 38,3	70,8 - 80,4	480	1008	-	-	-	5,55	5,55
	„Szász” hódfarkú 155 mm széles szegmensvágású	15,5×38×1,2	155	145	-	165	8	1,53	39,1 - 44,5	59,7 - 68,0	640	978	-	-	-	-	-
	„Szász” hódfarkú 180 mm széles szegmensvágású	18×38×1,4	180	145	-	165	8	1,73	33,7 - 38,3	58,4 - 66,4	528	915	-	-	-	-	-
„ANTIK”	Kosáríves vágású	18×38×1,8	180	145	-	165	8	2,52	33,7 - 38,3	84,8 - 96,3	336	845	-	-	-	5,55	5,55
	Egyenes vágású lekerekített sarokkal	18×38×1,8	180	145	-	165	8	2,52	33,7 - 38,3	84,8 - 96,3	336	845	-	-	-	5,55	5,55
„SAKRAL”	Kerekvágású	18×38×1,8	180	145	-	165	12	2,50	33,7 - 38,3	84,3 - 95,8	360	900	-	-	-	5,55	5,55
	Egyenes vágású	18×38×1,8	180	145	-	165	12	2,50	33,7 - 38,3	84,3 - 95,8	360	900	-	-	-	5,55	5,55
„MANUFAKTUR”	Torony hódfarkú cserép	14×28×1,4	140	95	-	115	8	1,10	62,1 - 75,2	68,1 - 82,5	640	702	-	-	-	-	-

Az ország-specifikus szabványokat és előírásokat figyelembe kell venni.



Sajtott tetőcserepek műszaki adatai

Modell	Méret [mm]	Fedési szélesség [mm]			Fedési hosszúság (léctávolság) [mm]			Minicsomag [db]	Súly [kg/db]	Anyagigény [db/m²]				Felületi súly [kg/m²]			Csomagolási egység [db/raklap]	Raklap súly [kg/raklap]	Balos szegélycserép fedési szélessége [mm]	Jobbos szegélycserép fedési szélessége [mm]	Kettőshullámú cserép fedési szélessége [mm]	Félcserép fedési hosszúsága [mm]	Félnyeregretető cserép fedési hosszúsága [mm]	Ereszléc távolsága* [mm]	Anyagigény a fedési hosszúsághoz [db/m]	Anyagigény a fedési szélességhez [db/m]
		min.	átl.	max.	min.	átl.	max.			min.	átl.	max.		min.	átl.	max.										
„MAGNUM“	357×495	295	296	297	390	400	411	4	4,90	8,2	8,5	8,7		40,2	41,4	42,6	168	882	255	245	302	220	290	361	2,5	3,4
„BALANCE“	323×502	274	275	277	406	419	431	4	4,88	8,4	8,7	9,0		37,0	38,3	39,6	192	967	265	260	282	202	290	381	2,4	3,6
„TITANIA“	325×515	260	262	265	382	403	425	4	5,00	9,0	9,5	10,1		45,0	47,5	50,5	192	985	235	250	263	-	275	403	2,5	3,8
„FUTURA“	300×482	234	237	239	360	374	388	5	4,40	10,8	11,3	11,9		47,5	49,7	52,4	240	1 081	200	230	233	171	285	354	2,7	4,2
„PREMION“	280×460	220	224	228	357	368	379	5	3,50	11,6	12,1	12,7		40,6	42,4	44,5	240	889	201	215	225	163	275	347	2,7	4,5
„MZ3“	268×442	216	218	220	334	345	360	5	3,60	12,6	13,3	13,9		45,4	47,9	50,0	240	889	165	200	184	-	240	306	2,9	4,6
„HARMONIE“	250×410	197	199	201	328	340	352	5	3,10	14,2	14,9	15,6		44,0	46,2	48,4	280	921	114	170	138	98	255	306	2,9	5,0
„CANTUS“	262×450	220	221	222	342	361	379	5	3,55	11,8	12,5	13,4		41,9	44,4	47,6	240	877	160	200	170	-	275	335	2,8	4,5
„OPTIMA“	262×444	220	221	223	330	355	380	6	3,30	11,9	12,8	13,8		38,9	42,2	45,5	288	1 004	150	185	194	110	230	324	2,8	4,5
„SIMPLA“	300×500	260	262	263	338	352	366	4	4,85	10,4	10,9	11,4		50,4	52,9	55,3	192	956	200	250	-	132	275	404	2,9	3,9
„DOMINO“	257×436	224	225	226	343	348	354	4	4,20	12,4	12,7	13,1		52,1	53,3	55,0	240	1 033	168	201	186	111	275	322	2,9	4,4
„MIKADO“	275 x 446	227	229	231	343	357	371	5	3,40	11,7	12,2	12,8		39,8	41,5	43,5	240	841	100	200	180	114	275	338	2,8	4,4
„RAPIDO“	325×495	277	278	280	410	425	440	4	5,22	8,1	8,5	8,8		41,3	43,4	44,9	168	905	210	255	237	135	280	386	2,4	3,6
„RATIO“	265×446	221	223	225	357	368	380	6	3,30	11,7	12,2	12,7		38,6	40,3	41,9	288	1 091	145	185	184	110	230	340	2,7	4,5
„RUSTICO“	225×405	199	201	203	328	338	348	5	3,00	14,2	14,7	15,3		42,6	44,1	45,9	240	865	145	180	-	102	255	276	3,0	5,0
„SINFONIE“	300×482	228	230	232	361	375	389	5	4,70	10,9	11,6	12,2		51,2	54,5	57,1	200	1 045	200	228	275	187	275	346	2,7	4,4
„MELODIE“	255×440	208	209	210	314	331	348	6	3,20	13,7	14,5	15,3		43,8	46,4	49,0	240	817	130	170	178	-	215	320	3,0	4,8

*A megadott ereszléc távolság 7,5 cm-es túlnyúláshoz tartozik.

Beton tetőcserepek termékválasztéka

CREATON BETON TETŐCSERÉP ROBUSZTUS ÉS KÖRNYEZETBARÁT

Alapanyagok: homok, portlandcement és víz.
Időjárás- és fagyálló, ellenáll az UV-sugárzásnak,
színtartó, tömör, ultra kemény felületi réteggel.
Éghetetlen, vízzáró, és saját súlyának köszönhetően
különösen viharálló.



Nedvesség- és
fagyálló



UV-álló



Éghetetlen



Környezetbarát

HEIDELBERG

A klasszikus



"Planar" felülettel



klasszikus vörös

sötétbarna

sötétszürke

"Duratop Pro" felülettel



tűzpiros

mokka

mélyfekete




Az árjegyzéket a
106. - 109. oldalon találja.

GÖTEBORG

A dinamikus



"Planar" felülettel



klasszikus vörös

sötétbarna

sötétszürke

fekete

"Duratop Pro" felülettel



tűzpiros

mokka

antracit

mélyfekete



Az árjegyzéket a
110. - 113. oldalon találja.

VERONA

Az attraktív



"Planar" felülettel



klasszikus vörös

sötétvörös

sötétszürke




Az árjegyzéket a
114. - 117. oldalon találja.

KAPSTADT

A sík felületű



"Planar" felülettel



klasszikus vörös

világos szürke

sötétszürke


fekete



Az árjegyzéket a
118. - 121. oldalon találja.



„HEIDELBERG“ A klasszikus		Gyártó üzem		Olkusz										
		Minimális anyagszükséglet/m²		kb. 9,7 db/m²										
		Csomagolás		40 db/rakat 6 rakat/raklap 240 db/raklap										
		Súly/rakat		kb. 180 kg										
Alapcserép					Rendelkezésre állás	Csomagolási egység	"Planar" felület			"Duratop Pro" felület				
							R			R	R	R	R	
							klasszikus vörös			sötétbarna	sötétszürke	tűzpiros	mokka	mélyfekete
		Alapcserép ár Ft/db raktárra szállítva			R	40 db/rakat 6 rakat/raklap	320	320	320	370	370	370		
		Alapcserép ár Ft/m² (minimális anyagszükséglet)			R	40 db/rakat 6 rakat/raklap	3 105	3 105	3 105	3 590	3 590	3 590		

Kiegészítők		Ár Ft / db									
	1. Félcserép (ábra nélkül)	R	40 db/raklap	540	540	540	600	600	600		
	2. Szegélycserép (3 db/m), átfedés mértéke 90 mm (ábra nélkül)	R	15 db/raklap	1 180	1 180	1 180	1 300	1 300	1 300		
	3. Szegélycserép (3 db/m), átfedés mértéke 120 mm	R	15 db/raklap	1 415	1 415	1 415	1 550	1 550	1 550		
	4. Kettős hullámú cserép (JUMBO) (3 db/m) (ábra nélkül)	A	40 db/raklap	625	625	625	685	685	685		
	5. Szellőzőcserép, szellőző keresztmetszet kb. 36 cm²	R	12 db/raklap	1 860	1 860	1 860	2 055	2 055	2 055		
	6. Félnyereglető cserép (3,3 db/m)	R	12 db/raklap	2 345	2 345	2 345	2 585	2 585	2 585		
	7. Félnyereglető félcserép	R	12 db/raklap	2 595	2 595	2 595	2 860	2 860	2 860		
	8. Félnyereglető szegélycserép	R	6 db/raklap	4 445	4 445	4 445	4 895	4 895	4 895		

Kúp- és oromcserép választék		Ár Ft / db									
	9. Kúpcerép, íves (2,5 db/m)	R	40 db/doboz	1 620	1 620	1 620	1 795	1 795	1 795		
	10. Kúpcerép kezdő- és zárókorong, íves kúphoz	R	B	2 235	2 235	2 235	2 465	2 465	2 465		
	11. Kúpcerép kezdő- és zárókorong, íves kúpokhoz, alumínium	R	50 db/doboz	575	575	575	575	575	575		
	12. Kezdőkúp kerek, íves kúpokhoz	R	B	2 060	2 060	2 060	2 270	2 270	2 270		
	13. Harangcsavar kezdő-és elosztókúphoz, vörös/fekete (ábra nélkül)	R	B	225							
	14. Elosztókúp, 3 tengelyű, íves kúpokhoz	R	B	3 950	3 950	3 950	4 340	4 340	4 340		
	15. Hosszú kúpkapocs, íves kúpokhoz (csak teljes csomaggal rendelhető)* (vörös/barna/sötétszürke)	R	50 db/doboz	4 200							
	16. Kúpalátét PP, 165 cm² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap	10 494							
	17. Kúpalátét ALU, 150 cm² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap	11 660							

Tetőszellőzők és átvezetők		Ár Ft / db									
	18. Alapelem és szellőző cső átvezető egység, Ø 100 mm (fólia csatlakoztató gyűrű és flexibilis cső külön rendelendő)	A	B	14 865	14 865	14 865	14 865	14 865	14 865		
	19. Alapelem és szellőző cső átvezető egység, Ø 125 mm (fólia csatlakoztató gyűrű és flexibilis cső külön rendelendő)	A	B	16 935	16 935	16 935	16 935	16 935	16 935		
	20. Alapelem és antenna átvezető egység, Ø 22-75 mm (fólia csatlakoztató gyűrű külön rendelendő)	A	B	8 535	8 535	8 535	8 535	8 535	8 535		
	21. Univerzális fólia csatlakoztató gyűrű (ábra nélkül)	R	B	2 900							
	22. Flexibilis csőcsatlakozó, Ø 100 mm, univerzális színrendelő kód: 900	A	B	2 730							
	23. Flexibilis csőcsatlakozó, Ø 125 mm, univerzális színrendelő kód: 900	A	B	2 940							

B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 144-145. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák.
Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.



„HEIDELBERG“ A klasszikus	Gyártó üzem	Olkusz		"Planar" felület			"Duratop Pro" felület		
	Minimális anyagszükséglet/m²	kb. 9,7 db/m²		R	R	R	R	R	R
	Csomagolás	40 db/rakat 6 rakat/raklap 240 db/raklap		klasszikus vörös	sötétbarna	sötétszürke	tűzpiros	mokka	mélyfekete
	Súly/rakat	kb. 180 kg							

Hőfógó- és járórácsrendszerek, szolártartó választék	Ár Ft / db									
 24.  26.  27.  29.  31.  33-36.  39-40.  42.	24. Alapelem egylábas fellépővel, kiegészítő támasztóléc szükséges	R	8 db/doboz	9 030	9 030	9 030	9 030	9 030	9 030	9 030
	25. Alapelem fém kapcsolódó elemekkel a rövid és hosszú járórácshoz, kiegészítő támasztóléc szükséges (ábra nélkül)	R	6 db/doboz	7 140	7 140	7 140	7 140	7 140	7 140	7 140
	26. Rövid alumínium járórács, 40 × 25 cm, színes bevonattal, nemesacél rögzítőcsavarokkal	R	B	7 780	7 780	7 780	7 780	7 780	7 780	7 780
	27. Hosszú alumínium járórács, 80 × 25 cm, színes bevonattal, nemesacél rögzítőcsavarokkal	R	B	11 130	11 130	11 130	11 130	11 130	11 130	11 130
	28. Járórács toldó rövid- és hosszú rácshoz, mely áll: 2 db, 24 cm hosszú fölből, összekötő acél rugóból, a 2 egymás mellé fektetett járórács biztonságos csatlakoztatásához. Univerzális színrendelő kód: 900 (ábra nélkül)	R	B	5 145						
	29. Alapelem hőfógó támasztékkal a hőfógórácshoz, magasság 20 cm, kiegészítő támasztóléc szükséges	R	6 db/doboz	9 345	9 345	9 345	9 345	9 345	9 345	9 345
	30. Hőfógórács, 3 m hosszú, dugós kapcsolattal, magassága 20 cm, színekben támasztékkal (ábra nélkül)	R	4db/raklap	9 765	9 765	9 765	9 765	9 765	9 765	9 765
	31. Alapelem hőfógó támasztékkal fa rúdhoz, átmérő 140 mm, kiegészítő támasztóléc szükséges	R	6 db/doboz	9 765	9 765	9 765	9 765	9 765	9 765	9 765
	32. Hőfógó (vörös/sötétbarna/sötétszürke/fekete)* (ábra nélkül)	R	50 db/doboz	11 290						
	33. Járórács, 40 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹	R	B	16 475						
	34. Járórács, 60 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹	R	B	17 775						
	35. Járórács, 80 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹	R	B	19 070						
	36. Járórács, 100 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹	R	B	20 370						
	37. Járórács, 200 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ² (ábra nélkül)	R	B	33 800						
	38. Járórács összekötő szett (párban értendő) (vörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) (ábra nélkül)	R	B	1 450						
	39. Hőfógórács tartó tartozékaival kompletten (vörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ³	R	B	3 520						
	40. Hőfógórács 3 m-es (vörös/sötétbarna/palaszürke/fekete)	R	B	8 650						
	41. Hőfógórács összekötő szett (párban értendő) (ábra nélkül)	R	B	210						
	42. Biztonsági kikötési pont (vörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ⁴	R	B	9 575						

Egyéb tartozékok	Ár Ft / db									
 43.  45.  46-47.  50.  53.  54.  55.  56.  57.	43. Tetőbevilágító ablak 45 × 55 cm-es antracit színbe	R	9 db/raklap	35 065						
	44. Tetőkibúvó és bevilágító ablak 65 × 65 cm-es, antracit színben (ábra nélkül)	R	B	35 065						
	45. Hőszigetelt tetőkibúvó és bevilágító ablak 55 × 78 cm (ENEV standard), integrált csatlakozó elemmel és beépítő kerettel	R	B	115 630						
	46. Fal- és kéményszegély, alumínium, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	4 db/doboz	17 270						
	47. Fal- és kéményszegély, alumínium, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	4 db/doboz	25 740						
	48. Fal- és kéményszegély, PIB, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	3 db/doboz	19 861						
	49. Fal- és kéményszegély, PIB, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	3 db/doboz	29 601						
	50. Akril fedőfesték, 250 ml	R	B	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510
	51. Nemesacél kapocs vágott cseréphez 10-13 mm, csak teljes csomagban rendelhető, univerzális rendelési színkód: 900* (ábra nélkül)	R	50 db/doboz	11 895						
	52. Nemesacél csavar, tömítéssel, 70-es hosszban*	R	100 db/doboz	12 275						
	53. Nemesacél beakasztható viharkapocs 30/50-es lécezéshez, VERONA, HEIDELBERG, GÖTEBORG modellekhez. Csak teljes csomagolási egységben rendelhető, univerzális rendelési színkód: 900*	R	250 db/doboz	–						
	54. Nemesacél beakasztható viharkapocs 40/60-as lécezéshez, VERONA, HEIDELBERG, GÖTEBORG modellekhez. Csak teljes csomagolási egységben rendelhető, univerzális rendelési színkód: 900*	R	250 db/doboz	28 875						
	55. Cink-alu beütős viharkapocs bármilyen lécezéshez, VERONA, a HEIDELBERG, és a GÖTEBORG modellekhez. Csak teljes csomagolási egységben rendelhető, univerzális rendelési színkód: 900*	R	100 db/doboz	11 550						
	56. Fésűs ereszelem, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	20 db/doboz	4 960						
	57. Szellőző szalag, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	5 db/doboz	3 780						

B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 144-145. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák.

Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.

*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

¹ A rendszer tartozékai: 2 db járórács tartó, 1 db járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek

² A 200 cm-es járórács tartozékai: 3 db járórács tartó, 1 db 200 cm-es járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek

³ A rendszer tartozékai: 1 db hőfógórács tartó, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek (a 3 m-es hőfógórács külön rendelendő)

⁴ A rendszer tartozékai: 1 db biztonsági kikötési pont, 1 db teherhordó konzol, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek



„GÖTEBORG“ A dinamikus		Gyártó üzem	Olkusz			"Planar" felület				"Duratop Pro" felület					
		Minimális anyagszükséglet/m²	kb. 9,7 db/m²			Rendelkezésre állás				R					
		Csomagolás	40 db/rakat 6 rakat/raklap 240 db/raklap			Rendelkezésre állás	Csomagolási egység	Klasszikus vörös	Sötétbarna	Sötétszürke	Fekete	Tűzpiros	Mokka	Antracit	Mélyfekete
		Súly/rakat	kb. 192 kg												
Alapcserép															
		Alapcserép ár Ft/db raktárra szállítva			R	40 db/rakat 6 rakat/raklap	320	320	320	320	370	370	370	370	
		Alapcserép ár Ft/m² (minimális anyagszükséglet)			R	40 db/rakat 6 rakat/raklap	3 105	3 105	3 105	3 105	3 590	3 590	3 590	3 590	

Kiegészítők		Ár Ft / db											
1. 2. 3. 4. 5. 6.	1. Félcserép	R	40 db/raklap	540	540	540	540	600	600	600	600		
	2. Szegélycserép (3 db/m), átfedés mértéke 90 mm (ábra nélkül)	R	15 db/raklap	1 180	1 180	1 180	1 180	1 300	1 300	1 300	1 300		
	3. Szegélycserép (3 db/m), átfedés mértéke 120 mm	R	15 db/raklap	1 415	1 415	1 415	1 415	1 550	1 550	1 550	1 550		
	4. Szellőzőcserép, szellőző keresztmetszet kb. 40 cm²	R	12 db/raklap	1 860	1 860	1 860	1 860	2 055	2 055	2 055	2 055		
	5. Félnyereglető cserép	R	12 db/raklap	2 345	2 345	2 345	2 345	2 585	2 585	2 585	2 585		
	6. Félnyereglető félcserép	R	12 db/raklap	2 595	2 595	2 595	2 595	2 860	2 860	2 860	2 860		
	7. Félnyereglető szegélycserép (ábra nélkül)	R	12 db/raklap	4 445	4 445	4 445	4 445	4 895	4 895	4 895	4 895		

Kúp- és oromcserép választék		Ár Ft / db											
8. 9. 10. 11. 13. 14. 15. 16.	8. Kúp- és oromcserép, íves (2,5 db/m)	R	40 db/doboz	1 620	1 620	1 620	1 620	1 795	1 795	1 795	1 795		
	9. Kúp- és oromcserép kezdő- és zárókorong, íves kúp- és oromhoz	R	B	2 235	2 235	2 235	2 235	2 465	2 465	2 465	2 465		
	10. Kúp- és oromcserép kezdő- és zárókorong, íves kúp- és oromhoz, alumínium	R	50 db/doboz	575	575	575	575	575	575	575	575		
	11. Kezdőkúp- és oromcserép kerek, íves kúp- és oromhoz	R	B	2 060	2 060	2 060	2 060	2 270	2 270	2 270	2 270		
	12. Harangcsavar kezdő- és elosztókúp- és oromhoz, vörös- és fekete (ábra nélkül)	R	B	225									
	13. Elosztókúp, 3 tengelyű, íves kúp- és oromhoz	R	B	3 950	3 950	3 950	3 950	4 340	4 340	4 340	4 340		
	14. Hosszú kúp- és oromcserép, íves kúp- és oromhoz (csak teljes csomaggal rendelhető)* (vörös- és barna- és szürke- és fekete)	R	50 db/doboz	4 200									
	15. Kúp- és oromcserép PP, 165 cm² szellőző keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös- és barna- és szürke- és fekete)	R	120 db/raklap	10 494									
	16. Kúp- és oromcserép ALU, 150 cm² szellőző keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös- és barna- és szürke- és fekete)	R	120 db/raklap	11 660									


Tetőszellőzők és átvezető cserepek		Ár Ft / db											
17-18. 19. 21. 22.	17. Alapelem és szellőző cső átvezető egység, Ø 100 mm (fólia csatlakoztató gyűrű és flexibilis cső külön rendelendő)	A	B	14 865	14 865	14 865	14 865	14 865	14 865	14 865	14 865		
	18. Alapelem és szellőző cső átvezető egység, Ø 125 mm (fólia csatlakoztató gyűrű és flexibilis cső külön rendelendő)	A	B	16 935	16 935	16 935	16 935	16 935	16 935	16 935	16 935		
	19. Alapelem és antenna átvezető egység, Ø 22-75 mm (fólia csatlakoztató gyűrű külön rendelendő)	A	B	8 535	8 535	8 535	8 535	8 535	8 535	8 535	8 535		
	20. Univerzális fólia csatlakoztató gyűrű (ábra nélkül)	R	B	2 900									
	21. Flexibilis csőcsatlakozó, Ø 100 mm, univerzális színrendelő kód: 900	A	B	2 730									
	22. Flexibilis csőcsatlakozó, Ø 125 mm, univerzális színrendelő kód: 900	A	B	2 940									


B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 144-145. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.



„GÖTEBORG“ A dinamikus Gyártó üzem Minimális anyagszükséglet/m² Csomagolás Súly/rakat Olkusz kb. 9,7 db/m² 40 db/rakat 6 rakat/raklap 240 db/raklap kb. 192 kg 		Rendelkezésre állás	Csomagolási egység	"Planar" felület				"Duratop Pro" felület			
				R	R	R	R	R	R	R	R
				Klasszikus vörös	sötétbarna	sötétszürke	fekete	küpiros	mokka	antracit	mélyfekete

Hófogó- és járórácsrendszerek, szolártartó választék	Ár Ft / db										
 23.  25.  26.  28.  32-35.  38-39.  41.	23. Alapelem egylábas fellépővel, kiegészítő támasztóléc szükséges	R	8 db/doboz	9 030	9 030	9 030	9 030	9 030	9 030	9 030	9 030
	24. Alapelem fém kapcsolódó elemekkel a rövid és hosszú járórácshoz, kiegészítő támasztóléc szükséges (ábra nélkül)	R	6 db/doboz	7 140	7 140	7 140	7 140	7 140	7 140	7 140	7 140
	25. Rövid alumínium járórács, 40 × 25 cm, színes bevonattal, nemesacél rögzítőcsavarokkal	R	B	7 780	7 780	7 780	7 780	7 780	7 780	7 780	7 780
	26. Hosszú alumínium járórács, 80 × 25 cm, színes bevonattal, nemesacél rögzítőcsavarokkal	R	B	11 130	11 130	11 130	11 130	11 130	11 130	11 130	11 130
	27. Járórács toldó rövid- és hosszú rácshoz, mely áll: 2 db, 24 cm hosszú fölből, összekötő acél rugóból, a 2 egymás mellé fektetett járórács biztonságos csatlakoztatásához. Univerzális színrendelő kód: 900 (ábra nélkül)	R	B	5 145							
	28. Alapelem hófogó támasztékkal a hófogórácshoz, magasság 20 cm, kiegészítő támasztóléc szükséges	R	6 db/doboz	9 345	9 345	9 345	9 345	9 345	9 345	9 345	9 345
	29. Hófogórács, 3 m hosszú, dugós kapcsolattal, magassága 20 cm, támasztékkal (ábra nélkül)	R	4 db/raklap	9 765	9 765	9 765	9 765	9 765	9 765	9 765	9 765
	30. Alapelem hófogó támasztékkal fa rúdhoz, átmérő 140 mm, kiegészítő támasztóléc szükséges (ábra nélkül)	R	6 db/doboz	9 765	9 765	9 765	9 765	9 765	9 765	9 765	9 765
	31. Hófogó (vörös/sötétbarna/sötétszürke/fekete)* (ábra nélkül)	R	50 db/doboz	11 290							
	32. Járórács, 40 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹	R	B	16 475							
	33. Járórács, 60 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹	R	B	17 775							
	34. Járórács, 80 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹	R	B	19 070							
	35. Járórács, 100 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹	R	B	20 370							
	36. Járórács, 200 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ² (ábra nélkül)	R	B	33 800							
	37. Járórács összekötő szett (párban értendő) (vörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) (ábra nélkül)	R	B	1 450							
	38. Hófogórács tartó tartozékaival kompletten (vörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ³	R	B	3 520							
	39. Hófogórács 3 m-es (vörös/sötétbarna/palaszürke/fekete)	R	B	8 650							
	40. Hófogórács összekötő szett (párban értendő) (ábra nélkül)	R	B	210							
	41. Biztonsági kikötési pont (vörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ⁴	R	B	9 575							

Egyéb tartozékok	Ár Ft / db										
 42.  44.  47-48.  49.  52.  53.  54.  55.  56.	42. Tetőbevilágító ablak 45 × 55 cm-es antracit színbe		9 db/raklap	35 065							
	43. Tetőkibúvó és bevilágító ablak 65 × 65 cm-es, antracit színben (ábra nélkül)		B	35 065							
	44. Hőszigetelt tetőkibúvó és bevilágító ablak 55 × 78 cm (ENEV standard), integrált csatlakozó elemmel és beépítő kerettel		B	115 630							
	45. Fal- és kéményszegély, alumínium, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)		4 db/doboz	17 270							
	46. Fal- és kéményszegély, alumínium, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)		4 db/doboz	25 740							
	47. Fal- és kéményszegély, PIB, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)		3 db/doboz	19 861							
	48. Fal- és kéményszegély, PIB, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)		3 db/doboz	29 601							
	49. Akril fedőfesték, 250 ml		B		6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510
	50. Nemesacél kapocs vágott cseréphez 10-13 mm, csak teljes csomagban rendelhető, univerzális rendelési színekód: 900* (ábra nélkül)		50 db/doboz	11 895							
	51. Nemesacél csavar, tömítéssel, 70-es hosszban*		100 db/doboz	12 275							
	52. Nemesacél beakasztható viharapocs 30/50-es lécezéshez, VERONA, HEIDELBERG, GÖTEBORG modellekhez. Csak teljes csomagolási egységben rendelhető, univerzális rendelési színekód: 900*		250 db/doboz	28 875							
	53. Nemesacél beakasztható viharapocs 40/60-as lécezéshez, VERONA, HEIDELBERG, GÖTEBORG modellekhez. Csak teljes csomagolási egységben rendelhető, univerzális rendelési színekód: 900*		250 db/doboz	28 875							
	54. Cink-alu beütős viharapocs bármilyen lécezéshez, VERONA, a HEIDELBERG, és a GÖTEBORG modellekhez. Csak teljes csomagolási egységben rendelhető, univerzális rendelési színekód: 900*		100 db/doboz	11 550							
	55. Fésűs ereszelem, alumínium, 5 m (vörös/fekete)		20 db/doboz	4 960							
	56. Szellőző szalag, alumínium, 5 m (vörös/fekete)		5 db/doboz	3 780							

B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 144-145. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

¹ A rendszer tartozékai: 2 db járórács tartó, 1 db járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek

² A 200 cm-es járórács tartozékai: 3 db járórács tartó, 1 db 200 cm-es járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek

³ A rendszer tartozékai: 1 db hófogórács tartó, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek (a 3 m-es hófogórács külön rendelendő)

⁴ A rendszer tartozékai: 1 db biztonsági kikötési pont, 1 db teherhordó konzol, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek




„VERONA“ Az attraktív Gyártó üzem Minimális anyagszükséglet/m² Csomagolás Súly/rakat Neubeckum/Neuburg kb. 9,7 db/m² 40 db/rakat 6 rakat/raklap 240 db/raklap kb. 188 kg 		Rendelkezésre állás	Csomagolási egység	"Planar" felület		
				R	R	R
				klasszikus vörös	sötétvörös	sötétszürke
Alapcserép						
	Alapcserép ár Ft/db raktárra szállítva	R	40 db/rakat 6 rakat/raklap	320	320	320
	Alapcserép ár Ft/m² (minimális anyagszükséglet)	R	40 db/rakat 6 rakat/raklap	3 105	3 105	3 105
Kiegészítők						
Ár Ft / db						
	1. Szegélycserép (3 db/m), átfedés mértéke 90 mm (ábra nélkül)	R	15 db/raklap	1 180	1 180	1 180
	2. Szegélycserép (3 db/m), átfedés mértéke 120 mm	R	15 db/raklap	1 415	1 415	1 415
	3. Szellőzőcserép, szellőző keresztmetszet kb. 33 cm²	R	12 db/raklap	1 860	1 860	1 860
	4. Félnyereglető cserép	R	12 db/raklap	2 345	2 345	2 345
	5. Félnyereglető szegélycserép	R	6 db/raklap	4 445	4 445	4 445
Kúp- és oromcserép választék						
Ár Ft / db						
	6. Kúp- és oromcserép, íves (2,5 db/m)	R	40 db/doboz	1 620	1 620	1 620
	7. Kúp- és oromcserép kezdő- és zárókorong, íves kúp- és oromcseréphez	R	B	2 235	2 235	2 235
	8. Kúp- és oromcserép kezdő- és zárókorong, íves kúp- és oromcseréphez, alumínium	R	50 db/doboz	575	575	575
	9. Kezdőkúp kerek, íves kúp- és oromcseréphez	R	B	2 060	2 060	2 060
	10. Harangcsavar kezdő- és elosztókúp- és oromcseréphez, vörös/fekete (ábra nélkül)	R	B	225		
	11. Elosztókúp, 3 tengelyű, íves kúp- és oromcseréphez	R	B	3 950	3 950	3 950
	12. Hosszú kúp- és oromcserép, íves kúp- és oromcseréphez (csak teljes csomaggal rendelhető)* (vörös/sötétszürke)	R	50 db/doboz	4 200		
	13. Kúp- és oromcserép PP, 165 cm² szellőző keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap	10 494		
	14. Kúp- és oromcserép ALU, 150 cm² szellőző keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap	11 660		
Tetőszellőzők és átvezetők						
Ár Ft / db						
	15. Alapelem és szellőző cső átvezető egység, Ø 100 mm (fólia csatlakoztató gyűrű és flexibilis cső külön rendelendő)	R	B	14 865	14 865	14 865
	16. Alapelem és szellőző cső átvezető egység, Ø 125 mm (fólia csatlakoztató gyűrű és flexibilis cső külön rendelendő)	R	B	16 935	16 935	16 935
	17. Alapelem és antenna átvezető egység, Ø 22-75 mm (fólia csatlakoztató gyűrű külön rendelendő)	R	B	8 535	8 535	8 535
	18. Univerzális fólia csatlakoztató gyűrű (ábra nélkül)	R	B	2 900		
	19. Flexibilis csőcsatlakozó, Ø 100 mm, univerzális színrendelő kód: 900	R	B	2 730		
	20. Flexibilis csőcsatlakozó, Ø 125 mm, univerzális színrendelő kód: 900	R	B	2 940		



B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 144-145. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

„VERONA“ Az attraktív	Gyártó üzem Minimális anyagszükséglet/m² Csomagolás Súly/rakat Neubeckum/Neuburg kb. 9,7 db/m² 40 db/rakat 6 rakat/raklap 240 db/raklap kb. 188 kg 	"Planar" felület			
		Rendelkezésre állás	R	R	R
		Csomagolási egység	klasszikus vörös	sötétvörös	sötétszürke

Hófogó- és járórácsrendszerek, szolártartó választék	Ár Ft / db				
	21. Alapelem egylábas fellépővel, kiegészítő támasztóléc szükséges	R	8 db/doboz	9 030	9 030
	22. Alapelem fém kapcsolódó elemekkel a rövid és hosszú járórácshoz, kiegészítő támasztóléc szükséges (ábra nélkül)	R	6 db/doboz	7 140	7 140
	23. Rövid alumínium járórács, 40 × 25 cm, színes bevonattal, nemesacél rögzítőcsavarokkal	R	B	7 780	7 780
	24. Hosszú alumínium járórács, 80 × 25 cm, színes bevonattal, nemesacél rögzítőcsavarokkal	R	B	11 130	11 130
	25. Járórács toldó rövid- és hosszú rácshoz, mely áll: 2 db. 24 cm hosszú fülből, összekötő acél rugóból, a 2 egymás mellé fektetett járórács biztonságos csatlakoztatásához. Univerzális színrendelő kód: 900 (ábra nélkül)	R	B	5 145	
	26. Alapelem hófogó támasztékkal a hófogórácshoz, magasság 20 cm, kiegészítő támasztóléc szükséges	R	6 db/doboz	9 345	9 345
	27. Hófogórács, 3 m hosszú, dugós kapcsolattal, magassága 20 cm támasztékkal (ábra nélkül)	R	4 db/raklap	9 765	9 765
	28. Alapelem hófogó támasztékkal fa rúdhoz, átmérő 140 mm, kiegészítő támasztóléc szükséges	R	6 db/doboz	9 765	9 765
	29. Hófogó (vörös/rézvörös/fekete/sötétvörös/sötétszürke)* (ábra nélkül)	R	50 db/doboz	11 290	
	30. Járórács, 40 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹	R	B	16 475	
	31. Járórács, 60 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹	R	B	17 775	
	32. Járórács, 80 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹	R	B	19 070	
	33. Járórács, 100 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹	R	B	20 370	
	34. Járórács, 200 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ² (ábra nélkül)	R	B	33 800	
	35. Járórács összekötő szett (párban értendő) (vörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) (ábra nélkül)	R	B	1 450	
	36. Hófogórács tartó tartozékaival kompletten (vörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ³	R	B	3 520	
	37. Hófogórács 3 m-es (vörös/sötétbarna/palaszürke/fekete)	R	B	8 650	
	38. Hófogórács összekötő szett (párban értendő) (ábra nélkül)	R	B	210	
	39. Biztonsági kikötési pont (vörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ⁴	R	B	9 575	

Egyéb tartozékok	Ár Ft / db				
	40. Tetőbevilágító ablak 45 × 55 cm-es antracit színbe	R	9 db/raklap	35 065	
	41. Tetőkibúvó és bevilágító ablak 65 × 65 cm-es, antracit színben (ábra nélkül)	R	B	35 065	
	42. Hőszigetelt tetőkibúvó és bevilágító ablak 55 × 78 cm (ENEV standard), integrált csatlakozó elemmel és beépítő kerettel	R	B	115 630	
	43. Fal- és kéményszegély, alumínium, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	4 db/doboz	17 270	
	44. Fal- és kéményszegély, alumínium, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	4 db/doboz	25 740	
	45. Fal- és kéményszegély, PIB, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	3 db/doboz	19 861	
	46. Fal- és kéményszegély, PIB, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	3 db/doboz	29 601	
	47. Akril fedőfesték, 250 ml	R	B	6 510	6 510
	48. Nemesacél kapocs vágott cseréphez 10-13 mm, csak teljes csomagban rendelhető, univerzális rendelési színkód: 900* (ábra nélkül)	R	50 db/doboz	11 895	
	49. Nemesacél csavar, tömítéssel, 70-es hosszban*	R	100 db/doboz	12 275	
	50. Nemesacél beakasztható viharkapocs 30/50-es lécezéshez, VERONA, HEIDELBERG, GÖTEBORG modellekhez. Csak teljes csomagolási egységben rendelhető, univerzális rendelési színkód: 900*	R	250 db/doboz	28 875	
	51. Nemesacél beakasztható viharkapocs 40/60-as lécezéshez, VERONA, HEIDELBERG, GÖTEBORG modellekhez. Csak teljes csomagolási egységben rendelhető, univerzális rendelési színkód: 900*	R	250 db/doboz	28 875	
	52. Cink-alu beütős viharkapocs bármilyen lécezéshez, VERONA, a HEIDELBERG, és a GÖTEBORG modellekhez. Csak teljes csomagolási egységben rendelhető, univerzális rendelési színkód: 900*	R	100 db/doboz	11 550	
	53. Fésűs ereszelem, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	20 db/doboz	4 960	
	54. Szellőző szalag, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	5 db/doboz	3 780	



B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 144-145. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

¹ A rendszer tartozékai: 2 db járórács tartó, 1 db járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek
² A 200 cm-es járórács tartozékai: 3 db járórács tartó, 1 db 200 cm-es járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek
³ A rendszer tartozékai: 1 db hófogórács tartó, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek (a 3 m-es hófogórács külön rendelendő)
⁴ A rendszer tartozékai: 1 db biztonsági kikötési pont, 1 db teherhordó konzol, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek

„KAPSTADT“ A sík felületű Gyártó üzem Minimális anyagszükséglet/m² Csomagolás Súly/rakat Olkusz kb. 9,8 db/m² 36 db/rakat 6 rakat/raklap 216 db/raklap kb. 169,2 kg 		Rendelkezésre állás	Csomagolási egység	"Planar" felület			
				R	R	R	R
				klasszikus vörös	világos szürke	sötétszürke	fekete
Alapcserép		R	36 db/rakat 6 rakat/raklap	345	345	345	345
	Alapcserép ár Ft/db raktárra szállítva			36 db/rakat 6 rakat/raklap	3 380	3 380	3 380
		R		Alapcserép ár Ft/m² (minimális anyagszükséglet)			

Kiegészítők		Ár Ft / db					
3. 6.	1. Félcserép (ábra nélkül)	R	40 db/raklap	685	685	685	685
	2. Szegélycserép (3 db/m), átfedés mértéke 90 mm (ábra nélkül)	R	20 db/raklap	1 910	1 910	1 910	1 910
	3. Szegélycserép (3 db/m), átfedés mértéke 120 mm	R	20 db/raklap	2 270	2 270	2 270	2 270
	4. Szegély félcserép (3 db/m), átfedés mértéke 90 mm (ábra nélkül)	R	15 db/raklap	1 910	1 910	1 910	1 910
	5. Szegély félcserép (3 db/m), átfedés mértéke 120 mm (ábra nélkül)	R	15 db/raklap	2 270	2 270	2 270	2 270
	6. Szellőzőcserép, szellőző keresztmetszet kb. 30 cm²	R	12 db/raklap	2 995	2 995	2 995	2 995

Kúp- és oromcserép választék		Ár Ft / db					
7. 8. 9. 10. 11. 12. 14. 15. 16. 17. 18.	7. Kúpcserép KAPSTADT cseréphez (2,3 db/m)	R	40 db/doboz	1 990	1 990	1 990	1 990
	8. Kezdő- és zárókúp KAPSTADT cseréphez	R	B	2 060	2 060	2 060	2 060
	9. Kúpcserép, íves (2,5 db/m)	R	40 db/doboz	1 620	-	1 620	1 620
	10. Kúpcserép kezdő- és zárókorong, íves kúphoz	R	B	2 235	-	2 235	2 235
	11. Kúpcserép kezdő- és zárókorong, íves kúphoz, alumínium	R	50 db/doboz	575	-	575	575
	12. Kezdőkúp kerek, íves kúpokhoz	R	B	2 060	-	2 060	2 060
	13. Harangcsavar kezdő- és elosztókúphoz, vörös/fekete (ábra nélkül)	R	B	225			
	14. Elosztókúp, 3 tengelyű, íves kúpokhoz	R	B	3 950	-	3 950	3 950
	15. Hosszú kúpkapocs, íves kúpokhoz (csak teljes csomagban rendelhető)* (sötétszürke)	R	50 db/doboz	4 200			
	16. Kúpkapocs a KAPSTADT modellhez, mely a viharkapocsból, tömítő szalagból és csavarból áll. Csak teljes csomagban rendelhető, univerzális rendelési színkód: 900*	R	25 db/doboz	24 150			
	17. Kúpálátét PP, 165 cm² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap	10 494			
	18. Kúpálátét ALU, 150 cm² szellőzési keresztmetszet, 5 m-es tekercs, 310 mm széles (vörös/barna/szürke/fekete)	R	120 db/raklap	11 660			


Tetőszellőzők és átvezetők		Ár Ft / db					
19. 21.	19. Alapelem és szellőző cső átvezető egység, Ø 125 mm (fólia csatlakoztató gyűrű és flexibilis cső külön rendelendő)	A	B	16 935			
	20. Univerzális fólia csatlakoztató gyűrű (ábra nélkül)	R	B	2 900			
	21. Flexibilis csőcsatlakozó, Ø 125 mm, univerzális színrendelő kód: 900	A	B	2 940			





B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 144-145. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

„KAPSTADT“ A sík felületű	Gyártó üzem	Olkusz		"Planar" felület			
	Minimális anyagszükséglet/m²	kb. 9,8 db/m²		Rendelkezésre állás			
	Csomagolás	36 db/rakat 6 rakat/raklap 216 db/raklap		Csomagolási egység			
	Súly/rakat	kb. 169,2 kg		klasszikus vörös	világos szürke	sötétszürke	fekete

Hófogó- és járórácsrendszerek, szolártartó választék	Ár Ft / db					
      	22. Alapelem egylábas fellépővel, kiegészítő támasztóléc szükséges	R	8 db/doboz	9 030	9 030	9 030
	23. Alapelem fém kapcsolódó elemekkel a rövid és hosszú járórácshoz, kiegészítő támasztóléc szükséges (ábra nélkül)	R	6 db/doboz	7 140	7 140	7 140
	24. Rövid alumínium járórács, 40 × 25 cm, színes bevonattal, nemesacél rögzítőcsavarokkal	R	B	7 780	7 780	7 780
	25. Hosszú alumínium járórács, 80 × 25 cm, színes bevonattal, nemesacél rögzítőcsavarokkal	R	B	11 130	11 130	11 130
	26. Járórács toldó rövid- és hosszú rácshoz, mely áll: 2 db 24 cm hosszú fölből, összekötő acél rugóból, a 2 egymás mellé fektetett járórács biztonságos csatlakoztatásához. Univerzális színrendelő kód: 900 (ábra nélkül)	R	B	5 145		
	27. Alapelem hófogó támasztékkal a hófogórácshoz, magasság 20 cm, kiegészítő támasztóléc szükséges	R	6 db/doboz	9 345	9 345	9 345
	28. Hófogórács, 3 m hosszú, dugós kapcsolattal, magassága 20 cm, támasztékkal (ábra nélkül)	R	4 db/raklap	9 765	9 765	9 765
	29. Hófogó (vörös/sötétszürke/fekete)* (ábra nélkül)	R	50 db/doboz	11 290		
	30. Járórács, 40 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹	R	B	16 475		
	31. Járórács, 60 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹	R	B	17 775		
	32. Járórács, 80 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹	R	B	19 070		
	33. Járórács, 100 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ¹	R	B	20 370		
	34. Járórács, 200 cm-es tartozékaival kompletten (vörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ² (ábra nélkül)	R	B	33 800		
	35. Járórács összekötő szett (párban értendő) (vörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) (ábra nélkül)	R	B	1 450		
	36. Hófogórács tartó tartozékaival kompletten (vörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ³	R	B	3 520		
	37. Hófogórács 3 m-es (vörös/sötétbarna/palaszürke/fekete)	R	B	8 650		
	38. Hófogórács összekötő szett (párban értendő) (ábra nélkül)	R	B	210		
	39. Biztonsági kikötési pont (vörös/sötétbarna/palaszürke/fekete) ⁴	R	B	9 575		

Egyéb tartozékok	Ár Ft / db					
     	40. Tetőbevilágító ablak 45 × 55 cm-es antracit színbe	R	9 db/raklap	35 065		
	41. Tetőkibúvó és bevilágító ablak 65 × 65 cm-es, antracit színben (ábra nélkül)	R	B	35 065		
	42. Hőszigetelt tetőkibúvó és bevilágító ablak 55 × 78 cm (ENEV standard), integrált csatlakozó elemmel és beépítő kerettel	R	B	115 630		
	43. Fal- és kéményszegély, alumínium, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	4 db/doboz	17 270		
	44. Fal- és kéményszegély, alumínium, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/barna/fekete)	R	4 db/doboz	25 740		
	45. Fal- és kéményszegély, PIB, 300 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	3 db/doboz	19 861		
	46. Fal- és kéményszegély, PIB, 450 mm széles, 5 m hosszú (vörös/szürke/fekete) (ábra nélkül)	R	3 db/doboz	29 601		
	47. Akril fedőfesték, 250 ml	R	B	6 510	6 510	6 510
	48. Nemesacél csavar, tömítéssel, 50-es hosszban*	R	100 db/doboz	12 275		
	49. Cink-alu beütős viharkapocs bármilyen lécezéshez. Csak teljes csomagolási egységben rendelhető, univerzális rendelési színkód: 900*	R	250 db/doboz	28 875		
	50. Fésűs ereszelem, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	20 db/doboz	4 960		
	51. Szellőző szalag, alumínium, 5 m (vörös/fekete)	R	5 db/doboz	3 780		



B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 144-145. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.
*A megjelölt termékek árai egész csomagolásra vonatkoznak, a termék csak egész dobozonként rendelhető.

¹ A rendszer tartozékai: 2 db járórács tartó, 1 db járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek
² A 200 cm-es járórács tartozékai: 3 db járórács tartó, 1 db 200 cm-es járórács, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek
³ A rendszer tartozékai: 1 db hófogórács tartó, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek (a 3 m-es hófogórács külön rendelendő)
⁴ A rendszer tartozékai: 1 db biztonsági kikötési pont, 1 db teherhordó konzol, szereléshez és a rögzítéshez szükséges kötőelemek

Beton tetőcserepek műszaki adatai

Termékcsoport	Modell	Méret (szélesség, hosszúság) [mm]	Fedési szélesség [mm]	Fedési hosszúság (léctávolság) [mm]	Kiszerezés [db/rakat]	Súly [kg/db]	Anyagigény [db/m²]		Felületi súly [kg/m²]	Csomagolási egység [db/raklap]	Rakat súly [kg/rakat]	Balos szegélycserép fedési szélessége [mm]	Jobbos szegélycserép fedési szélessége [mm]	Anyagigény, szegélycserép [db/fm]	Félnyereg-tetőcserép [db/fm]
Profilos	"HEIDELBERG"	334×420	300	310 - 345	40	4,50	9,7 - 10,8		43,7 - 48,6	240	180	250	284	3,1	3,33
	"GÖTEBORG"	334×420	300	310 - 345	40	4,80	9,7 - 10,8		46,6 - 51,8	240	192	250	284	3,1	3,33
	"VERONA"	334×420	300	310 - 345	40	4,70	9,7 - 10,8		45,6 - 50,8	240	188	250	284	3,1	3,33
Sík	"KAPSTADT"	334×420	300	310 - 340	36	4,70	9,8 - 10,8		46,1 - 50,8	216	169,2	Egész: 250 mm Fél: 100 mm	Egész: 284 mm Fél: 134 mm	3 (1,5 + 1,5)	-



Univerzális kiegészítők

CREATHERM

SZARUFA FELETTI HŐSZIGETELÉS

126|127

Energiatakarékos, professzionális minőségű és hosszú élettartamú esztétikus megoldás családi házak és középületek tetőinek szigetelésére.



CREATHERM - felújításhoz
CREATHERM PLUS - újjépítéshez

FÜGGŐ ERESZCSATORNA RENDSZER

FÜGGŐ ERESZCSATORNA RENDSZEREK

128|139

Hosszú élettartamú, magas minőségű, és a tetőnek szinte észrevétlenül rendhagyó megjelenést biztosító „Robuszt” felületű acél és alumínium függő ereszcatorna rendszerek.



TETŐFÓLIÁK

UNO classic, DUO extra, TRIO extra, QUATTRO longlife extra – A BIZTONSÁGOS PÁRAÁTERESZTŐ ALÁTÉTHÉJAZAT

GAZDASÁGOS MEGOLDÁSAI

140|143

A tetőszerkezet vízzáróságáról a tetőhajlásszögnek megfelelően kiválasztott, könnyen kezelhető CREATON alátétfóliák gondoskodnak.

A fóliák nem csak a nagy tömegű hótól védik a házat, de a páraszabályozásban is igen nagy szerepük van.

CREATON QUATTRO longlife extra

CREATON TRIO extra

CREATON DUO extra

CREATON UNO classic



CREATHERM - Szarufa feletti hőszigetelés ár és

műszaki adatok

Felújításhoz CREATHERM					
Táblaméret (hasznos méret) [mm]	Kasírozás	Élképzés	Vastagság [mm]	Hőátbocsátási tényező U[W/(m²K)]	Ár [Ft/m² ***]
2400×1240 2,976 m² (2380×1220) (2,904 m²)	Mindkét oldalon üvegfátyol, felső oldalon átlapolható CREATON TRIO tetőfólia	Körbefutó nútféderes	50	0,417	5 410
			80	0,272	6 880
			100	0,223	8 230
			120	0,183	9 545
			140	0,158	10 565
			160	0,140	11 540
			180	0,125	12 485
			200	0,114	13 390
			220	0,104	14 335
			240	0,095	15 290

Új építéshez CREATHERM PLUS					
Táblaméret (hasznos méret) [mm]	Kasírozás	Élképzés	Vastagság [mm]	Hőátbocsátási tényező U[W/(m²K)]	Ár [Ft/m² ***]
2400×1240 2,976 m² (2380×1220) (2,904 m²)	Mindkét oldalon alufólia, felső oldalon átlapolható CREATON TRIO tetőfólia	Körbefutó nútféderes	80	0,243	7 130
			100	0,199	8 515
			120	0,169	9 860
			140	0,146	11 150
			160	0,129	12 170
			180	0,115	13 210
			200	0,105	14 165
			220	0,095	15 245
			240	0,088	16 255

CREATHERM szarufa feletti hőszigetelő rendszer kiegészítő elemei			
Méret [mm]	Lemezvastagság [mm]	Kiszerezés [db/doboz]	Ár [Ft/doboz]
8×165*	50	50	19 845
8×225**	80	50	22 995
8×255**	100	50	25 620
8×275**	120	50	25 620
8×302**	140	50	28 245
8×302**	160	50	28 245
8×335**	180	50	30 345
8×365**	200	50	38 325
8×397**	220	50	38 325
8×397**	240	50	41 895

* A csavarhossz mérete 50 mm magas ellenléc mérettel lett meghatározva.
** A csavarhossz mérete 19 mm vastag deszkázattal és 50 mm magas ellenléc mérettel lett meghatározva.
***Az árak a nettó táblafelületre vonatkoznak, csak egész táblára lehetséges a rendelés leadása.

A 144-145. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.

KIEGÉSZÍTŐK		Ár
	Öntapadó bitumenes tömítőszalag tetőáttörések, gerincek, vápák és oromlezárások vízzáró kialakításához (15 m/tekercs).	21 970 Ft/tekercs
	Monolit PURhab hézagkitöltéshez és hőszigetelés folytonosításához (750 ml/tubus 12 tubus/karton)	4 505 Ft/tubus
	Csavarszár vezető a CREATHERM lapok szakszerű és tökéletes rögzítéséhez	32 520 Ft/darab

MŰSZAKI ADATOK		CREATHERM		CREATHERM PLUS	
Leírás		PUR / PIR keményhablemez		PUR / PIR keményhablemez	
Táblaméret	bruttó	2400×1240 mm 2,976 m²		2400×1240 mm 2,976 m²	
	nettó	2380×1220 mm 2,904 m²		2380×1220 mm 2,904 m²	
Hővezetési tényező		80 - 100 mm	λ = 0,025 W / m K	80 - 240 mm	λ = 0,022 W / m K
		≥ 120 mm	λ = 0,024 W / m K		
Nyomószilárdság		100 kPa (10 t / m²)		100 kPa (10 t / m²)	
Páradiffúziós ellenállás		40 (μ - érték)		200 (μ - érték)	
Sűrűség		30 kg / m³		30 kg / m³	
Élképzés		Körbefutó nútféderes		Körbefutó nútféderes	
Átlapolás		Kétoldali átlapolás öntapadó ragasztósávokkal		Kétoldali átlapolás öntapadó ragasztósávokkal	
Fedőfólia		CREATON TRIO (210 g/m²)		CREATON TRIO (210 g/m²)	
Tűzállósági osztály		E		E	
Súly / tábla		kb. 8,5 - 15,6 kg		kb. 7,8 - 14,8 kg	



CREATON Acél félkörszelvényű függő ereszcsona rendszer 333				SZÍNVÁLASZTÉK				
		Rendelkezésre állás		R	R	R	R	R
		Rendelkezésre állás	Rakathorma	vörös	borvörös	sötétbarna	palaszürke	fekete

333-as függőereszcsona és rendszertartozékai				Ár Ft/db				
	1. Acél ereszcsona 333 2 m	A	180 db/raklap	2 990	2 990	2 990	2 990	2 990
	2. Acél ereszcsona 333 4 m	A	180 db/raklap	6 310	6 310	6 310	6 310	6 310
	3. Acél véglemez forrasztott 333	A	25 db/doboz	830	830	830	830	830
	4. Acél véglemez gumis 333	A	25 db/doboz	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140
	5. Acél ereszcsona összekötő 333	A	10 db/doboz	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
	6. Acél dilatációs betét vulcnival és takarólemezzel 333 (ábra nélkül)	A		6 990	6 990	6 990	6 990	6 990
	7. Acél dilatációs betét 333	A		4 380				
	8. Acél szeglet belső 333	A	5 db/doboz	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930
	9. Acél szeglet külső 333	A	5 db/doboz	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930
	10. Acél ereszcsona kampó 30×4 mm 333	A	25 db/doboz	680	680	680	680	680
	11. Acél homlokdeszka kampó 333	A	50 db/doboz	870	870	870	870	870
	12. Acél tölcseres betorkolló 333/100	A	25 db/doboz	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590
	13. Acél tölcseres betorkolló 333/80	A	25 db/doboz	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380

Lefolyócső Ø100 és rendszertartozékai				Ár Ft/db				
	14. Acél lefolyócső 100 1 m	A	120 db/raklap	1 890	1 890	1 890	1 890	1 890
	15. Acél lefolyócső 100 3 m	A	120 db/raklap	4 720	4 720	4 720	4 720	4 720
	16. Acél könyökív 100/42°	A	25 db/doboz	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
	17. Acél könyökív 100/72°	A	25 db/doboz	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480
	18. Acél Y elágazó 100/80	A	10 db/doboz	6 640	6 640	6 640	6 640	6 640
	19. Acél Y elágazó 100/100	A	10 db/doboz	6 660	6 660	6 660	6 660	6 660
	20. Acél lefolyócső toldó 100	A	25 db/doboz	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920
	21. Acél szoknyás cső 100	A		3 530	3 530	3 530	3 530	3 530
	22. Acél lábazati elem 100	A	25 db/doboz	3 860	3 860	3 860	3 860	3 860
	23. Acél kifolyónyelv 100	A	10 db/doboz	5 040	5 040	5 040	5 040	5 040
	24. Acél vízgyűjtő üst 100	A		31 200	31 200	31 200	31 200	31 200
	25. Acél lefolyócső lezáró 100/115	A		900	900	900	900	900
	26. Acél lefolyócső lezáró 100/150	A		1 670	1 670	1 670	1 670	1 670
	27. Acél állványcső cső tisztító nyílással 100/1000	A		20 740	20 740	20 740	20 740	20 740
	28. Lombkosár 100	A		2 530	2 530	2 530	2 530	2 530
	29. Lefolyócső bilincs 100	A	25 db/doboz	660	660	660	660	660
	30. Állványcső bilincs 100	A	25 db/doboz	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540



B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

CREATON Acél félkörszelvényű függő ereszcatorna rendszer 280				SZÍNVÁLASZTÉK					
		Rendelkezésre állás		R	R	R	R	R	
		Rendelkezésre állás	Rakatnorma	vörös	bortóros	sötétbarna	palaszürke	fekete	

280-as függőereszcatorna és kiegészítői				Ár Ft/db				
	1. Acél ereszcatorna 280 2 m	A	180 db/raklap	2 610	2 610	2 610	2 610	2 610
	2. Acél ereszcatorna 280 4 m	A	180 db/raklap	5 050	5 050	5 050	5 050	5 050
	3. Acél véglemez forrasztott 280	A	25 db/doboz	810	810	810	810	810
	4. Acél véglemez gumis 280	A	25 db/doboz	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120
	5. Acél ereszcatorna összekötő 280	A	10 db/doboz	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
	6. Acél dilatációs betét vulcnival és takarólemezzel 280 (ábra nélkül)	A		6 740	6 740	6 740	6 740	6 740
	7. Acél dilatációs betét 280	A		4 150				
	8. Acél szeglet belső 280	A	5 db/doboz	3 020	3 020	3 020	3 020	3 020
	9. Acél szeglet külső 280	A	5 db/doboz	3 020	3 020	3 020	3 020	3 020
	10. Acél ereszcatorna kampó 30x4 mm 280	A	25 db/doboz	640	640	640	640	640
	11. Acél homlokdeszka kampó acél 280	A	50 db/doboz	850	850	850	850	850
	12. Acél tölcéses betorkolló 280/100	A	25 db/doboz	1 390	1 390	1 390	1 390	1 390
	13. Acél tölcéses betorkolló 280/80	A	25 db/doboz	2 790	2 790	2 790	2 790	2 790


Lefolyócső Ø80 és kiegészítői				Ár Ft/db				
	14. Acél lefolyócső 80 1 m	A	120 db/raklap	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460
	15. Acél lefolyócső 80 3 m	A	120 db/raklap	3 960	3 960	3 960	3 960	3 960
	16. Acél könyökív 80/42°	A	25 db/doboz	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280
	17. Acél könyökív 80/72°	A	25 db/doboz	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340
	18. Acél Y elágazó 100/80	A	10 db/doboz	6 640	6 640	6 640	6 640	6 640
	19. Acél Y elágazó 80/80	A	10 db/doboz	6 620	6 620	6 620	6 620	6 620
	20. Acél lefolyócső toldó 80	A	25 db/doboz	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
	21. Acél szoknyás cső 80	A		3 350	3 350	3 350	3 350	3 350
	22. Acél lábazati elem 80	A	25 db/doboz	3 580	3 580	3 580	3 580	3 580
	23. Acél kifolyónyelv 80	A	10 db/doboz	4 810	4 810	4 810	4 810	4 810
	24. Acél vízgyűjtő üst 80	A		29 330	29 330	29 330	29 330	29 330
	25. Acél lefolyócső lezáró 80/115	A		900	900	900	900	900
	26. Acél állványcső cső tisztító nyílással 80/1000	A		21 870	21 870	21 870	21 870	21 870
	27. Lombkosár 80	A		2 530	2 530	2 530	2 530	2 530
	28. Lefolyócső bilincs 80	A	25 db/doboz	620	620	620	620	620
	29. Állványcső bilincs 80	A	25 db/doboz	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540



B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

CREATON Acél félkörszelvényű függő ereszcsatorna rendszer univerzális rendszertartozékok				SZÍNVÁLASZTÉK					
		Rendelkezésre állás		R	R	R	R	R	
		Rendelkezésre állás	Rakatkorma	vörös	borvörös	sötétbarna	pálaszürke	fekete	

Univerzális függő ereszcatorna rendszertartozékok				Ár Ft/db				
	1. Acél táblalemez 0,5 mm; 1×2 m (ábra nélkül)	A		8 310	8 310	8 310	8 310	8 310
	2. Acél tekercslemez 0,5 mm; 1 x 33 m (ábra nélkül)	A		133 500	133 500	133 500	133 500	133 500
	3. Acél ereszszegecs 0,2x2 m (ábra nélkül)	R		3 205	3 205	3 205	3 205	3 205
	4. Csapadékvíz elvezető fólia 175 mm×30 m (ábra nélkül)	A		2 040				
	5. Szegecs	A		40	40	40	40	40
	6. Lefolyócső bilincs tartó hőszigeteléshez S80-120 (ábra nélkül)	A		5 130				
	7. Lefolyócső bilincs tartó hőszigeteléshez S120-160 (ábra nélkül)	A		5 380				
	8. Lefolyócső bilincs tartó hőszigeteléshez S160-200 (ábra nélkül)	A		5 660				
	9. Lefolyócső bilincs tartó hőszigeteléshez S200-240 (ábra nélkül)	A		6 020				
	10. Lefolyócső bilincs tartó hőszigeteléshez S200-320 (ábra nélkül)	A		7 750				
	11. Menetes szár 140 mm	A		100				
	12. Menetes szár 200 mm	A		160				
	13. Menetes szár 250 mm	A		200				
	14. Menetes szár 300 mm	A		410				
	15. Csavar dübel 140-es csavarhoz	A		60				
	16. Csavar dübel 200-as csavarhoz	A		60				
	17. Csavar dübel 250-es csavarhoz	A		60				
	18. Thermo stop	A		1 740				
	19. Kupak lefolyócső bilincshez	A		210				
	20. Szilikon ragasztó (ábra nélkül)	A		2 730				
	21. Javítófesték	A		1 460	1 460	1 460	1 460	1 460



B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 144-145. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.

Alumínium félkörszelvényű függő ereszcsatorna rendszer 333

333-as függő ereszcsonna és rendszertartozékai			Ár Ft / db					
	1. Alumínium ereszcsonna 333 2 m	A	180 db/raklap	4 540	4 540	4 540	4 540	4 540
	2. Alumínium ereszcsonna 333 4 m	A	180 db/raklap	8 850	8 850	8 850	8 850	8 850
	3. Alumínium véglemez 333	A	25 db/doboz	540	540	540	540	540
	4. Dilatációs betét vulcnival és takarólemezzel 333 (ábra nélkül)	A		8 900	8 900	8 900	8 900	8 900
	5. Dilatációs betét 333	A		6 210				
	6. Alumínium szeglet belső 333	A	5 db/doboz	5 020	5 020	5 020	5 020	5 020
	7. Alumínium szeglet külső 333	A	5 db/doboz	5 020	5 020	5 020	5 020	5 020
	8. Alumínium ereszcsonna kampó 28×7 mm 333	A	25 db/doboz	1 180	1 180	1 180	1 180	1 180
	9. Alumínium tölcseeres betorkolló 333/100	A	25 db/doboz	2 600	2 600	2 600	2 660	2 600
	10. Alumínium tölcseeres betorkolló 333/80	A	25 db/doboz	4 110	4 110	4 110	4 110	4 110

1. Red PVC elbow fitting, 90-degree bend.

2. Red PVC elbow fitting, 90-degree bend, with a different flange design.

3. Red PVC elbow fitting, 90-degree bend, with a different flange design.

4. Red PVC elbow fitting, 90-degree bend, with a different flange design.

5. Red PVC elbow fitting, 90-degree bend, with a different flange design.

6. Red PVC elbow fitting, 90-degree bend, with a different flange design.

7. Red PVC elbow fitting, 90-degree bend, with a different flange design.

8. Red PVC elbow fitting, 90-degree bend, with a different flange design.

9. Red PVC elbow fitting, 90-degree bend, with a different flange design.

10. Red PVC elbow fitting, 90-degree bend, with a different flange design.

11. Red PVC elbow fitting, 90-degree bend, with a different flange design.

12. Red PVC elbow fitting, 90-degree bend, with a different flange design.

13. Red PVC elbow fitting, 90-degree bend, with a different flange design.

14. Red PVC elbow fitting, 90-degree bend, with a different flange design.

15. Red PVC elbow fitting, 90-degree bend, with a different flange design.

16. Red PVC elbow fitting, 90-degree bend, with a different flange design.

17. Red PVC elbow fitting, 90-degree bend, with a different flange design.

18. Red PVC elbow fitting, 90-degree bend, with a different flange design.

19. Red PVC elbow fitting, 90-degree bend, with a different flange design.

20. Red PVC elbow fitting, 90-degree bend, with a different flange design.

21. Red PVC elbow fitting, 90-degree bend, with a different flange design.


22-23. Red PVC elbow fitting, 90-degree bend, with a different flange design.

24. Red PVC elbow fitting, 90-degree bend, with a different flange design.

25. Red PVC elbow fitting, 90-degree bend, with a different flange design.

26. Red PVC elbow fitting, 90-degree bend, with a different flange design.

27. Red PVC elbow fitting, 90-degree bend, with a different flange design.



CREATON

Alumínium félkörszelvényű függő
ereszcsatorna rendszer 280

		SZÍNVÁLASZTÉK				
Rendelkezésre állás	Rakatkodás	R	R	R	R	R
		vörös	bortörő	székelybarna	palaszürke	fekete

280-as függőereszcsatorna és kiegészítői										Ár Ft / db				
	1. Alumínium ereszcsatorna 280 2 m	A	180 db/raklap	3 970	3 970	3 970	3 970	3 970						
	2. Alumínium ereszcsatorna 280 4 m	A	180 db/raklap	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700						
	3. Alumínium véglemez 280	A	25 db/doboz	530	530	530	530	530						
	4. Dilatációs betét vulcnival és takarólemezzel 280 (ábra nélkül)	A		7 960	7 960	7 960	7 960	7 960						
	5. Dilatációs betét 280	A		5 350										
	6. Dilatációs szalag (ábra nélkül)	A		18 800										
	7. Alumínium szeglet belső 280	A	5 db/doboz	4 890	4 890	4 890	4 890	4 890						
	8. Alumínium szeglet külső 280	A	5 db/doboz	4 890	4 890	4 890	4 890	4 890						
	9. Alumínium ereszcsatorna kampó 30×4 mm 280	A	25 db/doboz	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120						
	10. Alumínium tölcseeres betorkolló 280/100	A	25 db/doboz	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640						
	11. Alumínium tölcseeres betorkolló 280/80	A	25 db/doboz	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640						

Lefolyócső Ø80 és kiegészítői			Ár Ft / db				
	12. Alumínium lefolyócső 80 1 m	A	120 db/raklap	1 970	1 970	1 970	1 970
	13. Alumínium lefolyócső 80 3 m	A	120 db/raklap	5 560	5 560	5 560	5 560
	14. Alumínium könyökív 80/42°	A	25 db/doboz	1 980	1 980	1 980	1 980
	15. Alumínium könyökív 80/72°	A	25 db/doboz	2 190	2 190	2 190	2 190
	16. Alumínium Y elágazó 100/80	A	10 db/doboz	9 830	9 830	9 830	9 830
	17. Alumínium Y elágazó 80/80	A	10 db/doboz	9 830	9 830	9 830	9 830
	18. Alumínium lefolyócső toldó 80	A	25 db/doboz	1 480	1 480	1 480	1 480
	19. Alumínium szoknyás cső 80	A		3 280	3 280	3 280	3 280
	20. Alumínium lábazati elem 80	A	25 db/doboz	3 460	3 460	3 460	3 460
	21. Alumínium kifolyónyelv 80	A	10 db/doboz	8 550	8 550	8 550	8 550
	22. Alumínium design vízgyűjtő üst 80	A		32 150	32 150	32 150	32 150
	23. Alumínium lefolyócső lezáró 80/115	A		1 150	1 150	1 150	1 150
	24. Állványcső cső tisztító nyílással 80/1000	A		21 870	21 870	21 870	21 870
	25. Lombkosár 80	A		2 530	2 530	2 530	2 530
	26. Lefolyócső bilincs 80	A	25 db/doboz	1 060	1 060	1 060	1 060
	27. Állványcső bilincs 80	A	25 db/doboz	1 540	1 540	1 540	1 540




B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 144-145. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.

CREATON Alumínium félkörszelvényű függő ereszcsona rendszer univerzális rendszertartozékok				SZÍNVÁLASZTÉK					
		Rendelkezésre állás		R	R	R	R	R	
		Rendelkezésre állás	Rakatkorma	vörös	borvörös	sötétbarna	pálaszürke	fekete	

Univerzális függő ereszcsona rendszertartozékok				Ár Ft/db				
	1. Alumínium táblalemez 0,7 mm; 1×2 m (ábra nélkül)	A		11 480	11 480	11 480	11 480	11 480
	2. Alumínium tekercslemez 0,7 mm; 1×33 m (ábra nélkül)	A		163 530	163 530	163 530	163 530	163 530
	3. Alumínium ereszszegegy 0,2x2 m) (ábra nélkül)	R		2 790	2 790	2 790	2 790	2 790
	4. Csapadékvíz elvezető fólia 175 mm×30 m (ábra nélkül)	A		2 040				
	5. Szegecs	A		40	40	40	40	40
	6. Lefolyócső bilincs tartó hőszigeteléshez S80-120 (ábra nélkül)	A		5 130				
	7. Lefolyócső bilincs tartó hőszigeteléshez S120-160 (ábra nélkül)	A		5 380				
	8. Lefolyócső bilincs tartó hőszigeteléshez S160-200 (ábra nélkül)	A		5 660				
	9. Lefolyócső bilincs tartó hőszigeteléshez S200-240 (ábra nélkül)	A		6 020				
	10. Lefolyócső bilincs tartó hőszigeteléshez S200-320 (ábra nélkül)	A		7 750				
	11. Menetes szár 140 mm	A		100				
	12. Menetes szár 200 mm	A		160				
	13. Menetes szár 250 mm	A		200				
	14. Menetes szár 300 mm	A		410				
	15. Csavar dübel 140-es csavarhoz	A		60				
	16. Csavar dübel 200-as csavarhoz	A		60				
	17. Csavar dübel 250-es csavarhoz	A		60				
	18. Thermo stop	A		1 740				
	19. Kupak lefolyócső bilincshez	A		210				
	20. Szilikon ragasztó (ábra nélkül)	A		2 730				
	21. Javítófesték (ábra nélkül)	A		1 460	1 460	1 460	1 460	1 460



B	Igény szerinti csomagolás
R	Normál
A	Egyeztetés után

A 144-145. oldalon lévő Általános szállítási és értékesítési feltételek szerint az árak a szállítási díjakat is tartalmazzák. Minden ár Ft-ban értendő ÁFA nélkül.

Tetőfóliák

UNO classic, DUO extra, TRIO extra és QUATTRO longlife extra – a biztonságos páraáteresztő alátéthéjazat gazdaságos megoldásai



CREATON UNO classic tetőfólia

A klasszikus páraáteresztő, szabadon fektetett tetőfólia.

- Kettős szellőzésű tetőrétegrendek.
- Egyszeres szellőzésű, páraáteresztő tetőrétegrendek.
- Nem alkalmas szilárd aljzatra való fektetésre.

20 275 Ft / tekercs

270 Ft/m²

120 g/m²

Méretek/csomagolás

szélesség	hosszúság	m²/tekercs	kg/tekercs	tek./raklap
1,5 m	50 m	75 m²	9 kg	24 db

Műszaki adatok az EN 13859-1 szerint

hosszúság	50 m (± 0,5 m)
szélesség	1,5 m (± 0,015 m)
egyenesség	állandó
fajlagos súly	120 g/m²
éghetőség	E osztály
vízzáróság	W1
páraáteresztés, sd érték	0,02 m
húzószilárdság	MD: 260N/50mm
	CD: 180N/50mm
tágulás	MD: 50 %
	CD: 80 %
szakítószilárdság	MD: 120N
	CD: 140N
mérettartás	2 %
hideghajlítás	-20°C-on megfelelt



CREATON DUO extra tetőfólia

A gazdaságos páraáteresztő, szélzáró alátéthéjazat öntapadó csikokkal, erős igénybevételre.

- Kettős szellőzésű tetőrétegrendek.
- Egyszeres szellőzésű, páraáteresztő tetőrétegrendek.
- Szélnek ellenálló szerkezetek.

34 065 Ft / tekercs

454 Ft/m²

150 g/m²

Méretek/csomagolás

szélesség	hosszúság	m²/tekercs	kg/tekercs	tek./raklap
1,5 m	50 m	75 m²	11,25 kg	24 db

Műszaki adatok az EN 13859-1 szerint

hosszúság	50 m (± 0,5 m)
szélesség	1,5 m (± 0,015 m)
egyenesség	állandó
fajlagos súly	150 g/m²
éghetőség	E osztály
vízzáróság	W1
páraáteresztés, sd érték	0,02 m
húzószilárdság	MD: 310N/50mm
	CD: 240N/50mm
tágulás	MD: 70 %
	CD: 80 %
szakítószilárdság	MD: 180N
	CD: 210N
mérettartás	2 %
hideghajlítás	-20°C-on megfelelt



CREATON TRIO extra tetőfólia

Fokozott igénybevételre alkalmas, pára-áteresztő, vízzáró alátéthéjazat, szilárd aljzatra fektethető.

- Egyszeres és kettős szellőzésű, páraáteresztő tetőrétegrendek, igen alacsony hajlásszögekkel.
- Szilárd aljzatra fektethető.

51 910 Ft / tekercs

692 Ft/m²

210 g/m²

Méretek/csomagolás

szélesség	hosszúság	m²/tekercs	kg/tekercs	tek./raklap
1,5 m	50 m	75 m²	15,75 kg	15 db

Műszaki adatok az EN 13859-1 szerint

hosszúság	50 m (± 0,5 m)
szélesség	1,5 m (± 0,015 m)
egyenesség	állandó
fajlagos súly	210 g/m²
éghetőség	E osztály
vízzáróság	W1
páraáteresztés, sd érték	0,03 m
húzószilárdság	MD: 490N/50mm
	CD: 460N/50mm
tágulás	MD: 45 %
	CD: 70 %
szakítószilárdság	MD: 500N
	CD: 450N
mérettartás	2 %
hideghajlítás	-40°C-on megfelelt



CREATON QUATTRO longlife extra tetőfólia

A legmagasabb igénybevételre alkalmas páraáteresztő vízhatlan alátéthéjazat.

- Egyszeres és kettős szellőztetésű páraáteresztő tetőrétegrendek, extrém alacsony hajlásszögekhez.
- Vízhatlan alátéthéjazatként alkalmazható.
- Szilárd aljzatra fektethető.

65 705 Ft / tekercs

1 752 Ft/m²

360 g/m²

Méretek/csomagolás

szélesség	hosszúság	m²/tekercs	kg/tekercs	tek./raklap
1,5 m	25 m	37,5 m²	13,5 kg	20 db

Műszaki adatok az EN 13859-1 szerint

hosszúság	25 m (± 0,5 m)
szélesség	1,5 m (± 0,015 m)
egyenesség	állandó
fajlagos súly	360 g/m²
éghetőség	E osztály
vízzáróság	W1
páraáteresztés, sd érték	0,2 m
húzószilárdság	MD: 420N/50mm
	CD: 490N/50mm
tágulás	MD: 50 %
	CD: 65 %
szakítószilárdság	MD: 310N
	CD: 280N
mérettartás	1 %
hideghajlítás	-30°C-on megfelelt

Tetőfóliák

UNO classic, DUO extra, TRIO extra és QUATTRO longlife extra – a biztonságos páraáteresztő alátéthéjazat gazdaságos megoldásai

CREATON alátéthéjazat kiegészítői:

	NKS varratragasztó csík tetőfólia keresztílesztésekhez és csatlakozásokhoz 50 mm széles (25 m/tekercs / 12 tekercs/karton / 288 tekercs/raklap) 5 430 Ft/tekercs
	Speciális SKL ragasztó fólia csatlakozáshoz (19 m ragasztás/tubus / 20 tubus/karton / 1.200 tubus/raklap) 4 410 Ft/tubus
	NDS szegtömítő csík ellenlécek alatti fektetéshez 50 mm széles (10 m/tekercs / 12 tekercs/karton / 252 tekercs/raklap) 5 430 Ft/tekercs
	NDM szegtömítő massa (1 000 ml/tubus - kb. 50 fm ellenlécre / 10 tubus/karton / 240 tubus/raklap) 5 265 Ft/1000 ml/tubus
	UAB alátéthéjazat csatlakoztató szalag, áttörések lezáráshoz, például kéménynél, 25 cm széles (5 m/tekercs / 4 tekercs/karton / 60 karton/raklap) 9 755 Ft/tekercs
	NDB - szegtömítő szalag PE, az alátéthéjazat és az ellenléc közé, 60 mm széles (30 m/tekercs / 8 tekercs/karton / 18 karton/raklap) 3 895 Ft/tekercs
	QSM gyors ragasztó (1 l/doboz - kb. 1 l kiadóssága 200 m²/ 6 doboz/karton / 60 karton/raklap) 4 875 Ft/db
	QSM – ecsettel ellátott flakon 500 ml (csak egyesével kapható) 7 765 Ft/db
	QUATTRO longlife extra hőlégfúvó (csak egyesével kapható) 55 240 Ft/db
	KKS - ellenléc sapka, QUATTRO longlife extra alátéthéjazat 30 cm széles (20 m/tekercs / 3 tekercs/doboz / 54 doboz/raklap) 9 225 Ft/db
	Külső sarokelem a QUATTRO longlife extra alátéthéjazathoz 2 185 Ft/db

Alátéthéjazatok kiegészítő elemei				
	UNO classic	DUO extra	TRIO extra	QUATTRO longlife extra
NKS varratragasztó csík	X	X		
SKL speciális ragasztó	X	X	X	X
NDS szegtömítő csík	X	X	X	X
NDM szegtömítő massa	X	X	X	
UAB alátéthéjazat csatlakoztató szalag	X	X	X	
NDB szegtömítő szalag	X	X	X	
QSM gyorsragasztó + ecsettartó				X
Hőlégfúvó				X
KKS ellenléc sapka				X
Külső sarokelem				X

CREATON alátéttfóliák és tetőcserepek: a rendszerbiztonság és költséghatékonyság gazdaságos összjátéka.

Fontos összevetni, hogy milyen tetőhajlásszöghöz milyen alátéthéjazat konstrukció szükséges! A CREATON tetőfóliák még alacsony tetőhajlásszögek esetén is nagyfokú biztonságot garantálnak költséges alátéthéjazat kialakítása nélkül. Áttekintésünkben minden CREATON modellhez megtalálható, hogy tetőhajlásszögenként milyen alátéttfóliát lehet alkalmazni. A CREATON tetőcserep modellek és a kiváló minőségű CREATON alátéttfóliák kiforrott technikája révén a befektetett költségek – ár/érték arány– a sokéves használat során megtérülnek.

CREATON kerámia tetőcserep választék	UNO classic szabadon fektetett alátéthéjazat	DUO extra szélzáró alátéthéjazat	TRIO extra vízzáró alátéthéjazat	QUATTRO longlife extra vízhatlan alátéthéjazat
„MAGNUM“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„BALANCE“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„TITANIA“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„FUTURA“	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °	≥ 7 °
„PREMION“	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °	≥ 7 °
„MZ3“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„HARMONIE“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
„OPTIMA“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„CANTUS“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„SIMPLA“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„DOMINO“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„MIKADO“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„RAPIDO“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„RATIO“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„RUSTICO“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„SINFONIE“	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °	≥ 7 °
„MELODIE“	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 12 °	≥ 10 °
HÓDFARKÚ CSEREPEK	≥ 24 °	≥ 22 °	≥ 18 °	≥ 10 °
„HORTOBÁGY/RÓNA“	≥ 24 °	≥ 22 °	≥ 18 °	≥ 10 °

CREATON beton tetőcserep választék	UNO classic szabadon fektetett alátéthéjazat	DUO extra szélzáró alátéthéjazat	TRIO extra vízzáró alátéthéjazat	QUATTRO longlife extra vízhatlan alátéthéjazat
„HEIDELBERG“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„GÖTEBORG“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„VERONA“	≥ 18 °	≥ 16 °	≥ 14 °	≥ 10 °
„KAPSTADT“	≥ 24 °	≥ 22 °	≥ 18 °	≥ 10 °

Megjegyzés: Jelen táblázatban termékspecifikus gyártói adatok találhatók. Azonban a megadott minimális tetőhajlásszögek a megfelelő szabványoktól eltérhetnek. A megrendelőt erre figyelmeztetni kell! A CREATON-alátéthéjazatok az ÉMSZ előírásai szerint természetesen mindenhol alkalmazhatók, mint szabadon fektetett alátéthéjazat (UNO classic), szélzáró alátéthéjazat (DUO extra), vízzáró alátéthéjazat (TRIO extra) és vízhatlan alátéthéjazat (QUATTRO longlife extra).

Általános szállítási és értékesítési feltételek

1. Jelen általános szállítási és értékesítési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a **CREATON South-East Europe Kft.** (székhely: 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1., adószám: 12766680-2-20, a továbbiakban: CREATON, vagy eladó), szállítási és értékesítési feltételeit kizárólag Magyarország területére vonatkozóan. Az ÁSZF minden esetben a CREATON és a partnerek által létrehozott megállapodás elválaszthatatlan részeként -külön kikötés kivételével- kötelező jelleggel bír a felekre.

2. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire.

3. A CREATON az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvényben, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletében foglaltaknak megfelelően végzi adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységét, erről bővebben adatkezelési tájékoztatónkból informálódhatnak.

4. A szerződés mindkét fél aláírásával jön létre. A szerződés módosítására a felek írásbeli formát kötnek ki.

5. A vételár, valamint a mennyiségi és minőségi kritériumok meghatározása a felek között létrejött szerződésben kerül kikötésre. A CREATON jogosult a szerződés további teljesítését a vevő fizetési kötelezettségének teljesítéséig visszatartani, a teljesítésre határidőt szabni, ennek eredménytelen elteltét követően, a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Késedelmes teljesítés esetén a CREATON a Ptk. szerinti késedelmi kamatra jogosult.

6. Súlyos szerződésszegés esetén, amennyiben a fél a másik fél írásbeli felszólítása ellenére sem szünteti meg azt a helyzetet, amely a szerződésszegést okozta, akkor – a felmondás okának egyidejű megjelölésével – a másik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal, írásban felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a vevő részéről a fizetési, illetve átvételi kötelezettség megszegése eladó részéről a teljesítés eladónak felróható okból történő elmaradása.

7. Az eladó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a vevő fizetésképtelenné válik, csődegyezséget kezdeményez, felszámolását elrendelik, illetve szerződésben vállalt kötelezettségeinek nyilvánvalóan nem tud eleget tenni. Ilyen esetben az eladó a szerződésszerűen eladott termék ellenértékére tarthat igényt. Ha egyúttal a vevő részéről szerződésszegés is történt, akkor az eladó az elszámálással egyidejűleg érvényesíti a szerződésszegésből eredő jogait is.

8. Jelen ÁSZF-ben foglalt árlista a 2021 . január 1. után leadott megrendelésekre vonatkozik. Az árlista megjelenésével az összes korábbi árlista, valamint a CREATON-nal kötött megállapodás – a megállapodásban foglalt ellenkező kikötés eseteinek kivételével –, érvényét veszti. A felek között létrejött szokásos üzleti gyakorlat nem tekinthető az ÁSZF részének. Minden ár Forintban értendő, ÁFA nélkül. Raklap és

fuvardíj nem képezi alapját a külön engedmény számításnak. Áraink és a Garanciális feltételeink kizárólag Magyarország területén érvényesek (végső szállítási és beépítési cím).

9. Csomagküldés és kistételes kiszállítások díjai:

Csomagküldés és kistételes kiszállítások díjai (nettó)	
0-25 kg	3.000 Ft/csomag
26 -250 kg	6.000 Ft/csomag
251 kg -	11.000 Ft/csomag

10. Alapesetben, ellenkező megállapodás kivételével a megrendelt árut kamionjaink daru és targonca nélkül szállítják. Az áru rendben és időben történő fogadásáról és lerakodásáról a Vevőnek kell gondoskodnia.

KISZÁLLÍTÁSI DÍJAK nettó (egy szállítási címre egy időben szállított termékek esetén)		
0-9 raklap	Hódfarkú és Hornyolt cserepek	10 000 Ft/szállítási cím felár
10 - raklaptól	Hódfarkú és Hornyolt cserepek	ingyenes
0-5 raklap	Sajtolt kerámia cserepek, betoncserep	10 000 Ft/szállítási cím felár
6 - raklaptól	Sajtolt kerámia cserepek, betoncserep	ingyenes
nettó 200 000 Ft alatti áruértékű kiegészítő szállítása		10 000 Ft/szállítási cím felár
nettó 200 000 Ft feletti áruértékű kiegészítő szállítása		ingyenes
Darus autó használati díjaink egységesen (valamennyi termék)		1 300 Ft/raklap
Szóló tehergépkocsi kiszállítási felár		600 Ft/raklap

Daruzást csak olyan helyszínekre vállalunk, amely tehergépjármű számára megítélésünk szerint könnyen megközelíthető. Amennyiben a helyszín nem megközelíthető, úgy másik lerakódó helyről a vevőnek kell gondoskodnia. Az ezen okból felmerülő többletköltségek vagy az újraszállítás költségei kizárólag a vevőt terhelik.

CREATHERM szigetelés szállítása csak nyerges autóval lehetséges.

11. Akár eladó telephelyén, akár a vevő által megjelölt egyéb helyen történik az áru átadás-átvétele, az a szállítólevél aláírásával tekinthető mennyiségileg és minőségileg átvett árunak. A kárveszély az áru átadásakor átszáll a vevőre. Ez abban az esetben, ha az átvétel az eladó telephelyén történik, az áru teherautóra történő átrakásakor történik meg. A vevő telephelyére, illetve a vevő által megjelölt egyéb helyre szállított áru az átvételnél azonnal ellenőrizendő. A szállításból adódó esetleges károkat a Vevő köteles késedelem nélkül az átvételkor a CREATON szállítólevelén rögzíteni és azt saját ill. a teherautó vezető aláírásával igazolni. A tényállásról a CREATON szaktanácsadója is azonnal értesítendő, a szállítólevelél pedig a CREATON South-East Europe Kft. részére faxon vagy e-mailben elküldendő. Mennyiségi, ill. minőségi kifogás nélkül átvett szállítmányokért, valamint az áru átrakását és továbbszállítását követően keletkezett károkért, ill. hiányosságokért a CREATON nem vállal felelősséget. Megrendelő (illetve megbízottja) által történő szállításkor töréskarra vonatkozó reklamációt nem fogadunk el.

12. Euro (80x120) és Euronit (120x120) Raklap, szállító Kaloda díjak (függőeresz csatorna szállításakor):

Az alábbi nettó díjakat számoljuk fel a kiszállított raklapokra és kalodákra darabonként.

Raklap	2.900 Ft/raklap
Kaloda	10.000 Ft/kaloda

A következő díjakon írjuk jóvá Partnereink által szervezett visszaszállításkor a raklapokat és kalodákat darabonként.

Raklap újszerű hibátlan állapotú	2.400 Ft/raklap
Raklap szürke hibátlan állapotú	2.100 Ft/raklap
Kaloda újszerű hibátlan állapotú	10.000 Ft/raklap

A nem CREATON által szervezett és fizetett visszaszállításkor (a raklapok átvétele és ellenőrzése a gyárban történik) fuvardíj visszatérítést biztosítunk, melynek mértékét a visszaszállítások előtt kötelesek a felek egyeztetni diszponens munkatársainkkal. Külön engedmény számítása esetlegesen a fuvardíjat, a raklapokat és a lerakási díjat nem tartalmazó áruérték után történik.

13. A Lenti gyártású (Hódfarkú, Hornyolt, Balance, Rapido) alapcserepek legkisebb szállítási egysége: egyharmad raklap, egyéb termékek esetében a Creaweben feltüntetett mennyiség szerint.

14. A megrendelés visszaigazoláson szereplő szállítási időpont tájékoztató jellegű. A szállítás időpontjáról gyári fuvarszervezés esetén értesítjük a vevőt.

15. Első osztályú termékeink minősége a mindenkori szabványokban felsorolt értékeket minden pontban túlteljesítik. Ezen felül sikeresen alkalmazzuk az ISO 9001 minőségbiztosítási, ISO 14001 környezetvédelmi, ISO50001 energetikai és MSZ 18001 munkabiztonság és egészségvédelmi rendszert. A szállított cserepeket az MSZ-EN magyar szabvány és a tetőfedő szakma általánosan elfogadott szabályai szerint, és a CREATON cég kiegészítő alkalmazástechnikai útmutatásai szerint kell beépíteni. A gyártó előírásai és egyéb szabályok közötti eltérések esetén a gyártó előírásai a mértékadóak a garancia igénybevételehez. A minőségi kifogások bejelentése vevő kötelezettségét képezi, amit az észleléstől számított 3 napon belül köteles megtenni. Eladónak a minőségi kifogásra 8 napon belül észrevételt kell tennie és intézkednie kell a minta-átvétel érdekében. Az indokolatlanul kivizsgált minőségi kifogások teljes költsége a vevőt terheli.

16. Áruvisszavétel csak előzetes egyeztetés alapján, valamint egész, bontatlan csomagolás esetén bruttó 12 500,— Ft áruérték felett lehetséges a kiszállítást követő hat hónapos időtartamon belül. A visszavételből származó költségek fedezeteként kizárólag az áru ellenértékét tudjuk jóváírni, ami a 25 %-kal csökkentett nettó beszerzési árnak felel meg. Szállítási költségeket nem írunk jóvá. Sérült, nem tiszta és egyéni megrendelésre gyártott áru visszaszállítása nem lehetséges.

Visszaszállítás csak abba a gyáregységbe lehetséges, ahonnan az árut szállították, a visszaszállítás költségei a vevőt terhelik.

17. Kerámia tetőcserepek esetében az egységes színhatás biztosításához mindig legalább 4 raklap cserepet keverve kell elhelyezni a tetőfelületen egyszínű cserépfedés esetén. Ezen szabály be nem tartása esetén kevés esetben előfordulhat színárnyalatnyi eltérés, amely az MSZ EN 1304 szabvánnyal összhangban nem tekinthető reklamációs alapnak.

18. A felek a szállítási és értékesítési folyamat során titoktartásra kötelezettek, az ennek során megismert üzleti titkokat érintő információkat nem hozhatják nyilvánosságra, csak a célnak megfelelően használhatják fel, azokat harmadik személy részére nem adhatják ki.

19. Felek a jelen ÁSZF-ben és a szerződésben foglaltakkal kapcsolatos jognyilatkozataikat elsősorban írásban teszik meg, egyben törekszenek a kölcsönös együttműködésre és vitáikat minden esetben megkísérlik békés úton rendezni.



A legszebb CREATON tetők

- 1 BALANCE
- 2 BALANCE
- 3 RAPIDO
- 4 RAPIDO
- 5 KLASSIK
- 6 HORTOBÁGY
- 7 DOMINO
- 8 SIMPLA



Munkatársaink állnak rendelkezésére

Szaktanácsadóink
országszerte:



Horváth László
Kereskedelmi igazgató

+36 30 455 38 05

laszlo.horvath@
creaton.hu

Galovszky Ferenc
Alkalmazástechnikai
vezető

+36 30 562 04 35

ferenc.galovszky@
creaton.hu

Puskás Attila

+36 30 250 01 80

attila.puskas@
creaton.hu

Szép Zoltán

+36 30 320 68 91

zoltan.szep@creaton.hu

Feitli Zsolt

+36 30 250 09 76

zsolt.feitli@creaton.hu

Somogyvári Sándor

+36 30 610 63 73

sandor.somogyvari@
creaton.hu

Sóber Edit

+36 30 280 63 78

edit.sober@creaton.hu

Antal Éva

+36 30 790 22 20

eva.antal@creaton.hu

Váraljai Zsolt

+36 30 929 13 06

zsolt.varaljai@
creaton.hu

Janus István

+36 30 544 51 75

istvan.janus@
creaton.hu

Építéslátogatók:

Pap Győző

Nyugat Magyarország

+36 30 470 82 44

gyozo.pap@
creaton.hu

Jancsár Péter

Kelet Magyarország

+36 30 927 90 22

peter.jancsar@
creaton.hu

CREATON
South-East Europe Kft.

H-8960 Lenti

Cserépgyár u. 1.

Telefon: +36 92 551 550

Telefax: +36 92 551 559

info@creaton.hu

www.creaton.hu