



**Dado Ceramica**

**#40**  
PRODUCT BOOK

**COLLECTIONS INDEX****MARBLE & STONE LOOK**

ASPEN	PG 072
CHARME	PG 022
GIGA	PG 112
MANSION	PG 042
MARMI PREGIATI	PG 036
MASK	PG 052
NATURE	PG 062
PIETRA DI BAVIERA	PG 096
PIETRA DI VALS	PG 086
QUARRY	PG 100
SCOUT	PG 110

**CONCRETE & RESIN LOOK**

BASIC	PG 188
BASIC DEVELOPMENT	PG 200
CEMENTI	PG 212
EMOTION	PG 220
EVOQ	PG 156
FABRIC	PG 202
GARE DU NORD	PG 142
PAINT	PG 114
SMOT	PG 166
SOLID	PG 128
TOUCHFEEL	PG 178

**WOOD LOOK**

ESSENZE	PG 238
IKON	PG 230
SIERRA	PG 252
UNIVERSAL OAK	PG 248

**WALL DESIGN**

ARTISTIC STONE	PG 300
ATMOSFERE	PG 296
BRICKONE	PG 254
HARMONY	PG 308
LIVING	PG 262
SOHO	PG 312
UNICOLOR	PG 320
VILLAGE COLOR	PG 304
VINCI	PG 316
WALLPAPERS	PG 268

**OUTDOOR SPACES**

ASPEN OUT	PG 384
GARE DU NORD OUT	PG 404
EMOTION OUT	PG 388
ESSENZE OUT	PG 414
MANSION OUT	PG 408
NATURE OUT	PG 398
OUTDOOR 4.0	PG 322
PIETRA DI VALS OUT	PG 394
PIETRONE / ROCCIONE	PG 380
SASSONE	PG 368
STONE MIX	PG 376
TAVELLONE	PG 372

**product book #40**

<b>ECODADO</b>	PG 002
GROUP	
<b>LA NOSTRA STORIA</b>	PG 004
OUR HISTORY	
<b>GOGREEN</b>	PG 006
<b>CERTIFICAZIONI</b>	PG 008
CERTIFICATIONS	
<b>I VALORI DELLA CERAMICA</b>	PG 010
CERAMIC VALUES	
<b>FINITURE</b>	PG 011
FINISHES	
<b>RIEPILOGO FORMATI</b>	PG 012
SIZES SUMMARYW	
<b>CROSS&amp;MATCH</b>	PG 014
<b>EFFETTO MARMO E PIETRA</b>	PG 022
MARBLE&STONE LOOK	
<b>EFFETTO CEMENTO E RESINA</b>	PG 114
CONCRETE&RESIN LOOK	
<b>EFFETTO LEGNO</b>	PG 230
WOOD LOOK	
<b>RIVESTIMENTI</b>	PG 254
WALL DESIGN	
<b>COLLEZIONI DA ESTERNO</b>	PG 322
OUTDOOR COLLECTIONS	
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	PG 418
TECHNICAL FEATURES	
<b>CONSIGLI DI POSA, PULIZIA E MANUTENZIONE</b>	PG 421
ADVICE FOR INSTALLATION AND CLEANING	
<b>CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA</b>	PG 428
GENERAL CONDITIONS OF SALE	

EcoDado+ Group è uno gruppo industriale italiano che produce e commercializza rivestimenti in bicottura atomizzata e pavimenti in gres porcellanato. Grazie all'utilizzo delle più moderne tecnologie e alla solida esperienza di persone dedicate con passione alla ricerca di design e della qualità, soddisfiamo le esigenze dei nostri clienti in tutto il mondo.

EcoDado+ Group is an industrial group based in Italy that manufactures and sells double-fired wall tiles and porcelain stoneware tiles. Thanks to the use of the most modern technologies and the decennial know-how of people dedicated with passion to the research of design and quality, we meet the needs of our customers all over the world.

EcoDado+ Group est un groupe industriel italien qui fabrique et vend de revêtements en biccuisson atomisé et de sols en grès cérame émaillé. Grâce à l'utilisation des technologies les plus modernes et une expérience décennale de personnes dévouées avec passion en quête de design et de qualité, nous répondons aux besoins de nos clients partout dans le monde.

EcoDado+ Group ist eine italienische Industriegruppe die Wandfliesen aus atomisiertem Zweibrandverfahren und Bodenfliesen aus glasiertem Feinsteinzeug produziert. Dank der Verwertung der modernsten Technologien und der jahrzehntenlangen Erfahrung von Fachleuten die sich leidenschaftlich der Forschung von Design und Qualitaet widmen, ist Dadogroup in der Lage die Beduerfnisse einer weltweiten Kundschaft zu erfuellen.

ecodado+™ Group



Since 1961



Dado Ceramica

Since 1980



Since 1972



Dado Ceramica Uffici e Stabilimento Produttivo (Offices and Production Plant)



Dado Ceramica Magazzino (Warehouse)



Antica Ceramica Rubiera Uffici, Stabilimento Produttivo e Magazzino (Offices, Production Plant and Warehouse)



Cotto Petrus Uffici, Stabilimento Produttivo, Atomizzatore e Magazzino (Offices, Production Plant, Atomizer and Warehouse)

ricerca e sviluppo • research and development • recherche et développement • untersuchung und entwicklung

Prestando sempre la massima attenzione alle nuove soluzioni tecnologiche ed alle tendenze di mercato, la nostra area ricerca e sviluppo raccoglie costantemente idee e le elabora affinché divengano prototipi capaci di ispirare nuove superfici ed ambienti con la solita minuziosa attenzione alla qualità sostenibile.

While paying the utmost attention to technological innovations, our research and development department constantly collects ideas and processes them to become prototypes capable of inspiring new surfaces and environments with the usual meticulous attention to sustainable quality.

EcoDado+ Group est un groupe industriel italien qui fabrique et vend de revêtements en biccuisson atomisé et de sols en grès cérame émaillé. Grâce à l'utilisation des technologies les plus modernes et une expérience décennale de personnes dévouées avec passion en quête de design et de qualité, nous répondons aux besoins de nos clients partout dans le monde.

EcoDado+ Group ist eine italienische Industriegruppe die Wandfliesen aus atomisiertem Zweibrandverfahren und Bodenfliesen aus glasiertem Feinsteinzeug produziert. Dank der Verwertung der modernsten Technologien und der jahrzehntenlangen Erfahrung von Fachleuten die sich leidenschaftlich der Forschung von Design und Qualitaet widmen, ist Dadogroup in der Lage die Beduerfnisse einer weltweiten Kundschaft zu erfuellen.

i numeri • the numbers • les numeros • ziffern

1 **Atomizzatore**  
Atomizer  
Atomiseur  
Atomizer

2 **Laboratori**  
Workshops  
Laboratoires  
Labor

3 **Stabilimenti**  
Operations  
Etablissements  
Werke

4 **Depositi**  
Warehouses  
Dépôts  
Laeger

>40% **Materiale riciclato**  
Recycled material  
Recycled material  
Recycled material

>60 **Le nazioni servite**  
Countries served  
Les nations servies  
Belieferten Laender

9 **Capacità produttiva per anno**  
Production capacity per year  
Capacité de production par année  
Jaerliche Produktionskapazitaet  
000.000 mq

200 **Area industriale**  
Industrial area  
Zone industrielle  
Industriegebiet  
000 mq

35 **Capacità produttiva per giorno**  
Production capacity per day  
Capacité de production par jour  
Taegliche Produktionskapazitaet  
.000 mq

prodotti • products • produits • produkten

Gres porcellanato smaltato ad impasto neutro  
Glazed Porcelain stoneware neutral body  
Grès cérame émaillés avec masse neutre  
Glasiertes Feinsteinzeug mit neutralen Scherben

Gres porcellanato ad impasto colorato  
Full color body porcelain stoneware  
Grès cérame émaillés avec masse coloré  
Feinsteinzeug mit gefaerbtchen Scherben

FLOOR

Rivestimenti in pasta bianca atomizzata  
Atomized white body wall tile  
Revêtements en pâte blanche atomisé  
Atomizede Weißscherbige Wandfliesen

WALL

missione • mission • mission • mission

Il nostro impegno quotidiano e la nostra esperienza e professionalità sono tutte concentrate al miglioramento degli ambienti e delle persone, proiettandoci verso il futuro con un ruolo da protagonista nel rispetto delle nuove generazioni.

Our daily commitment and our experience and professionalism are focused on improving the environment and people, projecting us towards the future with a leading role in respecting the new generations.

Notre engagement quotidien, notre expérience et notre professionnalisme sont tous concentrés sur l'amélioration des environnements et des personnes, en se projetant vers l'avenir avec un rôle moteur dans le respect des nouvelles générations.

Unser taegliches Engagement, unsere langjaehrige Erfahrung und unsere Professionalitaet sind konzentriert auf die Verbesserung der Umwelt und der Wohnmoeglichkeiten der Personen, selbstverstaendlich mit Aufmerksamkeit fuer die Zukunft und mit Respekt fue die neuen Generationen.



# Dado Ceramica

Dado Ceramica è un'industria ceramica produttrice di piastrelle in grès porcellanato e bicottura per tutti gli usi architettonici: residenziali e commerciali. Nasce nel 1980 a San Matteo della Decima (Bologna) al centro del comprensorio produttivo ceramico della regione Emilia-Romagna. Dado Ceramica è una realtà in continua evoluzione estetica e tecnologica. Il suo stile Made in Italy è diffuso in tutti i principali mercati internazionali ed è da sempre una presenza stabile ed inconfondibile nel mercato italiano.

Grazie ai continui investimenti in tecnologie produttive, ricerca e sviluppo, nel tempo si è affiancata la gamma di grès porcellanato da pavimento e rivestimento alla rinomata tradizione produttiva della bicottura da rivestimento. La produzione Dado Ceramica è ora un vero caleidoscopio di superfici ceramiche, un dialogo tra colore e materia, tra texture e decori, formati e grafiche, per personalizzare gli spazi con stile e qualità.

Dado Ceramica è la capofila di **ecodado+**™ Group formato dalla collaborazione industriale e commerciale di Dado Ceramica, Antica Ceramica Rubiera e Cotto Petrus.

Dado Ceramica is a ceramics company that manufactures porcelain stoneware and double-fired tiles for both residential and commercial settings. Founded in 1980 in San Matteo della Decima (Bologna), in the heart of the ceramic manufacturing district of the Emilia Romagna region, Dado Ceramica has been evolving constantly in terms of both design and technology. The company's Italian style and craftsmanship has gained a foothold on all the main international markets, and has been a stable, distinctive presence on the Italian market since its foundation.

Traditionally known for its double-fired wall tiles, thanks to ongoing investments in production technologies, research and development, over the years the company has added a range of porcelain stoneware floor and wall tiles. Dado Ceramica today manufactures a kaleidoscope of ceramic surfaces, in which colour engages with material, texture with decorations and sizes with graphics for a quality, stylish way to bring a personal touch to any setting.

Dado Ceramica leads the **ecodado+**™ Group in which it cooperates along with Antica Ceramica Rubiera and Cotto Petrus.

Dado Ceramica est une industrie céramique productrice de carreaux en grès cérame et en biccuisson pour toutes les applications de l'architecture: résidentielles et commerciales. Créée en 1980 à San Matteo della Decima (Bologne) en plein coeur de la zone de production céramique par excellence de la région italienne de l'Émilie-Romagne, Dado Ceramica n'a cessé de poursuivre son évolution esthétique et technologique. La renommée de son style Made in Italy n'est désormais plus à faire sur les principaux marchés internationaux. Quant au marché italien, sa présence y est depuis toujours stable et la qualité de ses produits incomparable.



À la traditionnelle production de biccuisson pour carrelage mural, elle a ajouté une gamme de grès cérame destinée au revêtement de sols et murs. La production Dado Ceramica est aujourd'hui un véritable caleidoscope de surfaces céramiques, un dialogue entre couleur et matière, entre textures et décors, formats et graphismes, pour personnaliser les espaces avec style et qualité.

Dado Ceramica èest chef de file d'**ecodado+**™ Group fruit de la collaboration industrielle et commerciale entre Dado Ceramica, Antica Ceramica Rubiera et Cotto Petrus.

Dado Ceramica ist ein Keramikunternehmen, das Feinsteinzeug- und Zweibrandfliesen für alle Einsatzbereiche der Architektur erzeugt - den Wohnbereich und Geschäftsbereiche. Das Unternehmen entstand 1980 in San Matteo della Decima (Bologna) im Herzen des Keramikproduktionsgebiets der Region Emilia-Romagna. Seitdem entwickelt sich Dado Ceramica in ästhetischer und technologischer Hinsicht unaufhörlich weiter. Der typisch italienische Stil ist auf den wichtigsten internationalen Märkten vertreten und nimmt seit jeher eine stabile, unverwechselbare Position auf dem italienischen Markt ein.

Mit der Zeit wurde die renommierte Technologie des Zweibrandverfahrens durch das Sortiment des Feinsteinzeugs im Bodenbereich integriert. Heute stellt die Produktion von Dado Ceramica ein wahres Kaleidoskop aus Keramikoberflächen dar, das bedeutet einen Dialog zwischen Farbe und Material, Texturen und Dekorationen, Formaten und Grafiken, um die Räume mit Stil und Qualität am besten zu gestalten. Dafür muessen wir die Leitung des Betriebs bedanken die staendig und ununterbrochen Investitionen in den Anlagen und in der faechlichen Untersuchung geplant hat.

Dado Ceramica steht an der Spitze der aus der industriellen und kommerziellen Zusammenarbeit von Dado Ceramica, Antica Ceramica Rubiera und Cotto Petrus entstandenen **ecodado+**™ Group



# GO GREEN

Le collezioni GoGreen sono la soluzione di EcoDadoGroup per una produzione ecologica di gres porcellanato! Permettono infatti la riduzione delle emissioni in tutte le fasi di produzione e durante il ciclo di vita dei prodotti, puntando ad un impegno per la sostenibilità ambientale di lungo periodo!

I prodotti GoGreen sono realizzati con spessore di 8mm e smalti di ultimissima generazione, garantendo gli effetti materici e l'eccellenza estetica che da sempre contraddistinguono le collezioni del gruppo mantenendo invariate le caratteristiche tecniche.

Il reparto Ricerca e Sviluppo lavora costantemente con l'obiettivo di raggiungere un concreto miglioramento sull'impatto ambientale attraverso questi 4 punti di forza:

The GoGreen collections are the Eco DadoGroup's answers to the ecological transaction in the production of porcelain stoneware, reducing the emissions at all stages of manufacturing and of the life cycle, focusing on a long term commitment with sustainability.

The GoGreen products are characterized by a thinner profile of 8 mm which, together with the latest generation glazes and material effects, guarantee the excellent aesthetic continuity that has always supported our collections meeting the same technical standards.

The R&D dept. has been working on a new specification with the aim of a solid improvement on the environmental impact through these strengths below:

Les collections GoGreen sont la solution EcoDadoGroup pour un production écologique de grès cérame! En effet, ils permettent de réduire les émissions à toutes les étapes de la production et au cours du cycle de vie des produits pour une soutenabilité à long terme.

Les produits GoGreen sont fabriqués avec une épaisseur de 8 mm et des émaux de dernière génération en garantissant les effets de matière et l' excellence esthétique qui a toujours distingué les collections du groupe avec les caractéristiques techniques inchangées.

Le département de recherche et de développement travaille constamment dans le but d'atteindre une amélioration concrète par rapport à l'impact environnemental et le projet GoGreen traverse ces 4 points forts:

Die Serien "GoGreen" sind die Lösung von EcoDadoGroup fuer eine oekologische Herstellung von glasiertem Feinsteinzeug. Diese wichtige Initiative erlaubt eine wichtige Reduzierung der Emissionen nicht nur in jeder Produktionsphase, sondern auch waehrend derselben Produktlebensdauer, mit dem Ziel das Engagement fuer langfristige oekologische Nachhaltigkeit zu unterstützen.

Die Serien" GoGreen" sind in der Staerke 8 mm. produziert, sind deshalb die ausgezeichnete oekologische Loesung die den technischen Anforderungen der UNI EN ISO Normen entspricht und werden mit feinen und hochwertigen Mischungen und Glasuren der neuesten Generation hergestellt, damit ist man in der Lage die materiellen Auswirkungen und die asthetische Exzellenz zu garantieren die seit immer die Serien aus Feinsteinzeug unserer Gruppe kennzeichnen.

Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung unserer Firma arbeitet durchgehend mit dem Ziel eine konkrete Verbesserung auf die Umweltauswirkungen zu erreichen, und das Projekt basiert auf den folgenden 4 Staerken:



Riduzione del peso di quasi il 20% e conseguente minor impatto sui costi di trasporto e sulle emissioni a parità di quantità movimentate.

Weight reduction of almost 20%, resulting in a better impact on transport costs and emissions into the atmosphere compared to the same quantity.

Réduction du poids d'environ 20% et conséquence moins d'impact sur les coûts de transport et les émissions aux mêmes quantités vivant.

Gewichtsreduktion von ca.20% und, infolgedessen, geringer Einfluss auf die Transportkosten und Emissionen bei gleicher Umschlagsmenge.



Ciclo chiuso dell'acqua che porta a zero sprechi.

Closed water cycle that leads to zero waste.

Cycle fermé de l'eau avec déchets zéro.

Geschlossener Wasserkreislauf der zu Zero Waste fuehrt.



Abbattimento dei costi di magazzino e miglior gestione per gli operatori.

Reduction of the handling costs and easier implementation for operators.

Réduction des coûts d'entrepôt et meilleure gestion des opérateurs.

Reduzierung der Lagerkosten und bessere Leistung der Arbeiter.



Minor utilizzo di legno e plastica nella fasi di confezionamento.

Less wood and plastic needed for packaging.

Moins d'utilisation du bois et du plastique dans les phases d'emballage.

Weniger Verwendung von Holz und Kunststoff in den Verpackungsphasen.

**EcoDado+ Group** ha sempre ritenuto che la qualità del proprio servizio fosse il fondamento del successo commerciale dell'Azienda ed ha quindi ritenuto opportuno istituire un **Sistema di Gestione per la Qualità**, con l'obiettivo di migliorare continuamente il grado di soddisfazione della propria clientela. In quest'ottica, nel mese di luglio 2014, **EcoDado+ Group** ha ottenuto dall'ente TÜV Austria Cert GmbH la certificazione che attesta la conformità dell'organizzazione aziendale ai requisiti della norma **UNI EN ISO 9001**. Il Gruppo ha implementato inoltre un Sistema di Gestione Ambientale ottenendo nel 2015 la certificazione che attesta la conformità ai requisiti della norma **ISO 14001**. Nel 2016 è stata ottenuta la conformità ai requisiti della norma **UNI CEI EN ISO 50001:2011 Sistemi di Gestione dell'Energia**, consentendo a **EcoDado+ Group** il miglioramento continuo della propria prestazione energetica, comprendendo in questa l'efficienza energetica nonché il consumo e l'uso dell'energia. I controlli previsti da queste normative sono i più accurati e comprendono tutte le funzioni aziendali: la progettazione, gli approvvigionamenti, i controlli sui prodotti e sul processo produttivo, la commercializzazione, l'assistenza post-vendita per tutti i marchi commerciali. Sempre nel 2016 è stata ottenuta anche la certificazione **UNI EN ISO 45001**, che si occupa di salute e sicurezza dei lavoratori, assicurando l'ottemperanza ai requisiti previsti per i Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro. Nel 2017 è stata ottenuta la certificazione **UNI EN ISO 14021:2016** (etichettatura del materiale riciclato). Ancora nel 2017 **EcoDado+ Group** si è associata al **Green Building Council Italia**, organismo indipendente che ha come obiettivo la diffusione di una cultura dell'edilizia sostenibile ed in particolare la promozione del sistema di certificazioni **LEED Leadership in Energy and Environmental Design**.

I prodotti di **EcoDado+ Group** contengono almeno il **40% di materia prima riciclata** e consentono ai loro utilizzatori di accedere ai crediti LEED. Sempre nel 2017 **EcoDado+ Group** ha ottenuto la **Certificazione Greenguard** grazie alla produzione di materiali ceramici per l'edilizia che soddisfano i più severi **limiti sulle emissioni chimiche** e di **Composti Organici Volatili (VOCs)**. L'azienda risulta conforme agli standard richiesti per il miglioramento della **Qualità dell'Aria in ambienti Interni (IAQ)**.

Nel 2020 Dado Ceramica ha conseguito anche la certificazione **UPEC**. Questa, attraverso severi test, permette di identificare i prodotti più adatti ad un uso specifico in base alle proprie caratteristiche tecniche e rispecchia gli elevati standard qualitativi raggiunti dal gruppo attraverso gli investimenti nelle più moderne tecnologie e nel rispetto dell'ambiente. <https://database.cstb.fr/en-en/certificatedetails/index?id=QB32%20-%2062d8eca1f57486db7a8f542b>

Le certificazioni rappresentano il **coronamento di un'esperienza pluriennale** ed il riconoscimento dell'**impegno costante** che l'azienda ha posto nella ricerca della qualità come fattore strategico prioritario. In accordo con la politica della qualità opera **la sezione di verifica ed archiviazione dei campioni base e della produzione corrente**; questa sezione controlla costantemente le **caratteristiche tecniche ed estetiche** della produzione e la loro **conformità** con i campioni base per assicurare la massima qualità e precisione nella fornitura.

**EcoDado+ Group** has always considered the quality of the service provided as the foundation of the company's success, so the Group has decided to implement a **Quality Management System**, with a view to constantly boosting customer satisfaction. With this objective in mind, in July 2014, **EcoDado+ Group** obtained, from TÜV Austria Cert GmbH, the certification that the Group's corporate organisation complies with the requisites of the **UNI EN ISO 9001 standard**. The Group has also implemented an Environmental Management System, and in 2015, it obtained the certification of compliance with the requisites of the **ISO 14001 standard**.

In 2016, compliance was obtained with the requirements of the **UNI CEI EN ISO 50001:2011 Energy Management Systems standard**, allowing **EcoDado+ Group** to continually improve its energy performance, in terms of both energy efficiency and the use and consumption of energy.

The checks provided for under these regulations are particularly rigorous, and regard all company departments and functions: planning and design, provisioning, checks on products and the production process, sales, post-sales assistance for all brands.

In 2016, the Group also obtained **UNI EN ISO 45001 certification**, which regards the health and safety of workers, guaranteeing compliance with the requisites contemplated for Workplace Health and Safety Management Systems.

In 2017, **EcoDado+ Group** obtained both **UNI EN ISO 14021:2016 certification** (labelling of recycled material).

In 2017, **EcoDado+ Group** became a member of **Green Building Council Italia**, an independent body that seeks to spread a sustainable building culture, and in particular, to promote the **LEED Leadership in Energy and Environmental Design certification system**.

**EcoDado+ Group** products contain at least **40% of recycled raw materials**, allowing users to obtain LEED credits.

In 2017, **EcoDado+ Group** obtained **Greenguard Certification**, thanks to the production of ceramic materials for the building industry, which **comply with the strictest limits governing chemical emissions and Volatile Organic Compounds (VOCs)**. The company complies with the standards requested for the improvement of **Indoor Air Quality (IAQ)**.

In 2020 Dado Ceramica obtained the **UPEC** certification. This, through strict tests, allows to identify the most suitable products for a special use based on their technical features and reflects the high quality standards achieved by the group through the investments in latest technologies and environment respect. <https://database.cstb.fr/en-en/certificatedetails/index?id=QB32%20-%2062d8eca1f57486db7a8f542b>

These certifications are the **crowning glory of many years' experience**, and acknowledge the **company's constant commitment** to quality, the strategic factor that is top priority for **EcoDado+ Group**. In accordance with the corporate quality policy, there is a **section that checks and files base samples and samples of the current production**; this section constantly monitors **the technical and aesthetic characteristics** of the products, **ensuring they comply with the base samples** in order to guarantee completely accurate, quality supplies.

**EcoDado+ Group** a toujours pensé que la qualité du service offert était à la base de la réussite commerciale de son activité. C'est pourquoi elle a jugé opportun de mettre en place un **système de gestion de la qualité**, dans le but d'améliorer continuellement le niveau de satisfaction de ses clients.

Ainsi, en juillet 2014, **EcoDado+ Group** a obtenu de la part de TÜV Austria Cert GmbH la certification attestant que son fonctionnement et son organisation sont conformes aux critères énoncés par la norme **UNI EN ISO 9001**.

L'entreprise a également mis en place un système de gestion environnementale, confirmé en 2015 par l'obtention de la certification attestant sa conformité aux critères énoncés par la norme **ISO 14001**.

En 2016, elle a obtenu la conformité aux critères énoncés par la norme **UNI CEI EN ISO 50001:2011 "Systèmes de gestion de l'énergie"**, permettant à **EcoDado+ Group** de continuer à améliorer ses performances énergétiques comprenant l'efficacité énergétique ainsi que la consommation et l'utilisation de l'énergie. Toujours en 2016, nous avons obtenu la **certification UNI EN ISO 45001** qui s'occupe de la santé et de la sécurité des travailleurs, en assurant la conformité et le respect des exigences prévues par le Système de Gestion pour la santé et la sécurité sur les lieux de travail.

En 2017 nous avons obtenu soit la Certification **UNI EN ISO 14021:2016** (étiquetage du matériel recyclé).

En 2017, **EcoDado+ Group** s'associe au **Green Building Council Italia**, organisme indépendant qui a comme objectif la diffusion d'une culture de la construction durable et, notamment, la promotion du système de certifications **LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)**. Les produits de **EcoDado+ Group** contiennent au moins **40% de matière première recyclée** et permettent à leurs utilisateurs d'accéder aux crédits LEED.

Également en 2017, le **EcoDado+ Group** a obtenu la **Certification Greenguard** grâce à la production de matériaux de construction en céramique respectant les **limites les plus strictes en matière d'émissions chimiques et de composés organiques volatils (COV)**. La société a bien été considérée conforme aux normes requises pour améliorer la **qualité de l'air dans les environnements intérieurs (QAI)**.

En 2020, Dado Ceramica a également obtenu la certification **UPEC**. Grâce à des tests rigoureux, elle permet d'identifier les produits les plus appropriés pour un usage spécifique en fonction de leurs caractéristiques techniques et reflète les hauts standards de qualité atteints par le groupe grâce à des investissements dans les technologies les plus modernes et dans le respect de l'environnement. <https://database.cstb.fr/en-en/certificatedetails/index?id=QB32%20-%2062d8eca1f57486db7a8f542b>

Les certifications représentent l'**aboutissement de nombreuses années d'expérience** et la reconnaissance de l'**engagement constant** de l'entreprise dans la recherche de la qualité en tant que facteur stratégique prioritaire. Conformément à la politique de qualité, **la section de vérification et de classement des échantillons de base et de la production en cours** travaille pour surveiller constamment les **caractéristiques techniques et esthétiques** de la production et leur **conformité** avec les échantillons de base, pour assurer la plus haute qualité et la plus grande précision dans la livraison.

**EcoDado+ Group** vertritt seit jeher die Auffassung, dass die Qualität der Dienstleistungen die Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens darstellt. Daher wurde es als angemessen betrachtet, ein **Qualitätsmanagementsystem** mit dem Ziel aufzubauen, die Zufriedenheit der Kunden kontinuierlich zu verbessern. In diesem Zusammenhang hat die **EcoDado+ Group** von der TÜV Austria Cert GmbH die Zertifizierung erhalten, dass die Unternehmensorganisation den Anforderungen der Norm **UNI EN ISO 9001** entspricht.

Das Unternehmen hat auch ein Umweltmanagementsystem eingeführt, das im Jahr 2015 nach **ISO 14001** zertifiziert wurde. Im Jahr 2016 erhielt die **EcoDado+ Group** weiterhin die Zertifizierung nach der Norm **UNI CEI EN ISO 50001:2011 "Energiemanagementsysteme"**, was die dauerhafte Verbesserung der energiebezogenen Leistung erlaubt, wozu insbesondere die Energieeffizienz und die Senkung des Energieverbrauchs gehören.

Immer im Jahr 2016 haben wir die Bescheinigung **UNI EN ISO 45001** erhalten die sich um die Gesundheit und Sicherheit der Arbeiter kümmert. Hiermit sind wir in der Lage die Einhaltung der vorausgesetzten Anforderungen zu bestaetigen die sich auf die Mangement Systems von Gesundheit und Sicherheit beziehen.

Im Jahr 2017 haben wir sowohl die Bescheinigung **UNI EN ISO 14021:2016** (Beschriftung der Ware die aus dem Recycling Verfahren herkommt) wie auch das Singapore Green Label erhalten.

2017 wurde **EcoDado+ Group** Mitglied des **Green Building Council Italia**, einer unabhängigen Organisation, die sich die Verbreitung der Kultur des nachhaltigen Bauens und insbesondere die Förderung des **LEED** Zertifizierungssystems (**Leadership in Energy and Environmental Design**) zum Ziel gesetzt hat. Die Produkte von **EcoDado+ Group** enthalten mindestens **40% recycelte Rohstoffe** und ermöglichen den Benutzern die Zuweisung von LEED-Punkten.

Ebenfalls im Jahr 2017 erhielt die **EcoDado+ Group** die **Greenguard Zertifizierung** dank der Herstellung von keramischen Produkten, **die die strengsten Grenzwerte für chemische Emissionen und flüchtige organische Verbindungen (VOCs)** erfüllen. Das Unternehmen erfüllt die Anforderungen zur **Verbesserung der Luftqualität in Innenräumen (IAQ)**.

2020 erhielt die Dado Ceramica auch die **UPEC-Zertifizierung**. Dies, durch strenge Prüfungen ermöglicht in entsprechend ihre technischen Eigenschaften der am besten geeigneten Produkte für eine bestimmte Anwendung zu identifizieren und spiegelt die hohe Qualitätsstandards von der Gruppe durch Investitionen in modernste Technologien erreicht und den Schutz der Umwelt. <https://database.cstb.fr/en-en/certificatedetails/index?id=QB32%20-%2062d8eca1f57486db7a8f542b>

Die Zertifizierungen sind das **Ergebnis langjähriger Erfahrung und die Anerkennung des ständigen Engagements**, das das Unternehmen der Suche nach Qualität als vorrangigen strategischen Faktor beigemessen hat. **In Übereinstimmung mit der Qualitätspolitik wird der Überprüfungs- und Ablageabschnitt der Grundmuster und der aktuellen Produktion ausgeführt**. Dieser Bereich überwacht ständig die **technischen und ästhetischen Eigenschaften** der Produktion und deren **Übereinstimmung** mit den Grundmustern, um höchste Qualität und Präzision bei der Lieferung zu gewährleisten.



EN ISO 9001:2015  
EN ISO 14001:2015  
EN ISO 50001:2018  
EN ISO 45001:2018  
UNI EN ISO 14021: 2016  
GREENGUARD GOLD  
UPEC



EN ISO 9001:2015  
EN ISO 14001:2015  
EN ISO 50001:2018  
EN ISO 45001:2018  
UNI EN ISO 14021: 2016  
GREENGUARD GOLD  
UPEC



**igienica** • hygienic • hygiénique • hygienisch

**La ceramica è uno dei materiali più igienici, non fa odore, si pulisce facilmente con tutti i prodotti per la pulizia della casa.** Ceramic is one of the most hygienic of all materials. It's odourless and easy to clean using any household detergent. La céramique est l'un des matériaux les plus hygiéniques, elle ne sent pas, elle est nettoyée facilement avec tous les produits de nettoyage ménagers. Keramik ist eines der beliebtesten hygienischen Materialien, geruchlos, leicht zu reinigen mit allen Hausreinigungsmitteln.



**sicura** • safe • sécurité • sicher

**La ceramica è un materiale sicuro, che viene dalla terra, quindi naturale, non contiene plastica ed è completamente riciclabile.** Ceramic is a safe, natural material that originates from the earth. It does not contain plastic and is completely recyclable. La céramique est un matériau sûr, qui vient de la terre, donc naturel, ne contient pas de plastique et est entièrement recyclable. Keramik ist ein sicheres Material, das kommt von der Erde, so natürlich, enthält es nicht Kunststoff und ist vollständig recycelbar.



**dura a lungo** • long-lasting • dure longtemps • haltbar

**La ceramica è un materiale duraturo, inalterabile, si pulisce facilmente ed è sempre come nuovo anche col passare del tempo.** Ceramic is a durable and hard-wearing material. It's easy to clean and always looks as good as new. La céramique est un matériau durable et inaltérable, elle est facile à nettoyer et est toujours comme neuve même au fil du temps. Keramik ist ein dauerhaftes Material, unveränderlich, leicht zu reinigen und auch mit der Zeit ist immer so wie neu.



**versatile** • versatile • polyvalent • vielseitig

**La ceramica - con la sua infinita varietà di formati e superfici - è adatta per ogni ambiente, ideale per pavimenti e pareti, per piani di lavoro e tavoli.** With its infinite variety of sizes and surfaces, ceramic is suitable for any application, whether floors or walls, countertops or tables. La céramique - avec sa variété infinie de formats et de surfaces - convient à tout environnement, idéale pour les sols et les murs, pour les plans de travail et les tables. Keramik mit der unendlichen Vielfalt von Formaten und Oberflächen ist für jeden Raum geeignet, ideal für Böden und Wände, für Arbeitsflächen und Tische.



**resistente** • resistant • résistant • beständig

**La ceramica è un materiale forte perchè non si deforma, non gela e resiste ai detergenti chimici più aggressivi.** Ceramic is a strong material that does not change shape or freeze and is resistant to even the most aggressive chemical detergents. La céramique est un matériau solide car elle ne se déforme pas, ne gèle pas et résiste aux détergents chimiques les plus agressifs. Keramik ist ein starkes Material, weil verformt sich nicht, friert nicht ein und widersteht aggressivere chemische Reiniger.



**non brucia** • it does not burn • ne brûle pas • feuerfest

**In caso di incendio, la ceramica non rilascia sostanze nocive, nè per l'uomo nè per l'ambiente, perchè non brucia.** It does not burn and in the event of fire does not release substances that are harmful to people or the environment. En cas d'incendie, la céramique ne dégage pas de substances nocives, ni pour l'homme ni pour l'environnement, car elle ne brûle pas. Im Brandfall löst sich die Keramik nicht Schadstoffe, weder für den Menschen noch für die Umwelt, weil es nicht brennt.



**stabile** • stable • stable • stabil

**Un pavimento in ceramica è pratico e stabile e si posa facilmente nei negozi, nei ristoranti, negli uffici e in ogni tipo di locale.** A ceramic floor is practical, stable and can be easily skillfully installed in shops, restaurants, offices and surfaces of all kinds. Un sol en céramique est pratique et stable et peut être facilement installé dans les magasins, restaurants, bureaux et dans tous les types de locaux. Ein Keramikboden ist praktisch und stabil und passt ohne probleme in Geschäfte, in Restaurants, Büros und Lokalen allen Arten.



**ecologica** • ecofriendly • écologique • ökologisch

**La ceramica è un materiale sostenibile che rispetta l'ambiente e la salute perchè è prodotta in conformità con tutte le normative europee.** Ceramic is a sustainable material that is healthy and environment-friendly because it is produced in full compliance with European and American standards. La céramique est un matériau durable qui respecte l'environnement et la santé car il est produit dans le respect de toutes les réglementations européennes. Keramik ist ein nachhaltiges Material, das die Umwelt und die Gesundheit respektiert, in Übereinstimmung mit allen Vorschriften der europäischen Normen.

**lappato plus+**

La finitura Lappato **plus+** conferisce alla piastrella la lucentezza e la riflettenza tipici di uno specchio. Si tratta di un procedimento meccanico in cui le mole vanno a lavorare la speciale graniglia sulla superficie della piastrella, riducendone la rugosità, fino a renderla perfettamente liscia, come uno specchio appunto, e permettendo alla stessa di brillare di luce riflessa. La piastrella con finitura lappato plus presenta una maggior definizione della grafica ed una brillantezza inusuale che la rendono adatta a tutti gli ambienti.

The Lappato **plus+** production process reaches the sheen and light reflectance of a mirror. It is a mechanical process in which the grindstones smoother the special grit (graniglia) until a perfect smoothing is achieved and light can be reflected in mirror like fashion. Graphics are better defined and the unusual brightness make for an outstanding look capable to enhance all and any setting.

La finition Lappato **plus+** confère aux carreaux la brillance et la réflectance typiques d'un miroir. C'est un processus mécanique dans lequel les meules travaillent le grain spécial sur la surface du carreau, en réduisant sa rugosité, en le rendant parfaitement lisse, à la manière d'un miroir, et en lui permettant de briller avec une lumière réfléchie. La tuile avec une finition Lappato Plus a une plus grande définition du graphique et une brillance inhabituelle qui le rendent approprié à tous les environnements.

Die Behandlung Lappato **plus+** verleiht der Fliese den für einen Spiegel typischen Glanz und Reflexionsgrad. Es ist ein mechanischer Vorgang, bei dem die Schleifscheiben das Spezialelement auf der Fliesenoberfläche bearbeiten, die Rauheit reduzieren, sie perfekt glatt wie ein Spiegel machen und sie mit reflektiertem Licht leuchten lassen. Die Lappato + Fliese hat eine bessere Definition der Grafik und eine ungewöhnliche Brillanz, die sie für alle Bereiche geeignet macht.

**lappato o lappato in cresta** • ridge honed • lappato ou lappato sur la crête • lappato oder halb-polier

A differenza della finitura Lappato Plus, il Gres porcellanato lappato (detto anche lappato in cresta) presenta una superficie lavorata solo parzialmente. Si tratta infatti di una lavorazione meccanica che permette di ottenere la lucidatura delle sole parti superiori della superficie, evidenziando il contrasto con la parte non lavorata. Il risultato è un prodotto con zone lucide e brillanti ed altre non lucide, tipiche della finitura naturale del prodotto stesso.

Different from the "Lappato Plus" finish, the "Lappato" (also called ridge honed) porcelain stoneware shows a surface that has only been partially smoothened. It is indeed a process that aims at polishing only the tips on the surface. The beauty is in the contrast between the smoothened and unsmoothened parts. The result is a product with matt and shiny microareas.

Contrairement aux finitions Lappato Plus, le grès cérame poli (également appelé lappato en crete) a une surface partiellement travaillée. C'est en fait un procédé mécanique qui permet d'obtenir le polissage des parties supérieures de la surface uniquement, en soulignant le contraste avec la partie non travaillée. Le résultat est un produit avec des zones polies, brillantes et non brillantes, typiques de la finition naturelle du produit lui-même.

Im Gegensatz zu den Oberflächen Lappato Plus hat Lappato Feinsteinzeug (auch als Halb-Lappato bekannt) eine teilweise bearbeitete Oberfläche. Tatsächlich handelt es sich um ein mechanisches Verfahren, bei dem nur die oberen Teile der Oberfläche poliert werden und der Kontrast zum unbearbeiteten Teil hervorgehoben wird. Das Ergebnis ist ein Produkt mit glänzenden, hellen und anderen nicht glänzenden Bereichen, die für das natürliche Finish des Produkts selbst typisch sind.

**naturale** • natural • naturel • natürliche oberfläche

Il gres porcellanato naturale, risultante dalla produzione del gres senza applicazione di ulteriori processi, si presenta con una superficie più o meno ruvida e non brillante. Risulta avere delle performance tecniche più adatte in ambienti o installazioni ad intenso traffico o in cui vengono spesso usati agenti chimici aggressivi. Le caratteristiche tecniche garantiscono risultati duraturi.

The natural finish porcelain stoneware is the product as it comes out of the kiln, without any additional treatment. The surface can have different degrees of roughness depending on the item and glaze, and always a non shiny, matt, surface. It is the most suitable product for high traffic areas or where intense and frequent cleaning is done with the use of aggressive chemical agents. The technical characteristics of this finish guarantee long lasting results.

Le grès cérame naturel, issu de la fabrication de grès sans aucune autre transformation, présente une surface plus ou moins rugueuse et non pas brillante. Il présente des performances techniques les plus appropriées dans les environnements ou les installations à trafic intense ou dans lesquels des agents chimiques agressifs sont souvent utilisés. Les caractéristiques techniques garantissent des résultats durables.

Natursteinzeug, das bei der Herstellung von Steinzeug ohne weitere Verfahren anfällt, zeigt eine mehr oder weniger raue und nicht brillante Oberfläche. Es hat die am besten geeignete technische Leistung in Umgebungen oder Anlagen mit hohem Verkehrsaufkommen oder wo häufig aggressive chemische Mittel verwendet werden. Die technischen Eigenschaften garantieren dauerhafte Ergebnisse.

Una campagna promossa da A campaign promoted by **ceramica** .it





Grazie alla particolare attenzione allo sviluppo grafico, all'utilizzo della tecnologia digitale a 8 colori e alla stabile formulazione degli smalti è possibile abbinare fra loro materiali di serie diverse per tipologia, struttura e finitura. Non solo abbinamenti fra articoli della stessa serie ma un insieme di colori e superfici che possono essere mescolati fra loro rendendo ogni ambiente veramente unico e realizzato su misura. In questa sezione, e anche all'interno del catalogo, abbiamo inserito alcune proposte Cross & Match: non sono le uniche possibili, divertitevi a creare il vostro ambiente.

ONE CATALOGUE, ENDLESS POSSIBILITIES!!


Thanks to special attention to the developing of the graphic, to the use of 8 colors digital printers and the stable formulation of the glazes you can match items of different types, textures and finishes. Not only combinations between articles of the same collection but a set of colors and surfaces that can be mixed together making each ambiente truly unique and tailored. In this section, and also in the catalogue, we have included some Cross & Match proposals: they are not the only ones possible, have fun creating your environment.

UN CATALOGUE, DES POSSIBILITÉS INFINIES !!

Grâce à l'attention particulière portée au développement graphique, à l'utilisation de la technologie numérique 8 couleurs et à la formulation stable des glaçures, il est possible de combiner des matériaux de différentes séries pour le type, la structure et la finition. Non seulement des combinaisons entre des articles de la même série, mais un ensemble de couleurs et de surfaces qui peuvent être mélangées pour rendre chaque environnement vraiment unique et sur mesure. Dans cette section, et également dans le catalogue, nous avons inclus quelques propositions Cross & Match: elles ne sont pas les seules possibles, amusez-vous à créer votre environnement.

EIN KATALOG, UNENDLICHE MÖGLICHKEITEN !!


Dank der besonderen Aufmerksamkeit für die grafische Entwicklung, des Einsatzes der 8-Farben-Digitaltechnik und der stabilen Formulierung der Glasuren ist es möglich, Materialien aus verschiedenen Serien für Typ, Struktur und Ausführung zu kombinieren. Nicht nur Kombinationen zwischen Artikeln derselben Serie, sondern auch eine Reihe von Farben und Oberflächen, die miteinander gemischt werden können, wodurch jede Umgebung wirklich einzigartig und maßgeschneidert wird. In diesem Abschnitt und auch im Katalog haben wir einige Cross & Match-Vorschläge aufgenommen: Sie sind nicht die einzig möglichen, viel Spaß beim Erstellen Ihren Räume.



GARE  
**Grey**  
60x120



ESSENZE  
**Cannella**  
20x122



WALLPAPERS  
**Golden Fern**  
60x120




NATURE  
**Bianco**  
60x120




LIVING  
**Grey**  
31x62



SOLID  
**Dècor**  
60x60



MARMI PREGIATI  
**S. Calacatta**  
59x118 Lap.




MARMI PREGIATI  
**Mosaico Esagonetta**  
S. Calacatta  
30x34




IKON  
**Amber**  
30x122-20x122



WALLPAPERS  
**Kintsugi**  
60x120



SOLID  
**White**  
81x81



BRICKONE  
**Fumo di Londra**  
7,4x31



ESSENZE  
**Cannella**  
20x122



ULTRA ESSENZE  
**Cannella R11**  
30x122



# charme collection

**GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO**  
 COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE  
 GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ  
 FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN



colori • colors • couleurs • farben



INVISIBLE GREY



PEARL




GREY



ILLUSION



IVORY




BLACK



formati • sizes • formats • formate

≈ 9,5 mm  
**Rettificato** Rectified  
 60x120 24"x48"

≈ 8 mm  
**Rettificato** Rectified   
 60x60 24"x24"  
 30x60 12"x24"



Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.  
 For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.



## charmeinvisiblegrey



**304028** 581 ■  
Charme Invisible Grey  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R9**



**304030** 582 ■  
Charme Invisible Grey  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R9** ♻️



**304032** 584 ■  
Charme Invisible Grey  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
**R9** ♻️



### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

  
**Battiscopa**  
20

Invisible Grey  
**802289** 502 ■  
7x60 cm

  
\* **Gradino Frontale**  
**Elle Costa Retta**  
1

Invisible Grey  
**802303L** 573 ■  
30x120x5 cm

  
\* **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta DX**  
1

Invisible Grey  
**802304L** 576 ■  
30x120x5 cm

  
\* **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta SX**  
1

Invisible Grey  
**802305L** 576 ■  
30x120x5 cm

\* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



## charmep<sup>pearl</sup>



12

**304059** 581 ■  
Charme Pearl  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R9**



24

**304058** 582 ■  
Charme Pearl  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R9** ♻️



48

**304057** 584 ■  
Charme Pearl  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
**R9** ♻️




### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile




**Battiscopa**  
20

Pearl  
**802345** 502 ■  
7x60 cm




★ **Gradino Frontale**  
**Elle Costa Retta**  
1

Pearl  
**802349L** 573 ■  
30x120x5 cm



★ **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta DX**  
1

Pearl  
**802350L** 576 ■  
30x120x5 cm



★ **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta SX**  
1

Pearl  
**802351L** 576 ■  
30x120x5 cm

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



## charmegrey



12

**304040** 581 ■  
Charme Grey  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R9**



24

**304042** 582 ■  
Charme Grey  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R9** ♻️



48

**304044** 584 ■  
Charme Grey  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
**R9** ♻️




### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile




**Battiscopa**  
20

Grey  
**802309** 502 ■  
7x60 cm



★ **Gradino Frontale**  
**Elle Costa Retta**  
1

Grey  
**802311L** 573 ■  
30x120x5 cm



★ **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta DX**  
1

Grey  
**802312L** 576 ■  
30x120x5 cm



★ **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta SX**  
1

Grey  
**802313L** 576 ■  
30x120x5 cm

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand





## charme**black**



12

**304041** 581 ■  
Charme Black  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R9**



24

**304043** 582 ■  
Charme Black  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R9** ♻️



48

**304045** 584 ■  
Charme Black  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
**R9** ♻️




### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile




**Battiscopa**  
20

Black  
**802310** 502 ■  
7x60 cm




\* **Gradino Frontale**  
**Elle Costa Retta**  
1

Black  
**802314L** 573 ■  
30x120x5 cm



\* **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta DX**  
1

Black  
**802315L** 576 ■  
30x120x5 cm



\* **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta SX**  
1

Black  
**802316L** 576 ■  
30x120x5 cm

\* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



## charmeivory



12

**304065** 581 ■  
Charme Ivory  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R9**



24

**304066** 582 ■  
Charme Ivory  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R9** ♻️



48

**304067** 584 ■  
Charme Ivory  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
**R9** ♻️




### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile




**Battiscopa**  
20

Ivory  
**802344** 502 ■  
7x60 cm




★ **Gradino Frontale**  
**Elle Costa Retta**  
1

Ivory  
**802346L** 573 ■  
30x120x5 cm



★ **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta DX**  
1

Ivory  
**802347L** 576 ■  
30x120x5 cm



★ **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta SX**  
1

Ivory  
**802348L** 576 ■  
30x120x5 cm

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



# charmeillusion



12

**304029** 581 ■  
Charme Illusion  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R9**



24

**304031** 582 ■  
Charme Illusion  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R9** ♻️



48





**304033** 584 ■  
Charme Illusion  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
**R9** ♻️



**pesi e misure** • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 60x60 Rettificato	8 mm	5	1,80	31,25	32	57,60	1020
Fondo 30x60 Rettificato	8 mm	10	1,80	31,25	32	57,60	1020

**pezzi speciali** • trims • pièces spéciales • formteile

 <b>Battiscopa</b> 20	 * <b>Gradino Frontale</b> <b>Elle Costa Retta</b> 1	 * <b>Gradino Angolare</b> <b>Elle Costa Retta DX</b> 1	 * <b>Gradino Angolare</b> <b>Elle Costa Retta SX</b> 1
Illusion <b>802290</b> 502 ■ 7x60 cm	Illusion <b>802306L</b> 573 ■ 30x120x5 cm	Illusion <b>802307L</b> 576 ■ 30x120x5 cm	Illusion <b>802308L</b> 576 ■ 30x120x5 cm

\* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



# marmi pregiati collection

**GRES PORCELLANATO**  
PORCELAIN STONEWARE  
GRÈS CÉRAMÉ  
FEINSTEINZEUG



colori • colors • couleurs • farben

V2



SUPREME STATUARIO



SUPREME CALCATTA

formati • sizes • formats • formate


**LAPPATO *plus+***  
**≈ 9,5 mm**  
**Rettificato** Rectified  
59x118 23"x46.5"  
59x59 23"x23"  
29,5x59 11.5"x23"

**≈ 9,5 mm**  
**Rettificato** Rectified  
60x120 24"x48"  
60x60 24"x24"  
30x60 12"x24"

**Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.**  
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

**Posa a pavimento: si raccomanda la protezione con Fila MP/90 o similare.**  
Floor installation: we recommend protection with Fila MP/90 or similar.

R9



## supremestatuario



16

**303495** 542 ■  
Supreme Statuario  
59x118 cm Rett.  
23"x46.5" Rect.  
**Lappato plus+**



32

**303031** 536 ■  
Supreme Statuario  
59x59 cm Rett.  
23"x23" Rect.  
**Lappato plus+**



60

**303034** 544 ■  
Supreme Statuario  
29,5x59 cm Rett.  
11.5"x23" Rect.  
**Lappato plus+**




### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile




**Battiscopa**  
20 ■

Statuario Lappato Plus  
**801384** 504 ■  
7x59 cm




\* **Gradino Frontale**  
**Elle Costa Retta**  
1 ■

Statuario Lappato Plus  
**801561L** 575 ■  
30x118x5 cm



\* **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta DX**  
1 ■

Statuario Lappato Plus  
**801562L** 577 ■  
30x118x5 cm



\* **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta SX**  
1 ■

Statuario Lappato Plus  
**801563L** 577 ■  
30x118x5 cm

\* **Disponibili solo su ordinazione** . Available on demand




## supreme**calacatta**




**302854** 542 ■  
Supreme Calacatta  
59x118 cm Rett.  
23\"/>

**302852** 534 ■  
Supreme Calacatta  
60x120 cm Rett.  
24\"/>



**302862** 536 ■  
Supreme Calacatta  
59x59 cm Rett.  
23\"/>

**302861** 520 ■  
Supreme Calacatta  
60x60 cm Rett.  
24\"/>



**302864** 544 ■  
Supreme Calacatta  
29,5x59 cm Rett.  
11.5\"/>

**302944** 522 ■  
Supreme Calacatta  
30x60 cm Rett.  
12\"/>



**302872** 517 ■  
Mosaico Esagonetta  
Supreme Calacatta  
30x34 cm Rett.  
12\"/>

**302870** 513 ■  
Mosaico Esagonetta  
Supreme Calacatta  
30x34 cm Rett.  
12\"/>



### pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 59x118 Lappato Plus Rettificato	9,5 mm	2	1,39	29,40	35	48,72	1055
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	34,15	24	43,20	840
Fondo 59x59 Lappato Plus Rettificato	9,5 mm	5	1,74	36,30	24	41,76	895
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	7	1,26	23,90	40	50,40	980
Fondo 29,5x59 Lappato Plus Rettificato	9,5 mm	7	1,22	25,50	40	48,72	1045

### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

Battiscopa 20	★ Gradino Frontale Elle Costa Retta 1	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1	★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1
Calacatta Lappato Plus <b>801606</b> 504 ■ 7x59 cm	Calacatta Lappato Plus <b>801564L</b> 575 ■ 30x118x5 cm	Calacatta Lappato Plus <b>801565L</b> 577 ■ 30x118x5 cm	Calacatta Lappato Plus <b>801566L</b> 577 ■ 30x118x5 cm
Calacatta Naturale <b>801353</b> 502 ■ 7x60 cm	Calacatta Naturale <b>801239L</b> 573 ■ 30x120x5 cm	Calacatta Naturale <b>801241L</b> 576 ■ 30x120x5 cm	Calacatta Naturale <b>801243L</b> 576 ■ 30x120x5 cm

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



# mansioncollection

**GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO**  
 COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE  
 GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ  
 FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN



colori • colors • couleurs • farben

V2



COLD

MID

EXTREME

WARM

formati • sizes • formats • formate

DCOF  
≥0.42

R10

≈ 9,5 mm  
**Rettificato** Rectified  
 60x120 24"x48"  
 60x60 24"x24"

**OUT**  
 ≈ 9,5 mm  
**Rettificato** Rectified  
 60x120 24"x48"  
 60x60 24"x24"

**OUTDOOR 4.0** ⓘ  
 ≈ 20 mm ¾"  
**Rettificato** Rectified  
 60x60 24"x24"

DCOF  
≥0.42

R11

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.  
 For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

Il formato 60x60 cm OUT è ricavato dal 60x120 OUT per garantire la massima omogeneità estetica nelle installazioni modulari.  
 The 60x60 (24"x24") OUT size is obtained from the 60x120 (24"x48") OUT to ensure the most aesthetic homogeneity in modular installations.



## mansioncold



18

**303740** 534 ■  
Mansion Cold  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R10**

**303752** 581 ■  
Mansion Cold OUT  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R11**



24

**303744** 520 ■  
Mansion Cold  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R10**

**303756** 525 ■  
Mansion Cold OUT  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R11**



12

**303765** 566 ■  
Mosaico 5x5 Mansion Cold  
30x30 cm  
12"x12"




### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



**Battiscopa**  
20 ■


Cold  
**801723** 502 ■  
7x60 cm



\* **Gradino Frontale**  
**Elle Costa Retta**  
1 ■

Cold R10  
**801727L** 573 ■  
30x120x5 cm

Cold OUT R11  
**801794L** 573 ■  
30x120x5 cm



\* **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta DX**  
1 ■

Cold R10  
**801731L** 576 ■  
30x120x5 cm

Cold OUT R11  
**801798L** 576 ■  
30x120x5 cm



\* **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta SX**  
1 ■

Cold R10  
**801735L** 576 ■  
30x120x5 cm

Cold OUT R11  
**801802L** 576 ■  
30x120x5 cm

\* **Disponibili solo su ordinazione** . Available on demand





## mansionmid

≈ 20 mm ¾"



**303741** 534 ■  
Mansion Mid  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R10**




**303763** 535 ■  
Ultra Mansion Mid  
60x60 cm Rett. SP 20mm  
24"x24" Rect. Th. ¾"  
**R11**



**303753** 581 ■  
Mansion Mid OUT  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R11**



**303745** 520 ■  
Mansion Mid  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R10**



**303757** 525 ■  
Mansion Mid OUT  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R11**



**303766** 566 ■  
Mosaico 5x5 Mansion Mid  
30x30 cm  
12"x12"



### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile




Mid  
**801724** 502 ■  
7x60 cm



Mid R10  
**801728L** 573 ■  
30x120x5 cm

Mid OUT R11  
**801795L** 573 ■  
30x120x5 cm



Mid R10  
**801732L** 576 ■  
30x120x5 cm

Mid OUT R11  
**801799L** 576 ■  
30x120x5 cm



Mid R10  
**801736L** 576 ■  
30x120x5 cm

Mid OUT R11  
**801803L** 576 ■  
30x120x5 cm

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



## mansion**extreme**



18

**303742** 534 ■  
Mansion Extreme  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R10**

**303754** 581 ■  
Mansion Extreme OUT  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R11**



24

**303746** 520 ■  
Mansion Extreme  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R10**

**303758** 525 ■  
Mansion Extreme OUT  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R11**



12

**303767** 566 ■  
Mosaico 5x5 Mansion Extreme  
30x30 cm  
12"x12"



### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile




**Battiscopa**  
20

Extreme  
**801725** 502 ■  
7x60 cm



\* **Gradino Frontale**  
**Elle Costa Retta**  
1

Extreme R10  
**801729L** 573 ■  
30x120x5 cm



\* **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta DX**  
1

Extreme R10  
**801733L** 576 ■  
30x120x5 cm



\* **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta SX**  
1

Extreme R10  
**801737L** 576 ■  
30x120x5 cm

Extreme OUT R11  
**801796L** 573 ■  
30x120x5 cm

Extreme OUT R11  
**801800L** 576 ■  
30x120x5 cm

Extreme OUT R11  
**801804L** 576 ■  
30x120x5 cm

\* **Disponibili solo su ordinazione** . Available on demand



## mansionwarm


± 20 mm ¾"




**303739** 534 ■  
Mansion Warm  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R10**



**303794** 535 ■  
Ultra Mansion Warm  
60x60 cm Rett. SP 20mm  
24"x24" Rect. Th. ¾"  
**R11**



**303751** 581 ■  
Mansion Warm OUT  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R11**




**303743** 520 ■  
Mansion Warm  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R10**

**303755** 525 ■  
Mansion Warm OUT  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R11**







**303764** 566 ■  
Mosaico 5x5 Mansion Warm  
30x30 cm  
12"x12"



### pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 60x120 Rettificato OUT	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	4	1,44	28,00	32	46,08	915
Fondo 60x60 Rettificato OUT	9,5 mm	4	1,44	28,00	32	46,08	915
<b>OUTDOOR 4.0</b>							
Fondo 60x60 Rettificato	20 mm	2	0,72	31,20	30	21,60	960

### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

 <b>Battiscopa</b> 20	 <b>Gradino Frontale</b> <b>Elle Costa Retta</b> 1	 <b>Gradino Angolare</b> <b>Elle Costa Retta DX</b> 1	 <b>Gradino Angolare</b> <b>Elle Costa Retta SX</b> 1
Warm <b>801722</b> 502 ■ 7x60 cm	Warm R10 <b>801726L</b> 573 ■ 30x120x5 cm	Warm R10 <b>801730L</b> 576 ■ 30x120x5 cm	Warm R10 <b>801734L</b> 576 ■ 30x120x5 cm
	Warm OUT R11 <b>801797L</b> 573 ■ 30x120x5 cm	Warm OUT R11 <b>801801L</b> 576 ■ 30x120x5 cm	Warm OUT R11 <b>801805L</b> 576 ■ 30x120x5 cm

\* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



# maskcollection

**GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO**  
 COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE  
 GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ  
 FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN



colori • colors • couleurs • farben

V3



IVORY

TOBACCO

SILVER

GRAPHITE

formati • sizes • formats • formate


DCOF  
≥0.42




≈ 9,5 mm  
**Rettificato** Rectified  
 60x120 24"x48"

≈ 8 mm  
**Rettificato** Rectified  
 60x60 24"x24"  
 30x60 12"x24"



**OUTDOOR 4.0**   
 ≈ 20 mm ¾"  
**Rettificato** Rectified  
 60x60 24"x24"  
 40,5x81 16"x32"

**OUTDOOR 4.0**   
 ≈ 30 mm 1¼"  
**Rettificato** Rectified  
 60x60 24"x24"

DCOF  
≥0.42

R11

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.  
 For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.



## maskivory

≈ 20 mm ¾" ≈ 30 mm 1¼"



**304015** 581 ■  
Mask Ivory  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
IN&OUT



**304027** 535 ■  
Ultra Mask Ivory  
60x60 cm Rett. SP 20mm  
24"x24" Rect. Th. ¾"  
**R11**




**304019** 582 ■  
Mask Ivory  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
IN&OUT



**304083** 550 ■  
Ultra Mask Ivory  
60x60 cm Rett. SP 30mm  
24"x24" Rect. Th. 1¼"  
**R11**



**304023** 584 ■  
Mask Ivory  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
IN&OUT



**304079** 543 ■  
Ultra Mask Ivory  
40,5x81 cm Rett. SP 20mm  
16"x32" Rect. Th. ¾"  
**R11**




### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile




**Battiscopa**  
20

Ivory  
**802288** 502 ■  
7x60 cm



\* **Gradino Frontale**  
**Elle Costa Retta**

Ivory  
**802300** 573 ■  
30x120x5 cm



\* **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta DX**

Ivory  
**802301** 576 ■  
30x120x5 cm



\* **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta SX**

Ivory  
**802302** 576 ■  
30x120x5 cm

\* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



## mask**tobacco**

≈ 20 mm ¾" ≈ 30 mm 1¼"



**304012** 581 ■  
Mask Tobacco  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
IN&OUT



**304024** 535 ■  
Ultra Mask Tobacco  
60x60 cm Rett. SP 20mm  
24"x24" Rect. Th. ¾  
**R11**



**304016** 582 ■  
Mask Tobacco  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
IN&OUT



**304080** 550 ■  
Ultra Mask Tobacco  
60x60 cm Rett. SP 30mm  
24"x24" Rect. Th. 1¼  
**R11**



**304020** 584 ■  
Mask Tobacco  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
IN&OUT



**304071** 543 ■  
Ultra Mask Tobacco  
40,5x81 cm Rett. SP 20mm  
16"x32" Rect. Th. ¾  
**R11**




### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile




**Battiscopa**  
20

Tobacco  
**802285** 502 ■  
7x60 cm



\* **Gradino Frontale**  
**Elle Costa Retta**  
1

Tobacco  
**802291** 573 ■  
30x120x5 cm



\* **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta DX**  
1

Tobacco  
**802292** 576 ■  
30x120x5 cm



\* **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta SX**  
1

Tobacco  
**802293** 576 ■  
30x120x5 cm

\* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



## masksilver

≈ 20 mm ¾" ≈ 30 mm 1¼"



12

**304013** 581 ■  
Mask Silver  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
IN&OUT



24

**304025** 535 ■  
Ultra Mask Silver  
60x60 cm Rett. SP 20mm  
24"x24" Rect. Th. ¾"  
**R11**



24

**304017** 582 ■  
Mask Silver  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
IN&OUT



12

**304072** 543 ■  
Ultra Mask Silver  
40,5x81 cm Rett. SP 20mm  
16"x32" Rect. Th. ¾"  
**R11**



48

**304021** 584 ■  
Mask Silver  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
IN&OUT




### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile




**Battiscopa**  
20

Silver  
**802286** 502 ■  
7x60 cm




\* **Gradino Frontale**  
**Elle Costa Retta**  
1

Silver  
**802294** 573 ■  
30x120x5 cm



\* **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta DX**  
1

Silver  
**802295** 576 ■  
30x120x5 cm



\* **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta SX**  
1

Silver  
**802296** 576 ■  
30x120x5 cm

\* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



# maskgraphite

≅ 20 mm ¾" ≅ 30 mm 1¼"



**304014** 581 ■  
Mask Graphite  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
Th. ¾"  
IN&OUT



**304026** 535 ■  
Ultra Mask Graphite  
60x60 cm Rett. SP 20mm  
24"x24" Rect. Th. ¾"  
R11



**304018** 582 ■  
Mask Graphite  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
Th. ¼"  
IN&OUT



**304073** 543 ■  
Ultra Mask Graphite  
40,5x81 cm Rett. SP 20mm  
16"x32" Rect. Th. ¾"  
R11



**304022** 584 ■  
Mask Graphite  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
Th. ¾"  
IN&OUT



**pesi e misure** • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 60x60 Rettificato	8 mm	5	1,80	31,25	32	57,60	1020
Fondo 30x60 Rettificato	8 mm	10	1,80	31,25	32	57,60	1020
<b>OUTDOOR 4.0</b>							
Fondo 60x60 Rettificato	20 mm	2	0,72	31,60	30	21,60	975
Fondo 40,5x81 Rettificato	20 mm	2	0,6561	28,50	30	19,683	880
Fondo 60x60 Rettificato	30 mm	1	0,36	25,00	40	14,40	1025

**pezzi speciali** • trims • pièces spéciales • formteile



Graphite  
**802287** 502 ■  
7x60 cm



Graphite  
**802297** 573 ■  
30x120x5 cm



Graphite  
**802298** 576 ■  
30x120x5 cm



Graphite  
**802299** 576 ■  
30x120x5 cm

\* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand





# naturecollection


**GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO**  
 COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE  
 GRÈS CÉRAMÉ MASSE COLORÉ  
 FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN

**GRES PORCELLANATO \***  
 PORCELAIN STONEWARE  
 GRÈS CÉRAMÉ  
 FEINSTEINZEUG



**colori** • colors • couleurs • farben

V2



BIANCO

GRIGIO

GREIGE

NERO

**formati** • sizes • formats • formate

R10

**≈ 9,5 mm**  
**Rettificato** Rectified  
 60x120 24"x48"  
 60x60 24"x24"  
 30x60 12"x24"

**OUT**  
**≈ 9,5 mm**  
**Rettificato** Rectified  
 60x60 24"x24"

**OUT**  
**≈ 9 mm \***  
**Naturale** Natural  
 31x62 12"x24"  
 15,3x31 6"x12"

R11

**Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.**  
 For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.




## nature**bianco**




**303836** 534 ■  
Nature Bianco  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R10**



**303823** 520 ■  
Nature Bianco  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R10**



**303822** 522 ■  
Nature Bianco  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
**R10**



**303824** 522 ■  
Nature Bianco OUT  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R11**



**303849** 566 ■  
Mosaico 5x5 Nature Bianco  
30x30 cm  
12"x12"



**303916** 520 ■  
Nature Bianco OUT  
31x62 cm  
12"x24"  
**R11**



**303996** 520 ■  
Nature Bianco OUT  
15,3x31 cm  
6"x12"  
**R11**




### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile




**Battiscopa**  
20

Bianco  
**801828** 502 ■  
7x60 cm



★ **Gradino Frontale**  
**Elle Costa Retta**  
1

Bianco R10  
**801832L** 573 ■  
30x120x5 cm



★ **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta DX**  
1

Bianco R10  
**801833L** 576 ■  
30x120x5 cm



★ **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta SX**  
1

Bianco R10  
**801834L** 576 ■  
30x120x5 cm



★ **Terminale a Elle**  
**Monolitico OUT R11**  
8

Bianco OUT R11  
**801861** 505 ■  
15x30x4 cm


★ **Disponibili solo su ordinazione** . Available on demand

★ **È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle**

It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces




## naturegrigio




12

**303841** 534 ■  
Nature Grigio  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R10**



26

**303842** 520 ■  
Nature Grigio  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R10**



52

**303843** 522 ■  
Nature Grigio  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
**R10**



12

**303851** 566 ■  
Mosaico 5x5 Nature Grigio  
30x30 cm  
12"x12"



208

**303997** 520 ■  
Nature Grigio OUT  
15,3x31 cm  
6"x12"  
**R11**




### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile




**Battiscopa**  
20



★ **Gradino Frontale**  
**Elle Costa Retta**  
1



★ **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta DX**  
1



★ **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta SX**  
1



★ **Terminale a Elle**  
**Monolitico OUT R11**  
8

Grigio  
**801830** 502 ■  
7x60 cm

Grigio R10  
**801838L** 573 ■  
30x120x5 cm

Grigio R10  
**801839L** 576 ■  
30x120x5 cm

Grigio R10  
**801840L** 576 ■  
30x120x5 cm

Grigio OUT R11  
**801865L** 538 ■  
31x62x5 cm

Grigio OUT R11  
**801869L** 574 ■  
31x62x5 cm

Grigio OUT R11  
**801870L** 574 ■  
31x62x5 cm

Grigio OUT R11  
**801862** 505 ■  
15x30x4 cm

★ **Disponibili solo su ordinazione** . Available on demand

★ **È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO** essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle

It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces




## naturegreige



**303845** 534 ■  
Nature Greige  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R10**




**303846** 520 ■  
Nature Greige  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R10**



**303847** 522 ■  
Nature Greige  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
**R10**



**303848** 522 ■  
Nature Greige OUT  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R11**



**303851** 566 ■  
Mosaico 5x5 Nature Greige  
30x30 cm  
12"x12"



**303998** 520 ■  
Nature Greige OUT  
15,3x31 cm  
6"x12"  
**R11**




### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile




**Battiscopa**  
20

Greige  
**801831** 502 ■  
7x60 cm




★ **Gradino Frontale**  
**Elle Costa Retta**  
1

Greige R10  
**801841L** 573 ■  
30x120x5 cm



★ **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta DX**  
1

Greige R10  
**801842L** 576 ■  
30x120x5 cm



★ **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta SX**  
1

Greige R10  
**801843L** 576 ■  
30x120x5 cm



★ **Terminale a Elle**  
**Monolitico OUT R11**  
8

Greige OUT R11  
**801863** 505 ■  
15x30x4 cm

★ **Disponibili solo su ordinazione** . Available on demand

★ **È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle**


It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces



## naturenero




**303837** 534 ■  
Nature Nero  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R10**




**303838** 520 ■  
Nature Nero  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R10**



**303839** 522 ■  
Nature Nero  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
**R10**



**303840** 522 ■  
Nature Nero OUT  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R11**



**303850** 566 ■  
Mosaico 5x5 Nature Nero  
30x30 cm  
12"x12"



### pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen


dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 60x60 Rettificato / Out	9,5 mm	4	1,44	27,20	32	46,08	890
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	8	1,44	27,20	32	46,08	890
Fondo 31x62	9 mm	7	1,35	22,60	60	81,00	1380
Fondo 15,3x31	9 mm	17	0,80	14,00	85	68,51	1210

### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile




**Battiscopa**  
20

Nero  
**801829** 502 ■  
7x60 cm




★ **Gradino Frontale**  
**Elle Costa Retta**  
1

Nero R10  
**801835L** 573 ■  
30x120x5 cm



★ **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta DX**  
1

Nero R10  
**801836L** 576 ■  
30x120x5 cm



★ **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta SX**  
1

Nero R10  
**801837L** 576 ■  
30x120x5 cm

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



# aspencollection

**GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO**  
 COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE  
 GRÈS CÉRAMÉ MASSE COLORÉ  
 FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN

**GRES PORCELLANATO \***  
 PORCELAIN STONEWARE  
 GRÈS CÉRAMÉ  
 FEINSTEINZEUG



colori • colors • couleurs • farben

V3



BIANCO

GRIGIO

FUMÈ

ANTRACITE

BEIGE

formati • sizes • formats • formate

DCOF  
≥0.42

R10

≈ 9,5 mm  
**Rettificato** Rectified  
 60x120 24"x48"  
 60x60 24"x24"

≈ 9 mm \*  
**Rettificato** Rectified  
 30x60 12"x24"

≈ 9 mm \*  
**Naturale** Natural  
 31x62 12"x24"

**OUT**  
 ≈ 9 mm \*  
**Naturale** Natural  
 31x62 12"x24"  
 15,3x31 6"x12"

**OUTDOOR 4.0**   
 ≈ 30 mm 1¼"  
**Rettificato** Rectified  
 45x90 18"x36"  
 60x60 24"x24"

**OUTDOOR 4.0**   
 ≈ 20 mm ¾"  
**Rettificato** Rectified  
 81x81 32"x32"  
 40,5x81 16"x32"  
 60x120 24"x48"  
 60x60 24"x24"

DCOF  
≥0.42

R11

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.  
 For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.



# aspenbeige


≈ 20 mm <sup>3</sup>/<sub>4</sub>



**R03711** 520 ■  
 Aspen Beige  
 60x60 cm Rett.  
 24"x24" Rect.  
**R10**



**R05055** 535 ■  
 New Ultra Aspen Beige  
 60x60 cm Rett. SP 20mm  
 24"x24" Rect. Th. <sup>3</sup>/<sub>4</sub>"  
**R11**




**R03837** 522 ■  
 Aspen Beige  
 30x60 cm Rett.  
 12"x24" Rect.  
**R10**

**8TB334** 520 ■  
 Aspen Beige  
 31x62 cm  
 12"x24"  
**R10**

**8TB338** 520 ■  
 Aspen Beige OUT  
 31x62 cm  
 12"x24"  
**R11**



**8TB340** 520 ■  
 Aspen Beige OUT  
 15,3x31 cm  
 6"x12"  
**R11**





## aspen**grigio**

≅ 20 mm ¾" ≅ 30 mm 1¼"




12

**R03938** 534 ■  
Aspen Grigio  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R10**



5

**R04547** 545 ■  
Ultra Aspen Grigio  
60x120 cm Rett. SP 20mm  
24"x48" Rect. Th. ¾"  
**R11**




10

**R03714** 520 ■  
Aspen Grigio  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R10**




5

**R04154** 535 ■  
New Ultra Aspen Grigio  
60x60 cm Rett. SP 20mm  
24"x24" Rect. Th. ¾"  
**R11**



15

**R03972** 522 ■  
Aspen Grigio  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
**R10**




5

**R04195** 550 ■  
Ultra Aspen Grigio  
60x60 cm Rett. SP 30mm  
24"x24" Rect. Th. 1¼"  
**R11**




40

**8TB314** 520 ■  
Aspen Grigio  
31x62 cm  
12"x24"  
**R10**




6

**R04498** 543 ■  
New Ultra Aspen Grigio  
81x81 cm Rett. SP 20mm  
32"x32" Rect. Th. ¾"  
**R11**



40

**8TB339** 520 ■  
Aspen Grigio OUT  
31x62 cm  
12"x24"  
**R11**



12

**R04500** 543 ■  
New Ultra Aspen Grigio  
40,5x81 cm Rett. SP 20mm  
16"x32" Rect. Th. ¾"  
**R11**

**R04491** 552 ■  
Ultra Aspen Grigio  
45x90 cm Rett. SP 30mm  
18"x36" Rect. Th. 1¼"  
**R11**





## aspenfumè

≈ 20 mm <sup>3</sup>/<sub>4</sub>



10

**R03713** 520 ■  
Aspen Fumè  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R10**



6

**R04152** 535 ■  
New Ultra Aspen Fumè  
60x60 cm Rett. SP 20mm  
24"x24" Rect. Th. <sup>3</sup>/<sub>4</sub>"  
**R11**



15

**R03834** 522 ■  
Aspen Fumè  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
**R10**

**8TB336** 520 ■  
Aspen Fumè  
31x62 cm  
12"x24"  
**R10**





## aspenantracite

≅ 20 mm ¾" ≅ 30 mm 1¼"




12

**R03937** 534 ■  
Aspen Antracite  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R10**



6

**R04548** 545 ■  
Ultra Aspen Antracite  
60x120 cm Rett. SP 20mm  
24"x48" Rect. Th. ¾"  
**R11**



10

**R03710** 520 ■  
Aspen Antracite  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R10**




7

**R04153** 535 ■  
New Ultra Aspen Antracite  
60x60 cm Rett. SP 20mm  
24"x24" Rect. Th. ¾"  
**R11**




15

**R03835** 522 ■  
Aspen Antracite  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
**R10**



7

**R04194** 550 ■  
Ultra Aspen Antracite  
60x60 cm Rett. SP 30mm  
24"x24" Rect. Th. 1¼"  
**R11**



15

**8TB337** 520 ■  
Aspen Antracite  
31x62 cm  
12"x24"  
**R10**




7

**R04499** 543 ■  
New Ultra Aspen 20mm  
81x81 cm Rett. SP 20mm  
32"x32" Rect. Th. ¾"  
**R11**



14

**R04501** 543 ■  
New Ultra Aspen Grigio  
40,5x81 cm Rett. SP 20mm  
16"x32" Rect. Th. ¾"  
**R11**




12

**R04492** 552 ■  
Ultra Aspen Grigio  
45x90 cm Rett. SP 30mm  
18"x36" Rect. Th. 1¼"  
**R11**



## aspen**bianco**

≈ 20 mm <sup>3</sup>/<sub>4</sub>




10

**R03836** 520 ■  
Aspen Bianco  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R10**



6

**R04151** 535 ■  
New Ultra Aspen Bianco  
60x60 cm Rett. SP 20mm  
24"x24" Rect. Th. <sup>3</sup>/<sub>4</sub>"  
**R11**




15

**R03526** 522 ■  
Aspen Bianco  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
**R10**

**8TB335** 520 ■  
Aspen Bianco  
31x62 cm  
12"x24"  
**R10**

**8TB342** 520 ■  
Aspen Bianco OUT  
31x62 cm  
12"x24"  
**R11**
























80

**8TB343A** 520 ■  
Aspen Bianco OUT  
15,3x31 cm  
6"x12"  
**R11**




pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

		BIANCO	GRIGIO	FUMÈ	ANTRACITE	BEIGE
 <b>Battiscopa</b> 7x60 cm	20  502 	<b>R04370</b>	<b>R04228</b>	<b>R04229</b>	<b>R04230</b>	<b>R04198</b>
 <b>Gradino Frontale Elle Costa Retta</b> 31x62x5 cm	1  538 	<b>R03537L</b>	<b>R03535L</b>	<b>R03538L</b>	<b>R03534L</b>	<b>R03536L</b>
31x62x5 cm OUT R11	538 	<b>R05059L</b>	<b>R04898L</b>			<b>R04899L</b>
30x120x5 cm	573 		<b>R04366L</b>		<b>R04367L</b>	
 <b>Gradino Angolare Elle Costa Retta DX</b> 31x62x5 cm	1  574 	<b>R03542L</b>	<b>R03540L</b>	<b>R03543L</b>	<b>R03539L</b>	<b>R03541L</b>
31x62x5 cm OUT R11	574 	<b>R05060L</b>	<b>R04900L</b>			<b>R04901L</b>
30x120x5 cm	576 		<b>R04368L</b>		<b>R04369L</b>	
 <b>Gradino Angolare Elle Costa Retta SX</b> 31x62x5 cm	1  574 	<b>R04740L</b>	<b>R04394L</b>	<b>R04395L</b>	<b>R04393L</b>	<b>R04396L</b>
31x62x5 cm OUT R11	574 	<b>R05061L</b>	<b>R04902L</b>			<b>R04903L</b>
30x120x5 cm	576 		<b>R04399L</b>		<b>R04398L</b>	
 <b>Terminale a Elle Monolitico OUT R11</b> 15x30x4 cm	8  505 	<b>R05058</b>	<b>R04348</b>			<b>R04347</b>

\* Disponibili solo su ordinazione Available on demand  
 \* É OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle  
 It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	34,15	24	43,20	840
Fondo 30x60 Rettificato	9 mm	7	1,26	23,90	40	50,40	980
Fondo 31x62	9 mm	7	1,35	22,60	60	81,00	1380
Fondo 15,3x31	9 mm	17	0,80	14,00	85	68,51	1210
<b>OUTDOOR 4.0</b>							
Fondo 60x120 Rettificato	20 mm	1	0,72	31,20	30	21,60	980
Fondo 60x60 Rettificato	20 mm	2	0,72	31,20	30	21,60	960
Fondo 60x60 Rettificato	30 mm	1	0,36	25,00	40	14,40	1025
Fondo 81x81 Rettificato	20 mm	2	1,3122	57,00	24	31,4928	1395
Fondo 45x90 Rettificato	30 mm	1	0,40	28,00	32	12,96	903
Fondo 40,5x81 Rettificato	20 mm	2	0,6561	28,50	30	19,683	880





# pietra vals collection

**GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO**  
 COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE  
 GRÈS CÉRAMÉ MASSE COLORÉ  
 FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN


**GRES PORCELLANATO \***  
 PORCELAIN STONEWARE  
 GRÈS CÉRAMÉ  
 FEINSTEINZEUG



**colori** • colors • couleurs • farben



LIGHT



DARK



MIX COLD



MURO DI SIENA VALS



**formati** • sizes • formats • formate

**≈ 9,5 mm**  
**Rettificato** Rectified  
**60x120** 24"x48"  
**60x60** 24"x24"  
**30x60** 12"x24"

**OUT**  
**≈ 9 mm \***  
**Naturale** Natural  
**31x62** 12"x24"  
**15,3x31** 6"x12"

**OUTDOOR 4.0**  
**≈ 20 mm ¾"**  
**Rettificato** Rectified  
**60x60** 24"x24"

R10

DCOF  
 ≥0.42

R11

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.  
 For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.



## vals**light**

≈ 20 mm ¾"



7

**303475** 534 ■  
Vals Light  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R10**



14

**303627** 535 ■  
New Ultra Vals Light  
60x60 cm Rett. SP 20mm  
24"x24" Rect. Th. ¾"  
**R11**



14

**303476** 520 ■  
Vals Light  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R10**



28

**303477** 522 ■  
Vals Light  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
**R10**



5

**303493** 556 ■  
Mosaico Multi Vals Light  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.




### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile




**Battiscopa**  
20

Light  
**801517** 502 ■  
7x60 cm




\* **Gradino Frontale**  
**Elle Costa Retta**  
1

Light  
**801518L** 573 ■  
30x120x5 cm



\* **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta DX**  
1

Light  
**801519L** 576 ■  
30x120x5 cm



\* **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta SX**  
1

Light  
**801520L** 576 ■  
30x120x5 cm

\* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



## valsdark

≈ 20 mm ¾"



7

**303490 534** ■  
Vals Dark  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R10**



14

**303628 535** ■  
New Ultra Vals Dark  
60x60 cm Rett. SP 20mm  
24"x24" Rect. Th. ¾"  
**R11**



14

**303491 520** ■  
Vals Dark  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R10**



28

**303492 522** ■  
Vals Dark  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
**R10**



5

**303494 556** ■  
Mosaico Multi Vals Dark  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.



### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



**Battiscopa**  
20


Dark  
**801521 502** ■  
7x60 cm



\* **Gradino Frontale**  
**Elle Costa Retta**

1

Dark  
**801522L 573** ■  
30x120x5 cm



\* **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta DX**

1

Dark  
**801523L 576** ■  
30x120x5 cm



\* **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta SX**

1

Dark  
**801524L 576** ■  
30x120x5 cm

\* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



# vals mix cold



**303516** 520 ■  
 Vals Mix Cold  
 15,3x31 cm  
 6"x12"  
**R11**



**pezzi speciali** • trims • pièces spéciales • formteile



★ **Terminale a Elle Monolitico OUT R11**  
 8

Vals Mix Cold R11  
**801533** 505 ■  
 15x30x4 cm

★ **É OBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle**  
 It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces





## murodisienavals



**R04405 520** ■  
 Muro di Siena Vals  
 31x62 cm  
 12"x24"  
**R11**



**pesi e misure** • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	34,15	24	43,20	840
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	7	1,26	23,90	40	50,40	980
Fondo 31x62	9 mm	7	1,35	23,30	60	81,00	1425
Fondo 15,3x31	9 mm	17	0,80	14,00	85	68,51	1210
<b>OUTDOOR 4.0</b>							
Fondo 60x60 Rettificato	20 mm	2	0,72	31,20	30	21,60	960



# pietra di baviera collection

**GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO**  
 COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE  
 GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ  
 FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN



colori • colors • couleurs • farben




PIETRA DI BAVIERA

formati • sizes • formats • formate



≈ 9,5 mm  
**Rettificato** Rectified  
 60x60 24"x24"  
 30x60 12"x24"

**OUTDOOR 4.0**   
 ≈ 20 mm ¾"  
**Rettificato** Rectified  
 60x60 24"x24"





## pietra di baviera

≈ 20 mm ¾"



20

**303642** 520 ■  
Pietra di Baviera  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R10**



20

**303657** 535 ■  
Ultra Baviera  
60x60 cm Rett. SP 20mm  
24"x24" Rect. Th. ¾"  
**R11**



40

**303643** 522 ■  
Pietra di Baviera  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
**R10**



12

**303644** 566 ■  
Mosaico 5x5 Pietra di Baviera  
30x30 cm  
12"x12"




### pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	34,15	24	43,20	840
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	7	1,26	23,90	40	50,40	980
<b>OUTDOOR 4.0</b>							
Fondo 60x60 Rettificato	20 mm	2	0,72	31,20	30	21,60	960


### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



**Battiscopa**  
20



★ **Gradino Frontale**  
**Elle Costa Retta**



★ **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta DX**



★ **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta SX**

Pietra Di Baviera  
**801546** 502 ■  
7x60 cm

Pietra Di Baviera  
**801547L** 538 ■  
30x60x5 cm

Pietra Di Baviera  
**801548L** 574 ■  
30x60x5 cm

Pietra Di Baviera  
**801605L** 574 ■  
30x60x5 cm

★ **Disponibili solo su ordinazione** . Available on demand



# quarrycollection

**GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO**  
 COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE  
 GRÈS CÉRAMÉ MASSE COLORÉ  
 FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN



**colori** • colors • couleurs • farben

V3



MOON

CLOUD

MONSOON

TUNDRA

**formati** • sizes • formats • formate

R10

**≈ 9,5 mm**  
**Rettificato** Rectified  
 60x120 24"x48"  
 60x60 24"x24"  
 30x60 12"x24"

**LAPPATO IN CRESTA**  
**≈ 9,5 mm**  
**Rettificato** Rectified  
 60x120 24"x48"

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.  
 For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.




## quarrymoon



8


**303276 534** ■  
Quarry Moon  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R10**

**303334 544** ■  
Quarry Moon  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**Lappato in Cresta**



16

**303277 520** ■  
Quarry Moon  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R10**



32

**303278 522** ■  
Quarry Moon  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
**R10**




### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile




**Battiscopa**  
20

Moon  
**801427 502** ■  
7x60 cm




\* **Gradino Frontale**  
**Elle Costa Retta**  
1

Moon R10  
**801431L 573** ■  
30x120x5 cm



\* **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta DX**  
1

Moon R10  
**801435L 576** ■  
30x120x5 cm



\* **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta SX**  
1

Moon R10  
**801439L 576** ■  
30x120x5 cm

\* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



## quarrycloud



8


**303272 534** ■  
Quarry Cloud  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R10**

**303333 544** ■  
Quarry Cloud  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**Lappato in Cresta**



16

**303273 520** ■  
Quarry Cloud  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R10**



32

**303274 522** ■  
Quarry Cloud  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
**R10**




### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile




**Battiscopa**  
20

Cloud  
**801426 502** ■  
7x60 cm



\* **Gradino Frontale**  
**Elle Costa Retta**  
1

Cloud R10  
**801430L 573** ■  
30x120x5 cm



\* **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta DX**  
1

Cloud R10  
**801434L 576** ■  
30x120x5 cm



\* **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta SX**  
1

Cloud R10  
**801438L 576** ■  
30x120x5 cm

\* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



## quarrymonsoon



8

**303280** 534 ■  
Quarry Monsoon  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R10**



16

**303288** 520 ■  
Quarry Monsoon  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R10**



32

**303289** 522 ■  
Quarry Monsoon  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
**R10**




### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile




**Battiscopa**  
20 ■

Monsoon  
**801428** 502 ■  
7x60 cm




\* **Gradino Frontale**  
**Elle Costa Retta**  
1 ■

Monsoon R10  
**801432L** 573 ■  
30x120x5 cm



\* **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta DX**  
1 ■

Monsoon R10  
**801436L** 576 ■  
30x120x5 cm



\* **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta SX**  
1 ■

Monsoon R10  
**801440L** 576 ■  
30x120x5 cm


\* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



## quarrytundra



**303291 534** ■  
Quarry Tundra  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R10**



**303292 520** ■  
Quarry Tundra  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R10**



**303293 522** ■  
Quarry Tundra  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
**R10**



### pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 60x120 Rettificato / Lappato in cresta	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	34,15	24	43,20	840
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	7	1,26	23,90	40	50,40	980

### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

Battiscopa 20	* Gradino Frontale Elle Costa Retta 1	* Gradino Angolare Elle Costa Retta DX 1	* Gradino Angolare Elle Costa Retta SX 1
Tundra <b>801429 502</b> ■ 7x60 cm	Tundra R10 <b>801433L 573</b> ■ 30x120x5 cm	Tundra R10 <b>801437L 576</b> ■ 30x120x5 cm	Tundra R10 <b>801441L 576</b> ■ 30x120x5 cm

\* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand





## scoutwhite



**302958** 520 ■  
Scout White  
31x62 cm  
12"x24"  
**R10**



## scoutsmoke




**303258** 520 ■  
New Scout Smoke  
31x62 cm  
12"x24"  
**R10**



## scoutblack



**302960** 520 ■  
Scout Black  
31x62 cm  
12"x24"  
**R10**







## scoutbeige



**303259** 520 ■  
New Scout Beige  
31x62 cm  
12"x24"  
**R10**



### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

 <b>Battiscopa</b> 20	 <b>* Gradino Frontale Elle Costa Retta</b> 1	 <b>* Gradino Angolare Elle Costa Retta DX</b> 1	 <b>* Gradino Angolare Elle Costa Retta SX</b> 1
White <b>801350</b> 502 ■ 7x62 cm	White <b>801808L</b> 538 ■ 31x62x5 cm	White <b>801812L</b> 574 ■ 31x62x5 cm	White <b>801816L</b> 574 ■ 31x62x5 cm
New Smoke <b>801412</b> 502 ■ 7x62 cm	New Smoke <b>801809L</b> 538 ■ 31x62x5 cm	New Smoke <b>801813L</b> 574 ■ 31x62x5 cm	New Smoke <b>801817L</b> 574 ■ 31x62x5 cm
Black <b>801352</b> 502 ■ 7x62 cm	Black <b>801810L</b> 538 ■ 31x62x5 cm	Black <b>801814L</b> 574 ■ 31x62x5 cm	Black <b>801818L</b> 574 ■ 31x62x5 cm
New Beige <b>801413</b> 502 ■ 7x62 cm	New Beige <b>801807L</b> 538 ■ 31x62x5 cm	New Beige <b>801811L</b> 574 ■ 31x62x5 cm	New Beige <b>801815L</b> 574 ■ 31x62x5 cm

\* **Disponibili solo su ordinazione** . Available on demand

### pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 31x62	9 mm	7	1,35	22,80	40	54,00	940




## gigacream



6

**GIG005** 515 ■  
 Giga Cream  
 60x60 cm Rett.  
 24"x24" Rect.  
**R9**




## gigaland



6

**GIG008** 515 ■  
 Giga Land  
 60x60 cm Rett.  
 24"x24" Rect.  
**R9**




## gigairon



6

**GIG006** 515 ■  
 Giga Iron  
 60x60 cm Rett.  
 24"x24" Rect.  
**R9**



## gigadusk



6


**GIG007** 515 ■  
 Giga Dusk  
 60x60 cm Rett.  
 24"x24" Rect.  
**R9**



### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



**Battiscopa**  
20



\* **Gradino Frontale**  
**Elle Costa Retta**  
 1



\* **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta DX**  
 1



\* **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta SX**  
 1

Cream <b>GIG101</b> 502 ■ 7x60 cm	Cream <b>801768L</b> 538 ■ 30x60x5 cm	Cream <b>801772L</b> 574 ■ 30x60x5 cm	Cream <b>801776L</b> 574 ■ 30x60x5 cm
Land <b>GIG104</b> 502 ■ 7x60 cm	Land <b>801769L</b> 538 ■ 30x60x5 cm	Land <b>801773L</b> 574 ■ 30x60x5 cm	Land <b>801777L</b> 574 ■ 30x60x5 cm
Iron <b>GIG102</b> 502 ■ 7x60 cm	Iron <b>801770L</b> 538 ■ 30x60x5 cm	Iron <b>801774L</b> 574 ■ 30x60x5 cm	Iron <b>801778L</b> 574 ■ 30x60x5 cm
Dusk <b>GIG103</b> 502 ■ 7x60 cm	Dusk <b>801771L</b> 538 ■ 30x60x5 cm	Dusk <b>801775L</b> 574 ■ 30x60x5 cm	Dusk <b>801779L</b> 574 ■ 30x60x5 cm

\* **Disponibili solo su ordinazione** . Available on demand

### pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 60x60 Rettificato	8 mm	5	1,80	31,25	32	57,60	1020



# paintcollection

**GRES PORCELLANATO**  
 PORCELAIN STONEWARE  
 GRÈS CÉRAME  
 FEINSTEINZEUG



**colori** • colors • couleurs • farben

V2



WHITE

GREY

BLUE

SALVIA

ROSÉ

**formati** • sizes • formats • formate

± 9,5 mm

**Rettificato** Rectified

60x120 24"x48"

60x60 24"x24"

30x60 12"x24"

20x20 8"x8"

R10


Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.  
 For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.



## paintwhite



**303301** 581 ■  
Paint White  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R10**



**303309** 582 ■  
Paint White  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R10**



**303972** 584 ■  
Paint White  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
**R10**



**304034** 523 ■  
Paint White  
20x20 cm Rett.  
8"x8" Rect.  
**R10**




### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile




**Battiscopa**  
20 ■

White  
**802269** 502 ■  
7x60 cm




★ **Gradino Frontale**  
**Elle Costa Retta**  
1 ■

White  
**802271** 573 ■  
30x120x5 cm



★ **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta DX**  
1 ■

White  
**802273** 576 ■  
30x120x5 cm



★ **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta SX**  
1 ■

White  
**802274** 576 ■  
30x120x5 cm

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand




## paintgrey



**303945** 581 ■  
Paint Grey  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R10**



**303969** 582 ■  
Paint Grey  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R10**



**303973** 584 ■  
Paint Grey  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
**R10**



**304035** 523 ■  
Paint Grey  
20x20 cm Rett.  
8"x8" Rect.  
**R10**




### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile




**Battiscopa**  
20 ■

Grey  
**802270** 502 ■  
7x60 cm



★ **Gradino Frontale**  
**Elle Costa Retta**  
1 ■

Grey  
**802272** 573 ■  
30x120x5 cm



★ **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta DX**  
1 ■

Grey  
**802275** 576 ■  
30x120x5 cm



★ **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta SX**  
1 ■

Grey  
**802276** 576 ■  
30x120x5 cm

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



## paintblue



**303947** 585 ■  
Paint Blue  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R10**



**303970** 585 ■  
Paint Blue  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R10**



**304037** 523 ■  
Paint Blue  
20x20 cm Rett.  
8"x8" Rect.  
**R10**





## paintsalvia




**303948** 585 ■  
Paint Salvia  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R10**



**303971** 585 ■  
Paint Salvia  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R10**



**304038** 523 ■  
Paint Salvia  
20x20 cm Rett.  
8"x8" Rect.  
**R10**





## paintrosé




**303946** 585 ■  
Paint Rosé  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R10**



**304001** 585 ■  
Paint Rosé  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R10**



**304036** 523 ■  
Paint Rosé  
20x20 cm Rett.  
8"x8" Rect.  
**R10**







## decopaint



27 MIX

**304039** 524 ■  
Deco Paint  
20x20 cm Rett.  
8"x8" Rect.

### pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	4	1,44	27,20	32	46,08	890
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	8	1,44	27,20	32	46,08	890
Fondo 20x20 Rettificato	9,5 mm	23	0,92	17,40	76	69,92	1345

Immagine del pannello solamente indicativa. I decori sono imballati misti nelle scatole ed è possibile la ripetizione di più soggetti nella stessa scatola.  
Above combination is indicative. Decorations are packed on a random basis and it is possible the replication of some decors into the same box.



# solidcollection

**GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO**  
 COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE  
 GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ  
 FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN

**GRES PORCELLANATO \***  
 PORCELAIN STONEWARE  
 GRÈS CÉRAME  
 FEINSTEINZEUG



colori • colors • couleurs • farben

V2



WHITE

LIGHT GREY

GREY

BLACK

BEIGE


formati • sizes • formats • formate


DCOF

R10

≈ 9,5 mm  
**Rettificato** Rectified  
 81x81 32"x32"  
 60x120 24"x48"  
 60x60 24"x24"  
 30x60 12"x24"

≈ 7 mm \*  
**Naturale** Natural  
 31x62 12"x24"

**OUTDOOR 4.0**   
 ≈ 20 mm ¾"  
**Rettificato** Rectified  
 60x60 24"x24"

**OUTDOOR 4.0**   
 ≈ 30 mm 1¼"  
**Rettificato** Rectified  
 45x90 18"x36"  
 60x60 24"x24"

DCOF

R11

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.  
 For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.



## solidwhite

≈ 20 mm ¾"




**303711** 534 ■  
Solid White  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R10**



**303992** 535 ■  
Ultra Solid White  
60x60 cm Rett. SP 20mm  
24"x24" Rect. Th. ¾"  
**R11**



**303707** 534 ■  
Solid White  
81x81 cm Rett.  
32"x32" Rect.  
**R10**



**303715** 520 ■  
Solid White  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R10**



**303718** 525 ■  
Solid Décor  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R10**



**303720** 522 ■  
Solid White  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
**R10**



**303724** 566 ■  
Mosaico 5x5 Solid White  
30x30 cm  
12"x12"

**304061** 514 ■  
Solid White  
31x62 cm  
12"x24"  
**R10**





## solidlight grey


≈ 20 mm ¾"



**303712** 534 ■  
Solid Light Grey  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R10**



**303993** 535 ■  
Ultra Solid Light Grey  
60x60 cm Rett. SP 20mm  
24"x24" Rect. Th. ¾"  
**R11**



**303708** 534 ■  
Solid Light Grey  
81x81 cm Rett.  
32"x32" Rect.  
**R10**



**303716** 520 ■  
Solid Light Grey  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R10**



**303718** 525 ■  
Solid Décor  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R10**



**303721** 522 ■  
Solid Light Grey  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
**R10**



**303725** 566 ■  
Mosaico 5x5 Solid Light Grey  
30x30 cm  
12"x12"

**304062** 514 ■  
Solid Light Grey  
31x62 cm  
12"x24"  
**R10**






## solidgrey



48

**304064 514** ■  
 Solid Grey  
 31x62 cm  
 12"x24"  
**R10**

≈ 30 mm 1¼"



24

**304084 550** ■  
 Ultra Solid Grey  
 60x60 cm Rett. SP 30mm  
 24"x24" Rect. Th. 1¼"  
**R11**



12

**304085 552** ■  
 Ultra Solid Grey  
 45x90 cm Rett. SP 30mm  
 18"x36" Rect. Th. 1¼"  
**R11**





## solidblack

≈ 20 mm ¾" ≈ 30 mm 1¼"




**303713** 534 ■  
Solid Black  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R10**




**303994** 535 ■  
Ultra Solid Black  
60x60 cm Rett. SP 20mm  
24"x24" Rect. Th. ¼"  
**R11**




**303709** 534 ■  
Solid Black  
81x81 cm Rett.  
32"x32" Rect.  
**R10**



**304076** 550 ■  
Ultra Solid Black  
60x60 cm Rett. SP 30mm  
24"x24" Rect. Th. 1¼"  
**R11**




**304075** 552 ■  
Ultra Solid Black  
45x90 cm Rett. SP 30mm  
18"x36" Rect. Th. 1¼"  
**R11**




**303717** 520 ■  
Solid Black  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R10**



**303722** 522 ■  
Solid Black  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
**R10**




**304063** 514 ■  
Solid Black  
31x62 cm  
12"x24"  
**R10**



**303726** 566 ■  
Mosaico 5x5 Solid Black  
30x30 cm  
12"x12"



**303718** 525 ■  
Solid Décor  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R10**





## solidbeige

≈ 20 mm ¾"



**303710** 534 ■  
Solid Beige  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R10**



**303991** 535 ■  
Ultra Solid Beige  
60x60 cm Rett. SP 20mm  
24"x24" Rect. Th. ¾"  
**R11**



**303706** 534 ■  
Solid Beige  
81x81 cm Rett.  
32"x32" Rect.  
**R10**




**303714** 520 ■  
Solid Beige  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R10**



**303718** 525 ■  
Solid Décor  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R10**



**303719** 522 ■  
Solid Beige  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
**R10**









**303723** 566 ■  
Mosaico 5x5 Solid Beige  
30x30 cm  
12"x12"

**304060** 514 ■  
Solid Beige  
31x62 cm  
12"x24"  
**R10**



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

		WHITE	LIGHT GREY	GREY	BLACK	BEIGE
 <b>Battiscopa</b> 7x60 cm	20  502 	<b>801699</b>	<b>801700</b>	-	<b>801701</b>	<b>801698</b>
	7x62 cm 502 	-	-	<b>802343</b>	-	-
 ★ <b>Gradino Frontale Elle Costa Retta</b> 30x120x5 cm	1  573 	<b>801703L</b>	<b>801704L</b>	-	<b>801705L</b>	<b>801702L</b>
	 ★ <b>Gradino Angolare Elle Costa Retta DX</b> 30x120x5 cm	1  576 	<b>801707L</b>	<b>801708L</b>	-	<b>801709L</b>
 ★ <b>Gradino Angolare Elle Costa Retta SX</b> 30x120x5 cm		1  576 	<b>801711L</b>	<b>801712L</b>	-	<b>801713L</b>

★ Disponibili solo su ordinazione - Available on demand

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 81x81 Rettificato	9,5 mm	3	1,97	39,30	32	63,04	1280
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 60x60 Rettificato/Decori	9,5 mm	4	1,44	27,20	32	46,08	890
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	8	1,44	27,20	32	46,08	890
Fondo 31x62	7 mm	8	1,54	21,50	60	92,40	1310
<b>OUTDOOR 4.0</b>							
Fondo 60x60 Rettificato	20 mm	2	0,72	31,20	30	21,60	960
60x60 Rettificato	30 mm	1	0,36	25,00	40	14,40	1025
45x90 Rettificato	30 mm	1	0,405	28,00	32	12,96	903







# gare dunord collection

**GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO**  
 COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE  
 GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ  
 FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN

**GRES PORCELLANATO \***  
 PORCELAIN STONEWARE  
 GRÈS CÉRAME  
 FEINSTEINZEUG



colori • colors • couleurs • farben



SAND BROWN LIGHT GREY GREY GRAPHITE

formati • sizes • formats • formate



± 9,5 mm  
**Rettificato** Rectified  
 81x81 32"x32"  
 60x120 24"x48"  
 60x60 24"x24"  
 30x60 12"x24"

**OUT**  
 ± 9 mm \*  
**Naturale** Natural  
 31x62 12"x24"

**OUTDOOR 4.0**   
 ± 30 mm 1¼"  
**Rettificato** Rectified  
 90x90 36"x36"  
 45x90 18"x36"  
 60x60 24"x24"

**OUTDOOR 4.0**   
 ± 20 mm ¾"  
**Rettificato** Rectified  
 81x81 32"x32"  
 60x120 24"x48"  
 60x60 24"x24"



Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.  
 For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

\* <https://database.cstb.fr/en-en/certificatedetails/index?id=QB32%20-%2062d8eca1f57486db7a8f542ba>



## garedunordsand

± 20 mm ¾" ± 30 mm 1¼"



**303647** 534 ■  
Gare Sand  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect. Th. ¼"  
**R10**




**303999** 545 ■  
Ultra Gare Sand  
60x120 cm Rett. SP 20mm  
24"x48" Rect. Th. ¼"  
**R11**




**303591** 534 ■  
Gare Sand  
81x81 cm Rett.  
32"x32" Rect. Th. ¼"  
**R10**



**303773** 543 ■  
Ultra Gare Sand  
81x81 cm Rett. SP 20mm  
32"x32" Rect. Th. ¼"  
**R11**



**303596** 520 ■  
Gare Sand  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect. Th. ¼"  
**R10**



**303828** 555 ■  
Ultra Gare Sand  
90x90 cm Rett. SP 30mm  
36"x36" Rect. Th. 1¼"  
**R11**




**303601** 522 ■  
Gare Sand  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect. Th. ¼"  
**R10**



**303607** 535 ■  
Ultra Gare Sand  
60x60 cm Rett. SP 20mm  
24"x24" Rect. Th. ¼"  
**R11**




**303922** 520 ■  
Cementone Gare  
Sand Out **R11**  
31x62 cm  
12"x24"



**303609** 550 ■  
Ultra Gare Sand  
60x60 cm Rett. SP 30mm  
24"x24" Rect. Th. 1¼"  
**R11**



**303614** 566 ■  
Mosaico 5x5 Gare Sand  
30x30 cm  
12"x12"



**303770** 552 ■  
Ultra Gare Sand  
45x90 cm Rett. SP 30mm  
18"x36" Rect. Th. 1¼"  
**R11**

Gamma decori a pagina 146 . Decor range at page 146





## garedunord**brown**



9

**303835** 534 ■  
 Gare Brown  
 60x120 cm Rett.  
 24"x48" Rect.  
**R10**



9

**303592** 534 ■  
 Gare Brown  
 81x81 cm Rett.  
 32"x32" Rect.  
**R10**



18

**303596** 520 ■  
 Gare Brown  
 60x60 cm Rett.  
 24"x24" Rect.  
**R10**



36

**303602** 522 ■  
 Gare Brown  
 30x60 cm Rett.  
 12"x24" Rect.  
**R10**



12

**303615** 566 ■  
 Mosaico 5x5 Gare Brown  
 30x30 cm  
 12"x12"

Gamma decori a pagina 146 . Decor range at page 146





## garedunord **light grey**



9

**303645** 534 ■  
 Gare Light Grey  
 60x120 cm Rett.  
 24"x48" Rect.  
**R10**



9

**303593** 534 ■  
 Gare Light Grey  
 81x81 cm Rett.  
 32"x32" Rect.  
**R10**



18

**303598** 520 ■  
 Gare Light Grey  
 60x60 cm Rett.  
 24"x24" Rect.  
**R10**



36

**303603** 522 ■  
 Gare Light Grey  
 30x60 cm Rett.  
 12"x24" Rect.  
**R10**



12

**303618** 566 ■  
 Mosaico 5x5 Gare Light Grey  
 30x30 cm  
 12"x12"

Gamma decori a pagina 146 . Decor range at page 146





## garedunordgrey

≈ 20 mm ¾"



**303646** 534 ■  
Gare Grey  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R10**



**304000** 545 ■  
Ultra Gare Grey  
60x120 cm Rett. SP 20mm  
24"x48" Rect. Th. ¾"  
**R11**




**303594** 534 ■  
Gare Grey  
81x81 cm Rett.  
32"x32" Rect.  
**R10**



**303599** 520 ■  
Gare Grey  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R10**



**303604** 522 ■  
Gare Grey  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
**R10**



**303923** 520 ■  
Cementone Gare  
Grey Out **R11**  
31x62 cm  
12"x24"



**303617** 566 ■  
Mosaico 5x5 Gare Grey  
30x30 cm  
12"x12"

Gamma decori a pagina 146 . Decor range at page 146






## garedunord **graphite**

± 20 mm ¾" ± 30 mm 1¼"



**303834** 534 ■  
Gare Graphite  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R10**



**303774** 543 ■  
Ultra Gare Graphite  
81x81 cm Rett. SP 20mm  
32"x32" Rect. Th. ¾"  
**R11**



**303595** 534 ■  
Gare Graphite  
81x81 cm Rett.  
32"x32" Rect.  
**R10**




**303829** 555 ■  
Ultra Gare Graphite  
90x90 cm Rett. SP 30mm  
36"x36" Rect. Th. 1¼"  
**R11**



**303606** 535 ■  
Ultra Gare Graphite  
60x60 cm Rett. SP 20mm  
24"x24" Rect. Th. ¾"  
**R11**



**303600** 520 ■  
Gare Graphite  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R10**




**303608** 550 ■  
Ultra Gare Graphite  
60x60 cm Rett. SP 30mm  
24"x24" Rect. Th. 1¼"  
**R11**



**303605** 520 ■  
Gare Graphite  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
**R10**



**303771** 552 ■  
Ultra Gare Graphite  
45x90 cm Rett. SP 30mm  
18"x36" Rect. Th. 1¼"  
**R11**



**303616** 566 ■  
Mosaico 5x5 Gare Graphite  
30x30 cm  
12"x12"

Gamma decori a pagina 146 . Decor range at page 146



decori e mosaici • decors and mosaics • décors et mosaïque • dekore und mosaik




6 MIX

**004138** 525 ■  
Decoro Infinity  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R10**



6 MIX


**004137** 525 ■  
Decoro Eternity  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R10**



**303610** 513 ■  
Mosaico Esagonetta Mix  
29x29 cm  
11"x11"




**303613** 513 ■  
Mosaico Triangolo  
Light Grey  
30x34 cm  
12"x13"




**303612** 513 ■  
Mosaico Triangolo  
Grey  
30x34 cm  
12"x13"



**303611** 513 ■  
Mosaico Triangolo  
Graphite  
30x34 cm  
12"x13"



**303614** 566 ■  
Mosaico 5x5 Gare Sand  
30x30 cm  
12"x12"




**303615** 566 ■  
Mosaico 5x5 Gare Brown  
30x30 cm  
12"x12"



**303618** 566 ■  
Mosaico 5x5 Gare Light Grey  
30x30 cm  
12"x12"





















**303617** 566 ■  
Mosaico 5x5 Gare Grey  
30x30 cm  
12"x12"



**303616** 566 ■  
Mosaico 5x5 Gare Graphite  
30x30 cm  
12"x12"



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

		SAND	BROWN	LIGHT GREY	GREY	GRAPHITE
 <b>Battiscopa</b> 7x60 cm	20  502 	<b>801540</b>	<b>801541</b>	<b>801544</b>	<b>801543</b>	<b>801542</b>
 * <b>Gradino Frontale</b> <b>Elle Costa Retta</b> 30x60x5 cm	1  538 	<b>801608L</b>	<b>801609L</b>	<b>801610L</b>	<b>801611L</b>	<b>801612L</b>
30x120x5 cm	573 	<b>801613L</b>	<b>801614L</b>	<b>801615L</b>	<b>801616L</b>	<b>801617L</b>
 * <b>Gradino Angolare</b> <b>Elle Costa Retta DX</b> 30x60x5 cm	1  574 	<b>801618L</b>	<b>801619L</b>	<b>801620L</b>	<b>801621L</b>	<b>801622L</b>
30x120x5 cm	576 	<b>801628L</b>	<b>801629L</b>	<b>801630L</b>	<b>801631L</b>	<b>801632L</b>
 * <b>Gradino Angolare</b> <b>Elle Costa Retta SX</b> 30x60x5 cm	1  574 	<b>801623L</b>	<b>801624L</b>	<b>801625L</b>	<b>801626L</b>	<b>801627L</b>
30x120x5 cm	576 	<b>801633L</b>	<b>801634L</b>	<b>801635L</b>	<b>801636L</b>	<b>801637L</b>
 * <b>Terminale a Elle</b> <b>Monolitico OUT R11</b> 15x30x4 cm	8  509 	<b>801873</b>			<b>801874</b>	

\* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

\* È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle

It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 81x81 Rettificato	9,5 mm	3	1,97	39,30	32	63,04	1280
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 60x60 Rettificato/Decori	9,5 mm	4	1,44	27,20	32	46,08	890
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	8	1,44	27,20	32	46,08	890
Fondo 31x62 OUT	9 mm	7	1,35	22,60	60	81,00	1380
<b>OUTDOOR 4.0</b>							
Fondo 60x120 Rettificato	20 mm	1	0,72	31,20	30	21,60	980
Fondo 60x60 Rettificato	20 mm	2	0,72	31,20	30	21,60	960
Fondo 60x60 Rettificato	30 mm	1	0,36	25,00	40	14,40	1025
Fondo 90x90 Rettificato	30 mm	1	0,81	56,00	20	16,20	1145
Fondo 81x81 Rettificato	20 mm	2	1,3122	57,00	24	31,4928	1395
Fondo 45x90 Rettificato	30 mm	1	0,40	28,00	32	12,96	903




# evoqcollection

**GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO**  
 COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE  
 GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ  
 FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN



**colori** • colors • couleurs • farben

V2



BIANCO



AVORIO



POLVERE



NERO

**formati** • sizes • formats • formate

R9

**± 9,5 mm**  
**Rettificato** Rectified  
 81x81 32"x32"  
 60x120 24"x48"

**± 8 mm**  
**Rettificato** Rectified  
 60x60 24"x24"  
 30x60 12"x24"








## evoq**bianco**




**R05372** 534 ■  
Evoq Bianco  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R9**



**R04895** 534 ■  
Evoq Bianco  
81x81 cm Rett.  
32"x32" Rect.  
**R9**



**R05285** 515 ■  
Evoq Bianco  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R9** ♻️



**R05289** 519 ■  
Evoq Bianco  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
**R9** ♻️



**R04564** 566 ■  
Mosaico 5x5 Evoq Bianco  
30x30 cm  
12"x12"




### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile




**Battiscopa**  
20 ■

Bianco  
**R05376** 502 ■  
7x60 cm




★ **Gradino Frontale**  
**Elle Costa Retta**  
1 ■

Bianco  
**802329L** 573 ■  
30x120x5 cm



★ **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta DX**  
1 ■

Bianco  
**802330L** 576 ■  
30x120x5 cm



★ **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta SX**  
1 ■

Bianco  
**802331L** 576 ■  
30x120x5 cm

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



## evoq**avorio**



8

**R05371** 534 ■  
Evoq Avorio  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R9**




8

**R04894** 534 ■  
Evoq Avorio  
81x81 cm Rett.  
32"x32" Rect.  
**R9**



8

**R05284** 515 ■  
Evoq Avorio  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R9** ♻️



16

**R05288** 519 ■  
Evoq Avorio  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
**R9** ♻️



12

**R04565** 566 ■  
Mosaico 5x5 Evoq Avorio  
30x30 cm  
12"x12"




### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



**Battiscopa**  
20


Avorio  
**R05375** 502 ■  
7x60 cm



\* **Gradino Frontale**  
**Elle Costa Retta**

1

Avorio  
**802332L** 573 ■  
30x120x5 cm



\* **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta DX**

1

Avorio  
**802333L** 576 ■  
30x120x5 cm



\* **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta SX**

1

Avorio  
**802334L** 576 ■  
30x120x5 cm

\* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



## evoqpolvere



**R05374** 534 ■  
Evoq Polvere  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R9**



**R04897** 534 ■  
Evoq Polvere  
81x81 cm Rett.  
32"x32" Rect.  
**R9**



**R05287** 515 ■  
Evoq Polvere  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R9** ♻️



**R05291** 519 ■  
Evoq Polvere  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
**R9** ♻️



**R04566** 566 ■  
Mosaico 5x5 Evoq Polvere  
30x30 cm  
12"x12"




### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile




**Battiscopa**  
20 ■

Polvere  
**R05378** 502 ■  
7x60 cm




★ **Gradino Frontale**  
**Elle Costa Retta**  
1 ■

Polvere  
**802335L** 573 ■  
30x120x5 cm



★ **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta DX**  
1 ■

Polvere  
**802336L** 576 ■  
30x120x5 cm




★ **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta SX**  
1 ■

Polvere  
**802337L** 576 ■  
30x120x5 cm


★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand




## evoqnero




**R05373** 534 ■  
Evoq Nero  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R9**




**R04896** 534 ■  
Evoq Nero  
81x81 cm Rett.  
32"x32" Rect.  
**R9**



**R05286** 515 ■  
Evoq Nero  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R9** ♻️



**R05290** 519 ■  
Evoq Nero  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
**R9** ♻️



**R04567** 566 ■  
Mosaico 5x5 Evoq Nero  
30x30 cm  
12"x12"



### pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen


dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 81x81 Rettificato	9,5 mm	3	1,97	39,30	32	63,04	1280
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 60x60 Rettificato	8 mm	5	1,80	30,00	32	57,60	980
Fondo 30x60 Rettificato	8 mm	10	1,80	30,00	32	57,60	980

### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



**Battiscopa**  
20


Nero  
**R05377** 502 ■  
7x60 cm



★ **Gradino Frontale**  
**Elle Costa Retta**

1


Nero  
**802338L** 573 ■  
30x120x5 cm



★ **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta DX**

1

Nero  
**802339L** 576 ■  
30x120x5 cm



★ **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta SX**

1

Nero  
**802340L** 576 ■  
30x120x5 cm

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



# smotcollection

**GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO**  
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE  
GRÈS CÉRAMÉ MASSE COLORÉ  
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN



colori • colors • couleurs • farben

V2



WHITE



GREY



ANTHRACITE



BEIGE

formati • sizes • formats • formate

**LAPPATO *plus+***  
**≈ 9,5 mm**  
**Rettificato** Rectified  
59x118 23"x46.5"  
59x59 23"x23"  
29,5x59 11.5"x23"

**≈ 9,5 mm**  
**Rettificato** Rectified  
60x120 24"x48"  
60x60 24"x24"  
30x60 12"x24"

**Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.**  
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

**Posa a pavimento: si raccomanda la protezione con Fila MP/90 o similare.**  
Floor installation: we recommend protection with Fila MP/90 or similar.

R9



## smotwhite



**303301** 534 ■  
Smot White  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R9**




**001336** 553 ■  
Decoro Smot White  
59x118 cm Rett.  
23"x46.5" Rect.  
**Lappato plus+**



**303305** 542 ■  
Smot White  
59x118 cm Rett.  
23"x46.5" Rect.  
**Lappato plus+**



**303309** 520 ■  
Smot White  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R9**



**303313** 536 ■  
Smot White  
59x59 cm Rett.  
23"x23" Rect.  
**Lappato plus+**



**303317** 522 ■  
Smot White  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
**R9**

**303321** 544 ■  
Smot White  
29,5x59 cm Rett.  
11.5"x23" Rect.  
**Lappato plus+**

**303329** 566 ■  
Mosaico 5x5 Smot White  
30x30 cm  
12"x12"





## smotgrey



**303302** 534 ■  
Smot Grey  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R9**




**001337** 553 ■  
Decoro Smot Grey  
59x118 cm Rett.  
23"x46.5" Rect.  
**Lappato plus+**



**303310** 520 ■  
Smot Grey  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R9**



**303318** 522 ■  
Smot Grey  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
**R9**



**303322** 544 ■  
Smot Grey  
29,5x59 cm Rett.  
11.5"x23" Rect.  
**Lappato plus+**



**303330** 566 ■  
Mosaico 5x5 Smot Grey  
30x30 cm  
12"x12"





## smotanthracite



16

**303304** 534 ■  
Smot Anthracite  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R9**



4 MIX

**001339** 553 ■  
Decoro Smot Anthracite  
59x118 cm Rett.  
23"x46.5" Rect.  
**Lappato plus+**



32

**303308** 542 ■  
Smot Anthracite  
59x118 cm Rett.  
23"x46.5" Rect.  
**Lappato plus+**



32

**303312** 520 ■  
Smot Anthracite  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R9**



64

**303316** 536 ■  
Smot Anthracite  
59x59 cm Rett.  
23"x23" Rect.  
**Lappato plus+**



12

**303320** 522 ■  
Smot Anthracite  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
**R9**



12

**303324** 544 ■  
Smot Anthracite  
29,5x59 cm Rett.  
11.5"x23" Rect.  
**Lappato plus+**



12

**303332** 566 ■  
Mosaico 5x5 Smot Anthracite  
30x30 cm  
12"x12"







## smotbeige



16

**303303** 534 ■  
Smot Beige  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R9**



4 MIX

**001338** 553 ■  
Decoro Smot Beige  
59x118 cm Rett.  
23"x46.5" Rect.  
**Lappato plus+**



32

**303311** 520 ■  
Smot Beige  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R9**



64

**303315** 536 ■  
Smot Beige  
59x59 cm Rett.  
23"x23" Rect.  
**Lappato plus+**



12

**303323** 544 ■  
Smot Beige  
29,5x59 cm Rett.  
11.5"x23" Rect.  
**Lappato plus+**



















12

**303331** 566 ■  
Mosaico 5x5 Smot Beige  
30x30 cm  
12"x12"




pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

		WHITE	GREY	ANTHRACITE	BEIGE	
	<b>Battiscopa</b> 7x60 cm	20  502 	<b>801458</b>	<b>801459</b>	<b>801461</b>	<b>801460</b>
	7x59 cm Lappato plus+	504 	<b>801510</b>	<b>801529</b>	<b>801528</b>	<b>801539</b>
	<b>Gradino Frontale</b> Elle Costa Retta 30x120x5 cm R9	1  573 	<b>801462L</b>	<b>801463L</b>	<b>801465L</b>	<b>801464L</b>
	30x118x5 cm Lappato plus+	575 	<b>801592L</b>	<b>801595L</b>	<b>801598L</b>	<b>801601L</b>
	<b>Gradino Angolare</b> Elle Costa Retta DX 30x120x5 cm R9	1  576 	<b>801466L</b>	<b>801467L</b>	<b>801469L</b>	<b>801468L</b>
	30x118x5 cm Lappato plus+	577 	<b>801593L</b>	<b>801596L</b>	<b>801599L</b>	<b>801602L</b>
	<b>Gradino Angolare</b> Elle Costa Retta SX 30x120x5 cm R9	1  576 	<b>801470L</b>	<b>801471L</b>	<b>801473L</b>	<b>801472L</b>
	30x118x5 cm Lappato plus+	577 	<b>801594L</b>	<b>801597L</b>	<b>801600L</b>	<b>801603L</b>

\* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 59x118 Lappato Plus Rettificato	9,5 mm	2	1,39	29,40	35	48,72	1055
Dec. Smot 59x118 Lappato Plus Rettificato	9,5 mm	2	1,39	29,40	35	48,72	1055
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	34,15	24	43,20	840
Fondo 59x59 Lappato Plus Rettificato	9,5 mm	5	1,74	36,30	24	41,76	895
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	7	1,26	23,90	40	50,40	980
Fondo 29,5x59 Lappato Plus Rettificato	9,5 mm	7	1,22	25,50	40	48,72	1045





# touchfeelcollection

**GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO**  
 COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE  
 GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ  
 FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN



colori • colors • couleurs • farben



WHITE



GREY



BLACK



BEIGE

formati • sizes • formats • formate

R9

≈ 9,5 mm  
**Rettificato** Rectified  
 60x60 24"x24"  
 30x60 12"x24"

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.  
 For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.




## touchfeelwhite



28

**303043** 520 ■  
Touch White  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R9**



56

**303047** 522 ■  
Touch White  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
**R9**



### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



**Battiscopa**  
20 ■

White  
**801385** 502 ■  
7x60 cm



\* **Gradino Frontale**  
**Elle Costa Retta**  
1 ■

White  
**801580L** 538 ■  
30x60x5 cm



\* **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta DX**  
1 ■

White  
**801581L** 574 ■  
30x60x5 cm



\* **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta SX**  
1 ■

White  
**801582L** 574 ■  
30x60x5 cm

\* **Disponibili solo su ordinazione** . Available on demand



## touchfeelgrey



28

**303045** 520 ■  
Touch Grey  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R9**



56

**303049** 522 ■  
Touch Grey  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
**R9**



### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



**Battiscopa**  
20 ■

Grey  
**801387** 502 ■  
7x60 cm



\* **Gradino Frontale**  
**Elle Costa Retta**  
1 ■

Grey  
**801583L** 538 ■  
30x60x5 cm



\* **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta DX**  
1 ■

Grey  
**801584L** 574 ■  
30x60x5 cm



\* **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta SX**  
1 ■

Grey  
**801585L** 574 ■  
30x60x5 cm

\* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand




## touchfeel**black**



28

**303044** 520 ■  
Touch Black  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R9**



56

**303048** 522 ■  
Touch Black  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
**R9**



### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



**Battiscopa**  
20 ■

Black  
**801386** 502 ■  
7x60 cm



\* **Gradino Frontale**  
**Elle Costa Retta**  
1 ■

Black  
**801586L** 538 ■  
30x60x5 cm



\* **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta DX**  
1 ■

Black  
**801587L** 574 ■  
30x60x5 cm



\* **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta SX**  
1 ■

Black  
**801588L** 574 ■  
30x60x5 cm

\* **Disponibili solo su ordinazione** . Available on demand



## touchfeelbeige



28

**303046** 520 ■  
Touch Beige  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R9**



56

**303050** 522 ■  
Touch Beige  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
**R9**



### pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen


dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	34,15	24	43,20	840
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	7	1,26	23,90	40	50,40	980

### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile




**Battiscopa**  
20 ■

Beige  
**801388** 502 ■  
7x60 cm



★ **Gradino Frontale**  
**Elle Costa Retta**  
1 ■

Beige  
**801589L** 538 ■  
30x60x5 cm



★ **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta DX**  
1 ■

Beige  
**801590L** 574 ■  
30x60x5 cm



★ **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta SX**  
1 ■

Beige  
**801591L** 574 ■  
30x60x5 cm

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



# basiccollection

**GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO**  
 COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE  
 GRÈS CÉRAMÉ MASSE COLORÉ  
 FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN



colori • colors • couleurs • farben



LIGHT GREY

GREY

BEIGE


FUMÉ


formati • sizes • formats • formate

**≈ 9,5 mm**  
**Rettificato** Rectified  
 81x81 32"x32"  
 60x120 24"x48"  
 60x60 24"x24"  
 30x60 12"x24"

R9

**LAPPATO IN CRESTA**  
**≈ 9,5 mm**  
**Rettificato** Rectified  
 80x80 32"x32"

**OUTDOOR 4.0**   
**≈ 30 mm 1¼"**  
**Rettificato** Rectified  
 90x90 36"x36"  
 60x60 24"x24"

**OUTDOOR 4.0**   
**≈ 20 mm ¾"**  
**Rettificato** Rectified  
 60x60 24"x24"

DCOF >0.42

R11

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.  
 For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.





## basiclightgrey



9

**303467** 534 ■  
Basic Light Grey  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R9**



9

**302888** 534 ■  
Basic Light Grey  
81x81 cm Rett.  
32"x32"  
**R9**

**303399** 544 ■  
Basic Light Grey  
80x80 cm  
32"x32"  
**Lappato in cresta**



36

**302890** 520 ■  
Basic Light Grey  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R9**



72

**302891** 522 ■  
Basic Light Grey  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
**R9**



12

**302901** 566 ■  
Mosaico 5x5 Basic Light Grey  
30x30 cm  
12"x12"




5

**302966** 556 ■  
Mosaico Multi Basic Light Grey  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.



5

**302905** 513 ■  
Mosaico Esagonetta Basic Light Grey  
30x34 cm  
12"x13"





## basicgrey

≈ 20 mm ¾" ≈ 30 mm 1¼"



**303468** 534 ■  
Basic Grey  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R9**




**303830** 555 ■  
Ultra Basic Grey  
90x90 cm Rett. SP 30mm  
36"x36" Rect. Th. 1¼"  
**R11**



**302892** 534 ■  
Basic Grey  
81x81 cm Rett.  
32"x32"  
**R9**



**303568** 535 ■ 36  
New Ultra Basic Grey  
60x60 cm Rett. SP 20mm  
24"x24" Rect. Th. ¾"  
**R11**



**303400** 544 ■  
Basic Grey  
80x80 cm  
32"x32"  
**Lappato in cresta**



**303635** 550 ■ 19  
Ultra Basic Grey  
60x60 cm Rett. SP 30mm  
24"x24" Rect. Th. 1¼"  
**R11**



**302894** 520 ■  
Basic Grey  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R9**



**302967** 556 ■  
Mosaico Multi Basic Grey  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.



**302895** 522 ■  
Basic Grey  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
**R9**



**302906** 513 ■  
Mosaico Esagonetta Basic Grey  
30x34 cm  
12"x13"



**302902** 566 ■  
Mosaico 5x5 Basic Grey  
30x30 cm  
12"x12"



## basicbeige




**303465** 534 ■  
Basic Beige  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R9**




**302884** 534 ■  
Basic Beige  
81x81 cm Rett.  
32"x32"  
**R9**


**303397** 544 ■  
Basic Beige  
80x80 cm  
32"x32"  
**Lappato in cresta**



**302886** 520 ■  
Basic Beige  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R9**



**302887** 522 ■  
Basic Beige  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
**R9**



**302900** 566 ■  
Mosaico 5x5 Basic Beige  
30x30 cm  
12"x12"



**302965** 556 ■  
Mosaico Multi Basic Beige  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.



**302904** 513 ■  
Mosaico Esagonetta Basic Beige  
30x34 cm  
12"x13"






## basicfumè



9

**303466** 534 ■  
Basic Fumè  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R9**



9

**302896** 534 ■  
Basic Fumè  
81x81 cm Rett.  
32"x32"  
**R9**

**303398** 544 ■  
Basic Fumè  
80x80 cm  
32"x32"  
**Lappato in cresta**



24

**302898** 520 ■  
Basic Fumè  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R9**



48

**302899** 522 ■  
Basic Fumè  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
**R9**



12

**302903** 566 ■  
Mosaico 5x5 Basic Fumè  
30x30 cm  
12"x12"



5

**302968** 556 ■  
Mosaico Multi Basic Fumè  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.


















5

**302907** 513 ■  
Mosaico Esagonetta Basic Fumè  
30x34 cm  
12"x13"



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

		LIGHT GREY	GREY	BEIGE	FUMÉ
 <b>Battiscopa</b> 7x60 cm	20  502 	<b>801303</b>	<b>801304</b>	<b>801302</b>	<b>801305</b>
 ★ <b>Gradino Frontale</b> <b>Elle Costa Retta</b> 30x60x5 cm	1  538 	<b>801638L</b>	<b>801639L</b>	<b>801640L</b>	<b>801641L</b>
30x120x5 cm	573 	<b>801687L</b>	<b>801684L</b>	<b>801678L</b>	<b>801681L</b>
 ★ <b>Gradino Angolare</b> <b>Elle Costa Retta DX</b> 30x60x5 cm	1  574 	<b>801642L</b>	<b>801643L</b>	<b>801644L</b>	<b>801645L</b>
30x120x5 cm	576 	<b>801688L</b>	<b>801685L</b>	<b>801679L</b>	<b>801682L</b>
 ★ <b>Gradino Angolare</b> <b>Elle Costa Retta SX</b> 30x60x5 cm	1  574 	<b>801646L</b>	<b>801647L</b>	<b>801648L</b>	<b>801649L</b>
30x120x5 cm	576 	<b>801689L</b>	<b>801686L</b>	<b>801680L</b>	<b>801683L</b>

\* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/eurolpal boites/eurolpal ktn/eurolpal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/eurolpal kg/eurolpal kg/eurolpal kg/eurolpal
Fondo 81x81 Rettificato	9,5 mm	3	1,97	39,30	32	63,04	1280
Fondo 80x80 Rettificato Lappato in Cresta	9,5 mm	3	1,92	39,30	32	61,44	1280
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	34,15	24	43,20	840
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	7	1,26	23,90	40	50,40	980
<b>OUTDOOR 4.0</b>							
Fondo 90x90 Rettificato	30 mm	1	0,81	56,00	20	16,20	1145
Fondo 60x60 Rettificato	20 mm	2	0,72	31,20	30	21,60	960
Fondo 60x60 Rettificato	30 mm	1	0,36	25,00	40	14,40	1025





## basic d.light grey



**303014** 520 ■  
Basic D. Light Grey  
31x62 cm  
12"x24"  
**R10**



## basic d.grey




**303013** 520 ■  
Basic D. Grey  
31x62 cm  
12"x24"  
**R10**



## basic d.fumè




**303012** 520 ■  
Basic D. Fumè  
31x62 cm  
12"x24"  
**R10**











## basic d.beige



**303011** 520 ■  
Basic D. Beige  
31x62 cm  
12"x24"  
**R10**



### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

 <b>Battiscopa</b> 20 	 <b>Gradino Frontale Elle Costa Retta</b> 1 	 <b>Gradino Angolare Elle Costa Retta DX</b> 1 	 <b>Gradino Angolare Elle Costa Retta SX</b> 1 
Light Grey <b>801303</b> 502 ■ 7x60 cm	Light Grey <b>801478L</b> 538 ■ 31x62x5 cm	Light Grey <b>801819L</b> 574 ■ 31x62x5 cm	Light Grey <b>801823L</b> 574 ■ 31x62x5 cm
Grey <b>801304</b> 502 ■ 7x60 cm	Grey <b>801479L</b> 538 ■ 31x62x5 cm	Grey <b>801820L</b> 574 ■ 31x62x5 cm	Grey <b>801824L</b> 574 ■ 31x62x5 cm
Fumè <b>801305</b> 502 ■ 7x60 cm	Fumè <b>801481L</b> 538 ■ 31x62x5 cm	Fumè <b>801822L</b> 574 ■ 31x62x5 cm	Fumè <b>801826L</b> 574 ■ 31x62x5 cm
Beige <b>801302</b> 502 ■ 7x60 cm	Beige <b>801480L</b> 538 ■ 31x62x5 cm	Beige <b>801821L</b> 574 ■ 31x62x5 cm	Beige <b>801825L</b> 574 ■ 31x62x5 cm

\* **Disponibili solo su ordinazione** . Available on demand

### pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 31x62	9 mm	7	1,35	22,60	60	81,00	1380



# fabriccollection

**GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO**  
 COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE  
 GRÈS CÉRAMÉ MASSE COLORÉ  
 FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN



colori • colors • couleurs • farben



WHITE



GREY



ANTHRACITE



BEIGE

formati • sizes • formats • formate


R9

≈ 9,5 mm  
**Rettificato** Rectified  
 60x120 24"x48"  
 60x60 24"x24"  
 30x60 12"x24"

Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.  
 For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.



## fabricwhite




**303405** 534 ■  
Fabric White  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R9**



**303417** 547 ■  
Decoro Fabric  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R9**



**303409** 520 ■  
Fabric White  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R9**



**303413** 522 ■  
Fabric White  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
**R9**



**303503** 566 ■  
Mosaico 5x5 Fabric White  
30x30 cm  
12"x12"




### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile




**Battiscopa**  
20 ■

White  
**801484** 502 ■  
7x60 cm



\* **Gradino Frontale**  
**Elle Costa Retta**  
1 ■

White  
**801488L** 573 ■  
30x120x5 cm



\* **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta DX**  
1 ■

White  
**801492L** 576 ■  
30x120x5 cm



\* **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta SX**  
1 ■

White  
**801496L** 576 ■  
30x120x5 cm

\* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand





## fabricgrey



4

**303406** 534 ■  
Fabric Grey  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R9**



2 MIX

**303417** 547 ■  
Decoro Fabric  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R9**



8

**303410** 520 ■  
Fabric Grey  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R9**



16

**303414** 522 ■  
Fabric Grey  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
**R9**



12

**303504** 566 ■  
Mosaico 5x5 Fabric Grey  
30x30 cm  
12"x12"




### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile




**Battiscopa**  
20

Grey  
**801485** 502 ■  
7x60 cm



\* **Gradino Frontale**  
**Elle Costa Retta**  
1

Grey  
**801489L** 573 ■  
30x120x5 cm



\* **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta DX**  
1

Grey  
**801493L** 576 ■  
30x120x5 cm



\* **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta SX**  
1

Grey  
**801497L** 576 ■  
30x120x5 cm

\* **Disponibili solo su ordinazione** . Available on demand



## fabricanthracite



**303408** 534 ■  
Fabric Anthracite  
60x120 cm Rett.  
24\"/>




**303417** 547 ■  
Decoro Fabric  
60x120 cm Rett.  
24\"/>



**303412** 520 ■  
Fabric Anthracite  
60x60 cm Rett.  
24\"/>



**303416** 522 ■  
Fabric Anthracite  
30x60 cm Rett.  
12\"/>



**303506** 566 ■  
Mosaico 5x5 Fabric Anthracite  
30x30 cm  
12\"/>




### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile




**Battiscopa**  
20 ■

Anthracite  
**801487** 502 ■  
7x60 cm




\* **Gradino Frontale**  
**Elle Costa Retta**  
1 ■

Anthracite  
**801491L** 573 ■  
30x120x5 cm



\* **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta DX**  
1 ■

Anthracite  
**801495L** 576 ■  
30x120x5 cm



\* **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta SX**  
1 ■

Anthracite  
**801499L** 576 ■  
30x120x5 cm

\* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



## fabricbeige



**303407 534** ■  
Fabric Beige  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R9**



**303417 547** ■  
Decoro Fabric  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R9**



**303411 520** ■  
Fabric Beige  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R9**



**303415 522** ■  
Fabric Beige  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
**R9**



**303505 566** ■  
Mosaico 5x5 Fabric Beige  
30x30 cm  
12"x12"



### pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 60x120 Rettificato / Decoro Fabric	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	34,15	24	43,20	840
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	7	1,26	23,90	40	50,40	980


### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



**Battiscopa**  
20



\* **Gradino Frontale**  
**Elle Costa Retta**  
1



\* **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta DX**  
1



\* **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta SX**  
1

Beige  
**801486 502** ■  
7x60 cm

Beige  
**801490L 573** ■  
30x120x5 cm

Beige  
**801494L 576** ■  
30x120x5 cm

Beige  
**801498L 576** ■  
30x120x5 cm

\* **Disponibili solo su ordinazione** . Available on demand



# cementi collection

**GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO**  
 COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE  
 GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ  
 FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN



colori • colors • couleurs • farben

mix & match **V2**




formati • sizes • formats • formate

≈ 9,5 mm  
**Rettificato** Rectified  
 60x60 24"x24"  
 30x60 12"x24"

R9

## cementibeige



8

**302557** 520 ■  
Cementi Beige  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R9**




16

**302597** 522 ■  
Cementi Beige  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
**R9**



## cementitaupe



8

**302559** 520 ■  
Cementi Taupe  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R9**




16

**302599** 522 ■  
Cementi Taupe  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
**R9**



## cementisand



8


**302558** 520 ■  
Cementi Sand  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R9**



16

**302598** 522 ■  
Cementi Sand  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
**R9**

## cementimud



8


**302560** 520 ■  
Cementi Mud  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R9**



16


**302600** 522 ■  
Cementi Mud  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
**R9**

## cementi**white**



8

**302561** 520 ■  
Cementi White  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R9**




16

**302601** 522 ■  
Cementi White  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
**R9**




## cementi**fog**



8


**302563** 520 ■  
Cementi Fog  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R9**



16

**302603** 522 ■  
Cementi Fog  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
**R9**

## cementi**black**



8

**302564** 520 ■  
Cementi Black  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R9**















16













**302604** 522 ■  
Cementi Black  
30x60 cm Rett.  
12"x24" Rect.  
**R9**



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

		BEIGE	SAND	TAUPE	MUD
 <b>Battiscopa</b> 7x60 cm	20  502 	<b>801088</b>	<b>801089</b>	<b>801090</b>	<b>801091</b>
 ★ <b>Gradino Frontale</b> <b>Elle Costa Retta</b> 30x60x5 cm	1  538 	<b>801651L</b>	<b>801652L</b>	<b>801653L</b>	<b>801654L</b>
 ★ <b>Gradino Angolare</b> <b>Elle Costa Retta DX</b> 30x60x5 cm	1  574 	<b>801657L</b>	<b>801658L</b>	<b>801659L</b>	<b>801660L</b>
 ★ <b>Gradino Angolare</b> <b>Elle Costa Retta SX</b> 30x60x5 cm	1  574 	<b>801663L</b>	<b>801664L</b>	<b>801665L</b>	<b>801666L</b>


  

		WHITE	GREY	FOG	BLACK
 <b>Battiscopa</b> 7x60 cm	20  502 	<b>801092</b>	<b>801093</b>	<b>801094</b>	<b>801095</b>
 ★ <b>Gradino Frontale</b> <b>Elle Costa Retta</b> 30x60x5 cm	1  538 	<b>801655L</b>	<b>801656L</b>	<b>801673L</b>	<b>801672L</b>
 ★ <b>Gradino Angolare</b> <b>Elle Costa Retta DX</b> 30x60x5 cm	1  574 	<b>801661L</b>	<b>801662L</b>	<b>801675L</b>	<b>801674L</b>
 ★ <b>Gradino Angolare</b> <b>Elle Costa Retta SX</b> 30x60x5 cm	1  574 	<b>801667L</b>	<b>801668L</b>	<b>801677L</b>	<b>801676L</b>

\* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand

pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	34,15	24	43,20	840
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	7	1,26	23,90	40	50,40	980





# emotioncollection

**GRES PORCELLANATO**  
 PORCELAIN STONEWARE  
 GRÈS CÉRAME  
 FEINSTEINZEUG



**colori** • colors • couleurs • farben

V2



BLANC

GRIS


ANTHRACITE


TAUPE

**formati** • sizes • formats • formate

R9

≈ 9,5 mm  
**Rettificato** Rectified  
 81x81 32"x32"  
 60x120 24"x48"

≈ 8 mm  
**Rettificato** Rectified   
 60x60 24"x24"


**OUT**  
 ≈ 8 mm  
**Rettificato** Rectified   
 60x60 24"x24"

R11






## emotionblanc



**EMT051 534** ■  
Emotion Blanc  
81x81 cm Rett.  
32"x32" Rect.  
**R9**



**EMT091 534** ■  
Emotion Blanc  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R9**



**EMT071 515** ■  
Emotion Blanc  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R9** ♻️

**EMT081 521** ■  
Emotion Blanc OUT  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R11** ♻️




### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile




**Battiscopa**  
20

Blanc  
**EMT105 502** ■  
7x60 cm




\* **Gradino Frontale**  
**Elle Costa Retta**  
1

Blanc  
**802317L 573** ■  
30x120x5 cm



\* **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta DX**  
1

Blanc  
**802318L 576** ■  
30x120x5 cm



\* **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta SX**  
1

Blanc  
**802319L 576** ■  
30x120x5 cm

Blanc OUT R11  
**801844L 538** ■  
30x60x5 cm

Blanc OUT R11  
**801845L 574** ■  
30x60x5 cm

Blanc OUT R11  
**801846L 574** ■  
30x60x5 cm

\* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



## emotiongris



10

**EMT052 534** ■  
Emotion Gris  
81x81 cm Rett.  
32"x32" Rect.  
**R9**



8

**EMT092 534** ■  
Emotion Gris  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R9**



15

**EMT072 515** ■  
Emotion Gris  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R9** ♻️

**EMT082 521** ■  
Emotion Gris OUT  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R11** ♻️




### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



**Battiscopa**  
20


Gris  
**EMT106 502** ■  
7x60 cm



★ **Gradino Frontale**  
**Elle Costa Retta**  
1

Gris  
**802320L 573** ■  
30x120x5 cm

Gris OUT R11  
**801847L 538** ■  
30x60x5 cm



★ **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta DX**  
1

Gris  
**802321L 576** ■  
30x120x5 cm

Gris OUT R11  
**801848L 574** ■  
30x60x5 cm



★ **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta SX**  
1


Gris  
**802322L 576** ■  
30x120x5 cm

Gris OUT R11  
**801849L 574** ■  
30x60x5 cm

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



## emotion **anthracite**



**EMT054** 534 ■  
Emotion Anthracite  
81x81 cm Rett.  
32"x32" Rect.  
**R9**



**EMT094** 534 ■  
Emotion Anthracite  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R9**



**EMT074** 515 ■  
Emotion Anthracite  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R9** ♻️

**EMT084** 521 ■  
Emotion Anthracite OUT  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R11** ♻️




### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



**Battiscopa**  
20


Anthracite  
**EMT108** 502 ■  
7x60 cm



★ **Gradino Frontale**  
Elle Costa Retta  
1

Anthracite  
**802326L** 573 ■  
30x120x5 cm

Anthracite OUT R11  
**801853L** 538 ■  
30x60x5 cm



★ **Gradino Angolare**  
Elle Costa Retta DX  
1

Anthracite  
**802327L** 576 ■  
30x120x5 cm

Anthracite OUT R11  
**801854L** 574 ■  
30x60x5 cm



★ **Gradino Angolare**  
Elle Costa Retta SX  
1

Anthracite  
**802328L** 576 ■  
30x120x5 cm

Anthracite OUT R11  
**801855L** 574 ■  
30x60x5 cm

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand




## emotiontaupe



**EMT053** 534 ■  
Emotion Taupe  
81x81 cm Rett.  
32"x32" Rect.  
**R9**



**EMT093** 534 ■  
Emotion Taupe  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R9**



**EMT073** 515 ■  
Emotion Taupe  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R9** ♻️

**EMT083** 521 ■  
Emotion Taupe OUT  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R11** ♻️



### pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 81x81 Rettificato	9,5 mm	3	1,97	39,30	32	63,04	1280
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 60x60 Rettificato / Out	8 mm	5	1,80	31,25	32	57,60	1020

### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



Taupe  
**EMT107** 502 ■  
7x60 cm

Taupe  
**802323L** 573 ■  
30x120x5 cm

Taupe  
**802324L** 576 ■  
30x120x5 cm

Taupe  
**802325L** 576 ■  
30x120x5 cm

Taupe OUT R11  
**801850L** 538 ■  
30x60x5 cm

Taupe OUT R11  
**801851L** 574 ■  
30x60x5 cm

Taupe OUT R11  
**801852L** 574 ■  
30x60x5 cm

★ **Disponibili solo su ordinazione** . Available on demand



# ikoncollection

**GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO**  
 COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE  
 GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ  
 FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN



colori • colors • couleurs • farben

V3



BIRCH



AMBER




WALNUT

formati • sizes • formats • formate

DCOF ≥0.42 R10


≈ 9,5 mm  
**Rettificato** Rectified  
 30x122 12"x48"  
 20x122 8"x48"

**OUTDOOR 4.0**   
 ≈ 20 mm ¾"  
**Rettificato** Rectified  
 30x122 12"x48"


**OUTDOOR 4.0**   
 ≈ 30 mm 1 ¼"  
**Rettificato** Rectified  
 45x90 18"x36"

DCOF ≥0.42 R11

schemi di posa • laying patterns • schémas de pose • verlegungsschemen



**Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.**  
 We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.



**Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.**  
 We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.

**Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.**  
 For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.



## ikonbirch



**303802** 525 ■  
Ikon Birch  
30x122 cm Rett.  
12"x48" Rect.  
**R10**



**303801** 525 ■  
Ikon Birch  
20x122 cm Rett.  
8"x48" Rect.  
**R10**




### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile




**Battiscopa**  
20 ■

Birch  
**801746** 503 ■  
6x61 cm




★ **Gradino Frontale**  
**Elle Costa Retta**  
1 ■

Birch  
**801747L** 573 ■  
30x122x5 cm



★ **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta DX**  
1 ■

Birch  
**801748L** 576 ■  
30x122x5 cm



★ **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta SX**  
1 ■

Birch  
**801749L** 576 ■  
30x122x5 cm

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



## ikonamber

≈ 20 mm ¾" ≈ 30 mm 1¼"




**303660** 525 ■  
Ikon Amber  
30x122 cm Rett.  
12"x48" Rect.  
**R10**

**303807** 546 ■  
Ultra Ikon Amber  
30x122 cm Rett. SP 20mm  
12"x48" Rect. Th. ¾"  
**R11**



**303658** 525 ■  
Ikon Amber  
20x122 cm Rett.  
8"x48" Rect.  
**R10**

**303772** 552 ■  
Ultra Ikon Amber  
45x90 cm Rett. SP 30mm  
18"x36" Rect. Th. 1¼"  
**R11**




### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile




**Battiscopa**  
20 ■

Amber  
**801572** 503 ■  
6x61 cm




★ **Gradino Frontale**  
**Elle Costa Retta**  
1 ■

Amber  
**801574L** 573 ■  
30x122x5 cm



★ **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta DX**  
1 ■

Amber  
**801575L** 576 ■  
30x122x5 cm



★ **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta SX**  
1 ■

Amber  
**801576L** 576 ■  
30x122x5 cm

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



## ikonwalnut



**303661** 525 ■  
Ikon Walnut  
30x122 cm Rett.  
12"x48" Rect.  
**R10**







**303659** 525 ■  
Ikon Walnut  
20x122 cm Rett.  
8"x48" Rect.  
**R10**



### pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 30x122 Rettificato	9,5 mm	4	1,46	29,50	36	52,70	1090
Fondo 20x122 Rettificato	9,5 mm	5	1,22	23,50	45	54,90	1085
<b>OUTDOOR 4.0</b>							
Fondo 45x90 Rettificato	30 mm	1	0,40	28,00	32	12,96	903
Fondo 30x122 Rettificato	20 mm	2	0,732	31,65	36	26,352	1160

### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

 <b>Battiscopa</b> 20	 ★ <b>Gradino Frontale</b> <b>Elle Costa Retta</b> 1	 ★ <b>Gradino Angolare</b> <b>Elle Costa Retta DX</b> 1	 ★ <b>Gradino Angolare</b> <b>Elle Costa Retta SX</b> 1
Walnut <b>801573</b> 503 ■ 6x61 cm	Walnut <b>801577L</b> 573 ■ 30x122x5 cm	Walnut <b>801578L</b> 576 ■ 30x122x5 cm	Walnut <b>801579L</b> 576 ■ 30x122x5 cm

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand





# essenze collection

**GRES PORCELLANATO**  
 PORCELAIN STONEWARE  
 GRÈS CÉRAME  
 FEINSTEINZEUG



colori • colors • couleurs • farben

V2



VANIGLIA

CANNELLA

SANDALO

GELSOMINO

formati • sizes • formats • formate

R9

R10

**R10**  
 ≈ 9,5 mm  
**Rettificato** Rectified  
 30x122 12"x48"  
 20x122 8"x48"

**R9**  
 ≈ 8,5 mm  
**Rettificato** Rectified  
 15x60 6"x24"


**OUT**  
 ≈ 8,5 mm  
**Naturale** Natural  
 15x60 6"x24"

**OUTDOOR 4.0**   
 ≈ 20 mm ¾"  
**Rettificato** Rectified  
 30x122 12"x48"  
 40,5x81 16"x32"


DCOF  
 ≥0.42

R11

schemi di posa • laying patterns • schémas de pose • verlegungsschemen



**Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.**  
 We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.



**Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.**  
 We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.

**Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.**  
 For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.



## essenzevaniglia

≈ 20 mm ¾"



**303814** 525 ■  
Essenze Vaniglia  
30x122 cm Rett.  
12"x48" Rect.  
**R10**



**303781** 543 ■  
New Ultra Esenze Vaniglia  
40,5x81 cm Rett. SP 20mm  
16"x32" Rect. Th. ¾"  
**R11**



**303810** 525 ■  
Essenze Vaniglia  
20x122 cm Rett.  
8"x48" Rect.  
**R10**



**303585** 520 ■  
Essenze Vaniglia  
15x60 cm Rett.  
6"x24" Rect.  
**R9**




### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile




**Battiscopa**  
20 ■

Vaniglia  
**801190** 502 ■  
7x60 cm




\* **Gradino Frontale**  
**Elle Costa Retta**  
1 ■

Vaniglia  
**801212L** 573 ■  
30x122x5 cm



\* **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta DX**  
1 ■

Vaniglia  
**801269L** 576 ■  
30x122x5 cm



\* **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta SX**  
1 ■

Vaniglia  
**801272L** 576 ■  
30x122x5 cm

\* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



## essenze**cannella**

≈ 20 mm ¾"



**303815** 525 ■  
Essenze Cannella  
30x122 cm Rett.  
12"x48" Rect.  
**R10**



**303805** 546 ■  
Ultra Essenze Cannella  
30x122 cm Rett. SP 20mm  
12"x48" Rect. Th. ¾"  
**R11**




**303811** 525 ■  
Essenze Cannella  
20x122 cm Rett.  
8"x48" Rect.  
**R10**



**303782** 543 ■  
New Ultra Essenze Cannella  
40,5x81 cm Rett. SP 20mm  
16"x32" Rect. Th. ¾"  
**R11**



**303583** 520 ■  
Essenze Cannella  
15x60 cm Rett.  
6"x24" Rect.  
**R9**



**303584** 518 ■  
Essenze Cannella Out  
15x60 cm Rett.  
6"x24" Rect.  
**R11**




### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile




**Battiscopa**  
20 ■

Cannella  
**801191** 502 ■  
7x60 cm



\* **Gradino Frontale**  
**Elle Costa Retta**  
1 ■

Cannella  
**801265L** 573 ■  
30x122x5 cm



\* **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta DX**  
1 ■

Cannella  
**801270L** 576 ■  
30x122x5 cm



\* **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta SX**  
1 ■

Cannella  
**801273L** 576 ■  
30x122x5 cm

\* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



## essenze sandalo

≈ 20 mm ¾"



**303812 525** ■  
Esenze Sandalo  
20x122 cm Rett.  
8"x48" Rect.  
**R10**



**303783 543** ■  
New Ultra Esenze Sandalo  
40,5x81 cm Rett. SP 20mm  
16"x32" Rect. Th. ¾"  
**R11**



**303586 520** ■  
Esenze Sandalo  
15x60 cm Rett.  
6"x24" Rect.  
**R9**



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



**Battiscopa**  
20

Sandalo  
**801192 502** ■  
7x60 cm



## essenze **gelsomino**

≈ 20 mm ¾"



**303813** 525 ■  
Essenze Gelsomino  
20x122 cm Rett.  
8"x48" Rect.  
**R10**



**303780** 543 ■  
New Ultra Essenze Gelsomino  
40,5x81 cm Rett. SP 20mm  
16"x32" Rect. Th. ¾"  
**R11**



**303581** 520 ■  
Essenze Gelsomino  
15x60 cm Rett.  
6"x24" Rect.  
**R9**

**303582** 518 ■  
Essenze Gelsomino Out  
15x60 cm Rett.  
6"x24" Rect.  
**R11**



**pesi e misure** • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 30x122 Rettificato	9,5 mm	4	1,46	29,50	36	52,70	1090
Fondo 20x122 Rettificato	9,5 mm	5	1,22	23,50	45	54,90	1085
Fondo 15x60 Rettificato / Out	8,5 mm	15	1,35	24,00	40	54,00	985
<b>OUTDOOR 4.0</b>							
Fondo 40,5x81 Rettificato	20 mm	2	0,6561	28,50	30	19,683	880
Fondo 30x122 Rettificato	20 mm	2	0,732	31,65	36	26,352	1160

**pezzi speciali** • trims • pièces spéciales • formteile



Gelsomino  
**801189** 502 ■  
7x60 cm




# universaloakcollection

**GRES PORCELLANATO**  
PORCELAIN STONEWARE  
GRÈS CÉRAME  
FEINSTEINZEUG



**colori** • colors • couleurs • farben




UNIVERSAL OAK

**formati** • sizes • formats • formate

R10


≈ 9,5 mm  
**Rettificato** Rectified  
20x122 8"x48"

**OUTDOOR 4.0**   
≈ 20 mm ¾"  
**Rettificato** Rectified  
30x122 12"x48"  
40,5x81 16"x32"


DCOF  
≥0.42

R11

**schemi di posa** • laying patterns • schémas de pose • verlegungsschemen



**Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.**  
We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.



**Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.**  
We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.

**Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.**  
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.



## universal oak

≈ 20 mm ¾"



57

**R03676A** 525 ■  
Universal Oak  
20x122 cm Rett.  
8"x48" Rect.  
**R10**



32

**303806** 546 ■  
Ultra Universal Oak  
30x122 cm Rett. SP 20mm  
12"x48" Rect. Th. ¾"  
**R11**



38

**303784** 543 ■  
New Ultra Universal Oak  
40,5x81 cm Rett. SP 20mm  
16"x32" Rect. Th. ¾"  
**R11**



### pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 20x122 Rettificato	9,5 mm	5	1,22	23,50	45	54,90	1085
<b>OUTDOOR 4.0</b>							
Fondo 40,5x81 Rettificato	20 mm	2	0,6561	28,5	30	19,683	880
Fondo 30x122 Rettificato	20 mm	2	0,732	31,65	36	26,352	1160

### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile




**Battiscopa**  
20

Universal Oak  
**801806** 503 ■  
6x61 cm

\* Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



## sierra**grigio**



**R03780** 525 ■  
Sierra Grigio  
20x122 cm Rett.  
8"x48" Rect.  
**R9**

**R04204** 520 ■  
Sierra Grigio  
15x60 cm Rett.  
6"x24" Rect.  
**R9**




## sierra**rovere**



**R03856** 525 ■  
Sierra Rovere  
20x122 cm Rett.  
8"x48" Rect.  
**R9**

**R04202** 520 ■  
Sierra Rovere  
15x60 cm Rett.  
6"x24" Rect.  
**R9**




## sierra**beige**



**R03778** 525 ■  
Sierra Beige  
20x122 cm Rett.  
8"x48" Rect.  
**R9**


**R04203** 520 ■  
Sierra Beige  
15x60 cm Rett.  
6"x24" Rect.  
**R9**



## sierra**noce**



**R03779** 525 ■  
Sierra Noce  
20x122 cm Rett.  
8"x48" Rect.  
**R9**



### pezzi speciali • trims pièces spéciales • formteile



**Battiscopa**  
20


Grigio **R04598** 502 ■  
7x60 cm

Beige **R04596** 502 ■  
7x60 cm


Rovere **R04599** 502 ■  
7x60 cm

Noce **R04597** 502 ■  
7x60 cm

### schemi di posa • laying patterns schémas de pose • verlegungsschemen



**Si consiglia di posare il materiale sfalsato di 1/10.**  
We recommend laying the material in a 1/10 staggered arrangement.



**Non è consigliabile posare il materiale sfalsato di 1/2.**  
We do not recommend laying the material in a 1/2 staggered pattern.

**Per una posa ottimale si raccomanda l'utilizzo di distanziatori autolivellanti.**  
For an optimum installation we recommend the use of self-leveling spacers.

### pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 20x122 Rettificato	9,5 mm	5	1,22	23,90	45	54,90	1100
Fondo 15x60 Rettificato	8,5 mm	15	1,35	23,00	40	54,00	945





# brickonecollection

**GRES PORCELLANATO**  
 PORCELAIN STONEWARE  
 GRÈS CÉRAMÉ  
 FEINSTEINZEUG



colori • colors • couleurs • farben



ANTICA ROMA



TERRE D'UMBRIA



VECCHIA FIRENZE



ROSSO BERLINO



FUMO DI LONDRA



BIANCO MANHATTAN

formati • sizes • formats • formate

R10

≈ 9 mm  
**Naturale** Natural  
 7,4x31 3"x12"

**Superficie posata con fuga da 1 cm.** Installed surface with 1 cm joint. Pose joint 1 cm compris. Verlegte oberflaecke mit einer 1 cm fugue.

**I Decori Brickone sono 5 soggetti imballati in maniera casuale e presentano tonalità diverse essendo decorati su fondo con forte variazione cromatica. Sono venduti solamente a scatole complete.** The Brickone Decorations are 5 subjects randomly packed and have different shades being decorated on a plain tile with strong colour variation. They are sold on full boxes basis only. Les décors Brickone sont 5 sujets emballés au hasard et ont différentes nuances étant décorés sur un fond à forte variation chromatique. Ils sont vendus uniquement en boîtes complètes. Die Brickone Dekore sind 5 Elemente die nach dem Zufallsprinzip verpackt werden und die unterschiedliche Farbtoene zeigen weil die auf einen Hintergrund mit starker kromatischen Variation dekoriert werden. Diese Dekore werden nur per volle Kartons verkauft.



# brickone

## antica**roma**




**BKN003 534**  
Brickone Antica Roma  
7,4x31 cm  
3"x12"



**304050 506**  
Decoro Brickone Antica Roma  
7,4x31 cm  
3"x12"

pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



**Angolare**  
Antica Roma  
**BKN013 505**  
31x15,5x7,4 cm  
12



## terred'**umbria**



**BKN002 534**  
Brickone Terre D'Umbria  
7,4x31 cm  
3"x12"



**304051 506**  
Decoro Brickone Terre D'Umbria  
7,4x31 cm  
3"x12"

pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



**Angolare**  
Terre D'Umbria  
**BKN012 505**  
31x15,5x7,4 cm  
12





# brickone

## vecchiafirenze




**BKN001 534** ■  
Brickone Vecchia Firenze  
7,4x31 cm  
3"x12"



**304052 506** ■  
Decoro Brickone Vecchia Firenze  
7,4x31 cm  
3"x12"

pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



**Angolare**  
Vecchia Firenze  
**BKN011 505** ■  
31x15,5x7,4 cm  
12



## rossoberlino



**BKN004 534** ■  
Brickone Rosso Berlino  
7,4x31 cm  
3"x12"



**304053 506** ■  
Decoro Brickone Rosso Berlino  
7,4x31 cm  
3"x12"

pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



**Angolare**  
Rosso Berlino  
**BKN014 505** ■  
31x15,5x7,4 cm  
12





BRICKONE BIANCO MANHATTAN 7,4x31 cm



pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 7,4x31	9 mm	34	0,91 *	12,70	85	77,35 *	1100
Decoro 7,4x31	9 mm	17	-	6,35	-	-	-

\* Superficie posata . Installed surface


# brickone

## fumodilondra

V4




**BKN006 534** ■  
Brickone Fumo di Londra  
7,4x31 cm  
3"x12"



**304054 506** ■  
Decoro Brickone Fumo di Londra  
7,4x31 cm  
3"x12"

pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



**Angolare**  
Fumo di Londra  
**BKN016 505** ■  
31x15,5x7,4 cm  
12




## biancomanhattan

V1




**BKN005 534** ■  
Brickone Bianco Manhattan  
7,4x31 cm  
3"x12"



**304055 506** ■  
Decoro Brickone Bianco Manhattan  
7,4x31 cm  
3"x12"

pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



**Angolare**  
Bianco Manhattan  
**BKN015 505** ■  
31x15,5x7,4 cm  
12





# livingcollection

**GRES PORCELLANATO**  
 PORCELAIN STONEWARE  
 GRÈS CÉRAMÉ  
 FEINSTEINZEUG



**colori** • colors • couleurs • farben

V3



WHITE

GREY

BLUE

SALVIA

**formati** • sizes • formats • formate

≈ 9 mm

31x62 12"x24"

7,4x31 3"x12"

**Suggerimenti di posa** • laying tips • Conseils de pose • Verlegehinweise



31x62 12"x24"  
o/or 7,4x31 3"x12"

31x62 12"x24"  
o/or 7,4x31 3"x12"

31x62 12"x24"  
o/or 7,4x31 3"x12"

7,4x31 3"x12"

7,4x31 3"x12"

7,4x31 3"x12"

**I Decori Living sono 5 soggetti imballati in maniera casuale e presentano tonalità diverse essendo decorati su fondo con forte variazione cromatica. Sono venduti solamente a scatole complete.** The Living Decorations are 5 subjects randomly packed and have different shades being decorated on a plain tile with strong colour variation. They are sold on full boxes basis only. Les décors Living sont 5 sujets emballés au hasard et ont différentes nuances étant décorés sur un fond à forte variation chromatique. Ils sont vendus uniquement en boîtes complètes. Die Living Dekore sind 5 Elemente die nach dem Zufallsprinzip verpackt werden und die unterschiedliche Farbtoene zeigen weil die auf einen Hintergrund mit starker kromatischer Variation dekoriert werden. Diese Dekore werden nur per volle Kartons verkauft.



## livingwhite



**303954** 583 ■  
Living White  
31x62 cm  
12"x24"



**303983** 539 ■  
Living White  
7,4x31 cm  
3"x12"



**304047** 506 ■  
Decoro Living White  
7,4x31 cm  
3"x12"

**pezzi speciali** • trims  
pièces spéciales • formteile

**Jolly**  
Living White  
**201718** 510 ■  
1,3x31 cm  
16



## livinggrey



**303955** 583 ■  
Living Grey  
31x62 cm  
12"x24"



**303984** 539 ■  
Living Grey  
7,4x31 cm  
3"x12"



**304048** 506 ■  
Decoro Living Grey  
7,4x31 cm  
3"x12"

**pezzi speciali** • trims  
pièces spéciales • formteile

**Jolly**  
Living Grey  
**201719** 510 ■  
1,3x31 cm  
16





## livingblue



**303956** 583 ■  
Living Blue  
31x62 cm  
12"x24"



**303985** 539 ■  
Living Blue  
7,4x31 cm  
3"x12"



**304049** 506 ■  
Decoro Living Blue  
7,4x31 cm  
3"x12"



**Jolly**  
Living Blue  
**201720** 510 ■  
1,3x31 cm  
16

**pezzi speciali** • trims  
pièces spéciales • formteile



## livingsalvia



**303957** 583 ■  
Living Salvia  
31x62 cm  
12"x24"



**303986** 539 ■  
Living Salvia  
7,4x31 cm  
3"x12"



**304046** 506 ■  
Decoro Living SALvia  
7,4x31 cm  
3"x12"



**Jolly**  
Living Salvia  
**201717** 510 ■  
1,3x31 cm  
16

**pezzi speciali** • trims  
pièces spéciales • formteile



**pesi e misure** • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 31x62	9 mm	7	1,35	23,30	60	81,00	1380
Fondo 7,4x31	9 mm	34	0,78	12,70	68	53,04	890
Decoro 7,4x31	9 mm	17	0,39	6,35	-	-	-



# wallpaperscollection

**GRES PORCELLANATO**  
 PORCELAIN STONEWARE  
 GRÈS CÉRAME  
 FEINSTEINZEUG



colori • colors • couleurs • farben

V4



PALMA



FIORE



FIORE ORO




FANTASY



BLUE FOREST



MAGNOLIA



KINTSUGI



FOLIAGE



GOLDEN FERN




BRONZE FERN



GEOMETRIC



LINES



IMPACT

formati • sizes • formats • formate

R9

≈ 9,5 mm

**Rettificato** Rectified

60x120 24"x48"





## wallpaperspalma



**303921** 547 ■  
 Palma  
 60x120 cm Rett.  
 24"x48" Rect.  
**R9**



**La ripresa grafica tra le diverse lastre di decori può avere una tolleranza contenuta in 3mm. Le immagini degli ambienti sono puramente indicative.** The tile graphic between the different slabs of decors could have a tolerance included in 3 mm. The images of the rooms are purely indicative. La suite graphique des différents décors peut avoir une tolérance limitée de 3cm. Les images des pièces sont fournies uniquement à titre indicatif. Die graphische Wiederholung zwischen den verschiedenen Dekorationsanwendungen kann eine Toleranz innerhalb von 3 mm. aufweisen. Bilder von Einstellungen sind nur zur Orientierung.

**alcuni abbinamenti** • some matching designs • certaines combinaisons • einige empfohlene kombinationen

- |   |                            |   |                            |
|---|----------------------------|---|----------------------------|
|  | <b>BASIC</b><br>LIGHT GREY |  | <b>BASIC</b><br>GREY       |
|  | <b>ESSENZE</b><br>VANIGLIA |  | <b>ESSENZE</b><br>CANNELLA |
|  | <b>IKON</b><br>AMBER       |  | <b>IKON</b><br>WALNUT      |



## wallpapersfiore



2 MIX

**303920** 547 ■  
 Fiore  
 60x120 cm Rett.  
 24"x48" Rect.  
**R9**

**I decori non seguono uno schema di posa e non c'è continuità di disegno fra i decori. Le immagini degli ambienti sono puramente indicative.** The decors do not follow a laying scheme and there is no design continuity between the decorations. The images of the rooms are purely indicative. Les décors ils ne suivent pas un schéma de pose et il n'y a pas de continuité de dessin entre les décors. Les images des pièces sont fournies uniquement à titre indicatif. Es gibt kein Verlegemuster und keine Kontinuität der Dekorationen. Bilder von Einstellungen sind nur zur Orientierung.



**alcuni abbinamenti** • some matching designs • certaines combinaisons • einige empfohlene kombinationen





## wallpapers **fioreoro**



**303952 547** ■  
 Fiore Oro  
 60x120 cm Rett.  
 24"x48" Rect.  
**R9**

**I decori non seguono uno schema di posa e non c'è continuità di disegno fra i decori. Le immagini degli ambienti sono puramente indicative.** The decors do not follow a laying scheme and there is no design continuity between the decorations. The images of the rooms are purely indicative. Les décors ils ne suivent pas un schéma de pose et il n'y a pas de continuité de dessin entre les décors. Les images des pièces sont fournies uniquement à titre indicatif. Es gibt kein Verlegemuster und keine Kontinuität der Dekorationen. Bilder von Einstellungen sind nur zur Orientierung.



**alcuni abbinamenti** • some matching designs • certaines combinaisons • einige empfohlene kombinationen





## wallpapersfantasy



3 MIX

**303950** 547 ■  
 Fantasy  
 60x120 cm Rett.  
 24"x48" Rect.  
**R9**

**I decori non seguono uno schema di posa e non c'è continuità di disegno fra i decori. Le immagini degli ambienti sono puramente indicative.** The decors do not follow a laying scheme and there is no design continuity between the decorations. The images of the rooms are purely indicative. Les décors ils ne suivent pas un schéma de pose et il n'y a pas de continuité de dessin entre les décors. Les images des pièces sont fournies uniquement à titre indicatif. Es gibt kein Verlegemuster und keine Kontinuität der Dekorationen. Bilder von Einstellungen sind nur zur Orientierung.



**alcuni abbinamenti** • some matching designs • certaines combinaisons • einige empfohlene kombinationen





## wallpapers **blueforest**



**303960** 548 ■  
Blue Forest  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R9**



**La ripresa grafica tra le diverse lastre di decori può avere una tolleranza contenuta in 3mm. Le immagini degli ambienti sono puramente indicative.** The tile graphic between the different slabs of decors could have a tolerance included in 3 mm. The images of the rooms are purely indicative. La suite graphique des différents décors peut avoir une tolérance limitée de 3cm. Les images des pièces sont fournies uniquement à titre indicatif. Die graphische Wiederholung zwischen den verschiedenen Dekorationsanwendungen kann eine Toleranz innerhalb von 3 mm. aufweisen. Bilder von Einstellungen sind nur zur Orientierung.

**alcuni abbinamenti** • some matching designs • certaines combinaisons • einige empfohlene kombinationen





## wallpapers **magnolia**



2 MIX

**303953** 548 ■  
Magnolia  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R9**

**La ripresa grafica tra le diverse lastre di decori può avere una tolleranza contenuta in 3mm. Le immagini degli ambienti sono puramente indicative.** The tile graphic between the different slabs of decors could have a tolerance included in 3 mm. The images of the rooms are purely indicative. La suite graphique des différents décors peut avoir une tolérance limitée de 3cm. Les images des pièces sont fournies uniquement à titre indicatif. Die graphische Wiederholung zwischen den verschiedenen Dekorationsanwendungen kann eine Toleranz innerhalb von 3 mm. aufweisen. Bilder von Einstellungen sind nur zur Orientierung.



**alcuni abbinamenti** • some matching designs • certaines combinaisons • einige empfohlene kombinationen



**PAINT**  
WHITE



**PAINT**  
SALVIA



**PAINT**  
GREY



**PAINT**  
BLUE



**SOLID**  
WHITE



**SOLID**  
LIGHT GREY



**SOLID**  
BLACK



**ESSENZE**  
VANIGLIA



**ESSENZE**  
CANNELLA




**IKON**  
AMBER



**IKON**  
WALNUT



## wallpapers **kintsugi**



6 MIX

**303951** 547 ■  
Kintsugi  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R9**

**I decori non seguono uno schema di posa e non c'è continuità di disegno fra i decori. Le immagini degli ambienti sono puramente indicative.** The decors do not follow a laying scheme and there is no design continuity between the decorations. The images of the rooms are purely indicative. Les décors ils ne suivent pas un schéma de pose et il n'y a pas de continuité de dessin entre les décors. Les images des pièces sont fournies uniquement à titre indicatif. Es gibt kein Verlegemuster und keine Kontinuität der Dekorationen. Bilder von Einstellungen sind nur zur Orientierung.



**alcuni abbinamenti** • some matching designs • certaines combinaisons • einige empfohlene kombinationen





## wallpapers **foliage**



2 MIX

**303520** 547 ■  
 Foliage  
 60x120 cm Rett.  
 24"x48" Rect.  
**R9**



**I decori non seguono uno schema di posa e non c'è continuità di disegno fra i decori. Le immagini degli ambienti sono puramente indicative.** The decors do not follow a laying scheme and there is no design continuity between the decorations. The images of the rooms are purely indicative. Les décors ils ne suivent pas un schéma de pose et il n'y a pas de continuité de dessin entre les décors. Les images des pièces sont fournies uniquement à titre indicatif. Es gibt kein Verlegemuster und keine Kontinuität der Dekorationen. Bilder von Einstellungen sind nur zur Orientierung.

**alcuni abbinamenti** • some matching designs • certaines combinaisons • einige empfohlene kombinationen







## wallpapers **goldenfern**



2 MIX

**303525 547** ■  
Golden Fern  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R9**

**I decori non seguono uno schema di posa e non c'è continuità di disegno fra i decori. Le immagini degli ambienti sono puramente indicative.** The decors do not follow a laying scheme and there is no design continuity between the decorations. The images of the rooms are purely indicative. Les décors ils ne suivent pas un schéma de pose et il n'y a pas de continuité de dessin entre les décors. Les images des pièces sont fournies uniquement à titre indicatif. Es gibt kein Verlegemuster und keine Kontinuität der Dekorationen. Bilder von Einstellungen sind nur zur Orientierung.



**alcuni abbinamenti** • some matching designs • certaines combinaisons • einige empfohlene kombinationen





## wallpapers **bronzefern**



**303524 547** ■  
Bronze Fern  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R9**

**I decori non seguono uno schema di posa e non c'è continuità di disegno fra i decori. Le immagini degli ambienti sono puramente indicative.** The decors do not follow a laying scheme and there is no design continuity between the decorations. The images of the rooms are purely indicative. Les décors ils ne suivent pas un schéma de pose et il n'y a pas de continuité de dessin entre les décors. Les images des pièces sont fournies uniquement à titre indicatif. Es gibt kein Verlegemuster und keine Kontinuität der Dekorationen. Bilder von Einstellungen sind nur zur Orientierung.



**alcuni abbinamenti** • some matching designs • certaines combinaisons • einige empfohlene kombinationen





## wallpapers **geometric**



2 MIX

**303522 547** ■  
Geometric  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R9**

**I decori non seguono uno schema di posa e non c'è continuità di disegno fra i decori. Le immagini degli ambienti sono puramente indicative.** The decors do not follow a laying scheme and there is no design continuity between the decorations. The images of the rooms are purely indicative. Les décors ils ne suivent pas un schéma de pose et il n'y a pas de continuité de dessin entre les décors. Les images des pièces sont fournies uniquement à titre indicatif. Es gibt kein Verlegemuster und keine Kontinuität der Dekorationen. Bilder von Einstellungen sind nur zur Orientierung.



**alcuni abbinamenti** • some matching designs • certaines combinaisons • einige empfohlene kombinationen





## wallpapers**lines**



2 MIX

**303521** 547 ■  
 Lines  
 60x120 cm Rett.  
 24"x48" Rect.  
**R9**

**I decori non seguono uno schema di posa e non c'è continuità di disegno fra i decori. Le immagini degli ambienti sono puramente indicative.** The decors do not follow a laying scheme and there is no design continuity between the decorations. The images of the rooms are purely indicative. Les décors ils ne suivent pas un schéma de pose et il n'y a pas de continuité de dessin entre les décors. Les images des pièces sont fournies uniquement à titre indicatif. Es gibt kein Verlegemuster und keine Kontinuität der Dekorationen. Bilder von Einstellungen sind nur zur Orientierung.



**alcuni abbinamenti** • some matching designs • certaines combinaisons • einige empfohlene kombinationen



**SOLID**  
 WHITE



**SOLID**  
 LIGHT GREY



**SMOT**  
 WHITE



**SMOT**  
 GREY



**NATURE**  
 BIANCO



**NATURE**  
 GRIGIO



## wallpapersimpact



2 MIX

**303526 547** ■  
Impact  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R9**

**I decori non seguono uno schema di posa e non c'è continuità di disegno fra i decori. Le immagini degli ambienti sono puramente indicative.** The decors do not follow a laying scheme and there is no design continuity between the decorations. The images of the rooms are purely indicative. Les décors ils ne suivent pas un schéma de pose et il n'y a pas de continuité de dessin entre les décors. Les images des pièces sont fournies uniquement à titre indicatif. Es gibt kein Verlegemuster und keine Kontinuität der Dekorationen. Bilder von Einstellungen sind nur zur Orientierung.



### pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 60x120 Rettificato	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090

### alcuni abbinamenti • some matching designs • certaines combinaisons • einige empfohlene kombinationen





# atmosfera collection

## RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA ATOMIZZATA

ATOMIZED WHITE BODY WALL TILE  
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE ATOMISÉE  
ATOMISIERTE WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN



## colori • colors • couleurs • farben



PERLA



ALOE



CIELO

## formati • sizes • formats • formate

≈ 9,5 mm

**Rettificato** Rectified

30x90 12"x36"



## atmosfera



**303961** 579 ■  
 Atmosfere Perla  
 30x90 cm Rett.  
 12"x36" Rect.



**303964** 579 ■  
 Atmosfere Aloe  
 30x90 cm Rett.  
 12"x36" Rect.



**303963** 579 ■  
 Atmosfere Cielo  
 30x90 cm Rett.  
 12"x36" Rect.



**303962** 580 ■  
 Atmosfere 3D Perla  
 30x90 cm Rett.  
 12"x36" Rect.



**303966** 580 ■  
 Atmosfere Decoro Alba  
 30x90 cm Rett.  
 12"x36" Rect.



**303967** 580 ■  
 Atmosfere Decoro Aurora  
 30x90 cm Rett.  
 12"x36" Rect.



12 MIX

**303965** 580 ■  
 Atmosfere Decoro Mix  
 30x90 cm Rett.  
 12"x36" Rect.

### pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 30x90 Rettificato / Decori	9,5 mm	7	1,89	31,50	36	68,04	1160

### alcuni abbinamenti • some matching designs • certaines combinaisons • einige empfohlene kombinationen



**ESSENZE**  
 VANIGLIA



**ESSENZE**  
 CANNELLA



**ESSENZE**  
 SANDALO



**ESSENZE**  
 GELSOMINO



**SIERRA**  
 ROVERE



**SIERRA**  
 BEIGE



**SIERRA**  
 NOCE



**SIERRA**  
 GRIGIO



**SOLID**  
 WHITE



**SOLID**  
 LIGHT GREY



**SOLID**  
 BLACK



# artisticstonecollection

**RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA ATOMIZZATA**

ATOMIZED WHITE BODY WALL TILE  
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE ATOMISÉE  
ATOMISIERTE WEISSCHERBIGE WANDFLIESEN



**colori** • colors • couleurs • farben



GRIGIO



BEIGE

**formati** • sizes • formats • formate

≈ 9 mm


**Rettificato** Rectified

25x75 10"x30"






## artistic stone



**303928** 522 ■  
 Artistic Stone Grigio  
 25x75 cm Rett.  
 10"x30" Rect.



**303929** 522 ■  
 Artistic Stone Beige  
 25x75 cm Rett.  
 10"x30" Rect.



**303930** 525 ■  
 Decoro Artistic Stone Grigio  
 25x75 cm Rett.  
 10"x30" Rect.



**303931** 525 ■  
 Decoro Artistic Stone Beige  
 25x75 cm Rett.  
 10"x30" Rect.

### pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 25x75 Rettificato / Decori	9 mm	8	1,50	23,00	36	54,00	855

### alcuni abbinamenti • some matching designs • certaines combinaisons • einige empfohlene kombinationen



**ESSENZE**  
VANIGLIA



**ESSENZE**  
CANNELLA



**ESSENZE**  
SANDALO



**ESSENZE**  
GELSOMINO



**SIERRA**  
ROVERE



**SIERRA**  
BEIGE



**SIERRA**  
NOCE



**SIERRA**  
GRIGIO



**EMOTION**  
GRIS



**GIGA**  
CREAM



**GIGA**  
LAND



**GIGA**  
IRON



**GIGA**  
DUSK



**EMOTION**  
TAUPE



# villagecolorcollection

## RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA ATOMIZZATA

ATOMIZED WHITE BODY WALL TILE  
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE ATOMISÉE  
ATOMISIERTE WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN



colori • colors • couleurs • farben



BIANCO



CREMA

formati • sizes • formats • formate

≈ 9 mm

Rettificato Rectified

25x75 10"x30"



## village color



**303892** 522 ■  
 Village Color Bianco  
 25x75 cm Rett.  
 10"x30" Rect.



**303894** 525 ■  
 Village Color Cannelta Bianco  
 25x75 cm Rett.  
 10"x30" Rect.



**303893** 522 ■  
 Village Color Crema  
 25x75 cm Rett.  
 10"x30" Rect.



**303895** 525 ■  
 Village Color Cannelta Crema  
 25x75 cm Rett.  
 10"x30" Rect.



**303896** 525 ■  
 Village Color Riquadri  
 25x75 cm Rett.  
 10"x30" Rect.

12 MIX

### pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 25x75 Rettificato / Decori	9 mm	8	1,50	23,00	36	54,00	855

### alcuni abbinamenti • some matching designs • certaines combinaisons • einige empfohlene kombinationen



**ESSENZE**  
 VANIGLIA



**ESSENZE**  
 CANNELLA



**ESSENZE**  
 SANDALO



**ESSENZE**  
 GELSOMINO



**SIERRA**  
 ROVERE



**SIERRA**  
 BEIGE



**SIERRA**  
 NOCE



**SIERRA**  
 GRIGIO



**EMOTION**  
 GRIS



**GIGA**  
 CREAM



**GIGA**  
 LAND



**GIGA**  
 IRON



**GIGA**  
 DUSK



**EMOTION**  
 TAUPE



# harmonycollection

**RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA ATOMIZZATA**

ATOMIZED WHITE BODY WALL TILE  
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE ATOMISÉE  
ATOMISIERTE WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN



**colori** • colors • couleurs • farben



PEARL



GREY

**formati** • sizes • formats • formate

≈ 9 mm

**Rettificato** Rectified

25x75 10"x30"



## harmony



**303882** 522 ■  
 Harmony Pearl Lucido  
 25x75 cm Rett.  
 10"x30" Rect.



**303883** 522 ■  
 Harmony Grey Lucido  
 25x75 cm Rett.  
 10"x30" Rect.



**303884** 525 ■  
 Harmony Mix Decoro Lucido  
 25x75 cm Rett.  
 10"x30" Rect.



**303885** 525 ■  
 Harmony Pearl Wave Lucido  
 25x75 cm Rett.  
 10"x30" Rect.



**303886** 525 ■  
 Harmony Grey Wave Lucido  
 25x75 cm Rett.  
 10"x30" Rect.



**303926** 525 ■  
 Harmony Sinfonia Pearl Lucido  
 25x75 cm Rett.  
 10"x30" Rect.


### pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 25x75 Rettificato	9 mm	8	1,50	23,00	36	54,00	855

### alcuni abbinamenti • some matching designs • certaines combinaisons • einige empfohlene kombinationen



**SMOT**  
 WHITE



**SMOT**  
 GREY



**EMOTION**  
 GRIS



# sohocollection

**RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA ATOMIZZATA**


ATOMIZED WHITE BODY WALL TILE  
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE ATOMISÉE  
ATOMISIERTE WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN



**colori** • colors • couleurs • farben



LIGHT



DARK

**formati** • sizes • formats • formate

≈ 9 mm

**Rettificato** Rectified

25x75 10"x30"



## soho



**303877** 522 ■  
 Soho Light Satinato  
 25x75 cm Rett.  
 10"x30" Rect.



**303878** 522 ■  
 Soho Dark Satinato  
 25x75 cm Rett.  
 10"x30" Rect.



**303879** 525 ■  
 Soho Mix Decoro Satinato  
 25x75 cm Rett.  
 10"x30" Rect.

3 MIX



**303880** 525 ■  
 Soho Light Onda Satinato  
 25x75 cm Rett.  
 10"x30" Rect.



**303881** 525 ■  
 Soho Dark Onda Satinato  
 25x75 cm Rett.  
 10"x30" Rect.



**303927** 525 ■  
 Soho Sinfonia Light Satinato  
 25x75 cm Rett.  
 10"x30" Rect.

### pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 25x75 Rettificato	9 mm	8	1,50	23,00	36	54,00	855

### alcuni abbinamenti • some matching designs • certaines combinaisons • einige empfohlene kombinationen



**QUARRY**  
TUNDRA



**EMOTION**  
TAUPE



**SIERRA**  
BEIGE



# vincicollection

## RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA ATOMIZZATA

ATOMIZED WHITE BODY WALL TILE  
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE ATOMISÉE  
ATOMISIERTE WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN



## colori • colors • couleurs • farben



PEARL



GREY

## formati • sizes • formats • formate

≈ 9 mm

**Rettificato** Rectified

25x75 10"x30"





## vinci



**303887** 522 ■  
Vinci Pearl Satinato  
25x75 cm Rett.  
10"x30" Rect.



**303888** 522 ■  
Vinci Grey Satinato  
25x75 cm Rett.  
10"x30" Rect.



**303889** 525 ■  
Vinci Mix Decoro Satinato  
25x75 cm Rett.  
10"x30" Rect.



**303890** 525 ■  
Vinci Pearl Onda Satinato  
25x75 cm Rett.  
10"x30" Rect.



**303891** 525 ■  
Vinci Grey Onda Satinato  
25x75 cm Rett.  
10"x30" Rect.



3 MIX



**303925** 525 ■  
Vinci Sinfonia Pearl Satinato  
25x75 cm Rett.  
10"x30" Rect.


### pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 25x75 Rettificato	9 mm	8	1,50	23,00	36	54,00	855

### alcuni abbinamenti • some matching designs • certaines combinaisons • einige empfohlene kombinationen



**SMOT**  
WHITE



**SMOT**  
GREY



**EMOTION**  
GRIS




# unicolorcollection


**RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA**  
 WHITE BODY WALL TILE  
 REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE  
 WEISSSCHERBIGE WANDFLIESEN



**formati e colori** • size & colors • formats et couleurs • formate und farben



**303856** 520 ■  
 Bianco Matt Rettificato  
 30x60 cm Rett.  
 12"x24" Rect.



**303855** 520 ■  
 Bianco Lux Rettificato  
 30x60 cm Rett.  
 12"x24" Rect.

**pesi e misure** • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 30x60 Matt/Lux Rettificato	9 mm	10	1,8	26,2	32	57,6	860

**vantaggi per te e per l'ambiente**  
 advantages for you and for the environment  
 avantages pour vous et pour l'environnement  
 Vorteile fuer dich und fuer die Umwelt



**ECO SOSTENIBILE**  
 ECO-SUSTAINABLE  
 ECOLOGIQUE  
 UMWELTFREUNDLICH



**INGELIVO E IGNIFUGO**  
 FROST PROOF AND FIRE PROOF  
 RÉSISTANT AU GEL ET IGNIFUGE  
 FROST - UND FEUERFEST



**ANTISCIVOLO R11 A+B+C**  
 ANTI SLIP R11 A+B+C  
 ANTIDÉRAPANT R11 A+B+C  
 RUTSCHFEST R11 A+B+C



**RESISTENTE A MUFFE E MUSCHI**  
 RESISTANT TO MOLD AND MOSS  
 RÉSISTANT AUX MOISSURES  
 ET AUX MOUSSES  
 RESISTENT GEGEN SCHIMMEL  
 UND MOOS



**RESISTENTE AI CARICHI**  
 RESISTANT TO LOADS  
 RÉSISTANT AUX CHARGES  
 WIDERSTANDSFAEHIG GEGEN  
 BELASTUNGEN



**RESISTENTE A SBALZI TERMICI**  
 RESISTANT TO THERMAL SHOCK  
 RÉSISTANT AUX CHOCS THERMIQUES  
 BSTAENDIG GEGEN  
 THERMOSCHOCK

## OUTDOOR4.0

### ARCHITETTURE

PORCELAIN.PAVERS

OUTDOOR racchiude l'offerta di Dado Ceramica per le pavimentazioni esterne (aree urbane, viali, terrazze, piscine, parcheggi, giardini pubblici etc..). Lo spessore disponibile (20 mm, il nuovo 30 mm) e le elevate prestazioni tecniche, unite alla semplicità di installazione e rimozione, rendono questi prodotti versatili e sicuri sia in aree pubbliche che private. Le tipologie di installazione, su erba, su sabbia, su ghiaia, su massetto con colla o sopraelevata e le numerose soluzioni estetiche, soddisfano le varie necessità.

OUTDOOR is Dado Ceramica solution for exterior flooring (urban areas, avenues, terraces, swimming pools, parking areas, public gardens, and many more..). The available thicknesses (20 mm, the new 30 mm) and the high technical performance, combined with the easiness of the installation and removal, make these products versatile and safe both for public and private areas. The types of installation, on grass, on sand, on gravel, screed with glue or raised, and the designs available, fully meet the various needs.

La section OUTDOOR comprend l'offre de Dado Ceramica pour des sols extérieurs (zones urbaines, avenues, terrasses, piscines, parkings, jardins publics etc..). L'épaisseur disponible (20 mm, le nouveau 30 mm) et hautes performances techniques, combinées à la simplicité d'installation et de retrait, rendre ces produits polyvalents et sûrs dans les deux domaines publics et privés.

Das OUTDOOR Programm von Dado beinhaltet Außenpflasterungen für viele öffentliche Bereiche wie z. B. Zufahrtswege, Terrassen, Schwimmbäder, öffentliche Gartenanlagen, Parkplatzgestaltung. Sowohl die Verlegung als auch eine eventuelle Demontage der Pflastersteine ist aufgrund der Verfügbaren Stärken (20mm und jetzt auch 30mm) und der ausgezeichneten technischen Voraussetzungen in öffentlichen und privaten Bereichen vielseitig und einfachst durchzuführen.

**Dove e come si usano** • Where and how they are used .  
Comment les utiliser . Wo und wann die gebraucht werden.


Queste indicazioni rappresentano delle indicazioni generali basate sullo stato dell'arte e non vincolanti. Fare riferimento alle normative specifiche di ogni singolo paese per realizzare una pavimentazione a regola d'arte. | The following tips and suggestions are not binding for the manufacturer. Please refer to the regulations in force in your Country for a correct and adequate fixing. | Les indications représentent une définitions générale mondiale, ne sont pas contractuelles. Reférez-vous à l'état de l'art de votre pays, et demandez nous des spécifications précises, nous vous répondons volontiers. | Diese Angaben sind allgemeine Hinweise basierend auf den letzten Stand der Technik und haben deshalb keine Verpflichtung. Muss man sich auf die besonderen Vorschriften jedes einzelnen Landes beziehen um einen hochmodernen Bodenbelag zu erstellen.

		POSA SU ERBA* INSTALLATION ONTO GRASS POSE SUR HERBE . VERLEGUNG AUF GRAS	POSA SU SABBIA* INSTALLATION ONTO SAND POSE SUR SABLE . VERLEGUNG AUF SAND	POSA SU GHIAIA* INSTALLATION ON GRAVEL POSE SUR GRAVIERS . VERLEGUNG AUF KIES	POSA SU MASSETTO CON COLLA** LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE POSE SUR FOND AVEC COLLE . VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT KLEBER	POSA SOPRAELEVATA INSTALLATION ONTO FLAT SURFACES (RAISED LAYING) POSE SURÉLEVÉE . VERLEGUNG ALS DOPPELBODEN	
RESIDENZIALE RESIDENTIAL	<b>Aree carrabili</b> Drive-over areas Zones de conduite Verkehrsflächen	•	•	•	•		
	<b>Giardini</b> Gardens jardins Gärten	•	•	•			
	<b>Muri di Sostegno</b> Retaining Walls Murs De Support Stützmauern	•	•	•	•		
	<b>Patio/terrazze</b> Patios/terraces Patio et terrasses Patio und Terrassen				•	•	
PUBBLICO PUBLIC AREAS	<b>Stabilimenti balneari</b> Bathing establishments Établissements balnéaires Badeanstalten		•				
	<b>Aree industriali/commerciali (negozi, ristoranti, bar...)</b> Industrial/commercial areas (shops, restaurants, bars...) Zones Industrielles / Commerciales Industrie- und Gewerbegebiete				•	•	
	<b>Camminamenti e arredo urbano</b> Walkways and urban furniture Meubles de marche et urbains Gehwege und Straßenmöbel	•	•	•	•		
	<b>Parchi</b> Parks Parcs Parks		•		•		

\* Pavimentazione carrabile a basso traffico veicolare - Spessore 20 mm. Installation on driveways with low vehicular traffic - Thickness 20 mm.  
Chaussée carrossable faible trafic routier - épaisseur 20 mm. Auffahrt Pflasterung mit geringem Fahrzeugverkehr - Staerke 20 mm.

\* Spessore 30 mm - Pavimentazione carrabile. 30 mm Thickness - Installation on driveways.  
Epaisseur 30 mm Carrossable. Staerke 30 mm : Einfahrt Pflaster.

**Dado Ceramica per tutti gli ambienti dell'abitare!** . Dado ceramica for all spaces! .  
Dado Ceramica, pour tous les espaces! . Dado Ceramica für jeden Gebrauch!



**Versatilità di Posa** . Laying versatility  
Usages de pose . Vielseitigkeit der Verlegung .

**A** Ultra Mustang Rettificato **81x81 32"x32"**  
**POSA SU MASSETTO CON COLLA**  
LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE  
POSE À LA COLLE . VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT LEIM  
**POSA SU GHIAIA** . INSTALLATION ON GRAVEL  
POSE MORTIER BATARD AVEC OU SANS GRAVILLONS .  
VERLEGUNG AUF SCHOTTEN

**B** Ultra Gare Graphite Rettificato **60x60 24"x24"**  
**POSA SU MASSETTO CON COLLA**  
LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE  
POSE À LA COLLE  
VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT LEIM

**C** Ultra Contemporary Light Grey Rettificato **60x60 24"x24"**  
**POSA SU MASSETTO CON COLLA**  
LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE  
POSE À LA COLLE  
VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT LEIM  
**POSA SU ERBA** . INSTALLATION ON GRASS  
POSE SUR HERBE . VERLEGUNG AUF GRAS

**D** New Ultra Vals Light Rettificato **60x60 24"x24"**  
**POSA SOPRAELEVATA** . RAISED FLOORING  
POSE SUR PLOT POSSIBLE . ERHOEHTE VERLEGUNG

**E** Ultra Essenze Cannella Rettificato **40,5x81 16"x32"**  
**POSA SOPRAELEVATA** . RAISED FLOORING  
POSE SUR PLOT POSSIBLE . ERHOEHTE VERLEGUNG

**Vantaggi** . Advantages  
Avantages . Vorteile

MECCANICI . MECHANICAL . MÉCANIQUES . MECHANISCHE

- Resistente ai carichi di rottura Resistant to breakage load  
Très résistant à la charge de rupture .  
Widerstandfaehig gegen Bruchlasten
- Resistente al graffio e alla scalfittura Resistant to scratch  
Très résistant aux griffes / griffes profondes . Kratz - und rissenfest
- Resistente all'abrasione Resistant to abrasion  
Très résistant à l'abrasion . Abriebfest

CHIMICO-FISICI . CHEMICAL AND PHYSICAL  
CHIMIQUES . PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE VORTEILE


- Resistente agli sbalzi termici . Resistant to thermal shock  
Résistance au choc thermiques (in gélimité) .  
Bestaendig gegen Thermoschock
- Colori stabili nel tempo . Chromatic stability .  
Coloris stables dans le temps . Stabile Farben in der Zeit
- Resistente al sale . Resistant to salt . Résistance au sel . Bestaendig gegen Salz
- Resistente agli agenti chimici e muffe Resistant to chemical agents and moulds . Résistance au agents chimiques et a la moisissure .  
Chemikalien - und schimmelbestaendig
- Facile da pulire . Easy to clean . Grande facilité d'entretien . Einfach zu putzen

PRESTAZIONALI . PERFORMANCE  
PERFORMANCES . LEISTUNGEN


- Facile da posare . Easy to install . Facile à poser . Einfache Verlegung
- Versatile . Versatile . Versatile . Vielseitig
- Ispezionabile e removibile . Removable, easy to inspection  
(Installation without glue only)  
Facile à décarreler . Kontrollierbar und entfernbar
- Antiscivolo . Anti-slip . Antiglisse . Rutschfest

OUTDOOR 4.0 Gres porcellanato Rettificato Rectified Porcelain stoneware . Grès cérame rectifié . Feinsteinzeug Geschliffen einkalibrig	≅ 20 mm ¾"					≅ 30 mm 1¼"		
	60x120 24"x48"	30x122 12"x48"	81x81 32"x32"	40,5x81 16"x32"	60x60 24"x24"	90x90 36"x36"	45x90 18"x36"	60x60 24"x24"
SENSI LIGHT								•
SENSI MEDIUM								•
SCOUT BEIGE	•		•	•	•	•		•
SCOUT BLACK					•			•
SCOUT FOG	•		•	•	•			•
SCOUT SMOKE			•	•	•			•
SCOUT WHITE					•			•
ULTRA ASPEN ANTRACITE	•		•	•	•		•	•
ULTRA ASPEN BEIGE					•			•
ULTRA ASPEN BIANCO					•			•
ULTRA ASPEN FUMÉ					•			•
ULTRA ASPEN GRIGIO	•		•	•	•		•	•
ULTRA BARGE					•			•
ULTRA BASIC GREY					•	•		•
ULTRA BAVIERA					•			•
ULTRA BLACK					•		•	•
ULTRA CONTEMPORARY BROWN			•		•		•	•
ULTRA CONTEMPORARY LIGHT GREY	•		•		•	•	•	•
ULTRA CULT GREY					•			•
ULTRA ESSENZE CANNELLA		•		•				•
ULTRA ESSENZE GELSOMINO				•				•
ULTRA ESSENZE SANDALO				•				•
ULTRA ESSENZE VANIGLIA				•				•
ULTRA GARE GRAPHITE			•		•	•	•	•
ULTRA GARE SAND	•		•		•	•	•	•
ULTRA GARE GREY	•				•			•
ULTRA IKON AMBER		•				•		•
ULTRA LANDSCAPE CLOUD					•			•
ULTRA LANDSCAPE DAY					•			•
ULTRA LANDSCAPE NIGHT					•			•
ULTRA MANSION MID					•			•
ULTRA MANSION WARM					•			•
ULTRA MASK GRAPHITE				•	•			•
ULTRA MASK IVORY				•	•			•
ULTRA MASK SILVER				•	•			•
ULTRA MASK TOBACCO				•	•			•
ULTRA MUSTANG			•		•	•		•
ULTRA SELCIATO					•			•
ULTRA SLATE GREY					•			•
ULTRA SOLID WHITE					•			•
ULTRA SOLID LIGHT GREY					•			•
ULTRA SOLID BLACK					•		•	•
ULTRA SOLID BEIGE					•			•
ULTRA SOLID GREY					•		•	•
FOREST DARK GREY				•		•		•
ULTRA UNIVERSAL OAK		•		•				•
ULTRA VALS DARK					•			•
ULTRA VALS LIGHT					•			•
ULTRA WOOD					•			•


effetto pietra • stone look



effetto cemento • concrete look



effetto legno • wood look





ULTRA MANSION WARM



ULTRA ASPEN ANTRACITE



NEW ULTRA VALS LIGHT





ULTRA BAVIERA

**Spessore 2 cm** Thickness 3/4"





<b>60x120 cm</b> 24"x48"	<b>81x81 cm</b> 32"x32"	<b>40,5x81 cm</b> 16"x32"	<b>60x60 cm</b> 24"x24"
Rettificato Rectified 545	Rettificato Rectified 543	Rettificato Rectified 543	Rettificato Rectified 535
<b>303803</b> Scout Beige 10	<b>303777</b> New Scout Beige 9	<b>303785</b> New Scout Beige 18	<b>303623</b> New Scout White 18
<b>303804</b> Scout Fog 10	<b>303778</b> New Scout Fog 13	<b>303786</b> New Scout Fog 26	<b>303569</b> New Scout Beige 18
	<b>303779</b> New Scout Smoke 13	<b>303787</b> New Scout Smoke 26	<b>303571</b> New Scout Fog 12
			<b>303570</b> New Scout Smoke 26
			<b>303572</b> New Scout Black 6

**Colori** Colours



**Spessore 3 cm** Thickness 1 1/4"




<b>90x90 cm</b> 36"x36"	<b>60x60 cm</b> 24"x24"
Rettificato Rectified 555	Rettificato Rectified 550
<b>303833</b> Scout Beige 8	<b>303632</b> New Scout Beige 18
	<b>303631</b> New Scout Smoke 20
	<b>303633</b> New Scout Black 6

**V2** Variation




**Spessore 2 cm** Thickness 3/4"




<b>60x120 cm</b> 24"x48"	<b>81x81 cm</b> 32"x32"	<b>40,5x81 cm</b> 16"x32"	<b>60x60 cm</b> 24"x24"
Rettificato Rectified 545	Rettificato Rectified 543	Rettificato Rectified 543	Rettificato Rectified 535
R04547 Ultra Aspen Grigio 5	R04498 New Ultra Aspen Grigio 6	R04500 New Ultra Aspen Grigio 12	R04151 New Ultra Aspen Bianco 6
R04548 Ultra Aspen Antracite 6	R04499 New Ultra Aspen Antracite 7	R04501 New Ultra Aspen Antracite 14	R05055 New Ultra Aspen Beige 6
			R04154 New Ultra Aspen Grigio 5
			R04152 New Ultra Aspen Fumè 6
			R04153 New Ultra Aspen Antracite 7

**Colori** Colours



**Spessore 3 cm** Thickness 1 1/4"



<b>45x90 cm</b> 18"x36"	<b>60x60 cm</b> 24"x24"
Rettificato Rectified 552	Rettificato Rectified 550
R04491 Ultra Aspen Grigio 12	R04195 New Ultra Aspen Grigio 5
R04492 New Ultra Aspen Antracite 12	R04194 New Ultra Aspen Antracite 6



**V3** Variation





**Spessore 2 cm** Thickness 3/4"

**Spessore 3 cm** Thickness 1 1/4"



**40,5x81 cm**  
16"x32"

Rettificato Rectified	543
304079 Ultra Mask Ivory	12
304072 Ultra Mask Silver	12
304071 Ultra Mask Tobacco	12
304073 Ultra Mask Graphite	12

**60x60 cm**  
24"x24"

Rettificato Rectified	535
304027 Ultra Mask Ivory	24
304025 Ultra Mask Silver	24
304024 Ultra Mask Tobacco	24
304026 Ultra Mask Graphite	24

**60x60 cm**  
24"x24"

Rettificato Rectified	550
304083 Ultra Mask Ivory	24
304081 Ultra Mask Silver	24
304080 Ultra Mask Tobacco	24
304082 Ultra Mask Graphite	24

**Colori** Colours



Ultra Mask Silver



V3 Variation



Colori Colours



Spessore 2 cm Thickness 3/4"



60x60 cm  
24"x24"  
Rettificato Rectified 535 ■  
303573 New Ultra Black 28

Spessore 3 cm Thickness 1 1/4"




45x90 cm  
18"x36"  
Rettificato Rectified 552 ■  
303978 New Ultra Black 7


V2 Variation



Colori Colours



Spessore 2 cm Thickness 3/4"



60x60 cm  
24"x24"  
Rettificato Rectified 535 ■  
303626 New Ultra Landscape Day 18  
303625 New Ultra Landscape Night 19  
304078 New Ultra Landscape Cloud 18

Spessore 3 cm Thickness 1 1/4"



60x60 cm  
24"x24"  
Rettificato Rectified 550 ■  
303634 New Ultra Landscape Night 24

V3 Variation




Colori Colours



Spessore 2 cm Thickness 3/4"




**81x81 cm**  
32"x32"  
Rettificato Rectified 543 ■  
303776 New Ultra Mustang 10



**60x60 cm**  
24"x24"  
Rettificato Rectified 535 ■  
303619 New Ultra Mustang 23

Spessore 3 cm Thickness 1 1/4"




**90x90 cm**  
36"x36"  
Rettificato Rectified 555 ■  
303831 New Ultra Mustang 8




**60x60 cm**  
24"x24"  
Rettificato Rectified 550 ■  
303636 New Ultra Mustang 16

V2 Variation



Colori Colours



Spessore 2 cm Thickness 3/4"



**60x60 cm**  
24"x24"  
Rettificato Rectified 535 ■  
303627 New Ultra Vals Light 14  
303628 New Ultra Vals Dark 14

V2 Variation



Colori Colours




Spessore 2 cm Thickness 3/4"



<b>60x60 cm</b>	
24"x24"	
Rettificato Rectified	535
303794 Ultra Mansion Warm	24
303763 Ultra Mansion Mid	24

V2 Variation



Colori Colours



Spessore 2 cm Thickness 3/4"



<b>60x60 cm</b>	
24"x24"	
Rettificato Rectified	535
303621 New Ultra Barge	28


V2 Variation



Colori Colours



Spessore 2 cm Thickness 3/4"



60x60 cm  
24"x24"  
Rettificato Rectified 535 ■  
303620 New Ultra Slate Grey 14


V2 Variation



Colori Colours



Spessore 2 cm Thickness 3/4"



60x60 cm  
24"x24"  
Rettificato Rectified 535 ■  
303657 Ultra Baviera 20

V4 Variation





ULTRA SELCIATO

Colori Colours



Spessore 2 cm Thickness 3/4"




60x60 cm  
 24"x24"  
 Rettificato Rectified 537 ■  
 303768 Ultra Selciato Rettificato 6

V2 Variation





**Spessore 2 cm** Thickness 3/4"



**60x120 cm**  
24"x48"  
Rettificato Rectified 545 ■  
R04549 Ultra Contemporary Light Grey 12




**81x81 cm**  
32"x32"  
Rettificato Rectified 543 ■  
R04488 Ultra Contemporary Light Grey 27  
R04487 Ultra Contemporary Brown 23



**60x60 cm**  
24"x24"  
Rettificato Rectified 535 ■  
R04133 Ultra Contemporary Light Grey 31  
R04134 Ultra Contemporary Brown 26

**Colori** Colours




ULTRA CONTEMPORARY  
LIGHT GREY



ULTRA CONTEMPORARY  
BROWN

**Spessore 3 cm** Thickness 1 1/4"



**90x90 cm**  
36"x36"  
Rettificato Rectified 555 ■  
R04887 Ultra Contemporary Light Grey 8



**45x90 cm**  
18"x36"  
Rettificato Rectified 552 ■  
R04490 Ultra Contemporary Light Grey 12  
R04489 Ultra Contemporary Brown 12




**60x60 cm**  
24"x24"  
Rettificato Rectified 550 ■  
R04135 Ultra Contemporary Light Grey 31  
R04136 Ultra Contemporary Brown 26

**V4** Variation





**Spessore 2 cm** Thickness 3/4"



**60x120 cm**  
24"x48"

Rettificato Rectified	545
304000 Ultra Gare Grey	9
303999 Ultra Gare Sand	9

**81x81 cm**  
32"x32"

Rettificato Rectified	543
303773 Ultra Gare Sand	8
303774 Ultra Gare Graphite	9



**60x60 cm**  
24"x24"

Rettificato Rectified	535
303607 Ultra Gare Sand	18
303606 Ultra Gare Graphite	16

**Colori** Colours



**Spessore 3 cm** Thickness 1 1/4"



**90x90 cm**  
36"x36"

Rettificato Rectified	555
303828 Ultra Gare Sand	8
303829 Ultra Gare Graphite	8

**45x90 cm**  
18"x36"

Rettificato Rectified	552
303770 Ultra Gare Sand	12
303771 Ultra Gare Graphite	12

**60x60 cm**  
24"x24"

Rettificato Rectified	550
303609 Ultra Gare Sand	18
303608 Ultra Gare Graphite	16

**V3** Variation



Spessore 2 cm Thickness 3/4"



<b>60x60 cm</b> 24"x24"	
<b>Rettificato Rectified</b>	535
<b>303992 Ultra Solid White</b>	24
<b>303993 Ultra Solid Light Grey</b>	24
<b>303991 Ultra Solid Beige</b>	24
<b>303994 Ultra Solid Black</b>	24

Colori Colours



ULTRA SOLID  
WHITE



ULTRA SOLID  
BEIGE



ULTRA SOLID  
LIGHT GREY




ULTRA SOLID  
GREY




ULTRA SOLID  
BLACK

Spessore 3 cm Thickness 1 1/4"



<b>45x90 cm</b> 18"x36"	
<b>Rettificato Rectified</b>	552
<b>304075 Ultra Solid Black</b>	12
<b>304085 Ultra Solid Grey</b>	12



<b>60x60 cm</b> 24"x24"	
<b>Rettificato Rectified</b>	550
<b>304076 Ultra Solid Black</b>	24
<b>304084 Ultra Solid Grey</b>	24


V2 Variation



Colori Colours



Spessore 3 cm Thickness 1 1/4"



<b>60x60 cm</b> 24"x24"	
Rettificato Rectified	550
<b>303934</b> Sensi Light	7
<b>303935</b> Sensi Medium	6


V2 Variation




Colori Colours



Spessore 2 cm Thickness 3/4"



<b>60x60 cm</b> 24"x24"	
Rettificato Rectified	535
<b>303624</b> New Ultra Cult Grey	30




<b>60x60 cm</b> 24"x24"	
Rettificato Rectified	535
<b>303568</b> New Ultra Basic Grey	36

Spessore 3 cm Thickness 1 1/4"



<b>90x90 cm</b> 36"x36"	
Rettificato Rectified	555
<b>303830</b> Ultra Basic Grey	8



<b>60x60 cm</b> 24"x24"	
Rettificato Rectified	550
<b>303635</b> Ultra Basic Grey	19

V2 Variation



V2 Variation





ULTRA UNIVERSAL OAK



FOREST DARK GREY



ULTRA WOOD




ULTRA IKON AMBER

Colori Colours



Spessore 2 cm Thickness 3/4"



**40,5x81 cm**  
16"x32"  
Rettificato Rectified 543 ■  
303784 New Ultra Universal Oak 38



**30x122 cm**  
12"x48"  
Rettificato Rectified 546 ■  
303806 Ultra Universal Oak 32

V4 Variation



Colori Colours




Spessore 2 cm Thickness 3/4"



**40,5x81 cm**  
16"x32"  
Rettificato Rectified 543 ■  
303939 Forest Dark Grey 8

Spessore 3 cm Thickness 1 1/4"



**45x90 cm**  
18"x36"  
Rettificato Rectified 552 ■  
303977 Forest Dark Grey 8


V2 Variation



Colori Colours



Colori Colours




Spessore 2 cm Thickness 3/4"

Spessore 3 cm Thickness 1 1/4"

Spessore 2 cm Thickness 3/4"



30x122 cm  
12"x48"  
Rettificato Rectified 546 ■  
303807 Ultra Ikon Amber 16




45x90 cm  
18"x36"  
Rettificato Rectified 552 ■  
303772 Ultra Ikon Amber 12



60x60 cm  
24"x24"  
Rettificato Rectified 535 ■  
303622 New Ultra Wood 20

V3 Variation






V2 Variation






ULTRA ESSENZE CANNELLA

Colori Colours



Spessore 2 cm Thickness 3/4"



40,5x81 cm  
16"x32"

Rettificato Rectified 543 ■

303780 New Ultra Essenze Gelsomino 32

303781 New Ultra Essenze Vaniglia 32

303782 New Ultra Essenze Cannella 32

303783 New Ultra Essenze Sandalo 48



30x122 cm  
12"x48"

Rettificato Rectified 546 ■

303805 New Ultra Essenze Cannella 10

V2 Variation







**GRADONE SPESSORATI ARROTONDATO**  
 ROUNDED COPING  
 NEZ DE MARCHE ARRONDI  
 MONOLITISCHE STUFENPLATTEN



**GRADONE SPESSORATI ARROTONDATO CON SCANALATURE**  
 ROUNDED COPING WITH GROOVES  
 NEZ DE MARCHE ARRONDI AVEC GOUTTE D'EAU  
 MONOLITISCHE STUFENPLATTEN MIT ABTROPFEN




**GRADONE SPESSORATI ARROTONDATO CON GOCCIOLATOIO E SCANALATURE**  
 ROUNDED COPING WITH DRIP AND GROOVES  
 NEZ DE MARCHE ARRONDI AVEC RAINURES  
 MONOLITISCHE STUFENPLATTEN MIT RILLEN



**GRADONE A L**  
 L COPING  
 NEZ DE MARCHE L  
 STUFENPLATTEN "L"



**GRIGLIE**  
 GRIDS  
 GRID  
 GITTER



**Altri pezzi speciali disponibili su richiesta**  
 Other special pieces available on demand for swimming pool  
 Pièces Spéciales Supplémentaires Sur Demande  
 Weitere Spezielle auf Anfrage

**Gradone** . Coping Nez . De Marche Monolitique . Monolitische Stufenplatten



**Gradone Arrotondato** . Rounded Coping  
 Nez de marche arrondi . Monolitische Stufenplatten

<b>30x60</b> 12"x24" SP 20 mm	549
<b>40,5x81</b> 16"x24" SP 20 mm	561
<b>30x120</b> 12"x48" SP 20 mm	559
<b>30x122</b> 12"x48" SP 20 mm	557
<b>30x60</b> 12"x24" SP 30 mm	560
<b>45x90</b> 18"x36" SP 30 mm	567




**Gradone arrotondato con gocciolatoio** . Rounded coping with drip  
 Nez de marche arrondi avec goutte d'eau . Monolitische Stufenplatten mit Abtropfen

<b>30x60</b> 12"x24" SP 20 mm	564
<b>40,5x81</b> 16"x24" SP 20 mm	563
<b>30x120</b> 12"x48" SP 20 mm	568
<b>30x122</b> 12"x48" SP 20 mm	562
<b>30x60</b> 12"x24" SP 30 mm	557
<b>45x90</b> 18"x36" SP 30 mm	576



**Gradone arrotondato con scanalature** . Rounded coping with grooves  
 Nez de marche arrondi avec rainures . Monolitische Stufenplatten mit Rillen


<b>30x60</b> 12"x24" SP 20 mm	564
<b>40,5x81</b> 16"x24" SP 20 mm	563
<b>30x120</b> 12"x48" SP 20 mm	568
<b>30x122</b> 12"x48" SP 20 mm	562
<b>30x60</b> 12"x24" SP 30 mm	557
<b>45x90</b> 18"x36" SP 30 mm	576



**Gradone arrotondato con gocciolatoio e scanalature**  
 Rounded coping with drip and grooves  
 Nez de marche arrondi avec rainures et goutte d'eau  
 Monolitische Stufenplatten mit Abtropfen und Rillen


<b>30x60</b> 12"x24" SP 20 mm	565
<b>40,5x81</b> 16"x24" SP 20 mm	571
<b>30x120</b> 12"x48" SP 20 mm	570
<b>30x122</b> 12"x48" SP 20 mm	569
<b>30x60</b> 12"x24" SP 30 mm	558
<b>45x90</b> 18"x36" SP 30 mm	577

**Gradone a L** . L Coping . Nez de marche L . Stufenplatten "L"




<b>30x60x5</b> 12"x24"x2" SP 20 mm	558
<b>40,5x81x5</b> 16"x24"x2" SP 20 mm	568
<b>30x120x5</b> 12"x48"x2" SP 20 mm	572
<b>30x122x5</b> 12"x48"x2" SP 20 mm	572
<b>30x60x6</b> 12"x24"x2 <sup>3/8</sup> " SP 30 mm	578

**Griglie** . Grids . Grid . Gitter



<b>14,5x60</b> 6"x24" SP 20 mm	540
<b>19,5x60</b> 8"x24" SP 20 mm	551
<b>14,5x40,5</b> 6"x16" SP 20 mm	541
<b>19,5x40,5</b> 8"x16" SP 20 mm	541
<b>14,5x45</b> 6"x18" SP 30 mm	528
<b>19,5x45</b> 8"x18" SP 30 mm	529
<b>14,5x60</b> 6"x24" SP 30 mm	526
<b>19,5x60</b> 8"x24" SP 30 mm	527





**pesi e misure** • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
60x60 Rettificato	20 mm	2	0,72	31,60	30	21,60	975
81x81 Rettificato	20 mm	2	1,3122	57,00	24	31,4928	1395
40,5x81 Rettificato	20 mm	2	0,6561	28,50	30	19,683	880
30x122 Rettificato	20 mm	2	0,732	31,65	36	26,352	1160
60x120 Rettificato	20 mm	1	0,72	32,50	30	21,60	995
60x60 Rettificato	30 mm	1	0,36	25,00	40	14,40	1025
45x90 Rettificato	30 mm	1	0,405	28,00	32	12,96	903
90x90 Rettificato	30 mm	1	0,81	56,00	20	16,20	1145

La maggior parte dei colori outdoor è disponibile anche in spessori e finiture adatte per uso interno.  
 Most of the Outdoor items come also in regular thickness and finish, suitable for indoor installations.  
 La majorité des couleurs extérieures sont également disponibles dans des épaisseurs et des finitions adaptées à une utilisation en intérieur.  
 Die meisten Farben für Outdoor sind auch in Stärken und Ausführungen für den Innenbereich erhältlich.





# sassonecollection

**GRES PORCELLANATO**  
PORCELAIN STONEWARE  
GRÈS CÉRAME  
FEINSTEINZEUG



**colori** • colors • couleurs • farben

V4



SASSONE



MURETTO SASSONE

**formati** • sizes • formats • formate

R11

**OUT**  
≈ 9 mm  
**Naturale** Natural  
31x62 12"x24"  
15,3x31 6"x12"



## sassone



**SSN001 520** ■  
Sassone  
15,3x31 cm  
6"x12"  
**R11**

**pezzi speciali** • trims • pièces spéciales • formteile



**Battiscopa**  
46 ■



**★ Terminale a Elle Monolitico OUT R11**  
8 ■

Sassone  
**SSN011 501** ■  
7,5x31 cm

Sassone OUT R11  
**SSN021 505** ■  
15x30x4 cm

**★ É OBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle**  
It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces

## muretto sassone




**303899 520** ■  
Muretto Sassone  
31x62 cm  
12"x24"  
**R11**

**pesi e misure** • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 31x62	9 mm	7	1,35	23,30	40	54,00	960
Fondo 15,3x31	9 mm	17	0,80	14,00	85	68,51	1210





# tavellonecollection

**GRES PORCELLANATO**  
 PORCELAIN STONEWARE  
 GRÈS CÉRAMÉ  
 FEINSTEINZEUG



**colori** • colors • couleurs • farben

V3



TERRE D'UMBRIA



VECCHIA FIRENZE

**formati** • sizes • formats • formate

R9

**IN**  
 ≈ 9 mm  
**Naturale** Natural  
 15,3x31 6"x12"

**OUT**  
 ≈ 9 mm  
**Naturale** Natural  
 15,3x31 6"x12"

R11



## pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo IN 15,3x31	9 mm	17	0,80	14,00	85	68,51	1210
Fondo OUT 15,3x31	9 mm	17	0,80	14,00	85	68,51	1210

tavellone **terred'umbria**

160

**TVN002** 520 ■  
Tavellone Terre d'Umbria IN  
15,3x31 cm  
6"x12"  
**R9**



160

**TVN012** 520 ■  
Tavellone Terre d'Umbria OUT  
15,3x31 cm  
6"x12"  
**R11**

## pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



**Battiscopa**  
46 ■

Terre d'Umbria  
**TVN022** 501 ■  
7,5x31 cm



★ **Terminale a Elle Monolitico OUT R11**  
8 ■

Terre d'Umbria OUT R11  
**801368** 505 ■  
15x30x4 cm

★ **É OBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle**  
It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces

tavellone **vecchiafirenze**

160

**TVN001** 520 ■  
Tavellone Vecchia Firenze IN  
15,3x31 cm  
6"x12"  
**R9**



160

**TVN011** 520 ■  
Tavellone Vecchia Firenze OUT  
15,3x31 cm  
6"x12"  
**R11**

## pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



**Battiscopa**  
46 ■


Vecchia Firenze  
**TVN021** 501 ■  
7,5x31 cm




★ **Terminale a Elle Monolitico OUT R11**  
8 ■

Vecchia Firenze OUT R11  
**801367** 505 ■  
15x30x4 cm

★ **É OBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle**  
It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces





# stonemixcollection

**GRES PORCELLANATO**  
PORCELAIN STONEWARE  
GRÈS CÉRAMÉ  
FEINSTEINZEUG



**colori** • colors • couleurs • farben

V3



FANGO



PIOMBO

**formati** • sizes • formats • formate

R11

**OUT**  
≈ 9 mm  
**Naturale** Natural  
31x62 12"x24"








## stonemix**fango**



**STM001** 520 ■  
Stone Mix Fango  
31x62 cm  
12"x24"  
**R11**



### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile

 <b>Battiscopa</b> 20	 <b>★ Gradino Frontale Elle Costa Retta</b> 1	 <b>★ Gradino Angolare Elle Costa Retta DX</b> 1	 <b>★ Gradino Angolare Elle Costa Retta SX</b> 1	 <b>★ Terminale a Elle Monolitico OUT R11</b> 8
Fango <b>STM011</b> 502 ■ 7x62 cm	Fango <b>801780L</b> 538 ■ 31x62x5 cm	Fango <b>801782L</b> 574 ■ 31x62x5 cm	Fango <b>801784L</b> 574 ■ 31x62x5 cm	Fango <b>STM021</b> 505 ■ 15x30x4 cm
Piombo <b>STM012</b> 502 ■ 7x62 cm	Piombo <b>801781L</b> 538 ■ 31x62x5 cm	Piombo <b>801783L</b> 574 ■ 31x62x5 cm	Piombo <b>801785L</b> 574 ■ 31x62x5 cm	Piombo <b>STM022</b> 505 ■ 15x30x4 cm

★ **Disponibili solo su ordinazione** - Available on demand  
★ **È OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle**  
It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces

### pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 31x62	9 mm	7	1,35	22,80	60	81,00	1390

## stonemix**piombo**



**STM002** 520 ■  
Stone Mix Piombo  
31x62 cm  
12"x24"  
**R11**





# pietrone&roccionecollection

**GRES PORCELLANATO**  
PORCELAIN STONEWARE  
GRÈS CÉRAMÉ  
FEINSTEINZEUG



**colori** • colors • couleurs • farben

V4



PIETRONE



ROCCIONE

**formati** • sizes • formats • formate

R11

**OUT**  
≈ 9 mm  
**Naturale** Natural  
31x62 12"x24"





## pietrone



**R05062** 520 ■  
Pietrone  
31x62 cm  
12"x24"  
**R11**



### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



★ **Terminale a Elle Monolitico OUT R11**  
8

Pietrone  
**R04095** 505 ■  
15x30x4 cm

Roccione  
**R04096** 505 ■  
15x30x4 cm

★ **É OBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle**  
It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces

### pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 31x62	9 mm	7	1,35	24,00	60	81,00	1460

## roccione



**R05063** 520 ■  
Roccione  
31x62 cm  
12"x24"  
**R11**





# aspenoutcollection

**GRES PORCELLANATO**  
 PORCELAIN STONEWARE  
 GRÈS CÉRAMÉ  
 FEINSTEINZEUG




colori • colors • couleurs • farben



BIANCO



GRIGIO



BEIGE

formati • sizes • formats • formate



**OUT**  
 ≈ 9 mm  
**Naturale** Natural  
 31x62 12"x24"  
 15,3x31 6"x12"

# aspenout**beige**



**8TB338** 520 ■  
Aspen Beige OUT  
31x62 cm  
12"x24"  
**R11**



**8TB340** 520 ■  
Aspen Beige OUT  
15,3x31 cm  
6"x12"  
**R11**

# aspenout**bianco**



**8TB342** 520 ■  
Aspen Bianco OUT  
31x62 cm  
12"x24"  
**R11**



**8TB343A** 520 ■  
Aspen Bianco OUT  
15,3x31 cm  
6"x12"  
**R11**

## pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile


<b>Battiscopa</b> 20	<b>Gradino Frontale</b> <b>Elle Costa Retta</b> 1	<b>Gradino Angolare</b> <b>Elle Costa Retta DX</b> 1	<b>Gradino Angolare</b> <b>Elle Costa Retta SX</b> 1	<b>Terminale a Elle</b> <b>Monolitico OUT R11</b> 8
Beige <b>R04198</b> 502 ■ 7x60 cm	Beige <b>R04899L</b> 538 ■ 31x62x5 cm	Beige <b>R04901L</b> 574 ■ 31x62x5 cm	Beige <b>R04903L</b> 574 ■ 31x62x5 cm	Beige <b>R04347</b> 505 ■ 15x30x4 cm
Bianco <b>R04370</b> 502 ■ 7x60 cm	Bianco <b>R05059L</b> 538 ■ 31x62x5 cm	Bianco <b>R05060L</b> 574 ■ 31x62x5 cm	Bianco <b>R05061L</b> 574 ■ 31x62x5 cm	Bianco <b>R05058</b> 505 ■ 15x30x4 cm
Grigio <b>R04228</b> 502 ■ 7x60 cm	Grigio <b>R04898L</b> 538 ■ 31x62x5 cm	Grigio <b>R04900L</b> 574 ■ 31x62x5 cm	Grigio <b>R04902L</b> 574 ■ 31x62x5 cm	Grigio <b>R04348</b> 505 ■ 15x30x4 cm

\* **Disponibili solo su ordinazione** - Available on demand  
 \* **È OBBLIGATORIO** posare il **Terminale a Elle Monolitico SFALSATO** essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle  
 It is **MANDATORY** to lay **Terminale a Elle Monolitico STAGGERED** (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces

## pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 31x62	9 mm	7	1,35	22,60	60	81,00	1380
Fondo 15,3x31	9 mm	17	0,80	14,00	85	68,51	1210

# aspenout**grigio**



**8TB339** 520 ■  
Aspen Grigio OUT  
31x62 cm  
12"x24"  
**R11**



**8TB341** 520 ■  
Aspen Grigio OUT  
15,3x31 cm  
6"x12"  
**R11**



# emotionoutcollection

**GRES PORCELLANATO**  
 PORCELAIN STONEWARE  
 GRÈS CÉRAME  
 FEINSTEINZEUG




colori • colors • couleurs • farben

V2



formati • sizes • formats • formate

R11

**OUT**  
 ≈ 8 mm  
 Rettificato Rectified   
 60x60 24"x24"



## emotionout**blanc**



15

**EMT081** 521 ■  
Emotion Blanc OUT  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R11** ♻️



## emotionout**taupe**



15

**EMT083** 521 ■  
Emotion Taupe OUT  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R11** ♻️



pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



**Battiscopa**  
20



★ **Gradino Frontale**  
**Elle Costa Retta**  
1



★ **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta DX**  
1



★ **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta SX**  
1

Blanc <b>EMT105</b> 502 ■ 7x60 cm	Blanc OUT R11 <b>801844L</b> 538 ■ 30x60x5 cm	Blanc OUT R11 <b>801845L</b> 574 ■ 30x60x5 cm	Blanc OUT R11 <b>801846L</b> 574 ■ 30x60x5 cm
Taupe <b>EMT107</b> 502 ■ 7x60 cm	Taupe OUT R11 <b>801850L</b> 538 ■ 30x60x5 cm	Taupe OUT R11 <b>801851L</b> 574 ■ 30x60x5 cm	Taupe OUT R11 <b>801852L</b> 574 ■ 30x60x5 cm

★ Disponibili solo su ordinazione . Available on demand



## emotionoutgris



**EMT082** 521 ■  
Emotion Gris OUT  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R11** ♻️



## emotionoutanthracite




**EMT084** 521 ■  
Emotion Anthracite OUT  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R11** ♻️




### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



**Battiscopa**  
20



★ **Gradino Frontale**  
**Elle Costa Retta**  
1



★ **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta DX**  
1



★ **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta SX**  
1

Gris <b>EMT106</b> 502 ■ 7x60 cm	Gris OUT R11 <b>801847L</b> 538 ■ 30x60x5 cm	Gris OUT R11 <b>801848L</b> 574 ■ 30x60x5 cm	Gris OUT R11 <b>801849L</b> 574 ■ 30x60x5 cm
Anthracite <b>EMT108</b> 502 ■ 7x60 cm	Anthracite OUT R11 <b>801853L</b> 538 ■ 30x60x5 cm	Anthracite OUT R11 <b>801854L</b> 574 ■ 30x60x5 cm	Anthracite OUT R11 <b>801855L</b> 574 ■ 30x60x5 cm

★ **Disponibili solo su ordinazione** - Available on demand

### pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 60x60 Out	8 mm	5	1,80	31,25	32	57,60	1020



# pietra vals outcollection

**GRES PORCELLANATO**  
PORCELAIN STONEWARE  
GRÈS CÉRAMÉ  
FEINSTEINZEUG



**colori** • colors • couleurs • farben

V4



MIX COLD



MURO DI SIENA VALS

**formati** • sizes • formats • formate

R11

**OUT**  
≈ 9 mm  
**Naturale** Natural  
31x62 12"x24"  
15,3x31 6"x12"



## valsmixcold



**303516** 520 ■  
Vals Mix Cold  
15,3x31 cm  
6"x12"  
**R11**

**pezzi speciali** • trims • pièces spéciales • formteile



★ **Terminale a Elle Monolitico OUT R11**  
8 ■

Vals Mix Cold R11  
**801533** 505 ■  
15x30x4 cm

★ **É OBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle**  
It is **MANDATORY** to lay Terminale a Elle Monolitico **STAGGERED** (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces



## murodisienavals



**R04405** 520 ■  
Muro di Siena Vals  
31x62 cm  
12"x24"  
**R11**



**pesi e misure** • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 31x62	9 mm	7	1,35	23,30	60	81,00	1425
Fondo 15,3x31	9 mm	17	0,80	14,00	85	68,51	1210





# natureoutcollection

**GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO**  
 COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE  
 GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ  
 FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN

**GRES PORCELLANATO \***  
 PORCELAIN STONEWARE  
 GRÈS CÉRAME  
 FEINSTEINZEUG




colori • colors • couleurs • farben


V2



BIANCO



GREIGE



GRIGIO



NERO

formati • sizes • formats • formate

R11

**OUT**  
 ≈ 9,5 mm  
**Rettificato** Rectified  
 60x60 24"x24"

**OUT**  
 ≈ 9 mm \*  
**Naturale** Natural  
 31x62 12"x24"  
 15,3x31 6"x12"



## natureout**bianco**



26

**303824** 522 ■  
Nature Bianco OUT  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R11**



52

**303916** 520 ■  
Nature Bianco OUT  
31x62 cm  
12"x24"  
**R11**



208

**303996** 520 ■  
Nature Bianco OUT  
15,3x31 cm  
6"x12"  
**R11**



## natureout**greige**



26

**303848** 522 ■  
Nature Greige OUT  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R11**



52

**303918** 520 ■  
Nature Greige OUT  
31x62 cm  
12"x24"  
**R11**




208

**303998** 520 ■  
Nature Greige OUT  
15,3x31 cm  
6"x12"  
**R11**





## natureoutgrigio



26

**303844** 522 ■  
Nature Grigio OUT  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R11**



52

**303917** 520 ■  
Nature Grigio OUT  
31x62 cm  
12"x24"  
**R11**



208


**303997** 520 ■  
Nature Grigio OUT  
15,3x31 cm  
6"x12"  
**R11**




### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



**Battiscopa**  
20 ■



★ **Gradino Frontale**  
**Elle Costa Retta**  
1 ■



★ **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta DX**  
1 ■



★ **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta SX**  
1 ■



★ **Terminale a Elle**  
**Monolitico OUT R11**  
8 ■

Greige <b>801831</b> 502 ■ 7x60 cm	Greige OUT R11 <b>801866L</b> 538 ■ 31x62x5 cm	Greige OUT R11 <b>801871L</b> 574 ■ 31x62x5 cm	Greige OUT R11 <b>801872L</b> 574 ■ 31x62x5 cm	Greige OUT R11 <b>801863</b> 505 ■ 15x30x4 cm
Bianco <b>801828</b> 502 ■ 7x60 cm	Bianco OUT R11 <b>801864L</b> 538 ■ 31x62x5 cm	Bianco OUT R11 <b>801867L</b> 574 ■ 31x62x5 cm	Bianco OUT R11 <b>801868L</b> 574 ■ 31x62x5 cm	Bianco OUT R11 <b>801861</b> 505 ■ 15x30x4 cm
Grigio <b>801830</b> 502 ■ 7x60 cm	Grigio OUT R11 <b>801865L</b> 538 ■ 31x62x5 cm	Grigio OUT R11 <b>801869L</b> 574 ■ 31x62x5 cm	Grigio OUT R11 <b>801870L</b> 574 ■ 31x62x5 cm	Grigio OUT R11 <b>801862</b> 505 ■ 15x30x4 cm


★ **Disponibili solo su ordinazione** - Available on demand

★ **É OBBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle**  
It is MANDATORY to lay Terminale a Elle Monolitico STAGGERED (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces

### pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 60x60	9,5 mm	4	1,44	27,20	32	46,08	890
Fondo 31x62	9 mm	7	1,35	22,60	60	81,00	1380
Fondo 15,3x31	9 mm	17	0,80	14,00	85	68,51	1210

## natureoutnero



26

**303840** 522 ■  
Nature Nero OUT  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R11**





# cementoneoutcollection

**GRES PORCELLANATO**  
PORCELAIN STONEWARE  
GRÈS CÉRAMÉ  
FEINSTEINZEUG



**colori** • colors • couleurs • farben

V3



GARE SAND



GARE GREY

**formati** • sizes • formats • formate

R11

**OUT**  
≈ 9 mm  
**Naturale** Natural  
31x62 12"x24"



## cementoneoutgaresand



**303922** 520 ■  
Cementone Gare  
Sand Out **R11**  
31x62 cm  
12"x24"



### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



**Battiscopa**  
20



★ **Terminale a Elle Monolitico OUT R11**  
8

Sand  
**801540** 502 ■  
7x62 cm

Sand  
**801873** 505 ■  
15x30x4 cm

Grey  
**801543** 502 ■  
7x62 cm

Grey  
**801874** 505 ■  
15x30x4 cm

★ **É OBLIGATORIO posare il Terminale a Elle Monolitico SFALSATO essendo di dimensione diversa rispetto alle piastrelle**  
It is **MANDATORY** to lay Terminale a Elle Monolitico **STAGGERED** (not following same joint) due to the difference in dimension between tiles and special pieces

## cementoneoutgaregrey



**303923** 520 ■  
Cementone Gare  
Grey Out **R11**  
31x62 cm  
12"x24"



### pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 31x62	9 mm	7	1,35	22,60	60	81,00	1380




# mansionoutcollection

**GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO**  
COLORED BODY PORCELAIN STONEWARE  
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ  
FEINSTEINZEUG MIT EINGEFAERBTEN SCHERBEN



**colori** • colors • couleurs • farben

V2




COLD



MID



EXTREME



WARM

**formati** • sizes • formats • formate

R11

**OUT**  
≈ 9,5 mm  
**Rettificato** Rectified  
**60x120** 24"x48"  
**60x60** 24"x24"



## mansionout**cold**



18

**303752** 581 ■  
Mansion Cold OUT  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R11**



24

**303756** 525 ■  
Mansion Cold OUT  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R11**



## mansionout**mid**



18

**303753** 581 ■  
Mansion Mid OUT  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R11**



24

**303757** 525 ■  
Mansion Mid OUT  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R11**



### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile




**Battiscopa**  
20 ■



★ **Gradino Frontale**  
**Elle Costa Retta**  
1 ■



★ **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta DX**  
1 ■



★ **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta SX**  
1 ■

Cold  
**801723** 502 ■  
7x60 cm

Cold OUT R11  
**801794L** 573 ■  
30x120x5 cm

Cold OUT R11  
**801798L** 576 ■  
30x120x5 cm

Cold OUT R11  
**801802L** 576 ■  
30x120x5 cm

Mid  
**801724** 502 ■  
7x60 cm

Mid OUT R11  
**801795L** 573 ■  
30x120x5 cm

Mid OUT R11  
**801799L** 576 ■  
30x120x5 cm

Mid OUT R11  
**801803L** 576 ■  
30x120x5 cm

★ **Disponibili solo su ordinazione** - Available on demand



## mansionout**warm**



**303751** 581 ■  
Mansion Warm OUT  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R11**




**303755** 525 ■  
Mansion Warm OUT  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R11**



### pezzi speciali • trims • pièces spéciales • formteile



**Battiscopa**  
20



★ **Gradino Frontale**  
**Elle Costa Retta**  
1



★ **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta DX**  
1



★ **Gradino Angolare**  
**Elle Costa Retta SX**  
1

Warm <b>801722</b> 502 ■ 7x60 cm	Warm OUT R11 <b>801797L</b> 573 ■ 30x120x5 cm	Warm OUT R11 <b>801801L</b> 576 ■ 30x120x5 cm	Warm OUT R11 <b>801805L</b> 576 ■ 30x120x5 cm
Extreme <b>801725</b> 502 ■ 7x60 cm	Extreme OUT R11 <b>801796L</b> 573 ■ 30x120x5 cm	Extreme OUT R11 <b>801800L</b> 576 ■ 30x120x5 cm	Extreme OUT R11 <b>801804L</b> 576 ■ 30x120x5 cm

★ **Disponibili solo su ordinazione** - Available on demand

### pesi e misure • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 60x120 Rettificato OUT	9,5 mm	2	1,44	30,50	35	50,40	1090
Fondo 60x60 Rettificato OUT	9,5 mm	4	1,44	28,00	32	46,08	915

## mansionout**extreme**



**303754** 581 ■  
Mansion Extreme OUT  
60x120 cm Rett.  
24"x48" Rect.  
**R11**



**303758** 525 ■  
Mansion Extreme OUT  
60x60 cm Rett.  
24"x24" Rect.  
**R11**







# essenze collection

**GRES PORCELLANATO**  
PORCELAIN STONEWARE  
GRÈS CÉRAMÉ  
FEINSTEINZEUG



**colori** • colors • couleurs • farben

V2



CANNELLA



GELSOMINO

**formati** • sizes • formats • formate

R11

**OUT**  
≈ 8,5 mm  
**Naturale** Natural  
15x60 6"x24"



## essenze**cannella**



**303584** 518 ■  
Essenze Cannella Out  
15x60 cm Rett.  
6"x24" Rect.  
**R11**

**pezzi speciali** • trims • pièces spéciales • formteile



**Battiscopa**  
20 ■

Cannella  
**801191** 502 ■  
7x60 cm



## essenze**gelsomino**



**303582** 518 ■  
Essenze Gelsomino Out  
15x60 cm Rett.  
6"x24" Rect.  
**R11**

**pezzi speciali** • trims • pièces spéciales • formteile



**Battiscopa**  
20 ■

Gelsomino  
**801189** 502 ■  
7x60 cm















**pesi e misure** • weight and sizes • poids et mesures • gewichte und verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/euopal boites/euopal ktn/euopal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/euopal kg/euopal kg/euopal kg/euopal
Fondo 15x60	8,5 mm	15	1,35	24	40	54,00	985

Gres porcellanato • Porcelain stoneware • Grès cérame • Feinsteinzeug













Gres porcellanato • Porcelain stoneware • Grès cérame • Feinsteinzeug

UNI EN 14411 Bla Allegato G (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	Pavimenti Floors Sols Böden		
 <b>Lunghezza e larghezza</b> / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und breite <b>Spessore</b> / Thickness Epaisseur / Stärke  <b>Rettilineità spigoli</b> / Straightness of sides Rectitude des aretes / Kantengeradheit <b>Ortogonalità</b> / Rectangularity Orthogonalite / Rechtwinkligkeit <b>Planarità</b> / Surface flatness Planeite de surface / Ebenflächigkeit	UNI EN ISO 10545-2	<b>N ≥ 15 cm</b>		<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend	
		%			(mm)
		± 0,6 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,0 Rect		
		± 5	± 0,5		
		± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 1,5 Non Rect. ± 0,8 Rect		
± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,5 Rect				
± 0,5 Non Rect. ± 0,4 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,8 Rect				
 <b>Qualità della superficie</b> Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	<b>Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili</b> Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend		
 <b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5% <b>Individual max 0,6%</b>	≤ 0,5%		
 <b>Sforzo di rottura</b> / Breaking strength Effort de rupture / Bruchkraft (≥ 7,5 mm thickness) <b>Resistenza alla flessione</b> / Modulus of Rupture Résistance à la flexion / Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	<b>S ≥ 1300 N</b>	<b>S ≥ 1300 N</b>		
		<b>R ≥ 35 N/mm<sup>2</sup></b>	<b>R ≥ 35 N/mm<sup>2</sup></b>		
 <b>Resistenza al gelo</b> Resistance to frost Resistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	<b>Richiesto</b> Required	<b>Non gelivo</b> Frost-proof Non gélifs Frostsicher		
 <b>Resistenza ai prodotti chimici</b> Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	<b>Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali</b> Resistance to low concentrations of acids and alkalis <b>Secondo la classificazione indicata dal fabbricante</b> Manufacturer is to state classification <b>Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali</b> Resistance to high concentrations of acids and alkalis <b>Metodo di prova disponibile</b> Test method available <b>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina</b> Resistance to household chemicals and swimming pool salt <b>Classe minima B</b> Minimum class B	Naturale <b>LA</b> Lappato Plus Honed Plus <b>LA / LB</b> Naturale <b>HA</b> Lappato Plus Honed Plus <b>HA / HB</b> Naturale <b>A</b> Lappato Plus Honed Plus <b>A</b>		
		disponibili sul sito internet alla sezione download della serie references available on the website in the download section of the series			
 <b>Resistenza all'abrasione (metodo PEI)</b> Abrasion resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	<b>Segnala la classe di abrasione e i cicli superati</b> Report abrasion class and cycles passed	<b>disponibili sul sito internet alla sezione download della serie</b> references available on the website in the download section of the series		
 <b>Resistenza alle macchie</b> Staining resistance Resistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	<b>Min. 3</b>	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend <b>Resiste</b> Resistant Résiste Widerstandsfähig		
 <b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechselselbständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	<b>Metodo di prova disponibile</b> Test method available	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend		
<b>Caratteristiche accessorie</b> / Additional features					
 <b>Stabilità dei colori</b> Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	<b>Colorazione Stabile</b> Stable coloring	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend		
<b>Caratteristiche di sicurezza</b> / Safety characteristics					
 <b>Resistenza allo scivolamento**</b> Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenschaft	<b>METODO B.C.R.A.</b>	<b>μ &gt; 0,40</b>	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend		
	<b>DIN EN 16165</b>	<b>ANNEX A</b> <b>Test della rampa a piedi nudi / Classe dichiarata</b> Barefoot ramp test / Declared Class Méthode de la rampe pieds nus / Classe déclarée Methode der schiefen Ebene, barfuß / Angegebene Klasse	<b>A+B / A+B+C *</b>		
		<b>ANNEX B</b> <b>Test della rampa a piedi calzati / Classe dichiarata</b> Shod ramp test / Declared Class Rampe avec chaussures / Classe déclarée Methode der schiefe Ebene, mit Schuhwerk / Angegebene Klasse	<b>R9 / R10 / R11 *</b>		
<b>DCOF (ANSI A 326.3)</b>	<b>≥ 0,42</b>	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend			

\* La scheda tecnica dettagliata di ogni serie è disponibile sul sito sito aziendale . Technical data sheet of each collection is available for download on website  
La fiche technique de chaque collection est disponible en téléchargement sur le site. Das technische Datenblatt jeder Kollektion steht auf der Website zum Download bereit.

UNI EN 14411 Bla Allegato G (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	OUTDOOR 4.0		
 <b>Lunghezza e larghezza</b> / Lenght and width Longuer et largeur / Länge und breite <b>Spessore</b> / Thickness Epaisseur / Stärke  <b>Rettilineità spigoli</b> / Straightness of sides Rectitude des aretes / Kantengeradheit <b>Ortogonalità</b> / Rectangularity Orthogonalite / Rechtwinkligkeit <b>Planarità</b> / Surface flatness Planeite de surface / Ebenflächigkeit	UNI EN ISO 10545-2	<b>N ≥ 15 cm</b>		<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend	
		%			(mm)
		± 0,6 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,0 Rect		
		± 5	± 0,5		
		± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 1,5 Non Rect. ± 0,8 Rect		
± 0,5 Non Rect. ± 0,3 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,5 Rect				
± 0,5 Non Rect. ± 0,4 Rect	± 2,0 Non Rect. ± 1,8 Rect				
 <b>Qualità della superficie</b> Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	<b>Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili</b> Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend		
 <b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5% <b>Individual max 0,6%</b>	≤ 0,5%		
 <b>Sforzo di rottura</b> / Breaking strength Effort de rupture / Bruchkraft (≥ 7,5 mm thickness) <b>Resistenza alla flessione</b> / Modulus of Rupture Résistance à la flexion / Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	<b>S ≥ 1300 N</b>	<b>S ≥ 1300 N</b>		
		<b>R ≥ 35 N/mm<sup>2</sup></b>	<b>R ≥ 35 N/mm<sup>2</sup></b>		
 <b>Resistenza al gelo</b> Resistance to frost Resistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	<b>Richiesto</b> Required	<b>Non gelivo</b> Frost-proof Non gélifs Frostsicher		
 <b>Resistenza ai prodotti chimici</b> Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	<b>Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali</b> Resistance to low concentrations of acids and alkalis <b>Secondo la classificazione indicata dal fabbricante</b> Manufacturer is to state classification <b>Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali</b> Resistance to high concentrations of acids and alkalis <b>Metodo di prova disponibile</b> Test method available <b>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina</b> Resistance to household chemicals and swimming pool salt <b>Classe minima B</b> Minimum class B	<b>LA</b> <b>HA</b> <b>A</b>		
		disponibili sul sito internet alla sezione download della serie references available on the website in the download section of the series			
 <b>Resistenza all'abrasione (metodo PEI)</b> Abrasion resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	<b>Segnala la classe di abrasione e i cicli superati</b> Report abrasion class and cycles passed	<b>disponibili sul sito internet alla sezione download della serie</b> references available on the website in the download section of the series		
 <b>Resistenza alle macchie</b> Staining resistance Resistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	<b>Min. 3</b>	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend <b>Resiste</b> Resistant Résiste Widerstandsfähig		
 <b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechselselbständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	<b>Metodo di prova disponibile</b> Test method available	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend		
<b>Caratteristiche accessorie</b> / Additional features					
 <b>Stabilità dei colori</b> Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	<b>Colorazione Stabile</b> Stable coloring	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend		
<b>Caratteristiche di sicurezza</b> / Safety characteristics					
 <b>Resistenza allo scivolamento</b> Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenschaft	<b>METODO B.C.R.A.</b>	<b>μ &gt; 0,40</b>	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend		
	<b>DIN EN 16165</b>	<b>ANNEX A</b> <b>Test della rampa a piedi nudi / Classe dichiarata</b> Barefoot ramp test / Declared Class Méthode de la rampe pieds nus / Classe déclarée Methode der schiefen Ebene, barfuß / Angegebene Klasse	<b>R11</b>		
		<b>ANNEX B</b> <b>Test della rampa a piedi calzati / Classe dichiarata</b> Shod ramp test / Declared Class Rampe avec chaussures / Classe déclarée Methode der schiefe Ebene, mit Schuhwerk / Angegebene Klasse	<b>A+B+C</b>		
<b>DCOF (ANSI A 326.3)</b>	<b>≥ 0,42</b>	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend			

\* La scheda tecnica dettagliata di ogni serie è disponibile sul sito sito aziendale . Technical data sheet of each collection is available for download on website  
La fiche technique de chaque collection est disponible en téléchargement sur le site. Das technische Datenblatt jeder Kollektion steht auf der Website zum Download bereit.

**Rivestimenti in pasta bianca** • White-body wall tile  
Revêtements en pâte blanche • Weißscherbige Wandfliesen  
**UNI EN 14411 BIII Allegato L (ISO 13006)**

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	Rivestimenti Wall Tiles Revêtement mural Beschichtungen
--	--------------------------------	--	--

		UNI EN ISO 10545-2	N ≥ 15 cm		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
			%	(mm)	
	<b>Lunghezza e larghezza</b> / Length and width Longuer et largeur / Länge und breite		<b>± 0,6 Non Rect.</b> <b>± 0,3 Rect</b>	<b>± 2,0 Non Rect.</b> <b>± 1,0 Rect</b>	
	<b>Spessore</b> / Thickness Epaisseur / Stärke		<b>± 10</b>	<b>± 0,5</b>	
	<b>Rettilineità degli spigoli</b> Straightness of sides		<b>± 0,5 Non Rect.</b> <b>± 0,3 Rect</b>	<b>± 1,5 Non Rect.</b> <b>± 0,8 Rect</b>	
	<b>Ortogonalità</b> / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit		<b>± 0,5 Non Rect.</b> <b>± 0,3 Rect</b>	<b>± 2,0 Non Rect.</b> <b>± 1,5 Rect</b>	
<b>Planarità</b> / Surface flatness Planeité de surface / Ebenflächigkeit			<b>± 0,5 Non Rect.</b> <b>± 0,4 Rect</b>	<b>± 2,0 Non Rect.</b> <b>± 1,8 Rect</b>	
	<b>Qualità della superficie</b> Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	<b>Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili</b> Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	<b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	<b>&gt; 10 %</b>		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	<b>Sforzo di rottura</b> Breaking strength Effort de rupture Bruchkraft	UNI EN ISO 10545-4	<b>Spessore / Thickness ≥ 7,5</b> <b>Non meno di / Not less than 600 N</b>		<b>&gt; 600 N</b>
	<b>Resistenza alla flessione</b> Modulus of rupture Résistance à la flexion Biegefestigkeit		<b>Spessore / Thickness &lt; 7,5</b> <b>Non meno di / Not less than 200 N</b>		<b>&gt; 200 N</b>
			<b>Spessore / Thickness ≥ 7,5</b> <b>Minimo / Minimum 12 N/mm²</b>		<b>&gt; 12 N/mm²</b>
			<b>Spessore / Thickness &lt; 7,5</b> <b>Minimo / Minimum 15 N/mm²</b>		<b>&gt; 15 N/mm²</b>
	<b>Resistenza al cavillo</b> Crazing resistance Résistance au tressillage Haarißbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-11	<b>Richiesta</b> Requested Demandée Gefragt		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
	<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	<b>Metodo di prova disponibile</b> Test method available		Resiste Resistant Résiste Widerstandsfähig
	<b>Resistenza agli acidi</b> Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	<b>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina</b> Resistance to household chemicals and swimming pool salt <b>Classe minima B</b> Minimum class B		<b>A</b>
	<b>Resistenza alle macchie</b> Staining resistance Résistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	<b>Classe 3</b> Class 3 Classe 3 Klasse 3		Conforme Corresponding Conforme Entsprechend

**CONSIGLI DI POSA, PULIZIA E MANUTENZIONE** .  
ADVICE FOR INSTALLATION CLEANING AND MAINTENANCE  
CONSEILS DE POSE, DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN  
RATSCHLÄGE FÜR DIE VERLEGUNG, REINIGUNG UND WARTUNG

### Consigli di posa

**Non si accettano reclami relativi a materiale già posato.**

Per una posa eseguita a regola d'arte è richiesta, in generale, l'osservanza dei seguenti criteri:

1. Resistenze adeguate del sottofondo;
2. Rispetto dei tempi di maturazione del massetto;
3. Posa in ambienti di sole civili abitazioni.  
Applicazioni diverse dovranno essere sottoposte a verifica di **Dado Ceramica S.r.l.**;
4. Rispetto degli eventuali giunti strutturali presenti;
5. Realizzazione di giunto elastico perimetrale, per ogni elemento in elevazione, con limitazione delle superfici continue a non oltre 50-60 m (25-30 m in presenza di grandi vetrate);
6. Utilizzo di opportuno adesivo di classe C2 (per interno) o C2E (per esterno) secondo EN 12004, utilizzando la tecnica della doppia spalmatura;
7. Utilizzo di idoneo stucco avendo cura di effettuare prove preventive di pulibilità in caso di stuccature a contrasto;
8. All'atto della posa prelevare piastrelle alternativamente da diverse scatole;
9. Controllare, prima della posa, tonalità, calibro e scelta.

Il prodotto rettificato consente anche di ottenere una superficie in cui la giunzione fra una lastra e l'altra è appena percettibile (minimo 2/3 mm). Nell'utilizzo del prodotto naturale si consiglia una fuga di 4/5 mm tra una lastra e l'altra.

### Conseils de pose

**Aucune réclamation portant sur des matériaux déjà posés ne sera acceptée.**  
Pour une pose dans les règles de l'art, il convient d'une manière générale de respecter les conditions suivantes:

1. Résistance adaptée de la sous-couche;
2. Respect des temps de maturation de la chape;
3. Pose uniquement dans des habitations civiles.  
Toute autre application sera soumise au contrôle de **Dado Ceramica S.r.l.**;
4. Respect des éventuels joints structurels présents;
5. Réalisation d'un joint élastique périphérique, pour chaque élément surélevé, avec limitation des surfaces continues à un maximum de 50-60 m (25-30 m en présence de grandes baies vitrées);
6. Utilisation d'une colle adaptée de classe C2 (pour intérieur) ou C2E (pour extérieur) conformément à la norme EN 12004, en utilisant la technique du double encollage;
7. Utilisation d'un ciment-joint adapté en prenant soin de vérifier préalablement qu'il peut être nettoyé en cas de joints en contraste;
8. Lors de la pose, prélever les carreaux en alternant entre différents paquets;
9. Avant de procéder à la pose, contrôler la teinte, le calibre et l'aspect du carreau.

Le produit rectifié permet également d'obtenir une surface où la jonction entre une dalle et l'autre est à peine perceptible (2/3 mm minimum). Lors de l'utilisation du produit avec surface naturelle, il est conseillé de respecter un joint de 4/5 mm entre chaque dalle.

### ITA Advice for intallation

**We cannot accept complaints made after the material has been installed.**

To achieve a state-of-the-art installation the following criteria must be observed:

1. Adequate sub-base resistance;
2. Respect of the slab setting times;
3. Installation in residential environments only.  
Any different applications must be examined by **Dado Ceramica S.r.l.**;
4. Respect of any existing structural joints;
5. Realization of expansion joint for the perimeter, for all raised elements, with limitation of continuous surfaces to no more than 50-60 sqm (25-30 sqm in areas containing large window/glass installations or when used externally);
6. The use of a suitable C2 (for interior use) or C2E (for external use) adhesive according to EN12004, applied with the double spread coating technique;
7. The use of a suitable grout, checked and tested first, in the case of contrasting grout, and tested in a small area to verify that it can be effectively cleaned away;
8. During laying, pick tiles alternately from different boxes;
9. Check that the calibre, shade and sorting grade are correct before installing.

Rectified products also enable to obtain surfaces where joints are hardly perceptible (minimum 2/3 mm). For the natural finish, a joint of 4/5 mm is recommended between one slab and the next.

### FRA Verlegehinweise

**Es werden keine Reklamationen bezüglich von bereits verlegtem Material akzeptiert.** Um nach allen Regeln der Kunst zu verlegen, müssen allgemein folgende Kriterien eingehalten werden:

1. Angemessene Widerstandsfähigkeit des Untergrunds;
2. Einhaltung der Reifungszeiten des Estrichs;
3. Verlegung in ausschließlich aus Zivilwohnungen bestehenden Umgebungen. Andere Anwendungsarten müssen von **Dado Ceramica S.r.l.** überprüft werden;
4. Einhaltung eventuell vorhandener Bauwerksfugen;
5. Errichtung einer Dehnungsrandfuge für jedes erhöhte Element mit Beschränkung der durchgehenden Flächen auf maximal 50-60 m (25-30 m, falls große Glasflächen vorhanden sind);
6. Verwendung eines geeigneten Klebers der Klasse C2 (für den Innenbereich) oder C2E (für den Außenbereich) nach EN 12004 unter Anwendung der Technik des zweifachen Kleberaufstrichs;
7. Verwendung eines geeigneten Fugenmittels, wobei man im Fall von kontrastierenden Fugen zuvor Reinigungstests durchführen sollte;
8. Bei der Verlegung die Fliesen abwechselnd aus verschiedenen Schachteln verwenden;
9. Vor dem Verlegen den Farbton, die Größenklasse und die Wahl kontrollieren.

Mit dem geschliffenen Produkt kann man auch eine Fläche mit einer kaum wahrnehmbaren Fuge zwischen den einzelnen Platten erzielen (mindestens 2-3 mm). Bei Verwendung des naturbelassenen Produkts wird empfohlen, eine 4-5 mm breite Fuge zwischen den einzelnen Platten einzuhalten.

### ENG

## CONSIGLI DI POSA, PULIZIA E MANUTENZIONE

ADVICE FOR INSTALLATION CLEANING AND MAINTENANCE

CONSEILS DE POSE, DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

RATSCHLÄGE FÜR DIE VERLEGUNG, REINIGUNG UND WARTUNG



www.filasolutions.com

## Lavaggio, protezione e manutenzione del gres porcellanato

### 1. Lavaggio dopo posa

Il lavaggio dopo posa è un una fase di fondamentale importanza per tutti gli interventi successivi e per la manutenzione.

Con il lavaggio acido dopo posa si eliminano i residui di posa e il normale sporco di cantiere come: malta, colla, pittura, sporco da cantiere di varia natura... È bene sapere che oltre il 90% delle contestazioni in cantiere è dovuto ad un cattivo, o addirittura inesistente, lavaggio con detergente acido dopo posa.

Per questa operazione **Fila** propone **DETERDEK PRO**, detergente disincrostante acido che non sviluppa fumi nocivi e non aggredisce le fughe. Rimuove lo sporco da cantiere - malta, stucco, incrostazioni di varia natura. **Fila DETERDEK PRO** unisce all'azione disincrostante anche una efficace azione pulente. La pulizia di fine cantiere si esegue a completa stagionatura dello stucco cementizio (almeno 36-48 ore), attenendosi scrupolosamente ai consigli di seguito riportati:

- Utilizzare **Fila DETERDEK PRO** diluito 1:5 (1 litro di Deterdek PRO in 5 di acqua possibilmente calda)
- Spazzare bene il pavimento quindi distribuire uniformemente la soluzione di **DETERDEK PRO** diluito, utilizzando un normale spazzettone, mop-lavapavimenti (mocio) o uno straccio ruvido per ambienti residenziali oppure frizionando con monospazzola dotata di dischi con tampone di colore verde per grandi superfici;
- Lasciare agire per qualche minuto, in funzione dell'intensità dello sporco;
- Intervenire energicamente con spugna abrasiva tipo verde oppure con spazzolone con setole in nylon o nel caso di grandi superfici con monospazzola munita di disco verde e aspira liquidi.
- Raccogliere il residuo con stracci oppure con aspiraliquidi.

**Resa: 1 litro/40 m<sup>2</sup> – diluizione 1:5.**

Per rimuovere i residui di stucco epossidico consigliamo di utilizzare lo specifico detergente **Fila CR10**.

Prima di eseguire la pulizia con il **Fila CR10** attendere i tempi di messa in esercizio del fugante utilizzato, attenendosi scrupolosamente ai consigli di seguito riportati:

- Stendere direttamente sulla superficie da pulire con una pennellessa, coprendo perfettamente tutti i residui di stucco;
- Lasciare agire per circa 30 minuti;
- Strofinare con spugna abrasiva o eventualmente spatola sui residui più consistenti. Per l'applicazione a pavimento è possibile intervenire con monospazzola utilizzando il disco più opportuno;
- Risciacquare con cura.
- Nel caso di residui più tenaci ripetere l'applicazione seguendo le stesse modalità e lasciando agire più a lungo il prodotto.

### 2. Protezione Lappato Plus+/Honed Plus+

Con la protezione si:

- Impermeabilizza la superficie, rendendola antimacchia
- Impermeabilizza le fughe, rendendole antimacchia
- Facilita la manutenzione ordinaria

La migliore protezione si realizza con **Fila MP/90**, un protettivo liquido antimacchia che penetra in profondità proteggendo il pavimento senza generare pellicole superficiali, per questo motivo **Fila MP/90** non altera il colore della superficie e la sua efficacia rimane inalterata per diversi anni.

- Stendere puro a pavimento asciutto e pulito (almeno 4 ore dopo il lavaggio), applicarlo con pennellessa, rullo o straccio avendo cura di distribuirlo in modo omogeneo su tutta la superficie comprese le fughe.
- A pavimento asciutto (dopo circa 4-8 ore) togliere la parte in eccesso che si è seccata ed è rimasta in superficie, con straccio di cotone pulito e asciutto, lucidatrice o monospazzola con disco beige. I residui tenaci si possono rimuovere utilizzando un panno pulito imbevuto di **Fila MP/90**.

**Resa: 1 litro/30 m<sup>2</sup> circa.**

### 3. Protezione Lappato In Cresta

Con la protezione si:

- Impermeabilizza la superficie, rendendola antisporco
- Ridona lucentezza superficiale
- Facilita la manutenzione ordinaria

La migliore protezione si realizza con **Fila STOP DIRT**, un protettivo liquido anti-sporco che penetra in profondità proteggendo il pavimento senza generare pellicole superficiali, per questo motivo **Fila STOP DIRT** non altera il colore della su-

perficie e la sua efficacia rimane inalterata nel tempo e resiste agli agenti chimici.

- Stendere il prodotto puro a pavimento perfettamente asciutto e pulito (almeno 4-8 ore dopo il lavaggio), applicarlo con pennellessa o straccio avendo cura di distribuirlo in modo omogeneo su tutta la superficie comprese le fughe.
- Massaggiare accuratamente il prodotto in fase di stesura in modo da farlo penetrare bene e di eliminare completamente i residui di prodotto dalla superficie.
- Entro 10 minuti dall'applicazione di **Fila STOP DIRT** bisogna togliere la parte in eccesso che si eventualmente è rimasta in superficie, con straccio di cotone pulito e asciutto o della semplice carta tipo scottex.

**Resa: 1 litro/70 m<sup>2</sup> circa.**

### 4. Protezione tipo naturale-strutturato

Nel caso di superfici rustiche lo sporco si deposita negli interstizi del materiale, rendendo difficile la manutenzione.

In questo caso, per pavimentazioni interne ed esterne si consiglia di utilizzare **Fila STOP DIRT** che protegge il pavimento dallo sporco rendendo più facile la manutenzione ordinaria. Il protettivo **Fila STOP DIRT** protegge il pavimento senza creare pellicole superficiali, non altera il colore della superficie e non modifica l'originale grado di scivolosità (prove eseguite secondo i metodi B.C.R.A. e ASTM-C1028-2007).

- Stendere il prodotto puro a pavimento perfettamente asciutto e pulito (almeno 4-8 ore dopo il lavaggio), applicarlo con pennellessa o straccio avendo cura di distribuirlo in modo omogeneo su tutta la superficie comprese le fughe.
- Massaggiare accuratamente il prodotto in fase di stesura in modo da farlo penetrare bene e di eliminare completamente i residui di prodotto dalla superficie.
- Entro 10 minuti dall'applicazione di **Fila STOP DIRT** bisogna togliere la parte in eccesso che si eventualmente è rimasta in superficie, con straccio di cotone pulito e asciutto o della semplice carta tipo scottex.

### 5. Manutenzione per tutte le superfici

**Per la pulizia di tutti i giorni**

**Fila CLEANER PRO** detergente neutro a basso residuo.

Si diluisce a seconda dello sporco. Ad elevate diluizioni non necessita di risciacquo. Non lascia, sulla superficie lavata, residui cerosi o silicinosi in quanto ne è privo.

Si può usare anche con macchine lavasciuga.

**Resa: 2.000 m<sup>2</sup> con 1 litro - diluizione 1:200.**

**Per sporchi più intensi e per togliere le macchie**

**Fila PS87 PRO** detergente sgrassante e smacchiatore.

Un prodotto, tante funzioni: detergente, sgrassante, decerante e smacchiatore.

Basta scegliere la diluizione giusta per ottenere l'effetto desiderato.

- Diluito 1:10 in acqua, per rimuovere sporchi intensi
- Puro, lasciandolo agire per circa 20-40 minuti per rimuovere le macchie e residui di stucco epossidico.

### 6. Igienizzazione

Il mantenimento di **condizioni igieniche ottimali** è indispensabile per la salute e per la sostenibilità della nostra società, igienizzare significa rimuovere germi e batteri presenti sulla superficie, riducendo così il rischio della loro proliferazione e diffusione nell'ambiente. Una corretta igiene passa soprattutto da una buona pulizia. Dopo aver pulito con **DETERDEK PRO** o **PS87 PRO** o **CLEANER PRO**, igienizzare con **SANIFAST** (prodotto attivo contro germi e batteri come Salmonella, Listeria, Escherichia Coli, Staphylococcus aureus, Funghi...), detergente ad azione istantanea che pulisce e igienizza a fondo, rispettando tutte le superfici, sia interne che esterne.

Per una pulizia igienizzante diluire 1:100 (50 ml in 5 litri d'acqua). Utilizzare possibilmente acqua tiepida e strizzare bene lo straccio in microfibra, sciacquandolo spesso nella soluzione di detergente.

Per un'igiene più profonda: diluire 250 ml di **SANIFAST** in 5 litri d'acqua. Lavare e risciacquare. Per la pulizia dei sanitari: usare puro con una spugna morbida e risciacquare.

## CONSIGLI DI POSA, PULIZIA E MANUTENZIONE

ADVICE FOR INSTALLATION CLEANING AND MAINTENANCE

CONSEILS DE POSE, DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

RATSCHLÄGE FÜR DIE VERLEGUNG, REINIGUNG UND WARTUNG



www.filasolutions.com

## Washing, protection and maintenance of porcelain tiles

### 1. Washing after laying

Washing after laying is a fundamentally important stage for any subsequent treatment and for maintenance.

Acid washing after laying removes laying residues and normal building site dirt, such as: grout, glue, paint, different kinds of building site dirt

It is a good thing to know that over 90% of site complaints are due to poor, or even inexistent, washing with acid detergent after laying.

For this operation, **Fila** suggests **DETERDEK PRO**, the acid-based descaling detergent that does not emit harmful fumes and does not harm the grouting. It removes building-site dirt - grout, plaster, different kinds of encrusted dirt.

**Fila DETERDEK PRO** combines descaling with effective cleaning.

The site must be cleaned on completion, when the concrete grouting is completely dry (at least 36-48 hours), closely following the instructions given below:

- Use **Fila DETERDEK PRO** diluted 1:5 (1 litre of Deterdek PRO in 5 of water, preferably hot)
- Brush the floor thoroughly, then evenly apply the solution of diluted **DETERDEK PRO** using a normal flat brush, floor mop or a rough household floor cloth or rubbing with a single-brush machine, fitted with discs with green buffer for large surfaces;
- Leave for a few minutes, depending on how dirty the surface is;
- Rub hard with a green abrasive sponge or flat brush with nylon bristles or, for large areas, a single-brush machine fitted with green disc and liquid vacuum cleaner;
- Remove residues with cloths or a liquid vacuum cleaner.

**Coverage: 1 litro/40 m<sup>2</sup> – dilution 1:5**

To remove residues of epoxy grouting we recommend using the specific **Fila CR10** detergent.

Before cleaning with **Fila CR10** wait until the grouting product applied is ready for use, closely following the instructions given below:

- Apply directly to the surface to be cleaned using a large flat paintbrush, perfectly covering all residues of plaster.
- Leave for about 30 minutes
- Rub with an abrasive sponge or even a spatula to remove larger residues. A single-brush machine fitted with the most appropriate disc can be used for floors
- Rinse thoroughly
- For more stubborn residues, repeat the same procedure, leaving the product to work for longer.

### 2. Lappato Plus+/Honed Plus+ protection

Protection:

- Waterproofs the surface, making it stain proof
- Waterproofs grouting, making it stain proof
- Makes ordinary maintenance easier

The best protection is offered by **Fila MP/90**, a stain-proofing liquid protector that penetrates deep down. **Fila MP/90** protects the floor without forming a surface film and therefore does not alter the surface colour and its effectiveness remains unaltered for several years.

- On a clean dry floor and at least 4 hours after washing, apply undiluted with a flat paintbrush, roller or cloth, taking care to spread evenly over the entire surface, including the grouting.
- When dry (after about 4-8 hours), remove any dried excess from the surface with a clean dry cotton cloth, machine polisher or single-brush machine with beige disc. Stubborn residues can be removed with a clean cloth soaked in **Fila MP/90**.

**Coverage: 1 litro/30 m<sup>2</sup> approx.**

### 3. Honed On the Ridge protection

Protection:

- Waterproofs the surface, making it dirt proof
- Restores surface sheen
- Makes ordinary maintenance easier

The best protection is offered by **Fila STOP DIRT**, a dirt-proofing liquid protector that penetrates deep down. **Fila STOP DIRT** protects the floor without

INFO

ENG

forming a surface film and therefore does not alter the surface colour and its effectiveness remains unaltered over time and resists chemical agents.

- On a perfectly clean dry floor and at least 4-8 hours after washing, apply undiluted with a flat paintbrush or cloth, taking care to spread evenly over the entire surface, including the grouting.
- Rub thoroughly when applying to make the product penetrate well and completely remove product residues from the surface.
- 10 minutes after applying, any excess residues of **Fila STOP DIRT** must be removed from the surface, with a clean dry cotton cloth or simple kitchen roll.

**Coverage: 1 litro/70 m<sup>2</sup> approx.**

### 4. Natural-textured protection

Dirt gets stuck in the uneven surface of rough-finish floors, making maintenance difficult.

In this case, we recommend using **Fila STOP DIRT** for indoor and outdoor floors and paving. It protects the surface from dirt and makes everyday cleaning easier.

**Fila STOP DIRT** protects the floor or paving without forming a surface film and does not alter the surface colour or the original skid resistance of the material (tests carried out using B.C.R.A. and ASTM-C1028-2007 methods).

- On a perfectly clean dry floor and at least 4-8 hours after washing, apply undiluted with a flat paintbrush or cloth, taking care to spread evenly over the entire surface, including the grouting.
- Rub thoroughly when applying to make the product penetrate well and completely remove product residues from the surface.
- 10 minutes after applying, any excess residues of **Fila STOP DIRT** must be removed from the surface, with a clean dry cotton cloth or simple kitchen roll.

### 5. Maintenance for all surfaces

**For everyday cleaning**

**Fila CLEANER PRO** low-residue neutral detergent.

Dilute depending on the dirt. When highly diluted it does not need rinsing.

It does not leave waxy or silicon residues on the washed surface as it does not contain them.

It can also be used with washing and drying machines.

**Coverage: 2,000 m<sup>2</sup> with 1 litro – dilution 1:200**

**For more intense dirt and for removing stains**

**Fila PS87 PRO** degreasing detergent and stain remover.

One product, lots of uses: detergent, degreaser, wax remover and stain remover.

Just choose the right dilution to give the desired effect.

- Diluted 1:10 in water to remove intense dirt
- Undiluted, left to work for around 20-40 minutes to remove stains and residues of epoxy grouting.

### 6. Sanitation

The maintenance of **optimal hygienic conditions** is essential for the health and sustainability of our society, sanitizing means removing germs and bacteria present on the surface, thus reducing the risk of their proliferation and diffusion in the environment. Proper hygiene passes mainly through good cleaning practises. After a good cleaning with **DETERDEK PRO** or **PS87 PRO** or **CLEANER PRO**, sanitize with **SANIFAST** (active product against germs and bacteria such as Salmonella, Listeria, Escherichia Coli, Staphylococcus aureus...) instant action detergent, which cleans and sanitizes thoroughly, respecting all surfaces, both internal and external.

For a sanitizing cleaning: dilute 1: 100 (50 ml in 5 liters of water). If possible, use warm water and wring out the microfibre cloth well, rinsing it often in the detergent solution.

For deeper hygiene: dilute 250 ml of **SANIFAST** in 5 liters of water. Wash and rinse. For sanitary cleaning: use pure with a soft sponge and rinse.



## Lavage, protection et entretien du grès cérame

### 1. Lavage après la pose

Le lavage après la pose est une étape fondamentale pour toutes les interventions ultérieures et pour l'entretien.

Le lavage acide après la pose permet d'éliminer les résidus de pose et les salissures normales d'un chantier, telles que le mortier, la colle, la peinture et les salissures de chantier de différentes natures. Il faut savoir que plus de 90 % des réclamations en chantiers sont dues à un lavage au nettoyage acide d'après pose mal exécuté, voire absent.

Pour effectuer cette opération, Fila propose **DETERDEK PRO**, un nettoyant décapant acide qui ne dégage pas de vapeurs nocives ni n'endommage les joints. Il élimine les salissures de chantier comme le mortier, le ciment-joint et les incrustations de différente nature. **Fila DETERDEK PRO** associe à l'action décapante une action nettoyante efficace. Le nettoyage de fin de chantier doit être effectué après le séchage complet du mortier (au moins 36 à 48 heures après la pose), en respectant scrupuleusement les consignes suivantes:

- Utiliser **Fila DETERDEK PRO** dilué à raison de 1:5 (1 litre de DETERDEK PRO pour 5 litres d'eau, si possible chaude)
- Balayer soigneusement le sol avant de répartir uniformément la solution de **DETERDEK PRO** diluée, à l'aide d'un balai-brosse normal, d'un mop de lavage pour sols (balai-serpillière) ou d'un chiffon rugueux pour environnements résidentiels, ou encore, en frottant avec une monobrosse équipée de disques avec tampon de couleur verte pour grandes surfaces;
- Laisser agir quelques minutes, selon la ténacité de la saleté;
- Frotter énergiquement avec une éponge abrasive verte ou avec un balai-brosse à fibres en nylon, ou, si la surface est très étendue, avec une monobrosse équipée de disque vert et d'un aspirateur de liquides.
- Enlever les résidus avec des chiffons ou un aspirateur de liquides.

**Rapport : 1 litre/40 m<sup>2</sup> – dilution 1:5.**

Pour éliminer les résidus de mortier époxy, nous conseillons d'utiliser le nettoyant spécifique **Fila CR10**.

Avant de procéder au nettoyage avec **Fila CR10**, attendre les délais de séchage du joint utilisé, en respectant scrupuleusement les conseils indiqués ci-après :

- Étaler directement sur la surface à nettoyer avec une brosse, en couvrant parfaitement tous les résidus de mortier;
- Laisser agir environ 30 minutes;
- Frotter avec une éponge à récurer, voire avec une spatule pour les résidus les plus épais. Pour l'application sur le sol, il est possible d'intervenir avec une monobrosse en utilisant le disque le plus adapté;
- Rincer soigneusement;
- En présence de résidus plus tenaces, répéter l'application en suivant le même procédé et laisser agir le produit plus longtemps.

### 2. Protection du Lappato Plus+/Honed Plus+

La protection permet :

- D'imperméabiliser la surface, pour la rendre antitache
- D'imperméabiliser les joints, pour les rendre antitaches
- De faciliter l'entretien courant

La meilleure protection s'effectue avec **Fila MP/90**, protecteur liquide antitache qui pénètre en profondeur, protégeant le sol sans laisser de film superficiel. C'est pourquoi **Fila MP/90** n'altère pas la couleur de la surface. En outre, son efficacité perdure plusieurs années.

- Appliquer pur sur un sol sec et propre (au moins 4 heures après le lavage), appliquer à la brosse, au rouleau ou à la serpillière, en veillant à bien répartir
- Le produit sur toute la surface, y compris sur les joints.
- Sur sol sec (après environ 4 à 8 heures), éliminer l'excédent de produit qui a séché et est resté en surface avec un chiffon en coton propre et sec, une ciréuse ou une monobrosse équipée d'un disque beige. Les résidus tenaces peuvent être éliminés à l'aide d'un chiffon propre imbibé de **Fila MP/90**.

**Rapport : 1 litre/30 m<sup>2</sup> environ.**

### 3. Protection du Lappato sur la crête (Lappato in Cresta)

La protection permet:

- D'imperméabiliser la surface, pour lui donner une protection antisalissure
- De restituer le brillant de la surface
- De faciliter l'entretien courant
- La meilleure protection s'effectue avec **Fila STOP DIRT**, protecteur liquide antisalissure qui pénètre en profondeur, protégeant le sol sans laisser de film

superficiel. C'est pourquoi **Fila STOP DIRT** n'altère pas la couleur de la surface.

- En outre, son efficacité perdure plusieurs années. De plus, il résiste aux agents chimiques.
- Appliquer pur sur un sol parfaitement sec et propre (au moins 4 heures après le lavage), appliquer à la brosse, au rouleau ou à la serpillière, en veillant à bien répartir le produit sur toute la surface, y compris sur les joints.
- Bien frotter le produit pendant l'étalement afin de le faire pénétrer et d'éliminer totalement les résidus de produits de la surface.
- Dans les 10 minutes qui suivent l'application de **Fila STOP DIRT**, l'excédent de produit éventuellement resté en surface doit être éliminé à l'aide d'un chiffon en coton propre et sec ou d'une simple feuille de papier essuie-tout.

**Rapport : 1 litre/70 m<sup>2</sup> environ.**

### 4. Protection du grès naturel structuré

En présence de surfaces rustiques, la saleté se dépose dans les interstices du matériau, ce qui complique l'entretien.

Dans ce cas, pour les sols intérieurs et extérieurs, il est conseillé d'utiliser **Fila STOP DIRT**, qui protège le sol contre la saleté, afin de simplifier l'entretien courant. Le protecteur **Fila STOP DIRT** protège le sol sans créer de films superficiels. Il n'altère pas la couleur de la surface et ne modifie pas le degré de résistance au glissement d'origine (essais exécutés selon les méthodes B.C.R.A. et ASTM C 1028-2007).

- Appliquer pur sur un sol parfaitement sec et propre (au moins 4 heures après le lavage), appliquer à la brosse, au rouleau ou à la serpillière, en veillant à bien répartir le produit sur toute la surface, y compris sur les joints.
- Bien frotter le produit pendant l'étalement afin de le faire pénétrer et d'éliminer totalement les résidus de produits de la surface.
- Dans les 10 minutes qui suivent l'application de **Fila STOP DIRT**, l'excédent de produit éventuellement resté en surface doit être éliminé à l'aide d'un chiffon en coton propre et sec ou d'une simple feuille de papier essuie-tout.

### 5. Entretien pour toutes les surfaces

**Pour le nettoyage quotidien**

**Fila CLEANER PRO** nettoyant neutre laissant peu de résidus.

Il doit être dilué en fonction des salissures à éliminer. Si le produit est très dilué, il n'est pas nécessaire de rincer. Il ne laisse pas de résidus cireux ni de silicone sur la surface lavée, car il n'en contient pas. Il peut être également utilisé avec des autolaveuses.

**Rapport : 2 000 m<sup>2</sup> avec 1 litre - dilution à raison de 1:200.**

**Pour les salissures plus tenaces et pour éliminer les taches**

**Fila PS87 PRO** nettoyant dégraissant et détachant.

Un seul produit pour plusieurs fonctions, car il nettoie, dégraisse, décape et détache.

Il suffit de choisir la dilution adaptée pour obtenir l'effet souhaité.

- Dilué à raison de 1:10 dans l'eau, pour éliminer les salissures tenaces
- Pur, en laissant agir entre 20 et 40 minutes, pour éliminer les taches et les résidus de mortier époxy.

### 6. Hygiénisation

Le maintien de **conditions hygiéniques optimales** est essentiel pour la santé et la durabilité de notre société, la désinfection signifie l'élimination des germes et des bactéries présentes à la surface, réduisant ainsi le risque de prolifération et de propagation dans l'environnement. Une bonne hygiène passe principalement par un bon nettoyage. Après un bon nettoyage avec **DETERDEK PRO** ou **PS87 PRO** ou **CLEANER PRO**, désinfectez avec **SANIFAST** (produit actif contre les germes et bactéries tels que Salmonella, Listeria, Escherichia Coli, Staphylococcus auerus, Champignons ..), détergent à action instantanée qui nettoie et désinfecte en profondeur, respectant toutes les surfaces, intérieures et extérieures.

Pour un nettoyage assainissant diluer 1:100 (50 ml dans 5 litres d'eau). Si possible, utilisez de l'eau tiède et essorez bien le chiffon en microfibre, en le rinçant souvent dans la solution détergente.

Pour une hygiène plus profonde: diluez 250 ml de **SANIFAST** dans 5 litres d'eau. Lavez et rincez.

Pour le nettoyage des sanitaires: utiliser pur avec une éponge douce et rincer.

## FRA

## CONSIGLI DI POSA, PULIZIA E MANUTENZIONE



## Waschen, Schützen und Pflegen von Feinsteinzeug

### 1. Waschen nach der Verlegung

Das Waschen nach dem Verlegen ist ein wichtiger Schritt für alle weiteren Arbeiten und für die Instandhaltung. Durch saure Reinigung nach dem Verlegen werden Belichtungsrückstände und normale Bausteinverschmutzungen wie: Mörtel, Leim, Farbe, Baustellenschmutz verschiedener natürlicher Es ist gut zu wissen, dass mehr als 90% der Beanstandungen auf der Baustelle durch schlechte oder gar keine Reinigung mit Säurereiniger nach dem Verlegen kommen.

Für diese Aktion bietet **Fila DETERDEK PRO** Säure, die keine schädlichen Dämpfe entwickelt und die Fugen nicht angreift Entfernt Bausteinschmutz - Mörtel, Spachtel, Bewuchs verschiedener Art. **Fila DETERDEK PRO** Zusätzlich zu der Desinfektionswirkung eine effektive Reinigungswirkung. Reinigung am Ende der Baustelle bei vollständiger Reifung Zementzement (mindestens 36-48 Stunden), der den Rat von die folgenden Nummern:

- 1:5 verdünnte **DETERDEK-Reihe PRO** verwenden (1 Liter DETERDEK PRO in 5 Liter möglichst warmes Wasser)
- Den Boden gut reinigen und gleichmäßig verteilen von verdünntem **DETERDEK PRO**, unter Verwendung eines normalen Schrubbers, Bodenreinigers (Mopp) oder ein grobes Lappen für Wohnräume oder reiben inkl. Monobürste mit Scheiben mit grünem Tupper für große Flächen;
- Je nach Verschmutzungsintensität einige Minuten einwirken lassen;
- Mit grünem Schleifschwamm oder mit Bürsten mit Nylonborsten oder bei großen Oberflächen mit Bürstenkopf mit grüner Scheibe und Flüssigsauger.
- Den Rückstand mit Lumpen oder flüssigen Saugern aufnehmen.

**Ergiebigkeit: 1 Liter/40 m<sup>2</sup> - Verdünnung 1:5.**

Um Rückstände von epoxidhaltiger Matte zu entfernen, empfehlen wir die Der spezifische Reiniger Reihe **CR10**. Vor der Reinigung mit der **CR10**-Reihe warten Sie auf die Wartezeit in Ausübung der verwendeten Leckage und sorgfältige Befolgung der die folgenden Nummern:

- Mit einem Pinsel direkt auf die zu reinigende Fläche auftragen und abdecken Alle Reste von Spachtel sind einwandfrei
- Ca. 30 Minuten einwirken lassen;
- Mit Scheuerschwamm oder evtl. Spachtel über die meisten Rückstände reiben konsistent. Für die Bodenapplikation kann mit einfarbig mit der geeignetsten Scheibe;
- Sorgfältig ausspülen und abspülen.
- Bei hartnäckigen Rückständen die Applikation nach dem Modus und längeres Einwirken des Produkts.

### 2. Schutz des polierten Bodens (Lappato Plus+/Honed Plus+)

Mit dem Schutz ja:

- imprägniert die Oberfläche, um sie fleckenfrei zu machen
- imprägniert die Fugen, sodass sie fleckenfrei sind
- vereinfacht die normale Pflege

Der beste Schutz entsteht mit **Fila MP/90**, einem flüssigen Fleckenschutz Dringt tief ein und schützt den Boden, ohne zu Oberflächenfolien, daher Reihe **MP/90** die Farbe der Oberfläche und Wirksamkeit über mehrere Jahre unverändert.

- Auf trockenem und sauberem Boden (mind. 4 Stunden nach dem Waschen) mit Pinsel, Rolle oder Lappen auftragen und mit gleichmäßig über die gesamte Oberfläche, einschließlich der Leckagen.
- Bei trockenem Boden (nach ca. 4-8 Stunden) entfernen Sie den überschüssigen Teil, der getrocknet ist und an der Oberfläche verblieben ist, mit sauberem, trockenem Baumwolltuch, Poliermaschine oder Monobürste mit beigefarbener Scheibe Hartnäckige Rückstände können entfernt werden Verwenden Sie dazu ein sauberes **Fila-Tuch MP/90**.

**Ergiebigkeit: ca. 1 Liter/30 m<sup>2</sup>.**

### 3. Schutz des lappato Bodens (Lappato in Cresta)

Mit dem Schutz ja:

- imprägniert die Oberfläche und macht sie schmutzabweisend
- Bringt oberflächlichen Glanz zurück
- vereinfacht die normale Pflege

Der beste Schutz entsteht mit **Fila STOP DIRT**, einem flüssigen Schmutzschutz

Dringt tief ein und schützt den Boden, ohne zu Oberflächenfolien, daher Reihe **STOP DIRT**, verändert die Farbe der Oberfläche und Wirksamkeit unverändert und resistent gegen chemischen.

- Das Produkt sauber und trocken auf den Boden bringen (mindestens 4-8 Stunden nach dem Waschen) mit Pinsel oder Lappen Mit Bedacht, es gleichmäßig über die gesamte Oberfläche zu verteilen die Fugen.
- Das Produkt beim Entwurf gründlich einmassieren gut eindringen und Produktrückstände vollständig entfernen Oberflächen.
- Innerhalb von 10 Minuten nach Anwendung von **STOP-Reihe DIRT** b muss man das Kunstwerk entfernen überschüssig, evtl. oberflächlich, mit Lappen Saubere, trockene Baumwolle oder einfaches Scottex-Papier.

**Ergiebigkeit: ca. 1 Liter/70 m<sup>2</sup>.**

### 4. Schutz des matten oder strukturierten Bodens

Bei rustikalen Oberflächen tritt der Schmutz in den Materialzwischenräumen auf, Das erschwert die Wartung.

In diesem Fall wird empfohlen, für Innen- und Außenböden **FILA STOP DIRT** zu verwenden, das den Boden vor Schmutz schützt und die routinemäßige Wartung erleichtert Der Boden ohne Oberflächenfilme, ohne die Farbe der Oberfläche und verändert nicht den ursprünglichen Grad der Rutschbildung (Prüfungen nach die Methoden B.C.R.A. und ASTM C 1028-2007).

- Das Produkt sauber und trocken auf den Boden bringen (mindestens 4-8 Stunden nach dem Waschen) mit Pinsel oder Lappen Mit Bedacht, es gleichmäßig über die gesamte Oberfläche zu verteilen die Fugen.
- Das Produkt beim Entwurf gründlich einmassieren gut eindringen und Produktrückstände vollständig entfernen Oberflächen.
- Entfernen Sie innerhalb von 10 Minuten nach dem Auftragen von **FILA STOP DIRT** überschüssiges Material mit einem sauberen, trockenen Baumwolltuch oder einfachem Papier wie Papier

### 5. Pflege für alle Oberflächen

**Für die tägliche Reinigung**

Reihe **Fila CLEANER PRO** Neutralreiniger mit tiefem Rückstand.

Verdünnt je nach Schmutz Bei hoher Verdünnung ist keine Spülen. Es hinterlässt keine Wachs- oder Silikonrückstände auf der Waschoberfläche wie wenig es davon gibt. Kann auch mit Waschmaschinen verwendet werden.

**Ergiebigkeit: 2.000 m<sup>2</sup> mit 1 Liter - Verdünnung 1:200.**

**Für mehr Schmutz und Fleckenentfernung**

**Fila PS87 PRO** Reihe Fettlöser und Fleckenentferner.

Ein Produkt mit vielen Funktionen: Reinigungsmittel, Fett, Tod und Fleckenentferner.

Wählen Sie die richtige Verdünnung, um die gewünschte Wirkung zu erzielen.

- 1:10 Verdünnt in Wasser, zum intensiven Entfernen von Schmutz
- rein, ca. 20-40 Minuten einwirken lassen Flecken entfernen und Resten von epoxidhaltigem Schaumstoff.

### 6. Hygiene

Die Aufrechterhaltung **optimaler hygienischer** Bedingungen ist für die Gesundheit und Nachhaltigkeit unserer Gesellschaft von wesentlicher Bedeutung. Hygienisch bedeutet, an der Oberfläche vorhandene Keime und Bakterien zu entfernen und so das Risiko ihrer Vermehrung und Verbreitung in der Umwelt zu verringern. Gute Hygiene gehört vor allem zu einer guten Reinigung. Nach Reinigung mit **DETERDEK PRO** oder **PS87 PRO** oder **CLEANER PRO** mit **SANIFAST** (Wirkstoff gegen Keime und Bakterien wie Salmonella, Listeria, Escherichia Coli, Staphylococcus auerus, Pilze.), Instant-Reiniger für tiefenwirksame Dabei werden alle Oberflächen, innen und außen, berücksichtigt. Zur hygienischen Reinigung 1:100 verdünnen (50 ml auf 5 Liter Wasser). Verwenden Sie nach Möglichkeit lauwarmes Wasser und drücken Sie das Mikrofasertuch gut aus und spülen Sie es oft in die Reinigungslösung. 250 ml **SANIFAST** werden in 5 Liter Wasser verdünnt. Waschen und abspülen. Zur Reinigung der Sanitäranlagen: mit einem weichen Schwamm rein verwenden und abspülen.



## S.A.P. Distanziatore Livellante

*La Soluzione per una Posa Perfetta*


Gentile cliente/posatore,  
 le aziende ceramiche hanno immesso sul mercato pavimenti e rivestimenti di grandi formati rettificati che necessitano di una posa più specifica e accurata.  
 Il **distanziatore livellante S.A.P.** è nato per migliorare la messa in opera delle piastrelle e semplificare il lavoro del posatore ottenendo così un prodotto finito esteticamente perfetto.

Per questo motivo, **DADO CERAMICA** consiglia di posare con il **distanziatore livellante S.A.P.** per prevenire gli inconvenienti che possono presentarsi durante la posa.


In particolare, il **distanziatore livellante S.A.P.:**

- Allinea piastrelle di diverso spessore
- Elimina il dislivello tra le piastrelle
- Assicura una fuga minima di 1 mm
- Non necessita di alcuno strumento aggiuntivo
- Diminuisce le contestazioni
- Risultati professionali

Per maggiori informazioni, visita il sito [www.andalsystem.it](http://www.andalsystem.it) oppure contatta i nostri tecnici **0962 431436 - info@andalsystem.it**





1 Posizionare due o più tiranti al di sotto della piastrella a circa 10 cm dagli angoli. Posizionare la piastrella successiva.



2 Far scivolare il cono all'interno del tirante, spingendo con forza fino all'allineamento delle piastrelle.



3 Una volta indurito il collante sarà sufficiente un calcio in linea di fuga sul tirante per eliminarlo.



### FOR THE ATTENTION OF THE INSTALLER

#### S.A.P. LEVELING SPACERS: THE BEST SOLUTION FOR A PERFECT TILE INSTALLATION

Dear customer/installer,  
 large-format rectified porcelain produced by ceramic factories needs a more precise and accurate tile installation.

The **SAP leveling spacer** is designed to improve tile installation and oversimplify the work of the installer and achieve an excellent result. For all these reasons, **DADO CERAMICA** recommends to install tiles with the **SAP leveling spacer** in order to prevent inconveniences which may occur during tile installation.

In particular, the **SAP leveling spacer:**

- Aligns tiles of different thicknesses,
- Virtually eliminates lippage,
- Allows a minimum joint of 1 mm
- No special tools are required
- Decreases call-backs due to poor installation
- Professional results

For further information, please visit our website [www.andalsystem.it](http://www.andalsystem.it) or contact our specialists **0039 (0)962 431436 - info@andalsystem.it**

### FÜR FLIESENLEGER

#### SYSTEM S.A.P. ZUM NIVELLIEREN VON FLIESEN BEI DER VERLEGUNG

**DADO CERAMICA** empfiehlt Andalsystem:  
 Mit diesem **SAP System** ist es möglich Fliesen absolut Plan zu verlegen. Überzähne werden zuverlässig vermieden.  
 Die Anwendung ist einfach und schnell.  
 Man spart Zeit und erhält einen perfekt verlegten Boden, bei geringem Kostenaufwand.

**Besonders vorteilhaft erweist sich bei großformatigen und kalibrierten Fliesen.**  
**Die Zuglaschen (Weiß) werden bei der Verlegung in die Fugen (1 mm) eingesetzt.**  
**Nach Einlegen der benachbarten Fliese drückt man den Keil (Gelb) mit der Spezialzange durch die Lasche, bis die Oberfläche beider Fliesen auf gleicher Ebene ist.**  
**Nach dem Erhärten des Klebers wird die Lasche an der Sollbruchstelle einfach abgebrochen.**  
**Der Keile kann wiederverwendet werden.**  
**Das System ist nach dem Ausfügen nicht mehr erkennbar.**

Info unten [www.andalsystem.it](http://www.andalsystem.it) oder **0049 (0) 151 11 15 77 57 - info@andalsystem.it**

### A LA ATENCIÓN DEL ALICATADOR

#### SEPARADORES DE NIVELACIÓN S.A.P. : LA MEJOR SOLUCIÓN PARA UNA PERFECTA COLOCACIÓN

**Estimado cliente/alicatador,**  
 las empresas de cerámicos han introducido en el mercado pavimentos y revestimientos de gran formato rectificado que necesitan una colocación más precisa.

El **separador de nivelación S.A.P.** es un producto diseñado para mejorar la colocación de las baldosas y simplificar el trabajo del alicatador, así que logre un resultado excelente.  
 Por este motivo, **DADO CERAMICA** recomienda colocar con el **separador de nivelación S.A.P.** para prevenir los inconvenientes que pueden verificarse durante la colocación.

En particular, el **separador de nivelación S.A.P.:**

- Nivelas baldosas de diferente espesor;
- Elimina el desnivel entre las baldosas;
- Permite una junta mínima de 1 mm;
- No necesita alguna herramienta adicional;
- Disminuye las contestaciones debidas a una incorrecta colocación;
- Resultados profesionales.

Para mayor informaciones, por favor visite nuestro sitio web [www.andalsystem.it](http://www.andalsystem.it) o contacte nuestros especialistas al número **0039 (0)962 431436 - info@andalsystem.it**

### À L'ATTENTION DE L'INSTALLATEUR

#### CROISILLONS AUTONIVELANTS S.A.P. : LA MEILLEURE SOLUTION POUR POSER VOTRE CARRELAGE

Cher client/installateur,  
 Les sociétés de carreaux ont réalisé carreaux de grand format rectifié que exigent de une pose plus précise.


Le **croisillon autonivelant S.A.P.** est développé pour améliorer la pose des carreaux et simplifier le travail de l'installateur, obtenant un résultat excellent.

Pour toutes ces raisons, **DADO CERAMICA** préconise le **croisillon autonivelant S.A.P.** afin de prévenir problèmes que peuvent se produire pendant la pose des carreaux.

En particulier, le **croisillon autonivelant S.A.P.:**

- Est idéal pour une utilisation avec des carreaux de différentes épaisseurs;
- Permet d'éliminer tout décalage de niveau entre les carreaux;
- Permet un largeur minimale du joint de 1 mm entre les carreaux;
- Ne nécessite aucun outil particulier;
- Diminue rappels dus à une mauvaise installation;
- Résultats professionnels.

Pour obtenir d'autres renseignements, veuillez consulter notre site web à l'adresse [www.andalsystem.it](http://www.andalsystem.it) ou prendre contact avec nos collaborateurs au **0039 (0)962 431436 - info@andalsystem.it**



**NORMATIVA CONTRATTUALE** - Le presenti Condizioni Generali di Vendita, salvo modifiche o deroghe concordate per iscritto, disciplinano tutti i contratti vendita conclusi tra la Veditrice e l'Acquirente. Eventuali offerte, transazioni, accrediti e/o abbuoni accordati su iniziativa di Agenti o altri intermediari, non saranno vincolanti se non accettati per iscritto dalla Venditrice e comunque limitatamente al contratto al quale si riferiscono.

**OGGETTO DELLA FORNITURA** - La fornitura comprende esclusivamente quanto indicato nella conferma d'ordine della Venditrice. Il testo della conferma d'ordine prevale, in ogni caso, sul testo eventualmente difforme dell'offerta o dell'ordinazione, ed annulla e sostituisce eventuali accordi o trattative che non siano riportati nella conferma stessa. L'esecuzione parziale dell'ordine senza preventiva conferma non comporta approvazione per l'intero ordine, bensì approvazione parziale relativamente alla merce consegnata.

**CARATTERISTICHE DEI MATERIALI** - Le informazioni e i dati risultanti da cataloghi o illustrazioni, così come le caratteristiche dei campioni e dei modelli di Dado Ceramica S.r.l. sono sempre approssimativi ed è quindi facoltà della Venditrice apportare ai prodotti quelle variazioni, senza alterarne le caratteristiche essenziali, che si ritenessero necessarie o opportune senza obbligo di preavviso. I toni dei colori campionati hanno carattere puramente indicativo e non vincolante, così come la possibilità di ripetere tonalità precedentemente fornite che, pertanto, non rappresentano impegno per la Venditrice e motivo di reclamo per l'Acquirente. Salvo specifiche richieste da concordare prima della conferma d'ordine, la Venditrice non garantisce che l'ordine del singolo articolo venga integralmente evaso con un medesimo lotto di produzione.

**ORDINI** - Sono sempre impegnativi e irrevocabili per l'Acquirente: la Venditrice sarà vincolata solo dopo la conferma scritta. S'intende comunque che ogni ordine viene fatto con la completa accettazione da parte dell'Acquirente di tutte le presenti Condizioni Generali. Nell'ordinazione dovranno essere contemplati soltanto articoli di produzione corrente: non saranno comunque oggetto di conferma quei materiali per i quali la Venditrice in dipendenza di esigenze interne o di mercato, ha ritenuto opportuno sospendere la produzione. Ogni ordine deve essere inoltrato per iscritto, anche se, per ragioni di urgenza dovesse essere preceduto da comunicazione telefonica.

**TERMINE DI CONSEGNA** - I termini di consegna decorrono dalla data della conferma d'ordine e, salve diverse pattuizioni scritte, hanno carattere puramente indicativo e non essenziale. Eventuali ritardi nelle consegne, interruzioni, sospensioni totali o parziali delle forniture non daranno all'Acquirente alcun diritto ad indennizzi o risarcimenti, ogni eccezione rimossa.

**CONSEGNA E TRASPORTO** - Salvo patto contrario, la vendita s'intende Franco Fabbrica Dado Ceramica S.r.l. e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dalla Venditrice. Ad ogni effetto di legge, il luogo di consegna della merce è quello nel quale la fornitura viene messa a disposizione dell'acquirente o all'atto della consegna al Vettore. In ogni modo, quali che siano i termini di resa pattuiti, la merce viaggia sempre a rischio e pericolo dell'Acquirente ed ogni responsabilità della Venditrice cessa, al più tardi, con la consegna al Vettore, nei confronti del quale l'Acquirente dovrà sporgere eventuali reclami relativi ad ammanchi o rotture.

Il Compratore è tenuto a precisare al momento dell'ordine dettagliate modalità di trasporto: la Venditrice spedirà la merce col mezzo ritenuto più opportuno qualora mancassero preventive indicazioni al riguardo, senza che ciò costituisca per il Compratore motivo di reclamo.

**ASSICURAZIONE** - Se richiesta è sempre a carico dell'acquirente.

**IMBALLO** - Salvi diversi accordi scritti, l'imballo sarà sempre in cartoni: avvenuta la consegna all'Acquirente o al Vettore senza reclami o riserve, cessa ogni responsabilità della Venditrice. **Saranno addebitate le seguenti spese di imballo: Euro 18,00/pz per gli imballi dei materiali in formato 60x120, 30x122, 20x122 (europallet con rinforzo laterale) e Euro 13,00/pz per gli imballi degli altri materiali (europallet). Rimane comunque in facoltà della Venditrice aumentare le spese d'imballo in caso di significative variazioni del costo delle materie prime.**

**GARANZIA** - La Venditrice garantisce la qualità di quanto fornito conformemente alle scelte richieste dall'Acquirente. In particolare, la garanzia riconosciuta dalla Venditrice è relativa ai prodotti di prima scelta con tolleranza del 5%. La merce in scelta differente dalla prima (seconda, terza scelta, stock, partite occasionali ecc.), s'intende sempre venduta come "vista e piaciuta". E' fatto obbligo all'Acquirente verificare la merce in termini di qualità e quantità entro breve termine dalla consegna. Nel caso l'Acquirente rivenda la merce a soggetti che rivestono la qualifica di Consumatori, è escluso il diritto di cui all'art. 131 del Codice di Consumo decorso un anno dalla consegna da parte della Venditrice.

**RECLAMI** - Eventuali contestazioni dovranno essere inviate a mezzo racc.a.r. presso la sede legale della Venditrice, nei termini di legge. La posa del materiale determina la decadenza dall'azione per vizi e/o difetti, importando rinuncia implicita alla garanzia di cui all'art. 1490 c.c.. In ogni caso la garanzia comprende unicamente la sostituzione dei soli pezzi difettosi o la riparazione, con esclusione di ogni ulteriore e diversa obbligazione, anche risarcitoria. La presenza di piastrelle difettose non inficia la qualità dell'intera fornitura né comporta l'obbligo della integrale sostituzione.

**SOLVE ET REPETE** - Eventuali contestazioni sul materiale non danno diritto all'Acquirente di sospendere o ritardare in tutto o in parte il pagamento, nei termini pattuiti, della merce oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture.

**PREZZI** - Si intendono sempre riferiti al listino in vigore al momento della conferma della Venditrice. Salvo diversa pattuizione scritta, sono sempre al netto e relativi a merce franco fabbrica, non comprendendo quindi altri oneri e spese, che saranno sempre a carico del Compratore.

**PENALE PER ANNULLAMENTO ORDINI** - In caso di annullamento da parte del Compratore di un ordine confermato e pronto per il carico, è in facoltà della Venditrice di addebitare una penale pari al 20% del valore del materiale.

**PAGAMENTI** - I pagamenti dovranno essere effettuati come indicati nella conferma d'ordine: a tutti gli effetti, il luogo di pagamento resta fissato nella sede della Dado Ceramica S.r.l. anche se effettuati a mezzo di personale autorizzato, rimessa diretta, tratte autorizzate, ricevute bancarie o effetti cambiari. In caso di ritardato o mancato pagamento anche parziale, così come nel caso di mutamento delle condizioni patrimoniali dell'Acquirente, sarà in diritto della Venditrice esigere gli interessi di mora al tasso commerciale corrente, così come sospendere l'esecuzione delle forniture in corso e/o risolvere in tutto o in parte qualsiasi contratto in atto, senza che l'Acquirente possa rivendicare risarcimenti diretti e/o indiretti di alcun tipo.

**RISERVA DI PROPRIETÀ** - Nel caso in cui il pagamento, per accordi contrattuali, debba essere effettuato in tutto o in parte dopo la consegna, la merce consegnata resta in proprietà di Dado Ceramica S.r.l. fino al completo pagamento del prezzo.

**LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE** - Il contratto è disciplinato dalla legge italiana. La definizione di qualsiasi controversia derivante, dipendente o conseguente dai contratti di vendita con Dado Ceramica S.r.l., anche se riferibili ad affari trattati da propri dipendenti o incaricati fuori dalla propria Sede, è soggetta alla giurisdizione dello Stato Italiano e unico Foro competente in via esclusiva è quello di Bologna.

**CONTRACTUAL RULES** - These General Conditions of Sale, unless changes or exceptions agreed in writing, govern all the sale contracts completed between the Seller and the Buyer. Any offers, transactions, credits and / or rebates granted by agents or other intermediaries will not be binding unless accepted in writing by the Seller and in any case limited to the contract to which they refer.

**OBJECT OF THE SUPPLY** - The supply includes only what is indicated in the Seller's order confirmation. The text of the order confirmation prevails, in any case, over the text that may differ from the offer or order, and cancels and replaces any agreements or negotiations that are not indicated in the confirmation itself. Partial execution of the order without prior confirmation does not imply approval for the entire order, but partial approval for the goods delivered.

**MATERIAL FEATURES** - The informations and datas on catalogues or flyers, as well as the characteristics of the samples and collection of Dado Ceramica S.r.l. are always approximate and it is therefore the Seller's right to make those variations to the products, without changing their essential characteristics, which were deemed necessary or appropriate without prior notice. The shades of the sampled colors are only indicative and not binding, as well as the possibility of repeating previously provided shades which, therefore, do not represent a commitment for the Seller and a reason for complaint for the Buyer. Except for specific requests to be agreed before the order confirmation, the Seller does not guarantee that the order of the single item will be fully processed with the same production batch.

**ORDERS** - They are always binding and irrevocable for the Buyer: the Seller will be bound only after written confirmation. It is understood, however, that each order is made with the complete acceptance by the Purchaser of all these General Conditions. When ordering, only items of current production must be contemplated: those materials for which the Seller, depending on internal or market needs, has deemed it appropriate to suspend production, will not be confirmed. Each order must be sent in writing, even if, for reasons of urgency, it should be preceded by telephone communication.

**DELIVERY TIME** - The delivery terms start from the date of the order confirmation and, unless otherwise agreed in writing, are purely indicative and not essential. Eventual delays in deliveries, interruptions, total or partial suspensions of supplies will not give the Purchaser any right to compensation, any exception removed.

**DELIVERY AND TRANSPORT** - Unless otherwise agreed, the sale is understood to be EX FACTORY Dado Ceramica S.r.l. and this also when it is agreed that the shipment or part of it will be handled by the Seller. For all legal purposes, the place of delivery of the goods is that in which the supply is made available to the buyer or upon delivery to the Carrier. In any case, whatever yield agreed upon, the goods always travel at the risk and peril of the Buyer and any liability of the Seller ends, at the latest, with the delivery to the Carrier, against which the Buyer must protrude any complaints relating to shortages or breakages. At the time of the order, the Buyer is required to specify detailed instructions of transport: the Seller will ship the goods by the means deemed most appropriate if there are no prior indications in this regard, without this being a reason for the Buyer to complain.

**INSURANCE** - If requested it is always paid by the buyer.

**PACKAGING** - Unless otherwise agreed in writing, the packaging will always be in cartons: after delivery to the Buyer or to the Carrier without complaints or reservations, all Seller's liability ceases. **The following packaging costs will be charged: Euro 18.00 / pc for packaging of materials in 60x120, 30x122, 20x122 size (Euro-pallet with lateral reinforcement) and Euro 13.00 / pc for packaging of other materials (Euro-pallet). However, the Seller remains entitled to increase the packaging costs in the event of significant changes in the cost of raw materials.**

**WARRANTY** - The Seller guarantees the quality of what is supplied in accordance with the preferences requested by the Buyer. In particular, the guarantee recognized by the Seller relates to first choice products with a tolerance of 5%. The goods in a different choice from the first (second, third choice, stock, occasional lots, etc.), are always intended as "seen and liked". The Buyer is obliged to check the goods in terms of quality and quantity within a short time of delivery. If the Buyer resells the goods to subjects who qualify as Consumers, the right pursuant to art. 131 of the Consumer Code is excluded after one year of delivery by the Seller.

**COMPLAINTS** - Any disputes must be sent by registered mail at the Seller's legal office, in accordance with the law. The installation of the material causes the forfeiture of any action due to defects, meaning an implicit waiver of the guarantee pursuant to art. 1490 of the Italian Civil Code. In any case, the guarantee only includes the replacement of only defective parts or repair, with the exclusion of any further and different obligation, including compensation. The presence of defective tiles does not affect the quality of the entire supply nor does it involve the obligation of full replacement.

**SOLVE ET REPETE** - Any disputes on the material do not entitle the Purchaser to suspend or delay payments in whole or in part, within the agreed terms, of the goods subject of the dispute, let alone other supplies.

**PRICES** - They are always referred to the price list in force at the time of the Seller's confirmation. Unless otherwise agreed in writing, they are always net and related to ex-works goods, therefore not including other charges and expenses, which will always be borne by the Buyer.

**PENALTY FOR ORDERS CANCELLATION** - In the event of cancellation by the Buyer of a confirmed order ready for loading, the Seller has the right to charge a penalty equal to 20% of the value of the material.

**PAYMENTS** - Payments must be made as indicated in the order confirmation: for all intents and purposes, the place of payment remains fixed at the headquarters of Dado Ceramica S.r.l. even if completed by authorized personnel, direct remittance, authorized draft, bank receipts or bills of exchange. In the event of delayed or missing-payment, even partial, as well as in the case of a change in the Buyer's financial conditions, the Seller will be entitled to request the interest at the current commercial rate, as well as to interrupt the execution of supplies in progress and / o terminate in whole or in part any contract in progress, without the Buyer being able to claim direct and / or indirect compensation of any kind.

**RESERVATION OF TITLE-OWNERSHIP** - In the event that the payment, by contractual agreements, must be made in whole or in part after delivery, the delivered goods remain of property of Dado Ceramica S.r.l. until full payment has been completed.

**APPLICABLE LAW - COMPETENT COURT** - The contract is governed by Italian law. The definition of any controversy deriving, dependent or consequent from the sales contracts with Dado Ceramica Srl, even if referable to business dealt with by its employees or appointed outside of its headquarters, is subject to the jurisdiction of the Italian State and of the competent Court of Bologna.



**RÈGLEMENTS CONTRACTUELS** - Les présentes conditions générales de vente, sauf modifications ou dérogations convenues par écrit, régissent tous les contrats de vente conclus entre le vendeur et l'acheteur. Les offres, transactions, crédits et / ou rabais accordés à l'initiative d'agents ou autres intermédiaires ne seront contraignants que s'ils sont acceptés par écrit par le Vendeur et en tout cas limités au contrat auquel ils se réfèrent.

**OBJET DE LA FOURNITURE** - La fourniture comprend uniquement ce qui est indiqué dans la confirmation de commande du vendeur. Le texte de la confirmation de commande prévaut, dans tous les cas, sur le texte qui peut différer de l'offre ou de la commande, et annule et remplace tout accord ou négociation qui ne serait pas indiqué dans la confirmation elle-même. L'exécution partielle de la commande sans confirmation préalable n'implique pas l'approbation de l'ensemble de la commande, mais une approbation partielle des marchandises livrées.

**CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX** - Les informations et données issues de catalogues ou illustrations, ainsi que les caractéristiques des échantillons et modèles de Dado Ceramica S.r.l. elles sont toujours approximatives et il appartient donc au Vendeur d'apporter ces modifications aux produits, sans altérer leurs caractéristiques essentielles, qui ont été jugées nécessaires ou appropriées sans préavis. Les nuances des couleurs échantillonnées sont purement indicatives et non contraignantes, ainsi que la possibilité de répéter les nuances précédemment fournies qui, par conséquent, ne représentent pas un engagement pour le vendeur et un motif de réclamation pour l'acheteur. Sauf demandes spécifiques à convenir avant la confirmation de la commande, le Vendeur ne garantit pas que la commande de l'article unique sera entièrement traitée avec le même lot de production.

**COMMANDES** - Elles sont toujours contraignantes et irrévocables pour l'acheteur: le Vendeur ne sera lié qu'après confirmation écrite. Il est toutefois entendu que chaque commande est effectuée avec l'acceptation complète par l'acheteur de l'ensemble des présentes Conditions Générales. Lors de la commande, seuls les articles de production en cours doivent être pris en compte: les matériaux pour lesquels le vendeur, en fonction des besoins internes ou du marché, a jugé opportun de suspendre la production, ne seront pas confirmés. Chaque commande doit être envoyée par écrit, même si, pour des raisons d'urgence, elle doit être précédée d'une communication téléphonique.

**DÉLAI DE LIVRAISON** - Les conditions de livraison commencent à compter de la date de confirmation de la commande et, sauf convention contraire écrite, sont purement indicatives et non essentielles. Les éventuels retards de livraisons, interruptions, suspensions totales ou partielles des approvisionnements ne donneront à l'acheteur aucun droit à indemnité ou compensation, toute exception supprimée.

**LIVRAISON ET TRANSPORT** - Sauf convention contraire, la vente s'entend de Franco Fabbrica Dado Ceramica S.r.l. et ceci également lorsqu'il est convenu que l'envoi ou une partie de celui-ci sera géré par le Vendeur. À toutes fins légales, le lieu de livraison de la marchandise est celui où la fourniture est mise à disposition de l'acheteur ou lors de la livraison au Transporteur. Dans tous les cas, quelles que soient les modalités de retour convenues, les marchandises voyagent toujours aux risques et périls de l'acheteur et toute responsabilité du Vendeur cesse, au plus tard, avec la livraison au Transporteur, contre laquelle l'acheteur doit faire saillie. toute réclamation relative à des pénuries ou des ruptures.

Au moment de la commande, l'acheteur est tenu de préciser les modes de transport détaillés: le Vendeur expédiera la marchandise par les moyens jugés les plus appropriés s'il n'y a pas d'indications préalables à cet égard, sans que cela ne soit une raison pour l'acheteur de se plaindre.

**ASSURANCE** - Sur demande, elle est toujours payée par l'acheteur.

**EMBALLAGE** - Sauf convention écrite contraire, les emballages seront toujours en cartons: après livraison à l'acheteur ou au Transporteur sans réclamations ni réserves, toute responsabilité du Vendeur cesse. **Les frais d'emballage suivants seront facturés: 18,00 euros / pc pour l'emballage de matériaux au format 60x120, 30x122, 20x122 (Euro-palette avec renfort latéral) et Euro 13,00 / pc pour l'emballage d'autres matériaux (Euro-palette). Cependant, le vendeur reste en droit d'augmenter les coûts d'emballage en cas de changements significatifs dans le coût des matières premières.**

**GARANTIE** - Le Vendeur garantit la qualité de ce qui est fourni conformément aux choix demandés par l'acheteur. En particulier, la garantie reconnue par le Vendeur concerne les produits de premier choix avec une tolérance de 5%. Les marchandises dans un choix diffèrent du premier (deuxième, troisième choix, stock, lots occasionnels, etc.), sont toujours conçues comme «vues et aimées». L'acheteur est tenu de vérifier la marchandise en termes de qualité et de quantité dans un délai court après la livraison. Si l'acheteur revend les marchandises à des sujets qui se qualifient en tant que Consommateurs, le droit conformément à l'art. Est exclu. 131 du Code de la consommation après un an de livraison par le Vendeur.

**LITIGES**- Tout litige doit être envoyé par le biais de racc.a.r. au siège social du Vendeur, conformément à la loi. La pose du matériel détermine la déchéance de l'action en raison de vices et / ou défauts, entraînant une renonciation implicite à la garantie conformément à l'art. Dans tous les cas, la garantie ne comprend que le remplacement des pièces défectueuses ou la réparation, à l'exclusion de toute autre obligation différente, y compris l'indemnisation. La présence de carreaux défectueux n'affecte pas la qualité de l'ensemble de la fourniture et n'entraîne pas l'obligation de remplacement complet.

**SOLVE ET REPETE** - Tout litige sur le matériel ne donne pas le droit à l'acheteur de suspendre ou de retarder tout ou partie du paiement, dans les conditions convenues, des marchandises faisant l'objet du litige, sans parler des autres fournitures.

**PRIX** - Ils sont toujours référés à la grille tarifaire en vigueur au moment de la confirmation du Vendeur. Sauf accord contraire par écrit, ils sont toujours nets et liés aux marchandises départ usine, n'incluant donc pas les autres frais et dépenses, qui seront toujours à la charge de l'acheteur.

**PENAL POUR ANNULLATION DE COMMANDES** - En cas d'annulation par l'acheteur d'une commande confirmée prête à être chargée, le Vendeur a le droit de facturer une pénalité égale à 20% de la valeur du matériel.

**PAIEMENTS** - Les paiements doivent être effectués comme indiqué dans la confirmation de commande: à toutes fins utiles, le lieu de paiement reste fixé au siège social de Dado Ceramica S.r.l. même s'ils sont effectués par du personnel autorisé, versement direct, itinéraires autorisés, reçus bancaires ou lettres de change. En cas de retard ou de non-paiement, même partiel, ainsi qu'en cas de modification des conditions de capital de l'acheteur, le Vendeur sera en droit d'exiger des intérêts de retard au taux commercial en vigueur, ainsi que de suspendre l'exécution des fournitures en cours et / o résilier en tout ou en partie tout contrat en cours, sans que l'acheteur ne puisse prétendre à une compensation directe et / ou indirecte de quelque nature que ce soit.

**RESERVE DE PROPRIETE** - Dans le cas où le paiement, par accords contractuels, doit être effectué en tout ou en partie après la livraison, les marchandises livrées restent la propriété de Dado Ceramica S.r.l. jusqu'au paiement intégral du prix.

**DROIT APPLICABLE - TRIBUNAL COMPÉTENT** - Le contrat est régi par la loi italienne. La définition de toute controverse découlant, dépendant de ou résultant des contrats de vente avec Dado Ceramica Srl, même si elle se rapporte à des affaires traitées par ses employés ou désignées en dehors de son siège, est soumise à la juridiction de l'État italien et à la seule juridiction exclusive. est celle de Bologna.

**VERTRAGSNORM** - Die vorliegenden Generellen Verkaufsbedingungen regeln vorbehaltlich schriftlich vereinbarter Änderungen oder Abweichungen alle Verkaufsverträge zwischen dem Verkäufer und dem Käufer. Eventuelle Angebote, Transaktionen, Verrechnungen bzw. Gutschriften, die durch die Vertreter oder andere Zwischenhändler vereinbart werden, werden nicht bindend sein, wenn sie nicht schriftlich durch den Verkäufer angenommen werden und beziehen sich auf jeden Fall auf den jeweiligen Vertrag.

**BETREFF DER LIEFERUNG** - Die Lieferung schließt ausschließlich ein, was in der Auftragsbestätigung des Verkäufers aufgeführt ist. Der Text der Auftragsbestätigung herrscht auf jeden Fall gegenüber dem Text vor, der eventuell im Angebot oder in der Bestellung aufgeführt ist und löscht und ersetzt eventuelle Vereinbarungen oder Verhandlungen, die in der Auftragsbestätigung nicht aufgeführt sind. Die teilweise Ausführung des Auftrags ohne vorherige Bestätigung führt zu keiner Annahme des ganzen Auftrags, sondern zu einer teilweisen Annahme hinsichtlich der gelieferten Ware.

**EIGENSCHAFTEN DER MATERIALIEN** - Die Informationen und die Daten der Kataloge oder Darstellungen, wie auch die Eigenschaften der Muster und der Modelle der Dado Ceramica S.r.l. sind immer annähernd und somit unterliegt es dem Verkäufer, den Produkten diese Änderungen zuzufügen, ohne die grundsätzlichen Eigenschaften zu ändern, die für notwendig oder angebracht gehalten werden, wobei keine Ankündigungspflicht vorliegt. Die Töne der Musterfarben haben eine rein ungefähre und nicht bindende Eigenschaft, wie auch die Möglichkeit, zuvor gelieferte Töne zu wiederholen, die somit keine Pflicht für den Verkäufer oder einen Reklamationsgrund für den Käufer darstellen. Ausschließlich spezifischer Anfragen, die vor der Auftragsbestätigung zu vereinbaren sind, garantiert der Verkäufer nicht, dass der Auftrag des einzelnen Artikels vollständig mit demselben Produktionslos abgewickelt wird.

**AUFTRÄGE** - Sie sind für den Käufer immer verpflichtend und unwiderruflich: Der Verkäufer wird erst nach der schriftlichen Bestätigung gebunden sein. Es versteht sich auf jeden Fall, dass jeder Auftrag mit der vollständigen Annahme aller vorliegenden Allgemeinen Bedingungen durch den Käufer ausgeführt wird. In dem Auftrag müssen nur Artikel der aktuellen Produktion betrachtet werden: Gegenstand der Bestätigung werden auf jeden Fall nicht die Materialien sein, hinsichtlich dieser der Verkäufer abhängig von internen oder Marktanforderungen entschieden hat, die Produktion aufzuheben. Jeder Auftrag muss schriftlich übermittelt werden, auch wenn er aufgrund der Dringlichkeit schon durch einen Telefonanruf erteilt wurde.

**LIEFERFRIST** - Die Lieferfristen beginnen ab dem Datum der Auftragsbestätigung und sind vorbehaltlich unterschiedlicher schriftlicher Vereinbarungen absolut richtungsweisend und nicht grundlegend. Eventuelle Lieferverzögerungen, Unterbrechungen, die vollständige oder teilweise Aufhebung der Lieferungen werden dem Käufer ohne jegliche Ausnahme kein Recht auf Schadensersatz oder Entschädigung geben.

**LIEFERUNG UND TRANSPORT** - Vorbehaltlich gegensätzlicher Vereinbarungen versteht sich der Verkauf ab Werk Dado Ceramica S.r.l., auch wenn vereinbart wurde, dass der Versand oder Teil dieses durch den Verkäufer erfolgt. Hinsichtlich jeglicher gesetzlicher Auswirkung, ist der Lieferort der Ware derjenige, an den die Lieferung dem Käufer zur Verfügung gestellt wird oder während der Auslieferung an den Spediteur. Unabhängig von den vereinbarten Lieferbedingungen reist die Ware auf jeden Fall immer auf Risiko und Gefahr des Käufers und jegliche Haftung des Verkäufers endet spätestens nach der Aushändigung an den Spediteur, an den der Käufer eventuelle Reklamationen hinsichtlich Fehlmengen oder Schäden übersenden muss.

Der Käufer ist während der Auftragserteilung verpflichtet, detaillierte Transportvorgehensweisen aufzuführen: Der Verkäufer wird die Ware mit dem best geeigneten Mittel versenden, falls vorherige diesbezügliche Angaben fehlen sollten, ohne dass dies ein Reklamationsgrund für den Käufer darstellt.

**VERSICHERUNG** - Wenn sie angefordert wird, geht sie zu Lasten des Käufers. **VERPACKUNG** - Außer bei unterschiedlich lautenden schriftlichen Vereinbarungen, wird die Verpackung immer in Kartons erfolgen: Nach der Aushändigung an den Käufer oder den Spediteur ohne Reklamationen oder Vorbehalte, endet jegliche Verantwortung des Verkäufers.

**Es werden die folgenden Verpackungskosten berechnet: 18,00 €/St. für Verpackungen der Materialien im Format 60x120, 30x122, 20x122 (Euro-palette mit seitlicher Verstärkung) und 13,00 €/St. für die Verpackungen der anderen Materialien (Europalette). Der Verkäufer hat auf jeden Fall die Möglichkeit, die Verpackungskosten zu erhöhen, falls bedeutende Änderungen der Rohmaterialkosten auftreten sollten.**

**GARANTIE** - Der Verkäufer garantiert die Qualität der gelieferten Ware in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Käufers. Insbesondere bezieht sich die vom Verkäufer anerkannte Garantie auf die Produkte erster Wahl mit einer Toleranz von 5%. Im Unterschied zu als erster Wahl bestellter Ware (zweite, dritte Wahl, Lagerware, Sonderposten usw.) versteht sie sich immer als „gesehen und genehmigt“. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware in puncto Qualität und Menge innerhalb kürzester Zeit nach der Auslieferung zu prüfen. Falls der Käufer die Ware Personen verkauft, die als Verbraucher auftreten, ist das Recht laut Par. 131 des Verbrauchergesetzes ausgeschlossen, wenn ein Jahr nach der Auslieferung durch den Verkäufer vergangen ist.

**REKLAMATIONEN** - Eventuelle Beanstandungen müssen per Einschreiben an die gesetzliche Niederlassung des Verkäufers laut gesetzlicher Vorschrift übersendet werden. Das Verlegen des Materials bestimmt die Verwirkung des Vorgangs aufgrund von Mängeln bzw. Schäden, wodurch ein ausdrücklicher Verzicht auf die Garantie erfolgt, laut Par. 1490 des italienischen Zivilgesetzbuchs. Auf jeden Fall schließt die Garantie ausschließlich den Austausch der defekten Teile oder die Reparatur ein, ausschließlich jeglicher weiterer und anderer Pflichten, einschließlich des Schadensersatzes. Die Anwesenheit von defekten Fliesen beeinträchtigt die Qualität der ganzen Lieferung nicht und führt auch zu keiner Verpflichtung eines vollständigen Ersatzes.

**SOLVE ET REPETE** - Eventuelle Beanstandungen hinsichtlich des Materials werden dem Käufer kein Recht verleihen, die Bezahlung der beanstandeten Ware oder anderer Lieferungen innerhalb der vereinbarten Fristen weder ganz noch teilweise aufzuheben oder zu verzögern.

**PREISE** - Sie verstehen sich immer in Bezug auf die geltende Preisliste im Moment der Bestätigung durch den Verkäufer. Vorbehaltlich anderer schriftlicher Vereinbarungen handelt es sich immer um Nettopreise, die ab Werk gelten und somit keine weiteren Kosten und Auslagen enthalten, die immer zu Lasten des Käufers gehen.

**VERTRAGSSTRAFE AUFGRUND EINER AUFTRAGSLÖSCHUNG** - Im Falle einer Löschung eines bestätigten und versandbereiten Auftrags durch den Käufer, kann der Verkäufer eine Vertragsstrafe von 20% des Materialwerts berechnen.

**BEZAHLUNG** - Die Zahlungen müssen wie in der Auftragsbestätigung aufgeführt vorgenommen werden: Der Zahlungsort befindet sich absolut im Geschäftssitz der Dado Ceramica S.r.l., auch wenn die Zahlungen über zugelassenes Personal, Direktüberweisung, zugelassene Tratten, Bankquittungen oder Wechsel erfolgen. Im Falle einer verzögerten oder auch teilweise nicht erfolgender Bezahlung, wie auch im Falle einer Änderung der Eigentumsbedingungen des Käufers, wird der Verkäufer das Recht haben, die Zinsen zum aktuellen Handelszinssatz anzufordern, wie auch die Aufhebung der Ausführung der laufenden Lieferungen vorzunehmen bzw. jeglichen vorliegenden Vertrag ganz oder teilweise aufzuheben, ohne dass der Käufer direkte oder indirekte Schadensersatzanforderungen stellen kann.

**EIGENTUMSVORBEHALT** - Falls die Bezahlung aufgrund vertraglicher Vereinbarungen ganz oder teilweise nach der Auslieferung ausgeführt werden muss, verbleibt die ausgelieferte Ware Eigentum der Dado Ceramica S.r.l. bis zur vollständigen Bezahlung des Preises.


**ANWENDBARES GESETZ - ZUSTÄNDIGES GERICHT** - Der Vertrag wird durch das italienische Gesetz geregelt. Die Bestimmung eines jeglichen daraus erfolgenden Gegensatzes, abhängig oder in Folge der Verkaufsverträge mit der Dado Ceramica S.r.l., auch wenn sich diese auf Geschäftsbeziehungen der Firmenangehörigen oder beauftragter Personen außerhalb des Geschäftssitzes beziehen, unterliegt der Rechtsprechung des Italienischen Staats und der einzige zuständige Gerichtshof ist der in Bologna.

€ 60,00


**Dado Ceramica Catalogo Prodotti #40**

coordinamento marketing Dado Ceramica  
 progetto G&CO creatività adattiva  
 stampa Esperia srl

LETTURA DEL CATALOGO . READING THE CATALOGUE . LIRE LE CATALOGUE . BERATUNGS LEITFADEN



- 1 SEZIONE SECTION SECTION ABSCHNITT
- 2 SERIE COLLECTION SERIE SERIE
- 3 SIMBOLOGIA SYMBOLS SYMBOLES SYMBOLE
- 4 TIPOLOGIA PRODOTTO PRODUCT TYPE TYPE DE PRODUIT PRODUKTART
- 5 RIFERIMENTO COLORE REF. COLOR RÉFÉRENCE DE COULEUR FARBREFERENZ
- 6 FORMATI SIZES FORMATS FORMATE




- 7 COLORE COLOR COULEUR FARBEN
- 8 FONDI TILES CARREAUX GRUNDFLIESE
- 9 SVILUPPO GRAFICO DESIGN DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE AMBIENTBUILD
- 10 TIPOLOGIA PRODOTTO PRODUCT TYPE TYPE DE PRODUIT PRODUKTART
- 11 PEZZI SPECIALI TRIMS PIÈCES SPÉCIALES FORMTEILE

In nessuna circostanza Dado Ceramica sarà responsabile di danni diretti o indiretti che possano derivare dall'uso improprio di qualsiasi prodotto e/o da eventuali modifiche sui prodotti che possono essere applicate senza alcun preavviso. Questo catalogo è protetto da copyright e da altri diritti di proprietà intellettuale. I colori illustrati sono puramente indicativi. Dado Ceramica si riserva il diritto di modificare lo stile, il confezionamento e i colori dei propri prodotti senza preavviso. Siete quindi invitati a consultare di tanto in tanto i rappresentanti locali di Dado Ceramica in merito ai prodotti, programmi e servizi disponibili nella vostra zona. Il materiale di questo catalogo può contenere informazioni imprecise ed errori di battitura. Dado Ceramica declina ogni responsabilità in merito a perdite o danni causati o associati all'affidamento fatto dagli utenti sulle informazioni contenute nel catalogo.

Under no circumstance shall Dado Ceramica be liable for any direct or indirect damage which may occur due to the unproper use of any product and/or due to eventual changes on the products which can be applied without any notice. This catalogue is protected by copyright and by other intellectual property rights. The colors illustrated in this catalogue are merely illustrative. Dado Ceramica reserves the right to change the style, packaging and colours of the products without prior notice. Therefore, you are invited to consult Dado Ceramica's local representatives from time to time concerning the products, marketing and services which are available in your country. The material in this catalogue may contain inaccurate informations and typing errors. Dado Ceramica declines all liability concerning losses or damage caused by or associated with the reliance made by the users on information contained in the catalogue.

Dado Ceramica ne peut en aucun cas être tenue responsable des dommages directs ou indirects pouvant résulter de l'utilisation non conforme d'un produit et / ou de toute modification des produits pouvant être appliquée sans préavis. Ce catalogue est protégé par le droit d'auteur et d'autres droits de propriété intellectuelle. Les couleurs présentées sont purement indicatives. Dado Ceramica se réserve le droit de changer le style, le conditionnement et les couleurs de ses produits sans préavis. Vous êtes donc invités à vérifier de temps en temps avec nos agents d'usine locaux de Dado Ceramica les produits, programmes de vente et services disponibles dans votre région. Le contenu de ce catalogue peut contenir des informations inexactes et des fautes de frappe. Dado Ceramica décline toute responsabilité pour les pertes ou dommages causés ou associés à la cession faite par les utilisateurs aux informations contenues dans le catalogue.

Unter keinen Umständen kann Dado Ceramica für direkte oder indirekte Schäden verantwortlich gemacht werden, die sich aus der missbräuchlichen Verwendung eines Produkts und / oder Änderungen der Produkte ergeben, die ohne vorherige Ankündigung angewendet werden können. Dieser Katalog ist durch das Urheberrecht und andere geistige Eigentumsrechte geschützt. Die gezeigten Farben sind rein indikativ. Dado Ceramica behält sich das Recht vor, Stil, Verpackung und Farben seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Sie können daher von Zeit zu Zeit mit dem Dado Ceramica-Vertreter zu den in Ihrem Gebiet verfügbaren Produkten, Programmen und Dienstleistungen prüfen. Das Material in diesem Katalog kann ungenaue Informationen und Tippfehler enthalten. Dado Ceramica lehnt jede Haftung für Verluste oder Schäden ab, die durch die Zuordnung der Benutzer zu den im Katalog enthaltenen Informationen verursacht wurden.



PAVIMENTO FLOOR TILES

RIVESTIMENTO WALL TILES

RESISTENTE AL GELO FROST PROOF

TECNOLOGIA DIGITALE DIGITAL TECHNOLOGY

EFFETTO MATERICO DIGITALE DIGITAL MATERIAL EFFECT

NUMERO GRAFICHE DIFFERENTI NUMBER OF DIFFERENT PATTERNS

PRODOTTO GO GREEN GO GREEN PRODUCT

QUESTI PRODOTTI SONO ADATTI SIA PER PAVIMENTAZIONI DA INTERNO CHE DA ESTERNO. THESE ITEMS ARE SUITABLE FOR INDOOR AND OUTDOOR FLOORS.

ASPETTO UNIFORME UNIFORM APPEARANCE

LIEVE VARIAZIONE LIGHT VARIATION

MARCATA VARIAZIONE SIGNIFICANT VARIATION

FORTE VARIAZIONE STRONG VARIATION

GRADO DI SCIVOLOSITÀ In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro. DEGREE OF SLIPPERINESS Depending on the environment or working area.

COEFFICIENTE DI SCIVOLOSITÀ DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION.

symbols



**Dado Ceramica**



**Dado Ceramica S.r.l.**

Via Sicilia 21 - 40017 San Matteo della Decima (BO) - Italy  
Tel. +39 051 6819611 - Fax +39 051 6819650 - [info@dadoceramica.it](mailto:info@dadoceramica.it)

**[www.dadoceramica.it](http://www.dadoceramica.it)**