

Tér és kert

Térburkoló kövek
Öko rendszer
Járdalapak
Kerti kiegészítők

TÉR ÉS KERT



Frühwald

Nálunk a kő követön marad!

Frühwald


Nálunk a kő követően marad!



Holding A Frühwald Holding jelenleg 13 üzemből áll és 6 európai országra terjed ki: Magyarország, Németország, Románia, Horvátország, Szlovénia és Ausztria. Ezt a sikeres és következetes cégnövekedést 80 év fejlődéstörténete biztosította, amelyet a kimagasló minőség, a folyamatos újítás, az újabb és újabb vállalkozási területek bevonása, és nem utolsósorban a legjobban képzett munkatársak jellemezte.



Frühwald Holding





tartalom

térburkoló kövek

prémium

FLORENZ	8-9
SUAVE	10-11
PEPE	12-13
TOSCANA	14-15
RHODOS	16-17
MILANO	18-19

prémium antikolt

CAESAR térburkoló és falazókő	20-21
VIA APPIA	22-23
VIA ROMA	24-25
VIA FORTUNA	26-27

hagyományos formák

BETONTÉGLA	28-29
LA TERRAZZA	30-31
CLASSIC	30-31
LA PIAZZA	32-33
PAROLIN	34-35
BEHATON	36-37
RUSTICA	38-39
VERONA	40-41
RAVENNA	40-41

útburkoló és funkciókövek

GIGANT	42-43
VAKVEZETŐ KŐ	42-43
POLLEREK	42-43

öko rendszer

COMPLEX összetett térkő	46-47
ÖKO FUGAKŐ	48-49
PÁZSITRÁCSKÓ	50-51

járdalapok

prémium

BRETTSTONE	54-55
WOODSTOCK	54-55
WINDSOR	56-57
SPARTA FINESSA	58-59
MONTE CASSINO	58-59
MONTE AMIATA	58-59
MONTE CRISTO	60-61

hagyományos

NORMÁL JÁRDALAP	62-63
MOSOTT JÁRDALAP	62-63

kerti kiegészítők

támfalak, kerítéselem, lépcső


PERESTON MIDI	66-67
LIA STONE	66-67
PETRA	68-69
LÉPCSŐELEM	68-69

szegélykövek, paliszádok

FÜNYÍRÓSZEGÉLY	70
JÁRDASZEGÉLYKŐ	70
SORSZEGÉLYKŐ	70
ÚTSZEGÉLYKÖVEK	71
PALISZÁD	72-73
TRAPÉZ PALISZÁD	72-73

felszíni vízvezetés

LA PIAZZA vízvezető kő	74-75
ÁROKTÉGLA	74-75
VÁLYÚTÉGLA	74-75



Mag. Tanja Frühwald
vezérigazgató
Frühwald Holding



Ötletet adunk álmai megvalósításához...

TISZTELT VÁSÁRLÓK ÉS ÉRDEKLŐDŐK!

Széles választékunk lehetőséget teremt Önöknek az attraktív, kreatív, új és izgalmas életterek kialakítására a ház körül.

Akár szerves részeként az összképnek, vagy szándékos építészeti ellenpontként a design széleskörű: a modern egyenestől a markáns, természetköburkolatra emlékeztető felületképzésig terjed. Egyéni ötletek kőből a legkülönbözőbb formákban, felületekben, színekben és értékes anyagokban.

A szükséges rézsűkialakításhoz hatalmas választék áll rendelkezésre különböző támfalelemekből. Virágzó domboldal vagy zöld támfal – a Frühwald térkövek és betonlapok alkalmazkodnak mindeféle építészeti kihíváshoz. Harmonikusan illeszkednek a tájképbe.

De mindez nem csak a kertépítészetben hasznosítható, hanem a városkép-tervezésben, a közútépítésben és az ipari infrastruktúra kialakításánál is számíthatnak a Frühwald minőségére és kínálatára.

Üdvözlettel:



térburkoló k

A moderntől a klasszikusig.
Építészeti sokszínűség.

Antikolt TÉR BURKOLÓ KÖVEK

A letöredezett sarkok és élek a természetes elhasználódás hatását keltik.

Szemcseszórt TÉRKÖVEK

„Golyószórt” felülettel...

- Kizárólag nemes koptatóanyagot használunk.
- Az évekig tartós és intenzív színeket kiváló minőségű színezőanyagok biztosítják.
- A szállítási idő szezontól függően 1–15 munkanap lehet.
- A megrendelt mennyiségeket alapvetően egész sorokra kiegészítjük.
- Az árut csak bontatlan csomagolással vesszük vissza.



prémium

FLORENZ	8-9
SUAVE	10-11
PEPE	12-13
TOSCANA	14-15
RHODOS	16-17
MILANO	18-19

prémium antikolt

CAESAR térburkoló és falazókő.....	20-21
VIA APPIA	22-23
VIA ROMA	24-25
VIA FORTUNA	26-27

hagyományos formák

BETONTÉGLA	28-29
LA TERRAZZA	30-31
CLASSIC	30-31
LA PIAZZA	32-33
PAROLIN	34-35
BEHATON	36-37
RUSTICA	38-39
VERONA	40-41
RAVENNA	40-41

útburkoló és funkciókövek

GIGANT.....	42-43
VAKVEZETŐ KŐ	42-43
POLLEREK	42-43

övek

VIA FORTUNA antikolt oriental




Nálunk a kő követi marad!




FLORENZ füst antik


FLORENZ kötésminták




FLORENZ 1 Futókötés
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 26,04 db/m²




FLORENZ 2 Keresztkötés
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 19,6 db/m²
NORMÁLKŐ 9,8 db/m²



FLORENZ 3 Futókötés
Kőigény (ca):
NORMÁLKŐ 39,06 db/m²



FLORENZ 4 Váltókötés
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 19,6 db/m²
NORMÁLKŐ 9,8 db/m²



FLORENZ 5 kötés
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 15,63 db/m²
NORMÁLKŐ 15,63 db/m²

Florenz

6 és 7 cm vastagságban

Frühwald



24/16/6 cm
24/16/7 cm
1 1/2 KŐ



16/16/6 cm
16/16/7 cm
NORMÁLKŐ


Florenz 6 cm

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	db/raklap	Raklapozás		Súly	
			m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
24/16/6	26,04	270	Z 10,38	9	5,1	1400
16/16/6	39,06	378	Z 9,68	9	3,45	1330

Florenz 7 cm*

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	db/raklap	Raklapozás		Súly	
			m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
24/16/7	26,04	240	Z 9,23	8	6,15	1480
16/16/7	39,06	336	Z 8,6	8	4,1	1440

* A készlet erejéig



FLORENZ 6 stégkötés
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 19 db/m²
NORMÁLKŐ 11 db/m²

FLORENZ színek



szürke



antracit melír




barna melír



fűstantik




láva melír



homokkő*

* Rendelésre



FLORENZ antracit melír



FLORENZ barna melír




SUAVE kagylóhéj




SUAVE szemcseszórt kristálysárga, kristályfekete*

* Rendelésre


SUAVE kötésminták




SUAVE 1 Futókötés
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 26,04 db/m²




SUAVE 2 Keresztkötés
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 19,6 db/m²
NORMÁLKŐ 9,8 db/m²



SUAVE 3 Futókötés
Kőigény (ca):
NORMÁLKŐ 39,06 db/m²



SUAVE 4 Váltókötés
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 19,6 db/m²
NORMÁLKŐ 9,8 db/m²



SUAVE 5 Gótikus kötés
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 15,63 db/m²
NORMÁLKŐ 15,63 db/m²

SUAVE

SUAVE
SUAVE szemcseszórt




Frühwald



32/24/6 cm
NAGYTÉGLAKŐ



24/16/6 cm
1 1/2 KŐ



16/16/6 cm
NORMÁLKŐ

ÚJ TERMÉK!


SUAVE

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
32/24/6	13,02	150	E 11,52	10	10,1	1530
24/16/6	26,04	250	E 9,60	10	5,1	1300
16/16/6	39,06	350	E 8,96	10	3,2	1140


SUAVE szemcseszórt*

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
32/24/6	13,02	150	E 11,52	10	10,1	1530
24/16/6	26,04	250	E 9,60	10	5,1	1300
16/16/6	39,06	350	E 8,96	10	3,2	1140


* Rendelésre



SUAVE 6
Kőigény (ca):
NAGYTÉGLA 9,77 db/m²
NORMÁLKŐ 9,77 db/m²



SUAVE 7
Kőigény (ca):
NAGYTÉGLA 10,42 db/m²
1 1/2 KŐ 5,25 db/m²




SUAVE 8
Kőigény (ca):
NAGYTÉGLA 7,80 db/m²
1 1/2 KŐ 7,80 db/m²
NORMÁLKŐ 4 db/m²

SUAVE színek



kagylóhéj

SUAVE szemcseszórt színek



kristálysürke*



kristályfehér*



kristályfekete*



kristálysárga*

* Rendelésre

Nálunk a kő követőn marad!


prémium



PEPE kristálysárga



PEPE kristályfehér




PEPE antracit



PEPE carbodur

Raklapozási sorminta:
0,96 m²/sor



Pepe

PEPE
PEPE szemcseszórt

Terméskő hatású térburkoló kő

frühwald

TÉR ÉS KERT



80/120/6 cm



Pepe

Méret (cm) sz/h/m	Raklapozás				Súly	
	db/sor	m ² /sor	m ² /raklap	Sor	kg/sor	kg/raklap
80/120/6	18	0,96	E 9,6	10	130	1300

Pepe szemcseszórt*

Méret (cm) sz/h/m	Raklapozás				Súly	
	db/sor	m ² /sor	m ² /raklap	Sor	kg/sor	kg/raklap
80/120/6	18	0,96	E 9,6	10	130	1300

* Rendelésre



PEPE színek



barna melír



coco barna



carbodor


PEPE szemcseszórt színek



antracit*



kristályfehér*




kristálysárga*

* Rendelésre


Nálunk a kő követőn marad!



TOSCANA őszi



TOSCANA őszi



TOSCANA szürke, sárga, piros

TOSCANA

Frühwald



TÉR ÉS KERT



24/22/6 cm
NORMÁLKŐ



11/22/6 cm
1/2 KŐ



17/22/6 cm
KEZDŐKŐ


TOSCANA 6 cm

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
24/22/6	26	225	Z 8,65	9	5,4	1170
24/22/6	26	240	E 9,23*	10	5,2	1300
11/22/6	52	162	Z 7	9	2,6	950
17/22/6	35	135			3,9	950

* A sós kúti üzemre vonatkozik

INFO: Szürke színben 8 cm vastagságban is rendelhető


TOSCANA kötésminta



TOSCANA KÖTÉS
Kőigény (ca):
NORMÁLKŐ 26 db/m²



TOSCANA színek



szürke




piros




fekete



barna*
* Rendelésre



zöld



sárga



ősi

prémium


Nálunk a kő követőn marad!



RHODOS szürke, piros



RHODOS szürke, sárga



RHODOS szürke, sárga



18/12/7 cm
1 1/2 KŐ



12/12/7 cm
NORMÁLKŐ



12/6/7 cm
1/2 KŐ



12/10/7 cm
NAGY KÖRKŐ




9/10/7 cm
KIS KÖRKŐ


Rhodos 7 cm

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
18/12/7	46,3	336	Z 7,3	8	3,5	1200
12/12/7	69,4	504	Z 7,3	8	2,3	1200
6/12/7	139	680	Z 4,9	5	1,15	800
12/10/7	87,7	560	Z 6,39	8	1,82	1050
9/10/7	139	630	Z 4,53	5	1,15	750


RHODOS kötésminták




RHODOS 1 Keresztkötés
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 34,8 db/m²
NORMÁLKŐ 17,4 db/m²




RHODOS 2 Futókötés
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 46,3 db/m²




RHODOS 3 Gótikus kötés
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 27,8 db/m²
NORMÁLKŐ 27,8 db/m²




RHODOS 4 vad-kötés
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 30 db/m²
NORMÁLKŐ 17,4 db/m²
1/2 KŐ 14,5 db/m²




RHODOS 5
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 42,3 db/m²
NORMÁLKŐ 6,1 db/m²




RHODOS 6 Középkőkötés
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 27,8 db/m²
NORMÁLKŐ 27,8 db/m²




RHODOS 8
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 26,1 db/m²
NORMÁLKŐ 30,4 db/m²



RHODOS 9
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 33,1 db/m²
NORMÁLKŐ 19,8 db/m²



RHODOS 9
Kőigény/1,75 m Ø (ca):
KIS KÖRKŐ 9 db/m²
NAGY KÖRKŐ 84 db/m²
NORMÁLKŐ 83 db/m²



RHODOS Legyezőkötés
Kőigény/db (ca):
KIS KÖRKŐ 1 db/m²
NAGY KÖRKŐ 21 db/m²
NORMÁLKŐ 12 db/m²

RHODOS színek



szürke




piros




fekete*


* Rendelésre



homokkő



zöld*



sárga*




őszi




MILANO szemcseszórt antracit


MILANO kötésminták




MILANO 1 Futókötés
Kőigény (ca):
TÉGLAKŐ 16,7 db/m²




MILANO 2 Futókötés
Kőigény (ca):
TÉGLAKŐ 13,7 db/m²
NÉGYZETKŐ 4,5 db/m²



MILANO 3 Keresztkötés
Kőigény (ca):
TÉGLAKŐ 12,5 db/m²
NÉGYZETKŐ 6,3 db/m²



MILANO 4 Gótikus kötés
Kőigény (ca):
TÉGLAKŐ 10 db/m²
NÉGYZETKŐ 10 db/m²



MILANO 5 Futókötés
Kőigény (ca):
NÉGYZETKŐ 25 db/m²

MILANO

MILANO szemcseszórt

Frühwald

TÉR ÉS KERT



20/20/8 cm
NÉGYZETKŐ



30/20/8 cm
TÉGLAKŐ

MILANO szemcseszórt 8 cm

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	db/raklap	Raklapozás		Súly	
			m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
30/20/8	16,67	128	E 7,68	8	10,8	1400
20/20/8	25	192	E 7,68	8	7,2	1400




MILANO kristályfehér, terrakotta



MILANO kristálysárga

MILANO szemcseszórt színek



kristályfehér*



kristálysárga*



gránitszürke*



antracit*



terracotta*

* Rendelésre

prémium

Nálunk a kő követlen marad!



CAESAR

Térburkoló és falazókő

frühwald



TÉR ÉS KERT



26/15,6/5 cm



26/15,6/5 cm



26/15,6/5 cm



Motívumok**

** Emblémázott kövekből
m²-enként átlagosan 1-1 db kérhető.
Külön nem rendelhető!

CAESAR 5 cm

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
26/15,6/5	24,1*	280	Z 11,62	10	4,56	1300

* 24,1 db/m² 3 mm-es fugával számolva,
22,5 db/m² 10 mm-es fugával számolva.



CAESAR Angol téglá



CAESAR Belga klinker



CAESAR Morva agyag


CAESAR színek



Angol téglá



Belga klinker



Morva agyag



prémium antikolt



Via Appia

antikolt

Frühwald

TÉR ÉS KERT



21/7/6 cm



21/7/6 cm




21/7/6 cm


Via Appia antikolt 6 cm

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
21/7/6	68,03	528	E 7,76	8	1,9	1030

VIA APPIA antikolt kötésminták



VIA APPIA 1 Futókötés
Kőigény (ca):
NORMÁLKŐ 68,03 db/m²



VIA APPIA 2 Halszákkakötés
Kőigény (ca):
NORMÁLKŐ 68,03 db/m²



VIA APPIA antikolt titanpiros, homokkő



VIA APPIA antikolt terra



VIA APPIA antikolt titanpiros, homokkő


VIA APPIA antikolt színek



carbodur



titanpiros



homokkő



terra

prémium antikolt



VIA ROMA antikolt terra



VIA ROMA antikolt homokkő

Via Roma

antikolt

Frühwald



TÉR ÉS KERT



18/12/7 cm
1 1/2 KŐ



12/12/7 cm
NORMÁLKŐ



12/6/7 cm
1/2 KŐ


Via Roma antikolt 7 cm

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
18/12/7	46,30	336	Z 7,3	8	3,45	1200
12/12/7	69,44	504	Z 7,3	8	2,3	1200
12/6/7	138,89	352	E 2,53	4	1,15	450




VIA ROMA antikolt oriental


VIA ROMA antikolt kötésminták




ROMA 1 Keresztkötés
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 34,8 db/m²
1 1/2 KŐ 17,4 db/m²




ROMA 2 Futókötés
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 46,3 db/m²




ROMA 3 Gótikus kötés
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 27,8 db/m²
NORMÁLKŐ 27,8 db/m²




ROMA 4 vad-kötés
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 30 db/m²
NORMÁLKŐ 17,4 db/m²
1/2 KŐ 14,5 db/m²




ROMA 5
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 42,3 db/m²
NORMÁLKŐ 6,1 db/m²




ROMA 6 Bahnverlegung
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 37,9 db/m²
NORMÁLKŐ 12,6 db/m²




ROMA 7 Középkökötés
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 27,8 db/m²
NORMÁLKŐ 27,8 db/m²



ROMA 8
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 26,1 db/m²
NORMÁLKŐ 30,4 db/m²



ROMA 9
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 33,1 db/m²
NORMÁLKŐ 19,8 db/m²



ROMA 10
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 28,9 db/m²
NORMÁLKŐ 26,1 db/m²

VIA ROMA antikolt színek



carבודur



titánpiros



homokkő



terra



oriental*

* Rendelésre

prémium antikolt

Nálunk a kő követő marad!

VIA FORTUNA *antikolt* carbodur



VIA FORTUNA *antikolt* oriental



Via Fortuna

antikolt

6 és 7 cm vastagságban

Frühwald



TÉR ÉS KERT



24/16/7 cm
1 1/2 KŐ

16/16/7 cm
NORMÁLKŐ


Via Fortuna antikolt 6 cm

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
24/16/6	26,04	270	Z 10,38	9	5,1	1400
16/16/6	39,06	378	Z 9,68	9	3,45	1330




VIA FORTUNA titánpiros


VIA FORTUNA antikolt kötésminták




FORTUNA 1 Futókötés
Kőigény (ca):
NORMÁLKŐ 39,06 db/m²




FORTUNA 2 Futókötés
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 26,04 db/m²




FORTUNA 3 Halszállkakötés
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 26,04 db/m²




FORTUNA 4
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 23,8 db/m²
NORMÁLKŐ 3,4 db/m²




FORTUNA 5
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 20,6 db/m²
NORMÁLKŐ 8,2 db/m²




FORTUNA 6 Gótikus kötés
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 15,63 db/m²
NORMÁLKŐ 15,63 db/m²




FORTUNA 7 Keresztkötés
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 19,6 db/m²
NORMÁLKŐ 9,8 db/m²



FORTUNA 8 Futókötés
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 21,33 db/m²
NORMÁLKŐ 7,11 db/m²



FORTUNA 9 Középkőkötés
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 15,63 db/m²
NORMÁLKŐ 15,63 db/m²



FORTUNA 10
Kőigény (ca):
1 1/2 KŐ 18,6 db/m²
NORMÁLKŐ 11,2 db/m²

Via Fortuna antikolt 7 cm*

VIA FORTUNA antikolt színek



titánpiros



carבודur



coco barna



oriental*

* Rendelésre

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
24/16/7	26,04	240	Z 9,23	8	6,15	1480
16/16/7	39,06	336	Z 8,6	8	4,1	1440


* A készlet erejéig

Nálunk a kő követőn marad!




BETONTÉGLA *antikolt* titánpiros


BETONTÉGLA / BETONTÉGLA *antikolt* kötésminták




BETONTÉGLA 1 Halszállakakötés
Kőigény (ca):
NORMALKŐ 32 db/m²



BETONTÉGLA 2 Halszállakakötés
Kőigény (ca):
NORMALKŐ 32 db/m²



BETONTÉGLA 3 Futókötés
Kőigény (ca):
NORMALKŐ 32 db/m²



BETONTÉGLA 4 Sakktáblakötés
Kőigény (ca):
NORMALKŐ 32 db/m²

BETONTÉGLA

FALAZÓELEM
BETONTÉGLA
BETONTÉGLA antikolt

frühwald



TÉR ÉS KERT



25/12/6,5 cm

BETONTÉGLA

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény* db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
25/12/6,5	32	288	2,9	8	4	1150

* 5 mm-es fugával




25/12/6,5 cm

BETONTÉGLA antikolt

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény* db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
25/12/6,5	32	288	2,9	8	4	1150

* 5 mm-es fugával



BETONTÉGLA szürke

Kőigény falazásnál
12 cm falvastagság esetén ca. 50 db/m²
25 cm falvastagság esetén ca. 100 db/m²

BETONTÉGLA színek



szürke



titánpiros




carbodor



BETONTÉGLA antikolt carbodor

hagyományos




LA TERRAZZA aprico




LA TERRAZZA szürke


LA TERRAZZA kötésminták



LA TERRAZZA 1 Középkökötés
Kőigény (ca):
NORMÁLKÓ 48 db/m²
1/2 KŐ 4 db/m²



LA TERRAZZA 2 Futókötés
Kőigény (ca):
NORMÁLKÓ 50 db/m²



LA TERRAZZA 3 Halszákkötés
Kőigény (ca):
NORMÁLKÓ 50 db/m²




CLASSIC őszi, piros




CLASSIC szürke


CLASSIC kötésminták




CLASSIC 1
Kőigény (ca):
NÉGYZETKŐ 20 db/m²
1/2 KŐ 20 db/m²



CLASSIC 2 Középkökötés
Kőigény (ca):
NORMÁLKÓ 48 db/m²
1/2 KŐ 4 db/m²



CLASSIC 3 Futókötés
Kőigény (ca):
NORMÁLKÓ 50 db/m²



CLASSIC 4 Halszákkötés
Kőigény (ca):
NORMÁLKÓ 50 db/m²


La Terrazza 4 cm

Classic 6 cm

Frühwald



TÉR ÉS KERT



10/10/4 cm
1/2 kő

20/10/4 cm
NORMÁLKŐ

La Terrazza 4 cm

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
20/10/4	50	650	Z 14,04	14	1,8	1260
10/10/4	100	104			0,9	

LA TERRAZZA színek



10/10/6 cm
1/2 kő

20/10/6 cm
NORMÁLKŐ

20/20/6 cm
NÉGYZETKŐ

30/20/6 cm
TÉGLAKŐ

Classic 6 cm

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
30/20/6	16,7	192	E 11,50*	12	8,1	1550
20/20/6	25	288	E 11,52*	12	5,4	1550
20/10/6	50	450	Z 9	9	2,7	1250
20/10/6	50	576	E 11,52*	12	2,7	1550
10/10/6	100	900	Z 9	9	1,35	1250
10/10/6	100	960	E 9,6*	10	1,35	1300


* A sósúti územre vonatkozik

INFO: 6 cm vastagságban kerékpárútkő kivételben is rendelhető (csak a normálkő)

CLASSIC színek



hagyományos




LA PIAZZA szürke, piros




LA PIAZZA szürke, zöld


LA PIAZZA kötésminták




LA PIAZZA 1 Futókötés
Kőigény (ca):
TÉGLAKŐ 16,7 db/m²




LA PIAZZA 2 Futókötés
Kőigény (ca):
TÉGLAKŐ 13,7 db/m²
NÉGYZETKŐ 4,5 db/m²




LA PIAZZA 3 Keresztkötés
Kőigény (ca):
TÉGLAKŐ 12,5 db/m²
NÉGYZETKŐ 6,3 db/m²




LA PIAZZA 4 Gótikus kötés
Kőigény (ca):
TÉGLAKŐ 10 db/m²
NÉGYZETKŐ 10 db/m²



LA PIAZZA 5 Futókötés
Kőigény (ca):
NÉGYZETKŐ 25 db/m²



LA PIAZZA 6 Futókötés
Kőigény (ca):
PÜSPÖKSÜVEG 17,4 db/m²
NÉGYZETKŐ 4,3 db/m²



LA PIAZZA 7
Kőigény (ca):
TÉGLAKŐ 13,2 db/m²
NÉGYZETKŐ 5,3 db/m²

La Piazza

frühwald



TÉR ÉS KERT



10/10/8 cm
1/2 KŐ



20/10/8 cm
NORMÁLKŐ



20/20/8 cm
NÉGYZETKŐ



30/20/8 cm
TÉGLAKŐ



28/24/8 cm
PÜSPÖKSÜVEG



40/20/8 cm
NAGY NORMÁLKŐ



40/40/8 cm
NAGY NÉGYZETKŐ



60/40/8 cm
NAGY TÉGLAKŐ

La Piazza 8 cm

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
60/40/8	4,16	32	E 7,68*	8	43,4	1400
40/40/8	6,25	48	E 7,68*	8	27,8	1400
40/20/8	12,5	96	E 7,68*	8	14,1	1400
Püspöksüveg	21	105	Z 5	5	8,6	900
30/20/8	16,67	140	Z 8,38	7	10,8	1550
20/20/8	25	210	Z 8,4	7	7,2	1550
20/10/8	50	378	Z 7,56	7	3,6	1400
10/10/8	100	693	Z 6,93	7	1,8	1250

* A sós kúti územre vonatkozik

LA PIAZZA szürke



LA PIAZZA szürke

LA PIAZZA színek



szürke



piros




antracit*

* Rendelésre



barna*



zöld*



sárga*




ősz*

hagyomány




PAROLIN szürke


PAROLIN kötésminták




PAROLIN 1 Halszállkakötés
Kőigény (ca):
NORMALKŐ 35 db/m²



PAROLIN 2 Sakktábla
Kőigény (ca):
NORMALKŐ 35 db/m²



PAROLIN 3 Futókötés
Kőigény (ca):
NORMALKŐ 35 db/m²



Parolin

PAROLIN 6 cm
PAROLIN 8 cm

Frühwald



TÉR ÉS KERT



24/12/6 cm
NORMÁLKŐ

24/12/6 cm
KEZDŐKŐ

24/12/6 cm
SZEGÉLYKŐ

12/12/6 cm
1/2 SZEGÉLYKŐ

Parolin 6 cm

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás db/raklap	Raklapozás		Súly	
			m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
24/12/6	35	360	Z 10,3	9	3,86	1400
24/12/6	35	420	E 12*	12	3,86	1620
kezdőkő	35	270	Z 7,7	9	3,86	1050
szegélykő	35	360	Z 10,3	9	3,86	1400
1/2 szegélykő	70	720	Z 10,3	9	1,93	1400

* A sós-kúti üzemre vonatkozik

INFO: 6 cm vastagságban kerékpárútkő kivételben is rendelhető (csak a normálkő)



PAROLIN szürke, piros

Parolin 8 cm

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás db/raklap	Raklapozás		Súly	
			m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
24/12/8	35	224	Z 6,4	7	5,15	1150
24/12/8	35	315	E 9*	9	5,15	1650
kezdőkő	35	224	Z 6,4	7	5,15	1150
szegélykő	35	224	Z 6,4	7	5,15	1150
1/2 szegélykő	70	448	Z 6,4	7	2,6	1150

* A sós-kúti üzemre vonatkozik

INFO: 8 cm vastagságban kerékpárútkő kivételben is rendelhető (csak a normálkő)

INFO: 8 cm vastagságban halszállakötésben is rendelhető, mely gépi rakásra is alkalmas



PAROLIN szürke

PAROLIN színek



szürke

piros

fekete*

barna*

zöld*

sárga*

ősz*

* Rendelésre


hagyományos

Nálunk a kő követlen marad!



BEHATON szürke

BEHATON kötésminták



BEHATON Futó
Kőigény (ca):
NORMÁLKŐ 35 db/m²

BEHATON

BEHATON 6 cm

BEHATON 6 cm kerékpárkő

BEHATON 8 cm

BEHATON 8 cm kerékpárkő

Frühwald



TÉR ÉS KERT



20/16,5/6 cm

BEHATON 6 cm

Kettős kötésű kő

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
20/16,5/6	35	324	Z 9,23	9	3,8	1230

BEHATON 8 cm

Kettős kötésű kő

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
20/16,5/8	35	252	Z 7,21	7	5,14	1300
20/16,5/8	35	252	E 7,21*	8	5,14	1300

* A sósúti územre vonatkozik



BEHATON 6 cm kerékpárkő

Kettős kötésű kő lekerekítés nélkül

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
20/16,5/6	35	324	Z 9,23	9	3,8	1230

BEHATON 8 cm kerékpárkő

Kettős kötésű kő lekerekítés nélkül

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
20/16,5/8	35	252	Z 7,21	7	5,14	1300
20/16,5/8	35	252 + 18 félkő	E 7,46*	8	5,14	1350

* A sósúti územre vonatkozik

INFO: A BEHATON kettős kötésű kő 10 cm vastagságban is rendelhető

BEHATON színek



szürke

piros

fekete*

barna*

őszi*


* Rendelésre

hagyományos


Nálunk a kő követlen marad!



RUSTICA sárga, piros



RUSTICA barna



RUSTICA szürke, piros, sárga, fekete