



21/7/6 cm
NORMÁLKŐ



14/7/6 cm
2/3 KŐ




7/7/6 cm
1/3 KŐ


Rustica 6 cm

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény* db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
21/7/6	68	576	Z 8,5	9	2	1200
14/7/6	102	1008	Z 9,9	9	1,35	1400
7/7/6	204	1232	Z 6	6	0,67	850


RUSTICA kötésminta




RUSTICA 1 Futókötés
Kőigény (ca):
NORMÁLKŐ 68 db/m²



RUSTICA 2 Halszállakötés
Kőigény (ca):
NORMÁLKŐ 68 db/m²



RUSTICA 3 Sakktábla-kötés
Kőigény (ca):
NORMÁLKŐ 68 db/m²



RUSTICA 4 Gótikus kötés
Kőigény (ca):
NORMÁLKŐ 44 db/m²
2/3 KŐ 33 db/m²

RUSTICA színek



szürke



piros




fekete*

* Rendelésre



barna*



zöld*




sárga*



ősz*




VERONA szürke, piros



VERONA szürke, piros

VERONA kötés minta




VERONA-kötés
Kőigény (ca):
NORMÁLKŐ 38 db/m²




RAVENNA szürke

RAVENNA kötés minták



RAVENNA 2 Futókötés
Kőigény (ca):
NORMÁLKŐ 39,06 db/m²




RAVENNA 4 Hálókötés
Kőigény (ca):
NORMÁLKŐ 39,06 db/m²

VERONA

RAVENNA

Frühwald



TÉR ÉS KERT



25/14/7 cm
NORMÁLKŐ



25/7/7 cm
KEZDŐKŐ



12/14/7 cm
SZEGÉLYKŐ

VERONA 7 cm

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény* db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
25/14/7	38	280	Z 7,8	7	3,6	1100
25/7/7	76	16			1,8	
12/14/7	76	32			1,8	



VERONA színek



szürke



piros*

* Rendelésre



antracit melír*



16/16/10 cm
NORMÁLKŐ



8/16/10 cm
1/2 KŐ

RAVENNA 10 cm

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
8/16/10	76	504	Z 6,7	6	2,9	1500
16/16/10	38	252	Z 6,7	6	5,8	1500

RAVENNA színek



szürke



piros*



fekete*

* Rendelésre



barna*



zöld*




sárga*

hagyományos




GIGANT szürke


GIGANT kötésminták




GIGANT 1 Futókötés
Kőigény (ca):
TÉGLAKÓ 16,7 db/m²




GIGANT 2 Bahnverlegung
Kőigény (ca):
TÉGLAKÓ 13,7 db/m²
NÉGYZETKŐ 4,5 db/m²



GIGANT 3 Keresztkötés
Kőigény (ca):
TÉGLAKÓ 12,5 db/m²
NÉGYZETKŐ 6,3 db/m²



GIGANT 4 Gótikus kötés
Kőigény (ca):
TÉGLAKÓ 10 db/m²
NÉGYZETKŐ 10 db/m²



GIGANT 5 Futókötés
Kőigény (ca):
NÉGYZETKŐ 25 db/m²



BAROKK



CLASSIC



GARDEN




RENEZÁNSZ



CLASSIC szürke

Gigant POLLER VAKVEZETŐ KŐ

Frühwald



TÉR ÉS KERT



GIGANT

Kővastagság 12 cm, nagy terhelésre

SZABADALMAZTATOTT!

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
30/20/12	16,67	96	E 5,76	6	15,6	1500
20/20/12	25,00	144	E 5,76	6	10,4	1500

GIGANT színek



szürke



piros




antracit

POLLER

Ideális megoldás terek elkerítésére.

Bezeichnung	Méret (cm) sz/h/m	Szín	Súly kg/db
Barokk	átmérő 48, magasság = 91	szürke	90
Classic	49/49/70	szürke	100
Garden	átmérő 35, magasság = 57	szürke	90
Reneszánsz	átmérő 35, magasság = 120	szürke	270

POLLER szín




szürke

VAKVEZETŐ KŐ bordázott

Gyengénlátók segítése



Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
40/40/5	6,25	E 60	9,60	10	18	1100
35/35/8	8,16	E 48	5,88	8	22	1100



VAKVEZETŐ KŐ pöttyözött

Gyengénlátók segítése



Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
40/40/5	6,25	E 60	9,60	10	18	1100
35/35/8	8,16	E 48	5,88	8	22	1100

VAKVEZETŐ KŐ színek



szürke



piros



fekete

Vakvezető vagy -segítő kő: Vakok és gyengénlátók számára a bordázott a haladási irányt jelenti, a pöttyözött pedig csomópontokra vagy fordulópontokra hívja fel a figyelmet.


Funkciókövek



öko RENDSZER

Egyszerű és
funkcionális.

- Az értékes alapanyagok és a különleges recept biztosítja a legjobb minőséget és az egészséges ökoszisztémát.
- A szállítási idő szezontól függően 1–15 munkanap lehet.
- A megrendelt mennyiségeket alapvetően egész sorokra kiegészítjük.
- Az árut csak bontatlan csomagolással vesszük vissza.



COMPLEX összetett térkő	46-47
ÖKO FUGAKŐ	48-49
PÁZSITRÁCSKŐ	50-51

ÖKO FUGÁZÓ, szürke






COMPLEX szürke

COMPLEX

ÖSSZETETT TÉRKŐ

Frühwald



TÉR ÉS KERT





ÚJ TERMÉK!

COMPLEX 8 cm

Méret (cm) L/B x H (cm)	Kőigény db/m ²	Raklapozás db/raklap	Raklapozás		Súly	
			m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
20/20/10 x 8	33,33	256	E 7,68	8	5,40	1400

- géppel rakható
- nagy teherbírású
- átlag feletti vízlevezetési kapacitás az 5 mm-es fugának köszönhetően (akár 4100 l/s/ha)

COMPLEX kötésminták



COMPLEX szín




szürke

öko rendszer



ÖKO FUGAKŐ szürke – 1,5 cm-es fugával



ÖKO FUGAKŐ szürke – 3 cm-es fugával

ÖKO FUGAKŐ

Frühwald



TÉR ÉS KERT



20/20/8 cm

SZABADALMAZTATOTT!

ÖKO FUGAKŐ 8 cm

3 cm-es fugával, géppel is rakható

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
20/20/8	25	192	E 7,68	8	5,2	1000

ÖKO FUGAKŐ 8 cm

1,5 cm-es fugával, géppel is rakható

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
18,5/18,5/8	29,2	192	E 6,58	8	5,2	1000

ÖKO FUGAKŐ színek



szürke



piros




antracit

öko rendszer



PÁZSITRÁCSKÓ szürke



PÁZSITRÁCSKÓ szürke, fekete JELZŐKŐVEL

PÁZSITRÁCSKŐ

PÁZSITRÁCSKŐ 8 cm
PÁZSITRÁCSKŐ 10 cm
JELZŐKŐ 8 cm



frühwald



PÁZSITRÁCSKŐ 8 cm

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
40/40/8	6,25	Z 42	6,72	7	20	850
40/40/8	6,25	E 60	9,6	10	20	1200

PÁZSITRÁCSKŐ 10 cm

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
60/40/10	4,17	Z 24	5,76	6	36	900
60/40/10	4,17	E 36	8,65	9	36	1300

JELZŐKŐ 8 cm

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/lfm.		Raklapozás		Súly	
	90°	45° schräg	db/raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
8/8/8	5	7	E 560	4	1,1	630

Rendelésre!

PÁZSITRÁCSKŐ szín



szürke

JELZŐKŐ színek



szürke*




titánpiros*



antracit*

*Rendelésre

Nálunk a kő követőn marad!



járdalapok

Tiszta vonalak,
időtlen design.

- Kizárólag nemes koptatóanyagot használunk.
- Különösen attraktív színpompa a speciális keveréknek köszönhetően.
- A szállítási idő szezontól függően 1–15 munkanap lehet.
- Az árut csak bontatlan csomagolással vesszük vissza.



prémium

BRETTSTONE	54-55
WOODSTOCK	54-55
WINDSOR	56-57
SPARTA FINESSA	58-59
MONTE CASSINO	58-59
MONTE AMIATA	58-59
MONTE CRISTO	60-61


hagyományos

NORMÁL JÁRDALAP	62-63
MOSOTT JÁRDALAP	62-63

MONTE CRISTO, szürke melír



BRETTSTONE



WOODSTOCK



BRETTSTONE

BRETTSTONE WOODSTOCK

Frühwald



TERÉSKERT



ÚJ TERMÉK!

BRETTSTONE

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
89/25/4,5	4,49	32	E 7,12	2	23,5	780



ÚJ TERMÉK!

WOODSTOCK

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
30/40/5	8,33	40	4,8	5	12,5	520



BRETTSTONE

BRETTSTONE színek




nyírfa

barna

antracit

homokkő


WOODSTOCK színek




nyírfa

barna


prémium




WINDSOR kötésminták




WINDSOR 1
Kőigény (ca):
(1,2 x 1,2 m)
60/40 (2 Db)
40/40 (4 Db)
40/20 (4 Db)




WINDSOR 2
Kőigény (ca):
(1,2 x 0,8 m)
60/40 (2 Db)
40/40 (2 Db)
40/20 (2 Db)




WINDSOR 4
Kőigény (ca):
(1,6 x 1,2 m)
60/40 (4 Db)
40/40 (6 Db)



WINDSOR 5
Kőigény (ca):
(1,6 x 2,0 m)
60/40 (8 Db)
40/40 (8 Db)



WINDSOR 7
Kőigény (ca):
(1,8 x 2,0 m)
60/40 (9 Db)
40/40 (9 Db)



WINDSOR 8
Kőigény (ca):
(0,6 x 0,6 m)
40/40 (1 Db)
40/20 (2 Db)

WINDSOR

Frühwald



TERÉSKERT



60/40 cm



40/40 cm



40/20 cm



ÚJ TERMÉK!

WINDSOR szemcseszórt IMPREGNÁLT

Strukturált felületű



Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
60/40/3,8	4,17	46	E 11,03	-	21	990
40/40/3,7	6,25	60	E 9,6	-	13	800
40/20/3,7	12,5	120	E 9,6	-	6,5	800

Szállítási határidő: megrendeléstől számított 21 nap



WINDSOR 3
Kőigény (ca):
(2,4 x 2,2 m)

60/40 (11 Db)
40/40 (4 Db)
40/20 (9 Db)



WINDSOR 6
Kőigény (ca):
(2,2 x 2,2 m)

60/40 (8 Db)
40/40 (7 Db)
40/20 (12 Db)



WINDSOR kristályfehér

WINDSOR színek



homokkő



terracotta





antracit




kristályfehér

prémium




MONTE CASSINO, kristályfehér


SPARTA FINESSA kötésminták



Keresztkötés
Kőigény (ca):
60/40/3,8 cm 4,17 db/m²




Futókötés
Kőigény (ca):
60/40/3,8 cm 4,17 db/m²




MONTE AMIATA, castel

MONTE CASSINO | AMIATA kötésminták



Keresztkötés
Kőigény (ca):
NORMÁLKŐ 6,25 db/m²




Futókötés
Kőigény (ca):
NORMÁLKŐ 6,25 db/m²

SPARTA FINESSA MONTE CASSINO MONTE AMIATA

Frühwald

TERÉSKERT

ÚJ TERMÉK!



SPARTA FINESSA szemcseszórt **IMPREGNÁLT**

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
60/40/3,8	4,17	E 56	13,44	-	21,6	1230

Szállítási határidő: megrendeléstől számított 21 nap



MONTE CASSINO szemcseszórt **IMPREGNÁLT**

Strukturált felületű

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
40/40/3,5	6,25	E 128	20,48	2	12,3	1600


Szállítási határidő: megrendeléstől számított 21 nap



MONTE AMIATA **IMPREGNÁLT**

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
40/40/3,5	6,25	E 128	20,48	2	12,3	1600

Szállítási határidő: megrendeléstől számított 21 nap



SPARTA FINESSA színek



gránitszürke



homokkő




antracit

MONTE CASSINO színek



kristályfehér



kristálysárga

MONTE AMIATA színek



granit-szürke



aprico



kastell

prémium



MONTE CRISTO, citrin




MONTE CRISTO, barna melír

MONTE CRISTO

Frühwald



TERÉSKERT




MONTE CRISTO


Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
40/40/4	6,25	60	E 9,6	10	14,25	880

Szállítási határidő: megrendeléstől számított 21 nap

MONTE CRISTO kötésminták



Keresztkötés
Kőigény (ca):
40/40/4 cm 6,25 db/m²



Futókötés
Kőigény (ca):
40/40/4 cm 6,25 db/m²


MONTE CRISTO színek



antracit melír



barna melír



citrin



kagylóhéj

Ú!



MONTE CRISTO, antracit melír

prémium



JÁRDALAP

JÁRDALAP
MOSOTT JÁRDALAP

Frühwald



TERÉSKERT

JÁRDALAP 40/40



Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
40/40/4,5	6,25	60	E 9,6	10	14,25	880
40/40/5	6,25	60	E 9,6	10	19	1160

JÁRDALAP 50/50

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
50/50/4	4	40	E 10	10	23	950
50/50/5	4	40	E 10*	10	27	1100
50/50/5	4	40	F 10	10	27	1100

U!

* A sós kúti územre vonatkozik




MOSOTT JÁRDALAP 40/40

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
40/40/4	6,25	44	F 7,04	2	16	700

MOSOTT JÁRDALAP 49/49, 50/50

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
49/49/5	4	36	F 9	9	28	1000
50/50/5	4	36	F 9	9	28	1000



MOSOTT JÁRDALAP

JÁRDALAP színek



szürke




piros



fűstantik



quarz



kavics



zúzott kő

Nálunk a kő követlen marad!



kerti kiegészítés

Mindent
a kert körül...

- A járófelületek megtámasztására különösen alkalmasak a szegélyelemek.
- A lépcsők és támfalak kialakítására is van lehetőség.
- Kizárólag nemes adalékanyagot használunk.
- A szállítási idő szezontól függően 1–15 munkanap lehet.

támfal, kerítésem, lépcső

PERESTON MIDI	66-67
LIA STONE	66-67
PETRA	68-69
LÉPCSŐELEM	68-69

felszíni vízvezetés


LA PIAZZA vízvezető kő	74-75
ÁROKTÉGLA	74-75
VÁLYÚTÉGLA	74-75

szegélykövek, paliszádok

FÜNYÍRÓSZEGÉLY	70
JÁRDASZEGÉLYKŐ	70
SORSZEGÉLYKŐ	70
ÚTSZEGÉLYKÖVEK	71
PALISZÁD	72-73
TRAPÉZ PALISZÁD	72-73


ítők, DESIGN ELEMEEK

FÜNYÍRÓSZEGÉLY, szürke





LIA STONE



PERESTON

PERESTON Midi
kötésminták

ELTOLT KÖTÉS



ZÁRT KÖTÉS



ÁTLÓS KÖTÉS



LIASTONE PERESTON Midi

Frühwald



TÉR ÉS KERT



LIA STONE

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény* db/m ²	Raklapozás		Súly	
		db/raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
30/26,5/13	17-29	54	-	10	540

LIA STONE színek




szürke




barna




ÚJ TERMÉK!



H-kő



U-kő



C-kő

PERESTON Midi

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény			Raklapozás db/raklap	Súly	
	Eltolt kötés ~	Zárt kötés ~	Átlós kötés ~		kg/db	kg/raklap
H-kő 48/36/16	~ 12	~ 17,3	~ 15	E 36	37	1350
U-kő 48/36/16	~ 12	~ 17,3	~ 15	E 36	37	1350
C (fél)-kő 48/18/16	~ 12	~ 17,3	~ 15	E 72	22	1600

PERESTON Midi színek



szürke*




barna*

*Rendelésre

támfal

Nálunk a kő követően marad!

PETRA antracit falazókő



PETRA homokkő falazókő



LÉPCSŐELEM piros

PETRA falazókö antikolt LÉPCSŐELEM



Frühwald



PETRA antikolt falazóelem

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m ²	Raklapozás		Súly	
		db/raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
40/20/15	12,5	F 36	3	27	1630

PETRA színek



szürke



antracit



homokkő



LÉPCSŐELEM

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/m	Raklapozás		Súly	
		db/raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
40/15/20	5	Z 60	2	13,6	850

LÉPCSŐELEM színek



szürke



piros




zöld

lépcső, kerítéselem

JÁRDASZEGÉLYEK


FÚNYÍRÓSZEGÉLY
JÁRDASZEGÉLYKŐ
SORSZEGÉLYKŐ

Frühwald



FÚNYÍRÓSZEGÉLY

Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/lfm	Raklapozás		Súly	
		db/raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
22/12/4,5	4,5	E 390	13	2,9	1160



JÁRDASZEGÉLYKŐ

Méret (cm) H/B/L (cm)	Kőigény db/lfm	Raklapozás		Súly	
		db/raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
15/5/100	1	F 64	4	17	1100
15/5/100	1	E 48*	4	17	850
20/5/100	1	F 48	3	22	1080
20/5/100	1	E 36*	3	22	820
20/5/100 szögletes	1	E 36*	3	22	820
25/5/100	1	E/F 36	2	28	1000

* A sós-kúti üzemre vonatkozik



SORSZEGÉLYKŐ

Méret (cm) sz/h/m	Farbe	Kőigény db/lfm	Raklapozás		Súly	
			db/raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
50/7/25	szürke	2	E 48	2	15	750

FÚNYÍRÓSZEGÉLY színek



szürke




piros



barna

JÁRDASZEGÉLYKŐ színek



szürke



piros



fekete



barna



zöld



sárga



ősz

SORSZEGÉLYKŐ színek



szürke



barna



piros

ÚTSZEGÉLYKŐ

KIEMELT ÚTSZEGÉLYKŐ
SÜLLYESZTETT ÚTSZEGÉLYKŐ
DÖNTÖTT ÚTSZEGÉLYKŐ

Frühwald



TÉR ÉS KERT



US 25



US 25 KN




US 100/15
US 100/12

KIEMELT ÚTSZEGÉLYKŐ

Megnevezés	Méret (cm) h/sz/m	Kőigény db/lfm	Raklapozás db/raklap	Súly	
				kg/db	kg/raklap
US 25 KN	25/15/30	4	F 54	21	1140
US 25	25/15/25	4	E 45	21	950
US 100/8	100/8/25	1	E 27	50	1350
US 100/12	100/12/20	1	E 32	60	1920
US 100/15	100/15/25	1	E 15	84	1260
US 100/18	100/18/20	1	E 20	81	1650

KIEMELT ÚTSZEGÉLYKŐ szín



szürke

Igény szerint
egyéb színekben is rendelhető



USS 25 KN




USS 40 KN
USS 40

SÜLLYESZTETT ÚTSZEGÉLYKŐ

Megnevezés	Méret (cm) h/sz/m	Kőigény db/lfm	Raklapozás db/raklap	Súly	
				kg/db	kg/raklap
USS 25 KN	25/13/10	4	F 168	7	1200
USS 40 KN	40/20/15	2,5	F 36	27	1000
USS 40	40/20/15	2,5	E/F 36	27	1000

SÜLLYESZTETT ÚTSZEGÉLYKŐ szín




szürke

Igény szerint
egyéb színekben is rendelhető



USK 25 KN




US D 100/12
US D 100/15

DÖNTÖTT ÚTSZEGÉLYKŐ

Megnevezés	Méret (cm) h/sz/m	Kőigény db/lfm	Raklapozás db/raklap	Súly	
				kg/db	kg/raklap
USK 25 KN	25/25/15 (9,5)	4	F 72	18	1300
US D 100/12	100/20/12 (9)	1	E 20	50	1000
US D 100/15	100/20/15 (10)	1	E 20	63	1280

DÖNTÖTT ÚTSZEGÉLYKŐ szín



szürke

Igény szerint
egyéb színekben is rendelhető

Szegélykövek



TRAPÉZ PALISZÁD szürke



PALISZÁDOK, TRAPÉZ PALISZÁD szürke

PALISZÁD TRAPÉZ PALISZÁD



frühwald

PALISZÁD



Méret (cm)	Kőigény db/fm	Raklapozás		Súly	
		db/raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
Ø 20, m=30	5,7	Z 30	-	20	600
Ø 20, m=60	5,7	Z 40	-	40	1600
Ø 20, m=90	5,7	Z 20	-	60	1200

PALISZÁD színek



szürke



piros



zöld*

*Rendelésre

TRAPÉZ PALISZÁD


Különösen jó és dekoratív megoldás kiemeléshez.



Méret (cm)	Kőigény* db/fm	Raklapozás		Súly	
		db/raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
15/9/30	7-8	Z 108	-	12	1300

*rakási módtól függ

TRAPÉZPALISZÁD színek



szürke



piros*


*Rendelésre



zöld*



paliszádok



VÍZELVEZETŐ NÉGYZETKŐ



ÁT 65 ÁROKTÉGLA

VÍZELVEZETŐ KŐ ÁROKTÉGLA VÁLYÚTÉGLA

Frühwald



TÉR ÉS KERT

VÍZELVEZETŐ NÉGYZETKŐ

2 cm-es folyásfenékkal



Méret (cm) sz/h/m	Kőigény db/lfm	Raklapozás			Súly	
		db/raklap	m ² /raklap	Sor	kg/db	kg/raklap
40/40/8	2,5	E 42	6,72	7	28	1200



ÁT Nem átjárható



ÁT 65 Nem átjárható

ÁROKTÉGLA

Megnevezés	Szélesség (cm)	Hosszúság (cm)	Magasság (cm)	Árokmélység (cm)	Kőigény db/lfm.	Súly kg/db
ÁT 60	60	50	30	20	2	92
ÁT 80	80	50	30	20	2	120
ÁT 65	65	50	40	31	2	90



VÁLYÚTÉGLA

Megnevezés	Szélesség (cm)	Hosszúság (cm)	Magasság (cm)	Árokmélység (cm)	Kőigény db/lfm.	Súly kg/db
VT 60	60	50	16,5	8,5	2	62
VT 80	80	50	25	15	2	108

vízvezetés



Magasépítés



Kémény- rendszerek



Tér és Kert



Mélyépítés



Környezet- technika

Frühwald

Nálunk a kő követlen marad!

www.fruhwald.hu

Telephelyeink, bemutató kertjeink:

FRÜHWALD KFT.
5600 Békéscsaba, Berényi út 136/1.
GPS: 46°41'53.04"; 21°4'14.21"
Telefon: (66) 447-244 • Fax: (66) 443-568
Mobil: (30) 688-2978
bekescsaba@fruhwald.hu

FRÜHWALD KFT.
2038 Sós-kút, Kőbánya út
GPS: 47°24'50.22"; 18°49'44.88"
Telefon: (23) 348-370 • Fax: (23) 348-372
Mobil: (30) 688-2977
soskut@fruhwald.hu

FRÜHWALD KFT.
4244 Újfehértó, Epreskert út 2.
GPS: 47°47'55.71"; 21°40'59.97"
Telefon: (42) 291-042 • Fax: (42) 291-819
Mobil: (30) 688-2979
ujfeherto@fruhwald.hu

