




## ÁRLISTA MAGASÉPÍTÉSI TERMÉKEK (TÉGLA, BETON, DURISOL)

Érvényes: 2026. január 1-től. Kizárólag viszonteladók részére.



## LEIER MAGASÉPÍTÉSI TERMÉKEK



TÉGLA  
TERMÉKEK



NYÍLÁSZATHIDALÓK



BETON FALAZÓELEM



DURISOL  
FALAZÓRENDSZEREK




FÖDÉMRENDSZEREK



ELŐREGYÁRTOTT  
FALAK ÉS LÉPCSŐK

## LEIER TETŐFEDŐ RENDSZEREK



## LEIER MÉLY- ÉS VASÚTÉPÍTÉS, KÖRNYEZETTECHNIKA



## LEIER KÉMÉNYRENDSZEREK



## LEIER DURISOL ZAJÁRNYÉKOLÓ RENDSZEREK



## LEIER KERTÉPÍTÉS, DÍSZBURKOLATOK



KERTI LAPOK



TÉRBURKOLÓ KÖVEK



KERTI FALAZATOK



LÉPCSŐK



KERÍTÉSKÖVEK



FEDLAPOK



RÉZSŰKÖVEK



VIRÁGLÁDÁK



MEDENCESZEGÉLYEK



DURISOL  
MAGASÁGYÁS



DURISOL  
BORTARTÓ

## LEIER SPECIÁLIS BETONTERMÉKEK



ELŐREGYÁRTOTT  
GÉPKOCSIBEÁLLÓ



GÖRKORCSOLYAPÁLYA  
ELEM



ELŐREGYÁRTOTT  
PADLÓELEM  
ÁLLATTARTÁSHOZ

Kiadó: Leier Hungária Kft. 9024 Győr, Baross Gábor út 42., Telefon: +36 96/512-550, Fax: +36 96/512-560, E-mail: info@leier.hu, www.leier.hu, © 2025. december. A kiadványt a lehető legnagyobb gondossággal készítettük el, ennek ellenére az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért felelősséget vállalni nem tudunk. A kiadványban szereplő fotók, ábrák tájékoztató jellegűek, a színek a valóságtól eltérhetnek. Vásárlás előtt kérjük, tekintse meg termékeinket építőanyagkereskedő-partnereinknél. A kiadványban szereplő fotók, ábrák a Kiadó engedélyével használhatók fel. A Gyártó az adatváltoztatás jogát fenntartja.

|                                                    |   |                                                  |    |
|----------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------|----|
| 1. Leier beton zsaluzóelemek .....                 | 4 | 13. Leier béléstest .....                        | 8  |
| 2. Leier beton pillérzsaluzó elemek .....          | 4 | 14. Leier üreges földémpalló (LÜF) .....         | 9  |
| 3. Egyéb betonelemek .....                         | 4 | 15. Leier mesterpanel (LMP) .....                | 9  |
| 4. Kiszolgáló üzemek .....                         | 4 | 16. Leier kéregfal (LKF) .....                   | 9  |
| 5. Égetett kerámia falazóelemek .....              | 5 | 17. Leier lépcső .....                           | 9  |
| 6. Kötőanyagok .....                               | 5 | 18. Leier támfal .....                           | 9  |
| 7. Szerszámok, kiegészítők .....                   | 6 | 19. Leier támfal blokk .....                     | 10 |
| 8. DURISOL falazóelemek .....                      | 6 | 20. Easyblock moduláris támfalrendszer .....     | 11 |
| 9. Leier MDE nyílásáthidaló .....                  | 7 | 21. Leier liftakna elem .....                    | 11 |
| 10. Leier MDA nyílásáthidaló .....                 | 7 | 22. Egyéb szolgáltatások és termékek díjai ..... | 12 |
| 11. Leier MDVA nyílásáthidaló (válaszfalhoz) ..... | 7 | Általános szerződési feltételek .....            | 15 |
| 12. Leier mesterfödém gerenda (LMF) .....          | 8 |                                                  |    |



## 1. Leier beton zsaluzóelemek



Leier beton zsaluzóelem

Műszaki adatok és árak

| Típus                    | Méret    | kb. db/m <sup>2</sup> | kg/db | Raklap | db/raklap | Nettó egységár (Ft/db) | Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db) |
|--------------------------|----------|-----------------------|-------|--------|-----------|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Zsaluzóelem ZS 15</b> | 15×50×23 | 8,5                   | 16,0  | piros  | 80        | 610                    | 770                                   |
| <b>Zsaluzóelem ZS 20</b> | 20×50×23 | 8,5                   | 18,5  | piros  | 60        | 670                    | 850                                   |
| <b>Zsaluzóelem ZS 25</b> | 25×50×23 | 8,5                   | 21,0  | piros  | 40        | 780                    | 990                                   |
| <b>Zsaluzóelem ZS 30</b> | 30×50×23 | 8,5                   | 23,0  | piros  | 40        | 870                    | 1 100                                 |
| <b>Zsaluzóelem ZS 40</b> | 40×50×23 | 8,5                   | 29,0  | piros  | 30        | 1 170                  | 1 490                                 |

## 2. Leier beton pillérzsaluzó elemek



Leier beton pillérzsaluzó elem

Műszaki adatok és árak

| Típus                        | Méret    | kb. db/fm | kg/db | Raklap | db/raklap | Nettó egységár (Ft/db) | Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db) |
|------------------------------|----------|-----------|-------|--------|-----------|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Pillérzsaluzó elem 20</b> | 20×20×23 | 4,5       | 10,0  | piros  | 150       | 610                    | 770                                   |
| <b>Pillérzsaluzó elem 25</b> | 25×25×23 | 4,5       | 13,0  | piros  | 80        | 760                    | 970                                   |
| <b>Pillérzsaluzó elem 30</b> | 30×30×23 | 4,5       | 15,0  | piros  | 60        | 880                    | 1 120                                 |
| <b>Pillérzsaluzó elem 40</b> | 40×40×23 | 4,5       | 21,0  | piros  | 30        | 1 210                  | 1 540                                 |

## 3. Egyéb betonelemek



Leier pincefalazó UNI



Leier válaszfalelem VF 10

Műszaki adatok és árak

| Típus                      | Méret    | kb. db/m <sup>2</sup> | kg/db | Raklap | db/raklap | Nettó egységár (Ft/db) | Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db) |
|----------------------------|----------|-----------------------|-------|--------|-----------|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Pincefalazó UNI</b>     | 30×38×22 | 11/14*                | 28,0  | piros  | 45        | 1110                   | 1 410                                 |
| <b>Válaszfalelem VF 10</b> | 10×50×22 | 8,5                   | 15,0  | piros  | 100       | 630                    | 800                                   |

\* 30-as / 38-as falvastagság esetén

## 4. Kiszolgáló üzemek

| Típus                        | Jánossomorja | Gönyű | Jánosháza | Kiskunlacháza | Pécs | Hajdúszoboszló |
|------------------------------|--------------|-------|-----------|---------------|------|----------------|
| <b>Zsaluzóelem ZS 15</b>     | x            | x     | x         | x             | x    | x              |
| <b>Zsaluzóelem ZS 20</b>     | x            | x     | x         | x             | x    | x              |
| <b>Zsaluzóelem ZS 25</b>     | x            | x     | x         | x             | x    | x              |
| <b>Zsaluzóelem ZS 30</b>     | x            | x     | x         | x             | x    | x              |
| <b>Zsaluzóelem ZS 40</b>     | x            | x     | x         | -             | x    | -              |
| <b>Pillérzsaluzó elem 20</b> | -            | x     | x         | -             | x    | x              |
| <b>Pillérzsaluzó elem 25</b> | -            | x     | x         | -             | x    | x              |
| <b>Pillérzsaluzó elem 30</b> | -            | x     | x         | -             | x    | x              |
| <b>Pillérzsaluzó elem 40</b> | -            | -     | x         | -             | x    | x              |
| <b>Pincefalazó UNI</b>       | x            | -     | x         | -             | -    | -              |
| <b>Válaszfalelem VF 10</b>   | x            | -     | x         | -             | -    | -              |

Termékeink az „x”-el jelölt üzemeinkben érhetőek el

## 5. Égetett kerámia falazóelemek



Műszaki adatok és árak

| Típus | Méret | kb. db/<br>m <sup>2</sup> | kg/db | Raklap | db/<br>raklap | Nettó egységár (Ft/db) |               | Ajánlott bruttó<br>fogyasztói<br>ár (Ft/db) |
|-------|-------|---------------------------|-------|--------|---------------|------------------------|---------------|---------------------------------------------|
|       |       |                           |       |        |               | Devecser               | Mátraderecske |                                             |

LeierPLAN csiszolt falazóelemek<sup>1</sup>

|                            |              |      |      |       |    |       |   |       |
|----------------------------|--------------|------|------|-------|----|-------|---|-------|
| <b>LeierPLAN 50 PRO</b>    | 50×20×24,9   | 20,0 | 16,0 | Leier | 48 | 1 540 | - | 1 960 |
| <b>LeierPLAN 38 PRO</b>    | 38×25×24,9   | 16,0 | 15,0 | Leier | 60 | 1 000 | - | 1 270 |
| <b>LeierPLAN 30 PRO</b>    | 30×25×24,9   | 16,0 | 12,4 | Leier | 80 | 840   | - | 1 070 |
| <b>LeierPLAN 45 N+F</b>    | 45×25×24,9   | 16,0 | 19,3 | Leier | 50 | 1 170 | - | 1 490 |
| <b>LeierPLAN 38 N+F</b>    | 38×25×24,9   | 16,0 | 15,2 | Leier | 60 | 990   | - | 1 260 |
| <b>LeierPLAN 30 N+F</b>    | 30×25×24,9   | 16,0 | 12,7 | Leier | 80 | 790   | - | 1 000 |
| <b>LeierPLAN 25 N+F</b>    | 25×37,5×24,9 | 10,7 | 15,2 | Leier | 60 | 1 100 | - | 1 400 |
| <b>LeierPLAN 12/50 N+F</b> | 12×50×24,9   | 8,0  | 12,2 | Leier | 80 | 890   | - | 1 130 |
| <b>LeierPLAN 10/50 N+F</b> | 10×50×24,9   | 8,0  | 9,0  | Leier | 96 | 700   | - | 890   |

Leiertherm hagyományos falazóelemek<sup>2</sup>

|                          |              |      |      |       |    |       |       |       |
|--------------------------|--------------|------|------|-------|----|-------|-------|-------|
| <b>Leiertherm 38 PRO</b> | 38×25×23,8   | 16,0 | 14,5 | Leier | 60 | 960   | -     | 1 220 |
| <b>Leiertherm 30 PRO</b> | 30×25×23,8   | 16,0 | 11,8 | Leier | 80 | 790   | -     | 1 000 |
| <b>Leiertherm 45 N+F</b> | 45×25×23,8   | 16,0 | 18,5 | Leier | 50 | 1 080 | 1 080 | 1 370 |
| <b>Leiertherm 38 N+F</b> | 38×25×23,8   | 16,0 | 15,5 | Leier | 60 | 920   | 920   | 1 170 |
| <b>Leiertherm 30 N+F</b> | 30×25×23,8   | 16,0 | 12,0 | Leier | 80 | 680   | 680   | 860   |
| <b>Leiertherm 25 N+F</b> | 25×37,5×23,8 | 10,7 | 15,5 | Leier | 60 | 1 030 | 1 030 | 1 310 |
| <b>Leiertherm 20 N+F</b> | 20×50×23,8   | 8,0  | 17,5 | Leier | 48 | 1 090 | 1 090 | 1 380 |
| <b>Leiertherm 12 N+F</b> | 12×50×23,8   | 8,0  | 11,2 | Leier | 80 | 820   | -     | 1 040 |
| <b>Leiertherm 10 N+F</b> | 10×50×23,8   | 8,0  | 8,5  | Leier | 96 | 620   | 620   | 790   |

Leiertherm speciális falazóelemek<sup>2</sup>

|                              |            |        |      |       |     |   |       |       |
|------------------------------|------------|--------|------|-------|-----|---|-------|-------|
| <b>Leiertherm 25 OBJEKT</b>  | 25×38×23,8 | 10,7   | 21,0 | Leier | 60  | - | 1 300 | 1 650 |
| <b>Leiertherm AKU 30 N+F</b> | 30×25×23,8 | 16,0   | 19,0 | Leier | 64  | - | 1 350 | 1 710 |
| <b>Leiertherm 30 U</b>       | 30×25×23,8 | -      | 10,5 | Leier | 80  | - | 710   | 900   |
| <b>Kisméretű tömör</b>       | 25×12×6,5  | 51/102 | 3,3  | EUR   | 360 | - | 380   | 480   |
| <b>Kisméretű kevéslyukú</b>  | 25×12×6,5  | 51/102 | 3,0  | EUR   | 360 | - | 380   | 480   |

<sup>1</sup> A termékek ára NEM tartalmazza kötőanyagot. Ajánlott kötőanyagaink és további információ az anyagszükségletekről a 6. pontban.<sup>2</sup> A termékek ára NEM tartalmazza kötőanyagot. LeierFIX és LeierPLAN kötőanyagunk nem használható hagyományos falazóelemeinknél.

## 6. Kötőanyagok



Műszaki adatok és árak

| Típus                                                    | Méret (liter)   | kg/db | flakon/doboz<br>zsák/raklap | Raklap | Nettó egységár<br>(Ft/db) | Ajánlott bruttó<br>fogyasztói<br>ár (Ft/db) |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------------------------|--------|---------------------------|---------------------------------------------|
| <b>LeierFIX univerzális építési ragasztó<sup>1</sup></b> | 0,75 (750ml)    | -     | 12                          | -      | 4 590                     | 5 830                                       |
| <b>LeierPLAN vékonyfalazóhabarcs<sup>1</sup></b>         | 21 <sup>2</sup> | 25    | 48                          | EUR    | 1 350                     | 1 710                                       |

Anyagszükséglet

| Típus                                                                               | Számított anyagszükséglet                                  |                                       |                                       |                  |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                     | LeierPLAN 45 N+F,<br>LeierPLAN 44 Pro,<br>LeierPLAN 44 ISO | LeierPLAN 38 N+F,<br>LeierPLAN 38 Pro | LeierPLAN 30 N+F,<br>LeierPLAN 30 Pro | LeierPLAN 25 N+F | LeierPLAN 10/50 N+F,<br>LeierPLAN 12/50 N+F |
| <b>LeierFIX univerzális építési<br/>ragasztó (m<sup>2</sup>/flakon)<sup>1</sup></b> | 5                                                          | 5                                     | 5                                     | 5                | 10                                          |
| <b>LeierPLAN vékonyfalazóhabarcs<br/>(liter/m<sup>2</sup>)<sup>1</sup></b>          | 4                                                          | 3                                     | 2,4                                   | 2                | 0,8                                         |

<sup>1</sup> Hagományos falazóelemekhez nem használható.<sup>2</sup> Egy zsákhoz 9-11 liter víz hozzáadásával 21 liter falazóhabarcs készíthető.

## 7. Szerszámok, kiegészítők



Nivelláló készlet,  
ládával



Habarcsterítő  
kocsi

| Típus                                                   | Nettó egységár (Ft/db) | Ajánlott bruttó<br>fogyasztói ár (Ft/db) |
|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| Nivelláló készlet tüzhorganyozva, ládával               | 205 000                | 260 350                                  |
| Habarcsterítő kocsi 30/25 cm tüzhorganyozva, szűkítővel | 156 000                | 198 120                                  |
| Habarcsterítő kocsi 38/30 cm tüzhorganyozva, szűkítővel | 168 000                | 213 360                                  |
| Habarcsterítő kocsi 44 cm tüzhorganyozva                | 172 000                | 218 440                                  |
| Bekötőszalag (250 db/doboz)                             | 170                    | 220                                      |

## 8. DURISOL falazóelemek



Durisol hanggátló  
falazóelem DMi 15/9 L



Durisol hanggátló  
falazóelem DMi 17/12 L



Durisol hanggátló  
falazóelem DMi 20/13



Durisol hanggátló  
falazóelem DMi 25/18

### Műszaki adatok

| Típus                                      | Méret      | kb. db/m <sup>2</sup> | kg/db | db/raklap | Kitöltőbeton<br>(kb.l/m <sup>2</sup> ) |
|--------------------------------------------|------------|-----------------------|-------|-----------|----------------------------------------|
| Durisol hanggátló falazóelem DMi 15/9 L    | 50×15×25   | 8,0                   | 6     | 70        | 75                                     |
| Durisol hanggátló falazóelem DMi 17/12 L   | 50×17×25   | 8,0                   | 9     | 60        | 94                                     |
| Durisol hanggátló falazóelem DMi 20/13     | 50×20×25   | 8,0                   | 11    | 50        | 105                                    |
| Durisol hanggátló falazóelem DMi 25/18     | 50×25×25   | 8,0                   | 12    | 40        | 145                                    |
| Durisol hanggátló falazóelem DMi 31,5/18   | 50×31,5×25 | 8,0                   | 22    | 30        | 145                                    |
| Durisol hanggátló falazóelem DMi 38/18     | 50×38×25   | 8,0                   | 32    | 30        | 145                                    |
| Durisol hőszigetelt falazóelem DSs 30/12 L | 50×30×25   | 8,0                   | 8     | 32        | 104                                    |
| Durisol hőszigetelt falazóelem DSs 45/12 L | 50×45×25   | 8,0                   | 15    | 24        | 104                                    |

### Árak

| Típus                                      | Nettó egységár (Ft/db) | Ajánlott bruttó<br>fogyasztói ár (Ft/db) |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|
| Durisol hanggátló falazóelem DMi 15/9 L    | 1 050                  | 1 330                                    |
| Durisol hanggátló falazóelem DMi 17/12 L   | 1 150                  | 1 460                                    |
| Durisol hanggátló falazóelem DMi 20/13     | 1 400                  | 1 780                                    |
| Durisol hanggátló falazóelem DMi 25/18     | 1 450                  | 1 840                                    |
| Durisol hanggátló falazóelem DMi 31,5/18   | 2 250                  | 2 860                                    |
| Durisol hanggátló falazóelem DMi 38/18     | 3 000                  | 3 810                                    |
| Durisol hőszigetelt falazóelem DSs 30/12 L | 3 000                  | 3 810                                    |
| Durisol hőszigetelt falazóelem DSs 45/12 L | 5 100                  | 6 480                                    |

› Raklap típusa: Téglaraklap

› Kiszolgáló üzemek: Jánossomorja



Durisol hanggátló  
falazóelem DMi 31,5/18



Durisol hanggátló  
falazóelem DMi 38/18



Durisol hanggátló  
falazóelem DMi 45/12 L



Durisol hőszigetelt  
falazóelem DSs 30/12



Durisol hőszigetelt  
falazóelem DSs 45/12

## 9. Leier MDE nyílásáthidaló



MDE Nyílásáthidaló

Műszaki adatok és árak

| Típus          | Méret (cm) | Max. falköz (cm) | kg/db | Raklap | db/raklap | Nettó egységár (Ft/db) | Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db) |
|----------------|------------|------------------|-------|--------|-----------|------------------------|---------------------------------------|
| <b>MDE 100</b> | 100×8×23,8 | 75               | 34,5  | EUR    | 27        | 3 500                  | 4 450                                 |
| <b>MDE 125</b> | 125×8×23,8 | 100              | 43,1  | EUR    | 27        | 4 400                  | 5 590                                 |
| <b>MDE 150</b> | 150×8×23,8 | 125              | 52,0  | EUR    | 27        | 5 400                  | 6 860                                 |
| <b>MDE 175</b> | 175×8×23,8 | 150              | 60,7  | EUR    | 21        | 6 400                  | 8 130                                 |
| <b>MDE 200</b> | 200×8×23,8 | 160              | 69,1  | EUR    | 21        | 7 400                  | 9 400                                 |
| <b>MDE 225</b> | 225×8×23,8 | 185              | 77,7  | EUR    | 15        | 8 400                  | 10 670                                |
| <b>MDE 250</b> | 250×8×23,8 | 210              | 86,3  | EUR    | 15        | 9 500                  | 12 070                                |
| <b>MDE 275</b> | 275×8×23,8 | 225              | 95,0  | EUR    | 15        | 10 600                 | 13 460                                |
| <b>MDE 300</b> | 300×8×23,8 | 250              | 103,6 | EUR    | 15        | 11 700                 | 14 860                                |
| <b>MDE 325</b> | 325×8×23,8 | 275              | 112,2 | EUR    | 15        | 12 800                 | 16 260                                |
| <b>MDE 350</b> | 350×8×23,8 | 300              | 121,4 | EUR    | 15        | 14 000                 | 17 780                                |

Kiszolgáló üzemek: Devecser, Mátraderecske, Pécs

## 10. Leier MDA nyílásáthidaló



MDA Nyílásáthidaló

Műszaki adatok és árak

| Típus          | Méret (cm) | Max. falköz (cm) | kg/db | Raklap | db/raklap | Nettó egységár (Ft/db) | Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db) |
|----------------|------------|------------------|-------|--------|-----------|------------------------|---------------------------------------|
| <b>MDA 75</b>  | 75×12×6,5  | 50               | 10,5  | EUR    | 81        | 2 000                  | 2 540                                 |
| <b>MDA 100</b> | 100×12×6,5 | 75               | 14,0  | EUR    | 54        | 2 600                  | 3 300                                 |
| <b>MDA 125</b> | 125×12×6,5 | 100              | 17,5  | EUR    | 54        | 3 300                  | 4 190                                 |
| <b>MDA 150</b> | 150×12×6,5 | 125              | 21,0  | EUR    | 54        | 3 900                  | 4 950                                 |
| <b>MDA 175</b> | 175×12×6,5 | 150              | 24,5  | EUR    | 54        | 4 600                  | 5 840                                 |
| <b>MDA 200</b> | 200×12×6,5 | 175              | 28,0  | EUR    | 36        | 5 300                  | 6 730                                 |
| <b>MDA 225</b> | 225×12×6,5 | 200              | 31,5  | EUR    | 36        | 6 000                  | 7 620                                 |
| <b>MDA 250</b> | 250×12×6,5 | 225              | 35,0  | EUR    | 36        | 6 800                  | 8 640                                 |
| <b>MDA 275</b> | 275×12×6,5 | 250              | 38,5  | EUR    | 36        | 7 400                  | 9 400                                 |
| <b>MDA 300</b> | 300×12×6,5 | 275              | 42,0  | EUR    | 36        | 8 400                  | 10 670                                |
| <b>MDA 325</b> | 325×12×6,5 | 300              | 45,5  | EUR    | 30        | 9 400                  | 11 940                                |

Kiszolgáló üzemek: Devecser, Mátraderecske, Pécs

## 11. Leier MDVA nyílásáthidaló (válaszfalhoz)



MDVA Nyílásáthidaló

Műszaki adatok és árak

| Típus           | Méret (cm) | Max. falköz (cm) | kg/db | Raklap | db/raklap | Nettó egységár (Ft/db) | Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db) |
|-----------------|------------|------------------|-------|--------|-----------|------------------------|---------------------------------------|
| <b>MDVA 75</b>  | 75×9×6,5   | 50               | 8,9   | EUR    | 108       | 2 000                  | 2 540                                 |
| <b>MDVA 100</b> | 100×9×6,5  | 75               | 11,8  | EUR    | 72        | 2 600                  | 3 300                                 |
| <b>MDVA 125</b> | 125×9×6,5  | 100              | 14,8  | EUR    | 72        | 3 300                  | 4 190                                 |
| <b>MDVA 150</b> | 150×9×6,5  | 125              | 17,7  | EUR    | 72        | 3 900                  | 4 950                                 |
| <b>MDVA 175</b> | 175×9×6,5  | 150              | 20,7  | EUR    | 72        | 4 600                  | 5 840                                 |
| <b>MDVA 200</b> | 200×9×6,5  | 175              | 23,6  | EUR    | 72        | 5 300                  | 6 730                                 |
| <b>MDVA 225</b> | 225×9×6,5  | 200              | 26,6  | EUR    | 48        | 6 000                  | 7 620                                 |
| <b>MDVA 250</b> | 250×9×6,5  | 225              | 29,5  | EUR    | 48        | 6 800                  | 8 640                                 |
| <b>MDVA 275</b> | 275×9×6,5  | 250              | 32,5  | EUR    | 48        | 7 400                  | 9 400                                 |
| <b>MDVA 300</b> | 300×9×6,5  | 275              | 35,4  | EUR    | 48        | 8 400                  | 10 670                                |
| <b>MDVA 325</b> | 325×9×6,5  | 300              | 38,4  | EUR    | 40        | 9 400                  | 11 940                                |

Kiszolgáló üzemek: Devecser, Mátraderecske, Pécs

## 12. Leier mesterfödém gerenda (LMF)



Leier mesterfödém

Műszaki adatok és árak

| Típus   | Max. falköz (cm) | Teljes hossz (cm) | kg/db | Nettó egységár (Ft/db) | Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db) |
|---------|------------------|-------------------|-------|------------------------|---------------------------------------|
| LMF 120 | 100              | 120               | 16,0  | 3 760                  | 4 780                                 |
| LMF 140 | 120              | 140               | 19,0  | 4 390                  | 5 580                                 |
| LMF 160 | 140              | 160               | 22,0  | 5 020                  | 6 380                                 |
| LMF 180 | 160              | 180               | 24,0  | 5 670                  | 7 200                                 |
| LMF 200 | 180              | 200               | 27,0  | 6 280                  | 7 980                                 |
| LMF 220 | 200              | 220               | 29,0  | 6 910                  | 8 780                                 |
| LMF 240 | 220              | 240               | 31,0  | 7 540                  | 9 580                                 |
| LMF 260 | 240              | 260               | 34,0  | 8 170                  | 10 380                                |
| LMF 280 | 260              | 280               | 38,0  | 8 760                  | 11 130                                |
| LMF 300 | 280              | 300               | 39,0  | 9 420                  | 11 960                                |
| LMF 320 | 300              | 320               | 45,0  | 10 040                 | 12 750                                |
| LMF 340 | 320              | 340               | 47,0  | 10 670                 | 13 550                                |
| LMF 360 | 340              | 360               | 49,0  | 11 290                 | 14 340                                |
| LMF 380 | 360              | 380               | 56,0  | 11 940                 | 15 160                                |
| LMF 400 | 380              | 400               | 53,0  | 12 550                 | 15 940                                |
| LMF 420 | 400              | 420               | 62,0  | 13 920                 | 17 680                                |
| LMF 440 | 420              | 440               | 60,0  | 15 300                 | 19 430                                |
| LMF 460 | 440              | 460               | 66,0  | 16 660                 | 21 160                                |
| LMF 480 | 460              | 480               | 69,0  | 18 030                 | 22 900                                |
| LMF 500 | 480              | 500               | 72,0  | 19 410                 | 24 650                                |
| LMF 520 | 500              | 520               | 77,0  | 20 770                 | 26 380                                |
| LMF 540 | 520              | 540               | 79,0  | 22 370                 | 28 410                                |
| LMF 560 | 540              | 560               | 82,0  | 24 580                 | 31 220                                |
| LMF 580 | 560              | 580               | 85,0  | 25 490                 | 32 370                                |
| LMF 600 | 580              | 600               | 95,0  | 26 350                 | 33 460                                |
| LMF 620 | 600              | 620               | 98,0  | 27 240                 | 34 590                                |
| LMF 640 | 620              | 640               | 103,0 | 28 130                 | 35 730                                |
| LMF 660 | 640              | 660               | 106,0 | 28 990                 | 36 820                                |
| LMF 680 | 660              | 680               | 112,0 | 29 860                 | 37 920                                |
| LMF 700 | 670              | 700               | 115,0 | 30 760                 | 39 070                                |
| LMF 720 | 690              | 720               | 118,0 | 36 520                 | 46 380                                |
| LMF 740 | 710              | 740               | 121,0 | 41 080                 | 52 170                                |
| LMF 760 | 730              | 760               | 124,0 | 45 640                 | 57 960                                |
| LMF 780 | 750              | 780               | 128,0 | 49 060                 | 62 310                                |
| LMF 800 | 770              | 800               | 131,0 | 50 230                 | 63 790                                |
| LMF 820 | 790              | 820               | 134,0 | 51 350                 | 65 210                                |
| LMF 840 | 810              | 840               | 147,0 | 52 480                 | 66 650                                |
| LMF 860 | 830              | 860               | 151,0 | 53 650                 | 68 140                                |
| LMF 880 | 850              | 880               | 155,0 | 54 770                 | 69 560                                |
| LMF 900 | 870              | 900               | 158,0 | 55 920                 | 71 020                                |
| LMF 920 | 890              | 920               | 162,0 | 57 040                 | 72 440                                |

› Kiszolgáló üzemek: Jánossomorja, Pécs

Mértékadó terhelés 9 kN/m<sup>2</sup> | Talpszélesség (Jánossomorja): 12,5 cm | Talpszélesség (Pécs) : 11,0 cm  
Figyelem! A födémvastagság statikailag meghatározandó adat.

## 13. Leier béléstest



Béléstest EB 60/19B

Műszaki adatok és árak

| Típus               | Méret    | kb. db/fm | kg/db | Raklap | db/raklap | Nettó egységár (Ft/db) | Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db) |
|---------------------|----------|-----------|-------|--------|-----------|------------------------|---------------------------------------|
| Béléstest EB 60/19B | 60×19×25 | 4,0       | 23,0  | piros  | 60        | 770                    | 980                                   |

› Kiszolgáló üzemek: Jánossomorja, Pécs, Jánosháza

## 14. Leier üreges födépalló (LÜF)



Üreges födépalló

Műszaki adatok és árak

| Típus                   | Vastagság (cm) | Súly (kb. kg/m²) | Javasolt támaszközök (m) |
|-------------------------|----------------|------------------|--------------------------|
| Üreges födépalló 16-2   | 16,0           | 235,0            | 3,5 - 7                  |
| Üreges födépalló 20-2   | 20,0           | 290,0            | 4 - 9                    |
| Üreges födépalló 26,5-2 | 26,5           | 370,0            | 6 - 12                   |
| Üreges födépalló 32-2   | 32,0           | 410,0            | 8 - 14                   |
| Üreges födépalló 40-2   | 40,0           | 460,0            | 9 - 16                   |
| Üreges födépalló 45-2   | 45,0           | 530,0            | 11 - 18                  |
| Üreges födépalló 50-2   | 50,0           | 640,0            | 13 - 21                  |

Kiszolgáló üzem: Jánossomorja

Figyelem! A födémvastagság statikailag meghatározandó adat.

Árak: egyedi kalkuláció szerint.

## 15. Leier mesterpanel (LMP)



Műszaki adatok

| Födémvastagság                        | Elem szélesség | Elemhosszúság | Alap betonminőség | Vasalás                 |
|---------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------------|
| 16-40 cm, ebből elemvastagság: 5-7 cm | maximum 2,4 m  | maximum 12 m  | C25/30 XC2        | statikai adatok alapján |

Kiszolgáló üzem: Jánossomorja, Győr, Kiskunlacháza

Árak: egyedi kalkuláció szerint.

## 16. Leier kéregfal (LKF)



Műszaki adatok

| Falvastagság                                                | Elemmagasság  | Elemhosszúság  | Alap betonminőség | Vasalás                 |
|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------------|
| 18, 20-40 cm, 5cm-es lépcsőkben, ebből elemvastagság: 5-7cm | maximum 3,0 m | maximum 8,35 m | C25/30 XC2        | statikai adatok alapján |

Kiszolgáló üzem: Jánossomorja, Győr

Árak: egyedi kalkuláció szerint.

## 17. Leier lépcső



Műszaki adatok

| Belépés (cm)                                                                                                    | Fellépés (cm) | Lemezvastagság (cm) | Karszélesség (cm) | Lépcsőfokok száma | Emelési súly | Alapbeton-minőség | Vasalás               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Egyenes karú v. pihenős lépcső                                                                                  |               |                     |                   |                   | 0,5-4 t      | C30/37 XC2        | gyártó adatai alapján |
| Húzott karú lépcső (gyártható jobbos és balos kivitelben) - 90°-os (L-alakú) és 180°-os (U-alakú) kialakítással |               |                     |                   |                   |              |                   |                       |
| 25                                                                                                              | min. 17,6     | Egyedi              | 90-110            | max. 18           | min. 4,0 t   | C30/37 XC2        | gyártó adatai alapján |

Kiszolgáló üzem: Jánossomorja

Árak: egyedi kalkuláció szerint. Végkialakítás egyedi megoldással.

Egyedi kalkuláció alapján, lehetőség van normál elemtől eltérő méretű lépcsők gyártására is.

## 18. Leier támfal



Műszaki adatok

| Típus         | Magasság (cm) | Szélesség (cm) | Talpfőhosszúság (cm) | Súly (to/db) | Nettó egységár (Ft/db) | Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db) |
|---------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|------------------------|---------------------------------------|
| LTE 300-100   | 300           | 100            | 160                  | 1,94         | 214 000                | 271 780                               |
| LTE 280-100   | 280           | 100            | 150                  | 1,82         | 209 200                | 265 680                               |
| LTE 250-100   | 250           | 100            | 130                  | 1,62         | 188 700                | 239 650                               |
| LTE 230-100   | 230           | 100            | 120                  | 1,54         | 181 600                | 230 630                               |
| LTE 200-100   | 200           | 100            | 100                  | 1,31         | 164 700                | 209 170                               |
| LTE 180-100   | 180           | 100            | 90                   | 1,20         | 149 100                | 189 360                               |
| LTE 150-100   | 150           | 100            | 80                   | 0,67         | 119 100                | 151 260                               |
| LTE 120-100   | 120           | 100            | 70                   | 0,54         | 113 000                | 143 510                               |
| LTE 100-100   | 100           | 100            | 60                   | 0,46         | 87 800                 | 111 510                               |
| LTE 80-100    | 80            | 100            | 50                   | 0,36         | 80 600                 | 102 360                               |
| LTE 60-100    | 60            | 100            | 40                   | 0,27         | 75 900                 | 96 390                                |
| LTE T 400-100 | 400           | 100            | 175                  | 2,90         | 401 600                | 510 030                               |
| LTE T 300-100 | 300           | 100            | 175                  | 2,50         | 377 500                | 479 430                               |

Kiszolgáló üzem: Győr

Betonminőség: C30/37 XC4 XF1

## 19. Leier támfal blokk



Alapidom



Félidom



Ferde idom



Lábazati idom



Targoncázható idom



Zároidom



Záró tetőidom

### Műszaki adatok

| Típus                     | Hosszúság (cm) | Szélesség (cm) | Magasság (cm) | Súly (kg/db) | Nettó egységár (Ft/db) | Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db) |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Alapidom</b>           | 160            | 40             | 80            | 1 250        | 52 400                 | 66 550                                |
|                           | 160            | 80             | 80            | 2 560        | 91 600                 | 116 330                               |
|                           | 180            | 60             | 60            | 1 620        | 63 700                 | 80 900                                |
|                           | 240            | 60             | 60            | 2 160        | 79 700                 | 101 220                               |
| <b>Félidom</b>            | 120            | 60             | 60            | 1 080        | 50 000                 | 63 500                                |
|                           | 80             | 40             | 80            | 625          | 35 300                 | 44 830                                |
|                           | 80             | 80             | 80            | 1 280        | 55 600                 | 70 610                                |
|                           | 90             | 60             | 60            | 810          | 42 100                 | 53 470                                |
| <b>Ferde idom</b>         | 160            | 40             | 80            | 940          | 54 200                 | 68 830                                |
|                           | 160            | 80             | 80            | 1 920        | 93 000                 | 118 110                               |
|                           | 180            | 60             | 60            | 1 350        | 65 600                 | 83 310                                |
|                           | 240            | 60             | 60            | 1 890        | 81 600                 | 103 630                               |
| <b>Lábazati idom</b>      | 120            | 60             | 60            | 1 040        | 37 200                 | 47 240                                |
|                           | 160            | 80             | 80            | 1 920        | 93 000                 | 118 110                               |
| <b>Targoncázható idom</b> | 160            | 40             | 80            | 1 225        | 54 200                 | 68 830                                |
|                           | 160            | 80             | 80            | 2 510        | 93 000                 | 118 110                               |
|                           | 180            | 60             | 60            | 1 580        | 65 600                 | 83 310                                |
|                           | 240            | 60             | 60            | 2 120        | 81 600                 | 103 630                               |
| <b>Zároidom</b>           | 160            | 40             | 80            | 1 250        | 54 200                 | 68 830                                |
|                           | 160            | 80             | 80            | 2 560        | 93 000                 | 118 110                               |
|                           | 180            | 60             | 60            | 1 620        | 65 600                 | 83 310                                |
|                           | 240            | 60             | 60            | 2 160        | 81 600                 | 103 630                               |
| <b>Záró tetőidom</b>      | 160            | 40             | 80            | 1 090        | 54 200                 | 68 830                                |
|                           | 160            | 80             | 80            | 2 240        | 93 000                 | 118 110                               |
|                           | 180            | 60             | 60            | 1 420        | 65 600                 | 83 310                                |
|                           | 240            | 60             | 60            | 1 890        | 81 600                 | 103 630                               |

| Egyéb betétdíjas termékek | Nettó egységár (Ft/db) | Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db) |
|---------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Emelőfűl M20</b>       | 7 200                  | 9 140                                 |
| <b>Zárókupak</b>          | 750                    | 950                                   |

| Töltési magasság        | 40-es blokk lábazati idom nélkül | 60-as blokk lábazati idom nélkül | 60-as blokk lábazati idommal | 80-as blokk lábazati idom nélkül | 80-as blokk lábazati idommal | Fajlagos súly kg/m <sup>3</sup> | Töltési rézsűszög ° |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>Homok, kavics</b>    | 80 cm                            | 120 cm                           | 180 cm                       | 160 cm                           | 240 cm                       | 1 800                           | 30°                 |
| <b>Építési törmelék</b> | 120 cm                           | 180 cm                           | 240 cm                       | 200 cm                           | 320 cm                       | 1 400                           | 40°                 |
| <b>Gabona</b>           | 120 cm                           | 180 cm                           | 240 cm                       | 240 cm                           | 320 cm                       | 800                             | 30°                 |
| <b>Komposzt</b>         | 120 cm                           | 210 cm                           | 270 cm                       | 240 cm                           | 360 cm                       | 1 200                           | 45°                 |
| <b>Fapellet</b>         | 160 cm                           | 270 cm                           | 330 cm                       | 320 cm                           | 440 cm                       | 650                             | 45°                 |

## 20. Easyblock moduláris támfalrendszer

Műszaki adatok

| Típus            | Szélesség (cm) | Magasság (cm) | Hosszúság (cm) | Súly (kg/db) | Nettó egységár (Ft/db) | Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft/db) |
|------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|---------------------------------------|
| EASYBLOCK B60    | 120            | 40            | 60             | 639          | 41 100                 | 52 200                                |
| EASYBLOCK B90    | 120            | 40            | 90             | 904          | 58 100                 | 73 790                                |
| EASYBLOCK B120   | 120            | 40            | 120            | 1077         | 55 300                 | 70 230                                |
| EASYBLOCK B150   | 120            | 40            | 150            | 1240         | 63 800                 | 81 030                                |
| EASYBLOCK S60    | 120            | 40            | 60             | 585          | 37 600                 | 47 750                                |
| EASYBLOCK S90    | 120            | 40            | 90             | 850          | 54 600                 | 69 340                                |
| EASYBLOCK S120   | 120            | 40            | 120            | 1005         | 51 700                 | 65 660                                |
| EASYBLOCK S150   | 120            | 40            | 150            | 1190         | 61 200                 | 77 720                                |
| EASYBLOCK S60-H  | 60             | 40            | 60             | 267          | 18 900                 | 24 000                                |
| EASYBLOCK S90-H  | 60             | 40            | 90             | 362          | 25 600                 | 32 510                                |
| EASYBLOCK S120-H | 60             | 40            | 120            | 409          | 28 900                 | 36 700                                |
| EASYBLOCK S60-L  | 120            | 40            | 60             | 613          | 39 400                 | 50 040                                |
| EASYBLOCK S60-LH | 60             | 40            | 60             | 296          | 21 000                 | 26 670                                |
| EASYBLOCK S60-R  | 120            | 40            | 60             | 613          | 39 400                 | 50 040                                |
| EASYBLOCK S60-RH | 60             | 40            | 60             | 296          | 21 000                 | 26 670                                |
| EASYBLOCK T60    | 120            | 40            | 60             | 381          | 27 000                 | 34 290                                |
| EASYBLOCK T60-H  | 60             | 40            | 60             | 178          | 13 900                 | 17 650                                |
| EASYBLOCK T60-F  | 120            | 40            | 60             | 530          | 37 600                 | 47 750                                |
| EASYBLOCK T60-L  | 120            | 40            | 60             | 438          | 31 000                 | 39 370                                |
| EASYBLOCK T60-LH | 60             | 40            | 60             | 234          | 21 300                 | 27 050                                |
| EASYBLOCK T60-R  | 120            | 40            | 60             | 438          | 31 000                 | 39 370                                |
| EASYBLOCK T60-RH | 60             | 40            | 60             | 234          | 21 100                 | 26 800                                |




EASYBLOCK B60



EASYBLOCK B90



EASYBLOCK B120



EASYBLOCK B150



EASYBLOCK S60



EASYBLOCK S90



EASYBLOCK S120



EASYBLOCK S150



EASYBLOCK S60-H



EASYBLOCK S90-H



EASYBLOCK S120-H



EASYBLOCK S60-L



EASYBLOCK S60-LH



EASYBLOCK S60-R



EASYBLOCK S60-RH



EASYBLOCK T60



EASYBLOCK T60-H



EASYBLOCK T60-F



EASYBLOCK T60-L



EASYBLOCK T60-LH



EASYBLOCK T60-R



EASYBLOCK T60-RH

## 21. Leier liftakna elem



Műszaki adatok

| Falvastagság         | Elem szélesség | Elemhosszúság | Elemmagasság | Elem súly                       | Felület                                           | Betonminőség | Vasalás                 |
|----------------------|----------------|---------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| <b>12 vagy 15 cm</b> | 140 - 240 cm   | 180 - 310 cm  | 150 - 300 cm | kb. 300 - 375 kg/m <sup>2</sup> | simák, pórusban szegények, glettelésre alkalmasak | C35/45 XC2   | statikai adatok alapján |

► **Kiszolgáltató üzem:** Jánossomorja  
Árak: egyedi kalkuláció szerint.

## 22. Egyéb szolgáltatások és termékek díjai

### RAKLAPOK, DÍJAK

Árak

| Megnevezés                                           | Kiegészítő információ                                   | Nettó egységdíj | Bruttó egységdíj |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>EUR raklap</b>                                    | Kibocsátó üzem: MD, GO                                  | 6 500 Ft        | 8 255 Ft         |
| <b>Leier T3 raklap (80×120cm)</b>                    | Kibocsátó üzem: MD, GO                                  | 6 500 Ft        | 8 255 Ft         |
| <b>Leier T2 raklap (100×120cm)</b>                   | Kibocsátó üzem: DE, MD, HS                              | 6 500 Ft        | 8 255 Ft         |
| <b>Leier T1 piros raklap (100×120cm)</b>             | Kibocsátó üzem: JS, JH, GO, KL, PS, HS                  | 6 500 Ft        | 8 255 Ft         |
| <b>Raklap logisztikai díj</b>                        | gyáridegen raklap visszaszállítása esetén, raklaponként | 600 Ft          | 762 Ft           |
| <b>Általános darus szállítási díj, átszedési díj</b> | raklaponként                                            | 3 000 Ft        | 3 810 Ft         |
| <b>Leier általános csomagolási díj</b>               | raklaponként                                            | 1 200 Ft        | 1 524 Ft         |
| <b>Leier téglá csomagolási díj</b>                   | raklaponként                                            | 7 000 Ft        | 8 890 Ft         |
| <b>Leier cserép csomagolási díj</b>                  | raklaponként                                            | 4 500 Ft        | 5 715 Ft         |

### EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI

Árak

| Megnevezés                                                                                            | Kiegészítő információ                                                                                                                                                              | Nettó egységdíj | Bruttó egységdíj |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>Leier Kaiserstein térkő és lap, kerti szegélykő, import kertdíszítő termékek raklapbontási díj</b> | raklaponként, megrendelés lemondása esetén is felszámítandó                                                                                                                        | 14 000 Ft       | 17 780 Ft        |
| <b>Kaiserstein kerítés, pillér kúpos fedlap, kerti támfalelemek összekészítési díj</b>                | megrendelésenként vagy címenként, megrendelés lemondása esetén is felszámítandó                                                                                                    | 14 000 Ft       | 17 780 Ft        |
| <b>Kémény, cserép összekészítési díj</b>                                                              | megrendelésenként vagy címenként, megrendelés lemondása esetén felszámítandó                                                                                                       | 14 000 Ft       | 17 780 Ft        |
| <b>Áthidaló raklapbontási díj</b>                                                                     | raklaponként vagy típusonként                                                                                                                                                      | 1 750 Ft        | 2 223 Ft         |
| <b>Emelőhátfalas szállítási díj</b>                                                                   | tonna/raklaponként                                                                                                                                                                 | 25 000 Ft       | 31 750 Ft        |
| <b>Díszburkolatok Részkiterheltség felár</b>                                                          | részleges kiterheltségű (24 tonna) szerelvény megkezdett 12 tonna alatti megrendelt árunál, lerakodási helyszínként, illetve átrakodásnál (csak bizonyos díszburkolat termékeknél) | 40 000 Ft       | 50 800 Ft        |
| <b>Tetőcserép kiegészítő fuvardíj</b>                                                                 | megrendelésenként vagy címenként, 2-3 raklap építési helyszínre történő szállítása esetén (1 raklap / 1 tonna esetén, emelőhátfalas szállítási díj számolandó)                     | 12 000 Ft       | 15 240 Ft        |
| <b>EXPRESSZ szállítási felár</b>                                                                      | gyártó visszaigazolása esetén, megrendelést követő 1. munkanapra történő szállítás                                                                                                 | 20 000 Ft       | 25 400 Ft        |
| <b>GYORS szállítási felár</b>                                                                         | gyártó visszaigazolása esetén, megrendelést követő 2. munkanapra történő szállítás                                                                                                 | 12 000 Ft       | 15 240 Ft        |
| <b>Állásidő</b>                                                                                       | megkezdett negyedóránként (az ÁSZF-ben foglalt 2 óra lerakodási időn felül)                                                                                                        | 4 800 Ft        | 6 096 Ft         |

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Kiegészítő termékek és szolgáltatások díjai az árajánlatban való feltüntetés nélkül is érvényesek. Kiegészítő termékek és szolgáltatások díjai miatti számlareklamációt nem áll módunkban befogadni.





## Általános szerződési feltételek

### 1. Általános feltételek

A jelen általános szerződési feltételek a Leier Hungária Kft-vel (a továbbiakban Leier vagy gyártó) építőanyag szállítása és adásvétele tárgyában kötött minden szerződés elválaszthatatlan része, kivéve, ha a Leier írásban kifejezetten eltérően rendelkezik. A viszontértékesítő üzleti partnerek a Leier termékekkel kapcsolatos ajánlataiknál, szerződéseiknél és teljesítéseiknél kötelesek a feltételek figyelembevételével eljárni. A jelen okiratban foglaltaktól eltérni a felek írásbeli megállapodásával lehet, a vevő ettől eltérő egyedi, vagy általános üzleti feltétele csak a Leier írásbeli elfogadó nyilatkozata esetén alkalmazható.

### 2. Árak, árajánlatok

A Leier termékek ÁFA nélküli árait, illetve a csomagolásnál felhasznált raklapok és egyéb segédesszközök ellenértékét, a csomagolási díjat és az állásidő díját az átadás időpontjában hatályos, a [www.leier.hu](http://www.leier.hu) honlapon is közzétett árlista tartalmazza, melytől a felek szerződésben eltérhetnek. Az ott megjelölt árak tartalmaznak az árlistában megjelölt Leier gyáregységben történő fuvarszközre rakás költségeit is. Az árlista kizárólag Magyarország területén, belföldi forgalomban érvényes. Gyári átvétel esetén a szállítás költségeit a vevő viseli, a leszállított ár tartalmazza a szállítási díjat is. A Leier jogosult a leszállított árat megbontani és a számlán külön fuvar-, illetve szállítási díjat és vételárat feltüntetni. A számlát elfogadottnak tekintik a Felek, ha a vevő a kézhezvételtől számított 3 napon belül azzal kapcsolatban írásban kifogást nem jelez.

### 3. Megrendelések

A vevők megrendeléseiket írásban adják le. Egyedi megállapodás alapján történő megrendelés esetén a vevő hivatkozik a szerződés számára. A megrendelésen a vevő feltünteti, hogy a terméket leszállítva vagy gyári átvétellel kéri. A megrendelések teljesítésére a Leier csak az írásos visszaigazolásban vállalt kötelezettséget, és abban határozza meg a várható szállítási időt. Az egyedi gyártású termékek megrendelésének lemondása esetén a vevő a megrendelési érték 30 %-nak megfelelő mértékű kőtbér fizetésére köteles. A már legyártott egyedi termékekre vonatkozó szerződéstől a vevő nem állhat el, köteles a szerződés szerinti vételárát megfizetni a Leiernek. Terméket a Leier nem vásárol vissza. A vevő által összeállított konszignációk és anyagszükséglet - számítások megfelelőségéért a Leier nem vállal felelősséget. A beépítésre kerülő szerkezeti anyagok és rendszerek méreteztetése a vevő feladata és felelőssége.

### 4. Átvétel, teljesítés

Az átvétel helye a vevő által szervezett fuvar esetében a Leier gyár területe (gyári átvétel), az átvető személy: a vevő vagy az általa megbízott fuvaros. Az átvétel helye a Leier által szervezett fuvar esetén a megadott szállítási cím (telekhatár), átvető személy: a vevő. A vevő alkalmazottja, megbízottja is jogosult a termék átvételére. Az átvető az átvételkor köteles az áruk mennyiségi és minőségi ellenőrzését elvégezni. A szállítólevelet az ellenőrzést követően mindkét fél aláírja. A vevő a teljesítést megelőzően köteles közölni az átvételre jogosult személyek nevét vagy a szállítóeszköz rendszámát, amennyiben ezt elmulasztja, az átvető személyt később nem kifogásolhatja. Leszállított termék esetében, ha a vevő vagy megbízottja az átvételnél az egyeztetett időpontban nem jelenik meg, a Leier visszaszállíttatja az árut és a szállítási költségeit a vevő köteles megfizetni. A kárveszély a termék átadásával száll át a vevőre. Leier EKAER bejelentési kötelezettsége esetén vevő írásban jelzi az átvétel napját, illetve amit a jogszabály az átvétellel kapcsolatban előír. Amennyiben a vevő fuvarozója a gyártó felszólítása ellenére túlsúlyos rakományként szállítja el a terméket, köteles a gyártó ebből eredő kárát megtéríteni. A vevő által szervezendő szállítással megrendelt tételeket a visszaigazolásban megadott szállítási határidőt követő 2 héten belül el kell szállítani. Leszállított termék esetén a vevő köteles biztosítani azt, hogy a szállítási cím 15 m hosszú, illetve 40 tonna össztömegű járműszerelvény, illetve az áru rendeltetésszerű szállítására alkalmas jármű számára időjárástól függetlenül biztonságosan megközelíthető legyen, beleértve a lerakodási feltételeit is. A Leier szállítása esetén a tehergépjárműről lerakodás a vevő feladata, aki ehhez megfelelően oktatott, kellő létszámú személyzetet biztosít. A lerakodásra 120 perc áll a vevő rendelkezésére. Amennyiben a Leier daruzást vállal, a vevő köteles a rakodási munkát irányítani. A célállomásra érkezést követően a kötés minden esetben a vevő feladata, ideértve az esetleges áttállásokat is. A vevő tájékoztatni köteles a Liert, amennyiben a szállítási cím megközelítése engedéllyel (behajtás, súlykorlátozás) lehetséges, illetve annak beszerzéséről a vevő gondoskodik. Ha az áru átvétele az áruátvevő mulasztása következtében megghiúsul - beleértve ebbe a lerakodási helyszín lerakásra és megközelítésére való alkalmatlanságát vagy a szükséges engedély hiányát is - a Leier az árut visszaszállítja a gyárba, a vevő köteles az eredménytelen szállítás költségeinek megtérítésére. A vevőnek felróható indokolatlan, illetve 120 percet meghaladó fuvarszköz-várakozásért a Leier állásidő díjat számít fel. A lerakodás és az esetleges állásidő a 6 órát nem haladhatja meg, ezen időtartam túllépése esetén a tehergépjármű az építkezés területén rakottan is elhagyhatja és a felmerülő díjakat és költségeket (fuvardíj, állásidő stb.) a Leier a vevő részére kiszámlázza. Leier fuvarozó alvállalkozó igénybevételére jogosult. Az építkezési vagy szállítási cím pontatlan megjelölése, a behajtó út használhatatlansága, úthasználati díj vagy súlykorlátozások miatt felmerülő többletköltséget a vevő terheli. A Leier az áruk szállításra történő csomagolásánál messzemenően törekszik az áru védelmét megfelelően szolgáló anyagok használatára. A gyártó a Leier T1 (Leier piros), a Leier T2 (Leier téglá) és a Leier T3 raklapokat a kiadást követő 12 hónapon belül, az EUR raklapokat a kiadást követő 9 hónapon belül, használható állapotban, a vásárlási számla bemutatása esetén, a vásárlási időpontjában érvényes Leier - árlistában szereplő vételáron a vevőtől visszavásárolja.

### 5. Fizetési feltételek

A vevő a számlán feltüntetett fizetési határnapig köteles az ellenértéket megfizetni. Késedelmes fizetés esetén a vevő köteles a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot

és behajtási költségátalányt megfizetni. Leier jogosult a vevő szerződésszegése, késedelme miatt felferült indokolt költségeket a vevővel szemben érvényesíteni. A Leier a terméket tulajdonjog fenntartással adja el, azaz az áru a teljes vételár kifizetéséig a Leier tulajdonában marad. A Leier a tulajdonjog fenntartás tényének bejegyzését a hitelbiztosítéki rendszerben kezdeményezheti, amelyhez a vevő a hitelesített regisztrációját igazolja vagy annak hiánya esetén megteszi. A vevő az általa továbbadott és a fentiek alapján a Leier tulajdonát képező áruk esetében köteles a saját vevőjével szembeni tulajdonjog fenntartást regisztrálni, illetőleg a Leier cég tulajdonában levő árut nem terhelheti meg bármilyen harmadik fél követelésével. A vevő kijelenti, hogy késedelmes fizetése esetén engedményezi az építőanyag értékesítéséből származó követelését és a raktárán lévő, tovább nem értékesített Leier építőanyagok a gyártóval fennálló fizetési kötelezettség fedezetéül szolgálnak. A vevő fizetési nehézsége esetén köteles a terméket a gyártónak saját költségén visszaszállítani és az értéksökkenést megtéríteni. A vevő hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben 30 napot meghaladó fizetési késedelme áll fenn, a gyártó képviselője a vevő munkaterületére, telephelyére, a szállítási címre a termék visszajuttatása céljából akadálytalanul bejuthat és a telephelyen található valamennyi Leier építőanyagot a vevő költségére visszaszállíthatja. A Leier a vevő hitelkeretének túllépése, fizetési késedelme, illetve a fizetési szándékával vagy képességével kapcsolatos kétey esetén jogosult a szerződésben rögzített fizetési feltételek felfüggesztésére, előre történő fizetés kényszerítésére, valamint a szerződéstől érdekmúlás bizonyítása nélkül történő elállásra. A vevő kártérítési igénye ilyen esetben kizárt. Vevő kizárólag akkor jogosult építőanyagot rendelni, ha gazdálkodása, pénzügyi helyzete biztos, rendelkezik a vételár kiegyenlítéséhez szükséges fedezettel. Vevő köteles a Liert haladéktalanul írásban tájékoztatni, ha a pénzügyi, gazdasági helyzetében olyan változás áll be, mely szerződéses kötelezettségeinek teljesítésére kihat, illetve akkor is, ha a cégadataiban változás következik be, különös tekintettel a számlázási adatok, illetve a tulajdonos és az ügyvezető személyének a változására.

### 6. Reklamáció, garancia, szavatosság

Az áruk mennyiségi és minőségi ellenőrzését az átvételekor kell megtenni akár a csomagolás megbontása mellett, és az esetleges hiányt és minőségi hibát a szállítólevélén kell feltüntetni és az átadó és átvető személyeknek aláírni. Amennyiben a vevő a szállítólevélén hibát nem jelez, azzal a teljesítés kifogástalanságát jelzi, ezt követően reklamációt kizárólag az olyan hibákkal kapcsolatban terjeszthet elő, melyek az átvételkor nem láthatóak és nem ellenőrizhetők. Ez utóbbi kifogásokat haladéktalanul, legfeljebb 5 munkanapon belül írásban, a számla, szállítólevél, raklapos áru esetén árucímke (csomagolási jegy) csatolásával együtt kell bejelenteni a hiba pontos megjelölésével, az azt igazoló fotókkal, a szavatossági igény pontos megjelölésével a <http://reklamacio.leier.hu/> honlapon keresztül. Minőségi kifogás alá eső termékeket beépíteni nem szabad, azt teljes mennyiségében láthatóvá és ellenőrizhetővé kell tenni a Leier számára. A hibás termékek beépítésére visszavezethető többletköltségek a gyártóra nem háríthatók át. A betontermékek, tetőcserepek és az égetett agyagtermékek esetében esetlegesen előforduló ún. kivirágzás (pl. mészsó-, só-, vas-oxid kivirágzás), más színeltérés, melírozott / satírozott termékeknel a színkomponensek aránya, illetve a darabsúly kisebb eltérése nem képezheti minőségi kifogás alapját. Melírozott / satírozott díszburkolatok esetén a melírozás / satírozás nem az egyes darabok felületén, hanem a teljes burkolt felületen jelentkezik. A reklamáción alapuló fizetési visszatartások - a minőségi kifogás megalapozatlansága esetén - késedelmes fizetésnek minősülnek és az erre vonatkozó jogkövetkezményeket vonják maguk után. A vevő kelletésszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év (fogyasztó esetében két év) alatt évül el. Az elévülés nyugvása: legfeljebb 5 év. A Leier fenntartja a jogot arra, hogy a vevő igényét ügyfélpolitikai okból részben vagy egészben teljesítse, ez azonban nem minősül a hibás teljesítés elismerésének. Olyan termék esetén, melyre a gyártó jótállást vállal, a jótállás feltétele, hogy a vevő a vásárlást követő legfeljebb 6 hónapon belül a <http://garancia.leier.hu/> honlapon a termékregisztrációt elvégezze. A vevő köteles a tárolási, felhasználási utasításokat, az alkalmazástechnikai útmutatót betartani. A tájékoztató anyagokban, katalógusokban, marketing kiadványokban szereplő képek, termékfotók csak tájékoztató jellegűek, a termékek színe a fotón láthatótól árnyalatnyival eltérhet, mivel a betontermékek természetes anyagból készülnek, melyek jellegükből adódóan is kisebb-nagyobb színárnyalatnyi eltérést mutatnak. Ezeket kiegészítő, a termék végleges színét meghatározó tényezőként jelentkeznek még a gyártás során a cement színárnyalatnyi eltérése, a nyers termék szilárdulási körülményei (hőmérséklet, környezeti páratartalom), segédanyagok pigmentjei, a beton kora. Az említett technikai tényezők miatt a technológiai előírások leggyorsabb betartása ellenére a színeltérések és felületi struktúra különbségek technikailag nem elkerülhetők, de nem is befolyásolják termékeink minőségét, illetve használati értékét. Fenti tájékoztatás a partnereknél kihelyezett mintatermékekre is vonatkozik. A termék teljesítménynyilatkozata és alkalmazástechnikai útmutatója a Leier cég honlapján megtalálható. A vevő esetleges továbbértékesítés során köteles a megfelelő alkalmazástechnikára a fogyasztó figyelmét felhívni.

### 7. Személyes adatok kezelése

A jelen ügylet kapcsán tudomására jutott személyes adatokat a Leier a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli. A személyes adatok kezelésének szabályait az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza. (<https://www.leier.hu/adatkezesi-tajekoztato>) A szerződésköttessel a vevő elismeri, hogy megismerte az adatkezelési tájékoztató tartalmát és elfogadja azt.

### 8. Egyéb rendelkezések

Minden esetben a megrendelést követő visszaigazolás időpontjában érvényes ÁSZF-et kell alkalmazni. A mindenkor aktuális ÁSZF a Leier honlapján kerül közzétételre. A vitás kérdéseket a Felek békés úton, tárgyalások folytatásával kívánják rendezni. Ennek sikertelensége esetén a Felek a hatáskörrel rendelkező győri székhelyű bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Érvényes: 2025. december 15. napjától

## LEIER ÉPÍTŐANYAG – ÜZEMEK:

### › Devecser – Téglagyár

8460 Devecser, Sümegi út

Telefon: +36 88/512–600 | Fax: +36 88/512–619 | E-mail: devecser@leier.hu

### › Gönyű – Betonelemgyár

9071 Gönyű, Dózsa György út 2.

Telefon: +36 96/544–210 | Fax: +36 96/544–217 | E-mail: gonyu@leier.hu

### › Hajdúszoboszló – Betoncserepgyár

4200 Hajdúszoboszló, Szováti útfél 2.

Telefon: +36 52/557–216 | Fax: +36 52/557–211 | E-mail: hajduszoboszlo@leier.hu

### › Jánosháza – Betonelemgyár

9545 Jánosháza, 8-as és 84-es utak kereszteződése

Telefon: +36 95/551–550 | Fax: +36 95/551–551 | E-mail: janoshaza@leier.hu

### › Jánossomorja – Betonelemgyár

9241 Jánossomorja, Leier út 2.

Telefon: +36 96/565–270 | Fax: +36 96/565–274 | E-mail: janossomorja@leier.hu

### › Kiskunlacháza – Betonelemgyár, Kéményközpont

2340 Kiskunlacháza, Rákóczi út 92.

Telefon: +36 24/521–500 | Fax: +36 24/521–519 | E-mail: kiskunlachaza@leier.hu

### › Mátraderecske – Téglagyár

3246 Mátraderecske, Baross út 51.

Telefon: +36 36/576–010 | Fax: +36 36/576–019 | E-mail: matraderecske@leier.hu

### › Pécs – Betonelemgyár

7630 Pécs, Edison út 110.

Telefon: +36 72/552–500 | Fax: +36 72/324–328 | E-mail: pecs@leier.hu

### › Győr – Betonelemgyár

9028 Győr, Fehérvári út 75.

Tel.: +36 (96) 510-860 | Fax: +36 (96) 510-869 | E-mail: gyoriuzem@leier.hu

## LEIER – ÉRTÉKESÍTÉS:

### › Központi Értékesítés, Vevőszolgálat

9024 Győr, Baross Gábor u. 42.

Telefon: +36 96/512–000 | Fax: +36 96/512–001 | E-mail: ertekeletes@leier.hu

### › Leier Kaiserstein Galéria

Leier City Center - Leier Központ új irodaépülete

9024 Győr, Baross Gábor u. 42.

Telefon: 96/512-567

Keresse további építőanyag-árlistáinkat:

