



Lindab Topline®

Lindab Cserepeslemezek  
Maradandót alkotunk!

## Lindab Csoport és Lindab Kft., Magyarország

A Lindab nemzetközi cégcsoportot 1959-ben alapították Svédországban. Három üzleti területen (Profil – építőipari termékek, Buildings Systems – előszerelt csarnokok és Ventiláció – szellőzéstechnika) gyárt, fejleszt és értékesít hatékony, gazdaságos, esztétikus acél termékeket és rendszermegoldásokat.

A Profil üzletág az építőipari termékekre koncentrálnak, kínálata a szerkezeti komponensek széles választékától a könnyűszerkezetes acél épületrendszerekig terjed, amelyek ipari és lakossági céloknak egyaránt megfelelnek.

A Lindab termékeket magas minőség, könnyű szerelhetőség, az energiaforrások optimális kihasználása, környezettudatosság és kiemelkedően magas színvonalú hozzáadott szolgáltatás jellemzi.

A Lindab Csoport közel 30 országban képviselteti magát Európa-szerte. Központi irodája a dél-svédországi Båstad közelében, Grevie-ben található.

A magyarországi leányvállalat a Lindab Kft. 1992-ben Biatorbágyon alapult meg. A biatorbágyi telephely, amely ma már kelet-közép európai központnak számít, több termékcsoporthelyi gyártásával, jelentős raktárkészlettel és humán erőforrással rendelkezik.





## Lindab Topline cserepeslemez

A Lindab Topline cserepeslemez termékcsalád szilárd és elegáns acéllemez-fedést nyújt, amely nagyszerűen fest új házakon, és gyönyörűen beleolvad a patinásabb környezetbe is. A cserepeslemez követi a tetők megjelenésének hagyományait, ugyanakkor olyan korszerű megoldásokat eredményez, amit nagyon gazdaságosan lehet kivitelezni és karbantartani.

### Külső megjelenés

A Lindab cserepeslemez a klasszikus cserépformákat követi, különböző hullámhossz és többféle cserépmintázat is választható. A külső bevonat több, mint 25 féle színből álló választéka biztosítja a tetőfedés harmonikus illesztését az épület homlokzatához, környezetéhez.

### Széles körű alkalmazás

Új tetők kivitelezésénél és régi tetők felújításánál is tökéletes megoldás. Kitűnően alkalmas károsodott, megrongálódott (pl. szélvihar vagy jégverés által megsérült) tetők gyors felújítására. Klasszikus és modern házakhoz is jól illik, egyéni igények szerint választható forma és szín alapján.

### Svédacél alapanyag

Az alapanyag tűzihorganyzott acél, amelynek kiváló a korrózióvédelme, nagy szilárdságú és kemény, nem éghető anyag. Az acél magon lévő többrétegű bevonatrendszer tovább növeli a cserepeslemezek tartósságát.



### Többféle bevonati rendszer Lindab Classic, Premium és Elite

Többféle PVC-mentes bevonati rendszer közül választhat, attól függően, hogy hol és milyen célból fogja használni a tetőburkolatot. A matt vagy fényes kivitelű Lindab bevonati rendszerek széles színválasztékot tesznek lehetővé. A matt kivitel időtlen, klasszikus megjelenést biztosít. A fényes kivitel megakadályozza a szennyeződés lerakódását és a mohaképződést a tetőn. Az Elite bevonati rendszer extra erős ellenállásra lett kifejlesztve.

### Előnyös műszaki tulajdonságok

A kiváló minőségű bevonatos acéllemez anyag rendkívül kis önsúlyal (<math><5\text{kg/m}^2</math>) rendelkezik; nem repedezik, nem törik. A Lindab cserepeslemez termékeket különböző lépéshosszal (400, 1070mm), kétféle vágásformával (egyenes és íves) gyártjuk; látszó vagy rejtett rögzítésű változatban is. A rendszerhez kínált tömítőalátétes önfúró csavarokkal megfelelően rögzített és illesztett tetőfedés 100%-os vízzáróságot biztosít. Az egyéb tetőfedésre használt anyagok (pl. alumínium, réz, PVC) között az acél cserepeslemezeknek a legkisebb a hőmozgása. További műszaki információk érdekében ld. a Lindab Topline Műszaki és Szerelési katalógusunkat!



### Egyszerű kivitelezés

A nagytáblás Lindab cserepeslemez-fedés gyorsan kivitelezhető, könnyen szerelhető; mindenféle tartószerkezethez (pl. fa, acél) alkalmazható. Könnyű kézi szerszámokkal szerelhető, csavarozott rögzítésű, száraz technológia.



### Gazdaságosság


Kis önsúlyából fakadóan egyszerű és könnyű lehet az alátámasztó ácsszerkezet. Kiváló a termék ár-érték aránya. A vágási hulladék minimálisra szorítható, a Lindab-szoftverrel történő tervezésnek és a méretre vágásnak, egyedi gyártási hosszaknak köszönhetően. A karbantartási igénye minimális, alacsony költségű.

### Garancia, megbízhatóság

A termékekre a Lindab bevonati rendszertől függően 15, 20 vagy 30 év átrozsdásodás elleni garanciát ad. Megfelelően beépített és karbantartott fedés esetén a tényleges várható élettartam 50-60 év.

### Lindab szolgáltatások

A lemezek hátoldali jelölése (rendelési szám, dátum) a könnyebb beazonosíthatóságot biztosítja. A biztonságos, környezetkímélő és gondos csomagolás is hozzájárul a termék hibátlan minőségéhez. A hazai gyártás és jelentős alapanyag raktárkészlet révén a Lindab rendkívül rövid szállítási határidőket teljesít. Fejlett szakmai támogatást és számos szoftvert (CladdingSoft, ArchiCAD termékkönyvtár), valamint komplett kivitelezési, szerelési útmutatókat tudunk a partnerek részére biztosítani, amelyek jelentős mértékben megkönnyítik és gyorsítják a tervezők, kivitelezők munkáját.



### Környezettudatosság

A cég teljes működése az ISO 14001-es környezetvédelmi tanúsítási rendszer alapján működik. Az alkalmazott alapanyagok újrahasznosíthatók, a termékek előállításához szükséges tevékenységek környezet terhelése elenyésző.



### Komplett tetőrendszer

Hordozólécek (kalaprofilú tetőlécek) és szegélyek széles választéka áll rendelkezésre a Lindab cserepeslemezhez. A Lindab gyártja a piacon a legátfogóbb és leghatékonyabb ereszcatorna-rendszert is. A Lindab szegélyeivel és tetőbiztonsági rendszerével biztos lehet abban, hogy elegáns, könnyen szerelhető, mindenféle időjárási viszonyok között megfelelő tetővel rendelkezik.



### Acél anyagú tetőfedés

Az acéltető a hagyományos agyag- és betoncserep anyagú fedésekhez képest jóval könnyebbek, nagytáblás méretre gyártott elemekkel gyorsabban és könnyebben kivitelezhetőek. Más fémtetőkhöz (pl. alumínium, réz) képest a legkisebb a hőtágulása, ami a rögzítő elemek és az illesztések biztonságát fokozza, garantálva ezzel a tökéletes vízzárást.

A zsindelytetőkkel szemben pedig az éghetőségi és a környezetvédelmi jellemzők kiemelkedően jobbak, előnyösebbek.

*Szeretne többet megtudni a Lindab Topline cserepeslemezekről?  
Lindab komplett CD  
Lindab Topline Műszaki katalógus  
Lindab Topline Szerelési katalógus  
[www.lindab.hu](http://www.lindab.hu)*



# Bevonat- és színválaszték

A Lindab Bevonati Rendszerek növelik az acél termékek várható élettartamát. Kiválóan védik az acélmagot a különböző korróziós igénybevételtől, köszönhetően a kitűnő felépítésüknek. Rendkívüli ellenállóságot biztosítanak az időjárás és a mechanikai hatásokkal szemben. A széles bevonat-, szín- és profilválaszték mind funkcionálisan, mind esztétikailag lehetővé teszi a az igényeknek leginkább megfelelő kombináció kiválasztását.

A várható felhasználásokhoz igazítva a Lindab 3 féle, különböző többrétegű bevonati rendszert kínál a fogyasztóknak: Classic, Premium és Elite, amelyek a legmegfelelőbb védelmet biztosítják minden éghajlati és környezeti feltételek között. (A bevonati rendszerekről részletes információk a Lindab Bevonati Rendszerek katalógusunkban!)

Bevonat megnevezése	Alapanyag rétegei			Korróziós környezet (Rc)	UV ellenállóképesség (Ruv)	Garancia
	acélmag vastagsága (mm)	fémcs bevonat (g/m <sup>2</sup> )	festék-bevonat (µm)			
<b>Classic</b>	0,5	Z200 / Z275	PE25 / MPE30	C3	3	15 év
<b>Premium</b>	0,5	ZM140	SPE35	C3	4	20 év
<b>Elite</b>	0,5	Z275	TC 50	C3	4	30 év

## Topline LPA, LPA-L, LPA Classic, LPA Nova, LPA Maxi

### Lindab **Classic** bevonati rendszer

001 fehér	015 fekete	022 világosszürke	078 csontfehér	087 sötétszürke	087 antracit matt	113 bézs	152 sárga
412 tűzpiros	434 barna	502 világoskék	524 sötétkék	542 középkék	742 téglaavörös	747 bordó matt	754 piros
758 sötétbordó	762 cserépvörös matt	830 fenyőzöld	830 smaragdazöld matt	874 sötétzöld			

### Lindab **Premium** bevonati rendszer

015 fekete	044 antracitmétál	045 ezüst	087 sötétszürke	434 barna	742 téglaavörös	758 sötétbordó	778 rézvörös	975 patinazöld
---------------	----------------------	--------------	--------------------	--------------	--------------------	-------------------	-----------------	-------------------

### Lindab **Elite** bevonati rendszer

015 fekete	044 antracitmétál	087 sötétszürke	116 gabonaszárga	434 barna	742 téglaavörös	758 sötétbordó	778 rézvörös	975 patinazöld
---------------	----------------------	--------------------	---------------------	--------------	--------------------	-------------------	-----------------	-------------------

## Topline Scandic

### Lindab **Classic** bevonati rendszer

015 ébenfekete matt	434 gesztenyebarna matt	747 bordó matt	762 cserépvörös matt	830 smaragdazöld matt
------------------------	----------------------------	-------------------	-------------------------	--------------------------

## Topline Nordic

### Lindab **Classic** bevonati rendszer

542 középkék	742 téglaavörös	758 sötétbordó
-----------------	--------------------	-------------------

Megjegyzés: a színek tájékoztató jellegűek a papír alapú kivitelezés miatt eltérést mutathat a tényleges Lindab színektől. A Lindab színkártyákat keresse Lindab Centereinkben és Márkakereskedésekben ill. Lindab bádigosoknál!



A Lindab Profil üzletág hatékony, gazdaságos és esztétikus acél- és fémlemez megoldásokat fejleszt, gyárt és értékesít az építőipar számára.

A Lindab kínálata a szerkezeti komponensek széles választékától a könnyűszerkezetes acél épületrendszerekig terjed, amelyek ipari, kereskedelmi és lakossági céloknak egyaránt megfelelnek.

A Lindab Profil több, mint 30 országban képviselteti magát Európa-szerte. Központi irodája a dél-svédországi Båstadban található.



### **Lindab Prof I**

2051 Biatorbágy,  
Állomás u. 1/A.

Tel.: +36-23-531-300

Fax: +36-23-310-703

[www.lindab.hu](http://www.lindab.hu)