



Lindab Coverline®

## Lindab burkolati rendszerek (Tető- és falburkolatok)

Esztétikus egyedi megjelenés,  
alacsonyabb költség









## Alkossa meg saját profilját

Biztosítson épületének vonzó külsőt gazdaságosan. A széles színválaszték, a profilok változatos formája teljes szabadságot ad a tervezőknek, építetőknek ahhoz, hogy tetszetős, esztétikus, műszakilag tökéletes megoldásokat hozzanak létre.

Szilárdságának és tartósságának köszönhetően a Lindab profilozott lemezburkolat ideális építőanyag tetőkhöz, homlokzatokhoz és válaszfalakhoz. Az igényeknek és a terveknek megfelelően választhat trapézlemez, magasprofil, falkazetta és szendvicspanel termékeink közül. A Lindab burkolatok felhasználhatóak a hipermarketektől és ipartelepektől kezdve a logisztikai és mezőgazdasági raktárokon át a kereskedelmi és vendéglátóipari, valamint lakossági épületekig bármihez. Ideális még például családi házakhoz és fedett gépkocsitárolókhoz is.

### Röviden a Lindab burkolati rendszerekről:

- többféle szín és profil
- szilárd, rozsdamentes és tartós
- páramentesítés
- perforálás a zajcsökkentés érdekében
- tervezést segítő szoftverek
- garantált hosszú élettartam
- méretre gyártott elemek





## Vízzáró megoldások az egészséges környezet érdekében

A Lindab profilozott lemezburkolatainak alapja a tűzhorganyzott acél a korrózió megelőzése érdekében. A lemezek speciális összetételű, egyedi horganyrétege és többrétegű bevonati rendszere biztosítja a felületi védelmet. A profilozott Lindab termékek Classic, Premium és Elite bevonattal állnak a vevők rendelkezésére. A Classic bevonat egyszerű, hagyományos igénybevételű fedésekhez lett fejlesztve, ahol az alacsonyabb költség a meghatározó szempont. A Premium bevonati rendszer a környezeti hatásokkal (különösen az erős UV-sugárzással) szembeni fokozott ellenállóképessége révén nyújt optimális választást. A legmagasabb szintű védelmet és minőséget nyújtó Elite bevonati rendszerrel ellátott fedéseket elsősorban különleges időjárási körülmények esetén javasolt alkalmazni. A lemezek hátoldalát lakkréteg védi, amely ellenáll az öregedésnek és a rozsdásodásnak.

### Perforálás a hangszigetelés érdekében

Perforált lemezeinken a perforálásnak köszönhetően a hanghullámok elnyelődnek és nem verődnek vissza a felületről. Kiváló zajcsökkentő hatást érhetünk el, ha a hőszigetelt csarnokok belső burkolatát (fal, tető) perforált lemezekkel fedjük le.

### Kondenzáció elleni védelem

A kondenzáció (páralecsapódás) problémát jelenthet szigetetlen épületeknél, amely kiküszöbölhető a Lindab páramentesítő filcbevonattal. Ez a réteg átmenetileg megköti a párákat, ami innen elpárolog (fontos a megfelelő szellőztetés), és így nem csepeg le a tető alatt tárolt anyagokra, ezért pl. hőszigetetlen mezőgazdasági építményekhez ideális megoldás.



















SPEED  
LIMIT  
55

WARNING  
BIKE &  
BALL  
AHEAD

NO  
PARKING  
ONLY

NO  
PARKING  
ONLY

SHELL







## Az acél, mint alapanyag fontos előnyei

Költségcsökkentés, gyors megvalósíthatóság, hosszú élettartam napjaink divatos frázisai. Az acél használata biztosítja, hogy az Ön új tetője, homlokzata vagy fala gazdaságos és tartós legyen anélkül, hogy kompromisszumot kellene kötni a funkció vagy a jó megjelenés rovására.

### **Kis súly**

A profilozott lemezburkolat kis súlyú anyag. Számos előnyeinek egyike, hogy emiatt kisebb teherbírású szerkezeteken is alkalmazható. Kis súlya következtében nyilvánvaló választás nagy tetők, nagy kiterjedésű homlokzatok és magas falak esetén.

### **Könnyű szerelés**

Profilozott lemezburkolatunkat egyedi igénye szerint legyártott hosszakban rendelheti meg. Ez azt jelenti, hogy az összeszerelés és a felerősítés gyorsan elvégezhető. Speciálisan tervezett rögzítő elemeink és komplett szegélyválasztékunk még jobban leegyszerűsítik az összeszerelést.

### **Garantált hosszú élettartam**

A Lindab a Classic, Premium, Elite bevonati rendszerek esetén hosszú távú, 15, 20 és 30 év átrozsdásodás elleni garanciát vállal valamennyi profilozott lemezburkolatára. Ez egy fontos biztosíték arra, hogy a tető, a homlokzat vagy a falak sok éven át tetszetősek lesznek.



## Változatos megoldások változatos célokra




### Szegélyek

A Lindab szegélyek széles választékát kínálja, hogy az Ön épületén az utolsó simítás is egyszerű legyen.




### Rögzítő elemek

A Lindab rögzítő elemeit speciálisan úgy terveztük, hogy bármely konstrukciónak megfeleljenek és alkalmazásuk egyszerű legyen. Széles színválasztékban, illetve az extra tartósság érdekében rozsdamentes változatban is kaphatóak. A rögzítő elemek valamennyi gyakorlatban előforduló anyagkombinációhoz használhatóak.




### Páramentesítés

A páramentesítő bevonat profilozott lemezburkolatunk alsó felületére vihető fel. A kondenzációs nedvességet akár 300 g/m<sup>2</sup>-ig magába szívja.




### Több réteg a tartósság érdekében

A Lindab lemezttermékek speciális, többrétegű felépítése egyszerre biztosít magas szilárdságot, kiváló tartósságot és esztétikus megjelenést. A megújított bevonati rendszerek (Classic/Premium/Elite) testreszabott megoldást kínálnak valamennyi épület számára.



### Tető- és falburkolati rendszerek

A Lindab tervező szoftverei és CAD eszközei a burkolati elemek és az acélprofilok teljes termékskáláját tartalmazzák, így segítenek a legjobb tető- és falkonstrukció kiszámításában és ezek optimalizálásában.



### Profilozott terméktípusok:

- alacsony és magas bordás falprofilok
- tetőprofilok
- trapézlemezek
- magasprofilok
- sinuslemezek
- szendvicspanelek
- belső- és külső falkazetták

### Speciális termékek:

- Filcbefonatos lemezek – páramentesítő bevonattal;
- Perforált profilok – zajsökkentő, hangnyelő funkcióval





# Színválaszték – Lindab Classic, Lindab Premium és Lindab Elite bevonati rendszerek

A Lindab Bevonati Rendszerek növelik az acél termékek várható élettartamát. Kiválóan védik az acélmagot a különböző korróziós igénybevételtől, köszönhetően a kitűnő felépítésüknek. Rendkívüli ellenállóságot biztosítanak az időjárási és a mechanikai hatásokkal szemben. A széles bevonat-, szín- és profilválaszték mind funkcionálisan, mind esztétikailag lehetővé teszi a az igényeknek leginkább megfelelő kombináció kiválasztását.

A várható felhasználásokhoz igazítva a Lindab 3 féle, különböző többrétegű bevonati rendszert kínál a fogyasztóknak: Classic, Premium és Elite, amelyek a legmegfelelőbb védelmet biztosítják minden éghajlati és környezeti feltételek között. *(A bevonati rendszerekről részletes információk a Lindab Bevonati Rendszerek katalógusunkban!)*

## Coverline alacsony trapézlemezek technikai paraméterei

Bevonat megnevezése	Alapanyag rétegei			Korróziós környezet (Rc)	UV ellenálló-képesség (Ruv)	Garancia
	acélmag vastagsága (mm)	fémcs bevonat (g/m <sup>2</sup> )	festék-bevonat (µm)			
<b>Classic</b>	0,4/0,5/0,6/0,7	Z200 / Z275	PE25	C3	3	15 év
<b>Premium</b>	0,5	ZM140	SPE35	C3	4	20 év
<b>Elite</b>	0,5	Z275	TC 50	C3	4	30 év

## Lindab **Classic** bevonati rendszer

001	015	022	045	078	087	113	152	412
fehér 9002	fekete 9005	világosszürke 7044	ezüst 9006	csontfehér 9002	sötétszürke 7011	bézs 1015	sárga 1011	tűzpiros 3000
434	502	524	542	742	754	758	830	874
barna 8017	világoskék 5024	sötétkék 5001	középkék 5010	téglavörös 8004	piros 3011	sötétbordó 3009	fényzöld 6020	sötétzöld 6003

## Lindab **Premium** bevonati rendszer

015	044	045	087	434	742	758	778	975
fekete 9005	antracitmetál 9007	ezüst 9006	sötétszürke 7011	barna 8017	téglavörös 8004	sötétbordó 3009	rézvörös 8003	patinazöld 6021

## Lindab **Elite** bevonati rendszer

015	044	087	116	434	742	758	778	975
fekete 9005	antracitmetál 9007	sötétszürke 7011	gabonaszín 1011	barna 8017	téglavörös 8004	sötétbordó 3009	rézvörös 8003	patinazöld 6021

Megjegyzés: a színek tájékoztató jellegűek a papír alapú kivitelezés miatt eltérést mutathat a tényleges Lindab színektől. A Lindab színkártyákat keresse Lindab Centereinkben és Márkakereskedésekben ill. Lindab bádogosknál!



A Lindab Profil üzletág hatékony, gazdaságos és esztétikus acél- és fémlemez megoldásokat fejleszt, gyárt és értékesít az építőipar számára.

A Lindab kínálata a szerkezeti komponensek széles választékától a könnyűszerkezetes acél épületrendszerekig terjed, amelyek ipari, kereskedelmi és lakossági céloknak egyaránt megfelelnek.

A Lindab Profil több, mint 30 országban képviselteti magát Európa-szerte. Központi irodája a dél-svédországi Båstadban található.



### **Lindab Profil**

2051 Biatorbágy,  
Állomás u. 1/A.

Tel.: +36-23-531-300

Fax: +36-23-310-703

[www.lindab.hu](http://www.lindab.hu)