




KERESKEDELMI ÁRLISTA

2024 április



**Érvényes:
2024. április 22-től**

Mindenkor érvényes árlistánkat elérheti
a www.mapei.hu internetes oldalunkon.

TARTALOMJEGYZÉK

A

Acrycolor Tonachino	33
Adesilex LP	23
Adesilex P4	4
Adesilex P7 Extra	4
Adesilex P9	4
Adesilex P9 Express	4
Adesilex P10	4
Adesilex P22	5
Adesilex PG1	26
Adesilex PG2	26
Antipluvial	33
Antipluvial S	33
Antipluvial W	33
Aquaflex	40
Aquaflex Primer	40
Aquaflex Roof Plus	40
Aquaflex Roof Plus HR	40

C

Colorite Beton	36
Colorite Performance	35

D

Drain Front	16
Drain Lateral	16
Drain Vertical	16
Dursilac Base Filler	36
Dursilac Gloss	36
Dursilac Matt	36
Dursilac No Rust	37
Dursilac No Rust WB	37
Dursilac Satin	37
Dursilite	37
Dursilite Base Coat	37
Dursilite Gyposos	37
Dursilite Igea	38
Dursilite Level	38
Dursilite Master	38
Dursilite Matt	38
Dynamon SRI	41

E

Eco Prim Grip Plus	22
Eco Prim T Plus	22
Eco Prim VG	22
Elastocolor Pittura	36
Elastocolor Primer	36
Elastocolor Tonachino Plus	33
Elastorapid	4
Epojet	27
Epojet LV	27
Eporip	26
Eporip SCR	26
Eporip Turbo	26
Esztrich dilatációs dübel	23
Esztrich-kötőlemez	23

F

Fiberplan	22
Flexcolor	23
Flexcolor Easy Grout	10

I

Idrostop	26
Idrostop 5	39
Idrostop 10	39
Idrostop 15	39
Idrostop B25	39
Idrostop Mastic	39
Idrostop Soft	39
Isolastic	4

K

Kerabond T	4
Kerabond TE	4
Kerabond T Plus	4
Keracolor FF Flex	6
Keracolor folyékony padlófugázó	7
Keracolor GG	8
Keracolor Rustic	8
Keracolor SF	8
Keraflex	4
Keraflex Easy S1 Zero	4
Keraflex Extra S1	4
Keraflex Extra S1 Zero	4
Keraflex Maxi S1	4
Keraflex Maxi S1 Zero	4
Keraflex S1	4
Keralastic	5
Keralastic T	5
Kerapoxy	10
Kerapoxy Adhesive	5
Kerapoxy CQ	11
Kerapoxy Easy Design	12
Kerapoxy IEG	12
Kerapoxy P	13

Keraquick Maxi S1	5
Keraset	5

L

Lampocem	27
Lamposilex	27
Latex Plus	23

M

Malech	33
Mape-Asphalt Repair 0/8	27
Mapeband Easy	15
Mapeband Easy belső sarokelem	15
Mapeband Easy külső sarokelem	15
Mapeband Easy mandzsetta	15
Mapeband PE120	15
Mapeband PE120 belső sarokelem	16
Mapeband PE120 külső sarokelem	16
Mapeband PE120 mandzsetta	16
Mapeband SA	16
Mapeband TPE 170	39
Mapeband TPE 325	39
Mapecem	23
Mapecem Pronto	23
Mapecoat ACT Satin	38
Mapecolor Metallic	13
Mapecontact Plus H	23
Mapecyl Eco	23
Mapecure E	41
Mapecure E30	41
Mapecure SRA	41
Mapecure WG	41
Mapefast CF/L (ex Fagyásgátló S)	41
Mapefast CF/P (ex Fagyásgátló S)	41
Mapefer	25
Mapefer 1K Zero	25
Mapefill	26
Mapefill 80	26
Mapefill F	26
Mapefill MF610	26
Mapefill R	26
Mapefinish	25
Mapefinish HD	25
Mapefix Bussole Retinate Plastica	32
Mapefix EP50	32
Mapefix PE SF300	32
Mapefix Polybond	32
Mapefix UM-H	32
Mapefix VE SF	32
Mapefix Vinybond	32
Mapeflex AC 3	30
Mapeflex AC 4	30
Mapeflex AC-P	30
Mapeflex Blackfill	30
Mapeflex E-PU 21 SL	30
Mapeflex Firestop 1200°C	30
Mapeflex MS 45	30
Mapeflex MS Crystal	30
Mapeflex PU 35 CR	30
Mapeflex PU 40	30
Mapeflex PU 45 FT	30
Mapeflex PU 50 SL	30
Mapeflex PU 65	30
Mapefluid N200	41
Mapefluid PZ500	41
Mapefoam	30
Mapeform DMA 1000	41
Mapeform DMA 2000	41
Mapeform Eco 91	41
Mapeglitter	13
Mapegrout 430	25
Mapegrout BM	25
Mapegrout Colabile GF	25
Mapegrout Colabile TI 20	25
Mapegrout Colabile Zero	25
Mapegrout Easy Flow	25
Mapegrout Easy Flow GF	25
Mapegrout LM2K	25
Mapegrout Rapido	25
Mapegrout SV	25
Mapegrout SV Fiber New	25
Mapegrout SV T	25
Mapegrout T40	25
Mapegrout T60	25
Mapegrout Tissotropico	25
Mapeguard Board	14
Mapeguard EC külső sarokelem	16
Mapeguard IC belső sarokelem	16
Mapeguard PC mandzsetta	16
Mapeguard ST szalag	16
Mapeguard UM 35	15
Mapeguard WP 200	15
Mapeguard WP Adhesive	16
Mapegum EPX	15
Mapegum EPX-T	15
Mapegum PU 1K	15
Mapegum WPS	15

Mapelastac	15
Mapelastac AquaDefense	15
Mapelastac BV	39
Mapelastac Foundation	39
Mapelastac Smart	15
Mapelastac Turbo	15
Mapelectric CPI	23
MapeLevel EasyClick	19
MapeLevel Easy	19
MapeLevel EasyWDC	20
MapeLevel ProWDC	20
Mape-Mosaic	35
Mapenet 150	16
Mapeplast N11	41
Mapeprim SP	22
Mapeproof Primer	22
Mapeproof Swell	39
Mapepur 2K Adhesive Foam	31
Mapepur Cleaner	31
Mapepur Fire Foam M	31
Mapepur GapFiller Foam C	31
Mapepur GapFiller Foam M	31
Mapepur Roof Foam G	31
Mapepur Roof Foam M	31
Mapepur Universal Foam C	31
Mapepur Universal Foam M	31
Mapepur WaterStop Foam C	31
Mapepur WaterStop Foam M	31
Mapepur Winter Foam C	31
Mapepur Winter Foam M	31
Mapescreed 704	41
Mapesept Gel	17
Mapesept Liquid	17
Mapesil 300°C	30
Mapesil AC	13
Mapesilent Band R	23
Mapesilent Panel	24
Mapesilent Roll	24
Mapesilent Tape	24
Mapesil GP	31
Mapesil LM	14
Mapesil Stone Matt	14
Mapesil Stone Matt Tex	14
Mapesil Tile Matt	14
Mapesil U	31
Mapesil Z Plus	31
Mapeslope	39
Mapesonic CR	19
Mapesonic Strip	19
Mapestone Joint	13
Mapestone Joint Cleaner	13
Mapestone PFS 2 292 Stone Grey	8
Mapestone PFS 2 295 Dark Grey	8
Mapestone TFB 60	5
Mapestone TM Plus	5
Mapestop Cream	28
Mapestop Cream Tool 280 ml-hez	28
Mapestop Cream Tool 600 ml-hez	28
Mapetard	42
Mapetard ES	42
Mapetex 50	40
Mapetex filc	16
Mapetex Sel	16
Mapetex Sel N	16
Mapetex strip	16
Mapetherm ART	33
Mapetherm ART GG	33
Mapetherm Flex RP	34
Mapetherm kőzetgyapot ragasztó	33
Mapetherm Ragasztótápasz	33
Mapewood Gel 120	29
Mapewood Paste 140	29
Mapewood Primer 100	29
Monofinish	25
Monofinish HD	25
Monolastic	15

N

Nivoplan	17
Nivoplan Plus	17
Nivorapid	24
Novoplan Maxi	22

P

Planex HR Maxi	22
Planicrete	26
Planigrout 300	26
Planipatch	22
Planipatch Xtra	22
Planiprep Fast Track	22
Planiseal 88	39
Planiseal WR 40	26
Planitop 100	25
Planitop 400	25
Planitop 550	26
Planitop 560	33
Planitop 600 Rasagesso	33

TARTALOMJEGYZÉK

Planitop Fast 330.....	17	S	Silancolor Base Coat.....	34	Ultracare Keranet.....	18	
Planitop Fine Finish.....	26		Silancolor Cleaner Plus.....	35	Ultracare Keranet Crystals.....	18	
Planitop Mineral.....	34		Silancolor Pittura.....	35	Ultracare Keranet Easy Spray.....	18	
Planitop Rasa & Ripara R4 Zero.....	25		Silancolor Pittura Plus.....	35	Ultracare Kerapoxy Cleaner.....	18	
Planitop Rasa & Ripara Zero.....	25		Silancolor Pittura Plus.....	36	Ultracare Kerapoxy Cleaner Spray.....	19	
Planitop Raso Max.....	26		Silancolor Primer.....	33	Ultracare Mould Remover.....	19	
Plastimul 1K Super Plus.....	39		Silancolor Primer Plus.....	33	Ultracare Multicleaner.....	19	
Plastimul 2K Plus.....	39		Silancolor Tonachino.....	34	Ultracare Multicleaner Spray.....	19	
Plastimul 2K Super.....	39		Silancolor Tonachino Plus.....	34	Ultracare Rain Protector S.....	19	
Plastimul C.....	39		Silexcolor Base Coat.....	35	Ultracare Rain Protector W.....	19	
Plastimul Fiber Plus.....	39		Silexcolor Pittura.....	36	Ultracare Rust Remover.....	19	
Plastimul Primer.....	39	T	Silexcolor Pittura.....	36	Ultracare Smooth Silicone.....	19	
Porocol.....	27		Silexcolor Primer.....	33	Ultracare Stain Protector S.....	19	
Poromap Előfröcskölő.....	28		Silexcolor Tonachino.....	35	Ultracare Stain Protector W.....	19	
Poromap Finitura Civile.....	28				Ultracare Stain Protector W Plus.....	19	
Poromap Finitura Granello.....	28	T	Tixobond White.....	5	Ultracare Stain Remover.....	19	
Poromap Szárítóvakolat.....	28		Topcem.....	23	Ultracolor Plus.....	8	
Primer 3296.....	22		Topcem Pronto.....	23	Ultralite S1 Flex Zero.....	5	
Primer BV.....	39	U			Ultralite S2 Flex.....	5	
Primer FD.....	14		Ultrabond Eco 375.....	23	Ultralite S2 Flex Quick.....	5	
Primer G.....	22		Ultrabond Eco PU 2K.....	5	Ultramastic III.....	5	
Primer M.....	31		Ultrabond MS Rapid.....	31	Ultraplan.....	22	
Prosfas.....	22		Ultrabond Super Grip.....	31	Ultraplan Contract.....	22	
Pulicol 2000.....	24		Ultracare Acid Cleaner.....	17	Ultraplan Eco.....	22	
Purtop Easy T.....	40		Ultracare Anti-Mould Protector.....	17	Ultraplan Eco 20.....	22	
Purtop Easy T Primer.....	40		Ultracare Epoxy Off.....	17	Ultraplan Maxi.....	22	
			Ultracare Fuga Fresca.....	17	Ultraplan Renovation.....	22	
			Ultracare Grout Cleaner.....	18	Ultraplan Xtra.....	22	
Q			Ultracare Grout Protector Spray.....	18	Universal Base Coat.....	34	
Quarzolite Base Coat.....	34		Ultracare Grout Release.....	18			
Quarzolite Pittura.....	35		Ultracare HD Cleaner.....	18	V	Vinavil 03V.....	27
Quarzolite Tonachino.....	34		Ultracare Intesifier S.....	18			
Quarzolite Tonachino PRO.....	34		Ultracare Intesifier W.....	18	W	Wallgard Graffiti Barrier.....	33
Quarzolite Tonachino PRO S.....	34					Wallgard Graffiti Remover Gel.....	33
R							
Rollcoll.....	23						

CEMENTBÁZISÚ RAGASZTÓK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszere-lés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Adesilex P4	Gyors szilárdulási cementkötésű aljzatkiegénylítő beltéri és kültéri felületekhez.	4-10 kg/m ²	szürke	218225	1250	25	kg	650	826	16 250	20 638
Adesilex P7 Extra	Cementkötésű, nyújtott nyitottidejű lecsúszásmentes, flexibilis ragasztóhabarcs gres és minden típusú kerámia burkolólap ragasztására. Beltérben cementes aljzatokra, vízszigetelésre és gipszkartonra. Kültéren nem nagy hőterhelésnek kitett kisméretű kerámia burkolatok ragasztására.	2-5 kg/m ²	szürke	2184725	1250	25	kg	230	292	5 750	7 303
Adesilex P9	Fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs kerámia burkolólapokhoz (ágyazatvastagság 5 mm-ig).	2-5 kg/m ²	szürke	006145A	1250	5	kg	735	933	3 675	4 667
			fehér	005145A	1000	5	kg	750	953	3 750	4 763
			szürke	006125	1250	25	kg	275	349	6 875	8 731
			fehér	005125E	1000	25	kg	485	616	12 125	15 399
Adesilex P9 Express	Cementkötésű fokozott terhelhetőségű gyorskötésű ragasztóhabarcs kül- és beltérben kerámia burkolólapok ragasztására.	2-5 kg/m ²	szürke	006025	1250	25	kg	505	641	12 625	16 034
Adesilex P10	Fokozott terhelhetőségű, fehér színű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs üvegmozaik, kerámia és márvány burkolatokhoz (ágyazatvastagság 5 mm-ig).	2-5 kg/m ²	fehér	277225	1250	25	kg	615	781	15 375	19 526
Elastorapid	Kétkomponensű, fokozott terhelhetőségű, nagy alakváltozásra képes, gyorskötésű és gyorszáradású, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs kerámia és természetes kő burkolatokhoz (10 mm ágyazatvastagságig).	3-8 kg/m ²	fehér	140725	A:1250	25	kg	1 550	1 969	48 438	61 516
			fehér	141006	B:600	6,25	kg	1 550	1 969		
			szürke	140825	A:1250	25	kg	1 435	1 822	44 844	56 952
			szürke	140906	B:600	6,25	kg	1 435	1 822		
Isolastic	Rugalmasító latex a KERABOND T, KERAFLOOR és ADESILEX P10 ragasztókhöz.	0,3-1,6 kg/m ²		097105	640	5	kg	8 260	10 490	41 300	52 451
				097110	660	10	kg	7 445	9 455	74 450	94 552
				097125	600	25	kg	6 925	8 795	173 125	219 869
Kerabond T	Lecsúszásmentes, cementkötésű ragasztóhabarcs kerámia burkolólapokhoz (ágyazatvastagság 5 mm-ig).	2-5 kg/m ²	szürke	002225	1250	25	kg	210	267	5 250	6 668
Kerabond T Plus	Cementkötésű, lecsúszásmentes, flexibilis ragasztóhabarcs gres burkolólapok ragasztására. Beltérben padlóra és falra illetve kerámia burkolólapok ragasztása fedett teraszokra, fedett erkélyekre és függőfolyósokra.	2-5 kg/m ²	szürke	003325	1250	25	kg	210	267	5 250	6 668
Kerabond TE	Lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű, fehér színű cementkötésű ragasztóhabarcs kerámia burkolólapokhoz (ágyazatvastagság 5 mm-ig).	2-5 kg/m ²	fehér	0022725	1250	25	kg	250	318	6 250	7 938
Keraflex	Lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű, fokozott terhelhetőségű, cementkötésű ragasztóhabarcs kerámia és természetes kő burkolatokhoz (ágyazatvastagság 5 mm-ig).	2-5 kg/m ²	szürke	119125	1250	25	kg	370	470	9 250	11 748
			fehér	119525	1250	25	kg	445	565	11 125	14 129
Keraflex Easy S1 Zero	Fokozott terhelhetőségű, alakváltozásra képes, cementkötésű, félfolyóágyas ragasztóhabarcs rendkívül hosszú nyújtott nyitott idővel. A ragasztó teljes élettartalma alatt keletkező CO ₂ kibocsátás kompenzálásra kerül.	2-5 kg/m ²	szürke	1198225	1250	25	kg	385	489	9 625	12 224
Keraflex Extra S1	Alakváltozásra képes, fokozott terhelhetőségű, cementkötésű ragasztó. Két különböző vízmennyiséggel bekeverhető, így lecsúszásmentes vagy félfolyóágyas ragasztónak is alkalmas.	2-5 kg/m ²	szürke	1194325	1250	25	kg	370	470	9 250	11 748
Keraflex Extra S1 Zero	Alakváltozásra képes, fokozott terhelhetőségű, cementkötésű ragasztó. Két különböző vízmennyiséggel bekeverhető, így lecsúszásmentes vagy félfolyóágyas ragasztónak is alkalmas. A ragasztó teljes élettartalma alatt keletkező CO ₂ kibocsátás kompenzálásra kerül.	2-5 kg/m ²	szürke	1198125	1250	25	kg	370	470	9 250	11 748
Keraflex Maxi S1	Fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű, alakváltozásra képes, cementkötésű ragasztóhabarcs. Különösen alkalmas nagyméretű porcelán és természetes kő burkolatok fektetéséhez (ágyazatvastagság 3-15 mm-ig).	3-8 kg/m ²	szürke	1202625	1250	25	kg	450	572	11 250	14 288
			fehér	1202123	1150	23	kg	590	749	13 570	17 234
Keraflex Maxi S1 Zero	Fehér színű fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű, alakváltozásra képes, cementkötésű ragasztóhabarcs. Különösen alkalmas nagyméretű porcelán és természetes kő burkolatok fektetéséhez (ágyazatvastagság 3-15 mm-ig). A ragasztó teljes élettartalma alatt keletkező CO ₂ kibocsátás kompenzálásra kerül.	2-5 kg/m ²	szürke	1202425	1250	25	kg	450	572	11 250	14 288
			fehér	1198523	1150	23	kg	565	718	12 995	16 504
Keraflex S1	Fokozott terhelhetőségű, alakváltozásra képes, lecsúszásmentes nyújtott nyitott idejű cementkötésű ragasztóhabarcs kerámia burkolólapokhoz és kőlapokhoz kül- és beltérben.	2-5 kg/m ²	szürke	119425	1250	25	kg	450	572	11 250	14 288

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Keraquick Maxi S1	Fokozott terhelhetőségű, gyorskötő, lecsúszásmentes, alakváltozásra képes cementkötésű ragasztóhabarcs kerámia és nedvességre nem érzékeny természetes kő burkolatokhoz (ágyazatvastagság 15 mm-ig).	12 kg/m ² /mm	szürke	0125625	1250	25	kg	885	1124	22 125	28 099
			fehér	0125923	1150	23	kg	1125	1429	25 875	32 861
Keraset	Cementkötésű ragasztóhabarcs kerámia-burkolatokhoz (ágyazatvastagság 5 mm-ig).	2-5 kg/m ²	szürke	128125	1250	25	kg	180	229	4 500	5 715
Mapestone TFB 60	Előkevert ágyazóhabarcs, kövezett burkolatok fektetéséhez, nagy nyomószilárdsággal és jó ellenálló képességgel az útszóró sók és fagyás-olvadási ciklusok ellen.	20 kg/m ² /cm	szürke	024525HNN	1250	25	kg	200	254	5 000	6 350
Mapestone TM Plus	"Cementkötésű, szürke, trassz tartalmú, 5 és 20 mm közötti ágyazat vastagságú ragasztóhabarcs elszíneződésre és nedvesség miatti alakváltozásra nem érzékeny természetes kövekhez kül- és beltérben. Alkalmas a nem megfelelően sík aljzat 20 mm-ig történő kiegyenlítésére is."	15kg/m ² /cm	szürke	2787125	1250	25	kg	250	318	6 250	7 938
Tixobond White	Fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű, ultra fehér cementkötésű ragasztóhabarcs (ágyazatvastagság 15 mm-ig).	2-5 kg /m ²	fehér	004425	1250	25	kg	425	540	10 625	13 494
Ultralite S1 Flex Zero	Extrém nagy kiadásságú, egykomponensű, cementkötésű, ragasztóhabarcs kerámia és természetes kő burkolatokhoz. A ragasztó teljes élettartalma alatt keletkező CO ₂ kibocsátás kompenzálsra kerül.	1,5 - 2,5 kg/m ²	szürke	1196515	750	15	kg	895	1137	13 425	17 050
			fehér	1292115	750	15	kg	990	1 257	14 850	18 860
Ultralite S2 Flex	Extrém nagy kiadásságú, egykomponensű, cementkötésű, könnyen felhordható ragasztóhabarcs kerámia és természetes kő burkolatokhoz. Ideális a vékony porcelánlapokhoz.	1,5 - 2,5 kg/m ²	szürke	2430515	750	15	kg	1 380	1 753	20 700	26 289
			fehér	2430615	750	15	kg	1 440	1 829	21 600	27 432
Ultralite S2 Flex Quick	Gyorskötésű, extrém nagy kiadásságú, egykomponensű, nagy alakváltozásra képes, cementkötésű, könnyen felhordható ragasztóhabarcs kerámia és természetes kő burkolatokhoz. Ideális a vékony porcelánlapokhoz.	1,5 - 2,5 kg/m ²	szürke	2430815	750	15	kg	1 710	2 172	25 650	32 576
			fehér	2430715	750	15	kg	1 975	2 508	29 625	37 624

REAKTÍV RAGASZTÓK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Keralastic	Kétkomponensű, fokozott terhelhetőségű, poliuretán ragasztó kerámia és természetes kő burkolatokhoz.	2,5-5 kg/m ²	szürke	102106	480	5	kg	8 695	11 043	43 475	55 213
			fehér	103106	480	5	kg	8 695	11 043	43 475	55 213
			szürke	102111	450	10	kg	8 090	10 274	80 900	102 743
			fehér	103111	450	10	kg	8 090	10 274	80 900	102 743
Keralastic T	Kétkomponensű, fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes poliuretán ragasztó kerámia és természetes kő burkolatokhoz.	2,5-5 kg/m ²	szürke	103605	480	5	kg	8 425	10 700	42 125	53 499
			fehér	103505	480	5	kg	8 425	10 700	42 125	53 499
			szürke	103610	450	10	kg	7 890	10 020	78 900	100 203
			fehér	103510	450	10	kg	7 890	10 020	78 900	100 203
Kerapoxy Adhesive	Kétkomponensű, lecsúszásmentes epoxi ragasztó kerámia és természetes kő burkolatokhoz.	2-8 kg/m ²	szürke	2511210	480	10	kg	4 580	5 817	45 800	58 166
			fehér	2511310	480	10	kg	4 580	5 817	45 800	58 166
Ultrabond Eco PU 2K	Kétkomponensű, oldószermentes, poliuretán ragasztó, kerámia és kőlapokhoz. Nagyon alacsony szervesanyag kibocsátása miatt különösen alkalmas beltéri kivitelezésekhez.	2-5 kg /m ²	fehér	2321805		5	kg	4 795	6 090	23 975	30 448
			fehér	2321810		10	kg	4 245	5 391	42 450	53 912

DISZPERZIÓS RAGASZTÓK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Adesilex P22	Felhasználásra kész, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű ragasztó kerámia burkolatokhoz (ágyazatvastagság 5 mm-ig).	1,5-2,5 kg/m ²	fehér	010132	528	1	kg	2 740	3 480	2 740	3 480
			fehér	010105	600	5	kg	1 855	2 356	9 275	11 779
			fehér	010112	648	12	kg	1 595	2 026	19 140	24 308
Ultramastic III	Felhasználásra kész, fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű ragasztó kerámialapok ragasztásához falra és padlóra (ágyazatvastagság 5 mm-ig).	1,5-2,5 kg/m ²	fehér	010332	528	1	kg	3 845	4 883	3 845	4 883
			fehér	010305	600	5	kg	2 610	3 315	13 050	16 574
			fehér	010312	648	12	kg	2 345	2 978	28 140	35 738
			fehér	010316	768	16	kg	2 280	2 896	36 480	46 330

CEMENTBÁZISÚ FUGÁZÓK

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszé- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Keracolor FF Flex	Előkevert, fokozott terhelhetőségű, polimerrel módosított, vízlepergető DropEffect® technológiával készült cementkötésű fugázóhabarcs 6 mm fugaszélességig.	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	100 (fehér)	5N10028	576	2	kg	1435	1822	2870	3645
			103 (holdfény)	5N10328AU	576	2	kg	1435	1822	2870	3645
			110 (manhattan)	5N11028AU	576	2	kg	1435	1822	2870	3645
			111 (ezüstszürke)	5N11128AU	576	2	kg	1435	1822	2870	3645
			112 (középszürke)	5N11228AU	576	2	kg	1435	1822	2870	3645
			113 (cementszürke)	5N11328AU	576	2	kg	1435	1822	2870	3645
			114 (antracit)	5N11428AU	576	2	kg	1435	1822	2870	3645
			119 (londonszürke)	5N11928A	576	2	kg	1435	1822	2870	3645
			120 (fekete)	5N12028AU	576	2	kg	1435	1822	2870	3645
			123 (antikfehér)	5N012328A	576	2	kg	1435	1822	2870	3645
			125 (kastélyszürke)	5N012528A	576	2	kg	1435	1822	2870	3645
			127 (jegesszürke)	5N012728A	576	2	kg	1435	1822	2870	3645
			130 (jázmin)	5N13028AU	576	2	kg	1435	1822	2870	3645
			131 (vanília)	5N13128AU	576	2	kg	1435	1822	2870	3645
			132 (bézs)	5N13228AU	576	2	kg	1435	1822	2870	3645
			133 (homok)	5N13328AU	576	2	kg	1435	1822	2870	3645
			134 (selyem)	5N13428AU	576	2	kg	1435	1822	2870	3645
			135 (aranypor)	5N13528AU	576	2	kg	1435	1822	2870	3645
			136 (tőzeg)	5N13628AU	576	2	kg	1435	1822	2870	3645
			137 (karibi homok)	5N13728A	576	2	kg	1435	1822	2870	3645
			138 (mandula)	5N13828A	576	2	kg	1435	1822	2870	3645
			141 (karamell)	5N14128AU	576	2	kg	1435	1822	2870	3645
			142 (gesztenye)	5N14228AU	576	2	kg	1435	1822	2870	3645
			143 (terakotta)	5N14328AU	576	2	kg	1435	1822	2870	3645
			144 (csokoládé)	5N14428AU	576	2	kg	1435	1822	2870	3645
			145 (siennai föld)	5N14528AU	576	2	kg	1435	1822	2870	3645
			149 (vulkáni homok)	5N14928AU	576	2	kg	1435	1822	2870	3645
			152 (nugát)	5N15228A	576	2	kg	1435	1822	2870	3645
			163 (halványlila)	5N016328A	576	2	kg	1435	1822	2870	3645
			167 (levegő)	5N016728A	576	2	kg	1435	1822	2870	3645
			168 (palakék)	5N016828A	576	2	kg	1435	1822	2870	3645
			174 (tornádó)	5N17428AU	576	2	kg	2125	2699	4250	5398
			176 (zöldesszürke)	5N017628A	576	2	kg	1435	1822	2870	3645
			177 (zsálya)	5N017728A	576	2	kg	1435	1822	2870	3645
			187 (len)	5N018728A	576	2	kg	1435	1822	2870	3645
			188 (keksz)	5N018828A	576	2	kg	1435	1822	2870	3645
			189 (tönköly)	5N018928A	576	2	kg	1435	1822	2870	3645
			100 (fehér)	5N10045A	720	20	kg (4x5kg)	1035	1314	20700	26289
			103 (holdfény)	5N10345AU	720	20	kg (4x5kg)	1035	1314	20700	26289
			110 (manhattan)	5N11045A	720	20	kg (4x5kg)	1035	1314	20700	26289
			111 (ezüstszürke)	5N11145A	720	20	kg (4x5kg)	1035	1314	20700	26289
			112 (középszürke)	5N11245A	720	20	kg (4x5kg)	1035	1314	20700	26289
113 (cementszürke)	5N11345A	720	20	kg (4x5kg)	1035	1314	20700	26289			
114 (antracit)	5N11445A	720	20	kg (4x5kg)	1035	1314	20700	26289			
119 (londonszürke)	5N11945A	720	20	kg (4x5kg)	1035	1314	20700	26289			

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszereles	Kiszere- lés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszereles	Bruttó kiszereles
Keracolor FF Flex	Előkevert, fokozott terhelhetőségű, polimerrel módosított, vízlepergető DropEffect® technológiával készült cementkötésű fugázóhabarcs 6 mm fugaszélességig.	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	120 (fekete)	5N12045A	720	20	kg (4x5kg)	1 035	1 314	20 700	26 289
			123 (antikfehér)	5N012345A	720	20	kg (4x5kg)	1 035	1 314	20 700	26 289
			125 (kastélyszürke)	5N012545A	720	20	kg (4x5kg)	1 035	1 314	20 700	26 289
			127 (jegesszürke)	5N012745A	720	20	kg (4x5kg)	1 035	1 314	20 700	26 289
			130 (jázmin)	5N13045A	720	20	kg (4x5kg)	1 035	1 314	20 700	26 289
			131 (vanília)	5N13145A	720	20	kg (4x5kg)	1 035	1 314	20 700	26 289
			132 (bézs)	5N13245A	720	20	kg (4x5kg)	1 035	1 314	20 700	26 289
			133 (homok)	5N13345AU	720	20	kg (4x5kg)	1 035	1 314	20 700	26 289
			134 (selyem)	5N13445AU	720	20	kg (4x5kg)	1 035	1 314	20 700	26 289
			135 (aranypor)	5N13545AU	720	20	kg (4x5kg)	1 035	1 314	20 700	26 289
			136 (tőzeg)	5N13645AU	720	20	kg (4x5kg)	1 035	1 314	20 700	26 289
			137 (karibi homok)	5N13745A	720	20	kg (4x5kg)	1 035	1 314	20 700	26 289
			138 (mandula)	5N13845A	720	20	kg (4x5kg)	1 035	1 314	20 700	26 289
			141 (karamell)	5N14145A	720	20	kg (4x5kg)	1 035	1 314	20 700	26 289
			142 (gesztenye)	5N14245A	720	20	kg (4x5kg)	1 035	1 314	20 700	26 289
			143 (terrakotta)	5N14345A	720	20	kg (4x5kg)	1 035	1 314	20 700	26 289
			144 (csokoládé)	5N14445A	720	20	kg (4x5kg)	1 035	1 314	20 700	26 289
			145 (siennai föld)	5N14545A	720	20	kg (4x5kg)	1 035	1 314	20 700	26 289
			149 (vulkáni homok)	5N14945AU	720	20	kg (4x5kg)	1 035	1 314	20 700	26 289
			152 (nugát)	5N15245A	720	20	kg (4x5kg)	1 035	1 314	20 700	26 289
			163 (halványlila)	5N016345A	720	20	kg (4x5kg)	1 035	1 314	20 700	26 289
			167 (levegő)	5N016745A	720	20	kg (4x5kg)	1 035	1 314	20 700	26 289
			168 (palakék)	5N016845A	720	20	kg (4x5kg)	1 035	1 314	20 700	26 289
			174 (tornádó)	5N17445AU	720	20	kg (4x5kg)	2 060	2 616	41 200	52 324
			176 (zöldesszürke)	5N017645A	720	20	kg (4x5kg)	1 035	1 314	20 700	26 289
177 (zsálya)	5N017745A	720	20	kg (4x5kg)	1 035	1 314	20 700	26 289			
187 (len)	5N018745A	720	20	kg (4x5kg)	1 035	1 314	20 700	26 289			
188 (keksz)	5N018845A	720	20	kg (4 x 5kg)	1 035	1 314	20 700	26 289			
189 (tönköly)	5N018945A	720	20	kg (4x5kg)	1 035	1 314	20 700	26 289			
100 (fehér)	5N10020	1000	20	kg	990	1 257	19 800	25 146			
110 (manhattan)	5N11020	1000	20	kg	990	1 257	19 800	25 146			
113 (cementszürke)	5N11320	1000	20	kg	990	1 257	19 800	25 146			
132 (bézs)	5N13220	1000	20	kg	990	1 257	19 800	25 146			
Keracolor folyékony padlófugázó	Cementkötésű, fokozott terhelhetőségű, fugázó iszaphabarcs bel- és kültéri padlófelületekhez, 4-15 mm fugaszélességig.	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	cementszürke	274125	1000	25	kg	775	984	19 375	24 606

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Keracolor GC	Előkevert, fokozott terhelhetőségű, polimerrel módosított, cementkötésű fugázóhabarcs 4-15 mm fugaszélességig.	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	100 (fehér)	4410045A	720	5	kg	830	1 054	4 150	5 271
			110 (manhattan)	4411045A	720	5	kg	830	1 054	4 150	5 271
			111 (ezüstszürke)	4411145A	720	5	kg	830	1 054	4 150	5 271
			112 (középszürke)	4411245A	720	5	kg	830	1 054	4 150	5 271
			113 (cementszürke)	4411345A	720	5	kg	830	1 054	4 150	5 271
			114 (antracit)	4411445A	720	5	kg	830	1 054	4 150	5 271
			130 (jázmin)	4413045A	720	5	kg	830	1 054	4 150	5 271
			131 (vanília)	4413145A	720	5	kg	830	1 054	4 150	5 271
			132 (bézs)	4413245A	720	5	kg	830	1 054	4 150	5 271
			141 (karamell)	4414145A	720	5	kg	830	1 054	4 150	5 271
			142 (gesztenye)	4414245A	720	5	kg	830	1 054	4 150	5 271
			144 (csokoládé)	4414445A	720	5	kg	830	1 054	4 150	5 271
			145 (siennai föld)	4414545A	720	5	kg	830	1 054	4 150	5 271
			100 (fehér)	4410025	1250	25	kg	760	965	19 000	24 130
			110 (manhattan)	4411025	1250	25	kg	760	965	19 000	24 130
			111 (ezüstszürke)	4411125	1250	25	kg	760	965	19 000	24 130
113 (cementszürke)	4411325	1250	25	kg	760	965	19 000	24 130			
114 (antracit)	4411425	1250	25	kg	760	965	19 000	24 130			
Keracolor Rustic	Rusztikus megjelenésű fokozott terhelhetőségű, cementkötésű fugázóhabarcs hidegburkolatok 5 - 50 mm széles fugahézagaihoz.	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	111 (ezüstszürke)	4P11125	1250	25	kg	755	959	18 875	23 971
			244 (mészko)	4P24425	1250	25	kg	755	959	18 875	23 971
Keracolor SF	Szuperfinom, fokozott terhelhetőségű, fehér, cementkötésű fugázóhabarcs 4 mm fugaszélességig.	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	100 (fehér)	4B10045A	640	5	kg	920	1 168	4 600	5 842
			100 (fehér)	4B10022	1100	22	kg	825	1 048	18 150	23 051
Mapestone PFS 2 292 Stone Grey	Előkevert só és fagyálló fugázóhabarcs kövezett burkolatok fektetéséhez, a Mapestone TFB60-nal rendszerben.		szürke	5AB029225	1250	25	kg	225	286	5 625	7 144
Mapestone PFS 2 295 Dark Grey			sötét szürke	5AB029525	1250	25	kg	290	368	7 250	9 208
Ultracolor Plus	Fokozott terhelhetőségű, kivirágzásmentes, gyorskötésű és gyorszáradású, polimer-módosított, vízlepergető DropEffect® penészedésgátló és BioBlock® technológiával készült cementkötésű fugázóhabarcs 2-20 mm fugaszélességig.	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	100 (fehér)	6010028A	576	2	kg	2 110	2 680	4 220	5 359
			103 (holdfény)	6010328A	576	2	kg	2 110	2 680	4 220	5 359
			110 (manhattan)	6011028A	576	2	kg	2 110	2 680	4 220	5 359
			111 (ezüstszürke)	6011128A	576	2	kg	2 110	2 680	4 220	5 359
			112 (középszürke)	6011228A	576	2	kg	2 110	2 680	4 220	5 359
			113 (cementszürke)	6011328A	576	2	kg	2 110	2 680	4 220	5 359
			114 (antracit)	6011428A	576	2	kg	2 110	2 680	4 220	5 359
			119 (londonszürke)	6011928A	576	2	kg	2 110	2 680	4 220	5 359
			120 (fekete)	6012028A	576	2	kg	2 110	2 680	4 220	5 359
			123 (antikfehér)	60012328A	576	2	kg	2 110	2 680	4 220	5 359
			125 (kastélyszürke)	60012528A	576	2	kg	2 110	2 680	4 220	5 359
			127 (jegesszürke)	60012728A	576	2	kg	2 110	2 680	4 220	5 359
			130 (jázmin)	6013028A	576	2	kg	2 110	2 680	4 220	5 359
			131 (vanília)	6013128A	576	2	kg	2 110	2 680	4 220	5 359
			132 (bézs)	6013228A	576	2	kg	2 110	2 680	4 220	5 359
			133 (homok)	6013328A	576	2	kg	2 110	2 680	4 220	5 359
			134 (selyem)	6013428A	576	2	kg	2 110	2 680	4 220	5 359
			135 (aranypor)	6013528A	576	2	kg	2 110	2 680	4 220	5 359
			136 (tőzeg)	6013628A	576	2	kg	2 110	2 680	4 220	5 359
			137 (karibi homok)	6013728A	576	2	kg	2 110	2 680	4 220	5 359
			138 (mandula)	6013828A	576	2	kg	2 110	2 680	4 220	5 359
			141 (karamell)	6014128A	576	2	kg	2 110	2 680	4 220	5 359
			142 (gesztenye)	6014228A	576	2	kg	2 110	2 680	4 220	5 359
			143 (terrakotta)	6014328A	576	2	kg	2 110	2 680	4 220	5 359

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszere- lés	Kiszere- lés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszere- lés	Bruttó kiszere- lés
Ultracolor Plus	Fokozott terhelhetőségű, kivirágásmentes, gyorskötésű és gyorsszáradású, polimer-módosított, vízlepergető DropEffect® penészedésgátló és BioBlock® technológiával készült cementkötésű fugázóhabarcs 2-20 mm fugaszélességig.	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	144 (csokoládé)	6014428A	576	2	kg	2 110	2 680	4 220	5 359
			145 (siennai föld)	6014528A	576	2	kg	2 110	2 680	4 220	5 359
			149 (vulkáni homok)	6014928A	576	2	kg	2 110	2 680	4 220	5 359
			150 (sárga)	6015028A	576	2	kg	2 810	3 569	5 620	7 137
			152 (nugát)	6015228A	576	2	kg	2 110	2 680	4 220	5 359
			163 (halványlila)	60016328A	576	2	kg	2 110	2 680	4 220	5 359
			167 (levegő)	60016728A	576	2	kg	2 110	2 680	4 220	5 359
			168 (palakék)	60016828A	576	2	kg	2 110	2 680	4 220	5 359
			169 (acélkék)	60016928A	576	2	kg	2 110	2 680	4 220	5 359
			172 (égszínkék)	6017228A	576	2	kg	2 810	3 569	5 620	7 137
			174 (tornádó)	6017428A	576	2	kg	2 110	2 680	4 220	5 359
			176 (zöldesszürke)	60017628A	576	2	kg	2 110	2 680	4 220	5 359
			177 (zsálya)	60017728A	576	2	kg	2 110	2 680	4 220	5 359
			187 (len)	60018728A	576	2	kg	2 110	2 680	4 220	5 359
			188 (keksz)	60018828A	576	2	kg	2 110	2 680	4 220	5 359
			189 (tönköly)	60018928A	576	2	kg	2 110	2 680	4 220	5 359
			100 (fehér)	6010045A	720	5	kg	1 570	1 994	7 850	9 970
			103 (holdfény)	6010345A	720	5	kg	1 570	1 994	7 850	9 970
			110 (manhattan)	6011045A	720	5	kg	1 570	1 994	7 850	9 970
			111 (ezüstszürke)	6011145A	720	5	kg	1 570	1 994	7 850	9 970
			112 (középszürke)	6011245A	720	5	kg	1 570	1 994	7 850	9 970
			113 (cementszürke)	6011345A	720	5	kg	1 570	1 994	7 850	9 970
			114 (antracit)	6011445A	720	5	kg	1 570	1 994	7 850	9 970
			120 (fekete)	6012045A	720	5	kg	1 570	1 994	7 850	9 970
			123 (antikfehér)	60012345A	720	5	kg	1 570	1 994	7 850	9 970
			125 (kastélyszürke)	60012545A	720	5	kg	1 570	1 994	7 850	9 970
			127 (jegesszürke)	60012745A	720	5	kg	1 570	1 994	7 850	9 970
			130 (jázmin)	6013045A	720	5	kg	1 570	1 994	7 850	9 970
			131 (vanília)	6013145A	720	5	kg	1 570	1 994	7 850	9 970
			132 (bézs)	6013245A	720	5	kg	1 570	1 994	7 850	9 970
			141 (karamell)	6014145A	720	5	kg	1 570	1 994	7 850	9 970
			142 (gesztenye)	6014245A	720	5	kg	1 570	1 994	7 850	9 970
			143 (terrakotta)	6014345A	720	5	kg	1 570	1 994	7 850	9 970
			144 (csokoládé)	6014445A	720	5	kg	1 570	1 994	7 850	9 970
			145 (siennai föld)	6014545A	720	5	kg	1 570	1 994	7 850	9 970
			150 (sárga)	6015045A	720	5	kg	2 545	3 232	12 725	16 161
			119 (londonszürke)	6011945A	720	5	kg	1 570	1 994	7 850	9 970
			133 (homok)	6013345A	720	5	kg	1 570	1 994	7 850	9 970
			134 (selyem)	6013445A	720	5	kg	1 570	1 994	7 850	9 970
			135 (aranypor)	6013545A	720	5	kg	1 570	1 994	7 850	9 970
			136 (tőzeg)	6013645A	720	5	kg	1 570	1 994	7 850	9 970
			137 (karibi homok)	6013745A	720	5	kg	1 570	1 994	7 850	9 970
138 (mandula)	6013845A	720	5	kg	1 570	1 994	7 850	9 970			
149 (vulkáni homok)	6014945A	720	5	kg	1 570	1 994	7 850	9 970			
152 (nugát)	6015245A	720	5	kg	1 570	1 994	7 850	9 970			
163 (halványlila)	60016345A	720	5	kg	1 570	1 994	7 850	9 970			
167 (levegő)	60016745A	720	5	kg	1 570	1 994	7 850	9 970			
168 (palakék)	60016845A	720	5	kg	1 570	1 994	7 850	9 970			
169 (acélkék)	60016945A	720	5	kg	1 570	1 994	7 850	9 970			

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Ultracolor Plus	Fokozott terhelhetőségű, kivirágzásmentes, gyorskötésű és gyorszáradású, polimer-módosított, vízlepergető DropEffect® penészedésgátló és BioBlock® technológiával készült cementkötésű fugázóhabarcs 2-20 mm fugaszélességig.	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	172 (égszínkék)	6017245A	720	5	kg	2 545	3 232	12 725	16 161
			174 (tornádó)	6017445A	720	5	kg	1 570	1 994	7 850	9 970
			176 (zöldesszürke)	60017645A	720	5	kg	1 570	1 994	7 850	9 970
			177 (zsálya)	60017745A	720	5	kg	1 570	1 994	7 850	9 970
			187 (len)	60018745A	720	5	kg	1 570	1 994	7 850	9 970
			188 (keksz)	60018845A	720	5	kg	1 570	1 994	7 850	9 970
			189 (tönköly)	60018945A	720	5	kg	1 570	1 994	7 850	9 970

DISZPERZIÓS FUGÁZÓK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Flexcolor Easy Grout	Felhasználásra kész vízbázisú fugázóhabarcs 2-10 mm-es fugaszélességhez. Víztaszító DropEffect® és penészedésgátló BioBlock® technológiával készült.	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	100 (fehér)	4KE010005		5	kg	3 650	4 636	18 250	23 178
			103 (holdfény)	4KE010305		5	kg	3 650	4 636	18 250	23 178
			110 (manhattan)	4KE011005		5	kg	3 650	4 636	18 250	23 178
			111 (ezüstsürke)	4KE011105		5	kg	3 650	4 636	18 250	23 178
			112 (középszürke)	4KE011205		5	kg	3 650	4 636	18 250	23 178
			113 (cementsürke)	4KE011305		5	kg	3 650	4 636	18 250	23 178
			114 (antracit)	4KE011405		5	kg	3 650	4 636	18 250	23 178
			120 (fekete)	4KE012005		5	kg	3 650	4 636	18 250	23 178
			130 (jázmin)	4KE013005		5	kg	3 650	4 636	18 250	23 178
			132 (bézs)	4KE013205		5	kg	3 650	4 636	18 250	23 178
			134 (selyem)	4KE013405		5	kg	3 650	4 636	18 250	23 178
			146 (kakaóbarna)	4KE014605		5	kg	3 650	4 636	18 250	23 178
			282 (szürke márvány)	4KE028205		5	kg	3 650	4 636	18 250	23 178

REAKTÍV FUGÁZÓK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Kerapoxy	Kétkomponensű, fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, saválló epoxi habarcs kerámia és természetes kő burkolatok ragasztásához és fugázásához (minimum 3 mm fugaszélességtől).	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	100 (fehér)	4510002	336	2	kg	9 390	11 925	18 780	23 851
			110 (manhattan)	4511002	336	2	kg	9 390	11 925	18 780	23 851
			111 (ezüstsürke)	4511102	336	2	kg	9 390	11 925	18 780	23 851
			112 (középszürke)	4511202	336	2	kg	9 390	11 925	18 780	23 851
			113 (cementsürke)	4511302	336	2	kg	9 390	11 925	18 780	23 851
			114 (antracit)	4511402	336	2	kg	9 390	11 925	18 780	23 851
			120 (fekete)	4512002	336	2	kg	9 390	11 925	18 780	23 851
			130 (jázmin)	4513002	336	2	kg	9 390	11 925	18 780	23 851
			131 (vanília)	4513102	336	2	kg	9 390	11 925	18 780	23 851
			132 (bézs)	4513202	336	2	kg	9 390	11 925	18 780	23 851
			141 (karamell)	4514102	336	2	kg	9 390	11 925	18 780	23 851
			142 (gesztenye)	4514202	336	2	kg	9 390	11 925	18 780	23 851
			143 (terrakotta)	4514302	336	2	kg	9 390	11 925	18 780	23 851
			144 (csokoládé)	4514402	336	2	kg	9 390	11 925	18 780	23 851
			145 (siennai föld)	4514502	336	2	kg	9 390	11 925	18 780	23 851
			150 (sárga)	4515002	336	2	kg	9 390	11 925	18 780	23 851
			172 (égszínkék)	4517202	336	2	kg	9 390	11 925	18 780	23 851
			100 (fehér)	4510005	500	5	kg	7 035	8 934	35 175	44 672
			110 (manhattan)	4511005	500	5	kg	7 035	8 934	35 175	44 672
			111 (ezüstsürke)	4511105	500	5	kg	7 035	8 934	35 175	44 672
			112 (középszürke)	4511205	500	5	kg	7 035	8 934	35 175	44 672
			113 (cementsürke)	4511305	500	5	kg	7 035	8 934	35 175	44 672
			114 (antracit)	4511405	500	5	kg	7 035	8 934	35 175	44 672
			120 (fekete)	4512005	500	5	kg	7 035	8 934	35 175	44 672

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszereles	Kiszere- lés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszereles	Bruttó kiszereles
Kerapoxy	Kétkomponensű, fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, saválló epoxi habarcs kerámia és természetes kő burkolatok ragasztásához és fugázásához (minimum 3 mm fugaszélességtől).	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	130 (jázmin)	4513005	500	5	kg	7 035	8 934	35 175	44 672
			131 (vanília)	4513105	500	5	kg	7 035	8 934	35 175	44 672
			132 (bézs)	4513205	500	5	kg	7 035	8 934	35 175	44 672
			141 (karamell)	4514105	500	5	kg	7 035	8 934	35 175	44 672
			142 (gesztenye)	4514205	500	5	kg	7 035	8 934	35 175	44 672
			143 (terrakotta)	4514305	500	5	kg	7 035	8 934	35 175	44 672
			144 (csokoládé)	4514405	500	5	kg	7 035	8 934	35 175	44 672
			145 (siennai föld)	4514505	500	5	kg	7 035	8 934	35 175	44 672
			150 (sárga)	4515005	500	5	kg	7 035	8 934	35 175	44 672
			172 (égszínkék)	4517205	500	5	kg	7 035	8 934	35 175	44 672
			100 (fehér)	4510010	480	10	kg	5 145	6 534	51 450	65 342
			110 (manhattan)	4511010	480	10	kg	5 145	6 534	51 450	65 342
			111 (ezüstszürke)	4511110	480	10	kg	5 145	6 534	51 450	65 342
			112 (középszürke)	4511210	480	10	kg	5 145	6 534	51 450	65 342
			113 (cementszürke)	4511310	480	10	kg	5 145	6 534	51 450	65 342
			114 (antracit)	4511410	480	10	kg	5 145	6 534	51 450	65 342
			120 (fekete)	4512010	480	10	kg	5 145	6 534	51 450	65 342
			130 (jázmin)	4513010	480	10	kg	5 145	6 534	51 450	65 342
			131 (vanília)	4513110	480	10	kg	5 145	6 534	51 450	65 342
			132 (bézs)	4513210	480	10	kg	5 145	6 534	51 450	65 342
			141 (karamell)	4514110	480	10	kg	5 145	6 534	51 450	65 342
			142 (gesztenye)	4514210	480	10	kg	5 145	6 534	51 450	65 342
			143 (terrakotta)	4514310	480	10	kg	5 145	6 534	51 450	65 342
			144 (csokoládé)	4514410	480	10	kg	5 145	6 534	51 450	65 342
			145 (siennai föld)	4514510	480	10	kg	5 145	6 534	51 450	65 342
			150 (sárga)	4515010	480	10	kg	5 145	6 534	51 450	65 342
			172 (égszínkék)	4517210	480	10	kg	5 145	6 534	51 450	65 342
Kerapoxy CQ	Két komponensű, könnyen bedolgozható és kiválóan tisztítható epoxi fugázó bakteriosztatikus anyaggal és BioBlock® technológiával, kerámia és mozaik burkolatok fugázásához. Ragasztóként is használható.	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	100 (fehér)	6310003	360	3	kg	8 880	11 278	26 640	33 833
			111 (ezüstszürke)	6311103	360	3	kg	8 880	11 278	26 640	33 833
			113 (cementszürke)	6311303	360	3	kg	8 880	11 278	26 640	33 833
			114 (antracit)	6311403	360	3	kg	8 880	11 278	26 640	33 833
			120 (fekete)	6312003	360	3	kg	8 880	11 278	26 640	33 833
			130 (jázmin)	6313003	360	3	kg	8 880	11 278	26 640	33 833
			132 (bézs)	6313203	360	3	kg	8 880	11 278	26 640	33 833
			146 (kakaóbarna)	6314603	360	3	kg	8 880	11 278	26 640	33 833
			147 (capuccino)	6314703	360	3	kg	8 880	11 278	26 640	33 833
			151 (mustársárga)	6315103	360	3	kg	8 880	11 278	26 640	33 833
			165 (meggypiros)	6316503	360	3	kg	8 880	11 278	26 640	33 833
			173 (óceánkék)	6317303	360	3	kg	8 880	11 278	26 640	33 833
			182 (turmalin)	6318203	360	3	kg	8 880	11 278	26 640	33 833
			183 (líme)	6318303	360	3	kg	8 880	11 278	26 640	33 833
			282 (szürke márvány)	6328203	360	3	kg	8 880	11 278	26 640	33 833
			283 (tengerkék)	6328303	360	3	kg	8 880	11 278	26 640	33 833
			290 (krémfehér)	6329003	360	3	kg	8 880	11 278	26 640	33 833
			100 (fehér)	6310010	480	10	kg	5 475	6 953	54 750	69 533
			111 (ezüstszürke)	6311110	480	10	kg	5 475	6 953	54 750	69 533
			113 (cementszürke)	6311310	480	10	kg	5 475	6 953	54 750	69 533
			114 (antracit)	6311410	480	10	kg	5 475	6 953	54 750	69 533
			120 (fekete)	6312010	480	10	kg	5 475	6 953	54 750	69 533
			130 (jázmin)	6313010	480	10	kg	5 475	6 953	54 750	69 533

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszé- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Kerapoxy CQ	Két komponensű, könnyen bedolgozható és kiválóan tisztítható epoxi fugázó bakteriosztatikus anyaggal és BioBlock® technológiával, kerámia és mozaik burkolatok fugázásához. Ragasztóként is használható.	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	132 (bézs)	6313210	480	10	kg	5 475	6 953	54 750	69 533
			282 (szürke márvány)	6328210	480	10	kg	5 475	6 953	54 750	69 533
			283 (tengerkék)	6328310	480	10	kg	5 475	6 953	54 750	69 533
Kerapoxy Easy Design	Kétkomponensű, sokoldalú, dekoratív, saválló, könnyen felhordható és tisztítható epoxi fugázó bakteriosztatikus adalékszerrel és BioBlock® technológiával. MapeClitter és Mapecolor Metallic termékekkel együtt egyedi megjelenés érhető el vele.	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	100 (fehér)	5KBO10003	360	3	kg	8 525	10 827	25 575	32 480
			103 (holdfény)	5KBO10303	360	3	kg	8 525	10 827	25 575	32 480
			110 (manhattan)	5KBO11003	360	3	kg	8 525	10 827	25 575	32 480
			111 (ezüstsürke)	5KBO11103	360	3	kg	8 525	10 827	25 575	32 480
			112 (középszürke)	5KBO11203	360	3	kg	8 525	10 827	25 575	32 480
			113 (cementsürke)	5KBO11303	360	3	kg	8 525	10 827	25 575	32 480
			114 (antracit)	5KBO11403	360	3	kg	8 525	10 827	25 575	32 480
			119 (londonsürke)	5KBO11903	360	3	kg	8 525	10 827	25 575	32 480
			120 (fekete)	5KBO12003	360	3	kg	8 525	10 827	25 575	32 480
			123 (antikfehér)	5KBO12303	360	3	kg	8 525	10 827	25 575	32 480
			125 (kastélyszürke)	5KBO12503	360	3	kg	8 525	10 827	25 575	32 480
			127 (jegesszürke)	5KBO12703	360	3	kg	8 525	10 827	25 575	32 480
			130 (jázmin)	5KBO13003	360	3	kg	8 525	10 827	25 575	32 480
			131 (vanília)	5KBO13103	360	3	kg	8 525	10 827	25 575	32 480
			132 (bézs)	5KBO13203	360	3	kg	8 525	10 827	25 575	32 480
			133 (homok)	5KBO13303	360	3	kg	8 525	10 827	25 575	32 480
			134 (selyem)	5KBO13403	360	3	kg	8 525	10 827	25 575	32 480
			135 (aranypor)	5KBO13503	360	3	kg	8 525	10 827	25 575	32 480
			136 (tőzeg)	5KBO13603	360	3	kg	8 525	10 827	25 575	32 480
			137 (karibi homok)	5KBO13703	360	3	kg	8 525	10 827	25 575	32 480
			138 (mandula)	5KBO13803	360	3	kg	8 525	10 827	25 575	32 480
			141 (karamell)	5KBO14103	360	3	kg	8 525	10 827	25 575	32 480
			142 (gesztenye)	5KBO14203	360	3	kg	8 525	10 827	25 575	32 480
			143 (terrakotta)	5KBO14303	360	3	kg	8 525	10 827	25 575	32 480
			144 (csokoládé)	5KBO14403	360	3	kg	8 525	10 827	25 575	32 480
			145 (siennai föld)	5KBO14503	360	3	kg	8 525	10 827	25 575	32 480
			149 (vulkáni homok)	5KBO14903	360	3	kg	8 525	10 827	25 575	32 480
			150 (sárga)	5KBO15003	360	3	kg	8 525	10 827	25 575	32 480
			152 (nugát)	5KBO15203	360	3	kg	8 525	10 827	25 575	32 480
			163 (halványlilla)	5KBO16303	360	3	kg	8 525	10 827	25 575	32 480
			167 (levegő)	5KBO16703	360	3	kg	8 525	10 827	25 575	32 480
			168 (palakék)	5KBO16803	360	3	kg	8 525	10 827	25 575	32 480
			169 (acélkék)	5KBO16903	360	3	kg	8 525	10 827	25 575	32 480
172 (égszínkék)	5KBO17203	360	3	db	8 525	10 827	25 575	32 480			
174 (tornádó)	5KBO17403	360	3	kg	8 525	10 827	25 575	32 480			
176 (zöldesszürke)	5KBO17603	360	3	kg	8 525	10 827	25 575	32 480			
177 (zsálya)	5KBO17703	360	3	kg	8 525	10 827	25 575	32 480			
187 (len)	5KBO18703	360	3	kg	8 525	10 827	25 575	32 480			
188 (keksz)	5KBO18803	360	3	kg	8 525	10 827	25 575	32 480			
189 (tönköly)	5KBO18903	360	3	kg	8 525	10 827	25 575	32 480			
700 SZÍNTELEN	5KBO70003	360	3	kg	8 525	10 827	25 575	32 480			
100 (fehér)	5KBO10010		10	kg	6 425	8 160	64 250	81 598			
Kerapoxy IEG	Kétkomponensű epoxi fugázóhabarcs kiemelkedően magas vegyszerállósággal, legalább 3 mm fugaszélességhez.	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	113 (cementszürke)	5U11310	480	10	kg	6 315	8 020	63 150	80 201
			130 (jázmin)	5U13010	480	10	kg	6 315	8 020	63 150	80 201

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Kerapoxy P	Kétkomponensű, rendkívül könnyen felhordható és letisztítható saválló epoxi fugázóhabarcs legalább 3 mm fugaszélességhez.	A hézagok szélességétől, valamint a burkolólapok méretétől és vastagságától függ.	113 (cementszürke)	5KA011310	480	10	kg	8 900	11 303	89 000	113 030
Mapegglitter	Poliészter, alumínium és epoxi gyanta metálfényű színezett csillám a KERAPOXY EASY DESIGN-hoz.		arany	4CL8111560		1	db (100g)	8 285	10 522	8 285	10 522
			ezüst	4CL8111760		1	db (100g)	8 285	10 522	8 285	10 522
Mapecolor Metallic	Cyöngyház fényű csillámpalából készült metálfényű por a KERAPOXY EASY DESIGN-hoz.	max 3%	Holdfény(platina)	3DM083031		1	db (90g)	8 285	10 522	8 285	10 522
			Szahara(arany)	3DM083131		1	db (90g)	8 285	10 522	8 285	10 522
			Fényes(ezüst)	3DM083431		1	db (90g)	8 285	10 522	8 285	10 522
			Vörös agyag(réz)	3DM083231		1	db (90g)	11 525	14 637	11 525	14 637
			Csillagpor(sötét ezüst)	3DM083331		1	db (90g)	8 285	10 522	8 285	10 522
Mapestone Joint	Egykomponensű poliuretán kötőanyag kőburkolatok fugázásához.	A fuga szélességétől, valamint a burkolat méretétől és vastagságától függ.	Borostyánsárga	0142125		25	kg	4 910	6 236	122 750	155 893
			Borostyánsárga	0142178		200	kg	4 085	5 188	817 000	1 037 590
Mapestone Joint Cleaner	Speciális szagtalan tisztítószer a MAPESTONE JOINT-tal fugázott kőburkolatok és a szerszámok tisztításához. Bármilyen típusú kőhöz használható.	Felületől és szennyezettségétől függ.	átlátszó	0142205		5	liter	2 685	3 410	13 425	17 050

SZILIKONOK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Mapesil AC	BioBlock® penészedésgátló technológiával készült ecetsavas szilikon hézagkitöltő 25%-os elmozdulásig.		100 (fehér)	4810042IT	1104 db	1	db (310 ml tubus)	4 970	6 312	4 970	6 312
			103 (holdfény)	4810342IT	1104 db	1	db (310ml tubus)	4 970	6 312	4 970	6 312
			110 (manhattan)	4811042IT	1104 db	1	db (310ml tubus)	4 970	6 312	4 970	6 312
			111 (ezüstsürke)	4811142IT	1104 db	1	db (310ml tubus)	4 970	6 312	4 970	6 312
			112 (középsürke)	4811242IT	1104 db	1	db (310ml tubus)	4 970	6 312	4 970	6 312
			113 (cementszürke)	4811342IT	1104 db	1	db (310ml tubus)	4 970	6 312	4 970	6 312
			114 (antracit)	4811442IT	1104 db	1	db (310ml tubus)	4 970	6 312	4 970	6 312
			119 (londonszürke)	4811942IT	1104 db	1	db (310ml tubus)	4 970	6 312	4 970	6 312
			120 (fekete)	4812042IT	1104 db	1	db (310ml tubus)	4 970	6 312	4 970	6 312
			123 (antikfehér)	4812342IT	1104 db	1	db (310ml tubus)	4 970	6 312	4 970	6 312
			125 (kastélyszürke)	4812542IT	1104 db	1	db (310ml tubus)	4 970	6 312	4 970	6 312
			127 (jegesszürke)	4812742IT	1104 db	1	db (310ml tubus)	4 970	6 312	4 970	6 312
			130 (jázmin)	4813042IT	1104 db	1	db (310ml tubus)	4 970	6 312	4 970	6 312
			131 (vanília)	4813142IT	1104 db	1	db (310ml tubus)	4 970	6 312	4 970	6 312
			132 (bézs)	4813242IT	1104 db	1	db (310ml tubus)	4 970	6 312	4 970	6 312
			133 (homok)	4813342IT	1104 db	1	db (310ml tubus)	4 970	6 312	4 970	6 312
			134 (selyem)	4813442IT	1104 db	1	db (310ml tubus)	4 970	6 312	4 970	6 312
			135 (aranypor)	4813542IT	1104 db	1	db (310ml tubus)	4 970	6 312	4 970	6 312
			136 (tőzeg)	4813642IT	1104 db	1	db (310ml tubus)	4 970	6 312	4 970	6 312
			137 (karibi homok)	4813742IT	1104 db	1	db (310ml tubus)	4 970	6 312	4 970	6 312
			138 (mandula)	4813842IT	1104 db	1	db (310ml tubus)	4 970	6 312	4 970	6 312
			141 (karamell)	4814142IT	1104 db	1	db (310ml tubus)	4 970	6 312	4 970	6 312
			142 (gesztenye)	4814242IT	1104 db	1	db (310ml tubus)	4 970	6 312	4 970	6 312
			143 (terakotta)	4814342IT	1104 db	1	db (310ml tubus)	4 970	6 312	4 970	6 312
			144 (csokoládé)	4814442IT	1104 db	1	db (310ml tubus)	4 970	6 312	4 970	6 312
			145 (siennai föld)	4814542IT	1104 db	1	db (310ml tubus)	4 970	6 312	4 970	6 312
			149 (vulkáni homok)	4814942IT	1104 db	1	db (310ml tubus)	4 970	6 312	4 970	6 312
			150 (sárga)	4815042IT	1104 db	1	db (310ml tubus)	4 970	6 312	4 970	6 312
			152 (nugát)	4815242IT	1104 db	1	db (310ml tubus)	4 970	6 312	4 970	6 312
			163 (halványlila)	4816342IT	1104 db	1	db (310ml tubus)	4 970	6 312	4 970	6 312
			167 (levegő)	4816742IT	1104 db	1	db (310ml tubus)	4 970	6 312	4 970	6 312
			168 (palakék)	4816842IT	1104 db	1	db (310ml tubus)	4 970	6 312	4 970	6 312

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszereles	Kísze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszereles	Bruttó kiszereles
Mapesil AC	BioBlock® penészedésgátló technológiával készült ecetsavas szilikon hézagkitöltő 25%-os elmozdulásig.		169 (acélkék)	4816942IT	1104 db	1	db (310ml tubus)	4 970	6 312	4 970	6 312
			172 (égszínkék)	4817242IT	1104 db	1	db (310ml tubus)	4 970	6 312	4 970	6 312
			174 (tornádó)	4817442IT	1104 db	1	db (310ml tubus)	4 970	6 312	4 970	6 312
			176 (zöldesszürke)	4817642IT	1104 db	1	db (310ml tubus)	4 970	6 312	4 970	6 312
			177 (zsálya)	4817742IT	1104 db	1	db (310ml tubus)	4 970	6 312	4 970	6 312
			187 (len)	4818742IT	1104 db	1	db (310ml tubus)	4 970	6 312	4 970	6 312
			188 (keksz)	4818842IT	1104 db	1	db (310ml tubus)	4 970	6 312	4 970	6 312
			189 (tönköly)	4818942IT	1104 db	1	db (310ml tubus)	4 970	6 312	4 970	6 312
			999 (szintelen)	4899942IT	1104 db	1	db (310ml tubus)	4 970	6 312	4 970	6 312
Mapesil LM	Semleges szilikon BioBlock® penészedésgátló technológiával természetes kövekhez, 25%-os elmozdulásig.		100 (fehér)	5810042	900 db	1	db (310ml tubus)	6 700	8 509	6 700	8 509
			110 (manhattan)	5811042	900 db	1	db (310ml tubus)	6 700	8 509	6 700	8 509
			111 (ezüstsürke)	5811142	900 db	1	db (310ml tubus)	6 700	8 509	6 700	8 509
			112 (középszürke)	5811242	900 db	1	db (310ml tubus)	6 700	8 509	6 700	8 509
			113 (cementszürke)	5811342	900 db	1	db (310ml tubus)	6 700	8 509	6 700	8 509
			114 (antracit)	5811442	900 db	1	db (310ml tubus)	6 700	8 509	6 700	8 509
			120 (fekete)	5812042	900 db	1	db (310ml tubus)	6 700	8 509	6 700	8 509
			130 (jázmin)	5813042	900 db	1	db (310ml tubus)	6 700	8 509	6 700	8 509
			132 (bézs)	5813242	900 db	1	db (310ml tubus)	6 700	8 509	6 700	8 509
			999 (szintelen)	5899942	900 db	1	db (310ml tubus)	6 700	8 509	6 700	8 509
Mapesil Stone Matt	Penészálló, semleges szilikon tömítő matt felülettel természetes kövekhez és márványhoz.		100 (fehér)	3BJ010042IT	1152 db	1	db (300ml kartus)	5 600	7 112	5 600	7 112
			110 (manhattan)	3BJ011042IT	1152 db	1	db (300ml kartus)	5 600	7 112	5 600	7 112
			113 (cementszürke)	3BJ011342IT	1152 db	1	db (300ml kartus)	5 600	7 112	5 600	7 112
			120 (fekete)	3BJ012042IT	1152 db	1	db (300ml kartus)	5 600	7 112	5 600	7 112
			130 (jázmin)	3BJ013042IT	1152 db	1	db (300ml kartus)	5 600	7 112	5 600	7 112
			132 (bézs)	3BJ013242IT	1152 db	1	db (300ml kartus)	5 600	7 112	5 600	7 112
Mapesil Stone Matt Tex	Penészálló, semleges szilikon tömítő matt felülettel természetes kövekhez és márványhoz.		110 (manhattan)	3BJ150042IT	1152 db	1	db (300ml kartus)	5 600	7 112	5 600	7 112
			111 (ezüstsürke)	3BJ1500142IT	1152 db	1	db (300ml kartus)	5 600	7 112	5 600	7 112
			130 (jázmin)	3BJ1500242IT	1152 db	1	db (300ml kartus)	5 600	7 112	5 600	7 112
Mapesil Tile Matt	Semleges, penészálló szilikon tömítő matt megjelenéssel kerámia burkolatokhoz és szaniterekhez		100 (fehér)	3BH010042IT	1152 db	1	db (300ml kartus)	5 135	6 521	5 135	6 521
			103 (holdfény)	3BH010342IT	1152 db	1	db (300ml kartus)	5 135	6 521	5 135	6 521
			110 (manhattan)	3BH011042IT	1152 db	1	db (300ml kartus)	5 135	6 521	5 135	6 521
			112 (középszürke)	3BH011242IT	1152 db	1	db (300ml kartus)	5 135	6 521	5 135	6 521
			113 (cementszürke)	3BH011342IT	1152 db	1	db (300ml kartus)	5 135	6 521	5 135	6 521
			114 (antracit)	3BH011442IT	1152 db	1	db (300ml kartus)	5 135	6 521	5 135	6 521
			120 (fekete)	3BH012042IT	1152 db	1	db (300ml kartus)	5 135	6 521	5 135	6 521
			130 (jázmin)	3BH013042IT	1152 db	1	db (300ml kartus)	5 135	6 521	5 135	6 521
			132 (bézs)	3BH013242IT	1152 db	1	db (300ml kartus)	5 135	6 521	5 135	6 521
			133 (homok)	3BH013342IT	1152 db	1	db (300ml kartus)	5 135	6 521	5 135	6 521
999 (szintelen)	3BH099942IT	1152 db	1	db (300ml kartus)	5 135	6 521	5 135	6 521			
Primer FD	Egykomponensű alapozó szilikon hézagkitöltőkhöz.	0,01-0,02 kg/fm		019146		1	db (0,2kg)	10 470	13 297	10 470	13 297
				019142		1	db (0,9kg)	45 900	58 293	45 900	58 293

VÍZSZIGETELŐANYAGOK

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszereles	Kísze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszereles	Bruttó kiszereles
Mapeguard Board	Többcélu, könnyű vízálló építőlemez mindenféle kerámia és természetes kő bevonat beépítéséhez. A rendszer további részei: Mapeguard WP Adhesive ragasztó, Mapeguard St Roll szalag, Mapeguard IC, PC, EC elemek. A táblák Mapeflex MS 45-tel ragaszthatók egymáshoz.		600x2600x48 mm	8102202		2	db (1db = 1,56m²)	39 585	50 273	79 170	100 546
			600x2600x30 mm	8102306		6	db (1db = 1,56m²)	29 715	37 738	178 290	226 428
			600x2600x10 mm	8102408		8	db (1db = 1,56m²)	23 310	29 604	186 480	236 830
			600x2600x20 mm	8102508		8	db (1db = 1,56m²)	25 410	32 271	203 280	258 166

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszérelés	Kísze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Mapeguard Board			600x1300x7 mm	8102016		16	db (ldb = 0,78m ²)	9 250	11 748	148 000	187 960
			600x1300x10 mm	8102116		16	db (ldb = 0,78m ²)	11 605	14 738	185 680	235 814
Mapeguard UM 35	Vízszigetelő, elválasztó és repedésáthidaló lemez repedezett, nedves, valamint nem teljesen érlelt aljzatokra kerámia és kőburkolatok fektetése előtt. 30x1 méter.		kék	2850730		30	m ²	6 025	7 652	180 750	229 553
Mapeguard WP 200	Lügálló, vízzáró és elválasztó fólia, kerámia és természetes burkolólapokhoz, 1 méter széles.			2850205	250	5	m	4 790	6 083	23 950	30 417
				2850230	1350	30	m	4 785	6 077	143 550	182 309
Mapegum EPX	Kétkomponensű, kenhető epoxi bevonat rugalmas és vegyszerálló vízszigetelés kerámia padlóburkolatok fektetése előtt.	2,8 kg/m ²		229111	A	8,7	kg	9 660	12 268	96 600	122 682
				229511	B	1,3	kg	9 660	12 268		
Mapegum EPX-T	Kétkomponensű kenhető állékony (tixotróp) epoxi bevonat rugalmas és vegyszerálló vízszigetelés kerámia fal- és padlóburkolatok fektetése előtt.	2,8 kg/m ²		229611	A	8,7	kg	10 395	13 202	103 950	132 017
				229811	B	1,3	kg	10 395	13 202		
Mapegum PU 1K	Egykomponensű, oldószermentes, flexibilis poliuretán fólia rugalmas vízszigetelő rétegek létrehozására.	2-3 kg/m ²		243815		15	kg	5 595	7 106	83 925	106 585
Mapegum WPS	Gyorszáradású, rugalmas folyékony fólia beltéri vízszigeteléshez.	1,5 kg/m ²		124805	600	5	kg	3 450	4 382	17 250	21 908
				124810	540	10	kg	3 340	4 242	33 400	42 418
				124820	600	20	kg	2 870	3 645	57 400	72 898
Mapelastic	*Kétkomponensű, rugalmas, cementkötésű habarcs betonfelületek, erkélyek, teraszok, fürdőszobák és úszómedencék védelmére és vízszigetelésére.*	3,2 kg/m ²	normál	167116HN	A+B	16	kg	2 125	2 699	34 000	43 180
			normál	167132	A:200	24	kg	1 675	2 127	53 600	68 072
			normál	168132	B:400	8	kg	1 675	2 127		
Mapelastic AquaDefense	Felhasználásra kész, ultragyors száradású, rugalmas folyékony fólia beltéri és kültéri felületek vízszigetelésére.	1 kg/m ²		7345203	515	3,5	kg	4 045	5 137	14 158	17 980
				7345207	480	7,5	kg	3 865	4 909	28 988	36 814
				7345215	600	15	kg	3 640	4 623	54 600	69 342
Mapelastic Smart	Kétkomponensű, nagy rugalmasságú, cementkötésű vízszigetelő habarcs, erkélyeken, teraszokon, fürdőszobákban és úszómedencékben, valamint védőbevonat agresszív anyagok ellen.	1,6 kg/m ² /mm		167730	A:1000	20	kg	2 115	2 686	63 450	80 582
				168730	B:500	10	kg	2 115	2 686		
Mapelastic Turbo	Kétkomponensű, gyorskötő rugalmas vízszigetelő cementes habarcs teraszok, erkélyek védelmére, akár alacsony hőmérsékleten és nem teljesen száraz aljzaton is.	24 kg/m ²		1676118	A:	10	kg	3 230	4 102	58 140	73 838
				1676218	B:	8	kg	3 230	4 102		
				1676136	A:	20	kg	2 340	2 972	84 240	106 985
				1676236	B:	16	kg	2 340	2 972		
Monolastic	Egykomponensű, cementkötésű vízszigetelő habarcs.	1,1 kg/m ² /mm		1674220	1000	20	kg	2 000	2 540	40 000	50 800

SZIGETELŐ SZALAGOK

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszérelés	Kísze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Mapeband Easy	Rendkívül könnyen beépíthető, mindkét oldalán nem szőtt szövettel bevont hajlateralósító szalag, vízszigetelő rendszerekhez.		10 m x 13 cm	7972010		10	fm	1 690	2 146	16 900	21 463
			30 m x 13 cm	7972030		30	fm	1 455	1 848	43 650	55 436
Mapeband Easy belső sarokelem	Lügálló gumírozott sarokcsatlakozó elem Mapeband Easy-hez.		belső 90° sarokelem	7974110		10	db	2 595	3 296	25 950	32 957
Mapeband Easy külső sarokelem			külső 270° sarokelem	7974010		10	db	2 595	3 296	25 950	32 957
Mapeband Easy mandzsetta	Lügálló gumírozott elem szerelvények, lefolyók szigeteléshez történő csatlakoztatására Mapeband Easy-hez.		mandzsetta 200 x 200 mm	7973110		10	db	2 400	3 048	24 000	30 480
			mandzsetta 400 x 400 mm	7973210		10	db	2 500	3 175	25 000	31 750
Mapeband PEI20	PVC hajlateralósító szalag diszperziós vízszigetelő rendszerekhez, folyékony fóliához.		10 m x 12 cm	7953010		10	fm	1 155	1 467	11 550	14 669
			50 m x 12 cm	7953050		50	fm	1 025	1 302	51 250	65 088

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszé- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Mapeband PE120 belső sarokelem	Gumirozott sarokcsatlakozó elem Mapeband PE120-hoz.		belső 90° sarokelem	7953310		1	db	2 105	2 673	2 105	2 673
Mapeband PE120 külső sarokelem			külső 270° sarokelem	7953410		1	db	2 105	2 673	2 105	2 673
Mapeband PE120 mandzsetta	Gumirozott sarokcsatlakozó elem Mapeband PE120-hoz.		mandzsetta 120x120 mm	7953110		1	db	2 200	2 794	2 200	2 794
			mandzsetta 425 x 425 mm	7953210		1	db	6 000	7 620	6 000	7 620
Mapeband SA	Öntapadó butil szalag, lúgálló, nem szőtt szövet bevonattal rugalmas vízszigetelő rendszerekhez.		25 m x 10 cm	7950425		25	fm	4 055	5 150	101 375	128 746
Mapeguard EC külső sarokelem	Lúgálló gumirozott külső sarokelem a Mapeguard WP rendszer sarokcsatlakozásához.			2853025		1	db	2 300	2 921	2 300	2 921
Mapeguard IC belső sarokelem	Lúgálló gumirozott belső sarokelem a Mapeguard WP rendszer sarokcsatlakozásához.			2852025		1	db	2 300	2 921	2 300	2 921
Mapeguard PC mandzsetta 10-24 mm	Csőáttörések lúgálló szigetelő gallérija a Mapeguard rendszerekhez. 10-24 mm átmérőjű csövekhez.		10-24 mm csőátmérőhöz	2854025		1	db	2 200	2 794	2 200	2 794
Mapeguard PC mandzsetta 15-38 mm	Csőáttörések lúgálló szigetelő gallérija a Mapeguard rendszerekhez. 15-38 mm átmérőjű csövekhez.		15-38 mm csőátmérőhöz	2854325		1	db	2 200	2 794	2 200	2 794
Mapeguard PC mandzsetta 28-50 mm	Csőáttörések szigetelő gallérija a Mapeguard rendszerekhez. 28-50 mm átmérőjű csövekhez.		28-50 mm csőátmérőhöz	2854425		1	db	2 600	3 302	2 600	3 302
Mapeguard PC mandzsetta 50-75 mm	Csőáttörések szigetelő gallérija a Mapeguard rendszerekhez. 50 mm átmérőjű csövekhez.		50-75 mm csőátmérőhöz	2854625		1	db	2 800	3 556	2 800	3 556
Mapeguard PC mandzsetta 75-110 mm	Csőáttörések szigetelő gallérija a Mapeguard rendszerekhez. 75-110 mm átmérőjű csövekhez.		75-110 mm csőátmérőhöz	2854725		1	db	3 200	4 064	3 200	4 064
Mapeguard PC mandzsetta 100-130 mm	Csőáttörések szigetelő gallérija a Mapeguard rendszerekhez. 100-130 mm átmérőjű csövekhez.		100-130 mm csőátmérőhöz	2854825		1	db	3 400	4 318	3 400	4 318
Mapeguard ST szalag	Lúgálló gumirozott szalag a Mapeguard WP rendszer csatlakozásához. Mapeguard WP Adhesive ragasztóba beágyazható. 12 cm széles.		10 m x 12 cm	2851010		10	fm	1 370	1 740	13 700	17 399
			30 m x 12 cm	2851030		30	fm	1 170	1 486	35 100	44 577
Mapeguard WP Adhesive	Két komponensű, gyorsan száradó, elasztikus, cementkötésű ragasztó a Mapeguard WP 200 áttapolásaihoz és a hozzá tartozó Mapeguard IC, EC, PC, ST szalag rögzítéséhez.	0,4 kg/m (Mapeband Easy ragasztása Mapeguard UM 35 lemezen)		2857006	A-B	6,65	kg	3 530	4 483	23 475	29 813

VÍZSZIGETELÉSEK KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEI

Termék	Leírás	Szín	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszé- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Drain Front	Teraszok és erkélyek függőleges falsíkjába beépíthető szögletes TPE anyagú vízvezető.	elefántcsont	7968105		1	db	11 230	14 262	11 230	14 262
		réz	7968005		1	db	10 280	13 056	10 280	13 056
Drain Lateral	Ideális vízvezető egység teraszok, erkélyek, zuhanykabinok, helyi kádak, mosóhelyiségek, stb. padlófelületéről történő vízvezetéséhez.	50 mm átmérőjű	7967601		1	csomag	51 470	65 367	51 470	65 367
		75 mm átmérőjű	7967801		1	csomag	51 470	65 367	51 470	65 367
		90 mm átmérőjű	7967901		1	csomag	53 675	68 167	53 675	68 167
Drain Vertical	Ideális vízvezető egység teraszok, erkélyek, zuhanykabinok, helyi kádak, mosóhelyiségek, stb. padlófelületéről történő vertikális vízvezetéséhez.	50 mm átmérőjű	7967001		1	csomag	51 470	65 367	51 470	65 367
		75 mm átmérőjű	7967301		1	csomag	51 470	65 367	51 470	65 367
		82 mm átmérőjű	7967401		1	csomag	51 470	65 367	51 470	65 367
		90 mm átmérőjű	7968501		1	csomag	53 675	68 167	53 675	68 167
100 mm átmérőjű	7967201		1	csomag	53 675	68 167	53 675	68 167		
Mapenet 150	Lúgálló üvegszövet háló a vízszigetelő rétegek repedésáthidaló fóliák és hőszigetelő rendszerek erősítésére.	150 gr	1781150		50	m ²	1 130	1 435	56 500	71 755
Mapetex filc	Visszabontható alapfelület és repedésgátó réteg hidegburkolatok alá. Feszültségmentesítő filc hidegburkolatok alá.	1m x 50m	281150		50	m ²	3 585	4 553	179 250	227 648
		2m x 50m	281199		100	m ²	3 570	4 534	357 000	453 390
Mapetex Sel	Makro-lyukméretű, nem-szőtt polipropilén szövet vízszigetelő rétegek erősítésére.	1m x 25m	281625		25	m ²	2 700	3 429	67 500	85 725
Mapetex Sel N	Makro-lyukméretű, nem-szőtt polipropilén szövet vízszigetelő rétegek erősítésére.	1m x 25m	2816325		25	m ²	2 750	3 493	68 750	87 313
Mapetex strip	Mapetex rögzítésére szolgáló 50 mm széles kétoldalas ragasztószalag.	25m	281225		25	fm	2 145	2 724	53 625	68 104

KIEGYENLÍTŐ HABARCSOK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kisze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Nivoplan	Simitóhabarcs beltéri és kültéri falakhoz és mennyezetekre 2-30 mm rétegvastagságig.	1,4 kg/m ² /mm	fehér	105125	1000	25	kg	310	394	7 750	9 843
			szürke	106125	1250	25	kg	210	267	5 250	6 668
Nivoplan Plus	Kiegyenlítőhabarcs bel- és kültéri és padlóhoz, falakhoz 3-50 mm közötti rétegvastagságban.	1,4 kg/m ² /mm	szürke	106025	1250	25	kg	405	514	10 125	12 859
Planitop Fast 330	Gyorskötésű, szálerősítésű cementkötésű kiegyenlítő habarcs beltéri és kültéri padlóhoz és falakhoz, rétegenként 3-30 mm vastagságú egyenetlenségek javítására.	1,45 kg/m ² /mm	szürke	223525	1250	25	kg	510	648	12 750	16 193

ÁPOLÓ- ÉS TISZTÍTÓSZEREK HIDEGBURKOLATOKHOZ

Termék	Leírás	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kisze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Mapesept Gel	*Antebakteriális hatású alkohol bázisú mosó- és kéztisztító géli speciális formulával, amely gyorsan tisztítja a kezeket. Pumpás, 6x1 literes kiserelésben.*	átlátszó	1081726PL		6	liter (6x1l)	5 015	6 369	30 090	38 214
Mapesept Liqid	Antibakteriális hatású alkohol bázisú mosószert és kéztisztító folyadék	átlátszó	1081605PL		5	liter	2 655	3 372	13 275	16 859
Ultracare Acid Cleaner	Savas tisztítószer koncentrátum fugamaradványok eltávolítására, a só- és vízkővirágzás eltávolításához		1150305		5	liter	6 260	7 950	31 300	39 751
			1150331RU		1	liter	7 140	9 068	7 140	9 068
Ultracare Anti-Mould Protector	Professionális penészgátló védőszer		1149426RU		1	db (750ml)	7 090	9 004	7 090	9 004
Ultracare Epoxy Off	Speciális nagy viszkozitású tisztítószer az epoximaradékok eltávolítására, függőleges és vízszintes felületeken		1149931RU		1	liter	15 225	19 336	15 225	19 336
Ultracare Fuga Fresca	Hidegburkolatok cementes fugáinak felújítására.	100 (fehér)	5LF010042		1	db (160g)	4 715	5 988	4 715	5 988
		103 (holdfény)	5LF010342		1	db (160g)	4 715	5 988	4 715	5 988
		110 (manhattan)	5LF011042		1	db (160g)	4 715	5 988	4 715	5 988
		111 (ezüstsürke)	5LF011142		1	db (160g)	4 715	5 988	4 715	5 988
		112 (középszürke)	5LF011242		1	db (160g)	4 715	5 988	4 715	5 988
		113 (cementsürke)	5LF011342		1	db (160g)	4 715	5 988	4 715	5 988
		114 (antracit)	5LF011442		1	db (160g)	4 715	5 988	4 715	5 988
		115 (folyó szürke)	5LF011542		1	db (160g)	4 715	5 988	4 715	5 988
		116 (pézsma-sürke)	5LF011642		1	db (160g)	4 715	5 988	4 715	5 988
		119 (londonsürke)	5LF011942		1	db (160g)	4 715	5 988	4 715	5 988
		120 (fekete)	5LF012042		1	db (160g)	4 715	5 988	4 715	5 988
		123 (antikfehér)	5LF012342		1	db (160g)	4 715	5 988	4 715	5 988
		125 (kastélyszürke)	5LF012542		1	db (160g)	4 715	5 988	4 715	5 988
		127 (jegessürke)	5LF012742		1	db (160g)	4 715	5 988	4 715	5 988
		130 (jázmin)	5LF013042		1	db (160g)	4 715	5 988	4 715	5 988
		131 (vanília)	5LF013142		1	db (160g)	4 715	5 988	4 715	5 988
		132 (bézs)	5LF013242		1	db (160g)	4 715	5 988	4 715	5 988
		133 (homok)	5LF013342		1	db (160g)	4 715	5 988	4 715	5 988
		134 (selyem)	5LF013442		1	db (160g)	4 715	5 988	4 715	5 988
		135 (aranypor)	5LF013542		1	db (160g)	4 715	5 988	4 715	5 988
		136 (tőzeg)	5LF013642		1	db (160g)	4 715	5 988	4 715	5 988
		137 (karibi homok)	5LF013742		1	db (160g)	4 715	5 988	4 715	5 988
		138 (mandula)	5LF013842		1	db (160g)	4 715	5 988	4 715	5 988
		139 (púder)	5LF013942		1	db (160g)	4 715	5 988	4 715	5 988
		140 (korall)	5LF014042		1	db (160g)	4 715	5 988	4 715	5 988
		141 (karamell)	5LF014142		1	db (160g)	4 715	5 988	4 715	5 988
142 (gesztenye)	5LF014242		1	db (160g)	4 715	5 988	4 715	5 988		
143 (terakotta)	5LF014342		1	db (160g)	4 715	5 988	4 715	5 988		
144 (csokoládé)	5LF014442		1	db (160g)	4 715	5 988	4 715	5 988		
145 (siennai föld)	5LF014542		1	db (160g)	4 715	5 988	4 715	5 988		
149 (vulkáni homok)	5LF014942		1	db (160g)	4 715	5 988	4 715	5 988		

Termék	Leírás	Szín	Kód	Raklap kiszereles	Kiszere- lés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszereles	Bruttó kiszereles
Ultracare Fuga Fresca	Hidegburkolatok cementes fugáinak felújítására.	150 (sárga)	5LF015042		1	db (160g)	4 715	5 988	4 715	5 988
		152 (nugát)	5LF015242		1	db (160g)	4 715	5 988	4 715	5 988
		160 (magnólia)	5LF016042		1	db (160g)	4 715	5 988	4 715	5 988
		161 (mályva)	5LF016142		1	db (160g)	4 715	5 988	4 715	5 988
		162 (ibolya)	5LF016242		1	db (160g)	4 715	5 988	4 715	5 988
		163 (halványlila)	5LF016342		1	db (160g)	4 715	5 988	4 715	5 988
		167 (levegő)	5LF016742		1	db (160g)	4 715	5 988	4 715	5 988
		168 (palakék)	5LF016842		1	db (160g)	4 715	5 988	4 715	5 988
		169 (acélkék)	5LF016942		1	db (160g)	4 715	5 988	4 715	5 988
		170 (krókusz)	5LF017042		1	db (160g)	4 715	5 988	4 715	5 988
		171 (túrkiz)	5LF017142		1	db (160g)	4 715	5 988	4 715	5 988
		172 (égszínkék)	5LF017242		1	db (160g)	4 715	5 988	4 715	5 988
		174 (tornádó)	5LF017442		1	db (160g)	4 715	5 988	4 715	5 988
		176 (zöldesszürke)	5LF017642		1	db (160g)	4 715	5 988	4 715	5 988
		177 (zsálya)	5LF017742		1	db (160g)	4 715	5 988	4 715	5 988
		180 (menta)	5LF018042		1	db (160g)	4 715	5 988	4 715	5 988
		181 (jadzöld)	5LF018142		1	db (160g)	4 715	5 988	4 715	5 988
		182 (turmalin)	5LF018242		1	db (160g)	4 715	5 988	4 715	5 988
		187 (len)	5LF018742		1	db (160g)	4 715	5 988	4 715	5 988
		188 (keksz)	5LF018842		1	db (160g)	4 715	5 988	4 715	5 988
		189 (tönköly)	5LF018942		1	db (160g)	4 715	5 988	4 715	5 988
		100 (fehér)	5LF010001		1	kg	12 555	15 945	12 555	15 945
		103 (holdfény)	5LF010301		1	kg	12 555	15 945	12 555	15 945
		110 (manhattan)	5LF011001		1	kg	12 555	15 945	12 555	15 945
		111 (ezüstszerű)	5LF011101		1	kg	12 555	15 945	12 555	15 945
		112 (középszerű)	5LF011201		1	kg	12 555	15 945	12 555	15 945
		113 (cementszínű)	5LF011301		1	kg	12 555	15 945	12 555	15 945
		114 (antracit)	5LF011401		1	kg	12 555	15 945	12 555	15 945
120 (fekete)	5LF012001		1	kg	12 555	15 945	12 555	15 945		
130 (jázmin)	5LF013001		1	kg	12 555	15 945	12 555	15 945		
132 (bézs)	5LF013201		1	kg	12 555	15 945	12 555	15 945		
Ultracare Grout Cleaner	Felhasználásra kész tisztítószer epoxi és cementkötésű fugákhoz		1149126RU		1	db (750ml)	4 095	5 201	4 095	5 201
Ultracare Grout Protector Spray	Vizes diszperziós, foltosodást gátló impregnálószersz cementkötésű fugákhoz és csiszolt greslapokhoz.		0151826RU		1	db (750ml)	20 245	25 711	20 245	25 711
Ultracare Grout Release	Vizes diszperziós termék porózus anyagok fugázás előtti védelmére. (Csak cementkötésű fugákhoz.)		0151931RU		1	liter	18 010	22 873	18 010	22 873
Ultracare HD Cleaner	Tisztítószer koncentrátum a szerves szennyeződések eltávolítására és a felületek mélytisztítására.		1150805		5	liter	5 610	7 125	28 050	35 624
			1150831RU		1	liter	6 795	8 630	6 795	8 630
Ultracare Intesifier S	Oldószeres bázisú polimer keverék. Természetes kő, terrakotta, terrazzo, márvány agglomerát, cementlapok és műko védelmére és színének kiemelésére. Bel- és kültérben.		0151531RU		1	liter	27 825	35 338	27 825	35 338
Ultracare Intesifier W	Innovatív vizes bázisú készítmény, a közepes- és nagy nedvszívó képességű természetes kő, terrakotta, terrazzo, márvány örleményes burkolólapok, cementlapok és műko színének megőrzésére és kiemelésére.		0151431RU		1	liter	23 365	29 674	23 365	29 674
Ultracare Keranet	Savas kémhatású tisztítószer kerámialapokhoz, különösen sókivirágzás eltávolítására.		1150405		5	liter	5 780	7 341	28 900	36 703
			1150431RU		1	liter	6 775	8 604	6 775	8 604
Ultracare Keranet Crystals	Poralakú savas kémhatású tisztítószer kerámialapokhoz. Különösen ajánlott sókivirágzás eltávolítására.		0151338		1	kg	11 525	14 637	11 525	14 637
			0151345		5	kg	10 370	13 170	51 850	65 850
Ultracare Keranet Easy Spray	Savas kémhatású tisztítószer kerámialapokhoz, különösen sókivirágzás eltávolítására.		1150526RU		1	db (750ml)	6 390	8 115	6 390	8 115
Ultracare Kerapoxy Cleaner	Speciális tisztítószer epoxi fugázókhoz, az anyagmaradékok eltávolításához		1149805		5	liter	14 495	18 409	72 475	92 043

Termék	Leírás	Szín	Kód	Raklap kiszereles	Kiszere- lés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszereles	Bruttó kiszereles
Ultracare Kerapoxy Cleaner Spray	Speciális tisztítószer epoxi fugázókhoz, az anyagmaradékok eltávolításához		1149826RU		1	db (750ml)	15 940	20 244	15 940	20 244
Ultracare Mould Remover	Nagy teljesítményű tisztítószer penészgombák eltávolításához		1149226RU		1	db (750ml)	7 090	9 004	7 090	9 004
Ultracare Multicleaner	Áltiános tisztítószer mindennapi tisztításához és karbantartásához		1150605		5	liter	3 370	4 280	16 850	21 400
			1150631RU		1	liter	4 380	5 563	4 380	5 563
Ultracare Multicleaner Spray	Áltiános tisztítószer mindennapi tisztításához és karbantartásához		1150726RU		1	db (750ml)	3 810	4 839	3 810	4 839
Ultracare Rain Protector S	Oldószeres esővíz elleni védelem teraszokon, burkolatokon, egyéb vízszintes felületeken. Repedezett felületeken is, maximum 1 mm szélességig.		1149731RU		1	liter	8 500	10 795	8 500	10 795
Ultracare Rain Protector W	Vizes bázisú esővíz elleni impregnálás teraszok, burkolt felületek, egyéb vízszintes felületek ideiglenes védelmére. Repedezett felületeken is, maximum 1 mm szélességig.		0152131RU		1	liter	5 500	6 985	5 500	6 985
Ultracare Rust Remover	Savmentes rozsdaeltávolító szer.		0775860RU		1	db (125ml)	3 900	4 953	3 900	4 953
Ultracare Smooth Silicone	Felhasználásra kész szilikon simító folyadék		1149326RU		1	db (750ml)	3 940	5 004	3 940	5 004
Ultracare Stain Protector S	Oldószeres bázisú, foltosodást gátló impregnálószert terakotta, téglá, kő, márvány, gránit, cementlapok és műkö kezelésére kül- és beltérben.		0151731RU		1	liter	26 775	34 004	26 775	34 004
Ultracare Stain Protector W	Vizes bázisú, felületvédő és foltosodást gátló impregnálószert terakotta, téglá, természetes kő, cementlapok és műkö felületekhez kül- és beltérben.		0151631RU		1	liter	23 365	29 674	23 365	29 674
Ultracare Stain Protector W Plus	Vizes bázisú, felületvédő és foltosodást gátló emulzió terakotta, téglá, természetes kő, márvány, gránit, greslapok, cementlapok és műkö felületekhez bel- és kültérben.		0151131RU		1	liter	32 710	41 542	32 710	41 542
Ultracare Stain Remover	Zsíros, olajos szennyeződések foltosodás tisztítására alkalmas paszta nedvszívó felületekhez.		0152230		1	db (750ml)	4 200	5 334	4 200	5 334

HANGSZIGETELÉSEK

Termék	Leírás	Szín	Kód	Raklap kiszereles	Kiszere- lés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszereles	Bruttó kiszereles
Mapesonic CR	Parafa- és gumiszemcse bázisú hangszigetelő lemez padlóburkolatok alá.	2 mm	2818220		20	m ²	7 050	8 954	141 000	179 070
		4 mm	2818410		10	m ²	12 430	15 786	124 300	157 861
Mapesonic Strip	Öntapadó peremszigetelő szalag, hanghidak kialakulásának elkerülésére kifejezetten a MAPESONIC CR-rel együtt használva.		2818944	2640	11	fm	760	965	8 360	10 617

BURKOLATSZINTEZŐ TERMÉKEK

Termék	Leírás	Kód	Raklap kiszereles	Kiszere- lés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszereles	Bruttó kiszereles
MAPELEVEL EASY CLICK csavaros lapszintező fej 50 db	Fejréssz a Mapelevel EASYCLICK SYSTEM gyors csavaros lapszintező rendszerhez padló és fal burkoláshoz.	8109210	16	1	50 db/ csomag	15 000	19 050	15 000	19 050
MAPELEVEL EASY csavaros lapszintező talp L-I 1mm (3-21mm) 100 db	"I" alakú Csavaros távtartó a Mapelevel EASYCLICK SYSTEM gyors csavaros lapszintező rendszerhez padló és fal burkoláshoz. 1 mm fugaszélességhez, 3-21 mm vastagságú burkolólapokhoz.	8110325		1	100 db/ csomag	3 200	4 064	3 200	4 064
MAPELEVEL EASY csavaros lapszintező talp L-I 1,5mm (3-21mm) 100 db	"I" alakú Csavaros távtartó a Mapelevel EASYCLICK SYSTEM gyors csavaros lapszintező rendszerhez padló és fal burkoláshoz. 1,5 mm fugaszélességhez	8110425		1	100 db/ csomag	3 200	4 064	3 200	4 064
MAPELEVEL EASY csavaros lapszintező talp L-I 2mm (3-21mm) 100 db	"I" alakú Csavaros távtartó a Mapelevel EASYCLICK SYSTEM gyors csavaros lapszintező rendszerhez padló és fal burkoláshoz. 2 mm fugaszélességhez	8110525		1	100 db/ csomag	3 200	4 064	3 200	4 064
MAPELEVEL EASY csavaros lapszintező talp L-I 3mm (3-21mm) 100 db	"I" alakú Csavaros távtartó a Mapelevel EASYCLICK SYSTEM gyors csavaros lapszintező rendszerhez padló és fal burkoláshoz. 3 mm fugaszélességhez	8110625		1	100 db/ csomag	3 200	4 064	3 200	4 064
MAPELEVEL EASY csavaros lapszintező talp L-I 5mm (3-21mm) 100 db	"I" alakú Csavaros távtartó a Mapelevel EASYCLICK SYSTEM gyors csavaros lapszintező rendszerhez padló és fal burkoláshoz. 5 mm fugaszélességhez	8110725		1	100 db/ csomag	3 200	4 064	3 200	4 064
MAPELEVEL EASY csavaros lapszintező talp L-T 1mm (3-21mm) 100 db	"T" alakú csavaros távtartó a Mapelevel EASYCLICK SYSTEM gyors csavaros lapszintező rendszerhez padló és fal burkoláshoz. 1 mm fugaszélességhez	8109325		1	100 db/ csomag	3 200	4 064	3 200	4 064
MAPELEVEL EASY csavaros lapszintező talp L-T 1,5mm (3-21mm) 100 db	"T" alakú csavaros távtartó a Mapelevel EASYCLICK SYSTEM gyors csavaros lapszintező rendszerhez padló és fal burkoláshoz. 1,5 mm fugaszélességhez	8109425		1	100 db/ csomag	3 200	4 064	3 200	4 064

Termék	Leírás	Kód	Raklap kiszerelés	Kiszere- lés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerelés	Bruttó kiszerelés
MAPELEVEL EASY csavaros lapszintező talp L-T 2mm (3-21mm) 100 db	"T" alakú savaros távtartó a Mapelevel EASYCLICK SYSTEM gyors csavaros lapszintező rendszerhez padló és fal burkoláshoz. 2 mm fugaszélességhez	8109525			100 db/ csomag	3 200	4 064	3 200	4 064
MAPELEVEL EASY csavaros lapszintező talp L-T 3mm (3-21mm) 100 db	"T" alakú savaros távtartó a Mapelevel EASYCLICK SYSTEM gyors csavaros lapszintező rendszerhez padló és fal burkoláshoz. 3 mm fugaszélességhez	8109625			100 db/ csomag	3 200	4 064	3 200	4 064
MAPELEVEL EASY csavaros lapszintező talp L-T 5mm (3-21mm) 100 db	"T" alakú savaros távtartó a Mapelevel EASYCLICK SYSTEM gyors csavaros lapszintező rendszerhez padló és fal burkoláshoz. 5 mm fugaszélességhez	8109725			100 db/ csomag	3 200	4 064	3 200	4 064
MAPELEVEL EASY csavaros lapszintező talp L-X 1mm (3-21mm) 100 db	"X" alakú csavaros távtartó a Mapelevel EASYCLICK SYSTEM gyors csavaros lapszintező rendszerhez padló és fal burkoláshoz. 1 mm fugaszélességhez	8109825			100 db/ csomag	3 200	4 064	3 200	4 064
MAPELEVEL EASY csavaros lapszintező talp L-X 1,5mm (3-21mm) 100 db	"X" alakú csavaros távtartó a Mapelevel EASYCLICK SYSTEM gyors csavaros lapszintező rendszerhez padló és fal burkoláshoz. 1,5 mm fugaszélességhez	8109925			100 db/ csomag	3 200	4 064	3 200	4 064
MAPELEVEL EASY csavaros lapszintező talp L-X 2mm (3-21mm) 100 db	"X" alakú csavaros távtartó a Mapelevel EASYCLICK SYSTEM gyors csavaros lapszintező rendszerhez padló és fal burkoláshoz. 2 mm fugaszélességhez	8110025			100 db/ csomag	3 200	4 064	3 200	4 064
MAPELEVEL EASY csavaros lapszintező talp L-X 3mm (3-21mm) 100 db	"X" alakú csavaros távtartó a Mapelevel EASYCLICK SYSTEM gyors csavaros lapszintező rendszerhez padló és fal burkoláshoz. 3 mm fugaszélességhez	8110125			100 db/ csomag	3 200	4 064	3 200	4 064
MAPELEVEL EASY csavaros lapszintező talp L-X 5mm (3-21mm) 100 db	"X" alakú csavaros távtartó a Mapelevel EASYCLICK SYSTEM gyors csavaros lapszintező rendszerhez padló és fal burkoláshoz. 5 mm fugaszélességhez	8110225			100 db/ csomag	3 200	4 064	3 200	4 064
MAPELEVEL EASYWDG kézi ékes burkolatszintező készlet	Mapelevel EasyWDG ékes lapszintező rendszerhez csomag. 150 db 2 mm-es kaput és 150 db kézzel használható éket tartalmaz.	8100401			150 + 150 db/ csomag	13 540	17 196	13 540	17 196
MAPELEVEL EASYWDG kézi burkolatszintező ék 100 db	Mapelevel EasyWDG ékes lapszintező rendszerhez tartozó ék. Kézzel alkalmazható.	8100112			100 db/ csomag	4 600	5 842	4 600	5 842
MAPELEVEL EASYWDG ékes burkolatszintező kapu 0,5mm (3-12mm)	Mapelevel EASYWDG ékes lapszintező rendszerhez tartozó talp. 0,5 mm fugaszélességhez	8100214			250 db/ csomag	7 220	9 169	7 220	9 169
MAPELEVEL EASYWDG ékes burkolatszintező kapu 1mm (3-12mm) 250 db	Mapelevel EASYWDG ékes lapszintező rendszerhez tartozó talp. 1 mm fugaszélességhez	8100514			250 db/ csomag	6 000	7 620	6 000	7 620
MAPELEVEL EASYWDG ékes burkolatszintező kapu 1,5mm (3-12mm) 250 db	Mapelevel EASYWDG ékes lapszintező rendszerhez tartozó talp. 1,5 mm fugaszélességhez	8100614			250 db/ csomag	6 000	7 620	6 000	7 620
MAPELEVEL EASYWDG ékes burkolatszintező kapu 2mm (3-12mm) 250 db	Mapelevel EASYWDG ékes lapszintező rendszerhez tartozó talp. 2 mm fugaszélességhez	8100714			250 db/ csomag	6 000	7 620	6 000	7 620
MAPELEVEL EASYWDG ékes burkolatszintező kapu 3mm (3-12mm) 250 db	Mapelevel EASYWDG ékes lapszintező rendszerhez tartozó talp. 3 mm fugaszélességhez	8100814			250 db/ csomag	7 220	9 169	7 220	9 169
MAPELEVEL EASYWDG ékes burkolatszintező kapu 4mm (3-12mm) 250 db	Mapelevel EASYWDG ékes lapszintező rendszerhez tartozó talp. 4 mm fugaszélességhez	8100914			250 db/ csomag	7 220	9 169	7 220	9 169
MAPELEVEL EASYWDG ékes burkolatszintező kapu 5mm (3-12mm) 250 db	Mapelevel EASYWDG ékes lapszintező rendszerhez tartozó talp. 5 mm fugaszélességhez	8101014			250 db/ csomag	7 220	9 169	7 220	9 169
MAPELEVEL EASYWDG Toló-fogó	Mapelevel EASYWDG ékes lapszintező rendszerhez tartozó fogó	8100315			1 db	6 750	8 573	6 750	8 573
MAPELEVEL PROWDG burkolatszintező ék 100 db	Professzionális burkolatszintező ék. Mapelevel PROWDG fogóval működtethető. Mapelevel PROWDG C és C-H kapukkal kompatibilis. 3-20 mm vastagságú lapok szintezéséhez.	8115214			100 db/ csomag	4 600	5 842	4 600	5 842
MAPELEVEL PROWDG ékes burkolatszintező kapu 0,5mm C (3-12mm) 250 db	Mapelevel PROWDG ékes burkolatszintező rendszerhez tartozó kapu. 3-12 mm vastagságú lapokhoz. 0,5mm fugaszélességhez.	8115312			250 db/ csomag	7 250	9 208	7 250	9 208
MAPELEVEL PROWDG ékes burkolatszintező kapu 1mm C (3-12mm) 250 db	Mapelevel PROWDG ékes burkolatszintező rendszerhez tartozó kapu. 3-12 mm vastagságú lapokhoz. 1mm fugaszélességhez.	8115412			250 db/ csomag	5 500	6 985	5 500	6 985
MAPELEVEL PROWDG ékes burkolatszintező kapu 1,5mm C (3-12mm) 250 db	Mapelevel PROWDG ékes burkolatszintező rendszerhez tartozó kapu. 3-12 mm vastagságú lapokhoz. 1,5mm fugaszélességhez.	8115512			250 db/ csomag	5 500	6 985	5 500	6 985

Termék	Leírás	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszé- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
MAPELEVEL PROWDG ékes burkolatszintező kapu 2mm C (3-12mm) 250 db	Mapelevel PROWDG ékes burkolatszintező rendszerhez tartozó kapu. 3-12 mm vastagságú lapokhoz. 2mm fugaszélességhez.	8115612		1	250 db/ csomag	5 500	6 985	5 500	6 985
MAPELEVEL PROWDG ékes burkolatszintező kapu 3mm C (3-12mm) 250 db	Mapelevel PROWDG ékes burkolatszintező rendszerhez tartozó kapu. 3-12 mm vastagságú lapokhoz. 3mm fugaszélességhez.	8115712		1	250 db/ csomag	5 500	6 985	5 500	6 985
MAPELEVEL PROWDG ékes burkolatszintező kapu 4mm C (3-12mm) 250 db	Mapelevel PROWDG ékes burkolatszintező rendszerhez tartozó kapu. 3-12 mm vastagságú lapokhoz. 4mm fugaszélességhez.	8115812		1	250 db/ csomag	7 250	9 208	7 250	9 208
MAPELEVEL PROWDG ékes burkolatszintező kapu 5mm C (3-12mm) 250 db	Mapelevel PROWDG ékes burkolatszintező rendszerhez tartozó kapu. 3-12 mm vastagságú lapokhoz. 5mm fugaszélességhez.	8115912		1	250 db/ csomag	7 250	9 208	7 250	9 208
MAPELEVEL PROWDG ékes burkolatszintező kapu 1mm C-H (12-20mm) 50 db	Mapelevel PROWDG ékes burkolatszintező rendszerhez tartozó kapu. 12-20 mm vastagságú lapokhoz. 1mm fugaszélességhez.	8116040		1	50 db/ csomag	1 500	1 905	1 500	1 905
MAPELEVEL PROWDG ékes burkolatszintező kapu 2mm C-H (12-20mm) 50 db	Mapelevel PROWDG ékes burkolatszintező rendszerhez tartozó kapu. 12-20 mm vastagságú lapokhoz. 2mm fugaszélességhez.	8116140		1	50 db/ csomag	1 500	1 905	1 500	1 905
MAPELEVEL PROWDG ékes burkolatszintező kapu 3mm C-H (12-20mm) 50 db	Mapelevel PROWDG ékes burkolatszintező rendszerhez tartozó kapu. 12-20 mm vastagságú lapokhoz. 3mm fugaszélességhez.	8116240		1	50 db/ csomag	1 500	1 905	1 500	1 905
MAPELEVEL PROWDG ékes burkolatszintező kapu 5mm C-H (12-20mm) 50 db	Mapelevel PROWDG ékes burkolatszintező rendszerhez tartozó kapu. 12-20 mm vastagságú lapokhoz. 5mm fugaszélességhez.	8116340		1	50 db/ csomag	2 700	3 429	2 700	3 429

ALAPOZÓK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszere-lés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Eco Prim Grip Plus	Többcélú, felhasználásra kész, szintetikus akrilgyantából és szilikáthomokból készült tapadásfokozó és alapozó, aljzatkiegyenlítőkhöz és hidegburkolati ragasztókhöz.	0,20-0,30 kg/m ² .		1560130		1	kg	5 190	6 591	5 190	6 591
				1560105	500	5	kg	3 075	3 905	15 375	19 526
				1560110	800	10	kg	2 835	3 600	28 350	36 005
Eco Prim T Plus	Oldószermentes akril alapozó, nedvszívó és nem nedvszívó aljzatokra.	0,1-0,2 kg/m ²		1558205	640	5	kg	4 885	6 204	24 425	31 020
				1558220	600	20	kg	4 265	5 417	85 300	108 331
Eco Prim VG	Akril alapozó nedvszívó felületekre kiegyenlítő anyagok bedolgozása előtt. Klikkes vagy öntapadó LVT (Vinyil) burkolás előtt alkalmazva nagymértékben javítja azok tapadását.	0,1-0,2 kg/m ²	világoskék	1558105		5	kg	2 260	2 870	11 300	14 351
				1558110		10	kg	2 075	2 635	20 750	26 353
Mapeprim SP	Kétkomponensű, oldószermentes kiegyenlítő simítóanyagokhoz és ragasztóhabarcsokhoz nem nedvszívó felületekre.	0,1-0,2 kg/m ²		154102	A:200	2	kg	9 095	11 551	36 380	46 203
				155102	B:200	2	kg	9 095	11 551	0	0
Mapeproof Primer	4,5 CM% (95% R.H.) maradék nedvesség tartalom bezárásig alkalmazható, egykomponensű, PVDC bázisú disperziós alapozó. Rendkívül könnyen, akár hengerrel is bedolgozható.	0,1-0,2 kg/m ²	zöld	2822710		10	kg	6 275	7 969	62 750	79 693
Primer 3296	Felületszilárdító és pormentesítő vizes disperziós akril alapozó.	0,1-0,5 kg/m ²		253105	640	5	kg	6 405	8 134	32 025	40 672
				253110	660	10	kg	6 285	7 982	62 850	79 820
Primer G	Műgyanta bázisú disperziós alapozó nagyon alacsony illékony szervesanyag kibocsátással (VOC).	0,1-0,2 kg/m ²		020131J	324	1	kg	3 765	4 782	3 765	4 782
				020105	640	5	kg	2 895	3 677	14 475	18 383
				020110	660	10	kg	2 715	3 448	27 150	34 481
				020125	600	25	kg	2 520	3 200	63 000	80 010
Profas	Nagy behatóló képességű, vízbázisú, oldószermentes, szilárdságnövelő alapozó cementkötésű aljzatokhoz.	0,5-0,7 kg/m ²		109105	640	5	kg	3 445	4 375	17 225	21 876
				109125	600	25	kg	3 350	4 255	83 750	106 363

ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszere-lés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Fiberplan	Önterülő, szálerősítéses, gyors szilárdulású aljzatkiegyenlítő 3-10 mm vastagságig. Különösen ajánlott faanyagú aljzatokhoz.	1,5 kg/m ² /mm		047125	1250	25	kg	1 165	1 480	29 125	36 989
Novoplan Maxi	Cementes önterülő kiegyenlítő habarcs hagyományos padlófűtésekhez és kompakt padlófűtés/hűtés rendszer-kehez elsősorban hidegburkolatok alá.	1,8 kg/m ² /mm		1495125	1250	25	kg	290	368	7 250	9 208
Planex HR Maxi	Kül beltéri és vízeshelységek aljzatkiegyenlítője 2-20mm rétegenkénti vastagságban C30 nyomószilárdsággal, burkolható kerámiával, 3 óra után.	1,7kg/m ²	szürke	0135825	50	25	kg	430	546	10 750	13 653
Planipatch	Nagyon gyorsan kötő, finomszemcséjű, állékony, cementkötésű kiegyenlítőhabarcs 0-10 mm vastagságig, függőleges felületekre is.	1,5 kg/m ² /mm	szürke	120325	1250	25	kg	700	889	17 500	22 225
Planipatch Xtra				1203323		23	kg	730	927	16 790	21 323
Planiprep Fast Track	"Rendkívül gyorsan száradó, finom textúrájú, tixotróp cementkötésű simítóhabarcs ami alkalmas új és meglévő beltéri felületek kiegyenlítésére és simítására.(legfeljebb 3 mm-ig)"	1 kg/m ² /mm	szürke	7346844A		16	kg (4x4kg)	1 585	2 013	25 360	32 207
Ultraplan	Ultragyors szilárdulású önterülő aljzatkiegyenlítő 1-10 mm rétegvastagságig, nagyméretű parkettákhoz is.	1,6 kg/m ² /mm	szürke	034823	1150	23	kg	525	667	12 075	15 335
Ultraplan Contract	Nagyszilárdságú ultragyors, önterülő aljzatkiegyenlítő 1-10 mm rétegvastagságig.	1,7kg/m ² /mm	szürke	1493225	1250	25	kg	320	406	8 000	10 160
Ultraplan Eco	Ultragyors szilárdulású önterülő aljzatkiegyenlítő 1-10 mm rétegvastagságig.	1,6 kg/m ² /mm	szürke	149523	1150	23	kg	415	527	9 545	12 122
Ultraplan Eco 20	Cyorskötésű, gyorszáradású önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs 1-10 mm rétegvastagságig.	1,6 kg/m ² /mm	szürke	1491523	1150	23	kg	345	438	7 935	10 077
Ultraplan Maxi	Ultragyors szilárdulású önterülő aljzatkiegyenlítő 3-40 mm rétegvastagságig.	1,7 kg/m ² /mm	szürke	149125	1250	25	kg	485	616	12 125	15 399
Ultraplan Renovation	Szálerősítéses, önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs 3-30 mm vastag egyrétegű alkalmazáshoz.	1,8 kg/m ² /mm		0124325	1250	25	kg	355	451	8 875	11 271
Ultraplan Xtra	Ultragyorsan kötő aljzatkiegyenlítő 1-20mm tisztán, quarz homok töltéssel akár 50mm vastagságig	1,6 kg/m ²		0350623	1250	23	kg	565	718	12 995	16 504

ESZTRICHEK ÉS ESZTRICH KÖTŐANYAGOK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Mapecem	Speciális hidraulikus kötőanyag gyorskötésű és gyorszáradású (24 óra), zsugorodáskompenzált esztrich készítéséhez.	350-450 kg/m ³		118120	1000	20	kg	1 235	1 568	24 700	31 369
Mapecem Pronto	Előkevert, felhasználásra kész, gyorskötésű és gyorszáradású (24 óra), zsugorodáskompenzált szárazhabarcs esztrich készítéséhez.	20-25 kg/m ² /cm		118925	1250	25	kg	500	635	12 500	15 875
Topcem	Speciális hidraulikus kötőanyag normál kötésejű, gyorszáradású (4 nap), zsugorodáskompenzált esztrich készítéséhez.	200-250 kg/m ³		024620	1000	20	kg	310	394	6 200	7 874
Topcem Pronto	Felhasználásra kész, normál kötésejű szárazhabarcs gyorszáradású (4 nap), zsugorodáskompenzált esztrich készítéséhez.	18-20 kg/m ² /cm		024325	1250	25	kg	215	273	5 375	6 826

PVC BURKOLATOK RAGASZTÓI

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Mapecryl Eco				115805		5	kg	2 890	3 670	14 450	18 352
Rollcoll	Univerzális, vízszeszperziós ragasztó bármilyen hátoldali vinil és textil padló és falburkolatok ragasztásához.	0,25-0,4 kg/m ²		115132	396	1	kg	4 185	5 315	4 185	5 315
				115105	500	5	kg	3 110	3 950	15 550	19 749
				115116	704	16	kg	2 870	3 645	45 920	58 318
Ultrabond Eco 375	Diszperziós ragasztó erős és gyors kezdeti tapadással, nyújtott nyitott idővel vinil padlóhoz.	0,25-0,35 kg/m ²		1943214	528	14	kg	2 595	3 296	36 330	46 139

SZEGÉLY RAGASZTÓK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Adesilex LP	Kétoldali kenésű, polikloroprén, oldószeres kontaktragasztó gumi padló- és falburkolatok fektetéséhez.	0,2-0,35 kg/m ²		050138	324	1	kg	7 285	9 252	7 285	9 252
				050106	300	5	kg	6 415	8 147	32 075	40 735
				050110	440	10	kg	6 020	7 645	60 200	76 454
Mapecontact Plus H	Kétoldali ragasztó szalag, szegélyek, profilok, burkolatok ragasztásához		25 mm	0637250		1	tekeres (50 fm)	7 875	10 001	7 875	10 001
			40 mm	0637350		1	tekeres (50 fm)	10 140	12 878	10 140	12 878
			85 mm	0637450		1	tekeres (50 fm)	19 960	25 349	19 960	25 349
			95 mm	0637550		1	tekeres (50 fm)	24 220	30 759	24 220	30 759
			145 mm	0637650		1	tekeres (50 fm)	34 555	43 885	34 555	43 885
			240 mm	0637750		1	tekeres (50 fm)	60 540	76 886	60 540	76 886

EGYÉB TERMÉKEK LVT BURKOLATOKHOZ

Termék	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Flexcolor	113 (cementszürke)	4K11305		5	kg	2 415	3 067	12 075	15 335

EGYÉB MELEGBURKOLÁSI TERMÉKEK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Esztrich dilatációs dübel	Az esztrich káros függőleges elmozdulásait megakadályozó acélbetétes dübel, amely nem befolyásolja az esztrich tágulását illetve zsugorodását. Méret: 200x20 mm; ø 8 mm		kék-szürke	8203210		10	db/csomag	3 360	4 267	33 600	42 672
Esztrich-kötőlemez	Hullámos rozsdamentes lemez, esztrich repedés javításához.			153501		1	100 db/csomag	5 975	7 588	5 975	7 588
				153599		1	100 db/csomag	5 975	7 588	5 975	7 588
Latex Plus	KERAQUICK MAXI S1, PLANIPATCH, NIVORAPID rugalmasító latex adalékszere.	0,6 kg/m ² /mm		215110	660	10	kg	6 780	8 611	67 800	86 106
Mapelectric CPI	Antisztatikus és vezetőképes textil, rugalmas- és kerámiaburkolatok fektetésekor használható, a Mapei alapozókhöz, ragasztókhöz és fugázóhabarcsokhoz keverhető vezetőképes adalékszer.			127802	320	25	kg	15 935	20 237	39 838	50 594
Mapesilent Band R	Zártcellás polietilén öntapadó szalag a határoló falakhoz és az aljzatot megszakító elemek élei köré az akusztikai hidak kialakulásának megakadályozására.		4,5 m x 100+50 mm	7615676		50	fm	1 125	1 429	56 250	71 438
			4,5 m x 160+50 mm	7615776		50	fm	1 710	2 172	85 500	108 585

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszereles	Kísze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszereles	Bruttó kiszereles
Mapesilent Panel	Bitumen és speciális polimer-alapú elasztó-plasztomer lemezek poliészter erősítéssel, rugalmas poliészter szál rétegeléssel.			7615075	75	1	m ²	18 585	23 603	18 585	23 603
Mapesilent Roll	Bitumen és speciális polimer-alapú elasztó-plasztomer tekercsek poliészter erősítéssel, rugalmas poliészter szál rétegeléssel, és a felületén kék, nem-szött polipropilén szövetvel, a szélein 5 cm széles öntapadó szalaggal.			76753002001		10	m ² (tekercs)	8 440	10 719	84 400	107 188
				76753002002		10,5	m ² (tekercs)	8 440	10 719	88 620	112 547
Mapesilent Tape	Tapadó lezáró szalag zártcéllás, rugalmas polietilénből.		25 m tekercsek	7615225		25	fm	565	718	14 125	17 939
Nivorapid	Cyorrsszáradású, állékony, cementkötésű aljzatkiegénylítő 1-20 mm rétegvastagságig, függőleges felületekre is.	1,6 kg/m ² /mm		120125	1250	25	kg	1 040	1 321	26 000	33 020
Pulicol 2000	Oldószeres zselé ragasztók és festékek eltávolítására.			113532		1	db (0,75kg)	15 840	20 117	15 840	20 117
				113502		25	kg	14 605	18 548	36 513	46 371

BETONACÉLOK VÉDELME

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Mapefer	Kétkomponensű, cementkötésű, korróziógátló habarcs betonacélok védelmére.	150 g/m ² /10 mm átmérőjű betonacél	139102	300	2	kg	4 590	5 829	9 180	11 659
Mapefer 1K Zero	Egykomponensű, cementkötésű, korróziógátló habarcs betonacélok védelmére.	250 g/m ² /10 mm átmérőjű betonacél	2766245A	640	5	kg	2 840	3 607	14 200	18 034

BETONJAVÍTÓ HABARCSOK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Mapegrout 430	Finomszemcsés, szálerősítésű, normál kötéseidőjű állékony betonjavító habarcs.	17 kg/m ² /cm	222025	1250	25	kg	380	483	9 500	12 065
Mapegrout BM	Kétkomponensű, cementkötésű betonjavító habarcs alacsony rugalmassági moduluszal.	148605	B:470	4,7	kg	580	737	2 726	3 462	
		148125	A:1250	25	kg	580	737	14 500	18 415	
Mapegrout Colabile GF	Nagy folyóképességű, zsugorodáskompenzált, szervesetlen szákkal megerősített cementkötésű habarcs magasabb duktilitású betonszerkezetek javítására.	21 kg/m ² /cm	1375725	1250	25	kg	655	832	16 375	20 796
Mapegrout Colabile TI 20	Nagy folyóképességű, zsugorodáskompenzált, szálerősítésű, magas duktilitású, merev acélszákkal kombinált cementkötésű betonjavító habarcs.	20 kg/m ² /cm	1376025	1250	25	kg	785	997	19 625	24 924
Mapegrout Colabile Zero	Nagy folyóképességű, szálerősítésű, zsugorodáskompenzált betonjavító habarcs.	21 kg/m ² /cm	1344225	1250	25	kg	530	673	13 250	16 828
Mapegrout Easy Flow	Egykomponensű, szulfát-álló, szálerősítésű, zsugorodáskompenzált, állékony (tixotróp) habarcs, amely különösen alkalmas vakolatszóró géppel történő betonszerkezetek javításához.	18,5 kg/m ² /cm	247125	1250	25	kg	485	616	12 125	15 399
Mapegrout Easy Flow GF	Egykomponensű, zsugorodáskompenzált, szulfát-álló, állékony (tixotróp), szervesetlen szákkal erősített habarcs a fokozott duktilitású betonszerkezetek javításához.	18,5 kg/m ² /cm	247325	1250	25	kg	555	705	13 875	17 621
Mapegrout LM2K	Kétkomponensű, állékony, szálerősítésű, cementkötésű betonjavító habarcs alacsony rugalmassági moduluszal és hozzáadott szerves korróziógátlóval, egy rétegben 3-20 mm közötti javításokhoz.	1382530	A:1250	25	kg	665	845	16 625	21 114	
		1382630	B:262,5	5,25	kg	665	845	3 491	4 434	
Mapegrout Rapido	Szálerősítésű, gyorskötő és gyorsan kikeményedő, zsugorodáskompenzált betonjavító habarcs.	18 kg/m ² /cm	137725	1250	25	kg	615	781	15 375	19 526
Mapegrout SV	Gyorskötésű és gyorsszilárdulós, zsugorodáskompenzált, könnyen önthető habarcs betonjavításhoz, valamint lefolyók, aknafedelek és útburótok rögzítéséhez.	20 kg/m ² /cm	265525	1250	25	kg	730	927	18 250	23 178
Mapegrout SV Fiber New	Könnyen önthető, zsugorodáskompenzált, gyorskötésű és gyorsszilárdulós, magas duktilitású, merev acélszákkal kombinált cementkötésű, -5°C-ig bedolgozható betonjavító habarcs.	20 kg/m ² /cm	2658725	1250	25	kg	1105	1403	27 625	35 084
Mapegrout SV T	Gyorskötésű és gyorsan kikeményedő, zsugorodáskompenzált, állékony habarcs betonjavításra, valamint lefolyók, aknafedelek és útburótok rögzítéséhez.	20 kg/m ² /cm	265825	1250	25	kg	640	813	16 000	20 320
Mapegrout T40	Közepes szilárdságú (40 MPa), szálerősítésű, állékony betonjavító habarcs.	18,5 kg/m ² /cm	134625	1250	25	kg	350	445	8 750	11 113
Mapegrout T60	Szálerősítésű, szulfátálló, állékony betonjavító habarcs.	18,5 kg/m ² /cm	134825	1250	25	kg	480	610	12 000	15 240
Mapegrout Tissotropico	Szálerősítésű, zsugorodáskompenzált betonjavító habarcs.	19 kg/m ² /cm	137125PP	1250	25	kg	430	546	10 750	13 653
Planitop 400	Gyorskötésű, zsugorodáskompenzált, állékony betonjavító habarcs 1-40 mm közötti egyrétegű, akár változó rétegvastagságú helyreállításához.	18,5 kg/m ² /cm	231125	1250	25	kg	620	787	15 500	19 685
Planitop Rasa & Ripara Zero	R2 osztályú, gyorskötésű, szálerősítésű, zsugorodáskompenzált, cementkötésű betonjavító és simítóhabarcs 3-40 mm közötti egyrétegű, akár változó rétegvastagságú helyreállításához.	19 kg/m ² /cm	2653725	1250	25	kg	615	781	15 375	19 526
Planitop Rasa & Ripara R4 Zero	R4 osztályú, gyorskötésű, szálerősítésű, zsugorodáskompenzált, cementkötésű betonjavító és simítóhabarcs 3-40 mm közötti egyrétegű, akár változó rétegvastagságú helyreállításához.	17 kg/m ² /cm	2653825	1250	25	kg	615	781	15 375	19 526

SIMÍTŐHABARCSOK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Mapefinish	Kétkomponensű, cementkötésű habarcs betonfelületek simítására.	2 kg/m ² /mm		136124	A:1200	24	kg	910	1156	27 300	34 671
				135106	B:600	6	kg	910	1156		
Mapefinish HD	Kétkomponensű, magas szulfátállósságú cementkötésű habarcs nagy kopthatóhatásnak kitett betonszerkezetek védelmére.	2 kg/m ² /mm	A	135825	A	25	kg	1115	1416	32 335	41 065
				135704	B	4	kg	1115	1416		
Monofinish	Egykomponensű, normál kötéseidőjű cementkötésű habarcs betonszerkezetek és cementkötésű vakolatok simítására.	1,4 kg/m ² /mm		136522	1100	22	kg	620	787	13 640	17 323
Monofinish HD	Szulfátálló, kopásálló cementes habarcs betonok javítására, simítására és védelmére	1,8 kg/m ² /mm		136725		25	kg	1 255	1 594	31 375	39 846
Planitop 100	Gyorskötésű, világosszürke, finomszemcsés habarcs betonfelületek és vakolatok javítására és simítására.	1,0-1,3 kg/m ² /mm		222125	1250	25	kg	805	1 022	20 125	25 559

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Planitop 550	Egykomponensű cementhabarcs bel- és kültéri beton és vakolt felületek kiegyenlítésére és simítására.	1,6 kg/m ² /mm	standard szürke	222225	1250	25	kg	395	502	9 875	12 541
Planitop Fine Finish	Ultrafinom struktúrájú simítóhabarcs látszó beton felületekre	1,2 kg/m ² /mm		2031720	1000	20	kg	1 145	1 454	22 900	29 083
Planitop Raso Max	Mész-cement kötőanyag, szálerősített, vízálló simítóhabarcs, 2-10 mm között	500-600 kg/m ² .		2759725		25	kg	355	451	8 875	11 271

ALÁÖNTŐ ÉS KIHORGONYZÓ HABARCSOK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Mapefill	Folyós duzzadóhabarcs kihorgonyzásokhoz.	1,95 kg/dm ³	150125	1250	25	kg	545	692	13 625	17 304
Mapefill 80	Folyós duzzadóhabarcs kihorgonyzásokhoz.	1,95 kg/dm ³	1522325	1250	25	kg	580	737	14 500	18 415
Mapefill F	Szárazon kevert, finomszemcsés duzzadó cementkötésű habarcs, gépalapok és fémszerkezetek kihorgonyzásához, merev hézagkitöltéshez és tuskészéshez.	1,8 kg/dm ³	150925	1250	25	kg	620	787	15 500	19 685
Mapefill MF610	Szárazon kevert, durva szemcsés duzzadó cementkötésű habarcs, gépalapok és fémszerkezetek 5 cm vastagságot meghaladó kiöntéséhez és lehorngonyzásához.	2,1 kg/dm ³	1376525	1250	25	kg	540	686	13 500	17 145
Mapefill R	Gyorsan kikeményedő folyós duzzadóhabarcs gyors kihorgonyzásokhoz.	1,95 kg/dm ³	150425	1250	25	kg	555	705	13 875	17 621
Planigrout 300	Háromkomponensű, folyós epoxi habarcs sérült betonszerkezetek javítására és precíziós kihorgonyzásra.	2 kg/m ² /mm	048405	A. komp.	4,8	kg	2 965	3 766	108 519	137 819
			048302	B. komp.	1,8	kg	2 965	3 766		
			048230	C. komp.	30	kg	2 965	3 766		

VÉDŐBEVONATOK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Planiseal WR 40	Szilán bázisú (40%-os) hidrofóbizáló folyadék vasbeton felületekre	0,1-0,2 kg/réteg	0776705	480	5	kg	10 725	13 621	53 625	68 104

SZERKEZETI RAGASZTÓK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Adesilex PG1	Kétkomponensű, gyorskötő, állékony ragasztó szerkezeti ragasztásokhoz.	1,7 kg/m ²		056103		2	kg	9 880	12 548	19 760	25 095
Adesilex PG2	Kétkomponensű, állékony epoxi ragasztó hosszú bedolgozhatósági idővel szerkezeti ragasztásokhoz.	1,7 kg/m ²		056207		6	kg	9 385	11 919	56 310	71 514
Eporip	Kétkomponensű epoxi ragasztó esztrich repedéseinek monolitikus javítására.	0,5-2 kg/m ²		152102	A:297	1,5	kg	14 300	18 161	28 600	36 322
				153102	B:99	0,5	kg	14 300	18 161	0	0
				152110	A:450	7,5	kg	11 610	14 745	116 100	147 447
				153110	B:150	2,5	kg	11 610	14 745	0	0
Eporip SCR	Kétkomponensű, gyorsan kikeményedő szilikát-uretán gyanta repedések és mozgási hézagok javítására.	1,7 kg/dm ³	barna	153236		6	6 szett/csomag	9 670	12 281	58 020	73 685
Eporip Turbo	Kétkomponensű, gyorsan kikeményedő poliészter gyanta esztrich repedéseinek monolitikus javítására.	1,7 kg/dm ³		153536		1	db (0,5kg)	6 175	7 842	6 175	7 842

ÉPÍTŐIPARI ADALÉKOK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Idrosilex	Por vagy folyadék tömítő adalékszer cementkötésű habarcsokhoz.	3-5 kg/100 kg cement	092139	450	1	kg	2 890	3 670	2 890	3 670
			091106	756	6	kg	1 555	1 975	9 330	11 849
			091125	600	25	kg	900	1 143	22 500	28 575
Planicrete	Szintetikus latex műgumi cement habarcsok szilárdságának és tapadásának javítására.	0,1-0,15 kg/m ²	037131J	324	1	kg	4 595	5 836	4 595	5 836
			037105	640	5	kg	4 060	5 156	20 300	25 781
			037110	660	10	kg	3 845	4 883	38 450	48 832
			037125	600	25	kg	3 795	4 820	94 875	120 491

KÜLÖNLEGES KÖTŐANYAGOK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiszereles	Kísze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszereles	Bruttó kiszereles
Lampocem	Felhasználásra kész, gyorskötésű és gyorszilárdulási zsgorodáskompenzált hidraulikus kötőanyag.	1,8 kg/dm ³	160028A	640	2	kg	1 770	2 248	3 540	4 496
			160045A	640	5	kg	825	1 048	4 125	5 239
			160025	1000	25	kg	510	648	12 750	16 193
Lamosilex	Ultragyors kötésű és szilárdulási hidraulikus kötőanyag vízbetörések megszüntetésére.	1,8 kg/dm ³	166145A	400	5	kg	3 770	4 788	18 850	23 940

INJEKTÁLÓANYAGOK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiszereles	Kísze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszereles	Bruttó kiszereles
Epojet	Kétkomponensű, szuperfolyós epoxi gyanta injektáláshoz.	1,1 kg/dm ³	156103	A.240	2	kg	19 255	24 454	48 138	61 135
			157103	B.60	0,5	kg	19 255	24 454		
			156104	A.384	3,2	kg	18 280	23 216	73 120	92 862
			157104	B.97	0,8	kg	18 280	23 216		
Epojet LV	Nagyon alacsony viszkozitású kétkomponensű epoxi gyanta mikro-repedések injektálására.	1,1 kg/dm ³	157502		2,5	kg	20 035	25 444	50 088	63 611
			157505		5	kg	17 690	22 466	88 450	112 332

GÁZBETON ELEMÉK RAGASZTÁSA ÉS SIMÍTÁSA

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiszereles	Kísze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszereles	Bruttó kiszereles
Porocol	Cementkötésű ragasztóhabarcs pórusbeton falazóblokkok falazásához, tűzállósági osztály REI 180.	5-7 kg/m ²	007125	1250	25	kg	210	267	5 250	6 668

AZBESZT KEZELÉS ANYAGAI

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiszereles	Kísze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszereles	Bruttó kiszereles
Vínavil 03V	Azbesztcement panelek ideiglenes lezárására.	0,3-0,4 kg/m ²	098105	640	5	kg	3 635	4 616	18 175	23 082
			098110	660	10	kg	3 655	4 642	36 550	46 419
			098125	600	25	kg	3 660	4 648	91 500	116 205

ÚTKARBANTARTÁSI ANYAGOK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiszereles	Kísze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszereles	Bruttó kiszereles
Mape-Asphalt Repair 0/8	Egykomponensű, felhasználásra kész, reaktív hideg aszfalt kátyúk javítására	23 kg/m ² /cm	7385025	600	25	kg	1 380	1 753	34 500	43 815

VEGYI GÁTAK

Termék	Leírás	Kód	Raklap kiszereles	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszereles	Bruttó kiszereles
Mapestop Cream	Kartusból krém formában kinyomható, koncentrált szilikon mikro-emulzióból álló injektálószer, amely kémiai akadályt hoz létre a falazatokban felszivárgó nedvesség ellen.	7340442		1	db (280ml)	6 345	8 058	6 345	8 058
		7340441		1	db (600ml)	12 785	16 237	12 785	16 237
Mapestop Cream Tool 280 ml-hez	Kinyomó feltét a Mapestop Cream 280 ml-es kiszereléséhez	7972142		1	db	3 080	3 912	3 080	3 912
Mapestop Cream Tool 600 ml-hez	Kinyomó feltét a Mapestop Cream 600 ml-es kiszereléséhez	7972242		4	db	4 290	5 448	17 160	21 793

POROMAP RENDSZER

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Kód	Raklap kiszereles	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszereles	Bruttó kiszereles
Poromap Előfröcskölő	Cementes, előkevert, sóálló habarcs a POROMAP szárítóvakolat alá.	7,5-8 kg/m ²	1896125	1250	25	kg	210	267	5 250	6 668
Poromap Finitura Civile	Mész alapú, világos színű, finom szemcsés szárító habarcs kő, téglá és tufa falazatok finom felületképzéséhez.	1,4 kg/m ² /mm	1896325	1250	25	kg	355	451	8 875	11 271
Poromap Finitura Granel- lo	Mész alapú, világos színű, durva szemcsés szárító habarcs kő, téglá és tufa falazatok finom felületképzéséhez.	1,4 kg/m ² /mm	1896225	1250	25	kg	345	438	8 625	10 954
Poromap Szárítóvakolat	Egyrétegű cementes sóálló szárítóvakolat felszálló nedvességnek kitett falazatok felújításához	11-12 kg/m ² /cm	189220	1000	20	kg	315	400	6 300	8 001

EGYÉB TERMÉKEK SZERKEZETMEGERŐSÍTÉSHEZ

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Kód	Raklap kiszere- lés	Kisze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszere- lés	Bruttó kiszere- lés
Mapewood Gel 120	Gél állagú epoxi ragasztó faanyagú szerkezeti elemek helyreállítására.	1,01 kg/dm ³	259102	A:300	2	kg	20 190	25 641	50 475	64 103
			259202	B:75	0,5	kg	20 190	25 641		
Mapewood Paste 140	Állékony epoxi ragasztó faanyagú szerkezeti elemek helyreállítására.	1,59 kg/dm ³	259403	A:240	2	kg	8 900	11 303	26 700	33 909
			259503	B:120	1	kg	8 900	11 303		
Mapewood Primer 100	Folyékony, vizes diszperziós epoxi impregnálószert faanyagú szerkezetek megerősítésére és alapozására.	0,15 kg/m ²	259701	A:99	0,5	kg	23 090	29 324	23 090	29 324
			259801	B:99	0,5	kg	23 090	29 324		

HÉZAGKITÖLTŐ ANYAGOK

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszé- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Mapeflex AC 3	Egykomponensű, diszperziós akril hézagkitöltő-anyag csatlakozó és illesztési hézagok rugalmas tömítéséhez. Festhető. Rugalmasság: ±7,5%		fehér	6PY000025	1152	24	db (24x310ml tubus)	1 075	1 365	25 800	32 766
			szürke	6PY100525	1152	24	db (24x310ml tubus)	1 075	1 365	25 800	32 766
Mapeflex AC 4	*Festhető akril hézagkitöltő 12,5%-os elmozdulásig. Ragasztóanyag könnyű építési anyagokhoz, mint pl. stukkók, diszlecek, rozetták, szegélyek*		fehér	460043	900	1	db (310ml tubus)	2 040	2 591	2 040	2 591
			szürke	461043	900	1	db (310ml tubus)	2 040	2 591	2 040	2 591
			fehér	460025	825	25	kg	2 600	3 302	65 000	82 550
			szürke	461025	825	25	kg	2 600	3 302	65 000	82 550
Mapeflex AC-P	Festhető akril hézagkitöltő vakolt hatású felülettel 12,5%-os elmozdulásig.			6P0042	900	1	db (310ml tubus)	2 005	2 546	2 005	2 546
Mapeflex Blackfill	Bitumenes zsindegyragasztó és hézagkitöltő anyag, akár víz alatti felületekhez is.			2676242	900	1	db (300ml)	4 750	6 033	4 750	6 033
Mapeflex E-PU 21 SL	Kétkomponensű, fokozottan terhelhető, önterülő epoxi-poliuretán hézagkitöltő 5%-os elmozdulásig.		neutrál	6PNO90005	480	5	kg	6 850	8 700	34 250	43 498
			112 (középszürke)	6PNO11205	480	5	kg	6 850	8 700	34 250	43 498
			113 (cementszürke)	6PNO11305	500	5	kg	5 430	6 896	27 150	34 481
Mapeflex Firestop 1200 °C	Tűzálló fugázó.			2676742	900	1	db (300ml)	3 090	3 924	3 090	3 924
Mapeflex MS 45	Festhető hibrid rugalmas hézagkitöltő és ragasztó, nedves, vagy akár víz alatti felületekhez is. Kül és beltérben egyaránt.		fehér	6PBO10043HN	1152	1	db (300ml)	4 180	5 309	4 180	5 309
			113 (cementszürke)	6PBO11343HN	1152	1	db (300ml)	4 180	5 309	4 180	5 309
			barna	6PBO33243	1152	1	db (300ml)	4 180	5 309	4 180	5 309
			120 (fekete)	6PBO12043	1152	1	db (300ml)	4 180	5 309	4 180	5 309
			113 (cementszürke)	6PBO11340	800	1	db (600ml)	7 200	9 144	7 200	9 144
Mapeflex MS Crystal	Egykomponensű víztiszta MS polymer tömítő-ragasztó.		átlátszó	1956543	800	1	db (300ml)	6 010	7 633	6 010	7 633
Mapeflex PU 35 CR	Egykomponensű, festhető, bizonyított vegyi ellenállású állékony ipari hézagkitöltő. Tisztaterekhez is alkalmazható.		szürke	6PD011340	800	1	db (600ml)	6 695	8 503	6 695	8 503
Mapeflex PU 40	Festhető poliuretán hézagkitöltő alacsony rugalmassági moduluszal 25%-os elmozdulásig.		111 (ezüstsürke)	195243	1152	1	db (300ml)	3 845	4 883	3 845	4 883
			111 (ezüstsürke)	195240		20	db (600ml)	5 620	7 137	112 400	142 748
			112 (középszürke)	1952340	800	20	db (600ml)	5 620	7 137	112 400	142 748
Mapeflex PU 45 FT	Egykomponensű, nagy rugalmassági modulusú, gyorszáródású, állékony poliuretán hézagkitöltő és ragasztóanyag.		fehér	6PG000043	1152	1	db (300ml)	3 865	4 909	3 865	4 909
			111 (ezüstsürke)	6PG011143	1152	1	db (300ml)	3 865	4 909	3 865	4 909
			113 (cementszürke)	6PG011343	1152	1	db (300ml)	3 865	4 909	3 865	4 909
			120 (fekete)	6PG012043	1152	1	db (300ml)	3 865	4 909	3 865	4 909
			barna 307	6PG030743	1152	1	db (300ml)	3 865	4 909	3 865	4 909
			bézs 308	6PG030843	1152	1	db (300ml)	3 865	4 909	3 865	4 909
			fehér	6PG000040	800	20	db (20x600ml)	5 530	7 023	110 600	140 462
			111 (ezüstsürke)	6PG011140	800	20	db (20x600ml)	5 530	7 023	110 600	140 462
			113 (cementszürke)	6PG011340	800	20	db (20x600ml)	5 530	7 023	110 600	140 462
			120 (fekete)	6PG012040	800	20	db (20x600ml)	5 530	7 023	110 600	140 462
			barna 307	6PG030756	800	20	db (20x600ml)	5 530	7 023	110 600	140 462
			bézs 308	6PG030840	800	20	db (20x600ml)	5 530	7 023	110 600	140 462
			Mapeflex PU 50 SL				195440		20	db (20x600ml)	4 975
Mapeflex PU 65	Kétkomponensű, önterülő poliuretán hézagkitöltő úthézagok azonos síkba öntésére.		Fekete	196210	A	8,55	kg	11 380	14 453	113 800	144 526
			Fekete	196310	B	1,45	kg	11 380	14 453	0	0
Mapefoam	Zártcellás, habosított polietilén zsinór táglási hézagok elötömítésére. Tekersekben szállított, különböző hosszúságban a zsinór átmérőjétől függően.		d=30 mm	175178		160	fm	590	749	94 400	119 888
			d=25 mm	174178		200	fm	440	559	88 000	111 760
			d=40 mm	175501		270	fm	970	1 232	261 900	332 613
			d=20 mm	173179		350	fm	440	559	154 000	195 580
Mapefoam	Zártcellás, habosított polietilén zsinór táglási hézagok elötömítésére. Tekersekben szállított, különböző hosszúságban a zsinór átmérőjétől függően.		d=6 mm	170176		550	fm	190	241	104 500	132 715
			d=10 mm	171176		550	fm	190	241	104 500	132 715
			d=15 mm	172179		550	fm	210	267	115 500	146 685
Mapesil 300 °C	Ecetsavas szilikon hézagkitöltő magas hőmérsékletre.			7367542		1	db (300ml)	5 100	6 477	5 100	6 477

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap-kiszérelés	Kiszérelés	Mértékegység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Mapesil GP	Tömítésre és ragasztásra egyaránt alkalmas gombaálló, neutrális szaniter szilikon, mindenfajta építőipari felületre.		fehér	3BA10042	900 db	1	db (280ml tubus)	3 055	3 880	3 055	3 880
			szintelen	3BA99942	900 db	1	db (280ml tubus)	3 055	3 880	3 055	3 880
Mapesil U	Penészedésgátló ecetsavas szilikon hézagkitöltő szaniterrekehez 20%-os elmozdulásig.		fehér	3BB10025	1440 db	1	db (280ml tubus)	2 130	2 705	2 130	2 705
			szintelen	3BB99925	1440 db	1	db (280ml tubus)	2 130	2 705	2 130	2 705
Mapesil Z Plus	Penészedésgátló ecetsavas szilikon hézagkitöltő szaniterrekehez 20%-os elmozdulásig.		fehér	5960042	1200 db	12	db (12x280ml)	2 250	2 858	27 000	34 290
			szintelen	5969942	1200 db	12	db (12x280ml)	2 250	2 858	27 000	34 290
			113 (cementszürke)	5911342	1200 db	12	db (12x280ml)	2 250	2 858	27 000	34 290
Primer M	Egykomponensű, oldószermentes alapozó poliuretán tömítőanyagokhoz, nedvszívó és nem nedvszívó felületekre.	0,05-0,060 kg/m ²		021446		1	db (0,25kg)	4 270	5 423	4 270	5 423
				021402		2	kg	8 915	11 322	17 830	22 644
Ultrabond MS Rapid	Cyorskötő hibrid polymer építési ragasztó küli- és beltéri felhasználásra erős kezdeti tapadással és végső ragasztóerővel.			2463954IT		1	db (290ml)	5 750	7 303	5 750	7 303
Ultrabond Super Grip	Vízszárazító, általános ragasztó belső rögzítésekhez.			065843	900	1	db (310ml)	2 130	2 705	2 130	2 705

PURHABOK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap-kiszérelés	Kiszérelés	Mértékegység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Mapepur 2K Adhesive Foam	Kétkomponensű, zártcellás, vízzáró poliuretán ragasztóhab.		kézi hab	1670742	504	12	db (12x400ml)	5 905	7 499	70 860	89 992
Mapepur Cleaner	Purhab tisztító, szerszámok és felületek tisztítására.			1669142	504	1	db (500ml)	3 090	3 924	3 090	3 924
Mapepur Fire Foam M	Tűzgátló kézi hab. Tűzszakaszon átvezető nyílászárók beépítéséhez, amely önállóan alkalmazható és akár 242 perc tűzállóságot is biztosíthat. Hatályos európai és magyarországi dokumentációval rendelkezik.		kézi hab	1669242	504	12	db (12x750ml)	9 525	12 097	114 300	145 161
Mapepur GapFiller Foam G	Univerzális szerelőhab, nyílászárókhoz és egyéb általános építési hézag kitöltéséhez, szigeteléséhez, hang és hő ellen.		pisztolyhab	1668842	504	12	db (12x700ml)	3 355	4 261	40 260	51 130
Mapepur GapFiller Foam M	Univerzális szerelőhab, nyílászárókhoz és egyéb általános építési hézag kitöltéséhez, szigeteléséhez, hang és hő ellen.		kézi hab	1668942	504	12	db (12x700ml)	3 130	3 975	37 560	47 701
Mapepur Roof Foam G	Ragasztóhab mindenfajta építési agyag gyors ragasztásához, mint Ytong, OSB, rétegelt lemez, hőszigetelőlapok, stb... üveg, fém, műanyag felületre is, kötési idő 1 óra.		pisztolyhab	1669542	504	12	db (12x750ml)	4 250	5 398	51 000	64 770
Mapepur Roof Foam M	Ragasztóhab mindenfajta építési agyag gyors ragasztásához, mint Ytong, OSB, rétegelt lemez, hőszigetelőlapok, stb... üveg, fém, műanyag felületre is, kötési idő 1 óra.		kézi hab	1669442	504	12	db (12x750ml)	4 280	5 436	51 360	65 227
Mapepur Universal Foam G	Univerzális szerelőhab, nyílászárókhoz és egyéb általános építési hézag kitöltéséhez, szigeteléséhez, hang és hő ellen.		pisztolyhab	1669842	504	12	db (12x750ml)	3 535	4 489	42 420	53 873
Mapepur Universal Foam M	Univerzális szerelőhab, nyílászárókhoz és egyéb általános építési hézag kitöltéséhez, szigeteléséhez, hang és hő ellen.		kézi hab	1669742	504	12	db (12x750ml)	3 250	4 128	39 000	49 530
Mapepur WaterStop Foam G	Akna és Kútgyűrűhab, 0,5 bar nyomási vízálló kivitelezésekhez			1668742		1	db (12x750ml)	3 860	4 902	3 860	4 902
			pisztolyhab	1668742IT	504	1	db (12x750ml)	3 860	4 902	3 860	4 902
Mapepur WaterStop Foam M	Akna és Kútgyűrűhab, 0,5 bar nyomási vízálló kivitelezésekhez		kézi hab	1668642	504	1	db (12x750ml)	3 685	4 680	3 685	4 680
Mapepur Winter Foam G	Univerzális szerelőhab, nyílászárókhoz és egyéb általános építési hézag kitöltéséhez, szigeteléséhez, hang és hő ellen, hideg időben történő alkalmazáshoz.		pisztolyhab	1670542	504	12	db (12x750ml)	4 255	5 404	51 060	64 846
Mapepur Winter Foam M	Univerzális szerelőhab, nyílászárókhoz és egyéb általános építési hézag kitöltéséhez, szigeteléséhez, hang és hő ellen, hideg időben történő alkalmazáshoz.		kézi hab	1670642	504	12	db (12x750ml)	4 155	5 277	49 860	63 322

VEGYI DÜBELEK

Termék	Leírás	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszé- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Mapefix Bussole Retinate Plastica 12X80		3588124		1	10 db/csomag	1 980	2 515	1 980	2 515
Mapefix Bussole Retinate Plastica 15X85		3588220		1	10 db/csomag	1 755	2 229	1 755	2 229
Mapefix Bussole Retinate Plastica 16X130		3588624		1	10 db/csomag	2 670	3 391	2 670	3 391
Mapefix Bussole Retinate Plastica 16X130/200		3588724		1	10 db/csomag	4 395	5 582	4 395	5 582
Mapefix Bussole Retinate Plastica 20X200		3588924		1	10 db/csomag	3 675	4 667	3 675	4 667
Mapefix EP50	Tiszta epoxigyanta kémiai rögzítő szerkezeti terhelésre. Menetes szárahhoz, betonacélhoz, magfuratokhoz és C1-es szeizmikus terhekhez minősítve 50 éves garanciavállalással	1969246IT	504	1	db (585ml)	15 750	20 003	15 750	20 003
		1961042IT		1	db (385ml)	15 500	19 685	15 500	19 685
Mapefix PE SF300	Sztírolmentes poliésztergyanta kémiai rögzítő könnyű terhelésre.	1960542IT	648	1	db (300ml)	5 220	6 629	5 220	6 629
		1960546IT		1	db (420ml)	6 025	7 652	6 025	7 652
Mapefix Polybond	Sztírolmentes hibrid polyészter gyanta kémiai rögzítő szerkezeti terhelésre. Menetes szárahhoz, betonacélhoz ETA minősítve.	3587542IT	648	1	db (300ml)	3 645	4 629	3 645	4 629
Mapefix UM-H	Cyors kötésű uretán-metakrilát hibrid kémiai rögzítő szerkezeti terhelésre.	1960946IT	648	1	db (420ml)	10 930	13 881	10 930	13 881
Mapefix VE SF	Sztírolmentes hibrid vinilgyanta kémiai rögzítő szerkezeti terhelésre és betonacél rögzítésére. Menetes szárahhoz, betonacélhoz és C1-es szeizmikus terhekhez minősítve.	1960042IT	648	1	db (300ml)	7 180	9 119	7 180	9 119
		1960042		1	db (300ml)	7 180	9 119	7 180	9 119
		1960046IT		1	db (420ml)	8 480	10 770	8 480	10 770
Mapefix Vinybond	Sztírolmentes hibrid vinilgyanta kémiai rögzítő szerkezeti terhelésre és betonacél rögzítésére. Menetes szárahhoz, ETA minősítve.	3587642IT	648	1	db (300ml)	4 955	6 293	4 955	6 293

HŐSZIGETELŐLAP RAGASZTÓK

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszé- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Mapetherm ARI	Egykomponensű cementkötésű habarcs hőszigetelő táblák ragasztásához és simításához, valamint homlokzati hőszigetelő rendszerekhez.	6-10 kg/m ²		255125	1250	25	kg	425	540	10 625	13 494
Mapetherm ARI GG	Egykomponensű, nagyszemcsés cementkötésű habarcs hőszigetelő táblák ragasztásához és simításához, valamint homlokzati hőszigetelő rendszerekhez.	6-10 kg/m ²	szürke	2554025	1250	25	kg	375	476	9 375	11 906
Mapetherm közetgyapot ragasztó	Szárazon kevert, cementkötésű habarcs közetgyapot hőszigetelő táblák és hőszigetelő rendszerek ragasztására és simítására.	6-10 kg/m ²		2553125	1250	25	kg	240	305	6 000	7 620
Mapetherm Ragasztótapas	Szárazon kevert, cementkötésű habarcs polisztirol hőszigetelő táblák és hőszigetelő rendszerek ragasztására és simítására.	6-10 kg/m ²		255325	1250	25	kg	180	229	4 500	5 715

VAKOLT FELÜLETEK SIMÍTÓANYAGAI

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszé- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Planitop 560	Mész és cement, ultrafinom simítóanyag vakolatok simítására.	1,1 kg/m ² /mm	fehér	222820	1000	20	kg	485	616	9 700	12 319
Planitop 600 Rasagesso	Fehér mész és gipsz simítóanyag beltéri vakolatok felületképzésére.	1,0 kg/m ² /mm	fehér	2227115	750	15	kg	320	406	4 800	6 096

HIDROFÓBIZÁLÓ IMPREGNÁLÓ ANYAGOK

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszé- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Antipluviol	Vizes diszperziós szilikonytalan bázisú vízlepergető impregnálószert kültéri falakhoz.	0,1-0,15 kg/m ²		077105	640	5	kg	2 575	3 270	12 875	16 351
				077125	600	25	kg	2 340	2 972	58 500	74 295
Antipluviol S	Sziloxángyanta bázisú szintelen vízlepergető felületkezelő impregnálószert.	0,1-1 kg/m ²		077505	360	5	kg	11 100	14 097	55 500	70 485
				077510	330	10	kg	10 765	13 672	107 650	136 716
Antipluviol W	Átlátszó, szilikon és sziloxán bázisú vízlepergető impregnálószert vizes diszperzióban.	0,2-1 kg/m ²		077010	660	10	kg	6 310	8 014	63 100	80 137

MÉLYALAPOZÓK

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszé- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Malech	Vízbázisú akril alapozó és tapadásfokozó sima felülettel festékekhez és egyes bevonatokhoz.	0,1-0,15 kg/m ²		256102	576	2	kg	4 005	5 086	8 010	10 173
				256110	660	10	kg	3 190	4 051	31 900	40 513
Silancolor Primer	Páraáteresztő sziloxán alapozó.	0,1-0,15 kg/m ²		2559710	660	10	kg	3 740	4 750	37 400	47 498
Silancolor Primer Plus	Szilikon és sziloxán, mohásodás- és penészedésgátló alapozó vizes emulzióban.	0,1-0,3 kg/m ²		2559802	660	2	kg	5 505	6 991	11 010	13 983
				2559810	660	10	kg	4 955	6 293	49 550	62 929
Silencolor Primer	Nagymértékben páraáteresztő szilikát alapozó.	0,1-0,15 kg/m ²		2559410	660	10	kg	1 650	2 096	16 500	20 955

FALFIRKA ELLENI VÉDELEM

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszé- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Wallgard Graffiti Barrier	Falfirka elleni védőbevonat.	0,05-0,15 kg/m ²	szintelen	179105	500	5	kg	7 115	9 036	35 575	45 180
		0,05-0,15 kg/m ²	szintelen	179120	660	20	kg	6 575	8 350	131 500	167 005
Wallgard Graffiti Remover Gel	Tisztítószert falfirka szennyeződések eltávolításához.	0,1-0,2 kg/m ²		179505	500	5	kg	10 515	13 354	52 575	66 770

AKRIL VAKOLATOK ÉS VAKOLATALAPOZÓK

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszé- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Acrycolor Tonachino	Akrilgyanta tartalmú, rusztikus megjelenésű, könnyen felhordható védő és dekoratív célú, paszta állagú színező bevonat kül- és beltéri felhasználásra. Elérhető a következő szemcseméretben: 1,5 mm	2,2-2,5 kg/m ²	fehér		825	25	kg	860	1 092	21 500	27 305
		2,2-2,5 kg/m ²	A színcsoport			25	kg	930	1 181	23 250	29 528
		2,2-2,5 kg/m ²	B színcsoport		825	25	kg	1 080	1 372	27 000	34 290
		2,2-2,5 kg/m ²	C színcsoport		825	25	kg	1 520	1 930	38 000	48 260
Elastocolor Tonachino Plus	Rugalmas, vízlepergető, algásodás és mohásodás-gátló, higiénikus elasztomer bevonat kül- és beltéri felületekre. Elérhető szemcseméret: 1,2 mm.	1,9-2,3 kg/m ²	fehér			25	kg	1 865	2 369	46 625	59 214
			A színcsoport		660	25	kg	2 165	2 750	54 125	68 739
			B színcsoport		660	25	kg	2 315	2 940	57 875	73 501
			C színcsoport		660	25	kg	2 545	3 232	63 625	80 804

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszérelés	Kísze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Mapetherm Flex RP	Cementmentes, szálerősített, könnyű, rugalmas, biológiai hatásokkal szemben ellenálló színezhető simítóhabarcs és alapozó. Elérhető a következő szemcseméreteken: 0,5; 1,5mm	1,9-5,0 kg/m ²	fehér	7MTO90020	660	20	kg	1 540	1 956	30 800	39 116
			A színcsoport		660	20	kg	1 630	2 070	32 600	41 402
			B színcsoport		660	20	kg	1 730	2 197	34 600	43 942
			C színcsoport		660	20	kg	1 900	2 413	38 000	48 260
Planitop Mineral	Cementalapú, zsákos ásványi vakolat polimer adalékanyagokkal. Szemcseméret K 1,5mm	2,5 - 3 kg/m ²	fehér	2031225		25	25	400	508	10 000	12 700
		2,75 - 3,25 kg/m ²	fehér	2031325		25	25	400	508	10 000	12 700
Quarzolite Base Coat	Akrildiszperziós, kiegyenlítő és magas kitöltő képességgel rendelkező színezett alapozó és tapadásfokozó beltéri és kültéri használatra.	0,3-0,5 kg/m ²	fehér		660	20	kg	1 210	1 537	24 200	30 734
			A színcsoport		660	20	kg	1 320	1 676	26 400	33 528
			B színcsoport		660	20	kg	1 565	1 988	31 300	39 751
			C színcsoport		660	20	kg	1 690	2 146	33 800	42 926
Quarzolite Tonachino	Simítóval felhordható állagú, akril diszperziós, közepes szemcsenagyságú dekoratív- és védőbevonat bel- és kültéri felületekre. Elérhető a következő szemcseméreteken: 0,7; 1,2; 1,5 mm	1,7-3,0 kg/m ²	fehér	7E090025	825	25	kg	1 010	1 283	25 250	32 068
			A színcsoport		825	25	kg	1 125	1 429	28 125	35 719
			B színcsoport		825	25	kg	1 245	1 581	31 125	39 529
			C színcsoport		825	25	kg	1 870	2 375	46 750	59 373
Quarzolite Tonachino PRO	Paszta állagú, akril diszperziós, védőbevonat, szintetikus száakkal, penész- és algagátló adalékanyaggal, bel- és kültéri felületekre. Elérhető a következő szemcseméreteken: 1,2; 1,5 mm	1,9-2,6 kg/m ²	fehér	6CW090025		25	kg	1 120	1 422	28 000	35 560
			A színcsoport			25	kg	1 210	1 537	30 250	38 418
			B színcsoport			25	kg	1 245	1 581	31 125	39 529
			C színcsoport			25	kg	1 365	1 734	34 125	43 339
Quarzolite Tonachino PRO S	Paszta állagú, akril-sziloxán kötőanyagú, védőbevonat, szintetikus száakkal, penész- és algagátló adalékanyaggal, bel- és kültéri felületekre. Elérhető a következő szemcseméreteken: 1,2; 1,5 mm	1,9-2,6 kg/m ²	fehér			25	kg	1 225	1 556	30 625	38 894
			A színcsoport			25	kg	1 335	1 695	33 375	42 386
			B színcsoport			25	kg	1 445	1 835	36 125	45 879
			C színcsoport			25	kg	1 765	2 242	44 125	56 039
Silancolor Tonachino Plus	Páraáteresztő, vízlepergető, simítóval felhordható sziloxán bevonat nagy kitöltő képességgel beltéri és kültéri felületekre. Elérhető a következő szemcseméreteken: 1,2 mm	1,7-3,0 kg/m ²	fehér	6Z090025	825	25	kg	1 790	2 273	44 750	56 833
			A színcsoport		825	25	kg	1 860	2 362	46 500	59 055
			B színcsoport		825	25	kg	2 010	2 553	50 250	63 818
			C színcsoport		825	25	kg	2 365	3 004	59 125	75 089
Universal Base Coat	Univerzális kiegyenlítő és magas kitöltő képességgel rendelkező színezett alapozó és tapadásfokozó beltéri és kültéri használatra.	0,2-0,3 kg/m ²	fehér	7BK090005	640	5	kg	1 700	2 159	8 500	10 795
			A színcsoport		640	5	kg	1 940	2 464	9 700	12 319
			B színcsoport			5	kg	2 075	2 635	10 375	13 176
			C színcsoport		640	5	kg	2 545	3 232	12 725	16 161
			fehér	7BK090020	660	20	kg	1 210	1 537	24 200	30 734
			A színcsoport		660	20	kg	1 265	1 607	25 300	32 131
			B színcsoport		660	20	kg	1 350	1 715	27 000	34 290
			C színcsoport		660	20	kg	1 750	2 223	35 000	44 450

SZILIKON VAKOLATOK ÉS VAKOLATALAPOZÓK

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszérelés	Kísze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Silancolor Base Coat	Vízlepergető, színezett akril kiegyenlítő és kitöltő alapozó beltéri és kültéri felületekre.	0,3-0,5 kg/m ²	fehér	6C094020	660	20	kg	1 755	2 229	35 100	44 577
			A színcsoport		660	20	kg	1 830	2 324	36 600	46 482
			B színcsoport		660	20	kg	1 910	2 426	38 200	48 514
			C színcsoport		660	20	kg	2 075	2 635	41 500	52 705
Silancolor Tonachino	Páraáteresztő, vízlepergető, simítóval felhordható sziloxán bevonat nagy kitöltő képességgel beltéri és kültéri felületekre. Elérhető a következő szemcseméreteken: 0,7; 1,2; 1,5; 2,0 mm	1,7-3,0 kg/m ²	fehér	6A090025	660	25	kg	1 385	1 759	34 625	43 974
			A színcsoport		660	25	kg	1 520	1 930	38 000	48 260
			B színcsoport		660	25	kg	1 625	2 064	40 625	51 594
			C színcsoport		660	25	kg	2 000	2 540	50 000	63 500

SZILIKÁT VAKOLATOK ÉS VAKOLATALAPOZÓK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszérelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Silexcolor Base Coat	Szilikát alapú színezhető alapréteg Silexcolor Tonachinohoz és Silexcolor Craffiatához. Műemlék épületekhez is ajánlott.	0,3-0,5 kg/m ²	fehér	6B094020	660	20	kg	1 665	2 115	33 300	42 291
			A színcsoport		660	20	kg	1 760	2 235	35 200	44 704
			B színcsoport		660	20	kg	2 000	2 540	40 000	50 800
			C színcsoport		660	20	kg	2 350	2 985	47 000	59 690
Silexcolor Tonachino	Páraáteresztő, szilikát vékonyvakolat, kül- és beltérben. Szemcseméret: 0,7; 1,2; 1,5; 2,0 mm.	1,7-3,0 kg/m ²	fehér	7I090020	660	20	kg	1 450	1 842	29 000	36 830
			A színcsoport		660	20	kg	1 610	2 045	32 200	40 894
			B színcsoport		660	20	kg	1 835	2 330	36 700	46 609
			C színcsoport		660	20	kg	2 150	2 731	43 000	54 610

LÁBAZATI MOZAIKVAKOLATOK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszérelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Mape-Mosaic	Dekoratív vakolóanyag nagy igénybevételű (pl. lábazat) felületek védő és dekorációs bevonataként. Elérhető a következő szemcseméreteken: 1,2; 1,6 mm	3,5-4,5 kg/m ²	színminta mappa szerint	MAPE-MOSAIC_VIR		20	kg	1 750	2 223	35 000	44 450

AKRIL HOMLOKZATFESTÉKEK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszérelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Colorite Performance	Tiszta akrilgyanta bázisú vizes disperziós festék magas UV állósággal beltéri és kültéri falakhoz széles színválasztékban.	0,3-0,4 kg/m ²	fehér	7U090005	500	5	kg	5 210	6 617	26 050	33 084
			A színcsoport		500	5	kg	5 650	7 176	28 250	35 878
			B színcsoport		500	5	kg	6 080	7 722	30 400	38 608
			C színcsoport		500	5	kg	6 750	8 573	33 750	42 863
			fehér	7U090020	660	20	kg	3 920	4 978	78 400	99 568
			A színcsoport		660	20	kg	4 130	5 245	82 600	104 902
			B színcsoport		660	20	kg	4 940	6 274	98 800	125 476
			C színcsoport		660	20	kg	5 790	7 353	115 800	147 066
Quarzolite Pittura	Akril festék mikroszemcsés kvarchomokkal sima felületképzéshez beltéri és kültéri falak tartós védelmére.	0,3-0,4 kg/m ²	fehér	7N090005	640	5	kg	4 745	6 026	23 725	30 131
			A színcsoport		640	5	kg	5 000	6 350	25 000	31 750
			B színcsoport		640	5	kg	5 185	6 585	25 925	32 925
			C színcsoport		640	5	kg	5 880	7 468	29 400	37 338
			fehér	7N090020	660	20	kg	2 810	3 569	56 200	71 374
			A színcsoport		660	20	kg	3 190	4 051	63 800	81 026
			B színcsoport		660	20	kg	3 280	4 166	65 600	83 312
			C színcsoport		660	20	kg	3 335	4 235	66 700	84 709

SZILIKON FESTÉKEK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszérelés	Kiszérelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Silancolor Cleaner Plus	Mohásodás- és penészedésgátló tisztítószer vizes emulzióban.	0,2-1 kg/m ²		1082131J	640	1	kg	4 135	5 251	4 135	5 251
				1082105	640	5	kg	2 760	3 505	13 800	17 526
Silancolor Pittura	Páraáteresztő, vízlepergető sziloxán festék az agresszív környezeti hatások ellen beltéri és kültéri felületekre.	0,2-0,3 kg/m ²	fehér	7C092005	660	5	kg	7 655	9 722	38 275	48 609
			A színcsoport		660	5	kg	8 715	11 068	43 575	55 340
			B színcsoport		660	5	kg	8 955	11 373	44 775	56 864
			C színcsoport		660	5	kg	9 665	12 275	48 325	61 373
			fehér	7C092020	660	20	kg	3 595	4 566	71 900	91 313
			A színcsoport		660	20	kg	4 835	6 140	96 700	122 809
			B színcsoport		660	20	kg	5 240	6 655	104 800	133 096
			C színcsoport		660	20	kg	5 815	7 385	116 300	147 701
Silancolor Pittura Plus	Páraáteresztő, vízlepergető, mohásodás- és penészedésgátló sziloxán festék beltéri és kültéri felületekre.	0,2-0,3 kg/m ²	fehér	7J1232505	660	5	kg	9 355	11 881	46 775	59 404
			A színcsoport		660	5	kg	9 770	12 408	48 850	62 040
			B színcsoport		660	5	kg	10 140	12 878	50 700	64 389
			C színcsoport		660	5	kg	10 350	13 145	51 750	65 723

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Silancolor Pittura Plus	Páraáteresztő, vízlepergető, mohásodás- és penészedésgátló sziloxán festék beltéri és kültéri felületekre.	0,2-0,3 kg/m ²	fehér	7J090020	660	20	kg	5 905	7 499	118 100	149 987
			A színcsoport		660	20	kg	6 340	8 052	126 800	161 036
			B színcsoport		660	20	kg	6 450	8 192	129 000	163 830
			C színcsoport		660	20	kg	6 665	8 465	133 300	169 291

SZILIKÁT FESTÉKEK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Silexcolor Pittura	Nagymértékben páraáteresztő szilikát festék jó kémiai kötással beltéri és kültéri felületekre.	0,35-0,45 kg/m ²	fehér	5I090020	660	20	kg	3 510	4 458	70 200	89 154
			A színcsoport		660	20	kg	3 745	4 756	74 900	95 123
			B színcsoport		660	20	kg	4 260	5 410	85 200	108 204
			C színcsoport		660	20	kg	4 650	5 906	93 000	118 110

BETONFESTÉKEK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Colorite Beton	Félig fedő, karbonátosodás ellen védő és dekorációs akril festék beltéri és kültéri felületekhez.	0,25-0,3 kg/m ²	F.M. 4001, F.M. 4002, F.M. 4003, F.M. 4004		660	20	kg	3 375	4 286	67 500	85 725
			A színcsoport			20	kg	3 545	4 502	70 900	90 043
			B színcsoport			20	kg	3 830	4 864	76 600	97 282
			C színcsoport			20	kg	4 285	5 442	85 700	108 839
Elastocolor Primer	Oldószeres, nagy beszívódó képességű alapozó felületek szilárdítására és szivóképességük egyenletessé tételére.	0,1-0,15 kg/m ²		2559510	330	10	kg	5 770	7 328	57 700	73 279
Elastocolor Pittura	Rugalmas, repedésáthidaló, tartósan flexibilis védőbevonat magas vegyszerállósággal beltéri és kültéri falakra.	0,2-0,4 kg/m ²	fehér	52090020	660	20	kg	3 663	4 652	73 260	93 040
			A színcsoport		660	20	kg	4 060	5 156	81 200	103 124
			B színcsoport		660	20	kg	4 775	6 064	95 500	121 285
			C színcsoport		660	20	kg	5 510	6 998	110 200	139 954

ZOMÁNCOK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Dursilac Base Filler	Vizes bázisú akril uretán zománcfestékekkel festendő fa felületek alapozója.	6-8 m ² /liter	fehér	6DW090005	375	2	db (2x2,5lt)	6 110	7 760	12 220	15 519
			A színcsoport		375	2	db (2x2,5lt)	16 015	20 339	32 030	40 678
			B színcsoport		375	2	db (2x2,5lt)	16 500	20 955	33 000	41 910
			C színcsoport		375	2	db (2x2,5lt)	18 475	23 463	36 950	46 927
			fehér	6DW090004	315	6	db (6x0,75lt)	6 095	7 741	36 570	46 444
			A színcsoport		315	6	db (6x0,75lt)	6 275	7 969	37 650	47 816
			B színcsoport		315	6	db (6x0,75lt)	7 035	8 934	42 210	53 607
			C színcsoport		315	6	db (6x0,75lt)	7 755	9 849	46 530	59 093
Dursilac Gloss	Vizes bázisú, akril uretán gyanta alapú zománcfesték, fa, fém, merev PVC festésére, bel- és kültérben.	10-12 m ² /liter	fehér	6DT090005	375	2	db (2x2,5lt)	17 160	21 793	34 320	43 586
			A színcsoport		375	2	db (2x2,5lt)	21 875	27 781	43 750	55 563
			B színcsoport		375	2	db (2x2,5lt)	22 530	28 613	45 060	57 226
			C színcsoport		375	2	db (2x2,5lt)	25 230	32 042	50 460	64 084
			fehér	6DT090004	315	6	db (6x0,75lt)	9 725	12 351	58 350	74 105
			A színcsoport		315	6	db (6x0,75lt)	11 455	14 548	68 730	87 287
			B színcsoport		315	6	db (6x0,75lt)	12 370	15 710	74 220	94 259
			C színcsoport		315	6	db (6x0,75lt)	13 855	17 596	83 130	105 575
Dursilac Matt	Vizes bázisú, akril uretán gyanta alapú zománcfesték, fa, fém vagy merev PVC, elemek festésére, bel- és kültérben		fehér	6DV000005	375	2	db (2x2,5lt)	27 905	35 439	55 810	70 879
			A színcsoport		375	2	db (2x2,5lt)	29 235	37 128	58 470	74 257
			B színcsoport		375	2	db (2x2,5lt)	30 105	38 233	60 210	76 467
			C színcsoport		375	2	db (2x2,5lt)	33 720	42 824	67 440	85 649

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszérelés	Kísze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Dursilac Matt	Vizes bázisú, akril uretán gyanta alapú zománcfesték fa, fém vagy merev PVC, elemek festésére, bel-és kültérben	10-12 m ² /liter	fehér		315	6	db (6x0,75lt)	9 335	11 855	56 010	71 133
			A színcsoport		315	6	db (6x0,75lt)	10 265	13 037	61 590	78 219
			B színcsoport		315	6	db (6x0,75lt)	10 570	13 424	63 420	80 543
			C színcsoport		315	6	db (6x0,75lt)	11 840	15 037	71 040	90 221
Dursilac No Rust	Vasoxid és cinkfoszfát alapú, szürke színű szintetikus rozsdagátló fém alapozó.	6-8 m ² /liter	szürke	2559105	375	2	db (2x2,5lt)	6 300	8 001	12 600	16 002
			szürke	2559104	315	6	db (6x0,75lt)	6 400	8 128	38 400	48 768
Dursilac No Rust WB	Cinkfoszfát alapú, rozsdagátló, vizes bázisú akril alapozó vas és öntöttvas beltéri kezeléséhez. Szagtalan, nincs károsanyag kibocsátása.	8-10 m ² /liter	fehér	6DS090005	375	2	db (2x2,5lt)	18 345	23 298	36 690	46 596
			A színcsoport		375	2	db (2x2,5lt)	21 875	27 781	43 750	55 563
			B színcsoport		375	2	db (2x2,5lt)	22 530	28 613	45 060	57 226
			C színcsoport		375	2	db (2x2,5lt)	25 230	32 042	50 460	64 084
			fehér	6DS090004	315	6	db (6x0,75lt)	7 665	9 735	45 990	58 407
			A színcsoport		315	6	db (6x0,75lt)	7 900	10 033	47 400	60 198
			B színcsoport		315	6	db (6x0,75lt)	8 845	11 233	53 070	67 399
			C színcsoport		315	6	db (6x0,75lt)	9 905	12 579	59 430	75 476
Dursilac Satin	Vizes bázisú, akril uretán gyanta alapú zománcfesték fa, fém vagy merev PVC, elemek festése bel-és kültérben	10-12 m ² /liter	fehér		375	2	db (2x2,5lt)	25 660	32 588	51 320	65 176
			A színcsoport		375	2	db (2x2,5lt)	28 220	35 839	56 440	71 679
			B színcsoport		375	2	db (2x2,5lt)	29 070	36 919	58 140	73 838
			C színcsoport		375	2	db (2x2,5lt)	32 560	41 351	65 120	82 702
			fehér	6DU000004	315	6	db (6x0,75lt)	9 540	12 116	57 240	72 695
			A színcsoport		315	6	db (6x0,75lt)	9 995	12 694	59 970	76 162
			B színcsoport		315	6	db (6x0,75lt)	10 290	13 068	61 740	78 410
			C színcsoport		315	6	db (6x0,75lt)	11 530	14 643	69 180	87 859

AKRIL BELTÉRI FESTÉKEK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszérelés	Kísze-relés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Dursilite Base Coat	Sima felületű színezett akril alapozó	0,2-0,4 kg/m ²	fehér	6DC090004		4	liter	4 005	5 086	16 020	20 345
			A színcsoport			4	liter	4 235	5 378	16 940	21 514
			B színcsoport			4	liter	4 500	5 715	18 000	22 860
			C színcsoport			4	liter	4 725	6 001	18 900	24 003
			fehér	6DC090014		14	liter	3 445	4 375	48 230	61 252
			A színcsoport			14	liter	3 585	4 553	50 190	63 741
			B színcsoport			14	liter	3 870	4 915	54 180	68 809
			C színcsoport			14	liter	4 140	5 258	57 960	73 609
Dursilite	Mosható, csekély koszolódású vizesbázisú festék beltéri falakhoz.	0,15-0,2 l/m ²	Fehér	6N090026		1	liter	8 425	10 700	8 425	10 700
			A színcsoport			1	liter	8 845	11 233	8 845	11 233
			B színcsoport			1	liter	9 135	11 601	9 135	11 601
			C színcsoport			1	liter	9 770	12 408	9 770	12 408
			fehér	6N8055904		4	liter	4 780	6 071	19 120	24 282
			A színcsoport			4	liter	5 020	6 375	20 080	25 502
			B színcsoport			4	liter	5 160	6 553	20 640	26 213
			C színcsoport			4	liter	5 260	6 680	21 040	26 721
			fehér	6N000014		14	liter	4 035	5 124	56 490	71 742
			A színcsoport			14	liter	4 195	5 328	58 730	74 587
			B színcsoport			14	liter	4 530	5 753	63 420	80 543
			C színcsoport			14	liter	4 845	6 153	67 830	86 144
Dursilite Gypsos	Mosható, penészálló, kiváló fedőképességű beltéri gipszkarton festék	0,08-0,1 l/m ²	Fehér			1	liter	8 005	10 166	8 005	10 166
			A színcsoport			1	liter	8 325	10 573	8 325	10 573
			B színcsoport			1	liter	8 990	11 417	8 990	11 417
			C színcsoport			1	liter	9 620	12 217	9 620	12 217
			Fehér			4	liter	4 285	5 442	17 140	21 768

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszérelés	Kísze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszérelés	Bruttó kiszérelés
Dursilite Gypsos	Mosható, penészálló, kiváló fedőképességű beltéri gipszkarton festék	0,08-0,1 l/m ²	A színcsoport				4 liter	4 680	5 944	18 720	23 774
			B színcsoport				4 liter	5 055	6 420	20 220	25 679
			C színcsoport				4 liter	5 150	6 541	20 600	26 162
			Fehér	6DM000014			14 liter	4 010	5 093	56 140	71 298
			A színcsoport				14 liter	4 170	5 296	58 380	74 143
			B színcsoport				14 liter	4 290	5 448	60 060	76 276
			C színcsoport				14 liter	4 590	5 829	64 260	81 610
Dursilite Igea	Mosható, penészálló, lég és páraáteresztő festék, magas páratartalmú helyiségekbe	0,11-0,13 l/m ²	Fehér	6DL000026			1 liter	7 575	9 620	7 575	9 620
			A színcsoport				1 liter	7 650	9 716	7 650	9 716
			B színcsoport				1 liter	8 185	10 395	8 185	10 395
			C színcsoport				1 liter	8 755	11 119	8 755	11 119
			Fehér	6DL000004			4 liter	3 770	4 788	15 080	19 152
			A színcsoport				4 liter	3 810	4 839	15 240	19 355
			B színcsoport				4 liter	4 075	5 175	16 300	20 701
			C színcsoport				4 liter	4 360	5 537	17 440	22 149
			Fehér	6DL000014			14 liter	3 215	4 083	45 010	57 163
			A színcsoport				14 liter	3 380	4 293	47 320	60 096
			B színcsoport				14 liter	3 575	4 540	50 050	63 564
			C színcsoport				14 liter	3 715	4 718	52 010	66 053
Dursilite Level				0103404			4 kg	1 000	1 270	4 000	5 080
				0103418			18 kg	765	972	13 770	17 488
				0103432			1 kg	1 055	1 340	1 055	1 340
Dursilite Master	Kiváló fedőképességű beltéri fehér falfesték	0,11-0,13 l/m ²	Fehér	6DN000004			4 liter	2 635	3 346	10 540	13 386
			Fehér	6DN000014			14 liter	2 100	2 667	29 400	37 338
Dursilite Matt	Mosható, matt, csekély koszolódású vízesbázisú festék beltéri falakhoz.	0,15 - 0,2 l/m ²	Fehér	6U090026			1 liter	7 385	9 379	7 385	9 379
			A színcsoport				1 liter	7 690	9 766	7 690	9 766
			B színcsoport				1 liter	8 305	10 547	8 305	10 547
			C színcsoport				1 liter	8 885	11 284	8 885	11 284
			Fehér	6U000004			4 liter	3 925	4 985	15 700	19 939
			A színcsoport				4 liter	4 085	5 188	16 340	20 752
			B színcsoport				4 liter	4 410	5 601	17 640	22 403
			C színcsoport				4 liter	4 630	5 880	18 520	23 520
			Fehér	6U000014			14 liter	3 365	4 274	47 110	59 830
			A színcsoport				14 liter	3 500	4 445	49 000	62 230
			B színcsoport				14 liter	3 780	4 801	52 920	67 208
			C színcsoport				14 liter	4 045	5 137	56 630	71 920
Mapecoat ACT Satin	Élelmiszeripari és egészségügyi falfesték, HACCP minősítéssel.	0,08-0,11 l/m ²	fehér	6LS000026			1 liter	13 095	16 631	13 095	16 631
			A színcsoport				1 liter	13 620	17 297	13 620	17 297
			B színcsoport				1 liter	14 710	18 682	14 710	18 682
			C színcsoport				1 liter	15 740	19 990	15 740	19 990
			fehér	6LS000004			4 liter	9 125	11 589	36 500	46 355
			A színcsoport				4 liter	9 490	12 052	37 960	48 209
			B színcsoport				4 liter	10 250	13 018	41 000	52 070
			C színcsoport				4 liter	10 965	13 926	43 860	55 702
			fehér	6LS000014			14 liter	8 865	11 259	124 110	157 620
			A színcsoport				14 liter	9 220	11 709	129 080	163 932
			B színcsoport				14 liter	9 960	12 649	139 440	177 089
			C színcsoport				14 liter	10 655	13 532	149 170	189 446

CEMENTBÁZISÚ BEVONATSZIGETELÉSEK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Mapelastic BV	Kétkomponensű, rugalmas, nagy vastagságú cementkötésű habarcs pozitív víznyomásnak kitett talajszint alatti szerkezetek vízszigetelésére	12 - 13 kg/m ² /mm		5063900001	A+B	24,88	kg	2 520	3 200	62 698	79 626
Mapelastic Foundation	Kétkomponensű, rugalmas, cementkötésű habarcs alépitmények pozitív és negatív irányú víznyomásnak kitett vízszigetelésére.	1,65 kg/m ² /mm		168332	A:100	22	kg	2 140	2 718	68 480	86 970
				168432	B:600	10	kg	2 140	2 718	0	0
Mapeslope	Cementkötésű habarcs tetőfelületi egyenetlenségek kitérésére	1,6 kg/m ² /mm	szürke	2659725	1250	25	kg	590	749	14 750	18 733
Planiseal 88	Cementkötésű habarcs talajszint alatti falazatok és akár ivóvíz tárolására szolgáló szerkezetek nem rugalmas vízszigetelésére.	1,6 kg/m ² /mm	szürke	0937025	1250	25	kg	535	679	13 375	16 986
			fehér	0937125	1250	25	kg	685	870	17 125	21 749
Primer BV	Vízes emulziós tapadásfokozó aljazatok alapozásához a Mapelastic BV felhordása előtt	0,1 - 0,2 kg/m ²		5073600001		10	liter	2 150	2 731	21 500	27 305

BITUMENES BEVONATSZIGETELÉSEK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Plastimul 1K Super Plus	Egykomponensű, oldószermentes, gyorszáródású, alacsony zsugorodású, polisztirol gyöngyökkel és gumiőrleménnyel töltött bitumenes vízszigetelő massa.	0,8 kg/m ² /mm		277420	351	19,5	kg	2 720	3 454	53 040	67 361
Plastimul 2K Plus	Kétkomponensű, oldószermentes, gyorszáródású, alacsony zsugorodású, cellulóz szálakkal erősített bitumenes vízszigetelő massa.	1,5 kg/m ² /mm		5065700001	540	30	kg	2 120	2 692	63 600	80 772
Plastimul 2K Super	Kétkomponensű, oldószermentes, gyorszáródású, alacsony zsugorodású, polisztirol töltésű bitumenes vízszigetelő massa.	0,8 kg/m ² /mm		5063400001	435	22,9	kg	2 850	3 620	65 265	82 887
Plastimul C	Oldószermentes bitumen emulzió koncentrátum alapfelületek előkészítésére PLASTIMUL vízszigetelő termékek alkalmazását megelőzően.	0,01-0,02 kg/m ²		2779505	400	5	kg	9 950	12 637	49 750	63 183
				2779530	540	30	kg	7 020	8 915	210 600	267 462
Plastimul Fiber Plus	Bitumenes vízszigetelő massa általános célú felhasználásra	1,5kg/m ² /mm		0262330	540	30	kg	1 590	2 019	47 700	60 579
Plastimul Primer	Oldószermentes bitumenes alapozó aljazatok kezeléséhez a PLASTIMUL vízszigetelő termékek felhordása előtt.	0,2-0,3 kg/m ²		277910	528	10	kg	2 100	2 667	21 000	26 670

VÍZSZIGETELŐ SZALAGOK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiserelés	Kiserelés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiserelés	Bruttó kiserelés
Idrostop 5	Víz hatására duzzadó szalag vízhatlan munkahézagok létrehozására (20x5mm-es keresztmetszet).			176260	1800 fm	20	fm	2 535	3 219	50 700	64 389
Idrostop 10	Víz hatására duzzadó szalag vízhatlan munkahézagok létrehozására (20x10mm-es keresztmetszet).			176160	1800 fm	10	fm	4 135	5 251	41 350	52 515
Idrostop 15	Víz hatására duzzadó szalag vízhatlan munkahézagok létrehozására Idrostop 15 (20x15 mm keresztmetszet).		kék	176560	1800 fm	7	fm	5 980	7 595	41 860	53 162
Idrostop B25	Víz hatására duzzadó bentonitos tömítőszalag betonszerkezetek munkahézagai közötti tömítésre 20x25 mm-es keresztmetszetű.		kék	1767031	1000 fm	5	fm	5 950	7 557	29 750	37 783
Idrostop Mastic	Egykomponensű ragasztó IDROSTOP szalag ragasztásához.	kb. 12 fm IDROSTOP-hoz		177142	536	1	db	7 850	9 970	7 850	9 970
Idrostop Soft	Bentonit tartalmú duzzadó szalag jól formázható, íves, egyenlőten felületekre is könnyen igazítható és rögzíthető (20x25mm-es keresztmetszet)		kék	1768830		30	m	3 890	4 940	116 700	148 209
Mapeband TPE 170	TPE szalag rugalmas tömítésekhez, valamint dilatációs hézagok és mozgásnak kitett repedések vízszigetelésére.			795130	576	30	fm	6 415	8 147	192 450	244 412
Mapeband TPE 325	TPE szalag rugalmas tömítésekhez, valamint dilatációs hézagok és mozgásnak kitett repedések vízszigetelésére.			795230	576	30	fm	10 260	13 030	307 800	390 906
Mapeproof Swell	Vízre duzzadó, rugalmas, kinyomópisztollyal bedolgozható hidrofili tömítőpaszta tubusban.			2821126	288	1	db (320ml)	13 665	17 355	13 665	17 355

AKRIL BEVONATSZIGETELÉSEK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Aquaflex	Azbesztcement lemezek tartós lezárására használt vékony fólia és rugalmas vízszigetelő réteg.	0,5-0,8 kg/m ²		3A00005	500	5	kg	5 760	6 966	27 425	34 830
Aquaflex Primer	Oldószermentes alapozó az Aquaflex Roof termékekhez.	0,16 kg/m ²		1249506	432	6	kg	9 650	12 256	57 900	73 533
Aquaflex Roof Plus	Felhasználásra kész rugalmas folyékony, szálerősítéssel fólia folytonos vízszigetelő réteghez kültéri felületekre.	1,2-3,35 kg/m ²	szürke	3LP449105	500	5	kg	5 470	6 947	27 350	34 735
			szürke	3LP449120	660	20	kg	5 180	6 579	103 600	131 572
			téglaavörös	3LP449420	660	20	kg	4 570	5 804	91 400	116 078
Aquaflex Roof Plus HR	Szálerősített, nagy fényvisszaverő és hőelvezető képességű, vízes emulziós folyékony szigetelőanyag. Napfény visszaverési indexe (SRI) 105.	1,2-3,35 kg/m ²	extra-fehér	3LP218105	500	5	kg	5 795	7 360	28 975	36 798
			extra-fehér	3LP218120	660	20	kg	5 235	6 648	104 700	132 969
Mapetex 50	Nem-szőtt polipropilén szövet, Aquaflex Roof folyékony vízszigetelő fóliák megerősítéséhez. Csak tekerecsben kerül értékesítésre.		25m ²	2801225	1200	25	fm	1 020	1 295	25 500	32 385

PULIURETÁN ÉS POLIUREA SZIGETELÉSEK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Purtop Easy T	Egy-komponensű, átlátszó poliuretán csapadékvíz elleni bevonatszigetelés teraszokhoz, erkélyekhez	1,0 kg/m ² /mm		7352605		5	kg	17 295	21 965	86 475	109 823
				7352620		20	kg	16 855	21 406	337 100	428 117
Purtop Easy T Primer	Szintelen alapozó nem nedvszívó aljzatokra a Purtop Easy T átlátszó bevonatszigeteléshez	0,04-0,06 kg/m ²		0187904		4	kg	9 300	11 811	37 200	47 244

FORMALEVÁLASZTÓ ÉS PÁRAZÁRÓ SZEREK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Mapepure E	Párazáró szer vizes emulzióban betonfelületek védelmére a gyors kiszáradás megelőzésére erős napsütés és szél esetén.	0,07-0,1 kg/m ²		169123	552	23	kg	4 410	5 601	101 430	128 816
Mapepure E30	Filmréteget képző, vizes emulziós párazáró szer betonhoz, RVS vizsgálattal.	0,1-0,15 kg/m ²		1691125	600	25	kg	1 900	2 413	47 500	60 325
Mapepure SRA				169746		1	db (0,25kg)	4 210	5 347	4 210	5 347
Mapepure WG	Burkolható betonfelületek párazáró szere, nem viaszos és nem oldószeres.	0,15-0,20 kg/m ²		1692825		25	kg	2 700	3 429	67 500	85 725

KÖTÉSGYORSÍTÓK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Mapefast CF/L (ex Fagyásgátló S)	Klorid mentes fagyásgátló adalékszer cementes habarcsok és betonok normál kötési folyamatának biztosítására -10°C-ig. Előtömörített betonhoz is használható.	1-2 kg/100 kg cement	folyékony	0765106	768	6	kg	1 190	1 511	7 140	9 068
			folyékony	0765112	792	12	kg	1 005	1 276	12 060	15 316
				0765130	720	30	kg	825	1 048	24 750	31 433
				0765178	258	258	kg	1 005	1 276	259 290	329 298
Mapefast CF/P (ex Fagyásgátló S)	Klorid mentes fagyásgátló adalékszer cementes habarcsok és betonok normál kötési folyamatának biztosítására -10°C-ig. Előtömörített betonhoz is használható.	1-2 kg/100 kg cement	por	0761138	576	1	kg	1 850	2 350	1 850	2 350

FOLYÓSÍTÓSZEREK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Dynamon SR1	Módosított akrilát bázisú folyósítószer hagyományos és öntömörödő betonokhoz. Hosszú bedolgozhatóságot biztosít.	0,8-1,5 l/100 kg kötőanyag	214525	600	25	kg	1 455	1 848	36 375	46 196

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ FOLYÓSÍTÓSZEREK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Mapefluid N200	Szuperfolyósító naftalin-szulfonát adalékszer betonhoz. A keverővíz mennyiség drasztikusan csökkenthető a szilárdság jelentős növelésével akár rövid kötés után.	0,5-1,5 kg/100 kg cement	086510	660	10	kg	1 670	2 121	16 700	21 209
			086525	600	25	kg	1 605	2 038	40 125	50 959
Mapefluid PZ500	Puccolán hatású, por alakú szuperfolyósító magas minőségű habarcsokhoz és betonokhoz.	20-60 kg/m ³	163011	550	11	kg	1 000	1 270	11 000	13 970

FORMALEVÁLASZTÓ ÉS PÁRAZÁRÓ SZEREK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Mapeform DMA 1000	Zsaluolaj nedvesség szívó faanyagú zsaluzathoz. Keverjen össze egy rész terméket 5-20 rész vízzel a zsaluzat típusától függően.	0,01-0,03 kg/m ²	083405	576	4,5	kg	3 905	4 959	17 573	22 317
			083422	552	22	kg	3 950	5 017	86 900	110 363
Mapeform DMA 2000	Felhasználásra kész kémiai/fizikai hatású formaleválasztó szer fém zsaluzathoz.	0,1-0,15 kg/m ²	0841609		8,6	kg	4 450	5 652	38 270	48 603
			0841622	552	22	kg	3 600	4 572	79 200	100 584
Mapeform Eco 91	Kémiai hatású, növényolaj alapú, vizes emulziós zsaluolaj a strukturális megjelenés javítására.	0,015-0,04 kg/m ²	0849123		23	kg	3 610	4 585	83 030	105 448

KÉPLÉKENYÍTŐK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Mapeplast N11	Kiváló hatású betonképlekenyítő, minőségi betonok előállítására. Kötéskésleltető mellékhatású.	0,3-1 kg /100 kg cement	198225	600	25	kg	670	851	16 750	21 273

EGYÉB BETONADALÉKSZEREK

Termék	Leírás	Anyag-szükséglet	Kód	Raklap kiszerezés	Kiszerezés	Mérték-egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszerezés	Bruttó kiszerezés
Mapescreed 704	Akril adalékszer cement esztrichekhez, beleértve a hűtött és fűtött esztricheket is.	1-2kg/100 kg cement	2144410		10	kg	1 500	1 905	15 000	19 050
			2144425		25	kg	1 305	1 657	32 625	41 434

KÖTÉSLELTETŐK

Termék	Leírás	Anyag- szükséglet	Szín	Kód	Raklap kiszere- lés	Kísze- relés	Mérték- egység	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó kiszere- lés	Bruttó kiszere- lés
Mapetard	Kötésleltető adalékszer betonhoz és habarcshoz képlékenyítő hatással. A cement kötésejét készlelteti. Különösen javasolt nyáron a keverék bedolgozhatóságának megtartására.	0,2-0,5 kg/100 kg cement		086125	600	25	kg	1 055	1 340	26 375	33 496
Mapetard ES	Kötésleltető adalékszer a Planitop Rasa & Ripara és Planitop Rasa & Ripara R4 gyorskötő cementhabarcshoz.	0,25 kg-os palack 25 kg-nyi cementhabarcshoz	borostyánsárga	0864539		1	db (0,25kg)	2 180	2 769	2 180	2 769

ÁRUSZÁLLÍTÁS, ÁRUKÉZELÉS

A MAPEI KFT. ÁRUSZÁLLÍTÁSSAL, ÁRUKÉZELÉSSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS KONDÍCIÓI

Magyarország területén a zökkenőmentes kiszolgálás biztosítása érdekében munkanaponkénti rendszerességgel terítőjáratokat indítunk központi telephelyünkről, Sósútról. A teljesítés egyik feltétele a 300 000 Ft-os nettó rendelési érték elérése szállítási címenként.

További feltétele a szállítást megelőző 2 munkanappal korábban 14.00-ig leadott olyan rendelési igény, mely egyértelmű és feldolgozásra alkalmas, a kiszállítás teljesítéséhez szükséges pontos adatokat tartalmazza, továbbá a pénzügyi osztály részéről engedélyezett vásárlási státuszú. Természetesen azon termékeinket tudjuk szállítani, melyek raktárunkban rendelkezésre állnak.

A terítőjáratokon kívüli szállítási igény esetén kommunikátor kollégáink segítséget tudnak nyújtani fuvarozó vállalkozó elérhetőségével kapcsolatban.

Olyan kiszállítási igény esetén, amennyiben a rendelés nettó értéke nem éri el a nettó 300 000 Ft-os értékhatárt vonóként, szállítólevelenként, szállítási címenként, abban az esetben palettánként nettó 18 000 Ft-ot számítunk fel szállítási díjként. A díjmentes szállítási értékhatár összegébe a hőszigetelő rendszerünk egyes elemei melyeket nem a Mapei Kft. szállít (pl. hőszigetelő lap, dűbel) nem számítanak bele. Az ilyen jellegű szállításoknál a teljesítéssel kapcsolatban (pl. rendelés teljesítés, szállítási költség kezelés, rendelés módosítás, rendelés lemondás, visszarúzási igény) a gyártó/szállító Áruszállítási feltételei az irányadóak.

Teljesítésről lehetőségeink szerint írásos visszaigazolásunkban tájékoztatjuk.

A megrendeléseket on-line rendelési rendszerünkben kérjük leadni.

Szállításainkat csak partnereink, viszonteladók telephelyére, projekt helyszíneire tudjuk teljesíteni. Lakossági, és webáruház jellegű szállítási elvárások, részünkről nem megoldottak. A kiszállítás munkaidőben történik, konkrét időpontra és időkapura szállítást nem vállalunk. Amennyiben lehetőségeink megengedik akkor napszakra (délelőtt vagy délután) történő szállítási igényt igyeckünk figyelembe venni.

Olyan szállítási cím esetén, melynek megközelítéséhez bármilyen engedély szükséges, annak beszerzése a Vevő feladata. Budapest területén belül az egyedi/védett övezeteknél (Vár és környéke, Margit-sziget) külön, behajtási engedély szükséges, melynél a szállítási határidő megnövekedhet. Abban az esetben, ha egy-egy rendelés teljesítése fizikailag vagy egyéb módon korlátozott a szállítást végző gépjármű részére, (pl. meredek út, szűk útszakasz, magasságkorlát stb.) a Vevő feladata a lerakodás helyszínének megfelelő biztosítása. Zárt területekre történő szállítási igények (pl. repülőterek, börtönök, eróművek stb.) amelyekhez a bejutás engedélyhez kötött, ennek biztosítása a Vevő feladata. Az engedélyek költsége a vevőt terheli. Lehetőségeinkről írásos visszaigazolásban tájékoztatjuk.

Elsősorban gyűjtő, terítőjárat jellegű szállításokat végzünk meghatározott minimum teherbírású és méretű tehergépjárművekkel. Olyan szállítási igény esetén, ahol a körülmények nem teszik lehetővé a minimum teherbírású és méretű tehergépjármű behajtását, a szállítás lehetőségét külön egyeztetés mellett vizsgáljuk, és a fuvarköltséget továbbhárítjuk.

A rendelésben megadott szállítási címtől a szállítás napján eltérni már nincs lehetőségünk, az EKÁER és egyéb rendszerkezelt követelmények miatt. Amennyiben az áruátvétel a rendelésben megadott szállítási címen nem megoldott, az árut visszaszállítjuk a Mapei Kft. telephelyére, és az árurendeléssel egybekötött visszarúzási eljárásrend szerint kezeljük, amely kezelési költséget von maga után.

Téli időszakban, a fagyveszélyes termékeink szállításához temperált szállítóeszköz nem biztosított. Tartós, nappali -5°C-os hőmérséklet alatt a fagyveszélyes termékek szállításait szüneteltetjük.

A szállításaink ponyvás, nem önrakodós tehergépkocsival történnek, rakodó személyzet nélkül. Amennyiben egyéb igénye van - pl. önrakodós hátfalas, önrakodós darus, kérjük rendelésén feltétlenül szerepeltesse. A darus és emelőhátfalas szállításainknál - alkalmas platform esetén - csak közvetlenül a gépjármű mellé történő lerakodás biztosított.

ÁRUVISSZAVÉTEL

A vásárlást igazoló számla vagy annak másolatának bemutatása szükséges. Továbbértékesítésre alkalmas, folyamatosan készletezett terméket áll módunkban visszarúként befogadni. (Sértetlen, bontatlan, idegen feliratok nélküli, tiszta csomagolású, fagykár mentes). A termék szavatosságának a teljes szavatossági idő 35%-ával szükséges rendelkeznie. Árurendelés teljesítésével egybekötött visszarú igény esetén, a megrendelőt kezelési költség terheli nettó 20 Ft/kg, de minimum nettó 30 000 Ft értékben. Árurendelés teljesítésével nem egybekötött visszarúzási igény esetén, a teljes fuvardíj a megrendelőt terheli. Saját fuvarszókkal telephelyeinkre szállított visszarú kezelési költsége nettó 20 000 Ft.

Egyedi igény alapján rendelt, színre kevert, nem készletezett, vagy a készletezési szint kétszeresét elérő mennyiségű anyagokat nem áll módunkban visszavenni. A Mapei Kft. által forgalmazott kiszerezési egység szerinti visszarúzási igényt van lehetőségünk elbírálni.

A Polyglass termékcsalád bitumenes lemezeit csak gyári csomagolású, bontatlan raklap mennyiségben van lehetőségünk visszavenni.

A kitöltött és jóváhagyott visszarú engedély kérelem a szállítás lehetőségét biztosítja. Minőségi és mennyiségi átvétel csak a Mapei Kft. telephelyein történik. Amennyiben a visszaszállított termék a vizsgálat alapján a továbbértékesítés követelményeinek nem felel meg, abban az esetben az átvétel elutasítható. Továbbértékesítésre alkalmatlan termék elszállítása a visszarú küldő fél feladata a Mapei Kft. telephelyeiről. Az átvételi kéréssel kapcsolatban visszaautósított áru elszállítása, amennyiben 2 héten belül nem realizálódik, az árut megsemmisítjük, melynek költségét tovább hárítjuk.

ÁRUKÉZELÉS

A Polyglass termékcsalád bitumenes lemezeinek termék károsodás nélküli kiszállítási megbízásaira csak teljes, bontatlan, gyári csomagolás esetén vállalunk garanciát. Bontott raklapos rendelési igény esetén a szállítással járó garancia (pl. fektetett tekercs szállítás miatt) elvész.

Colormap rendszerünkkel színezhető termékeink tárgyi napon 14.00-ig beérkező megrendeléseit, a tárgyi napot követő második munkanapon tudjuk rendelkezésre bocsátani sósúti telephelyünkön mennyiségi limittel, a bázis termék készletének rendelkezése állásától függően.

Színre kevert termék rendelésének lemondását nem áll módunkban elfogadni. Elszállításáról, kiszállítatásáról a megrendelőnek intézkednie kell. Az átvétel hiányában a megrendelt termékről számlát állítunk ki, és az áru átvételi lehetőségét 1 hónapig biztosítjuk, melynek leteltét követően az árut megsemmisítjük.

PARTNEREINK RÉSZÉRE LOGISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSOK (PÉLDÁUL):

- készletinformáció,
- telepi áruátvételi információ,
- rendeléssel kapcsolatos információ,
- szállítással/fuvarfeladattal kapcsolatos információ,
- termék kiszerezési/egységcsomag információ,
- gépjárművek fizikai/közlekedésben elvártan szabályozott korlátozásai, ill. szolgáltatási/felszereltségi információ,
- nem rendelkezésre álló termékek beérkezési ideje,
- fuvarozó elérhetősége.

A FENTI INFORMÁCIÓKKAL KAPCSOLATBAN KOMMUNIKÁTORAINK MOBIL ELÉRHETŐSÉGEI:

+36 30 419 2739
+36 20 373 2149
+36 30 548 7385
+36 20 536 0413
+36 30 328 1922
+36 20 536 0428

SZAKTANÁCSADÁS

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK, KÖZPONTI SZAKTANÁCSADÁS

+36 23 501 674

szaktanacs@mapei.hu

Hívható 7.00-15.20-ig hétköznap

Mindenkor érvényes árlistánkat elérheti a **www.mapei.hu** internetes oldalunkon.

2024/04



MAPEI KFT.
2040 Budaörs, Sport u. 2.
Levelezési cím: 2040 Budaörs, Pf. 6.
Telefon: +36 23 501 670, +36 23 501 667
Fax: +36 23/501-666
mapei.hu
mapei@mapei.hu