



Hőszigetelt acél ajtók

Hőszigetelt acélajtók és Ön nem dőreng többél




Acél ajtótokok

Masszív és biztonságos




Biztonsági acél ajtók

Biztonsági acélajtó, a nyugalom záloga!




Tűzgátló ajtók

Tűzgátló ajtók, az igazán meleg helyzetekre




Komplett garázkapuk

Integrált meghajtási rendszerek




Billenő garázkapuk

Rövidre billenő garázkapuk, csendyajtók




Szekcionált garázkapuk

Novoferm 1000-es típusú szekcionált garázkapuk
Novoferm 1000-es típusú szekcionált garázkapuk
Novoferm 1000-es típusú szekcionált garázkapuk
Egyedi méretű garázkapuk

NovoPort

Garázkapuk integrált meghajtással



Az Ön partnere:



Novoferm Hungária Kft.

1116 Budapest, Házgyári u. 1.
Tel.: (36-1) 3820-800, Fax.: (36-1) 3820-809

Postacím: Novoferm Hungária Kft,
H-1507 Budapest, Pf. 38.

www.rolla.hu
novoferm@rolla.hu



Beltéri acél ajtók

Beltéri ajtók az otthonába és az irodába



Csukja be maga mögött az ajtót - és érezze jól magát

attraktív és acélos

Az ajtó elválaszt és összeköt embereket és tereket. Biztonságot és védelmet nyújt, átjárást biztosít. Az élet minden területén lehetővé teszi, hogy az ember visszavonuljon és nyugalomra leljen. Egy bizalmas beszélgetéshez, az összpontosított munkavégzéshez, a zavartalan játékhöz. A munkahelyen, az iskolában, a szabadidőben, otthon. Ezért fontos, hogy az ajtó valóban „paszszoljon” és hogy egyszerűen velünk együtt „éljen”. Nap mint nap.

Megbízható ajtók

A Novoferm azt a célt tűzte ki maga elé, hogy megbízható ajtókat fejlesszen ki az igényes belső kialakításához.

- Amelyek funkcionalitása és minősége magas színvonalú
- Amelyek tetszetősek
- Amelyek szabad teret nyújtanak az egyéni stílus kialakításához
- Amelyek hosszú évekig vonzóak

- tartós**
robosztus acél és strapabíró, könnyen kezelhető felületek
- biztonságos**
hang- és hőszigeteléssel ellátott, megbízható és jól záródó duplafalú ajtólapok
- tetszetős**
ízléses színekben és dekorfóliákkal

Személyre szabott

A személyre szabott ízlés-világnak megfelelően az acélból készült Novoferm beltéri ajtók öt különböző típusát kínáljuk mutatós színes és famintás bevonatok széles skálájával.

- BHA horganyzott, garantált korrózióvédelem, festetlen
- BAA horganyzott és alapozott (porszórt technikával), szürkésfehér RAL 9016, jól festhető
- BPA minőségi festékekkel porszórt (végleges felület), vonzó színekben
- BPA, Multi-Color ugyancsak porszórt bevonattal, három dekoratív, többszínű kompozícióban
- BDA vonzó, többféle extra erős famintás dekorfóliával

Novoferm beltéri ajtók:

magáncélra és ipari felhasználásra...
A Novoferm beltéri ajtók sokféle felhasználási területen ideális megoldást nyújtanak akár az üzleti, akár a családi életben. A Novoferm beltéri ajtók típusai kaphatók:



- balos vagy jobbos változatban
- fényáteresztő nyílással vagy anélkül
- egy- vagy kétszárnyú változatban
- rövid kilincscím vagy igény szerint rozetta használatára előkészítve
- igény szerint válaszfal tokkal

... új és felújított épületekhez

Az építésszek már az épületek tervezésekor is nagy hangsúlyt fektetnek a bevált Novoferm-minőségű beltéri ajtók beépítésére.

- beépíthető ajtóelemmel, minőségi, stabil, horganyzott acél saroktokkal

A lakásfelújítás kedvező lehetőséget nyújt arra, hogy a hosszú évek óta használt ajtókat véglegesen Novoferm beltéri ajtókra cseréeljék le:

- egyszerűen és gyorsan felakasztható ajtólap
- könnyen beépíthető, az ajtószárny az U-profil alsó részén rövidezhető, ha egyenetlen a padló vagy új a burkolat

Rugalmasság a kivitelben

A kiegészítők és az exkluzív tartozékok széles körű választéka szabad teret biztosít a kialakításban (fényáteresztő ablaknyílások, minőségi kilincsgarnitúrák, stb.)

Akár kellemes időtöltésre vágyik, akár intenzív munkára, a Novofermnél megtalálja az Ön igényeinek és a modern lakberendezési követelményeknek megfelelő ajtót.

Standard kivitel:		Extra kivitel:
duplafalú 40 mm-es vastagságú 3 oldalon falcolt (vastag falc) horganyzott acéllemez		duplafalú 40 mm-es vastagságú 3 oldalon falcolt (vastag falc) horganyzott acéllemez
Sűrű papírrács betét, az acéllemez teljes felületére ragasztva.	$U_i = 1,7 W/m^2K$	Optimális hőszigetelést biztosító Styropor betét, alsó lezárás fából.
		$U_i = 1,0 W/m^2K$

Nyissa meg az utat szakmai pályafutása előtt

praktikus és profi

Engedjen meg magának munkájában egy kis „élvezetet”, praktikus és tetszetős beltéri ajtókkal. Csak egyetlen döntést kell meghoznia, döntsön a Novoferm minőség mellett és már csak Önön múlik, hogy melyik színárnyalat motiválja, élénkíti vagy nyugtatja meg.

Ipari felhasználás

A BHA és a BAA típusú beltéri ajtók elsősorban az ipari felhasználás területén számítanak olyan alapmodelleknek, amelyek minden lehetőséget megadnak az egyéni színvilág kialakításához. Mindkét ajtó típus szerkezeti jellemzőkkel, nagyfokú stabilitással és csavarodás-szilárdsággal rendelkezik, mely előnyök az acélból, mint anyagból adódnak. Meg fog lepődni, hogy az ajtók milyen finoman és csendesén záródnak.

BHA beltéri ajtók

A BHA beltéri ajtók horganyzott acéllemezből készülnek. Az ajtólaphoz rászerezelt ajtópánt felsők (V 0020) tartoznak, valamint egy cilindres váltózár színes tollas betéttel és kulccsal.

Beépítésre kész

A beépítésre kész, standard kivitelű ajtóelemmel együtt szállítjuk a horganyzott, elektrosztatikus eljárással alapozott saroktokot, három oldalon körbefutó tömítéssel és komplett rögzítőpántokkal (V 8120), valamint egy fekete műanyag kilincsgarnitúrát.



BHA beltéri ajtó

A BAA beltéri ajtók minőségükben és kivitelükben a BHA modellen alapulnak. A különbséget itt a szürkés-fehér (RAL 9016), környezetbarát porszórt alapozás jelenti, ami ideális alapot nyújt a személyre szabott utólagos festéshez. A BAA beltéri ajtók természetesen ajtólapként és komplett ajtóelemként is kaphatók.

Beltéri ajtók nemesacél felülettel

Funkcionális és reprezentatív beltéri ajtók nemesacél felülettel. Ez az ajtó típus ideális megoldást nyújt színvonalas gasztronómiai



egységek és igényes nagyüzemi konyhák számára.



Igényes formatervezés

Az elegáns ajtólapot korrózióálló, kefélt nemesacél felülettel szállítjuk. A tetszés szerinti kerek üvegezést (300 mm) 6 mm vastag átlátszó üveggel, kefélt nemesacél keretben szállítjuk. Az új Novoferm beltéri ajtó az igényes formatervezésű magánszférában is a konyha, mint élettér fénypontja lehet. Az „ökörzemablak” nem csak a világosság, hanem az impozáns „áttekinthetőség” szempontjából is meghatározó.



BAA beltéri ajtó

Családias és vidám színek- robosztus felületeken

változatos színek



A Novoferm kiütéssel győz

A Novoferm beltéri ajtók szint visznek pl. hobbipincékbe, közösségi vagy fitness-helyiségekbe, de az igényes lakóterekbe is. A minőségi famintás dekorfóliákkal pedig kellemes atmoszférát teremthet. Mindehhez természetesen stabilitás és biztonság járul.

A BPA beltéri ajtók

minőségi porszórt festéssel (végleges felület) kaphatók az alábbi vidám és friss színekben: zöld (RAL 6003), zöldesszürke (RAL 7034), platinafehér (RAL 9010), piros (RAL 3002) és szépiabarna (RAL 8014).



A BPA -Multi-Color beltéri ajtók nagyon jól illenek az exkluzív kivitelű gránit vagy márványpadlókhöz is és az alábbi minőségi színkompozíciókban kaphatók: Terrazzo(N1), Gránit(N2), Greenwich(N3).



BPA beltéri ajtó gránit színű

BDA beltéri ajtók


A BDA beltéri ajtók különösen erős és természetű fadekor felülettel vannak ellátva, melyeknek modern vagy rusztikus változatai nyugalmat árasztanak: juhar, körte, világos tölgy, natúr bükk, fehér kőris, klasszikus tölgy, rusztikus tölgy, tikfa, szilfa (Rüster) és mogyoró.



BDA beltéri ajtó

Minőségi termék

Válassza ki az igényének és a célnak leginkább megfelelő Novoferm beltéri ajtót. Így mindenképpen minőségi termék mellett dönt, amely különösen stabil, hosszú élettartamú, biztonságos és az Ön választása szerinti tetszetős felülettel ellátott. Teljesen mindegy, hogy a BPA vagy a BDA típus mellett dönt, a Novoferm beltéri ajtók sok mindent kibírnak, még sport vagy játék közbeni erős igénybevétel esetére is tökéletes. Mert felületük fölöttébb strapabíró és ezzel együtt nagyon könnyen kezelhető. Egyszerűen főnyeremény háza vagy lakása számára!



Több világosság a fényáteresztő ablaknyílásokon keresztül

több fényt

"Legyen világosság"

Ez egy nagyon fontos követelmény a beltéri ajtók kiválasztásánál és tervezésénél. A Novoferm négy különböző, szögletes üvegezési méretet, valamint egy tetszetős kereküvegezést kínál, felár ellenében.



BPA-L01

BPA-L02

BPA-L03



rozsdamentes - L04



BPA - L05

A típusok szerinti (BHA, BAA, BPA, stb.) választási lehetőségek, valamint a méretek és a kiviteli megoldási lehetőségek a 10. oldalon levő táblázatban találhatók.



A kétszárnyú ajtó elemek azonnal beépíthető ajtóelemek egy BB/PZ-zárral ellátott mozgósárnyból, egy alumínium ütközőprofilal és a szegélybe rejtett reteszekkel ellátott állósárnyból, egy műanyag kilincsgarnitúrából, komplett ajtópantokból (V 8120), valamint három oldalon körbefutó tömítéssel ellátott saroktokból állnak.

Kívánságra az álló és a mozgósárnyba is beépíthető fényáteresztő ablaknyílás.

„Kulcs-kérdés”: a megfelelő kilincstől az automata záródásig

több extrát

Tetszetős kilincsgarnitúrák

A kilincs pontosabban a kilincsgarnitúra az ajtó legszembetűnőbb „érintkezési pontja”.

A Novoferm beltéri ajtók kilincse mindig kézre áll, minden ajtó kényelmesen és könnyen nyitható és zárható.


A standard felszereltségen kívül, amely egy fekete kerekített kilincsgarnitúrából áll, széles tartozék-kínálatunkból a legkülönbözőbb kilincs-, váltó- és WC-garnitúrák közül választhat, melyek piros, barna, olivazöld és fehér színekben, sőt igény szerint még ezektől eltérő egyéb színekben is szállíthatók. Kínálatunkban megtalálja a könnyűfém és nemesacél kilincs- és váltógarnitúrákat is.

...és sok-sok extra

Az exkluzív tartozékok még inkább emelik ajtójának értékét. A felszereltséget az Ön igényei szerint választhatja meg és az extra tartozékokat könnyű kombinálni egymással.


standard kilincsgarnitúra BB/PZ	alu váltógarnitúra PZ
WC-garnitúra fehér	alu kilincsgarnitúra PZ
váltógarnitúra PZ, piros	rozettás kilincsgarnitúra BB, barna
profilcylinder	rozettás WC-garnitúra BB, barna
levélbedobónyílás	szellőzőrács
széria tartozékok /kivéve cylinder és kulcs/	széria tartozékok BB/PZ előkészítéssel

Kitekintő, szellőzőrács, üvegezőléc



Kiviteli megoldások (A méretek irányadó adatok)

Ajtólap kivitel jele:




Üvegtábla méretek üvegválasztás típusokhoz

Rendelési méret (mm)	L01	L02	L03	L05
625 x 2000	270 x 385	270 x 985	270 x 1360	3 x 270 x 385
750 x 2000	395 x 385	395 x 985	395 x 1360	3 x 395 x 385
875 x 2000	520 x 385	520 x 985	520 x 1360	3 x 520 x 385
1000 x 2000	645 x 385	645 x 985	645 x 1360	3 x 645 x 385
750 x 2125	395 x 385	395 x 985	395 x 1485	3 x 395 x 385
875 x 2125	520 x 385	520 x 985	520 x 1485	3 x 520 x 385
1000 x 2125	645 x 385	645 x 985	645 x 1485	3 x 645 x 385

Üvegező keret kivitel		Szellőzőrács típusok
Ajtó típus	Keret kivitel	
BHA BAA BPA BDA	Festhető Nátureloxált Nátureloxált Nátureloxált vagy fa	Méret: 445 x 89 mm ill. 300x70mm Szín: fehér, szürke, barna

Metszetek



Méretértelmezés

Megnevezés	Rendelési méret Szélesség x Magasság (mm)	Nyílás méret Szélesség x Magasság (mm)	Tok belméret Szélesség x Magasság (mm)	Ajtólap külméret Szélesség x Magasság (mm)	Tok külméret Szélesség x Magasság (mm)*
Egyszárnyú	750 x 1875	760 x 1880	686 x 1843	735 x 1860	776 x 1918
	875 x 1875	885 x 1880	811 x 1843	860 x 1860	901 x 1918
	1000 x 1875	1010 x 1880	936 x 1843	985 x 1860	1026 x 1918
	625 x 2000	635 x 2005	561 x 1968	610 x 1985	651 x 2043
	750 x 2000	760 x 2005	686 x 1968	735 x 1985	776 x 2043
	875 x 2000	885 x 2005	811 x 1968	860 x 1985	901 x 2043
	1000 x 2000	1010 x 2005	936 x 1968	985 x 1985	1026 x 2043
	750 x 2125	760 x 2130	686 x 2093	735 x 2110	776 x 2168
	875 x 2125	885 x 2130	811 x 2093	860 x 2110	901 x 2168
	1000 x 2125	1010 x 2130	936 x 2093	985 x 2110	1026 x 2168
Horganyzott, alapozott és porszórt ajtó elem: egyedi méretek max. 1250 x 2250 mm -ig Dekorfoliás felületű ajtó lap és -elem: egyedi méretek max. 1000 x 2125 mm-ig *Padlóbeállítás = 30 mm					
Kétszárnyú	1500 x 2000**	1510 x 2005	1436 x 1968	1485 x 1985	1526 x 2043
	1750 x 2000***	1760 x 2005	1686 x 1968	1735 x 1985	1776 x 2043
	2000 x 2000***	2010 x 2005	1936 x 1968	1985 x 1985	2026 x 2043
	2000 x 2125***	2010 x 2130	1936 x 2093	1985 x 2110	2026 x 2168
** Járószárny rendelési méret: 875 mm *** Járószárny = állószárny Horganyzott, alapozott és porszórt ajtó lap és -elem: egyedi méretek max. 2500 x 2250 mm-ig Dekorfoliás felületű ajtó lap és -elem: egyedi méretek max. 2000 x 2125 mm-ig					

