



# HOME CONCEPT


KATALOG PŁYTEK CERAMICZNYCH  
CERAMIC TILES CATALOGUE

2022/2023



Od upiększania przedwojennych kamienic po współczesne, nie tylko minimalistyczne wnętrza. Opoczno to uznana polska marka płytek ceramicznych, która nieprzerwanie od 1883 r. kreuje trendy we wzornictwie, w wykończeniu i wyposażeniu wnętrz. Początkowo znana pod nazwą Dziewulski i Bracia Lange, zasnęła w latach międzywojennych. Jej produkty do tej pory zdobią posadzki i klatki schodowe kamienic w całej Polsce. Wyjątkowa kolorystyka i rzemiosło sprawiły, że firma rozwijała się przez lata. Produkty z Opoczna zdobią ikoniczne perły architektury, takie jak gmach Politechniki Warszawskiej czy kościół Najświętszego Zbawiciela. Dziś płytki ceramiczne Opoczno można znaleźć we wnętrzach wielu polskich domów i mieszkań.

From the decoration of pre-war townhouses to contemporary, not just minimalist interiors. Opoczno is a recognised Polish ceramic tile brand, which has been creating trends in design, interior finishing and furnishing since 1883. Initially known as Dziewulski and Lange Brothers, it became famous in the interwar period. Its products have decorated floors and staircases of tenement houses all over Poland to date. Unique colours and craftsmanship have kept the company growing over the years. Opoczno products decorate iconic architectural pearls such as the Warsaw University of Technology building and the Church of the Holy Saviour. Today, Opoczno ceramic tiles can be found in the interiors of many Polish homes and flats.



kamień | stone

<b>new</b> tilian	12
<b>new</b> sensuella	14
<b>new</b> wilmi	16
<b>new</b> meet me	18
<b>new</b> stone hills	20
<b>new</b> silver wish	22
<b>new</b> ginevra	24
eternal	26
vulcanic dust	28
color crush	30
essential graphite	32
essential grey	34
marble skin	36
distance	38
brave onyx	40
desert wind	42
stonington	44
silver point	46
royal black	48
newstone	50
calacatta marble	54
lake stone	56
<b>new</b> santis	58
<b>new</b> cristallo	60
<b>new</b> meer	62
<b>new</b> alcamo	64
cosima	66

break the line	68
noisy grey	70
grey blanket	72
carrara chic	74
willow sky	76
carrara pulpis	78
honey stone	80
sahara desert	82
grand marfil	84
noir	86

drewno | wood

grand wood prime	90
grand wood natural	92
grand wood rustic	94
classic oak	96
<b>new</b> passion oak	98
selected oak	98
nordic oak	98
natural ash	100
wood chevron	101

beton | concrete

<b>new</b> posito	104
<b>new</b> first row	106
<b>new</b> durin	108
<b>new</b> triana	110
<b>new</b> dapper	112
<b>new</b> rakaro	114
<b>new</b> manuka	116
night shade	118
ironic	120
grava	122
quenos	126
calm colors	130
concrete sea	132
arego touch	134
nerina slash	138
keep calm	140
concrete stripes	142
grey desert	144
sandy island	146
arlequini	148
italian stucco	150
harmony	152
dreaming	153
pietra	154
universal floors	156

kolory | colours

<b>new</b> farisa	160
<b>new</b> motti leaf	162
<b>new</b> metaliko	164
<b>new</b> velez	166
<b>new</b> parmina	168
<b>new</b> claret	170
<b>new</b> ola bianca	172
frozen lake	174
coffee foam	176
green show	178
selina	180
love you navy	182
ocean romance	186
winter vine	188
french braid	192
pillow game	194
magnifique mosaic	196
magnifique stripes	198
moon line	200
<b>new</b> lovely patchwork	202
<b>new</b> salsa & metro style	204
universal decorations	206

solid 2.0

newstone 2.0	210
grava 2.0	212
quenos 2.0	214
gigant 2.0	216
wood 2.0	218
atakama 2.0	220
beton 2.0	222

<b>A</b>		<b>D</b>		<b>H</b>		<b>N</b>		<b>Q</b>		<b>T</b>	
<b>new</b> alcamo	64	<b>new</b> dapper	112	harmony	152	natural ash	100	quenos	126	<b>new</b> tilian	12
arego touch	134	desert wind	42	honey stone	80	nerina slash	138	quenos 2.0	214	<b>new</b> triana	110
arlequini	148	distance	38			newstone	50				
atakama 2.0	220	dreaming	152	<b>I</b>		newstone 2.0	210	<b>R</b>		<b>U</b>	
		<b>new</b> durin	108	ironic	120	night shade	118	<b>new</b> rakaro	114	universal decorations	206
<b>B</b>				italian stucco	150	noir	86	royal black	48	universal floors	156
beton 2.0	222	<b>E</b>				noisy grey	70				
brave onyx	40	essential graphite	32	<b>K</b>		nordic oak	98	<b>S</b>		<b>V</b>	
break the line	68	essential grey	34	keep calm	140			sahara desert	82	<b>new</b> velez	166
		eternal	26			<b>O</b>		<b>new</b> salsa & metro style	204	vulcanic dust	28
<b>C</b>		<b>F</b>				ocean romance	186	sandy island	146		
calacatta marble	54	<b>new</b> farisa	160	<b>L</b>		<b>new</b> ola bianca	172	santis	58	<b>W</b>	
calm colors	130	<b>new</b> first row	106	lake stone	56			selected oak	98	willow sky	76
carrara chic	74	french braid	192	love you navy	182	<b>P</b>		selina	180	<b>new</b> wilmi	16
carrara pulpis	78	frozen lake	174	<b>new</b> lovely patchwork	202	<b>new</b> parmina	168	sensuella	14	winter vine	188
wood chevron	101					passion oak	98	silver point	46	wood 2.0	218
<b>new</b> claret	170	<b>G</b>		<b>M</b>		pietra	154	silver wish	22	wood chevron	101
classic oak	96	gigant 2.0	216	magnifique mosaic	196	pillow game	194	stone hills	20		
coffee foam	176	<b>new</b> ginevra	24	magnifique stripes	198	<b>new</b> posito	104	stonington	44		
color crush	30	grand marfil	84	<b>new</b> manuka	116						
concrete sea	132	grand wood natural	92	marble skin	36						
concrete stripes	142	grand wood prime	90	<b>new</b> meer	62						
cosima	66	grand wood rustic	94	<b>new</b> meet me	18						
<b>new</b> cristallo	60	grava	122	<b>new</b> metaliko	164						
		grava 2.0	212	moon line	200						
		green show	178	<b>new</b> motti leaf	162						
		grey blanket	72								
		grey desert	144								

<b>10 × 20, 10 × 30</b>		<b>29,8 × 29,8</b>		<b>29,8 × 119,8</b>		<b>59,8 × 59,8</b>		<b>79,8 × 79,8</b>		<b>119,8 × 119,8</b>	
salsa & metro style	204	newstone	50	newstone	50	tilian	12	vulcanic dust	28	newstone	50
		grava	122	grava	122	meet me	18	color crush	30	grava	122
<b>14,7 × 89</b>		quenos	126	quenos	126	vulcanic dust	28	essential graphite	32	quenos	126
classic oak	96	lovely patchwork	202			color crush	30	essential grey	34		
natural ash	100			<b>39,8 × 119,8</b>		essential graphite	32	marble skin	36	<b>7,2 × 59,8</b>	
passion oak	98	<b>29,7 × 59,8, 29,8 × 59,8</b>		cosima	66	essential grey	34	distance	38	newstone	50
selected oak	98	noir	86	break the line	68	marble skin	36	brave onyx	40	grava	122
nordic oak	98	harmony	152	noisy grey	70	distance	38	desert wind	42	quenos	126
		dreaming	153	calm colors	130	brave onyx	40	stonington	44		
<b>22,1 × 89</b>		pietra	154	concrete sea	132	desert wind	42	silver point	46	<b>28 × 29,7</b>	
classic oak	96	tilian	12	frozen lake	174	stonington	44	royal black	48	carrara pulpis	78
natural ash	100	sensuella	14	coffee foam	176	silver point	46	newstone	50		
passion oak	98	stone hills	20	green show	178	royal black	48	calacatta marble	54	<b>28 × 33,7</b>	
wood chevron	101	ginevra	24			newstone	50	lake stone	56	sahara desert	82
selected oak	98	newstone	50	<b>59,3 × 59,3</b>		calacatta marble	54	cosima	66	arlequini	148
nordic oak	98	posito	104	newstone 2.0	210	lake stone	56	break the line	68		
		first row	106	grava 2.0	212	meer	62	noisy grey	70	<b>28,1 × 29,3</b>	
<b>19,8 × 119,8, 19,8 × 179,8</b>		durin	108	quenos 2.0	214	grey blanket	72	ironic	120	ocean romance	186
grand wood prime	90	triana	110	gigant 2.0	216	willow sky	76	night shade	118	magnifique mosaic	196
grand wood natural	92	grava	122	wood 2.0	218	carrara pulpis	78	grava	122		
grand wood rustic	94	quenos	126	atakama 2.0	220	sahara desert	82	quenos	126	<b>25,6 × 29,6</b>	
		parmina	168	beton 2.0	222	posito	104	calm colors	130	wilmi	16
						first row	106	concrete sea	132		
<b>24 × 74</b>		<b>29 × 89</b>				durin	108			<b>29,4 × 29,4</b>	
santis	58	grey blanket	72			ironic	120	<b>59,8 × 119,8</b>		sensuella	14
cristallo	60	carrara chic	74			night shade	118	vulcanic dust	28		
meer	62	willow sky	76			grava	122	color crush	30	<b>29,7 × 29,7</b>	
alcamo	64	carrara pulpis	78			quenos	126	essential graphite	32	stone hills	20
dapper	112	honey stone	80			arego touch	134	essential grey	34	pietra	154
rakaro	114	sahara desert	82			nerina slash	138	marble skin	36		
manuka	116	grand marfil	84			keep calm	140	distance	38	<b>29,7 × 29,7</b>	
claret	170	arego touch	134			universal floors	156	brave onyx	40	tilian	12
ola bianca	172	nerina slash	138					desert wind	42	silver wish	22
		keep calm	140					stonington	44		
<b>29 × 29</b>		grey desert	144					silver point	46	<b>7,3 × 34,7</b>	
grey blanket	72	sandy island	146					royal black	48	harmony	152
willow sky	76	arlequini	148					newstone	50		
keep calm	140	italian stucco	150					calacatta marble	54		
love you navy	182	love you navy	182					lake stone	56		
		ocean romance	186					ironic	120		
		magnifique mosaic	196					night shade	118		
		magnifique stripes	198					grava	122		
								quenos	126		



## KAMIEŃ | STONE

Możliwość wykorzystania kamienia w architekturze wnętrz w zasadzie ogranicza jedynie nasza wyobraźnia. Już starożytni wydobywali i transportowali na ogromnych odległościach szlachetne odmiany marmuru, by oddać je w ręce najwybitniejszych artystów. Przez stulecia wykorzystywany w architekturze, rzeźbie czy sztuce użytkowej jest nieodzownym elementem naszego życia.

Kolekcje płytek ceramicznych inspirowanych rysunkiem kamienia można odnaleźć w segmencie Stone. Dzięki nim wnętrza nabierają splendoru, niewymuszonego piękna. Zachwycają prostotą i dostojnością.

Various possibilities of using stone in interior design are basically limited only by our imagination. Since the ancient times various noble sorts and varieties of marble were extracted and transported over vast distances to be finally delivered into the hands of the most outstanding artists. Used in architecture, sculpture and applied art for centuries, stone has always been a vital and essential part of our life. Collections of ceramic tiles inspired by a pattern of stone may be found in the Stone segment. They add splendour and natural beauty to every interior, seduce with simplicity and dignity.


kamień | stone

# TILIAN


30 × 60



**TILIAN grys mosaic satin / 29,7 × 37,2**  
ND1245-006



**PS800 white satin rectified / 29,8 × 59,8**  
NT1090-003-1



**PS820 white structure satin rect / 29,8 × 59,8**  
NT1245-004-1



**TILIAN grys matt rect / 59,8 × 59,8**  
NT1245-001-1



SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER

**METAL graphite border matt / 1 × 59,8**  
NT1245-005

12  
13


NEW

kamień | stone



# SENSUELLA


30 × 60



**SENSUELLA** beige satin rect / 29,8 × 59,8  
NT1242-002-1



**SENSUELLA** beige pattern satin rect / 29,8 × 59,8  
NT1242-001-1



**SENSUELLA** beige mosaic satin rect / 29,4 × 29,4  
ND1242-006



SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER



**METAL** copper border matt / 2 × 59,8  
OD987-003

SUGEROWANA PLYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE



**CLASSIC OAK** brown / 14,7 × 89 | 22,1 × 89  
OP457-009-1 | OP457-011-1



5 odporność na plamienie mrozoodporność


4 odporność na ścieranie R10 antypoślizgowość płytki matowe płytki satynowe płytki strukturalne do ogrzewania podłogowego płytki rektyfikowane klasa tonalności



kamień | stone

# WILMI

30 × 60



**PS80** white satin rectified / 29,8×59,8  
NT1090-003-1



**WILMI** cream satin rect / 29,8×59,8  
NT1244-001-1




**WILMI** cream mosaic satin / 29,6×25,6  
ND1244-003



SUGEROWANA PLYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE



**CLASSIC OAK** white / 14,7×89 | 22,1×89  
OP457-006-1 | OP457-001-1



5 odporność na plamienie mrozoodporność

4 odporność na ścieranie R10 antypoślizgowość płytki matowe płytki satynowe płytki strukturalne do ogrzewania podłogowego płytki rektyfikowane klasa tonalności


NEW

16  
17


kamień | stone

# MEET ME

30 × 60



**PS800** white satin rectified / 29,8 × 59,8  
NT1090-003-1



**MEET ME** grys satin rect / 29,8 × 59,8  
NT1247-003-1




SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER



**METAL** silver border matt / 2 × 59,8  
OD987-005

SUGEROWANA PLYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE



**MEET ME** grys matt rect / 59,8 × 59,8  
NT1247-001-1



NEW

5 odporność na plamienie mrozoodporność

4 odporność na ścieranie R9 antypoślizgowość płytki matowe płytki satynowe do ogrzewania podłogowego płytki rektyfikowane klasa tonalności

kamień | stone

# STONE HILLS

30 × 60



**STONE HILLS** grey glossy rect / 29,8 × 59,8  
NT1222-002-1



**STONE HILLS** grey mosaic glossy rect / 29,7 × 29,7  
ND1222-004



SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER



**METAL** copper mirror border / 1 × 59,8  
OD987-008

SUGEROWANA PLYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE



**CLASSIC OAK** brown / 14,7 × 89 | 22,1 × 89  
OP457-009-1 | OP457-011-1



5 odporność na plamienie mrozoodporność


4 odporność na ścieranie R10 antypoślizgowość płytki matowe płytki błyszczące płytki strukturalne do ogrzewania podłogowego płytki rektyfikowane klasa tonalności

NEW

kamień | stone

# SILVER WISH

30 × 60



**SILVER WISH** white satin rect / 29,8 × 59,8  
NT1248-001-1



**SILVER WISH** white structure satin rect / 29,8 × 59,8  
NT1248-002-1



**SILVER WISH** white mosaic satin / 29,7 × 39,7  
ND1248-005



SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER

**METAL** graphite border matt / 1 × 59,8  
NT1245-005

SUGEROWANA PLYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE



**CLASSIC OAK** brown / 14,7 × 89 | 22,1 × 89  
OP457-009-1 | OP457-011-1



NEW

5 odporność na plamienie mrozoodporność

4 odporność na ścieranie R10 antypoślizgowość płytki matowe płytki satynowe do ogrzewania podłogowego płytki rektyfikowane klasa tonalności


kamień | stone

# GINEVRA

30 × 60



**GINEVRA** white glossy rect / 29,8 × 59,8  
NT1237-001-1



**GINEVRA** white structure glossy rect / 29,8 × 59,8  
NT1237-002-1



SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER

**METAL** silver glossy border / 1 × 59,8  
OD987-006

SUGEROWANA PLYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE



**DURIN** grys matt rect / 59,8 × 59,8  
NT1246-001-1



NEW

5 odporność na plamienie mrozoodporność

5 odporność na ścieranie R9 antypoślizgowość płytki matowe płytki błyszczące do ogrzewania podłogowego płytki rektyfikowane klasa tonalności

kamień | stone



26  
27

GRAND  
CONCEPT

# ETERNAL


60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120



ETERNAL white polished / 59,8 × 119,8  
NT125-003-1



ETERNAL white polished / 59,8 × 59,8  
NT125-001-1



ETERNAL white polished / 79,8 × 79,8  
NT125-002-1



kamień | stone



28  
29

GRAND  
CONCEPT

# VULCANIC DUST

60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120



VULCANIC DUST beige polished / 59,8 × 119,8  
NT091-008-1



VULCANIC DUST beige polished / 59,8 × 59,8  
NT091-006-1



VULCANIC DUST beige polished / 79,8 × 79,8  
NT091-007-1



kamień | stone



GRAND  
CONCEPT

# COLOR CRUSH


60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120



COLOR CRUSH polished / 59,8 × 119,8  
NT1066-003-1



COLOR CRUSH polished / 59,8 × 59,8  
NT1066-004-1



COLOR CRUSH polished / 79,8 × 79,8  
NT1066-005-1



reddot winner 2021




kamień | stone



GRAND  
CONCEPT

# ESSENTIAL GRAPHITE


60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120



ESSENTIAL graphite polished / 59,8 × 119,8  
NT1058-018-1



ESSENTIAL graphite polished / 59,8 × 59,8  
NT1058-019-1



ESSENTIAL graphite polished / 79,8 × 79,8  
NT1058-020-1



kamień | stone



# ESSENTIAL GREY

60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120



**ESSENTIAL** grey polished / 59,8 × 119,8  
NT1058-038-1



**ESSENTIAL** grey polished / 59,8 × 59,8  
NT1058-039-1



**ESSENTIAL** grey polished / 79,8 × 79,8  
NT1058-040-1



kamień | stone



GRAND  
CONCEPT

# MARBLE SKIN

60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120



**MARBLE SKIN** grey matt / 59,8×119,8  
NT1058-033-1



**MARBLE SKIN** grey matt / 59,8×59,8  
NT1058-034-1



**MARBLE SKIN** grey matt / 79,8×79,8  
NT1058-035-1



kamień | stone



GRAND  
CONCEPT

# DISTANCE

60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120



**DISTANCE** grey polished / 59,8 × 119,8  
NT080-003-1



**DISTANCE** grey polished / 59,8 × 59,8  
NT080-001-1



**DISTANCE** grey polished / 79,8 × 79,8  
NT080-002-1




kamień | stone



# BRAVE ONYX

60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120



**BRAVE ONYX** white polished / 59,8 × 119,8  
NT086-008-1



**BRAVE ONYX** white polished / 59,8 × 59,8  
NT086-006-1



**BRAVE ONYX** white polished / 79,8 × 79,8  
NT086-007-1




kamień | stone




GRAND  
CONCEPT

# DESERT WIND


60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120



DESERT WIND black polished / 59,8 × 119,8  
NT076-008-1



DESERT WIND black polished / 59,8 × 59,8  
NT076-006-1



DESERT WIND black polished / 79,8 × 79,8  
NT076-007-1



kamień | stone



GRAND  
CONCEPT

# STONINGTON

60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120



STONINGTON grey polished / 59,8 × 119,8  
NT1065-006-1



STONINGTON grey polished / 59,8 × 59,8  
NT1065-007-1



STONINGTON grey polished / 79,8 × 79,8  
NT1065-008-1




kamień | stone




# SILVER POINT

60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120



**SILVER POINT** grey matt / 59,8 × 119,8  
NT1064-015-1



**SILVER POINT** grey matt / 59,8 × 59,8  
NT1064-013-1



**SILVER POINT** grey matt / 79,8 × 79,8  
NT1064-014-1



GRAND  
CONCEPT



kamień | stone




# ROYAL BLACK


60×60 | 80×80 | 60×120



ROYAL BLACK polished / 59,8×119,8  
OP537-001-1



ROYAL BLACK polished / 59,8×59,8  
OP537-003-1




ROYAL BLACK polished / 79,8×79,8  
OP537-002-1




kamień | stone

# NEWSTONE


30×60 | 60×60 | 80×80 | 60×120 | 120×120



NEWSTONE white / 119,8×119,8



NEWSTONE white / 79,8×79,8




NEWSTONE white | lappato / 59,8×119,8




NEWSTONE white / 59,8×59,8



NEWSTONE white / 29,8×59,8



NEWSTONE white steptread / 29,8×119,8



NEWSTONE white steptread / 29,8×59,8



NEWSTONE  
white mosaic matt bs /  
29,8×29,8



NEWSTONE  
white mosaic matt /  
29,8×29,8



NEWSTONE  
white skirting /  
7,2×59,8

GRAND  
CONCEPT

Płytki tej kolekcji w formacie 59,3 × 59,3 dostępne w segmencie SOLID 2.0 o grubości 2 cm.  
Tiles of this collection in the format 59,3 × 59,3 available in SOLID 2.0 segment, 2 cm thickness.



## CHARAKTERYSTYKA PLYTEK | TILES CHARACTERISTIC

white | light grey

5 5 R10B

white lappato | light grey lappato

5 5 R10

	white	white lappato	light grey	light grey lappato
119,8×119,8	OP663-001-1	x	OP663-003-1	x
59,8×119,8	OP663-009-1	OP663-010-1	OP663-011-1	OP663-012-1
79,8×79,8	OP663-049-1	x	OP663-051-1	x
59,8×59,8	OP663-058-1	x	OP663-059-1	x
29,8×59,8	OP663-079-1	x	OP663-080-1	x
steptread 29,8×119,8	OP663-010-1	x	OD663-071	x
steptread 29,8×59,8	OD663-066	x	OD663-072	x
skirting 7,2×59,8	OD663-067	x	OD663-068	x
mosaic BS 29,8×29,8	OD663-075	x	OD663-076	x
mosaic 29,8×29,8	OD663-090	x	OD663-091	x

## CHARAKTERYSTYKA PLYTEK | TILES CHARACTERISTIC

grey | graphite

5 4 R10B

grey lappato | graphite lappato

5 4 R10

	grey	grey lappato	graphite	graphite lappato
119,8×119,8	OP663-005-1	x	OP663-007-1	x
59,8×119,8	OP663-013-1	OP663-014-1	OP663-015-1	OP663-016-1
79,8×79,8	OP663-052-1	x	OP663-053-1	x
59,8×59,8	OP663-060-1	x	OP663-061-1	x
29,8×59,8	OP663-081-1	x	OP663-082-1	x
steptread 29,8×119,8	OD663-088	x	OD663-089	x
steptread 29,8×59,8	OD663-073	x	OD663-074	x
skirting 7,2×59,8	OD663-069	x	OD663-070	x
mosaic BS 29,8×29,8	OD663-077	x	OD663-078	x
mosaic 29,8×29,8	OD663-092	x	OD663-093	x

WHITE

LIGHT GREY

GREY

GRAPHITE

kamień | stone



GRAND  
CONCEPT

# CALACATTA MARBLE


60×60 | 80×80 | 60×120




CALACATTA MARBLE white matt / 59,8×119,8  
OP934-017-1




CALACATTA MARBLE white polished / 59,8×119,8  
OP934-009-1



CALACATTA MARBLE white matt / 59,8×59,8  
OP934-016-1



CALACATTA MARBLE white polished / 59,8×59,8  
OP934-011-1



CALACATTA MARBLE white polished / 79,8×79,8  
OP934-010-1



kamień | stone



# LAKE STONE


60×60 | 80×80 | 60×120



LAKE STONE matt / 59,8×119,8  
OP535-008-1



LAKE STONE lappato / 59,8×119,8  
OP535-001-1



LAKE STONE matt / 59,8×59,8  
OP535-007-1



LAKE STONE lappato / 59,8×59,8  
OP535-003-1



LAKE STONE lappato / 79,8×79,8  
OP535-002-1




GRAND  
CONCEPT

kamień | stone

# SANTIS

24 × 74



**SANTIS white glossy** / 24 × 74  
NT580-003-1



**SANTIS white stone glossy** / 24 × 74  
NT580-004-1



SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER

**METAL copper border glossy** / 1 × 74  
OD987-016

SUGEROWANA PLYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE



**PASSION OAK cold beige** / 22,1 × 89  
W542-008-1



NEW

5 odporność na plamienie mrozoodporność

4 odporność na ścieranie R9 antypoślizgowość = płytki matowe = płytki strukturalne do ogrzewania podłogowego ✓ płytki rektyfikowane klasa tonalności

kamień | stone

# CRISTALLO

24 × 74



**PS712 white satin** / 24 × 74  
NT1029-002-1




**CRISTALLO white structure satin** / 24 × 74  
NT575-001-1



## SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER

**METAL copper border glossy** / 1 × 74  
OD987-016

## SUGEROWANA PLYTKA PODLOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE



**PASSION OAK chocolate** / 22,1 × 89  
W542-007-1



**PASSION OAK beige** / 22,1 × 89  
W542-006-1



NEW

kamień | stone

# MEER

24 × 74 | 60 × 60



**MEER** stone grys satin / 24 × 74  
NT577-001-1



**MEER** stone grys matt / 59,8 × 59,8  
NT577-003-1



SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER

**METAL** graphite border glossy / 1 × 74  
OD987-017

NEW

odporność na plamienie mrozoodporność 4 odporność na ścieranie

antypoślizgowość płytki matowe płytki satynowe płytki strukturalne do ogrzewania podłogowego płytki rektyfikowane klasa tonalności



kamień | stone

# ALCAMO

24 × 74



ALCAMO white satin / 24 × 74  
NT573-002-1



SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER

METAL copper border glossy / 1 × 74  
OD987-016

SUGEROWANA PLYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE



PASSION OAK beige / 22,1 × 89  
W542-006-1



NEW


5 odporność na plamienie    ❄️ mrozoodporność    4 odporność na ścieranie

R9 antypoślizgowość    = płytki matowe    = płytki satynowe    = płytki strukturalne    = do ogrzewania podłogowego    = płytki rektyfikowane    = klasa tonalności

kamień | stone

# COSIMA


40×120 | 80×80



**COSIMA white satin** / 39,8×119,8  
NT099-001-1



**COSIMA white structure satin** / 39,8×119,8  
NT099-002-1



**COSIMA white satin** / 79,8×79,8  
NT099-007-1



SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER

**METAL copper border glossy** / 1×119,8  
OD987-013




odporność na palenie




mrozoodporność




odporność na ścieranie




plytki satynowe




plytki strukturalne



do ogrzewania podłogowego



plytki rektyfikowane




klasa tonalności

kamień | stone

# BREAK THE LINE


40×120 | 80×80



**BREAK THE LINE** white micro / 39,8×119,8  
NT097-001-1



**BREAK THE LINE** grey micro / 39,8×119,8  
NT097-003-1



**BREAK THE LINE** white structure micro / 39,8×119,8  
NT097-002-1



**BREAK THE LINE** grey structure micro / 39,8×119,8  
NT097-004-1



## SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER




**METAL** silver border matt / 1×119,8  
WD929-016



**METAL** graphite border matt / 1×119,8  
WD929-017

## SUGEROWANA PLYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE



**BREAK THE LINE** grey lappato / 79,8×79,8  
NT1069-001-1



kamień | stone

# NOISY GREY


40 × 120



**NOISY GREY** matt / 39,8 × 119,8  
NT1070-003-1



**NOISY GREY** structure matt / 39,8 × 119,8  
NT1070-004-1



**NOISY GREY** mat / 79,8 × 79,8  
NT1070-001-1



SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER

**METAL** graphite border matt / 1 × 119,8  
WD929-017


odporność na palenie mrozoodporność

4 odporność na ścieranie R9 antypoślizgowość płytki matowe płytki strukturalne do ogrzewania podłogowego płytki rektyfikowane klasa tonalności


kamień | stone

# GREY BLANKET

30 × 30 | 60 × 60 | 30 × 90



**GREY BLANKET**  
triangle mosaic micro /  
29 × 29  
OD1019-009



**GREY BLANKET** grey stone micro / 59,8 × 59,8  
OP1019-010-1



**GREY BLANKET** stone micro / 29 × 89  
OP1019-004-1



**GREY BLANKET** stone structure micro / 29 × 89  
OP1019-005-1



**GREY BLANKET** paper structure micro / 29 × 89  
OP1019-003-1



SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER




**METAL** silver border matt / 1 × 89  
WD929-015


kamień | stone

# CARRARA CHIC

30 × 90



**CARRARA CHIC** white glossy / 29 × 89  
OP989-006-1



**CARRARA CHIC** white chevron structure glossy / 29 × 89  
OP989-005-1



**SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER**




**METAL** copper border glossy / 1 × 89  
WD929-019

**SUGEROWANA PLYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE**



**WOOD CHEVRON A** matt / 22,1 × 89  
OP989-001-1



**WOOD CHEVRON B** matt / 22,1 × 89  
OP989-003-1



kamień | stone



# WILLOW SKY

30 × 30 | 30 × 90 | 60 × 60




**WILLOW SKY** light grey matt rect / 29 × 89  
NT039-004-1




**WILLOW SKY** inserto tree / 29 × 89  
ND039-006



**WILLOW SKY** mosaic / 29 × 29  
ND039-007



**WILLOW SKY** dark grey matt rect / 29 × 89  
NT039-005-1



**GPTU 602** stone light grey lappato rect / 59,8 × 59,8  
OP477-004-1



SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER



**GLASS** silver border / 3 × 89  
OD660-148

kamień | stone

# CARRARA PULPIS

30 × 90




**CARRARA** white glossy rect / 29 × 89  
OP471-001-1



**CARRARA** mosaic white / 28 × 29,7  
OD001-022



SUGEROWANA PLYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE



**GPTU 601** marquina rect / 59,8 × 59,8  
NT040-005-1



**RUSTIC** light brown / 19,8 × 119,8  
OP498-029-1



5 odporność na plamienie    mrozoodporność    4 odporność na ścieranie    R10B antypoślizgowość


plytki matowe    płytki błyszczące    płytki strukturalne    płytki z barwioną masą    do ogrzewania podłogowego    płytki rektyfikowane    klasa tonalności




kamień | stone

# HONEY STONE


30 × 90



**HONEY STONE** beige / 29 × 89  
OP494-001-1



**HONEY STONE** inserto wave / 29 × 89  
OD494-006



**HONEY STONE** inserto flower / 29 × 89  
ND033-007



SUGEROWANA PLYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE



**PASSION OAK** chocolate / 14,7 × 89 | 22,1 × 89  
NT1124-004-1 | W542-007-1




**NORDIC OAK** white / 14,7 × 89 | 22,1 × 89  
OP459-007-1 | OP459-001-1




kamień | stone

# SAHARA DESERT

30 × 90




**SAHARA DESERT** beige matt rect / 29 × 89  
OP358-009-1



**SAHARA DESERT** beige structure matt rect / 29 × 89  
OP358-011-1



**SAHARA DESERT**  
mosaic hexagon / 28 × 33,7  
OD358-013




**SAHARA** beige lappato rect / 59,8 × 59,8  
OP358-001-1




kamień | stone

# GRAND MARFIL

30 × 90



**GRAND MARFIL** beige glossy rect / 29×89  
OP472-003-1



**GRAND MARFIL** brown glossy rect / 29×89  
OP472-001-1



**GRAND MARFIL** beige inserto glossy rect / 29×89  
OD472-003



SUGEROWANA PLYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE



**PASSION OAK** chocolate / 22,1×89  
W542-007-1




odporność na plamienie mrozoodporność 4 odporność na ścieranie

R10 antypoślizgowość płytki błyszczące płytki matowe płytki strukturalne do ogrzewania podłogowego płytki rektyfikowane klasa tonalności


kamień | stone

# NOIR

30 × 60



**NOIR light grey** / 29,7 × 59,8  
MT987-001-1



**NOIR grey** / 29,7 × 59,8  
MT987-002-1





## DREWNO | WOOD

Drewno jest synonimem ciepła, bliskości natury i harmonii. Jest też materiałem bardzo zróżnicowanym. Zupełnie inny klimat otoczenia tworzą gatunki drewna europejskiego, inne egzotycznego. Poddane uszlachetniającym zabiegom, zmienia swój wygląd i strukturę. Drewno bejcowane staje się łagodniejsze, jego kolor i słoje przelamane, lub przeciwnie - intensywniejsze. Dzięki cyfrowej technice druku charakterystyczne dla drewna usłojenia, spękania i wybarwienia zostały przeniesione na płytkę z niezwykłym kunsztem. Prezentowane w segmencie Wood płytki ceramiczne sprawiają, że wnętrze nabierze szlachetnego wyglądu.

Wood is associated with warmth, closeness to nature and harmony. It is also a very diverse material. Depending on the species of wood, using European or exotic ones, various atmosphere and aura may be created. Subjected to ennobling processes, wood changes its appearance and structure. Stained wood becomes softer, its colour and grains refracted, or else the opposite – more intense. With digital printing technology all grains, cracks and colouring specific to wood have been transferred to the tiles with a remarkable skill and craft. The tiles presented in the wood segment will make every interior look nobly and neatly

drewno | wood



GRAND  
CONCEPT

# GRAND WOOD PRIME

20 × 120 | 20 × 180



**GRAND WOOD PRIME white** / 19,8 × 119,8 | 19,8 × 179,8  
OP498-025-1 | OP498-007-1



**GRAND WOOD PRIME light grey** / 19,8 × 119,8 | 19,8 × 179,8  
OP498-024-1 | OP498-014-1



**GRAND WOOD PRIME grey** / 19,8 × 119,8 | 19,8 × 179,8  
OP498-023-1 | OP498-008-1



**GRAND WOOD PRIME dark beige** / 19,8 × 119,8 | 19,8 × 179,8  
OP498-022-1 | OP498-012-1



**GRAND WOOD PRIME brown** / 19,8 × 119,8 | 19,8 × 179,8  
OP498-021-1 | OP498-015-1



drewno | wood



GRAND  
CONCEPT

# GRAND WOOD NATURAL

20 × 120 | 20 × 180



**GRAND WOOD NATURAL cream** / 19,8 × 119,8 | 19,8 × 179,8  
OP498-018-1 | OP498-006-1



**GRAND WOOD NATURAL sand** / 19,8 × 119,8 | 19,8 × 179,8  
OP498-019-1 | OP498-005-1



**GRAND WOOD NATURAL beige** / 19,8 × 119,8 | 19,8 × 179,8  
OP498-016-1 | OP498-004-1



**GRAND WOOD NATURAL warm grey** / 19,8 × 119,8 | 19,8 × 179,8  
OP498-020-1 | OP498-009-1



**GRAND WOOD NATURAL cold brown** / 19,8 × 119,8 | 19,8 × 179,8  
OP498-017-1 | OP498-010-1



drewno | wood



GRAND  
CONCEPT

# GRAND WOOD RUSTIC

20 × 120 | 20 × 180 | 23 × 120



**GRAND WOOD RUSTIC bronze** / 19,8 × 119,8 | 19,8 × 179,8 | 22,7 × 119,5  
OP498-026-1 | OP498-003-1 | OP498-106-1



**GRAND WOOD RUSTIC light brown** / 19,8 × 119,8 | 19,8 × 179,8 | 22,7 × 119,5  
OP498-029-1 | OP498-013-1 | OP498-107-1



**GRAND WOOD RUSTIC chocolate** / 19,8 × 119,8 | 19,8 × 179,8  
OP498-028-1 | OP498-002-1



**GRAND WOOD RUSTIC brown** / 19,8 × 119,8 | 19,8 × 179,8  
OP498-027-1 | OP498-011-1



**GRAND WOOD RUSTIC mocca** / 19,8 × 119,8 | 19,8 × 179,8  
OP498-030-1 | OP498-001-1







# CLASSIC OAK


15 × 90 | 22 × 90



**CLASSIC OAK white** / 14,7 × 89 | 22,1 × 89  
OP457-006-1 | OP457-001-1




**CLASSIC OAK beige** / 14,7 × 89 | 22,1 × 89  
OP457-012-1 | OP457-008-1




**CLASSIC OAK cream** / 14,7 × 89 | 22,1 × 89  
OP457-007-1 | OP457-010-1



**CLASSIC OAK brown** / 14,7 × 89 | 22,1 × 89  
OP457-009-1 | OP457-011-1



**CLASSIC OAK warm grey** / 14,7 × 89 | 22,1 × 89  
OP457-017-1 | OP457-014-1



**CLASSIC OAK cold brown** / 14,7 × 89 | 22,1 × 89  
OP457-018-1 | OP457-015-1



**CLASSIC OAK grey** / 14,7 × 89 | 22,1 × 89  
OP457-016-1 | OP457-013-1



drewno | wood



NEW

# PASSION OAK

15 × 90 | 22 × 90




**PASSION OAK cold beige** / 14,7 × 89 | 22,1 × 89  
NT1124-001-1 | W542-008-1



**PASSION OAK chocolate** / 14,7 × 89 | 22,1 × 89  
NT1124-004-1 | W542-007-1



**PASSION OAK beige** / 14,7 × 89 | 22,1 × 89  
NT1124-003-1 | W542-006-1



**PASSION OAK natural** / 14,7 × 89 | 22,1 × 89  
NT1124-002-1 | W542-011-1



**NORDIC OAK white** / 14,7 × 89 | 22,1 × 89  
OP459-007-1 | OP459-001-1



**NORDIC OAK ochra** / 14,7 × 89 | 22,1 × 89  
OP458-010-1 | OP458-002-1



**SELECTED OAK beige** / 14,7 × 89 | 22,1 × 89  
OP458-007-1 | OP458-011-1



# NATURAL ASH

15 × 90 | 22 × 90

drewno | wood



**NATURAL ASH** beige / 14,7 × 89 | 22,1 × 89  
OP460-006-1 | OP460-002-1




**NATURAL ASH** cream / 14,7 × 89 | 22,1 × 89  
OP460-005-1 | OP460-001-1



# WOOD CHEVRON

22 × 90



**WOOD CHEVRON B** matt / 22,1 × 89  
OP989-003-1



**WOOD CHEVRON A** matt / 22,1 × 89  
OP989-001-1





## BETON | CONCRETE


W ostatnich dekadach w tym surowym materiale dostrzeżono potencjał nie tylko użytkowy ale także dekoracyjny. Pomimo swej ascetyczności, okazał się również elegancki i wysmakowany. Szeroka gama kolorystyczna oraz charakterystyczne przecierki i struktury pozwalają na uzyskanie indywidualnych i odważnych projektów. Dzięki wykorzystaniu płytek z segmentu Concrete można stworzyć wnętrza surowe, industrialne, inspirowane wielkomięjskim stylem lub dzięki przełamaniu płaszczyzn i wprowadzeniu elementów drewnianych uspokoić je i wyciszyć.

In recent decades, this raw material has been recognized with the potential of not only utility but also decorative. Despite its ascetic character, it turned out to be elegant and sophisticated as well. A wide range of colours and characteristic faux finishing and structures allow obtaining original and bold designs. By using tiles offered in the Concrete segment it is possible to create rough interiors, inspired by the urban style, or by mixing materials and introducing wooden elements soothe them and soften.

beton | concrete

# POSITO

30 × 60



**POSITO grys matt rect / 29,8 × 59,8**  
NT1236-003-1



**POSITO grys structure matt rect / 29,8 × 59,8**  
NT1236-004-1



SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER



**METAL copper matt border / 2 × 59,8**  
OD987-003

SUGEROWANA PLYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE



**POSITO grys matt rect / 59,8 × 59,8**  
NT1236-001-1



NEW

5 odporność na plamienie mrozoodporność

4 odporność na ścieranie R9 antypoślizgowość płytki matowe płytki strukturalne do ogrzewania podłogowego płytki rektyfikowane klasa tonalności

beton | concrete

# FIRST ROW

30 × 60



**FIRST ROW** beige matt rect / 29,8 × 59,8  
NT1235-003-1



**FIRST ROW** beige pattern matt rect / 29,8 × 59,8  
NT1235-004-1




SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER



**METAL** copper matt border / 2 × 59,8  
OD987-003

SUGEROWANA PLYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE



**FIRST ROW** beige matt rect / 59,8 × 59,8  
NT1235-001-1



NEW


5 odporność na plamienie mrozoodporność

4 odporność na ścieranie R9 antypoślizgowość płytki matowe do ogrzewania podłogowego płytki rektyfikowane klasa tonalności


beton | concrete

# DURIN

30 × 60



**DURIN** grys matt rect / 29,8 × 59,8  
NT1246-003-1



**DURIN** grys pattern structure matt rect / 29,8 × 59,8  
NT1246-004-1



SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER

**METAL** silver matt border / 2 × 59,8  
OD987-005

SUGEROWANA PLYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE



**DURIN** grys matt rect / 59,8 × 59,8  
NT1246-001-1



NEW

5 odporność na plamienie mrozoodporność

4 odporność na ścieranie R9 antypoślizgowość płytki matowe płytki strukturalne do ogrzewania podłogowego płytki rektyfikowane klasa tonalności

beton | concrete

# TRIANA

30 × 60



**TRIANA beige matt rect** / 29,8 × 59,8  
NT460-004-1



**TRIANA beige structure matt rect** / 29,8 × 59,8  
NT460-005-1




SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER



**METAL copper matt border** / 2 × 59,8  
OD987-003

SUGEROWANA PLYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE



**PASSION OAK natural** / 14,7 × 89 | 22,1 × 89  
NT1124-002-1 | W542-011-1



NEW

5 odporność na plamienie mrozoodporność

4 odporność na ścieranie R9 antypoślizgowość płytki matowe płytki strukturalne do ogrzewania podłogowego płytki rektyfikowane klasa tonalności




beton | concrete




NEW

# DAPPER


24 × 74



**DAPPER** light grey satin / 24 × 74  
NT1115-003-1



**DAPPER** grey satin / 24 × 74  
NT1115-001-1



**DAPPER** light grey structure satin / 24 × 74  
NT1115-004-1



**DAPPER** grey structure satin / 24 × 74  
NT1115-002-1




## SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER

**METAL** silver border matt / 1 × 74  
WD929-008

## SUGEROWANA PLYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE



**PASSION OAK** cold beige / 22,1 × 89  
W542-008-1




**QUENOS** white lappato / 59,8 × 59,8  
OP661-064-1




beton | concrete

# RAKARO

24 × 74



**RAKARO grys satin / 24 × 74**  
NT579-004-1



**RAKARO grys 3D satin / 24 × 74**  
NT579-003-1



SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER

**METAL silver border matt / 1 × 74**  
WD929-008

SUGEROWANA PLYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE



**NEWSTONE grey / 59,8 × 59,8**  
OP663-060-1



odporność na płomienie mrozoodporność 4 odporność na ścieranie

antypoślizgowość płytki matowe płytki satynowe płytki z barwioną masą do ogrzewania podłogowego płytki rektyfikowane klasa tonalności


NEW

114  
115


beton | concrete

# MANUKA


24 × 74



**MANUKA** cream satin / 24 × 74  
NT1116-001-1



**MANUKA** grey satin / 24 × 74  
NT1116-003-1



**MANUKA** cream structure satin / 24 × 74  
NT1116-002-1



**MANUKA** grey structure satin / 24 × 74  
NT1116-004-1




SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER

**METAL** copper border glossy / 1 × 74  
WD929-009

SUGEROWANA PLYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE



**PASSION OAK** cold beige / 22,1 × 89  
W542-008-1



**GPTU 602** stone light grey lappato rect / 59,8 × 59,8  
OP477-004-1



NEW

5 odporność na palenie
 mrozoodporność
 4 odporność na ścieranie
 R10 antypoślizgowość

płytki matowe
 płytki lappato
 płytki satynowe
 płytki strukturalne
 do ogrzewania podłogowego
 płytki rektyfikowane
 klasa tonalności

beton | concrete



GRAND  
CONCEPT

# NIGHT SHADE

60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120



**NIGHT SHADE** polished / 59,8 × 119,8  
NT083-003-1



**NIGHT SHADE** polished / 59,8 × 59,8  
NT083-001-1



**NIGHT SHADE** polished / 79,8 × 79,8  
NT083-002-1




beton | concrete

# IRONIC

60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120



IRONIC blue polished / 59,8 × 119,8  
NT081-013-1



IRONIC blue polished / 59,8 × 59,8  
NT081-011-1



IRONIC blue polished / 79,8 × 79,8  
NT081-012-1



GRAND  
CONCEPT

beton | concrete

# GRAVA


30×30 | 30×60 | 60×60 | 80×80 | 60×120 | 120×120



GRAVA white / 119,8×119,8



GRAVA white / 79,8×79,8




GRAVA white / 59,8×119,8




GRAVA white | 59,8×59,8




GRAVA white steptread / 29,8×119,8



GRAVA white / 29,8×59,8



GRAVA white  
mosaic matt bs /  
29,8×29,8



GRAVA white  
mosaic matt /  
29,8×29,8



GRAVA white steptread /  
29,8×59,8



GRAVA white skirting /  
7,2×59,8

GRAND  
CONCEPT

Płytki tej kolekcji w formacie 59,3 × 59,3 dostępne w segmencie SOLID 2.0 o grubości 2 cm.  
Tiles of this collection in the format 59,3 × 59,3 available in SOLID 2.0 segment, 2 cm thickness.

beton | concrete

# GRAVA

30×60 | 60×60 | 80×80 | 60×120 | 120×120



## CHARAKTERYSTYKA PLYTEK | TILES CHARACTERISTIC

white | light grey

white lappato | light grey lappato

	white	white lappato	light grey	light grey lappato
119,8×119,8	OP662-001-1	x	OP662-003-1	x
59,8×119,8	OP662-009-1	OP662-010-1	OP662-011-1	OP662-012-1
79,8×79,8	OP662-049-1	x	OP662-051-1	x
59,8×59,8	OP662-057-1	x	OP662-059-1	x
29,8×59,8	OP662-081-1	x	OP662-082-1	x
steptread 29,8×119,8	OD662-071	x	OD662-073	x
steptread 29,8×59,8	OD662-072	x	OD662-074	x
skirting 7,2×59,8	OD662-065	x	OD662-066	x
mosaic BS 29,8×29,8	OD662-080	x	OD662-077	x
mosaic 29,8×29,8	OD662-090	x	OD662-091	x

## CHARAKTERYSTYKA PLYTEK | TILES CHARACTERISTIC

grey | graphite

grey lappato | graphite lappato

	grey	grey lappato	graphite	graphite lappato
119,8×119,8	OP662-005-1	x	OP662-007-1	x
59,8×119,8	OP662-013-1	OP662-014-1	OP662-015-1	OP662-016-1
79,8×79,8	OP662-053-1	x	OP662-055-1	x
59,8×59,8	OP662-061-1	x	OP662-063-1	x
29,8×59,8	OP662-083-1	x	OP662-084-1	x
steptread 29,8×119,8	OD662-089	x	OD662-068	x
steptread 29,8×59,8	OD662-075	x	OD662-069	x
skirting 7,2×59,8	OD662-067	x	OD662-070	x
mosaic BS 29,8×29,8	OD662-078	x	OD662-079	x
mosaic 29,8×29,8	OD662-092	x	OD662-093	x

WHITE

LIGHT GREY

GREY

GRAPHITE

beton | concrete


# QUENOS

30×30 | 30×60 | 60×60 | 80×80 | 60×120 | 120×120




126  
127


GRAND  
CONCEPT



QUENOS white / 119,8×119,8




QUENOS white / 79,8×79,8




QUENOS white / 59,8×119,8




QUENOS white / 59,8×59,8




QUENOS white /  
29,8×59,8




QUENOS white stepread / 29,8×119,8



QUENOS white stepread /  
29,8×59,8



QUENOS white  
mosaic matt bs /  
29,8×29,8



QUENOS white  
mosaic matt /  
29,8×29,8



QUENOS white skirting /  
7,2×59,8

Płytki tej kolekcji w formacie 59,3 × 59,3 dostępne w segmencie SOLID 2.0 o grubości 2 cm.  
Tiles of this collection in the format 59,3 × 59,3 available in SOLID 2.0 segment, 2 cm thickness.





WHITE

### CHARAKTERYSTYKA PŁYTEK | TILES CHARACTERISTIC

white | light grey

white lappato | light grey lappato

	white	white lappato	light grey	light grey lappato
119,8×119,8	OP661-007-1	OP661-008-1	OP661-009-1	OP661-010-1
59,8×119,8	OP661-015-1	OP661-016-1	OP661-017-1	OP661-018-1
79,8×79,8	OP661-055-1	OP661-056-1	OP661-057-1	OP661-058-1
59,8×59,8	OP661-063-1	OP661-064-1	OP661-065-1	OP661-066-1
29,8×59,8	OP661-093-1	x	OP661-086-1	x
steptread 29,8×119,8	OD661-075	x	OD662-076	x
steptread 29,8×59,8	OD661-076	x	OD661-077	x
skirting 7,2×59,8	OP661-071	x	OP661-072	x
mosaic BS 29,8×29,8	OD661-082	x	OD661-083	x
mosaic 29,8×29,8	OP661-094	x	OP661-095	x

LIGHT GREY

### CHARAKTERYSTYKA PŁYTEK | TILES CHARACTERISTIC

grey | graphite

grey lappato | graphite lappato

	grey	grey lappato	graphite	graphite lappato
119,8×119,8	OP661-011-1	OP661-012-1	OP661-013-1	OP661-014-1
59,8×119,8	OP661-019-1	OP661-020-1	OP661-021-1	OP661-022-1
79,8×79,8	P661-059-1	OP661-060-1	OP661-062-1	OP661-061-1
59,8×59,8	OP661-067-1	OP661-068-1	OP661-069-1	OP661-070-1
29,8×59,8	OP661-087-1	x	OP661-088-1	x
steptread 29,8×119,8	OD661-078	x	OD661-080	x
steptread 29,8×59,8	OD661-079	x	OD661-081	x
skirting 7,2×59,8	OP661-073	x	OP661-074	x
mosaic BS 29,8×29,8	OD661-084	x	OD661-085	x
mosaic 29,8×29,8	OP661-096	x	OP661-097	x


GREY

GRAPHITE

beton | concrete

# CALM COLORS


80×80 | 40×120



**CALM COLORS** cream matt / 39,8×119,8  
NT1071-003-1



**CALM COLORS** cream carpet matt / 39,8×119,8  
NT1071-004-1



**CALM COLORS** cream matt / 79,8×79,8  
NT1071-001-1



SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER

**METAL** copper border matt / 1×119,8  
WD929-018

beton | concrete

# CONCRETE SEA

80×80 | 40×120



**CONCRETE SEA** grey matt / 39,8×119,8  
NT1072-003-1



**CONCRETE SEA** grey structure matt / 39,8×119,8  
NT1072-004-1



**CONCRETE SEA** grey matt / 79,8×79,8  
NT1072-001-1



SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER

**METAL** graphite border matt / 1×119,8  
WD929-017

5 odporność na plamienie mrozoodporność


4 odporność na ścieranie R9 antypoślizgowość płytki matowe

płytki strukturalne do ogrzewania podłogowego płytki rektyfikowane klasa tonalności


beton | concrete

# AREGO TOUCH

30×90 | 60×60



**AREGO TOUCH** ivory satin / 29×89  
OP1018-007-1



**AREGO TOUCH** ivory structure satin / 29×89  
OP1018-008-1



**AREGO TOUCH** ivory matt rect / 59,8×59,98  
OP1018-018-1




beton | concrete




# AREGO TOUCH

30 × 90 | 60 × 60




**AREGO TOUCH** grey satin / 29 × 89  
OP1018-005-1



**AREGO TOUCH** taupe satin / 29 × 89  
OP1018-009-1



**AREGO TOUCH** grey structure satin / 29 × 89  
OP1018-006-1



**AREGO TOUCH** taupe structure satin / 29 × 89  
OP1018-010-1



**AREGO TOUCH** grey matt rect / 59,8 × 59,8  
OP1018-017-1



SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER



**METAL** copper border matt / 1 × 89  
WD929-014



**METAL** silver border matt / 1 × 89  
WD929-015

beton | concrete



# NERINA SLASH

30 × 90 | 60 × 60




**NERINA SLASH** ivory micro / 29 × 89  
OP1022-005-1



**NERINA SLASH** grey micro / 29 × 89  
OP1022-003-1



**NERINA SLASH** taupe micro / 29 × 89  
OP1022-006-1



**NERINA SLASH** inserto mix colors structure micro / 29 × 89  
OP1022-004-1



**NERINA SLASH** grey micro rect / 59,8 × 59,8  
OP1022-011-1



SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER

**METAL** copper border matt / 1 × 89  
WD929-014

odporność na plamienie mrozoodporność

odporność na ścieranie antypoślizgowość płytki strukturalne microgranilla do ogrzewania podłogowego płytki rektyfikowane klasa tonalności

beton | concrete




# KEEP CALM

30 × 90 | 60 × 60




**KEEP CALM** grey mix structure matt / 29 × 89  
OP1020-004-1



**KEEP CALM** grey matt / 29 × 89  
OP1020-003-1



**KEEP CALM** grey triangle mosaic matt / 29 × 29  
OD1020-009



**KEEP CALM** grey structure matt / 29 × 89  
OP1020-005-1



**KEEP CALM** grey matt rect / 59,8 × 59,8  
OP1020-010-1



SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER



**METAL** graphite border matt / 1 × 89  
WD929-020



**METAL** graphite border glossy / 1 × 89  
OD987-012




**METAL** silver border matt / 1 × 89  
WD929-015


beton | concrete

# CONCRETE STRIPES

30 × 90




**PS904** white satin / 29×89  
OP1021-005-1



**PS902** grey matt rect / 29×89  
NT033-001-1



**CONCRETE STRIPES** grey inserto stripes matt rect / 29×89  
ND033-006



**PS902** grey structure matt rect / 29×89  
NT033-002-1



SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER



**GLASS** black border new / 3×89  
ND017-003



**CLASSIC OAK** beige / 14,7×89 | 22,1×89  
OP457-012-1 | OP457-008-1



SUGEROWANA PLYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE



**EARLY PASTELS** grey rect / 59,8×59,8  
OP647-011-1



**GPTU 602** cemento grey lappato rect / 59,8×59,8  
OP477-003-1






beton | concrete




# GREY DESERT


30 × 90



**PS902** grey matt rect / 29×89  
NT033-001-1



**PS902** grey structure matt rect / 29×89  
NT033-002-1



**GREY DESERT** inserto geo / 29×89  
ND042-001



## SUGEROWANA PLYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE



**CLASSIC OAK** beige / 22,1×89 | 14,7×89  
OP457-008-1 | OP457-012-1



**EARLY PASTELS** grey rect / 59,8×59,8  
OP647-011-1



**GPTU 602** cemento grey lappato rect / 59,8×59,8  
OP477-003-1



beton | concrete




# SANDY ISLAND

30 × 90



**PS903** cream matt rect / 29 × 89  
NT032-001-1



**SANDY ISLAND** inserto geo / 29 × 89  
ND041-004



**PS903** grey matt rect / 29 × 89  
NT032-003-1



**SANDY ISLAND** mosaic / 14,4 × 54,2  
ND041-007



**NORDIC OAK** white / 14,7 × 89 | 22,1 × 89  
OP459-007-1 | OP459-001-1



**GPTU 602** cemento light grey lappato rect / 59,8 × 59,8  
OP477-001-1



SUGEROWANA PLYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE

beton | concrete



# ARLEQUINI

30 × 90



**PS903** beige matt rect / 29×89  
NT032-002-1




**ARLEQUINI** mosaic hexagon / 28×33,7  
ND032-009



**PS903** cream matt rect / 29×89  
NT032-001-1



SUGEROWANA PLYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE



**GPTU 602** cemento light grey lappato rect / 59,8×59,8  
OP477-001-1



**GPTU 601** cotto lappato rect / 59,8×59,8  
OP477-002-1



odporność na plamienie mrozoodporność

odporność na ścieranie antypoślizgowość płytki matowe płytki lappato do ogrzewania podłogowego płytki rektyfikowane klasa tonalności

beton | concrete

# ITALIAN STUCCO

30 × 90




**ITALIAN STUCCO** beige glossy rect / 29 × 89  
OP809-003-1



**ITALIAN STUCCO** beige inserto glossy rect / 29 × 89  
OD809-004



SUGEROWANA PLYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE



**CLASSIC OAK** cream / 14,7 × 89 | 22,1 × 89  
OP457-007-1 | OP457-010-1



**COLORADO NIGHTS** white rect / 59,8 × 59,8  
OP673-017-1



5 odporność na plamienie    mrozoodporność    4 odporność na ścieranie    R10 antypoślizgowość

plytki matowe    płytki błyszczące    płytki satynowe    płytki strukturalne    do ogrzewania podłogowego    płytki rektyfikowane    klasa tonalności

# HARMONY

7,3×35 | 30×60



beton | concrete



**HARMONY white** / 29,7×59,8  
NT019-001-1



**HARMONY white mosaic** / 7,3×34,7  
ND019-010



**HARMONY grey** / 29,7×59,8  
NT019-002-1



# DREAMING

30×60 | 12×60


beton | concrete



**DREAMING beige** / 29,7×59,8  
OP444-001-1



**DREAMING brown** / 29,7×59,8  
OP444-002-1



**DREAMING light grey** / 29,7×59,8  
OP444-003-1



**DREAMING dark grey** / 29,7×59,8  
OP444-004-1



beton | concrete



# PIETRA

30 × 30 | 30 × 60



**PIETRA beige** / 29,7×59,8  
OP443-001-1



**PIETRA beige mosaic** /  
29,7×29,7  
OD443-005



**PIETRA light grey** / 29,7×59,8  
OP443-002-1



**PIETRA light grey mosaic** /  
29,7×29,7  
OD443-006



**PIETRA grey** / 29,7×59,8  
P443-003-1



**PIETRA grey mosaic** /  
29,7×29,7  
OD443-007




**PIETRA dark grey** / 29,7×59,8  
OP443-004-1



**PIETRA dark grey mosaic** /  
29,7×29,7  
OD443-008






**GPTU 601 marquina rect / 59,8 × 59,8**  
NT040-005-1



**GPTU 601 black poler / 60 × 60**  
OP477-015-1



**GPTU 601 white poler / 60 × 60**  
OP477-016-1




**GPTU 601 cotto lappato rect / 59,8 × 59,8**  
OP477-002-1



**GPTU 602 cemento grey lappato rect / 59,8 × 59,8**  
OP477-003-1



**GPTU 602 cemento light grey lappato rect / 59,8 × 59,8**  
OP477-001-1



**GPTU 602 stone light grey lappato rect / 59,8 × 59,8**  
OP477-004-1





## KOLORY | COLOURS

Barwa jest światłem odbieranym przez zmysł wzroku i interpretowanym indywidualnie przez psychikę człowieka. Dlatego kolory dają tak duże możliwości w tworzeniu spersonalizowanych aranżacji. Czyste i złamane, ciepłe i chłodne, w zależności od zestawień zyskują nowe walory. Mogą pochłaniać lub odbijać światło. Fazowane, delikatnie żłobione, fakturowo wykończone lub lustrzane powierzchnie to dodatkowe możliwości w kreowaniu oryginalnych, nasyconych emocjami wnętrz. Zainspirowani bogactwem kolorów, stworzyliśmy kolekcje, które tworzą segment Colours.


The colour is light received by the sense of sight and interpreted individually by the human psyche. That is why colours offer such vast possibilities for creating personalized arrangements. Pure and admixed, warm and cold, depending on the combinations, they get new qualities and values. They can absorb or reflect light. The tiles that are bevelled, delicately fluted, with textured finish or with mirrored surface, give additional possibilities in creating the original interiors, filled with various emotions. Inspired by the richness of colours, we have created collections that forms the Colours segment.




kolor | colour

# FARISA

30 × 60



**PS800 white satin rectified** / 29,8 × 59,8  
NT1090-003-1



**FARISA white inserto satin rect** / 29,8 × 59,8  
ND1219-001



**PS800 navy satin rect** / 29,8 × 59,8  
ND1219-002-1



SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER

**METAL silver glossy border** / 1 × 59,8  
OD987-006

SUGEROWANA PLYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE



**CLASSIC OAK brown** / 14,7 × 89 | 22,1 × 89  
OP457-009-1 | OP457-011-1



NEW


5 odporność na plamienie    mrozoodporność    4 odporność na ścieranie

R10 antypoślizgowość    płytki matowe    płytki satynowe    płytki strukturalne    do ogrzewania podłogowego    płytki rektyfikowane    klasa tonalności


kolor | colour

# MOTTI LEAF


30 × 60



**PS800** white satin rectified / 29,8×59,8  
NT1090-003-1



**SENSUELLA** beige satin rect / 29,8×59,8  
NT1242-002-1



**MOTTI LEAF** white mix satin rect / 29,8×59,8  
NT1239-001-1



SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER



**METAL** copper mirror border / 1×59,8  
OD987-008

SUGEROWANA PLYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE



**CLASSIC OAK** brown / 14,7×89 | 22,1×89  
OP457-009-1 | OP457-011-1



odporność na palenie | 
 mrozoodporność | 
 odporność na ścieranie


antypoślizgowość | 
 płytki matowe | 
 płytki satynowe | 
 płytki strukturalne | 
 do ogrzewania podłogowego | 
 płytki rektyfikowane | 
 klasa tonalności

NEW

kolor | colour

# METALIKO

30 × 60



**DURIN** grys matt rect / 29,8 × 59,8  
NT1246-003-1



**METALIKO** rust micro rect / 29,8 × 59,8  
NT1238-001-1



**METALIKO** rust pattern micro rect / 29,8 × 59,8  
NT1238-002-1



SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER



**METAL** copper mirror border / 1 × 59,8  
OD987-008

SUGEROWANA PLYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE



**DURIN** grys matt rect / 59,8 × 59,8  
NT1246-001-1




NEW

kolor | colour

# VELEZ

30 × 60



**PS80** white satin rect / 29,8×59,8  
NT1090-003-1



**VELEZ** white structure satin rect / 29,8×59,8  
NT1118-005-1




SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER



**METAL** silver matt border / 2×59,8  
OD987-005

SUGEROWANA PLYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE



**GREY BLANKET** grey stone micro / 59,8×59,8  
OP1019-001-1



5 odporność na plamienie    mrozoodporność    5 odporność na ścieranie

R9 antypoślizgowość    płytki matowe    płytki satynowe    płytki strukturalne    microgranilia    do ogrzewania podłogowego    płytki rektyfikowane    klasa tonalności


NEW

166  
167

kolor | colour

# PARMINA

30 × 60



**PS800** white micro rect / 29,8 × 59,8  
NT1221-004-1



**PARMINA** white structure micro rect / 29,8 × 59,8  
NT1221-003-1



SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER

**METAL** silver glossy border / 1 × 59,8  
OD987-006

SUGEROWANA PLYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE



**CLASSIC OAK** white / 14,7 × 89 | 22,1 × 89  
OP457-006-1 | OP457-001-1



NEW


5 odporność na plamienie mrozoodporność

4 odporność na ścieranie R10 antypoślizgowość płytki matowe płytki strukturalne do ogrzewania podłogowego płytki rektyfikowane klasa tonalności




170  
171


NEW



**PS704** white satin / 24 × 74  
NT578-002-1



**CLARET** satin / 24 × 74  
NT574-001-1



**CLARET** structure satin / 24 × 74  
NT574-002-1



SUGEROWANE PLYTKI PODŁOGOWE | SUGGESTED FLOOR TILES




**PASSION OAK** beige / 22,1 × 89  
W542-006-1



SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER

**METAL** copper border glossy / 1 × 74  
OD987-016



**GPTU 601** white poler / 60 × 60  
OP477-016-1




**NEWSTONE** white / 59,8 × 59,8  
OP663-058-1




kolor | colour

# OLA BIANCA

24 × 74



**PS704** white satin / 24 × 74  
NT578-002-1



**PS713** white structure satin / 24 × 74  
NT578-001-1



## SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER

**METAL** silver border glossy / 1 × 74  
OD987-015


## SUGEROWANE PŁYTKI PODLOGOWE | SUGGESTED FLOOR TILES



**NEWSTONE** light grey / 59,8 × 59,8  
OP663-059-1



**WOOD CHEVRON A** matt / 22,1 × 89  
OP989-001-1



**WOOD CHEVRON B** matt / 22,1 × 89  
OP989-003-1




NEW

kolor | colour




# FROZEN LAKE

40 × 120



**PS40** white satin / 39,8 × 119,8  
NT102-001-1



**FROZEN LAKE** white structure satin / 39,8 × 119,8  
NT102-002-1



## SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER



**METAL** silver border matt / 1 × 119,8  
WD929-016

## SUGEROWANA PLYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE



**QUENOS** white lappato / 79,8 × 79,8  
OP661-056-1



**GRAND WOOD NATURAL** sand / 19,8 × 179,8  
OP498-005-1






kolor | colour




# COFFEE FOAM

40 × 120



**PS40** white micro / 39,8 × 119,8  
NT098-001-1



**COFFEE FOAM** white structure micro / 39,8 × 119,8  
NT098-002-1



SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER



**METAL** silver border glossy / 1 × 119,8  
OD987-007

SUGEROWANA PLYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE



**QUENOS** grey / 79,8 × 79,8  
OP661-059-1



**GRAND WOOD RUSTIC** chocolate / 19,8 × 179,8  
OP498-002-1



5 odporność na palenie    mrozoodporność    4 odporność na ścieranie    R10B antypoślizgowość


plytki matowe    płytki strukturalne    microgranalia    płytki z barwioną masą    do ogrzewania podłogowego    płytki rektyfikowane    klasa tonalności

kolor | colour




# GREEN SHOW

40 × 120



**GREEN SHOW** leaves satin / 39,8 × 119,8  
NT103-001-1



**GREEN SHOW** satin / 39,8 × 119,8  
NT103-002-1



**GREEN SHOW** structure satin / 39,8 × 119,8  
NT103-003-1



SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER



**METAL** copper border glossy / 1 × 119,8  
OD987-013

SUGEROWANA PLYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE



**GRAND WOOD PRIME** brown / 19,8 × 179,8  
OP498-015-1



odporność na plamienie  
 mrozoodporność  
 odporność na ścieranie  
 antypoślizgowość


płytki satynowe  
 płytki matowe  
 płytki strukturalne  
 płytki z barwioną masą  
 do ogrzewania podłogowego  
 płytki rektyfikowane  
 klasa tonalności

kolor | colour




# SELINA

40 × 120



**PS40** white shiny micro / 39,8 × 119,8  
NT105-001-1



**SELINA** white structure shiny micro / 39,8 × 119,8  
NT105-002-1



## SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER



**METAL** silver border matt / 1 × 119,8  
WD929-016

## SUGEROWANA PLYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE



**NEWSTONE** light grey / 79,8 × 79,8  
OP663-051-1



**GRAND WOOD PRIME** brown / 19,8 × 179,8  
OP498-015-1




kolor | colour

# LOVE YOU NAVY

30 × 90



**PS901** navy satin / 29 × 89  
OP1021-004-1



**LOVE YOU NAVY** structure satin / 29 × 89  
OP1021-001-1



**LOVE YOU NAVY**  
half mosaic satin /  
29 × 29  
ND1034-002



**LOVE YOU NAVY**  
full mosaic satin /  
29 × 29  
ND1034-004



SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER



**METAL** silver border matt / 1 × 89  
WD929-015

SUGEROWANA PLYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE




**GRAND WOOD RUSTIC** light brown / 19,8 × 119,8  
OP498-029-1



odporność na palenie
 mrozoodporność
 4 odporność na ścieranie
 R10B antypoślizgowość

płytki matowe
 płytki satynowe
 płytki strukturalne
 płytki z barwioną masą
 do ogrzewania podłogowego
 płytki rektyfikowane
 klasa tonalności



**PS904** white satin / 29 × 89  
OP1021-005-1



**LOVE YOU** white structure satin / 29 × 89  
OP1021-002-1



**LOVE YOU** white  
half mosaic satin /  
29 × 29  
ND1034-001



**LOVE YOU** white  
full mosaic satin /  
29 × 29  
ND1034-003



**LOVE YOU** wood satin / 29 × 89  
OP1021-003-1




SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER




**METAL** copper border matt / 1 × 89  
WD929-014




**PS901** turquoise satin / 29 × 89  
OP1023-003-1




**PS904** white satin / 29 × 89  
OP1021-003-1



**OCEAN ROMANCE** turquoise structure satin / 29 × 89  
OP1023-001-1



**OCEAN ROMANCE** white structure satin / 29 × 89  
OP1023-002-1



**OCEAN ROMANCE**  
turquoise mosaic satin / 28,1 × 29,3  
OD1023-010



**OCEAN ROMANCE**  
white mosaic satin / 28,1 × 29,3  
OD1023-009



SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER



**METAL** copper border matt / 1 × 89  
WD929-014



**METAL** silver border matt / 1 × 89  
WD929-015

SUGEROWANA PLYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE




**RUSTIC** light brown / 19,8 × 119,8  
OP498-029-1




kolor | colour

# WINTER VINE

30 × 90




**PS 904** white satin / 29 × 89  
OP1021-005-1



**WINTER VINE** white structure matt rect / 29 × 89  
NT037-007-1



SUGEROWANA PLYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE



**CLASSIC OAK** cream / 14,7 × 89 | 22,1 × 89  
OP457-007-1 | OP457-010-1



**CLASSIC OAK** brown / 14,7 × 89 | 22,1 × 89  
OP457-009-1 | OP457-011-1



188  
189

kolor | colour




# WINTER VINE


30 × 90



**PS 901** black glossy rect / 29 × 89  
NT037-006-1



**PS 904** white satin / 29 × 89  
OP1021-003-1




**WINTER VINE** black structure glossy rect / 29 × 89  
NT037-008-1



**WINTER VINE** white inserto floral matt rect / 29 × 89  
ND037-001



SUGEROWANA PLYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE



**GPTU 601** white poler / 60 × 60  
OP477-016-1



**GPTU 601** black poler / 60 × 60  
OP477-015-1



5 odporność na plamienie    mrozoodporność    4 odporność na ścieranie

plytki matowe    płytki satynowe    płytki strukturalne    płytki polerowane    do ogrzewania podłogowego    płytki rektyfikowane    klasa tonalności




kolor | colour



# FRENCH BRAID

30 × 90



**PS904** white satin / 29×89  
OP1021-005-1




**FRENCH BRAID** white structure matt rect / 29×89  
NT036-001-1



**FRENCH BRAID** inserto wool matt rect / 29×89  
ND036-002



## SUGEROWANA PLYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE



**GPTU 601** white poler / 60×60  
OP477-016-1



**COLORADO NIGHTS** white rect / 59,8×59,8  
OP673-017-1



**GPTU 602** cemento grey lappato rect / 59,8×59,8  
OP477-003-1



odporność na plamienie 
 mrozoodporność 
 odporność na ścieranie 
 antypoślizgowość


płytki satynowe 
 płytki lappato 
 płytki strukturalne 
 do ogrzewania podłogowego 
 płytki rektyfikowane 
 klasa tonalności

kolor | colour



# PILLOW GAME

30 × 90



**PS904** white satin / 29×89  
OP1021-005-1



**PILLOW GAME** inserto patchwork matt rect / 29×89  
ND038-002



**PILLOW GAME** white structure matt rect / 29×89  
NT038-001-1




## SUGEROWANA PLYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE



**CLASSIC OAK** beige / 22,1×89 | 14,7×89  
OP457-008-1 | OP457-012-1



**GPTU 602** cemento grey lappato rect / 59,3×59,3  
OP477-003-1



**COLORADO NIGHTS** white rect / 59,3×59,3  
OP673-017-1



5 odporność na płamienie
 mrozoodporność
 4 odporność na ścieranie

antypoślizgowość
 płytki matowe
 płytki satynowe
 płytki lappato
 płytki strukturalne
 do ogrzewania podłogowego
 płytki rektyfikowane
 klasa tonalności


kolor | colour

# MAGNIFIQUE MOSAIC

30 × 90



**PS 901** black glossy rect / 29 × 89  
NT037-006-1




**PS904** white glossy rect / 29 × 89  
NT034-012-1



**MAGNIFIQUE** mosaic mix / 28,1 × 29,3  
ND034-009



SUGEROWANA PLYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE



**GPTU 601** white poler / 60 × 60  
OP477-016-1



**GPTU 601** black poler / 60 × 60  
OP477-015-1



5 odporność na plamienie    mrozoodporność    4 odporność na ścieranie


plytki satynowe    płytki błyszczące    płytki polerowane    do ogrzewania podłogowego    płytki rektyfikowane    klasa tonalności

kolor | colour




# MAGNIFIQUE STRIPES

30 × 90



**PS904** white satin / 29 × 89  
OP1021-005-1



**PS904** white glossy rect / 29 × 89  
NT034-012-1



**MAGNIFIQUE** inserto stripes / 29 × 89  
ND034-005



SUGEROWANA LISTWA OZDOBNA | SUGGESTED DECORATIVE BORDER




**GLASS** gold border / 3 × 89  
OD660-147

SUGEROWANA PLYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE



**NORDIC OAK** ochra / 22,1 × 89 | 14,7 × 89  
OP458-002-1 | OP458-010-1



**GPTU 601** white poler / 60 × 60  
OP477-016-1




5 odporność na plamienie mrozoodporność

4 odporność na ścieranie płytki błyszczące płytki satynowe płytki polerowane do ogrzewania podłogowego płytki rektyfikowane klasa tonalności


kolor | colour

# MOON LINE

30 × 90



**PS904** white satin / 29 × 89  
OP1021-005-1



**MOON LINE** white structure satin rect / 29 × 89  
NT035-001-1



SUGEROWANA PLYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE



**NORDIC OAK** white / 14,7 × 89 | 22,1 × 89  
OP459-007-1 | OP459-001-1




odporność na palenie mrozoodporność odporność na ścieranie

antypoślizgowość płytki satynowe płytki matowe płytki strukturalne do ogrzewania podłogowego płytki rektyfikowane klasa tonalności

# LOVELY PATCHWORK

kolor | colour


30 × 30



**PATCHWORK**  
clover mirage /  
29,8 × 29,8  
NT1223-001-1




**PATCHWORK**  
eternity /  
29,8 × 29,8  
NT1223-002-1



**PATCHWORK**  
scandi style /  
29,8 × 29,8  
NT1223-005-1



**PATCHWORK**  
geometric flower /  
29,8 × 29,8  
NT1223-003-1



**PATCHWORK** tetris /  
29,8 × 29,8  
NT1223-007-1



**PATCHWORK** maestro /  
29,8 × 29,8  
NT1223-004-1



**PATCHWORK** sentima /  
29,8 × 29,8  
NT1223-006-1























NEW

# SALSA & METRO STYLE

kolor | colour

10×30 | 10×20



		
<b>SALSA white matt /</b> 10×30 NT932-009-1	<b>SALSA white glossy /</b> 10×30 NT932-008-1	<b>METRO STYLE white /</b> 10×30 NT601-006-1
		
		
<b>SALSA grey glossy /</b> 10×30 NT932-010-1	<b>METRO STYLE grey /</b> 10×30 NT601-007-1	
		
		
<b>SALSA black glossy /</b> 10×30 NT932-011-1	<b>METRO STYLE black /</b> 10×30 NT601-008-1	
		
		
<b>METRO STYLE black /</b> 10×20 NT601-001-1	<b>METRO STYLE grey /</b> 10×20 NT601-002-1	
		
		
	<b>METRO STYLE white /</b> 10×20 NT601-003-1	
		

SUGEROWANA PLYTKA PODŁOGOWA | SUGGESTED FLOOR TILE



**CLASSIC OAK** brown / 14,7×89 | 22,1×89  
OP457-009-1 | OP457-011-1



 odporność na plamienie  mrozoodporność  odporność na ścieranie


 antypoślizgowość  płytki błyszczące  płytki matowe  płytki strukturalne  do ogrzewania podłogowego  płytki rektyfikowane  klasa tonalności

NEW


204  
205

# UNIVERSAL DECORATIONS


kolor | colour




**METAL silver glossy border / 2x59,8**  
WD345-011




**METAL silver matt border / 2x59,8**  
OD987-005




**METAL silver border / 2x59,8**  
WD345-010




**METAL silver mirror border / 2x59,8**  
OD987-002




**METAL copper mirror border / 2x59,8**  
OD987-004




**METAL copper matt border / 2x59,8**  
OD987-003




**METAL silver glossy border / 1x59,8**  
OD987-006




**METAL copper mirror border / 1x59,8**  
OD987-008




**METAL graphite border matt / 1x59,8**  
NT1245-005




**METAL silver border matt / 1x74**  
WD929-008




**METAL silver border glossy / 1x74**  
OD987-015




**METAL copper border matt / 1x74**  
WD929-009




**METAL copper border glossy / 1x74**  
OD987-016




**METAL graphite border glossy / 1x74**  
OD987-017




**METAL silver border mirror / 2x74**  
WD929-007




**METAL silver border matt / 2x74**  
WD929-006




**METAL copper border matt / 2x74**  
WD929-005




**METAL silver border matt / 1x89**  
WD929-015




**METAL copper border glossy / 1x89**  
WD929-019




**METAL copper border matt / 1x89**  
WD929-014




**METAL graphite border glossy / 1x89**  
OD987-012



**METAL graphite border matt / 1x89**  
WD929-020




**METAL silver border glossy / 1x119,8**  
OD987-007




**METAL silver border matt / 1x119,8**  
WD929-016




**METAL copper border glossy / 1x119,8**  
OD987-013



**METAL copper border matt / 1x119,8**  
WD929-018




**METAL graphite border matt / 1x119,8**  
WD929-017



**GLASS black border new / 3x89**  
ND017-003



**GLASS gold border / 3x89**  
OD660-147



**GLASS silver border / 3x89**  
OD660-148





## SOLID 2.0

Kolekcja Solid 2.0 to idealny wybór dla stworzenia pięknego, trwałego i bezpiecznego otoczenia domu lub mieszkania. Płyty gresowe Solid 2.0, dzięki wysokim parametrom technicznym i użytkowym, są niezwykle wytrzymałe i sprawdzą się w każdych warunkach pogodowych. Doskonale zdadzą egzamin nie tylko na tarasie czy balkonie - mogą być również kładzione jako chodniki wokół domu, podłozę altanki i patio, czy schody na zewnątrz budynku.

The Solid 2.0 collection is the perfect choice to create a beautiful, durable and safe surroundings for houses and apartments. Solid 2.0 gres tiles, thanks to their high technical and performance specifications, are extremely durable and resistant to all weather conditions. They are perfect not only for terraces and balconies – they can also be used for walkways around the house, as the foundation for gazebos and patios, and even for stairs outside the building.

solid 2.0



# NEWSTONE 2.0

60 × 60




**NEWSTONE 2.0 white** / 59,3 × 59,3  
OP663-099-1



**NEWSTONE 2.0 light grey** / 59,3 × 59,3  
OP663-098-1




**NEWSTONE 2.0 grey** / 59,3 × 59,3  
OP663-100-1



**NEWSTONE 2.0 graphite** / 59,3 × 59,3  
OP663-101-1



Płytki tej kolekcji w formacie 59,8 × 59,8 dostępne w standardowej grubości 0,8 cm.  
Tiles of this collection in the format 59,8 × 59,8 are available in a standard thickness of 0,8 cm.



solid 2.0

# GRAVA 2.0

60 × 60



**GRAVA 2.0 white** / 59,3 × 59,3  
OP662-098-1



**GRAVA 2.0 light grey** / 59,3 × 59,3  
OP662-099-1





**GRAVA 2.0 grey** / 59,3 × 59,3  
OP662-100-1



**GRAVA 2.0 graphite** / 59,3 × 59,3  
OP662-101-1



Płytki tej kolekcji w formacie 59,8 × 59,8 dostępne w standardowej grubości 0,8 cm.  
Tiles of this collection in the format 59,8 × 59,8 are available in a standard thickness of 0,8 cm.




solid 2.0




# QUENOS 2.0

60 × 60



QUENOS 2.0 white / 59,3 × 59,3  
OP661-001-1



QUENOS 2.0 light grey / 59,3 × 59,3  
OP661-002-1



QUENOS 2.0 grey / 59,3 × 59,3  
OP661-003-1



QUENOS 2.0 graphite / 59,3 × 59,3  
OP661-100-1



Płytki tej kolekcji w formacie 59,8 × 59,8 dostępne w standardowej grubości 0,8 cm.  
Tiles of this collection in the format 59,8 × 59,8 are available in a standard thickness of 0,8 cm.

solid 2.0



# GIGANT 2.0

60 × 60




**GIGANT 2.0 silver grey / 59,3 × 59,3**  
MT036-002-1



**GIGANT 2.0 mud / 59,3 × 59,3**  
MT036-007-1



**GIGANT 2.0 dark grey / 59,3 × 59,3**  
MT036-003-1




**GIGANT 2.0 anthracite / 59,3 × 59,3**  
MT036-005-1




solid 2.0

# WOOD 2.0

60 × 60




**WOOD 2.0 white** / 59,3 × 59,3  
NT026-001-1



**WOOD 2.0 beige** / 59,3 × 59,3  
NT026-003-1



**WOOD 2.0 graphite** / 59,3 × 59,3  
NT026-007-1



**WOOD 2.0 brown** / 59,3 × 59,3  
NT026-002-1




solid 2.0




# ATAKAMA 2.0


60 × 60



ATAKAMA 2.0 beige / 59,3 × 59,3  
NT029-002-1



ATAKAMA 2.0 light grey / 59,3 × 59,3  
NT029-003-1



ATAKAMA 2.0 grey / 59,3 × 59,3  
NT029-001-1



solid 2.0




# BETON 2.0

60 × 60



**BETON 2.0 white** / 59,3 × 59,3  
NT024-001-1



**BETON 2.0 dark grey** / 59,3 × 59,3  
NT024-003-1



**BETON 2.0 light grey** / 59,3 × 59,3  
NT024-002-1







## DANE TECHNICZNE I LOGISTYCZNE

### LOGISTIC & TECHNICAL DATA

W dalszej części katalogu znalazły się najważniejsze dane techniczne oraz kluczowe informacje logistyczne, które umożliwią sprawną realizację projektu wykorzystującego płytki Opoczno.

In this catalogue you can find essential technical data and key logistic information for efficient project execution based on Opoczno tiles.




## 6 lat gwarancji

Wszystkie płytki marki Opoczno objęte są aż 6-letnią gwarancją w zakresie parametrów technologicznych i użytkowych określonych w normie PN-EN 14411. Najwyższa jakość produktów przekłada się nie tylko na komfort i zadowolenie inwestorów, ale także na renomę projektantów i fachowców rekomendujących użycie naprawdę wytrzymałych materiałów.

## six-year warranty

All Opoczno tiles are covered by 6-warranty for technological and performance parameters specified in the PN-EN 14411 standard. The highest quality of products translates not only into comfort and satisfaction of investors, but also the reputation of designers and specialists who recommend the use of really durable materials.



## perfekcyjne odwzorowanie i wykończenie

Nowoczesna technologia zadruku stosowana w kolekcjach płytek Opoczno to klucz do osiągania zadziwiających efektów wizualnych. Pozwala precyzyjnie odwzorować na trwałej ceramice rysunek różnych materiałów między innymi takich jak: drewna, kamienia, betonu, metalu tak, że płytki wyglądają niezwykle naturalnie. W ramach wybranych kolekcji dostępne są płytki o różnych wykończeniach (matowe, matowe polerowane, polerowane oraz lappato), co pozwala na tworzenie jedynych w swoim rodzaju aranżacji.

## perfect reproduction and finish

The modern printing technology used in Opoczno tile collections is the key to obtaining amazing visual effects. It enables accurate reproduction of the pattern of various materials - such as wood, stone, concrete and metal - on the durable ceramics in such a manner that the tiles look very natural. Selected collections include tiles with different finishes (matt, matt polished, polished and lappato) allowing the creation of unique designs.



## plytki ścienne

Powierzchnia płytek ściennych pokryta jest warstwą szkliwa, która zabezpiecza je przed zaplamieniem, ułatwia utrzymanie w czystości oraz zapewnia maksymalną higienę podczas użytkowania. Gwarantuje też zachowanie pierwotnego koloru w całym okresie eksploatacji. Dzięki nieograniczonym możliwościom technologicznym zdobienia można uzyskać płytki praktycznie w każdym kolorze i o dowolnym wzornictwie, a także o różnym wykończeniu powierzchni: błyszczącym, matowym, satynowym lub mikrogranilia, jak również o różnym rodzaju powierzchni: gładkim bądź strukturalnym.

## wall tiles

Wall tiles feature a glazing layer intended to protect them against staining, to make cleaning them easier and to ensure maximum hygiene during use. It also guarantees that the original colour can be maintained. Thanks to the unlimited production capabilities, tiles can be manufactured in practically any colour, to any design and with a choice of surface finish: glossy, matt, satin or microgranilia, as well as with various surface types: smooth or structured.



## gres nieszkliwiony i szklwiony

Gres nieszkliwiony charakteryzuje się jednorodną, zwartą strukturą w całej swojej grubości. Dzięki temu nawet intensywne wieloletnie użytkowanie nie powoduje zmiany barwy i struktury płytek. Twardość gresu nieszkliwionego jest zbliżona do twardości granitu, co zapewnia mu dużą odporność na ścieranie a dzięki niskiej nasiąkliwości wodnej, jest mrozoodporny. Gres szklwiony zachowując większość zalet gresu nieszkliwionego, ma przy tym niemal nieograniczone możliwości wzornicze. Dzięki ozdobnej warstwie szkliwa może mieć dowolny kolor, wzór, a nawet strukturę.

## non-glazed and glazed porcelain tiles

Non-glazed tiles are characterised by their uniform and compact structure, throughout. Thanks to this, even long-term intense use does not change the colour and structure of the tiles. The hardness of non-glazed porcelain tiles is similar to that of granite, making them highly resistant to abrasion and also frost-resistant thanks to the low water absorption. While maintaining most of the advantages of the non-glazed versions, glazed ceramic tiles provide almost unlimited design options. Thanks to the decorative glazing layer, the tiles can have any colour, pattern or even texture.



## do zastosowania na różnych powierzchniach i wnętrzach

Oprócz klasycznego wykorzystania na podłogach, gresy OPOCZNO można zastosować w dekoracyjny sposób na ścianach nie tylko w kuchni czy łazience, ale także w salonie, sypialni, przy kominku, na blacie w łazience – w każdym miejscu Twojego domu. Wyjdź poza schematy, rozszerz swój salon na taras, bądź balkon stosując te same płytki. Dodatkowo, dzięki specjalnej serii SOLID 2.0 w łatwy sposób stworzysz odporną na uszkodzenia i warunki atmosferyczne, przestrzeń wokół swojego domu.

## for use on various surfaces and interiors

Apart from the classical floor application, OPOCZNO gres can be used in a decorative manner on the walls of not only a kitchen or bathroom, but also in living room, bedroom, near a fireplace, or on the tabletop in the bathroom - in every place of your home. Break out of patterns, expand your living room into the terrace or balcony by using the same tiles. In addition, thanks to the special SOLID 2.0 series, you will be able to easily create space around your home that is resistant to damage and weather conditions.



## wytrzymałość

Wyjątkowo niska porowatość płytek gresowych formowanych pod bardzo dużym ciśnieniem wprost przekłada się na ich znakomitą trwałość. Kluczowe parametry wytrzymałości na zginanie oraz siły łamiącej spełniają wymagania normy PN-EN ISO 10545-4, a podwyższona odporność mechaniczna umożliwia stosowanie produktów także w pomieszczeniach, w których występują wysokie obciążenia, m.in. w przestrzeniach komercyjnych.

## extra strength

The exceedingly low porosity of gres tiles formed under a very high pressure translates directly into their excellent durability. The key parameters of bending strength and bending force comply with the requirements of PN-EN ISO 10545-4 standard. The elevated mechanical resistance also enables the products to be used within the rooms where heavy loads occur, including commercial spaces.



## tonalność

Przebywając w pomieszczeniu wykończonym płytkami Opoczno, masz wrażenie obcowania z prawdziwą naturą. Zdecydowana większość kolekcji cechuje się zróżnicowaniem grafik, dzięki czemu pomieszczenie nimi wyłożone cechuje się jedynym w swoim rodzaju charakterem i sprawia, że zawsze czujesz się w nim wyjątkowo, tak jakbyś przebywał w prawdziwym lesie lub pośród majestatycznych skał górskich szczytów. Wśród naszych płytek znajdziesz dokładnie to, czego potrzebujesz: stonowane, monokolorowe kolekcje, jak i wyraziste i mocno zróżnicowane, odwzorowujące wzory z natury.

## tonality

When you are inside a room lined with Opoczno tiles you get the impression of experiencing real nature. The vast majority of our collections are characterized by a variety of graphics, thanks to which the room lined with these tiles gains its unique character and makes you feel special in it, as if you were in a real forest or among the majestic rocks of mountain peaks. Our tiles offer exactly what you need: subdued, monochromatic collections, as well as striking and highly diverse collections reproducing natural patterns.

## modularność

Uzupełniające się formaty płytek z tej samej kolekcji można łączyć ze sobą z zastosowaniem stałej szerokości fug. Dzięki różnorodności wymiarów płytek, zwiększają się możliwości tworzenia unikalnych kompozycji. Nie bój się eksperymentów! Prostokątne płytki układaj zarówno w pionie, jak i poziomie. Łącz płytki drewnopodobne z płytkami imitującymi marmury i kamienie. Miksuj, mieszaj, aż uzyskasz najlepszy efekt!

## modular fit

Complementary tile formats of the same collection can be combined using a fixed grout width. The variety of tile sizes expands the possibilities of creating unique compositions. Do not be afraid of experiments! Rectangular tiles can be laid both horizontally and vertically. Combine wood-like tiles with those imitating marble and rocks. Mix and combine until you obtain the best effect!

## odporność na plamienie

Gresy marki Opoczno cechują się wysokimi klasami odporności na plamienie: IV lub V. Oznacza to, że mogą być z powodzeniem stosowane w miejscach narażonych na działanie substancji plamiących — od łazienek i kuchni przez garaże po hale przemysłowe. We wszystkich tych przestrzeniach ułatwią utrzymanie podłóg i ścian w doskonałej czystości przez lata, mimo intensywnego użytkowania.

## stain resistance

Opoczno gres tiles are characterized by high stain resistance classes: IV or V. This means that they can be used in areas exposed to the effect of staining substances - from bathrooms and kitchens through to garages and industrial halls. They will facilitate maintaining perfectly clean floors and walls and in all of those spaces for years despite the intensive use.

## mrozoodporność

Do najbardziej cenionych zalet gresów marki Opoczno należą m.in. minimalna absorpcja wody i znikoma porowatość, którym wyroby zawdzięczają odporność nawet na skrajnie niskie temperatury oraz najbardziej niesprzyjające warunki pogodowe. Badanie zgodności z normą PN-EN ISO 10545-12 potwierdziło, że płytki gresowe Opoczno można z powodzeniem stosować również w przestrzeniach otwartych: na balkonach i tarasach czy w architekturze ogrodowej.

## frost resistance

The most valued advantages of Opoczno gres tiles include minimum water absorption and scant porosity, thanks to which our products are resistant to extremely low temperatures and the least favourable of weather conditions. Testing for compliance with PN-EN ISO 10545-12 standard has confirmed that Opoczno gres tiles can be successfully used in open spaces, such as on balconies, terraces or in garden architecture.

## odporność na ścieranie

Znakomita większość płytek marki Opoczno charakteryzuje się klasami odporności na ścieranie z zakresu III–V. Wśród nich znaleźć doskonale rozwiązania do każdego typu pomieszczeń, począwszy od prywatnych sypialni i łazienek (klasa II), poprzez pokoje dzienne, kuchnie, hole (klasa III), skończywszy na miejscach użyteczności publicznej, takich jak biura, hotele, butiki, szpitale (klasy IV i V).

## abrasion resistance

The vast majority of Opoczno tiles are characterized by wear resistance classes between III–V. Our offer includes perfect solutions for all types of rooms, from private bedrooms and bathrooms (II class), through living rooms, kitchens, hallways (III class), and finally for public places, such as offices, hotels, boutiques, hospitals (IV and V classes).

## walory antypoślizgowe

Powierzchnia wzbogacona o wyrazistą fakturę lub pokryta granulatem służy nie tylko estetyce, lecz także bezpieczeństwu — daje doskonałą ochronę antypoślizgową w najróżniejszych warunkach. Płytki można stosować bez obaw również w przestrzeniach i pomieszczeniach o zwiększonym natężeniu ruchu. W prezentowanym katalogu klasa antypoślizgowa poszczególnych kolekcji została oznaczona symbolami od R9 do R11 – im wyższy numer, tym lepsze właściwości.

## non – slip class

The surface enriched with distinct texture or covered with granulate not only serves an aesthetic purpose but also safety - it provides an excellent slip protection in various conditions. The tiles can be safely used in spaces and rooms with increased traffic. In the presented catalogue, the slip protection class of individual collections has been marked with symbols from R9 to R11 – the higher the number, the better the properties.



#### plytki barwione w masie

Płytki gresowe barwione w masie cechują się jednolitym kolorem w całej swojej powierzchni. Dzięki temu zabiegowi można montować je w miejscach o dużym natężeniu ruchu, a wszelkie starcia powierzchniowe są o wiele mniej widoczne niż w przypadku płytek pokrytych szkliwem.

#### coloured fullbody tiles

Coloured body gres tiles are characterized by a uniform colour throughout their surface. Thanks to the process they can be used in areas with increased traffic and all surface scratches are considerably less noticeable than in the case of tiles coated with glazing.




#### plytki z barwioną masą

Zaletą płytek barwionych w masie jest praktycznie jednolita powierzchnia całej płytki – baza płytki jest zbliżona kolorem do warstwy szkliwa. Ten zabieg znacznie zwiększa estetykę płytek rektyfikowanych – ich krawędzie mają kolor niemal identyczny jak lico płytki.

#### coloured body tiles

The advantage of coloured body tiles is their basically uniform surface - the tile base colour is similar to the glazing colour. This treatment greatly enhances the aesthetics of rectified tiles – the colour of their edges is almost identical to the tile face.



#### ogrzewanie podłogowe

Płytki gresowe dzięki bardzo niskiemu współczynnikowi cieplnej rozszerzalności liniowej doskonale sprawdzają się w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym, doskonale przewodzą ciepło, zapewniając mieszkańcom komfort termiczny. Współczynnik ten dla gresu szkliwionego i nieszkliwionego jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 10545-8.

#### floor heating ready

Thanks to the very low thermal linear expansion coefficient, gres tiles are perfectly suitable for rooms with floor heating, effectively conducting heat and ensuring residents with thermal comfort. This coefficient for glazed and non-glazed gres complies with the requirements of the PN-EN ISO 10545-8 standard.



#### rektyfikacja

Rektyfikacja polega na mechanicznym ścięciu i zeszlifowaniu krawędzi płytek. Taka obróbka sprawia, że płytki mają identyczne rozmiary z dokładnością do 0,5 mm, idealnie proste boki i kąty. Rektyfikacja umożliwia układanie płytek z minimalną szerokością fug (2 mm), a dzięki temu powierzchnie, na których te płytki są położone, dają optycznie wrażenie jednolitych i gładkich.

#### rectification

Rectification consists of the mechanical cutting and grinding of the edges of the tiles. Such processing ensures that the tiles have identical dimensions with accuracy to 0.5 mm, perfectly straight sides and angles. Rectification enables installing tiles with minimum grout width (2 mm), thanks to which the surfaces on which the tiles are laid give an impression of being optically uniform and smooth.



# dane logistyczne i techniczne | logistic & technical data\*

Poniżej prezentujemy dane logistyczne dla poszczególnych formatów płytek z podziałem na płytki ścienne, gresowe, dekoracje oraz listwy ścienne.

Below we present the logistic data for individual tiles' formats with division into wall tiles, gres, decorations and wall borders.

format produktu product dimensions [cm]	grubość produktu thickness [mm]	liczba w opakowaniu [szt.] quantity in package [pcs.]	liczba w opakowaniu quantity in package [m <sup>2</sup> ]	waga opakowania: package weight: [kg]	liczba na palecie quantity in palette [m <sup>2</sup> ]	waga palety pallette weight [kg]	liczba opakowań na palecie [szt.] number of packages on a pallet [pcs.]	jednostka miary [m <sup>2</sup> /szt.] unit of measurement [m <sup>2</sup> /pcs.]
GRES								
29,8×29,8	8,00	15	1,33	23,60	58,52	1065	44	m <sup>2</sup>
29,7×59,8	8,00	9	1,60	30,50	51,20	988	32	m <sup>2</sup>
29,8×59,8 rectified	8,00	7	1,25	23,70	60,00	1155	48	m <sup>2</sup>
59,3×59,3 rectified	20,00	2	0,70	30,50	21,00	940	30	m <sup>2</sup>
59,8×59,8 rectified	8,00	3	1,07	20,30	42,80	835	40	m <sup>2</sup>
60×60 rectified	8,00	4	1,44	28,00	51,84	1035	36	m <sup>2</sup>
79,8×79,8 rectified	8,00	2	1,27	25,00	55,88	1120	44	m <sup>2</sup>
14,7×89 rectified	8,00	8	1,05	19,90	42,00	815	40	m <sup>2</sup>
22,1×89 rectified	8,00	5	0,97	18,40	29,10	570	30	m <sup>2</sup>
59,8×119,8 rectified	8,00	2	1,43	28,20	31,46	655	22	m <sup>2</sup>
119,8×119,8 rectified	8,00	2	2,87	56,40	57,40	1164	20	m <sup>2</sup>
19,8×119,8 rectified	8,00	5	1,19	22,40	57,12	1104	48	m <sup>2</sup>
19,8×179,8 rectified	8,00	5	1,78	35,00	53,40	1070	30	m <sup>2</sup>

format produktu product dimensions [cm]	grubość produktu thickness [mm]	liczba w opakowaniu [szt.] quantity in package [pcs.]	liczba w opakowaniu quantity in package [m <sup>2</sup> ]	waga opakowania: package weight: [kg]	liczba na palecie quantity in palette [m <sup>2</sup> ]	waga palety pallette weight [kg]	liczba opakowań na palecie [szt.] number of packages on a pallet [pcs.]	jednostka miary [m <sup>2</sup> /szt.] unit of measurement [m <sup>2</sup> /pcs.]
DEKORACJE / DECORS								
29,7×29,7	8,00	14	mosaic	20,02	29,64	574	24	szt./pcs.
29,8×29,8 rectified	8,00	15	mosaic	26,20	31,97	650	24	szt./pcs.
7,3×34,7	8,00	5	mosaic	1,82	12,67	204	100	szt./pcs.
7,2×59,8 rectified	8,00	14	skirting	11,90	28,93	650	48	szt./pcs.
29,8×59,8 rectified	8,00	8	steptread	27,20	45,62	895	32	szt./pcs.
29,8×119,8 rectified	8,00	2	steptread	14,00	21,42	450	30	szt./pcs.

format produktu product dimensions [cm]	grubość produktu thickness [mm]	liczba w opakowaniu [szt.] quantity in package [pcs.]	liczba w opakowaniu quantity in package [m <sup>2</sup> ]	waga opakowania: package weight: [kg]	liczba na palecie quantity in palette [m <sup>2</sup> ]	waga palety pallette weight [kg]	liczba opakowań na palecie [szt.] number of packages on a pallet [pcs.]	jednostka miary [m <sup>2</sup> /szt.] unit of measurement [m <sup>2</sup> /pcs.]
PŁYTKI ŚCIENNE / WALL TILES								
10×20	8,00	25	0,50	6,52	76,00	1006	152	m <sup>2</sup>
10×30	8,00	15	0,45	6,5	59,40	858	132	m <sup>2</sup>
29,8×59,8 rectified	9,00	7	1,25	19,12	60,00	929	48	m <sup>2</sup>
24×74 rectified	10,00	6	1,08	18,07	34,56	598	32	m <sup>2</sup>
29×89 rectified	11,00	5	1,29	24,04	30,96	605	24	m <sup>2</sup>
39,8×119,8 rectified	12,00	2	0,95	19,81	22,80	486	24	m <sup>2</sup>

format produktu product dimensions [cm]	grubość produktu thickness [mm]	liczba w opakowaniu [szt.] quantity in package [pcs.]	liczba w opakowaniu quantity in package [m <sup>2</sup> ]	waga opakowania: package weight: [kg]	liczba na palecie quantity in palette [m <sup>2</sup> ]	waga palety pallette weight [kg]	liczba opakowań na palecie [szt.] number of packages on a pallet [pcs.]	jednostka miary [m <sup>2</sup> /szt.] unit of measurement [m <sup>2</sup> /pcs.]
DEKORACJE / DECORS								
10×20	8,00	25	0,50	6,52	76,00	1006	152	m <sup>2</sup>
10×30	8,00	15	0,45	6,5	59,40	858	132	m <sup>2</sup>
29,8×59,8 rectified	9,00	7	1,25	19,12	60,00	929	48	m <sup>2</sup>
24×74 rectified	10,00	6	1,08	18,07	34,56	598	32	m <sup>2</sup>
29×89 rectified	11,00	5	1,29	24,04	30,96	605	24	m <sup>2</sup>
39,8×119,8 rectified	12,00	2	0,95	19,81	22,80	486	24	m <sup>2</sup>

format produktu product dimensions [cm]	grubość produktu thickness [mm]	liczba w opakowaniu [szt.] quantity in package [pcs.]	liczba w opakowaniu quantity in package [m <sup>2</sup> ]	rodzaj listwy type of border	jednostka miary [m <sup>2</sup> /szt.] unit of measurement [m <sup>2</sup> /pcs.]
LISTWY DEKORACYJNE / DEORATION BORDERS					
1×59,8	8,00	40	0,24	metal border	szt./pcs.
2×59,8	10,00	21	0,25	metal border	szt./pcs.
1×74	10,00 / 8,00	40	0,30	metal border	szt./pcs.
2×74	10,00	15	0,22	metal border	szt./pcs.
1×89	8,00	40	0,36	metal border	szt./pcs.
3×89	8,00	5	0,13	glass border	szt./pcs.
3×89	8,00	12	0,32	glass border	szt./pcs.
1×119,8	8,00	20	0,24	metal border	szt./pcs.

format produktu product dimensions [cm]	grubość produktu thickness [mm]	liczba w opakowaniu [szt.] quantity in package [pcs.]	liczba w opakowaniu quantity in package [m <sup>2</sup> ]	rodzaj listwy type of border	jednostka miary [m <sup>2</sup> /szt.] unit of measurement [m <sup>2</sup> /pcs.]
MOZAIKI / MOSAICS					
29×29	11,00	11	0,93	mosaic	szt./pcs.
28,1×29,3	11,00	11	0,91	mosaic	szt./pcs.
29,4×29,4	10,00	11	0,95	mosaic	szt./pcs.
25,6×29,6	10,00	11	0,83	mosaic	szt./pcs.
29,7×29,7	10,00	11	0,97	mosaic	szt./pcs.
28×29,7	11,00	11	0,91	mosaic	szt./pcs.
28×33,7	11,00	5	0,47	mosaic	szt./pcs.
29,7×37,2	10,00	8	0,88	mosaic	szt./pcs.
14,4×54,2	11,00	12	0,94	mosaic	szt./pcs.
29,8×59,8	9,00	4	0,71	inserto	szt./pcs.
29×89	11,00	5	1,29	inserto	szt./pcs.
29×89	11,00	4	1,03	inserto	szt./pcs.

\* dane zawierają wartości uśrednione













## gres szklwiony | glazed stoneware

### CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PŁYTEK GRES PORCELLANATO SZKLIWIONY

Płytki i listwy gres porcellanato szklwione posiadają parametry zgodne z normą PN-EN 14411 wg załącznika G „Wymagania dla płytek ceramicznych prasowanych na sucho o małej nasiąkliwości wodnej Grupy BI<sub>s</sub> (E<sub>w</sub> ≤ 0.5%)”

### TECHNICAL SPECIFICATION OF GLAZED PORCELAIN STONEWARE TILES AND BORDERS

Glazed porcelain stoneware tiles are manufactured in accordance with the PN-EN 14411 standard as described in annex G „Requirements for dry-pressed ceramic tiles with low water absorption of Group BI<sub>s</sub> (E<sub>w</sub> ≤ 0.5%)”

Właściwości Properties	Badanie wg: Test made acc. to:	Wymagania Requirements	Parametry płytek Tiles parameters
 Nasiąkliwość wodna (w % masy) Water absorption (% by mass)	PN-EN ISO 10545-3	E <sub>w</sub> ≤ 0.5%	E <sub>w</sub> ≤ 0.1%
 Wytrzymałość na zginanie lub moduł łamiący N/mm <sup>2</sup> Bending strength or modulus of rupture N/mm <sup>2</sup>	PN-EN ISO 10545-4	Średnio/medium min. 35 Dla pojedynczej płytki/for a single tile min. 32	min. 50 (dla płytek/for tiles thickness 20 mm)
 Siła łamiąca (N) Breaking strength (N)	PN-EN ISO 10545-4	Grubość/thickness < 7,5 mm: min. 700 Grubość/thickness ≥ 7,5 mm: min. 1300	Grubość/thickness ≥ 7,5 mm: min. 1800
 Odporność na pęknięcia włoskowate Crazing resistance	PN-EN ISO 10545-11	zgodnie z normą/according to norm	odporne/resistant
 Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej: od temperatury otoczenia do 100°C Coefficient of linear thermal expansion: from ambient temperature up to 100 ° C	PN-EN ISO 10545-8	zgodnie z normą/according to norm	α 20-100=7,2-7,4 x10-6/°C
 Mrozoodporność Frost resistance	PN-EN ISO 10545-12	zgodnie z normą/according to norm	odporne/resistant
 Odporność na ścieranie (klasa) Abrasion resistance (class)	PN-EN ISO 10545-7	zgodnie z normą/according to norm	klasa 2-5/class 2-5
 Skuteczność antypoślizgowa (grupa klasyfikacyjna) Slip resistance (classification group)	CEN/TS 16165	wg deklaracji/as declared	R9, R10
 Odporność na kwasy i zasady o małym stężeniu Resistance to low solutions of acids and alkali	PN-EN ISO 10545-13	zgodnie z normą/according to norm	klasa A-B/class A-B
 Odporność na kwasy i zasady o dużym stężeniu Resistance to high solutions of acids and alkali	PN-EN ISO 10545-13	zgodnie z normą/according to norm	klasa A-B/class A-B
 Odporność na chemikalia domowego użytku i sole stosowane w basenach Resistance to household chemicals and swimming-pool salts	PN-EN ISO 10545-13	min. klasa B/min. class B	klasa A-B/class A-B
 Odporność na plamienie Resistance to stains	PN-EN ISO 10545-14	min. klasa 3/min. class 3	klasa 3-5/class 3-5













## gres porcellanato nieszkliwiony | unglazed porcelain stoneware

### CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PŁYTEK GRES PORCELLANATO NIESZKLIWIONY

Płytki i listwy gres porcellanato szklwione posiadają parametry zgodne z normą PN-EN 14411 wg załącznika G „Wymagania dla płytek ceramicznych prasowanych na sucho o małej nasiąkliwości wodnej Grupy BI<sub>s</sub> (E<sub>w</sub> ≤ 0.5%)”

### TECHNICAL SPECIFICATION OF UNGLAZED PORCELAIN STONEWARE TILES AND BORDERS

Glazed porcelain stoneware tiles are manufactured in accordance with the PN-EN 14411 standard as described in annex G „Requirements for dry-pressed ceramic tiles with low water absorption of Group BI<sub>s</sub> (E<sub>w</sub> ≤ 0.5%)”

Właściwości Properties	Badanie wg: Test made acc. to:	Wymagania Requirements	Parametry płytek Tiles parameters
 Nasiąkliwość wodna (w % masy) Water absorption (% by mass)	PN-EN ISO 10545-3	E <sub>w</sub> ≤ 0.5%	E <sub>w</sub> ≤ 0.1%
 Wytrzymałość na zginanie lub moduł łamiący N/mm <sup>2</sup> Bending strength or modulus of rupture N/mm <sup>2</sup>	PN-EN ISO 10545-4	Średnio/medium min. 35 Dla pojedynczej płytki/for a single tile min. 32	min. 40 min. 50 (dla płytek/for tiles thickness 20 mm)
 Siła łamiąca (N) Breaking strength (N)	PN-EN ISO 10545-4	Grubość/thickness < 7,5 mm: min. 700 Grubość/thickness ≥ 7,5 mm: min. 1300	Grubość/thickness ≥ 7,5 mm: min. 1800 Grubość/thickness ≥ 20 mm: min. 9000
 Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej: od temperatury otoczenia do 100°C Coefficient of linear thermal expansion: from ambient temperature up to 100 ° C	PN-EN ISO 10545-8	zgodnie z normą/according to norm	α 20-100=7,0-7,36 x10-6/°C
 Mrozoodporność Frost resistance	PN-EN ISO 10545-12	zgodnie z normą/according to norm	mrozoodporność/frost resistance
 Odporność na ścieranie wgłębne: objętość materiału startego (mm <sup>3</sup> ) Deep scratch resistance: Volume of grated material (mm <sup>3</sup> )	PN-EN ISO 10545-6	max. 175	max. 130
 Skuteczność antypoślizgowa (grupa klasyfikacyjna) Slip resistance (classification group)	CEN/TS 16165	wg deklaracji/as declared	NPD, R9, R10, R11, R12
 Skuteczność antypoślizgowa - Bosa stopa Slip resistance - Bare foot	CEN/TS 16165	wg deklaracji/as declared	klasa A-C**/class A-C**
 Odporność na kwasy i zasady o małym stężeniu Resistance to low solutions of acids and alkali	PN-EN ISO 10545-13	zgodnie z normą/according to norm	klasa A-B/class A-B
 Odporność na kwasy i zasady o dużym stężeniu Resistance to high solutions of acids and alkali	PN-EN ISO 10545-13	zgodnie z normą/according to norm	klasa A-B/class A-B
 Odporność na chemikalia domowego użytku i sole stosowane w basenach Resistance to household chemicals and swimming-pool salts	PN-EN ISO 10545-13	min. klasa B/min. class B	klasa A-B/class A-B
 Odporność na plamienie Resistance to stains	PN-EN ISO 10545-14	zgodnie z normą/according to norm	klasa 3-5/class 3-5











## płytki ścienne | wall tiles

### CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PŁYTEK CERAMICZNYCH ŚCIENNYCH




















Płytki ceramiczne ścienne posiadają parametry zgodne z normą PN-EN 14411 wg załącznika L „Wymagania dla płytek ceramicznych prasowanych na sucho Grupy BIII ( $E_b > 10\%$ )”

### TECHNICAL SPECIFICATION OF CERAMIC WALL TILES

The ceramic wall tiles are manufactured in accordance with the PN-EN 14411 standard as described in annex L „Requirements for dry-pressed ceramic tiles of Group BIII ( $E_b > 10\%$ )”

Właściwości Properties	Badanie wg: Test made acc. to:	Wymagania Requirements	Parametry płytek Tiles parameters
 Nasiąkliwość wodna (w % masy) Water absorption (% by mass)	PN-EN ISO 10545-3	$E_b > 10\%$	$E_b > 10\%$
 Wytrzymałość na zginanie lub moduł tężący N/mm <sup>2</sup> Bending strength or modulus of rupture N/mm <sup>2</sup>	PN-EN ISO 10545-4	Grubość/thickness $> 7,5$ mm – średnio minimum 12 Grubość/thickness $< 7,5$ mm – dla pojedynczej płytki 15	min. 15
 Siła łamiąca (N) Breaking strength (N)	PN-EN ISO 10545-4	Grubość/thickness $< 7,5$ mm: min. 200 Grubość/thickness $\geq 7,5$ mm: min. 600	Grubość/thickness $< 7,5$ mm: min. 400 Grubość/thickness $\geq 7,5$ mm: min. 800
 Odporność na pęknięcia włoskowate Crazing resistance	PN-EN ISO 10545-11	zgodnie z normą/according to norm	odporne/resistant
 Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej: od temperatury otoczenia do 100°C Coefficient of linear thermal expansion: from ambient temperature up to 100 ° C	PN-EN ISO 10545-8	zgodnie z normą/according to norm	$\alpha_{20-100}=6,2 - 6,5 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$
 Mrozoodporność Frost resistance	PN-EN ISO 10545-12	zgodnie z normą/according to norm	nie spełnia/does not meet
 Odporność na kwasy i zasady o małym stężeniu Resistance to low solutions of acids and alkali	PN-EN ISO 10545-13	zgodnie z normą/according to norm	klasa A-B/class A-B
 Odporność na działanie kwasów i zasad o dużym stężeniu Resistance to high solutions of acids and alkali	PN-EN ISO 10545-13	zgodnie z normą/according to norm	klasa A-B/class A-B
 Odporność na chemikalia domowego użytku i sole stosowane w basenach Resistance to household chemicals and swimming-pool salts	PN-EN ISO 10545-13	min. klasa B/min. class B	klasa A-B/class A-B
 Odporność na plamienie Resistance to stains	PN-EN ISO 10545-14	min. klasa 3/min. class 3	klasa 5/class 5

## legenda | key

PL	ENG	
 5	odporność na plamienie	stain resistance
	mrozoodporność	frost resistance
 5	odporność na ścieranie	abrasion resistance
 R10	antypoślizgowość	non-slip class
	płytki satynowe	satin tiles
	płytki błyszczące	glossy tiles
	płytki lappato	lappato tiles
	płytki matowe	matt tiles
	płytki polerowane	polished tiles
	płytki polerowane matowe	polished matt tiles
	płytki strukturalne	structural tiles
	płytki mikrostrukturalne	microstructural tiles
	microgranilia	microgranilia
	shiny microgranilia	shiny microgranilia
	płytki barwione w masie	coloured body gres
	płytki z barwioną masą	tiles with coloured body
	płytki zdobione w masie	tiles with decorated body
	przystosowana do ogrzewania podłogowego	suitable for floor heating
	płytki rektyfikowane	rectified tiles

**PL****KLASA TONALNOŚCI**

Termin „tonalność” oznacza różnice we wzorze i/lub kolorze, jakie widzisz w przypadku płytek z jednej kolekcji. Pozwala to na stworzenie wnętrz zarówno minimalistycznych, jak i nieszablonowych, wykraczających poza schematy. Marka Opczno proponuje różnorodne kolekcje od stonowanych, monokolorowych poprzez wyraziste, mocno zróżnicowane, odwzorowujące wzory z natury, dzięki czemu aranżowana przestrzeń jest niezwykle autentyczna i efektowna w odbiorze.

Wprowadziliśmy dla naszych kolekcji cztery klasy tonalności, a różne kolekcje są klasyfikowane według jednej z nich:

**KLASA V0**

Kolekcje oznaczone klasą tonalności V0 są to tzw. monokolory – płytki są jednobarwne – jednolite na całej powierzchni.

**KLASA V1**

Klasa tonalności V1 wskazuje na to, że kolekcja zawiera płytki o niewielkiej różnorodności wzoru.

**KLASA V2**

Klasę tonalności V2 cechuje nieznaczna różnorodność wzorów przy zachowaniu spójnej tonacji. Przykładowe płytki mogą mieć więc zbliżone kolorystycznie tło, ale będą różniły się subtelnymi detalami, jak np. ułożeniem żyłek w kolekcjach o wzorze marmuru.

**KLASA V3**

Kolekcje, które zostały zakwalifikowane jako klasa tonalności V3 charakteryzują się dużą różnorodnością grafik i kolorów. Natężenie i rozłożenie barw może się znacznie różnić w zależności od płytki. Płytki drewnopodobne w klasie V3 będą różniły się ilością sęków.

Przed montażem zalecamy rozplanowanie powierzchni poprzez wymieszanie płytek z różnych opakowań i ułożeniu ich na sucho, aby mieć pewność, że wykończona powierzchnia ma optymalny stopień zmienności i przypadkowości.

**ENG****TONALITY CLASS**

The term “tonality” refers to the differences in the pattern and/or colour of tiles in the same collection. This allows us to create both minimalist and non-standard interiors that go beyond the usual schemes. Opczno brand offers diverse collections, from mellow, mono-colour, through expressive, highly varied ones imitating natural patterns, which make the space being arranged feel genuine and attractive.

We have introduced four tonality classifications to our collections, according to the following class types:

**CLASS V0**

Collections marked with the V0 class are so-called mono-coloured tiles – with one colour, homogeneous across the whole surface.

**CLASS V1**

The V1 class indicates that the collection includes tiles with a very uniform pattern.

**CLASS V2**

The V2 class is characterised by a fairly uniform pattern, while maintaining consistency of the tones. Random tiles may therefore have similar background but they will differ with subtle details, such as the layout of veins in collections featuring marble.

**CLASS V3**

Collections that have been marked with the V3 class are characterised by great diversification of patterns and colours. The intensity and distribution of colours may significantly differ depending on the tile. Class V3 wood-like tiles will differ in the number of knots.

Before applying to the surface, it is recommended to try out the intended design by mixing tiles from different packages and laying them out dry to ensure that the final layout is suitably varied and random.



**INFOLINIA/HELPLINE: +48 41 230 63 63**

dostępna od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 – 16:00, w piątki 8:00 – 14:00

open from Monday to Thursday in hours 8:00 – 16:00, on Friday 8:00 – 14:00



Katalog jest materiałem poglądowym. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie przedstawionej w katalogu. Ze względu na stosowaną technikę druku rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach.

This catalogue is a demonstrative material. Manufacturer reserves the right to introduce changes in offer presented in the catalogue. Owing to the printing technique the real appearance of products may be slightly different than the products presented in the pictures.



