



SZAKÉRTELEM, TAPASZTALAT
ÉS MEGBÍZHATÓ PARTNER



Több mint 27 éve!
www.sanimix.hu



2022

SANIMIX®

Több mint 27 év tapasztalat és szakértelem

A Sanimix Kft. 1994 óta a minőség és a megbízhatóság garanciája a szaniter áruk forgalmazásában. Több mint 27 éve széleskörű piaci tapasztalataival és kedvező árfekvésű termékeivel áll vásárlói rendelkezésére.

Cégünk a megalakulásakor szaniter termékek olaszországi importjával kezdett foglalkozni. A folyamatosan növekvő forgalomnak köszönhetően, 1998 második felére a Sanimix Kft. bekerült az első három vezető magyarországi csaptelep importőr cég közé. Újabb két év elteltével a piacvezető helyet is sikerült elérnie, mely pozícióját azóta is sikeresen őrzi.

2002-ben a Sanimix Kft. beindította távolkeleti import tevékenységét, melynek létjogosultságát az azóta eltelt idő egyértelműen beigazolta, hiszen az importált termékek – kedvező árak és kiváló minőségük miatt – bizonyítottan piacképesek Magyarországon. Termékpalettánk a csaptelepek mellett


az egyszerű zuhanyfalaktól és zuhanykabinoktól egészen a legkifinomultabb igényeket is kielégítő gőzkabinokig terjed. A szortiment részét képezik a fentiekben kívül, a teljesség igénye nélkül még a törölközőszárító radiátorok, zuhanypanelek, kádák és zuhanytálcák is.

A megnövekedett piaci igények megbízható kiszolgálásának, a folyamatos fejlesztéseinknek, termékpalettánk bővítésének, valamint a gyorsan növekvő kereskedelmi hálózatunknak köszönhetően 2005-óta cégünk már a zuhanykabinok piacán is vezető szerepet tölt be. Büszkék vagyunk arra, hogy a rendszeres, széleskörű és alapos piackutatásaink eredményeként a Sanimix Kft. az aktuális trendeknek megfelelő, kiváló minőségű termékeket forgalmaz, mindenki számára elérhető árkategóriában. Magyarországon szinte az összes barkács és gépész áruházláncban, pl.: Praktiker, OBI,

Szatmári Kft. megtalálhatóak a „Sanimix” márkanévvel ellátott termékeink, ezen multi cégeken kívül több, mint 300 viszonteladó partnerünknel és piacvezető webáruházaknál is elérhető a teljes választékunk.

Cégünk Magyarországon elsőként hozta létre saját országos szervizhálózatát, amely segítségével minden szaniter témakörben felmerülő problémát napokon belül kezelni és orvosolni tudunk.

A Sanimix Kft. kizárólag bevizsgált és tanúsítvánnyal rendelkező termékeket forgalmaz. Az elmúlt több mint 27 év kitaró szakmai munkájának eredményeként az eladott 4,5 millió csaptelep és 450 ezer zuhanykabin a bizonyíték arra, hogy a „Sanimix” az egyik legdinamikusabban fejlődő márkanév a csaptelepek, zuhanykabinok, hidromasszázs zuhanykabinok és gőzkabinok területén.





ZUHANYKABINOK, ZUHANYAJTÓK, ZUHANYFALAK	6
HIDROMASSZÁZS ZUHANYKABINOK	18
AKRIL KÁDAK	28
KÁDPARAVÁNOK	30
ZUHANYTÁLCÁK	32
HIDROMASSZÁZS ZUHANYPANELEK, ZUHANYRENDSZEREK	36
TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓ RADIÁTOROK	37
CSAPTELEPEK	40





**ZUHANYKABINOK
ZUHANYAJTÓK
ZUHANYFALAK**



SZÖGLETES ZUHANYKABIN




22.261-80

80 × 80 × 190 cm (beépítési méret: 77-79 cm)

22.261-90

90 × 90 × 190 cm (beépítési méret: 87-89 cm)

- 6 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek
- Polírozott alumínium profilok
- Krómozott teleszkópos felső merevítő, mely bármely falra szerelhető
- Emelőmechanikás ajtónyitás
- Jobbos-balos szerelhetőség
- Alumínium küszöb



ZUHANYFAL



22.262-80

80 × 190 cm (beépítési méret: 77-79 cm)

22.262-90

90 × 190 cm (beépítési méret: 87-89 cm)

22.262-100

100 × 190 cm (beépítési méret: 97-99 cm)

- 6 mm vastag, edzett, víztiszta biztonsági üveg
- Polírozott, dupla alumínium profil
- Jobbos-balos szerelhetőség
- 68-103 cm között állítható teleszkópos rudazat

ZUHANYFAL MEREVÍTŐ

22.263

68-103 cm között állítható

- 6-10 mm vastag üvegfalak merevítésére szolgáló fém, teleszkópos rudazat
- Mindkét végén csuklós rögzítési pontok




ZUHANYKABIN AJTÓ

22.011

185 cm magas (állítható szélesség 77-91 cm között)

- 5 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek
- Krómozott fém zsanér
- Polírozott, alumínium profil
- Jobbos-balos szerelhetőség
- Krómozott fogantyú
- Műanyag vízvető
- Mágneses zár
- Körben fémkeretes ajtó, nagy állíthatósággal, dupla üveggel

Zuhanykabinná építhető a 22.012 cikkszámú oldalfallal „L” és „U” alakban egyaránt



22.011 + 22.012



OLDALFAL



22.012-80

80 × 185 cm (beépítési méret: 77-79 cm)

22.012-90

90 × 185 cm (beépítési méret: 87-89 cm)

- 5mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üveg
- Polírozott, alumínium profil
- Jobbos-balos szerelhetőség

A termék a 22.011-es ajtóval összeépíthető „L” vagy „U” alakban egyaránt. A merevítő nem tartozék.





ZUHANYKABIN AJTÓ

22.30-80CR


185 cm magas,
állítható szélesség 79-81 cm között

22.30-90CR

185 cm magas,
állítható szélesség 89-91 cm között

- 5 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üveg
- Krómozott fém zsanér
- Polírozott dupla alumínium profil
- Jobbos-balos szerelhetőség
- Krómozott fogantyú
- Műanyag vízvető
- Mágneses zár



ZUHANYKABIN AJTÓ



22.26

185 cm magas,
állítható szélesség 89-91 cm között

- 6 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üveg



ZUHANYKABIN AJTÓ

22.30-80

185 cm magas,
állítható szélesség 79-81 cm között

22.30-90


185 cm magas,
állítható szélesség 89-91 cm között

- 5 mm vastag, csíkos, edzett biztonsági üveg
- Krómozott fém zsanér
- Szinterezett fehér fém profil
- Jobbos-balos szerelhetőség
- Krómozott fogantyú
- Műanyag vízvető
- Mágneses zár





NEGYEDKÖRÍVES ZUHANYKABIN



22.1532TN-80

80 × 80 × 195 cm (beépítési méret: 77-79 cm)

22.1532TN-90

90 × 90 × 195 cm (beépítési méret: 87-89 cm)

- 6 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üveg
- Matt ezüst ívek és matt ezüst dupla profil
- Mágneses ajtózárs
- Jobb-Bal ajtónyitási lehetőség
- Króm törölköző tartós fogantyú
- Fém zsanérok



NEGYEDKÖRÍVES ZUHANYKABIN



22.1533TN-80


80 × 80 × 195 cm (beépítési méret: 77-79 cm)

22.1533TN-90

90 × 90 × 195 cm (beépítési méret: 87-89 cm)

- 5 mm vastag, négyzet mintás, edzett biztonsági üveg
- Matt ezüst ívek és matt ezüst dupla profil
- Fém zsanér
- Króm dupla profil a könnyebb szerelhetőség érdekében
- Jobb-bal ajtónyitási lehetőség
- Króm törölköző tartós fogantyú
- Mágneses ajtózárs

SZÖGLETES ZUHANYKABIN



22.223

90 × 90 × 185 cm (beépítési méret: 87-89 cm)

- 6 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek
- Professzionális, króm emelőmechanikás fém zsanér a kabin teljes magasságában, a tökéletes záródásért
- Ki- és befelé nyitható ajtók
- Polírozott dupla alumínium profil a könnyebb szerelhetőség érdekében
- Krómozott fém fixüveg merevítők
- Alacsony króm küszöb
- Mágneses ajtózárs és műanyag vízvető profil

NEGYEDKÖRÍVES ZUHANYKABIN TÁLCÁVAL



22.44.5

90 × 90 × 200 cm

- 5 mm vastag, széles csíkos, edzett biztonsági üveg
- Üvegszál erősítéses, acél merevítésű mély akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal, beépített ülőkével
- Fehér profilok
- Mágneses ajtózár
- Görgős ajtónyitás
- Leeresztő szelep

22.44.6

5mm vastag, edzett biztonsági
katedrál üveg



SZÖGLETES ZUHANYKABIN




22.8706

120 × 80 × 200 cm

- 5 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üveg
- Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, alacsony, akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal
- Matt króm profilok
- Mágneses ajtózár
- Görgős ajtónyitás
- Jobb-bal falra szerelhető
- Leeresztő szelep





SZÖGLETES ZUHANYKABINOK

22.1513TN-80

80 × 80 × 185 cm (beépítési méret: 77-79 cm)

22.1513TN-90


90 × 90 × 185 cm (beépítési méret: 87-89 cm)

22.1512TN-90

90 × 90 × 185 cm
(beépítési méret: 87-89 cm)

- 5 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek és ajtók
- Matt króm alumínium profilok

- 5mm vastag, edzett biztonsági katedrál üvegek és ajtók
- Polírozott alumínium profilok
- Mágneses ajtózárs
- Görgős ajtónyitás
- Krómozott fogantyúk



22.39.51-80

80 × 80 × 185 cm (beépítési méret: 78×78×185 cm)

22.39.51-90

90 × 90 × 185 cm (beépítési méret: 88×88×185 cm)

22.39.51-100

100 × 100 × 185 cm (beépítési méret: 98×98×185 cm)

- 5 mm (100 cm szélességnél 6 mm) vastag, csíkos, edzett biztonsági üvegek
- Fehér profilok
- Mágneses ajtózárs
- Görgős ajtónyitás



NEGYEDKÖRÍVES ZUHANYKABINOK

22.1502White-80

80 × 80 × 200 cm

22.1502White-90

90 × 90 × 200 cm

- 5 mm vastag, csíkos, edzett biztonsági üvegek és ajtók
- Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, alacsony, akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal
- Fehér alumínium ívek és profilok
- Mágneses ajtózár
- Görgős ajtónyitás
- Fehér fogantyúk
- Leeresztő szelep

22.1502TN-80

80 × 80 × 185 cm
(beépítési méret: 77-79 cm)

22.1502TN-90

90 × 90 × 185 cm
(beépítési méret: 87-89 cm)

- 5 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek és ajtók
- Polírozott alumínium ívek és profilok
- Króm fogantyúk



22.1503TN-80

80 × 80 × 185 cm (beépítési méret: 77-79 cm)

22.1503TN-90

90 × 90 × 185 cm (beépítési méret: 87-89 cm)

- 5 mm vastag, edzett biztonsági, katedrál üvegek és ajtók
- Polírozott ívek és profilok
- Krómzott fogantyúk





NEGYEDKÖRÍVES HÁTFALAS ZUHANYKABIN TÁLCÁVAL



22.1762A-80 80 × 80 × 200 cm **22.1762A-90** 90 × 90 × 200 cm **22.1762A-90 Black** 90 × 90 × 200 cm

- 4 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek és ajtók
- Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, alacsony, akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal
- Matt króm ívek és profilok, fehér vagy fekete (Black) üveg hátfalak, matt króm funkció panel, kézi zuhany, kerámia betétes keverőszelep
- Mágneses ajtózárral, görgős ajtónyitás, leeresztő szelep

22.1762B
90 × 90 × 200 cm

- 4 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek és ajtók
- Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, mély akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal
- Matt króm ívek és profilok
- Fehér üveg hátfalak
- Matt króm funkció panel
- Kézi zuhany
- Kerámia betétes keverőszelep
- Mágneses ajtózárral
- Görgős ajtónyitás, leeresztő szelep





SZÖGLETES HÁTFALAS ZUHANYKABIN TÁLCÁVAL



22.1762C-80
80 × 80 × 200 cm

22.1762C-90
90 × 90 × 200 cm

- 4 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek és ajtók
- Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, alacsony, akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal
- Matt króm ívek és profilok
- Fehér üveg hátfalak
- Matt króm funkció panel
- Kézi zuhany
- Kerámia betétes keverőszelep
- Mágneses ajtózárr
- Görgős ajtónyitás
- Leeresztő szelep



NEGYEDKÖRÍVES HÁTFALAS ZUHANYKABIN TÁLCÁVAL

22.126 Primo
90 × 90 × 200 cm


- 5 mm matt edzett, biztonsági üveg hátfalak
- Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, alacsony zuhanytálca, állítható fém lábakkal
- Matt króm ívek és matt profilok
- Matt króm funkció panel
- Kézi zuhany
- Kerámia betétes keverőszelep és funkcióváltó
- Üveg piperepolc
- Mágneses ajtózárr
- Leeresztő szelep
- Görgős ajtónyitás







HIDROMASSZÁZS ZUHANYKABINOK




SZÖGLETES HIDROMASSZÁZS ZUHANYKABIN

22.8708

100 × 80 × 215 cm

- 5 mm vastag víztiszta, edzett biztonsági üvegek és ajtók
- Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, alacsony akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal
- Matt króm ívek és profilok
- Fehér üveg hátfalak
- Matt króm színű funkció panel
- 6 db hidromasszázs fúvóka az üveg hátfalakon
- Felső esőztető zuhany
- Kézi zuhany
- Kerámia betétes keverőszelep és funkcióváltó
- Leeresztő szelep
- Jobb és bal falra is szerelhető
- Üveg piperepolc
- Mágneses ajtózárral
- Görgős ajtónyitás



NEGYEDKÖRÍVES HIDROMASSZÁZS ZUHANYKABIN



22.181 Black

90 × 90 × 222 cm

- 4 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek és ajtók
- Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, alacsony, akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal
- Matt króm alumínium ívek és profilok
- Fekete színű üveg hátfalak
- Matt króm funkció panel
- 4 db hidromasszázs fúvóka
- Kézi zuhany
- Felső esőztető zuhany
- Kerámia betétes keverőszelep és funkció váltó
- Piperepolc
- Mágneses ajtózárr
- Görgős ajtónyitás
- Leeresztő szelep

22.181 White Fehér üveg hátfalak




NEGYEDKÖRÍVES HIDROMASSZÁZS ZUHANYKABIN



22.180

90 × 90 × 222 cm

- 5 mm vastag, kékes színű, edzett biztonsági üvegek és ajtók
- Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, alacsony, akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal
- Matt króm alumínium ívek és profilok
- Fehér üveg hátfalak
- Matt króm funkció panel
- 6 db hidromasszázs fúvóka
- Kézi zuhany
- Felső esőztető zuhany
- Felhajtható ülőke
- Kerámia betétes keverőszelep és funkció váltó
- Piperepolc
- Törölköző tartó
- Mágneses ajtózárr
- Görgős ajtónyitás
- Leeresztő szelep





NEGYEDKÖRÍVES HIDROMASSZÁZS ZUHANYKABIN



22.1032

90 x 90 x 222 cm

- 5 mm vastag, víztiszta biztonsági üvegek és ajtók
- Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, alacsony, akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal
- Matt króm alumínium ívek és profilok
- Fehér színű üveg hátfalak
- Matt króm funkció panel
- 3 db hidromasszázs fúvóka
- Kézi zuhany
- Felső esőztető zuhany
- Kerámia betétes keverőszelep és funkció váltó
- Piperepolc
- Törölköző tartó rúd
- Mágneses ajtózárr
- Görgős ajtónyitás
- Leeresztő szelep



NEGYEDKÖRÍVES HIDROMASSZÁZS ZUHANYKABIN



22.1058 Black

90 x 90 x 222 cm

- 4 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek és ajtók
- Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fekete színű, alacsony, akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal
- Polírozott alumínium ívek és profilok
- Fehér színű üveg hátfalak
- 6 db hidromasszázs fúvóka
- Kézi zuhany
- Felső esőztető zuhany
- Kerámia betétes keverőszelep és funkció váltó
- Piperepolc
- Mágneses ajtózárr
- Görgős ajtónyitás
- Leeresztő szelep

22.1058 White Fehér üveg hátfalak





NEGYEDKÖRÍVES HIDROMASSZÁZS ZUHANYKABIN

22.8021 Black

90 × 90 × 222 cm

- 5 mm vastag, víztiszta biztonsági üvegek és ajtók, fekete színű üveg hátfalak
- Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal
- Matt króm alumínium ívek és profilok
- Matt króm funkció panel
- 6 db hidromasszázs fúvóka
- Kézi zuhany
- Felső esőztető zuhany
- Felhajtható ülőke
- Kerámia betétes keverőszelep és funkció váltó
- Piperepolc
- Mágneses ajtózárr
- Görgős ajtónyitás
- Leeresztő szelep

22.8021 White Fehér színű üveg hátfalak



NEGYEDKÖRÍVES HIDROMASSZÁZS ZUHANYKABIN ELEKTRONIKÁVAL

22.8021-1 Black

90 × 90 × 222 cm

- 5 mm vastag, víztiszta biztonsági üvegek és ajtók, fekete színű üveg hátfalak
- Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal
- Matt króm alumínium ívek és profilok
- Matt króm funkció panel
- 6 db hidromasszázs fúvóka
- Kézi zuhany
- Felső esőztető zuhany
- Felhajtható ülőke
- Kerámia betétes keverőszelep és funkció váltó
- Piperepolc
- Mágneses ajtózárr
- Görgős ajtónyitás
- Leeresztő szelep

22.8021-1 White Fehér színű üveg hátfalak



- Rádió
- Felső világítás
- LED háttérvilágítás
- Ventilátor



NEGYEDKÖRÍVES HIDROMASSZÁZS ZUHANYKABIN ELEKTRONIKÁVAL



22.1055 Black

90 × 90 × 222 cm

- 4 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek és ajtók
- Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, középemély, akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal, beépített ülőkével
- Matt króm alumínium ívek és profilok
- Fekete üveg hátfal
- Matt króm funkció panel
- 6 db hidromasszázs fúvóka
- Rádió
- Felső világítás
- Ventilátor
- Kézi zuhany
- Felső esőztető zuhany
- Kerámia betétes keverőszelep és funkcióváltó
- Piperepolc
- Mágneses ajtózárral
- Görgős ajtónyitással
- Leeresztő szeleppel



NEGYEDKÖRÍVES HIDROMASSZÁZS ZUHANYKABIN ELEKTRONIKÁVAL




22.8023

90 × 90 × 222 cm

- 5 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek és ajtók
- Üvegszál erősítéses, acél merevítésű fehér színű akril zuhanytálca állítható fém lábakkal
- Matt króm alumínium ívek és profilok
- Akril hátfal, beépített ülőkével és polcokkal
- 6 db hidromasszázs fúvóka
- Rádió
- Felső világítás
- Ventilátor
- Kézi zuhany
- Felső esőztető zuhany
- Kerámia betétes keverőszelep és funkció váltó
- Tükör
- Mágneses ajtózárral
- Görgős ajtónyitással
- Leeresztő szeleppel, lábmasszírozóval




SZÖGLETES HIDROMASSZÁZS ZUHANYKABIN ELEKTRONIKÁVAL



22.8707

120 × 80 × 222 cm

- 5 mm vastag, sötétített, edzett biztonsági üvegek és ajtók
- Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, alacsony, akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal
- Matt króm alumínium profilok
- Fekete üveg hátfalak
- Matt króm funkció panel
- 6 db hidromasszázs fúvóka
- Érintőképernyős kijelző
- Rádió
- Felső világítás
- LED háttérvilágítás
- Ventilátor
- Kézi zuhany
- Felső esőztető zuhany
- Kerámia betétes keverőszelep
- és funkcióváltó
- Piperepolc
- Mágneses ajtózárr
- Görgős ajtónyitás
- Leeresztő szelep





NEGYEDKÖRÍVES HIDROMASSZÁZS ZUHANYKABIN ELEKTRONIKÁVAL



22.8318

100 × 100 × 222 cm

- 5 mm vastag, sötétített, edzett biztonsági üvegek és ajtók
- Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, alacsony, akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal
- Matt króm profilok
- Fekete üveg hátfal
- Matt króm funkció panel
- 8 db hidromasszázs fúvóka
- Érintőképernyős kijelző
- Rádió,
- Felső világítás
- LED háttérvilágítás
- Ventilátor
- Kézi zuhany
- Felső esőztető zuhany
- Felhajtható ülőke és hátmasszírozó
- Kerámia betétes keverőszelep és funkcióváltó
- Lábmasszázs
- Piperepolc
- Mágneses ajtózárr
- Görgős ajtónyitás
- Leeresztő szelep
- Törölköző tartó
- Szappanadagoló

22.8318G Gőzrendszerrel



NEGYEDKÖRÍVES HIDROMASSZÁZS ZUHANYKABIN ELEKTRONIKÁVAL



22.56.5.0

100 × 100 × 222 cm

- 5 mm vastag, sötétített, edzett biztonsági üvegek és ajtók
- Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, akril zuhanytálca, állítható fém lábakkal beépített ülőkével és kádőtöltővel
- Matt króm profilok
- Fekete üveg hátfal, matt króm funkció panel
- 8 db hidromasszázs fúvóka
- Rádió, felső világítás, LED háttérvilágítás
- Ventilátor
- Kézi zuhany, felső esőztető zuhany
- Kerámia betétes keverőszelep és funkcióváltó
- Lábmasszázs, törölköző tartó rúd
- Piperepolc, szappanadagoló
- Mágneses ajtózárr
- Görgős ajtónyitás
- Leeresztő szelep

22.56.5 Gőzrendszerrel






NEGYEDKÖRÍVES HIDROMASSÁZS GŐZKABIN HIDROMASSÁZS KÁDDAL

22.77.5

130 × 130 × 232 cm



HIDROMASSÁZS KÁD:


- Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű, akril kád állítható fém lábakkal, beépített ülőkével
- 10 db masszázsfúvóka, kádtöltő
- Fejtámla, túlfolyó, leeresztő szelep

HIDROMASSÁZS GŐZKABIN:

- 5 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek és ajtók, matt króm alumínium ívek és profilok
- Fekete üveg hátfalak, matt króm funkciópanel
- 8 db hidromassázsfúvóka
- Érintőképernyős kijelző, gőzfunkció, rádió
- Felső világítás LED háttérvilágítás, Ventilátor
- Kézi zuhany, felső esőztető zuhany
- Kerámia betétes keverőszelep és funkcióváltó
- Lábmassázs, piperepolc, törölköző tartó rúd
- Folyékony szappan adagoló, mágneses ajtózárral
- Görgős ajtónyitás



KÁDAS HIDROMASSÁZS KABIN ELEKTRONIKÁVAL



22.8011-135

135 × 85 × 220 cm

22.8011-150

150 × 85 × 220 cm

22.8011-170

170 × 85 × 220 cm

- 5 mm vastag, sötétített, edzett biztonsági üvegek és ajtók
- Üvegszál erősítéses, acél merevítésű, fehér színű akril kád, állítható fém lábakkal, beépített ülőkével
- Kádtöltő, túlfolyó
- Leeresztő szelep
- Matt króm alumínium vezetősínek és profilok
- Fekete üveghátfalak
- Matt króm színű funkciópanel
- 6 db hidromassázsfúvóka
- Rádió
- Felső világítás
- LED háttér világítás
- Ventilátor
- Kézi zuhany, felső esőztető zuhany
- Kerámia betétes keverőszelep és funkcióváltó
- Lábmassázs
- Piperepolc
- Törölköző tartó rúd
- Mágneses ajtózárral
- Görgős ajtónyitás

22.8011-170 Steam

Hidromassázsfúvóka és gőzrendszerrel





**AKRIL KÁDAK
KÁDPARAVÁNOK
ZUHANYTÁLCÁK**

AKRIL KÁDAK



EGYENES AKRIL KÁD

291.15070

150 × 70 × 39 cm

291.16070

160 × 70 × 39 cm

291.17070

170 × 70 × 39 cm

- 3,4 mm vastag akril lemezből gyártott
- Többretegű üvegszál erősítéssel
- Műgyanta statikai megerősítéssel



ASZIMMETRIKUS AKRIL KÁD

291.150100 LEFT

150 × 100 × 42 cm

291.150100 RIGHT

150 × 100 × 42 cm

- 3,4 mm vastag akril lemezből gyártott
- Többretegű üvegszál erősítéssel
- Műgyanta statikai megerősítéssel
- Balos és jobbos kivitelben *(a képen a jobbos kivitel látható)*



SAROK AKRIL KÁD

291.140140

140 × 140 × 42 cm

- 3,4 mm vastag akril lemezből gyártott
- Többretegű üvegszál erősítéssel
- Műgyanta statikai megerősítéssel





OCEANO KÁD

291.15075

150 x 75 x 39 cm

291.16075

160 x 75 x 39 cm

291.17075

170 x 75 x 39 cm

291.18080

180 x 80 x 39 cm



ocean



- 4,5 mm vastag akril lemezből gyártott
- Többrétegű üvegszál erősítéssel
- Műgyanta statikai megerősítéssel


KÁDLÁBAK

29.50LB

50 cm (egyenes kádakhoz)

29.80LB

80 cm (sarok és aszimmetrikus kádakhoz)
Egy doboz két db kádlábat tartalmaz.





EGYRÉSZES KÁDPARAVÁN**22.46.5**

130 x 75 cm

- 5 mm vastag, csíkos, edzett biztonsági üveg
- Polírozott alumínium profil
- Jobbos-balos szerelhetőség

**KÉTRÉSZES KÁDPARAVÁN****22.6060.5**

140 x 120 cm

- 6 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek
- Krómozott fém zsanérok
- Polírozott dupla alumínium profil
- Fém fogantyú
- Jobbos-balos szerelhetőség
- Az üvegek alján és a üvegek között vízzáró profil

**HÁROMRÉSZES KÁDPARAVÁN****22.3030.5**

140 x 120 cm

- 4 mm vastag, víztiszta, edzett biztonsági üvegek
- Fehér profilok
- Jobbos-balos szerelhetőség





NEGYEDKÖRÍVES AKRIL ZUHANYTÁLCA



21.04.05

80 × 80 × 15 cm


21.03.05

90 × 90 × 15 cm

- Fehér színű, alacsony akril zuhanytálca
- Fém merevítés
- Üvegszál erősítés
- Fém lábak
- Állítható magasság
- Leeresztő szifon
- Bekötőcső



SZÖGLETES AKRIL ZUHANYTÁLCA



21.02.05

80 × 80 × 15 cm

21.05.05

90 × 90 × 15 cm

- Fehér színű, alacsony akril zuhanytálca
- Fém merevítés
- Üvegszál erősítés
- Fém lábak
- Állítható magasság
- Leeresztő szifon
- Bekötőcső



SZÖGLETES AKRIL ZUHANYTÁLCA



21.06.05

80 × 120 × 15 cm

- Fehér színű, alacsony akril zuhanytálca
- Fém merevítés
- Üvegszál erősítés
- Fém lábak
- Állítható magasság
- Leeresztő szifon
- Bekötőcső







**HIDROMASSÁZS ZUHANYPANELEK, ZUHANYRENDSZEREK
TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓ RADIÁTOROK**



035.906
DELTA
ZUHANYRENDSZER

- 90-125 cm között állítható magasság
- Rozsdamentes acél csövek
- Kerek, 20 cm átmérőjű esőztető
- Kézi zuhanyfej
- Szappantartó
- Gégecsövek
- Zuhanyváltó

035.907
DELTA
ZUHANYRENDSZER

- 90-125 cm között állítható magasság
- Rozsdamentes acél csövek
- Szögletes 20×20 cm-es esőztető
- Kézi zuhanyfej
- Szappantartó
- Gégecsövek
- Zuhanyváltó



LP8120
HIDROMASZZÁZS
ZUHANYPANEL
140 × 26 cm

- Matt króm színű alumínium zuhanypanel
- 2 db nagyméretű hidromasszázs fúvóka
- Kerámia betétes keverőszelep és funkcióváltó
- Kézi zuhany
- 2 db esőztető zuhanyfej
- Kádtöltő funkció



LP8130
HIDROMASZZÁZS
ZUHANYPANEL
140 × 26 cm

- Matt króm színű alumínium zuhanypanel
- Hidromasszázs fúvókák
- Kerámia betétes keverőszelep és funkcióváltó
- Kézi zuhany
- Felső esőztető zuhany
- Kádtöltő funkció



LP8140
HIDROMASZZÁZS
ZUHANYPANEL
140 × 26 cm

- Fehér színű alumínium zuhanypanel
- Hidromasszázs fúvókák
- Kerámia betétes keverőszelep és funkcióváltó
- Kézi zuhany
- Felső esőztető zuhany
- Kádtöltő funkció




LP8100
HIDROMASZZÁZS
ZUHANYPANEL
110 × 31 cm

- Fehér színű akril zuhanypanel
- 6 db hidromasszázs fúvóka
- Beépített piperepolc
- Kerámia betétes keverőszelep
- Funkcióváltó
- Kézi zuhany
- Felső zuhany



LP8150
HIDROMASZZÁZS
ZUHANYPANEL
140 × 26 cm

- Fekete színű alumínium zuhanypanel
- 6 db nagyméretű hidromasszázs fúvókák
- Kerámia betétes keverőszelep és funkcióváltó
- Kézi zuhany
- Felső esőztető zuhany
- Kádtöltő funkció



TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓ RADIÁTOROK

A modern megjelenésű csőradiátor egyenes és íves kivitelben fehér, fekete, páratűrő fényezéssel, vagy krómozással készül, melynek köszönhetően garantált a hosszú élettartam. 5 év garancia. Tartozék a szerelési egységcsomag.

ÍVES KIVITEL
CIKKSZÁMA

MAGASSÁG	SZÉLESSÉG		KERESZTCSÖVEK SZÁMA (ELOSZTÁSA)
	50 cm	60 cm	
70 cm	20.7050I	20.7060I	13 (4-4-5)
80 cm	20.8050I	20.8060I	15 (4-5-6)
100 cm	20.10050I	20.10060I	18 (4-7-7)
120 cm	20.12050I	20.12060I	21 (4-7-10)
140 cm	20.14050I	20.14060I	25 (4-5-6-10)
160 cm	20.16050I	20.16060I	29 (5-6-7-11)
180 cm	20.18050I	20.18060I	33 (6-7-8-12)
70 cm	20.7050ICR	20.12060ICR	13 (4-4-5)
120 cm	20.12050ICR	20.14060ICR	21 (4-7-10)
140 cm	20.12050ICR	20.14060ICR	25 (4-5-6-10)
70 cm	20.7050IBL	20.12060IBL	13 (4-4-5)
120 cm	20.12050IBL	20.14060IBL	21 (4-7-10)
140 cm	20.12050IBL	20.14060IBL	25 (4-5-6-10)

EGYENES KIVITEL
CIKKSZÁMA

MAGASSÁG	SZÉLESSÉG		KERESZTCSÖVEK SZÁMA (ELOSZTÁSA)
	50 cm	60 cm	
70 cm	20.7050E	20.7060E	13 (4-4-5)
80 cm	20.8050E	20.8060E	15 (4-5-6)
100 cm	20.10050E	20.10060E	18 (4-7-7)
120 cm	20.12050E	20.12060E	21 (4-7-10)
140 cm	20.14050E	20.14060E	25 (4-5-6-10)
160 cm	20.16050E	20.16060E	29 (5-6-7-11)
180 cm	20.18050E	20.18060E	33 (6-7-8-12)

- fehér színű
- krómozott
- fekete színű





CSAPTELEPEK

STÍLUSOS ÉS TRENDKÖVETŐ FORMAVILÁG ZÉTA



037.1.1

Mosdó csaptelep
automata leeresztővel



037.6.1

Álló mosogató csaptelep



037.5.1

Kád csaptelep



037.4.1

Zuhany csaptelep



037.7.1

Fali mosogató csaptelep



MŰSZAKI ADATOK

üzemi nyomás: 2-5 bar
(4 bar fölött nyomáscsökkentő beépítése ajánlott)

Max. üzemi hőmérséklet 70°C

Kerámiabetétes elzáróegység, 35 mm átmérővel


8 mikronos krómozással, fém karral

Álló csaptelepek 3/8"-os 30 cm-es bekötőcsővel

Fali csaptelepek 1/2" x 3/4"-os z-idommal
150-160 mm-es kötéstávolságra

Vízátteresztő képesség 13l/perc fölött,
a kád csaptelep esetében 21l/perc fölött

Automata leeresztő:



037.2.1

Infra mosdó csaptelep

MŰSZAKI ADATOK

Elektromágneses szelep

6V (4db AA alkáli ceruzaelem)

Készletléti fogyasztás < 0,5 mw

Érzékelési távolság: 12-18 cm

Üzemi nyomás: 2-5 bar

Környezeti hőmérséklet : 10-45°C

Max. üzemi hőmérséklet: 60°C

3/8" flexibilis bekötőcső

A RÉSZLETEK TÖKÉLETESÉGE

PIXEL



040.1.1

Mosdó csaptelep
automata leeresztővel



040.4.1

Zuhany csaptelep



040.6.1

Álló mosogató csaptelep



040.5.1

Kád csaptelep



045.3.1/1

Mosdó csaptelep, üvegtányér kifolyóval



MŰSZAKI ADATOK

üzemi nyomás: 2-5 bar
(4 bar fölött nyomáscsökkentő beépítése ajánlott)

Max. üzemi hőmérséklet 70°C

Kerámiabetétes elzáróegység, 35 mm átmérővel

8 mikronos krómozással, fém karral

Álló csaptelepek 3/8"-os 30 cm-es bekötőcsővel

Fali csaptelepek 1/2" x 3/4"-os z-idommal
150-160 mm-es kötéstávolságra

Vízáteresztő képesség 13l/perc fölött,
a kád csaptelep esetében 21l/perc fölött

Automata leeresztő:





035.8.1/1
Flexibilis álló mosogató
csaptelep (fekete)



035.1.1
Mosdó csaptelep
automata leeresztővel



035.6.1
Álló mosogató csaptelep



035.5.1
Kád csaptelep zuhanyszettel
(gégecső, zuhanyfej, falitartó)



035.4.1
Zuhany csaptelep zuhanyszettel
(gégecső, zuhanyfej, falitartó)



035.7.1
Fali mosogató csaptelep



MŰSZAKI ADATOK

üzemi nyomás: 2-5 bar
(4 bar fölött nyomáscsökkentő beépítése ajánlott)

Max. üzemi hőmérséklet 70°C

Kerámiabetétes elzáróegység, 40 mm átmérővel

8 mikronos krómozással, fém karral

Álló csaptelepek 3/8"-os 30 cm-es bekötőcsővel

Fali csaptelepek 1/2" x 3/4"-os z-idommal
150-160 mm-es kötéstávolságra

Vízátteresztő képesség 13l/perc fölött,
a kád csaptelep esetében 21l/perc fölött

Automata leeresztő:



LETISZTULT ERGONÓMIAI TERVEZÉS ALFA



033.1.1
Mosdó csaptelep
automata leeresztővel



033.6.1
Álló mosogató csaptelep



033.5.1
Kád csaptelep zuhanyzettel
(gégecső, zuhanyfej, falitartó)



033.4.1
Zuhany csaptelep zuhanyzettel
(gégecső, zuhanyfej, falitartó)



033.7.1
Fali mosogató csaptelep



MŰSZAKI ADATOK

üzemi nyomás: 2-5 bar
(4 bar fölött nyomáscsökkentő beépítése ajánlott)

Max. üzemi hőmérséklet 70°C

Kerámiabetétes elzáróegység, 40 mm átmérővel

8 mikronos krómozással, fém karral

Álló csaptelepek 3/8"-os 30 cm-es bekötőcsővel

Fali csaptelepek 1/2" x 3/4"-os z-idommal
150-160 mm-es kötéstávolságra

Vízáteresztő képesség 13l/perc fölött,
a kád csaptelep esetében 21l/perc fölött

Automata leeresztő:





033.1.2

Mosdó csaptelep
automata leeresztővel



033.6.2

Álló mosogató csaptelep



033.5.2

Kád csaptelep zuhanyszettel
(gégecső, zuhanyfej, falitartó)



033.4.2

Zuhany csaptelep zuhanyszettel
(gégecső, zuhanyfej, falitartó)



033.7.2

Fali mosogató csaptelep



MŰSZAKI ADATOK

üzemi nyomás: 2-5 bar
(4 bar fölött nyomáscsökkentő beépítése ajánlott)

Max. üzemi hőmérséklet 70°C

Kerámiabetétes elzáróegység, 40 mm átmérővel

8 mikronos krómozással, fém karral

Álló csaptelepek 3/8"-os 30 cm-es bekötőcsővel

Fali csaptelepek 1/2" x 3/4"-os z-idommal
150-160 mm-es kötéstávolságra

Vízáteresztő képesség 13l/perc fölött,
a kád csaptelep esetében 21l/perc fölött

Automata leeresztő:



PRAKTIKUS ÉS IDŐTÁLLÓ

GAEL-1



MT-03 6401V

Mosdó csaptelep
automata leeresztővel



MT-03 6402V

Bidet csaptelep
automata leeresztővel



MT-03 6404V

Álló mosogató csaptelep



MT-03 6412V

KMT csaptelep
házigyári



MT-03 6403V

Kád csaptelep zuhanyszettel
(gégecső, zuhanyfej, falitartó)



MT-03 6411V

Zuhany csaptelep zuhanyszettel
(gégecső, zuhanyfej, falitartó)



MT-03 6405V

Fali mosogató csaptelep



MT-03 6408V

Álló mosogató csaptelep
kihúzható fejjel

MŰSZAKI ADATOK

üzemi nyomás: 2-5 bar
(4 bar fölött nyomáscsökkentő beépítése ajánlott)

Max. üzemi hőmérséklet 70°C

Kerámiabetétes elzáróegység, 40 mm átmérővel

8 mikronos krómozással, fém karral

Álló csaptelepek 3/8"-os 30 cm-es bekötőcsővel

Fali csaptelepek 1/2" x 3/4"-os z-idommal
150-160 mm-es kötéstávolságra

Vízátteresztő képesség 13l/perc fölött,
a kád csaptelep esetében 21l/perc fölött

Automata leeresztő: ▶



**032.1.1**Mosdó csaptelep
automata leeresztővel**032.3.1**Bidét csaptelep
automata leeresztővel**032.6.1**

Álló mosogató csaptelep

**032.9.1**KMT csaptelep
házigyári**032.5.1**

Kád csaptelep

**032.4.1**

Zuhany csaptelep

**032.7.1**

Fali mosogató csaptelep

**032.8.1**Álló mosogató csaptelep
kihúzható fejjel**MŰSZAKI ADATOK**üzemi nyomás: 2-5 bar
(4 bar fölött nyomáscsökkentő beépítése ajánlott)

Max. üzemi hőmérséklet 70°C

Kerámiabetétes elzáróegység, 40 mm átmérővel

8 mikronos krómozással, fém karral

Álló csaptelepek 3/8"-os 30 cm-es bekötőcsővel

Fali csaptelepek 1/2" x 3/4"-os z-idommal
150-160 mm-es kötéstávolságraVízátteresztő képesség 13l/perc fölött,
a kád csaptelep esetében 21l/perc fölött

Automata leeresztő: ►



IDŐTLEN ELEGANCIA

OMEGA



034.1.1

Mosdó csaptelep
automata leeresztővel



034.6.1

Álló mosogató csaptelep



034.5.1

Kád csaptelep zuhanyszettel
(gégecső, zuhanyfej, falitartó)



034.4.1

Zuhany csaptelep zuhanyszettel
(gégecső, zuhanyfej, falitartó)



034.7.1

Fali mosogató csaptelep



MŰSZAKI ADATOK

üzemi nyomás: 2-5 bar
(4 bar fölött nyomáscsökkentő beépítése ajánlott)

Max. üzemi hőmérséklet 70°C

Kerámiabetétes elzáróegység, 40 mm átmérővel

8 mikronos krómozással, fém karral

Álló csaptelepek 3/8"-os 30 cm-es bekötőcsővel

Fali csaptelepek 1/2" x 3/4"-os z-idommal
150-160 mm-es kötéstávolságra

Vízáteresztő képesség 13l/perc fölött,
a kád csaptelep esetében 21l/perc fölött

Automata leeresztő:





09.1.1/1

Mosdó csaptelep
automata leeresztővel

09.3.1/1

Bidet csaptelep
automata leeresztővel

09.6.1/1

Álló mosogató csaptelep



09.5.1/1

Kád csaptelep



09.4.1/1

Zuhany csaptelep



09.7.1/1

Fali mosogató csaptelep

**MŰSZAKI ADATOK**

üzemi nyomás: 2-5 bar
(4 bar fölött nyomáscsökkentő beépítése ajánlott)

Max. üzemi hőmérséklet 70°C

Kerámiabetétes elzáróegység, 35 mm átmérővel


8 mikronos krómozással, fém karral

Álló csaptelepek 3/8"-os 30 cm-es bekötőcsővel

Fali csaptelepek 1/2" x 3/4"-os „z” idommal
150-160 mm-es kötéstávolságra

Vízáteresztő képesség 13l/perc fölött,
a kád csaptelep esetében 21l/perc fölött

Automata leeresztő:



KORTALAN ÉS FUNKCIONÁLIS HAGYOMÁNYOS



01.1.1/1

Mosdó csaptelep



01.6.1/1

Álló mosogató csaptelep



01.9.1/1

KMT csaptelep
házigyári



01.5.1/1

Kád csaptelep zuhanyzettel
(gégecső, zuhanyfej, falitartó)



01.4.1/1

Zuhany csaptelep zuhanyzettel
(gégecső, zuhanyfej, falitartó)



01.7.1/1

Fali mosogató csaptelep



Minden termék
180°-os
kerámiabetétes
elzárószeleppel
rendelkezik



1.10.1/1

Álló szelep



1.11.1/1

Fali szelep

MŰSZAKI ADATOK

üzemi nyomás: 2-5 bar
(4 bar fölött nyomáscsökkentő beépítése ajánlott)

Max. üzemi hőmérséklet 70°C

180 fokos kerámiabetétes elzárószelep

8 mikronos krómozott karral

Álló csaptelepek 3/8"-os 30 cm-es bekötőcsővel

Fali csaptelepek 1/2" x 3/4"-os z-idommal
150-160 mm-es kötéstávolságra

Vízáteresztő képesség 13l/perc fölött,
a kád csaptelep esetében 21l/perc fölött



01.1.1/2

Mosdó csaptelep



01.6.1/2

Álló mosogató csaptelep



01.9.1/2

KMT csaptelep
házgyári



01.5.1/2

Kád csaptelep zuhanyszettel
(gégecső, zuhanyfej, falltartó)



01.4.1/2

Zuhany csaptelep zuhanyszettel
(gégecső, zuhanyfej, falltartó)



01.7.1/2

Fali mosogató csaptelep

Minden termék
180°-os
kerámiabetétes
elzárószeleppel
rendelhezik



MŰSZAKI ADATOK

üzemi nyomás: 2-5 bar
(4 bar fölött nyomáscsökkentő beépítése ajánlott)

Max. üzemi hőmérséklet 70°C

180 fokos kerámiabetétes elzárószelep

8 mikronos krómozással, fém karral

Álló csaptelepek 3/8"-os 30 cm-es bekötőcsővel

Fali csaptelepek 1/2" x 3/4"-os z-idommal
150-160 mm-es kötéstávolságra

Vizáteresztő képesség 13l/perc fölött,
a kád csaptelep esetében 21l/perc fölött

SANIMIX®
Kereskedelmi Kft.

1225 Budapest, Angeli u. 68
Tel.: (+36) - 1 - 207 - 3234
Fax.: (+36) - 1 - 207 - 6026
Mobil: (+36) - 30 - 936-6044
E-mail: sanimix@sanimix.hu

TÁJÉKOZTATÓ

Köszönjük, hogy megtekintette a katalógusunkat és reméljük, hogy hamarosan otthonában is élvezheti termékeink kényeztetését, használatát. A katalógusban látható fényképek kizárólag illusztrációs célokat szolgálnak. Bár gondosan ellenőriztük a kiadványban szereplő adatokat, fenntartjuk magunknak a jogot bármely számítási, szerkesztési vagy nyomtatási hiba, illetve nyilvánvaló tévedés miatti módosítására. Fenntartjuk továbbá a jogot egyes termékek forgalmazásának beszüntetésére, illetve a termékek anyagának vagy szerkezetének megváltoztatására. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az áruellátás folyamatos és zökkenőmentes legyen, de átmeneti készlethiány előfordulhat.

www.sanimix.hu

AZ ÖN PARTNERE: