ÚJDONSÁG!
MEGÉRKEZETT A SCHIEDEL
MODULÁRIS KANDALLÓ CSALÁD

SCHIEDEL

ÁRLISTA 2025

KERÁMIA ÉS FÉMKÉMÉNYEK, KANDALLÓK

Érvényes: 2025. március 28-tól

Az árlistában szereplő árak nettó árak. (áfa: 27%) A méretsoros táblázatokban szereplő árak egy tisztítóajtó-csatlakozó és ajtó árát tartalmazzák.
Az árlistában nem szereplő típusokra/alkatrészekre szaktanácsadó kollégáinktól vagy vevőszolgálatunkon kérjen ajánlatot!

www.schiedel.hu

Kémények, kandallók és szellőztető megoldások az életünkhöz tervezve

KERÁMIA KÉMÉNYEK

ABSOLUT
ADVANCE
UNI PLUS
UNI CLASSIC
SRS
AVANT
MULTI
ROSTBETON
KÉMÉNYFEJ
PARAT KÉMÉNYEK

FÉMKÉMÉNYEK

PERMETER
PERMETER SMOOTH
PMSA
ICS
KERASTAR
PRIMA PLUS
ME
CLV
UK PLUS
TECNOFLEX

KANDALLÓK

GRANDE SC
KANTO SC
RONDO SC
LINEARE SC
CLASSICO S
SIRIUS 1, 3
SARGAS 1, 3
MIMAS
NEXUS M, L
PROTEUS M, L

SZOLGÁLTATÁSOK

DÍJMENTES SZAKTANÁCSADÁS
TERVEZÉSI SEGÉDLETEK, 3D CAD/BIM
KONFIGURÁTOR, ONLINE ADATBÁZIS
KIVITELEZŐI ÉS VISZONTELADÓI KÉPZÉS
ONLINE GARANCIARENDSZER

Hosszú élettartamú, komplett kémény- és kandalló rendszerek az energiahatékony fűtés szolgálatában

KERÁMIA KÉMÉNYRENDSZEREK

biztonságos

energiahatékony

univerzális

egyedi és gyűjtő rendszerek

új építés és bővítés esetén egyaránt

FÉM KÉMÉNYRENDSZEREK

egyedi és gyűjtő rendszerek

kiváló alapanyag

könnyű szerelés

modern design

egyedi megoldások

családi háztól az ipari létesítményekig

SCHIEDEL SZOLGÁLTATÁSOK

kéménykonfigurátor

3D CAD könyvtár

Schiedel Profi online termékadatbázis

online garanciarendszer

díjmentes szaktanácsadás

képzési program kivitelezőknek

KANDALLÓ RENDSZEREK

kémény és kandalló tökéletes kombinációja

modern megjelenés

helytakarékos

égési levegőt is biztosítja

egyedi beépítési lehetőségek

TARTALOMJEGYZÉK

Kéményválasztás könnyedén	
kerámia kémények	4
kandallók	5
fémkémények	6
Kingfire kandallók	
előnyök	8
méretsoros árak	11
modellek műszaki adatai és árai	12
tartozékok	16
ajánlatkérő lap	17
Szabadon álló kandallók	
méretsoros árak	19
modellek műszaki adatai és árai	20
Moduláris kandallók	
méretsoros árak	25
modellek műszaki adatai és árai	26
Kandalló és hőszivattyú a zseniális páros	27
Kerámia kémények	
ABSOLUT előnyök	28
ABSOLUT méretsoros árak	30
ABSOLUT elemárak	34
ABSOLUT tartozékok	40
ABSOLUT egységcsomagok tartalma	42
ABSOLUT fedlapok	43
ADVANCE előnyök	44
ADVANCE méretsoros árak	46
ADVANCE elemárak	48
ADVANCE tartozékok	54
ADVANCE egységcsomagok tartalma	56
Tubusos hézagkitt anyagszükséglet	56
Fedlapok, téglamintás kéményfej, kéményszegély	57
UNI PLUS előnyök	58
UNI PLUS méretsoros árak	60
VERMIS ZERO födémátvezetés	63
UNI PLUS elemárak	64
UNI PLUS tartozékok	70
UNI PLUS egységcsomagok tartalma	72
Vödrös samottragasztó anyagszükséglet	72
Fedlapok, téglamintás kéményfej, kéményszegély	73
UNI CLASSIC előnyök	74
UNI CLASSIC méretsoros árak	75
UNI CLASSIC elemárak	76
SRS előnyök	78
SRS méretsoros árak	79
SRS elemárak	80
Rostbeton kéményfej	82
AVANT elemárak	84
MULTI elemárak	85
AVANT és MULTI egységcsomagok tartalma	86
AVANT ÉS MULTI fejkialakítások	86
Szolgáltatások	87
Rakatkalkuláció	88
Szállítási idők	89
Csomagolási és fuvardíjak	89
ÁSZF	90

KÉMÉNYVÁLASZTÁS KÖNNYEDÉN



SCHIEDEL ABSOLUT	SCHIEDEL ADVANCE	SCHIEDEL UNI PLUS	SCHIEDEL UNI CLASSIC
Bármely fűtőanyaghoz és fűtőkészülékhez, légtömör és hőhídmentes, passzívházakhoz is alkalmas.	Bármely fűtőanyaghoz és fűtőkészülékhez, nem szellőztetett hőszigetelés	Minden szilárd tüzelésű fűtőberendezéshez, átszellőztetett hőszigetelés, széleskörű kialakítási lehetőségek	Minden szilárd tüzelésű fűtőberendezéshez, átszellőztetett hőszigetelés, hagyományos kialakítási lehetőségek
• 3 héjú rendszer integrált hőszigeteléssel • hőszigeteléssel egybeöntött komplett köpenytégla • 1,33 m hosszú ipari kerámia cső • nedvességre érzéketlen, hátsó szellőzés nélkül • nyílt és zárt égésterű készülékhez (Ø 14) • füstgázhőmérséklet ≤ 400 °C	• 3 héjú rendszer • könnyűbeton köpenytégla • ásványgyapot hőszigetelés • 1,33 m hosszú ipari kerámia csõ • nedvességre érzéketlen hátsó szellőzés nélkül • nyílt és zárt égésterű készülékhez • füstgázhőmérséklet ≤ 400 °C	• 3 héjú rendszer • könnyűbeton köpenytégla • ásványgyapot hőszigetelés • 33 cm hosszú kerámia cső • nedvességre érzéketlen hátsó szellőzéssel • nyílt égésterű készülékhez • füstgázhőmérséklet ≤ 400 °C	• 3 héjú rendszer • könnyűbeton köpenytégla • ásványgyapot hőszigetelés • 33 cm hosszú kerámia cső • nyílt égésterű készülékhez • füstgázhőmérséklet ≤ 400 °C
T400 N1 D 3 G50 T400 N1 W 3 G50 T200 N1 W 2 O00 T200 P1 W 2 O00	T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 T200 P1 W 2 O00	T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00	T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00

Épület kialakítás				
Passzív ház	✓			
Fokozott szigetelésű	✓	✓		
Hagyományos szigetelésű	✓	✓	✓	✓
Építési technológia				
Épített	✓	✓	✓	✓
Szerelt				
Tüzelőanyag				
Pellet, biomassza	✓	✓	✓	
Fa	✓	✓	✓	✓
Gáz	✓	✓		
Tüzelő berendezés				
Kandalló, szobakályha	✓	✓	✓	✓
Cserépkályha	✓	✓	✓	✓
Vegyes tüzelésű kazán	✓	✓	✓	✓
Faelgázosító kazán	✓	✓	✓	
Kondenzációs gázkazán	✓	✓		

SCHIEDEL AVANT	SCHIEDEL MULTI	SCHIEDEL SRS	SCHIEDEL KINGFIRE	SCHIEDEL SIRIUS
Zárt égésterű gázkészülékhez (egy készülékbekötés)	Zárt égésterű gázkészülékek gyűjtő kéménye	Levegő szigeteléses, samottbéléscsöves kéményrendszer	Helyiség levegőjétől függetlenül üzemelő, betonmodulos kandallórendszer akár passzív házakban is.	Szabadonálló kandalló az égéshez szükséges levegőbiztosítási lehetőségekkel
• 2 héjú rendszer • könnyűbeton köpenytégla és távolságtartók • 66 cm hosszú ipari kerámia cső • nedvességre érzéketlen • nyílt és zárt égésterű, valamint kondenzációs készülékhez • túlnyomásos üzem (200 Pa-ig) • füstgázhőmérséklet ≤ 200 °C T200 P1 W 2 O00 T200 N1 W 2 O00	• 2 héjú rendszer • könnyűbeton köpenytégla és távolságtartók • 66 cm hosszú ipari kerámia cső • nedvességre érzéketlen • zárt égésterű és kondenzációs készülékekhez több kazán bekötésére • zárt égésterű és kondenzációs kazánok vegyes bekötésére is • füstgázhőmérséklet ≤ 200 °C T200 P1 W 2 O00 T200 N1 W 1 O00	• 2 héjú rendszer • könnyűbeton köpenytéglák • 33 cm hosszú kerámiacső nyílt égésterű készülékekhez • füstgázhőmérséklet ≤ 400 °C T400 N1 D 3 G100	• kandalló és kémény együtt • kémény: • 3 héjú rendszer integrált hőszigeteléssel • hőszigeteléssel egybeöntött köpenytégla • 1,33 m hosszú ipari kerámiacsövek • nedvességre érzéketlen, zárt rendszer T400 N1 W 3 G50	• kandalló és kémény együtt • kémény: • 3 héjú rendszer 25 mm-es ill. 50 mm-es hőszigeteléssel • külső héj: horgonyzott acél porfestéssel, falvastagság: 0,6 mm • belső cső: alapanyag: EN 1.4521 (444) falvastagság: 0,5 mm • nedvességre érzéketlen, zárt rendszer • füstgázhőmérséklet ≤ 450 °C • fekete színben rendelhető T450 N1 D V2 L99050 G50-75* *beépítéstől függően

			✓	
✓	✓		✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	
				✓
		✓	✓	✓
✓	✓			
		✓		
		✓		
✓	✓			

KÉMÉNYVÁLASZTÁS KÖNNYEDÉN

SCHIEDEL PERMETER	SCHIEDEL PERMETER SMOOTH	SCHIEDEL PMSA	SCHIEDEL ICS
Duplafalú fém, saválló, hőszigetelt kéményrendszer lakossági felhasználásra	Duplafalú fém, saválló, hőszigetelt kéményrendszer lakossági felhasználásra, rejtett csatlakozás, sima felület	Égési levegőt is biztosító hőszigetelt fém kéményrendszer lakossági felhasználásra, rejtett csatlakozás, sima felület	Duplafalú fém, saválló, hőszigetelt kéményrendszer lakossági és ipari felhasználásra is
• 3 héjú rendszer 25 mm-es vagy 50 mm-se hőszigeteléssel • külső héj: horgonyzott acél porfestéssel falvastagság: 0,6 mm • belső cső: alapanyag: EN 1.4521 4(44) falvastagság: 0,5 mm • nedvességre érzéketlen, nyílt és zárt égésterű készülékhez • füstgázhőmérséklet ≤ 450 °C • bármilyen RAL színben elérhető	• 3 héjú rendszer 25 mm-es vagy 50 mm-es hőszigeteléssel • külső héj: horgonyzott acél porfestéssel falvastagság: 0,6 mm • belső cső: alapanyag: EN 1.4521 (444) falvastagság: 0,5 mm • nedvességre érzéketlen, nyílt és zárt égésterű készülékhez • füstgázhőmérséklet ≤ 450 °C • bármilyen RAL színben elérhető	• 3 héjú rendszer 25 mm-es ill. 50 mm-es hőszigeteléssel • külső héj: horgonyzott acél porfestéssel falvastagság: 0,6 mm • belső cső: alapanyag: EN 1.4521 (444) falvastagság: 0,5 mm • nedvességre érzéketlen, nyílt és zárt égésterű készülékhez • füstgázhőmérséklet ≤ 450 °C • fekete színben rendelhető	• 3 héjú rendszer 25 mm-es vagy 50 mm-es hőszigeteléssel • külső héj: alapanyag EN 1.4301 (304) falvastagság: 0,5 mm • belső cső: alapanyag EN 1.4404 (316L) falvastagság: 0,5 mm • nedvességre érzéket-len, nyílt és zárt égés-terű készülékhez • füstgázhőmérséklet ≤ 450 °C (gáz, olaj, fa) ≤ 200 °C (gáz, olaj)
25 mm-es hőszigeteléssel T600 N1 D V3 L99050 Gxx T600 N1 W V2 L99050 Gxx T200 P1 W V2 L99050 O00 50 mm-es hőszigeteléssel T600 N1 W V2 L99050 Gxx T600 N1 D V3 L99050 Gxx T400 N1 W V2 L99050 Gxx T400 N1 D V3 L99050 Gxx	T450 N1 D V2 L50050 G50 T450 N1 D V3 L99005 G50	T450 N1 D V2 L50050 G50 T450 N1 D V3 L99005 G50	25 mm-es hőszigeteléssel T450 N1 W V3 L50050 Gxx T450 N1 B V3 L50050 Gxx T200 P1 W V2 L50050 O00 T600 N1 W V2 L50050 G75 T600 N1 D V3 L50050 G75 50 mm-es hőszigeteléssel T600 N1 W V2 L50050 Gxx T600 N1 D V3 L50050 Gxx T200 P1 W V2 L50050 O00

Épület kialakítás				
Passzív ház	✓*	✓*	✓*	✓*
Fokozott szigetelésű	✓	✓	✓	✓
Hagyományos szigetelésű	✓	✓	✓	✓
Építési technológia				
Épített				
Szerelt	✓	✓	✓	✓
Tüzelőanyag				
Pellet, biomassza	✓	✓	✓	✓
Fa	✓	✓	✓	✓
Gáz	✓			✓
Tüzelő berendezés				
Kandalló, szobakályha	✓	✓	✓	✓
Cserépkályha	✓	✓		✓
Vegyes tüzelésű kazán	✓	✓		✓
Faelgázosító kazán	✓	✓		✓
Kondenzációs gázkazán	✓	✓		✓

* Építéshelyi kialakítás szükséges, kérje szaktanácsadónk segítségét.

SCHIEDEL ICS 5000	SCHIEDEL KERASTAR	SCHIEDEL PRIMA PLUS	SCHIEDEL TECNOFLEX	SCHIEDEL CLV
Duplafalú fém, saválló, hőszigetelt kéményrendszer, magas nyomású füstgáz elvezetésekhez	Duplafalú fém, saválló, hőszigetelt kéményrendszer, kerámia béléscsővel, lakossági felhasználásra	Egyhéjú fém, saválló béléscső rendszer kémény felújításhoz	Flexibilis fém, saválló béléscső rendszer kémény felújításhoz, elhúzások kialakítására	Zárt égésterű gázkészülékek fém gyűjtő kéménye
• 3 héjú rendszer 25 mm-es vagy 50 mm-es hőszigeteléssel • külső héj: alapanyag EN 1.4301 (304) falvastagság a béléscső átmérőtől függ: 0,5-1,0 mm • belső cső: alapanyag EN 1.4404 (316L) falvastagság a béléscső átmérőtől függ: 0,5-1,0 mm • H1 túlnyomásos üzemre • dízel generátorok, CHP egységek	• 3 héjú rendszer 60 mm-es hőszigeteléssel • külső héj: alapanyag EN 1.4301 falvastagság: 0,5 mm • belső cső: ipari kerámia cső falvastagság: 6,5-8,5 mm • nedvességre érzéketlen, nyílt égésterű készülékhez • füstgázhőmérséklet ≤ 400 °C	• 1 héjú rendszer • alapanyag EN 1.4301 (304) falvastagság: 0,6 mm • füstcsőbekötőként is szerelhető, minősítéssel rendelkezik • Tecnoflex rendszerrel kombinálva elhúzásos kémények bélelésére is használható • füstgázhőmérséklet ≤ 450 °C (gáz, olaj, fa) ≤ 200 °C (gáz, olaj)	• 1 héjú rendszer • alapanyag EN 1.4404 falvastagság: 2 x 0,12 mm • Prima Plus rendszerrel kombinálva elhúzásos kémények bélelésére • füstgázhőmérséklet ≤ 600 °C (gáz, olaj, fa) ≤ 200 °C (gáz, olaj)	• LAS saválló P1 nyomásosztályú gyűjtőkémény rendszer • külső héj: alapanyag EN 1.4509 falvastagság: 0,5 mm • belső cső: alapanyag EN 1.4521 falvastagság: 0,5 mm • füstgázhőmérséklet ≤ 200 °C
T600 H1 D V3 L50050 Oxx T600 H1 D V2 L99005 Oxx	T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O30	T200 P1 W V2 L50060 O00 T450 N1 W V2 L50060 Gxx T450 N1 W V2 L99005 Gxx	T200 P1 W V2 L50012 O00 T600 N1 W V2 L50012 Gxx	T200 P1 W V2 L50050 O00 T200 P1 W V2 L99050 O00 T200 N1 W V2 L50050 O00 T200 N1 W V2 L99050 O00
	✓*			✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	
✓		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	
		✓	✓	✓

SCHIEDEL KINGFIRE ELŐNYÖK

- Helytakarékos megoldás: a kémény a kandallós modul fölött építhető meg
- Egyszerűen tervezhető, vizualizálható
- Az égési levegő a kémény szigetelt légkürtőjén keresztül biztosított
- Dizájn és innovációs díjakkal elismert termékcsalád
- Modern kialakítás és ergonómikus részletek
- Passzívházakba is alkalmas

reddot winner 2023

ICONIC AWARDS 2017 product best of best

PLUS X AWARD ausgezeichnet als: BESTES PRODUKT 2016/2017

SENTINEL HOLDING INSTITUT

KANDALLÓ INSPIRÁTOR

Az online elérhető, 3D-s kandalló vizualizációs eszközzel bárki könnyen megtervezheti Schiedel kandallóját: a kiválasztott szobatípusban elhelyezhető modellek különböző falszínekkel, padló- és falburkolatokkal.

Engedje szárnyalni képzeletét!

A KÉMÉNYSZAKÉRTŐ TIPPJE

5 ALAPMODELL

A KINGFIRE SC modellek égésvezérléssel is rendelhetőek

CLASSICO S
(hasábfa kandalló)

Klasszikus, lemezkandalló szürke vagy fekete színben.

RONDO SC
(hasábfa kandalló)

Finoman lekerekített kandallóajtóval, szürke vagy fekete színű modellvariációban.

GRANDE SC
(hasábfa kandalló)

Háromoldalas ablak = 3D-s tűzélmény! Lemezkandalló modell tökéletes és dizájnos térelválasztó elem.

LINEARE SC lemezajtóval
(hasábfa kandalló)

Letisztult, falsíkban elhelyezett modell elegáns fekete ajtóval.

LINEARE SC üvegajtóval
(hasábfa kandalló)

Falsíkban elhelyezett, elegáns kandalló gyönyörű üvegajtóval.

KANTO SC
(hasábfa kandalló)

Sarokban elhelyezhető, kétféle dizájnvariációban is rendelhető. KANTO PODIO párkányos KANTO PLANO párkány nélküli

A Kék Angyal (Baluer Engel) ökocímke egy különleges glória.

Ez a címke a fenntartható és környezetbarát termékeket jelöli. A KINGFIRE KANTO SC-BE altípus innovatív égéstechnológiát alkalmaz, és rendkívül alacsony emissziós-értékeket produkál. A kiváló minőségű katalizátor egy hatékony részecskeszűrővel együtt a lehető legkisebbre csökkenti a kibocsátást, míg az intelligens INflame FIRE égésszabályozó rendszer optimalizálja az égést. Így a környezetbarát fával való fűtés a fejlett technológiáknak és a szigorú kibocsátási előírásoknak köszönhetően hosszú távon védi egészségünket. A KANTO SC-BE altípusra kérjen ajánlatot vevőszolgálatunktól!

KINGFIRE kandallórendszer és ABSOLUT 18TL
kéményrendszer méretsoros árak

Schiedel KINGFIRE kandallós modul

Schiedel ABSOLUT 18TL kéményrendszer

KANDALLÓ TÍPUS	CLASSICO S	RONDO SC	LINEARE SC üvegajtós	LINEARE SC lemezajtós	GRANDE SC	KANTO SC
Választható modulmagasságok (m)	2,64	2,64	2,64	2,64	-	-
	2,74	2,74	2,74	2,74	-	-
	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96
Külső méret kandallós modul (cm)	55 / 60	55 /60	55 /60	55 /60	55 /60	55 / 55
Kéménytípus	ABSOLUT18TL	ABSOLUT18TL	ABSOLUT18TL	ABSOLUT18TL	ABSOLUT18TL	ABSOLUT18TL
Külső méret kémény (cm)	36 / 50	36 / 50	36 / 50	36 / 50	36 / 50	36 / 50
Teljes rendszermagasság (kandalló+kémény)	A táblázatban szereplő méretsoros árak a 2,86 méter magas, lábazatemelő nélküli Kingfire modulhoz kerültek számításra. A kéményszakasz hossza függ a kandallós modul építési magasságától is, ezért a 2,86 méterestől eltérő Kingfire modulmagasság esetén a lenti árakat ellenőrizni szükséges. Kérjük használja az ajánlatkéréshez a 17. oldalon található nyomtatványt vagy keresse szaktanácsó kollégánkat!					
5,860	2623450	3568350	3568350	3221350	3954200	3991305
6,190	2662370	3607270	3607270	3260270	3993120	4030225
6,520	2676700	3621600	3621600	3274600	4007450	4044555
6,860	2715620	3660520	3660520	3313520	4046370	4083475
7,190	2724550	3669450	3669450	3322450	4055300	4092405
7,520	2763470	3708370	3708370	3361370	4094220	4131325
7,860	2777800	3722700	3722700	3375700	4108550	4145655
8,190	2816720	3761620	3761620	3414620	4147470	4184575
8,520	2825650	3770550	3770550	3423550	4156400	4193505
8,860	2864570	3809470	3809470	3462470	4195320	4232425
9,190	2878900	3823800	3823800	3476800	4209650	4246755
9,520	2917820	3862720	3862720	3515720	4248570	4285675
9,860	2926750	3871650	3871650	3524650	4257500	4294605
10,190	2965670	3910570	3910570	3563570	4296420	4333525
10,520	2980000	3924900	3924900	3577900	4310750	4347855
10,860	3018920	3963820	3963820	3616820	4349670	4386775
11,190	3027850	3972750	3972750	3625750	4358600	4395705
11,520	3066770	4011670	4011670	3664670	4397520	4434625
11,860	3081100	4026000	4026000	3679000	4411850	4448955

Tartozékok, felárak

A komplett rendszer ára tartalmazza: 2,86 méter magas Kingfire kandallós modul (lábazatemelő NÉLKÜL), Absolut 18TL kéményrendszer tartozékai, Kingfire építő szett az esővédő sapkával, integrált hátsó oldali szigetelés a Kingfire betonmodul szakaszán

		CLASSICO S	RONDO SC	LINEARE SC	LINEARE SC	GRANDE SC	KANTO SC
		Egységár Ft	Egységár Ft	Egységár Ft	Egységár Ft	Egységár Ft	Egységár Ft
Termo indító elem		69800	69800	69800	69800	69800	69800
Lábazatemelő	7 cm-es	25860	25860	25860	25860	25860	23940
	14 cm-es	25860	25860	25860	25860	25860	23940
Termo köpenytégla a kéményrendszerhez		51300	51300	51300	51300	51300	51300
Felső tisztítóajtó (felár)	hozzáadandó	82020	82020	82020	82020	82020	82020
Szellőzőkürtő vizsgálóajtó		29110	29110	29110	29110	29110	29110
Égésvezérlés		-	306140	306140	306140	391090	kérje ajánlatunkat
Termo szigetelő készlet	külső	44720	44720	44720	44720	44720	44720
	belső	44720	44720	44720	44720	44720	44720

Beemelő kampók (4db)

54290 Ft/szett

Kéménytámasz

86890 Ft/db

Oldalsó szigetelő lapok

105920 Ft/oldal

KINGFIRE GRANDE SC

A Kingfire Grande SC a legmagasabb műszaki szabványoknak is megfelelő hasábfával üzemelő kandallórendszer. Esztétikus, helytakarékosan beépíthető és különleges, háromoldalú üvegfelülettel rendelkezik. Zárt üzemre tanúsított.

Műszaki adatok GRANDE SC		
Emeletmagas kandallómodul	Szélesség	550 mm
	Mélység	600 mm
	Magasság	2860 mm
	Magasság	2960 mm
Névleges teljesítmény	Összesen (kW)	5,8 kW
Hatásfok		86%
Energiaosztály		A+
Súly - kandalló (kg)		155
Súly - kandalló a betonmodullal együtt (kg)		kb. 800
ABSOLUT18TL kémény súlya (kg/fm)		kb. 111
ABSOLUT18TL kémény külmérete (mm)		360 x 500
Kandallóajtó és a kandallótest színe		fekete
Kandallóajtó mérete (mm)		530 x 450 x 15
Kandallókeret mérete (mm)		1160 x 60 x 35
Tűztér mérete (mm)		580 x 300 x 300
Megrendelési szám	**Megnevezés**	**Egységár Ft**
990000733	Kingfire GRANDE SC kandallós modul	**3676750**
A kandalló modul építési magasságát kérjük a megrendelékor megadni!		

KANTO SC PODIO KANTO SC PLANO

KINGFIRE KANTO SC

A Kingfire Kanto SC olyan beépített, hasábfával üzemelő sarokkandalló, mely a helyiség levegőtől függetlenül üzemel. Kétféle modellvariációban rendelhető: a sima Kanto PLANO illetve a párkányos Kanto PODIO.

Műszaki adatok KANTO SC		
Emeletmagas kandallómodul	Szélesség	550 mm
	Mélység	550 mm
	Magasság	2860 mm
	Magasság	2960 mm
Névleges teljesítmény	Összesen (kW)	5,8 kW
Hatásfok		>82%
Energiaosztály		A+
Súly - kandalló (kg)		155
Súly - kandalló a betonmodullal együtt (kg)		kb. 800
ABSOLUT18TL kémény súlya (kg/fm)		kb. 111
ABSOLUT18TL kémény külmérete (mm)		360 x 500
Kandallóajtó és a kandallótest színe		fekete
Kandallóajtó mérete (mm)		443 x 262 x 262
Kandallókeret mérete PLANO (mm)		1179 x 464
Kandallókeret mérete PODIO (mm)		1179 x 562
Tűztér mérete (mm)		450 x 220 x 220
Megrendelési szám	**Megnevezés**	**Egységár Ft**
990001137	Kingfire KANTO PLANO SC kandallós modul	**3713855**
990001137	Kingfire KANTO PODIO SC kandallós modul	**3735475**
A kandalló modul építési magasságát kérjük a megrendelékor megadni!		

KINGFIRE LINEARE SC (üvegajtós)

Az üvegajtós Kingfire Lineare SC egy innovatív, helytakarékos és letisztult formavilágú, fekete üvegfelületű, modern kandallórendszer. Hasábfa tüzelőanyaggal és teljesen zárt üzemben működik.

Műszaki adatok LINEARE SC (üvegajtós)		
Emeletmagas kandallómodul	Szélesség	550 mm
	Mélység	600 mm
	Magasság	2640 mm
	Magasság	2740 mm
	Magasság	2860 mm
	Magasság	2960 mm
Névleges teljesítmény	Összesen (kW)	6 kW
Hatásfok		86%
Energiaosztály		A+
Súly - kandalló (kg)		130
Súly - kandalló a betonmodullal együtt (kg)		kb. 800
ABSOLUT18TL kémény súlya (kg/fm)		kb. 111
ABSOLUT18TL kémény külmérete (mm)		360 x 500
Kandallóajtó és a kandallótest színe		fekete
Kandallóajtó mérete (mm)		1149 x 418
Kandallókeret mérete (mm)		1224 x 491
Tűztér mérete (mm)		445 x 265 x 312
Megrendelési szám	**Megnevezés**	**Egységár Ft**
990000512	Kingfire LINEARE SC üvegajtós kandallós modul	**3290900**
A kandalló modul építési magasságát kérjük a megrendelékor megadni!		

KINGFIRE LINEARE SC (lemezajtós)

A fekete lemezajtós Kingfire Lineare SC egy innovatív, helytakarékos és letisztult formavilágú, modern kandallórendszer. Hasábfa tüzelőanyaggal és teljesen zárt üzemben működik. Ennek a modellnek az ajtaja matt fekete lemezborítású.

Műszaki adatok LINEARE SC (lemezajtós)		
Emeletmagas kandallómodul	Szélesség	550 mm
	Mélység	600 mm
	Magasság	2640 mm
	Magasság	2740 mm
	Magasság	2860 mm
	Magasság	2960 mm
Névleges teljesítmény	Összesen (kW)	6 kW
Hatásfok		86%
Energiaosztály		A+
Súly - kandalló (kg)		130
Súly - kandalló a betonmodullal együtt (kg)		kb. 800
ABSOLUT18TL kémény súlya (kg/fm)		kb. 111
ABSOLUT18TL kémény külmérete (mm)		360 x 500
Kandallóajtó és a kandallótest színe		fekete
Kandallóajtó mérete (mm)		1149 x 418
Kandallókeret mérete (mm)		1224 x 491
Tűztér mérete (mm)		445 x 265 x 312
Megrendelési szám	**Megnevezés**	**Egységár Ft**
990000512	Kingfire LINEARE SC lemezajtós kandallós modul	**2943900**
A kandalló modul építési magasságát kérjük a megrendelékor megadni!		

KINGFIRE RONDO SC

A Schiedel Kingfire Rondo SC egy különleges, kerekített ajtónyílású, megnövelt üvegfelületű, modern kandallórendszer. Helytakarékosan építhető be és a lakótér levegőjétől függetlenül, hasábfával üzemel.

Műszaki adatok RONDO SC		
Emeletmagas kandallómodul	Szélesség	550 mm
	Mélység	600 mm
	Magasság	2640 mm
	Magasság	2740 mm
	Magasság	2860 mm
	Magasság	2960 mm
Névleges teljesítmény	Összesen (kW)	6 kW
Hatásfok		86%
Energiaosztály		A+
Súly - kandalló (kg)		130
Súly - kandalló a betonmodullal együtt (kg)		kb. 800
ABSOLUT18TL kémény súlya (kg/fm)		kb. 111
ABSOLUT18TL kémény külmérete (mm)		360 x 500
Kandallóajtó és a kandallótest színe		fekete
Kandallóajtó mérete (mm)		1149 x 418
Kandallókeret mérete (mm)		1224 x 491
Tűztér mérete (mm)		445 x 265 x 312
Megrendelési szám	**Megnevezés**	**Egységár Ft**
990000513	Kingfire RONDO SC kandallós modul	**3290900**
A kandalló modul építési magasságát kérjük a megrendelékor megadni!		

KINGFIRE CLASSICO S

A Kingfire Classico S fatüzelésű kandalló klasszikus formatervezésű és elegáns, fekete színű lemezajtós modell. Önzáródó égéstér ajtóval rendelkezik, és zárt üzemű működésre tanúsított.

Műszaki adatok CLASSICO S		
Emeletmagas kandallómodul	Szélesség	550 mm
	Mélység	600 mm
	Magasság	2640 mm
	Magasság	2740 mm
	Magasság	2860 mm
	Magasság	2960 mm
Névleges teljesítmény	Összesen (kW)	6 kW
Hatásfok		86%
Energiaosztály		A+
Súly - kandalló (kg)		130
Súly - kandalló a betonmodullal együtt (kg)		kb. 800
ABSOLUT18TL kémény súlya (kg/fm)		kb. 111
ABSOLUT18TL kémény külmérete (mm)		360 x 500
Kandallóajtó és a kandallótest színe		fekete
Kandallóajtó mérete (mm)		819 x 400
Kandallókeret mérete (mm)		1224 x 491
Tűztér mérete (mm)		445 x 265 x 312
Megrendelési szám	**Megnevezés**	**Egységár Ft**
990000513	Kingfire CLASSICO S kandallós modul	**2346000**
A kandalló modul építési magasságát kérjük a megrendelékor megadni!		

KINGFIRE
kandallórendszer tartozékai

	Építő szett - készházas építéshez		Építő szett - hagyományos, nedves építés esetén		Égési levegő szabályozás elektromos tűztér vezérlés készlettel	
	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**
CLASSICO	152010	**128730**	152011	**128730**		
LINEARE	152010	**128730**	152011	**128730**	174224	**306140**
RONDO	152010	**128730**	152011	**128730**	174224	**306140**
GRANDE	158693	**121430**	158693	**121430**	174223	**391090**
KANTO	175594	**121430**	175594	**121430**	kérje ajánlatunkat	

	Oldalsó szigetelő lapok		Beemelő kampók (4db)	Termo indító elem (60 x 60 cm)		Lábazatemelő, 7 cm-es	Lábazatemelő, 14 cm-es
	Megrendelési szám	**Egységár Ft/oldal**	**Egységár Ft/szett**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	**Egységár Ft/db**	**Egységár Ft/db**
CLASSICO	121043	**105920**	**54290**	173291	**69800**	**25860**	**25860**
LINEARE	121043	**105920**	**54290**	173291	**69800**	**25860**	**25860**
RONDO	121043	**105920**	**54290**	173291	**69800**	**25860**	**25860**
GRANDE	121043	**105920**	**54290**	173291	**69800**	**25860**	**25860**
KANTO	integrálva a sztenderd kivitelben		**54290**	173291	**69800**	**23940**	**23940**



	Kéménytámasztó szerkezet		Vizsgáló ajtó, Blower DOOR tömör		Termo köpenytégla a kéményrendszerhez		Megerősítő készlet		
	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Méter	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**
normál	100514	**86890**	100213	**29110**	149786	**51300**	2 méteres	174065	**36120**
45 fokos elhely.	156504	**102500**					3 méteres	174064	**46000**
							4 méteres	123608	**111760**
							6 méteres	123609	**168140**

1) Tartalma: torkolati kúp, ABSOLUT kürtő- és esősapka, 24db távtartó, szivacs-szett, 3db FMR tubusos hézagkitt, adaptergyűrű, 1db 33cm-es 18cm átmérőjű profilcső, építési utasítás
2) Különleges szigetelőprofilok összeépítést segítő nútokkal. Az oldalsó szigetelést oldalanként kell megrendelni, ahol szükség van erre
3) Nem visszaváltható
4) A Termo indító elem esetén a 7 cm-es lábazatemelés is szükséges

Konvekciós légrácsok

CLASSICO S
fekete

Megrendelési szám	Egységár Ft/db
170743	55900

RONDO SC
fekete

Megrendelési szám	Egységár Ft/db
170760	55900

GRANDE SC
fehér

Megrendelési szám	Egységár Ft/db
155774	55900

GRANDE SC
fekete

Megrendelési szám	Egységár Ft/db
174108	39020



LINEARE SC
fekete

Megrendelési szám	Egységár Ft/db
149815	55900

KANTO SC
fehér

Megrendelési szám	Egységár Ft/db
176596	39020

KANTO SC
fekete

Megrendelési szám	Egységár Ft/db
176542	39020

Védőburkolat konvekciós légrácshoz [2)]
fekete

Megrendelési szám	Egységár Ft/db
148526	36290

1) Pótrendelés vagy szín miatti csere esetén
2) A kandallómodellnek megfelelő konvekciós légráccsal együtt lehet alkalmazni

Combustion Control
tűztér vezérlés az égés szabályozásáért

Az opcionálisan rendelhető, új berendezés segítségével optimalizálásra kerül a tűztérbe jutó égési levegő mennyisége. Így minden égési fázisban biztosított az égéshez szükséges oxigén, az égés hatékonyabbá válik, és az emisszió jelentős mértékben csökken.

Mérhető a különbség!

Kevesebb tűzifa felhasználásával, kisebb fűtési teljesítmény mellett, jobb hatásfok és melegebb hőmérséklet érhető el a szobában. Mindezt úgy, hogy a tökéletesebb égés elérésével jóval kevesebb részecske jut a környezetbe.

A Schiedel KINGFIRE kandallók tűztér vezérlését egy app is segíti. Az applikáció segít nyomon követni az égés fázisait és jelzi, ha a hatékonyság eltér az optimálistól, figyelmeztet, mikor érdemes újra fát helyezni a parázsra továbbá statisztikát készít a helyiség hőmérsékletváltozásairól.

AJÁNLATKÉRÉS / MEGRENDELŐLAP

SCHIEDEL CLASSICO S / LINEARE SC / RONDO SC / GRANDE SC

SCHIEDEL

Ajánlatkérő / megrendelő elérhetőségei:	**Schiedel Kéménygyár Kft.** 8200 Veszprém, Kistó u. 12. **Ügyfélszolgálat:** 88/576-700 megrendeles@schiedel.com
Számlázási cím:	O Kiszállítás építési helyre O Kiszállítás építőanyag telepre
	Hivatkozási szám:
Szállítási cím:	Ügyintéző:

Ezúton kérjük ajánlatukat / megrendeljük a lenti paraméterek szerint:

KÉMÉNYRENDSZER:

ABS18TL kéményrendszer
(kandallóblokk feletti szakasz): m

O Moduláris építés O Emeletmagas Parat

Rostbeton kéményfej rendelését kérjük, egyeztesse vevőszolgálatunkkal.

Felső tisztítóajtó:	O Igen	O Nem
Fém fedlap:	O Igen	O Nem
Termo szigetelőkészlet:	O Belső	O Külső
Megerősítő készlet:	O Igen	O Nem
Kéménytámasztó szerkezet:	O Igen	O Nem
Termo köpenytégla:	O Igen	O Nem

KINGFIRE KANDALLÓRENDSZER

CLASSICO S	LINEARE SC	RONDO SC	GRANDE SC
O fekete	O üvegajtós, fekete	O fekete	O fekete
O szürke	O lemezajtós, fekete	O szürke	
Keretméret:			
O Rövid (0-15 mm)	O Rövid (0-15 mm)	O Rövid (0-15 mm)	O Rövid (0-8 mm)
O Közepes (15-30 mm)	O Közepes (15-30 mm)	O Közepes (15-30 mm)	O Közepes (8-18 mm)
O Hosszú (30-45 mm)	O Hosszú (30-45 mm)		

Építési készlet:	O Igen	O Nem (ABS Parat esetén)
Oldalsó szigetelő lapok:	O Igen	O Nem
Lábazatemelő (14 cm):	O Igen	O Nem
Kandallóbetét:	O Beépítve	O Külön szállítva
Tűztér vezérlés	O Igen	O Nem

Kingfire betonmodul magassága:

CLASSICO / LINEARE / RONDO				GRANDE	
O 264 cm	O 274 cm	O 286 cm	O 296 cm	O 286 cm	O 296 cm

Kémény elhelyezkedése a kandallómodulon (kérjük, jelölje X-szel):

O 1. verzió

O 2. verzió

O 3. verzió



O 4. verzió

Kandalló 550x600 mm
Súly: 750 kg
a 296 cm magas elem esetén

*kandallóajtó elhelyezkedése (üvegajtó)

SZÁLLÍTÁS ÉS RAKODÁS RÉSZLETEI

Építési daru rendelkezésre áll O Igen O Nem

Betonmodul igényelt szállítási ideje:

Kandalló igényelt szállítási ideje: kb. ____ hónappal később

A szállítási időt vevőszolgálatunk igazolja vissza.
Min.15 munkanap.

Egyéb fontos információk, esetleges extra tartozékigény:

Ajánlatkérő / megrendelő aláírása: Dátum:

KINGFIRE betonblokk és kandalló méretei - PÉLDA - Ma=2860 mm



A Schiedel szabadon álló kandallókat Permeter Smooth Air kéménnyel ajánljuk

3 ALAPMODELL

A Schiedel időtálló, fatüzelésű kandalló magas minőségi színvonalon készülnek.
A helyiséglevegőtől független üzemelés a Schiedel Permeter Smooth Air kéménnyel egyszerűen kialakítható, mert ez a kémény az égési levegő utánpótlásáról is gondoskodik. A kandalló és a kémény egymáshoz méretezett, ezért a működés maximális hatékonyságot kínál, és tökéletesen alkalmas a jól szigetelt, modern technológiával épült házakhoz.

Szabadon álló kandallórendszer és PERMETER SMOOTH AIR
kéményrendszer méretsoros árak

Schiedel kandalló — Schiedel Permeter Smooth Air kéményrendszer

Kandallótípus	SIRIUS 1	SIRIUS 3	SIRIUS PEDESTAL		MIMAS		SARGAS 1	SARGAS 3
Készülék magassága (m)	1,2	1,2	1,2		1,5		1,1	1,1
Készülék ára kémény nélkül (Ft)	1130000	1260000	1200000		1435000		866700	982260
Kéménytípus	PMSA 150	PMSA 150	PMSA 150		PMSA 150		PMSA 150	PMSA 150
Kémény Ø kültér/ beltér (mm)	300 / 250	300 / 250	300 / 250		300 / 250		300 / 250	300 / 250
Teljes rendsz. magasság (fm)	SIRIUS 1 + PMSA 150 kémény	SIRIUS 3 + PMSA 150 kémény	SIRIUS PE-DESTAL + PMSA 150 kémény	Teljes rendsz. magasság (fm)	MIMAS + PMSA 150 kémény	Teljes rendsz. magasság (fm)	SARGAS 1 + PMSA 150 kémény	SARGAS 3 + PMSA 150 kémény
5,200	2188850	2318850	2288850	5,300	2325410	5,375	1996680	2126680
5,700	2271790	2401790	2371790	5,750	2408350	5,625	2054410	2184410
6,200	2311140	2441140	2411140	6,255	2483620	6,125	2093760	2223760
6,650	2394080	2524080	2494080	6,710	2566560	6,580	2176700	2306700
7,150	2469350	2599350	2569350	7,210	2641830	7,080	2251970	2381970
7,600	2552290	2682290	2652290	7,650	2724770	7,350	2334910	2464910
8,105	2627560	2757560	2727560	8,165	2800040	8,035	2410180	2540180
8,560	2710500	2840500	2810500	8,620	2882980	8,490	2493120	2623120
9,060	2785770	2915770	2885770	9,120	2922330	9,000	2532470	2662470
9,500	2868710	2998710	2968710	9,575	3041190	9,445	2615410	2745410
10,000	2943980	3073980	3043980	10,000	3080540	9,945	2690680	2820680

Tartozékok, felárak

A komplett rendszer ára tartalmazza Szabadon álló kandalló, a Permeter Smooth Air kéményrendszer alaptartozékai (statikai megerősítés nélkül), 45fokos tetőhöz való tetőátvezető, 1 szett VERMIS átvezetőt az éghető anyagoktól való távolság kialakításához

		Egységár Ft	Egységár Ft	Egységár Ft		Egységár Ft		Egységár Ft	Egységár Ft
Erősítő külső bilincs	beltéri szakasz	12610	12610	12610		12610		12610	12610
	kültéri szakasz, normál	13250	13250	13250		13250		13250	13250
	kültéri szakasz, széles	27290	27290	27290		27290		27290	27290
Szarufás bilincs		24790	24790	24790		24790		24790	24790
Takarólemez beltérben, (szögletes)	45 fokos	21330	21330	21330		21330		21330	21330
Takarólemez (szögletes)	0 fokos	21620	21620	21620		21620		21620	21620
Takarólemez (köralakú)	0 fokos	16880	16880	16880		16880		16880	16880
Kémény vizsgálónyílá-sos elem	beltéri szakasz	157050	157050	157050		157050		157050	157050
	kültéri szakasz	197040	197040	197040		197040		197040	197040
Kandalló alátét	víztiszta	58950	58950						
	fekete	74160	74160						
Hőtároló-gyűrűk	(csak MIMAS típushoz)	-	-	-		168000			

SIRIUS 1

A SIRIUS 1 szabadon álló kandalló ügyfeleink egyik kedvenc típusa. Front oldali kandallóablakkal és önzáródó égéstér ajtóval rendelkezik.

Műszaki adatok SIRIUS 1		
Kandallókészülék	Szélesség	512 mm
	Mélység	392 mm
	Magasság	1218 mm
Névleges teljesítmény	Összesen (kW)	5,9 kW
Hatásfok		82%
Energiaosztály		A+
Súly - kandalló (kg)		164
Kandalló színe		fekete
Kandallóablak mérete (mm)		375 x 297
Tűztér mérete (mm)		340 x 390 x 250
Füstcső bekötés átmérője (mm)		150
Égési levegő csatlakozási lehetőség (mm)		100
Megrendelési szám	**Megnevezés**	**Egységár Ft**
157041 (176715)	SIRIUS 1 kandalló	**1130000**

SIRIUS 3

A SIRIUS 3 háromablakos kialakításával lenyűgöző extrát ad: lehetővé teszi a tökéletes rálátást a tűzre. Önzáródó égéstér ajtóval rendelkezik.

Műszaki adatok SIRIUS 3		
Kandallókészülék	Szélesség	512 mm
	Mélység	392 mm
	Magasság	1218 mm
Névleges teljesítmény	Összesen (kW)	5,9 kW
Hatásfok		82%
Energiaosztály		A+
Súly - kandalló (kg)		166
Kandalló színe		fekete
Front oldali kandallóablak mérete (mm)		375 x 297
Oldalsó ablakok méretei (mm)		2 db 375 x 64
Tűztér mérete (mm)		340 x 390 x 250
Füstcső bekötés átmérője (mm)		150
Égési levegő csatlakozási lehetőség (mm)		100
Megrendelési szám	**Megnevezés**	**Egységár Ft**
157042 (176716)	SIRIUS 3 kandalló	**1260000**

SIRIUS PEDESTAL

A SIRIUS Pedestal az egyablakos Sirius kandallómodell fatároló nélküli verziója. A Sirius Pedestal kandallót a szimmetrikus tűztér és matt fekete lemezborítás jellemzi. Kis helyet igényel, mégis karakteres megjelenésű.

Műszaki adatok SIRIUS PEDESTAL		
Kandallókészülék	Szélesség	526 mm
	Mélység	526 mm
	Magasság	1207 mm
Névleges teljesítmény	Összesen (kW)	6 kW
Hatásfok		80,8%
Energiaosztály		A+
Súly - kandalló (kg)		138
Kandalló színe		fekete
Kandallóablak mérete (mm)		320 x 420
Tűztér mérete (mm)		340 x 390 x 250
Füstcső bekötés átmérője (mm)		150
Égési levegő csatlakozási lehetőség (mm)		100
Megrendelési szám	**Megnevezés**	**Egységár Ft**
177938	SIRIUS 1.1 Pedestal kandalló	**1100000**

MIMAS

A Schiedel MIMAS szabadon álló kandalló magas és kör alapterületű, amely különleges tűztér kialakítását teszi lehetővé. A kandallóablak ívelt, ezért a lángélmény is többdimenziós. Hőtárolós elemekkel is rendelhető.

Műszaki adatok MIMAS		
Kandallókészülék	Szélesség	460 mm
	Mélység	460 mm
	Magasság	1510 mm
Névleges teljesítmény	Összesen (kW)	6,3 kW
Hatásfok		80%
Energiaosztály		A
Súly - kandalló (kg)		150
Kandalló színe		fekete
Front oldali kandallóablak mérete (mm)		375 x 297
Tűztér mérete (mm)		280 x 420 x 373
Füstcső bekötés átmérője (mm)		150
Égési levegő csatlakozási lehetőség (mm)		100
Megrendelési szám	**Megnevezés**	**Egységár Ft**
168873	MIMAS kandalló	**1435000**
168912	Hőtárolós elemek (szett)	**168000**

SCHIEDEL
szabadon álló kandallók

SARGAS 1

A SARGAS 1 a lényegre összpontosít: a kandallóban lobogó lángokat a nagyméretű kandallóablakon át élvezhetjük. A minimál elveket követő dizájn és az időtálló fekete szín elegáns és harmónikus összbenyomást nyújt.

Műszaki adatok SARGAS 1		
Kandallókészülék	Szélesség	502 mm
	Mélység	408 mm
	Magasság	1100 mm
Névleges teljesítmény	Összesen (kW)	6,8 kW
Hatásfok		81%
Energiaosztály		A+
Súly - kandalló (kg)		100
Kandalló színe		fekete
Kandallóablak mérete (mm)		390 x 330
Tűztér mérete (mm)		360 x 349 x 277
Füstcső bekötés átmérője (mm)		150
Égési levegő csatlakozási lehetőség (mm)		100
Megrendelési szám	**Megnevezés**	**Egységár Ft**
168870	SARGAS 1 kandalló	**866700**

SARGAS 3

A SARGAS 3 három kandallóablaka tökéletes rálátást biztosít a tűzre. A minimál alapelveket követő megjelenése harmonikus dizájnt eredményez. Minden részlet jól átgondolt: ez a modell maximális funkcionalitást kínál.

Műszaki adatok SARGAS 3		
Kandallókészülék	Szélesség	502 mm
	Mélység	408 mm
	Magasság	1100 mm
Névleges teljesítmény	Összesen (kW)	6,8 kW
Hatásfok		81%
Energiaosztály		A+
Súly - kandalló (kg)		100
Kandalló színe		fekete
Front oldali kandallóablak mérete (mm)		390 x 330
Oldalsó ablakok méretei (mm)		2 db 390 x 120
Tűztér mérete (mm)		360 x 349 x 277
Füstcső bekötés átmérője (mm)		150
Égési levegő csatlakozási lehetőség (mm)		100
Megrendelési szám	**Megnevezés**	**Egységár Ft**
168871	SARGAS 3 kandalló	**982260**

ÚJDONSÁG!
Megérkezett a Schiedel NEXUS
moduláris kandalló

Megérkezett a Schiedel időtálló, fatüzelésű kandallóinak új generációja!
Moduláris, azaz a helyszínen gyorsan és egyszerűen installálható, kompakt készülék kétféle magasságra szerelhető lemezburkolattal.
A helyiséglevegőtől független üzemelés a Schiedel Permeter Smooth Air kéménnyel egyszerűen kialakítható, mert ez a kémény az égési levegő utánpótlásáról is gondoskodik.
A Schiedel PROTEUS és a Schiedel NEXUS meglévő kéményekhez is alkalmas, amennyiben az égési levegőt is biztosítják a szereléskor.

ÚJDONSÁG!
Megérkezett a Schiedel PROTEUS
moduláris kandalló

Schiedel moduláris kandallórendszer és PERMETER SMOOTH AIR kéményrendszer méretsoros árak

Schiedel Permeter Smooth Air kéményrendszer

Schiedel kandalló készülék

Kandallótípus	NEXUS M	NEXUS L		PROTEUS M	PROTEUS L
Készülék magassága (m)	1,31	1,78		1,32	1,67
Készülék ára kémény és égésvezérlés nélkül	3130000	3240000		2670000	2800000
Kéménytípus	PMSA 150	PMSA 150		PMSA 150	PMSA 150
Kémény külső ø beltérben (mm)	250	250		250	250
Kémény külső ø kültérben (mm)	300	300		300	300
Teljes rendsz. magasság (fm)	NEXUS M + PMSA 150 kémény	NEXUS L + PMSA 150 kémény	Teljes rendsz. magasság (fm)	PROTEUS M + PMSA 150 kémény	PROTEUS L + PMSA 150 kémény
5,355	4198850	4308850	5,360	3738850	3868850
5,810	4281790	4391790	5,815	3821790	3951790
6,310	4321140	4431140	6,315	3861140	3991140
6,765	4404080	4514080	6,770	3944080	4074080
7,265	4479350	4589350	7,270	4019350	4149350
7,720	4562290	4672290	7,725	4102290	4232290
8,220	4637560	4747560	8,225	4177560	4307560
8,670	4720500	4830500	8,675	4260500	4390500
9,170	4795770	4905770	9,175	4335770	4465770
9,630	4878710	4988710	9,635	4418710	4548710
10,130	4953980	5063980	10,135	4493980	4623980

Tartozékok, felárak

A komplett rendszer ára tartalmazza: Schiedel moduláris kandalló burkolattal, Permeter Smooth Air kéményrendszer alaptartozékai (statikai megerősítés nélkül), 45fokos tetőhöz való tetőátvezető, 1 szett VERMIS átvezető az éghető anyagoktól való távolság kialakításához

		Egységár Ft	Egységár Ft		Egységár Ft	Egységár Ft
Erősítő külső bilincs	beltéri szakasz	12610	12610		12610	12610
	kültéri szakasz, normál	13250	13250		13250	13250
	kültéri szakasz, széles	27290	27290		27290	27290
Szarufás bilincs		24790	24790		24790	24790
Takarólemez (szögletes)	45 fokos	21330	21330		21330	21330
Takarólemez (szögletes)	0 fokos	21620	21620		21620	21620
Takarólemez (köralakú)	0 fokos	16880	16880		16880	16880
Kémény vizsgálónyílásos elem	külső átmérő 250mm	157050	157050		157050	157050
	külső átmérő 300mm	197040	197040		197040	197040

NEXUS M és NEXUS L

A Schiedel NEXUS a moduláris kialakításnak köszönhetően gyorsan telepíthető. A kandallóburkolat éghető anyagok közelében bevizsgált, és akár közvetlenül a fából készült falak mellett is elhelyezhető. Mivel sarokmodell, ezért ideális megoldás a nappaliszoba sarkában elhelyezve. Az ügyesen megtervezett sarokbeépítésnek köszönhetően két oldalról is jól látható a lángoló tűz.

Műszaki adatok NEXUS		M	L
Kandallókészülék	Szélesség	560 mm	560 mm
	Mélység	560 mm	560 mm
	Magasság	1317 mm	1779 mm
Névleges teljesítmény	Összesen (kW)	va	va
Hatásfok		va	va
Energiaosztály		va	va
Súly - kandalló (kg)		180	200
Kandalló színe		fekete	fekete
Kandallóablak mérete (mm)		530 x 450 x 15	530 x 450 x 15
Tűztér mérete (mm)		580 x 300 x 300	580 x 300 x 300
Füstcső bekötés átmérője (mm)		150	150
Égési levegő csatlakozási lehetőség (mm)		100	100
Megrendelési szám	**Megnevezés**	**Egységár Ft**	**Egységár Ft**
178425	Schiedel NEXUS kandalló M burkolattal	**3130000**	
178426	Schiedel NEXUS kandalló L burkolattal		**3240000**

PROTEUS M és PROTEUS L

A Schiedel PROTEUS moduláris kandalló égéstere három különböző oldalról is látható. Ez a nyitott kialakítás tágas és lenyűgöző tűzélményt biztosít, amely teljesen új megvilágításba helyezi lakóteret. Fontos előnye, hogy nem igényel távolságot az éghető anyagoktól, ami különösen rugalmas és helytakarékos beépítést tesz lehetővé.

Műszaki adatok PROTEUS		M	L
Kandallókészülék	Szélesség	537 mm	537 mm
	Mélység	570 mm	570 mm
	Magasság	1323 mm	1673 mm
Névleges teljesítmény	Összesen (kW)	7,9 kW	7,9 kW
Hatásfok		81%	81%
Energiaosztály		A+	A+
Súly - kandalló (kg)		s180	200
Kandalló színe		fekete	fekete
Kandallóablak mérete (mm)		443 x 262 x 262	443 x 262 x 262
Tűztér mérete (mm)		450 x 220 x 220	450 x 220 x 220
Füstcső bekötés átmérője (mm)		150	150
Égési levegő csatlakozási lehetőség (mm)		100	100
Megrendelési szám	**Megnevezés**	**Egységár Ft**	**Egységár Ft**
178427	Schiedel PROTEUS kandalló M burkolattal	**2670000**	
178428	Schiedel PROTEUS kandalló L burkolattal		**2800000**

Kandalló és hőszivattyú: a zseniális páros

Az új építésű, modern lakóépületek fő fűtését leggyakrabban a hőszivattyú vagy más, elektromos áramot igénylő berendezés látja el. Egy ilyen berendezés hatékony, környezetbarát és könnyen kezelhető rendszerben biztosítja a házban a fűtést. A kandalló jó kiegészítő fűtés az ilyen házakban, mert otthonos és hangulatos lesz tőle a lakótér, illetve az áramszünet esetén is megbízható. Így tökéletes párost alkothat két eltérő elven működő fűtési megoldás.

A kéményes fűtési rendszer kiegészíti a modern, hőszivattyús rendszert

A biztonság és a függetlenség fontosabbá vált a mai világban.

Az otthonunk biztonsága - a fűtést tekintve - a különböző energia-források okos kombinálásával érhető el.
Minden házépítést, házfelújítást tervező ügyfelünknek azt tanácsoljuk, hogy tervezzen-építsen be kéményt és kandallót is, és ne csak az elektromos áramra hagyatkozzon. A kombinált fűtési rendszerrel hozzájárulhatunk az egész elektromos hálózat stabilitásához is.

A kandallóba begyújtva, egy hideg, téli napon egyszerűen megemelhető a lakás belső hőmérséklete, ami tehermentesíti a hőszivattyút, éves szinten javítva a berendezés hatásfokát.
Az elektromos energiaellátás zavaraitól független fűtési rendszer azért is előnyös, mert értékesebbé teszi magát a lakóingatlant is.

Klasszikus és modern: a Schiedel kandallórendszer

Az okos eszközök mindennapjaink részévé váltak. A digitálisan vezérelt jelenünk és jövőnk azonban nem zárja ki a jól bevált, klasszikus dolgokat. A Schiedel kandallók klasszikus, hasábfa tüzelésűek, de a gondos fejlesztésnek köszönhetően energiahatékonyak és kiválóan integrálhatóak a modern lakóházakba.

A Schiedel kandallórendszer, azaz a kandalló és a kémény együtt minősített egysége - tökéletes és innovatív megoldás! A lakótér levegőjétől független működés, kiemelkedő fűtési teljesítmény és letisztult, időtálló dizájn jellemzi. Szabadon álló, beépített vagy moduláris megoldások:

Kémény, kandalló: SCHIEDEL !

A Schiedel innovatív kandalló- és kéményrendszereiről többet megtudhat szaktanácsadónktól vagy honlapunkról.

A Schiedel Európa vezető kéményrendszer gyártójaként közel 80 éves tapasztalattal, tartós és igényes komplett rendszerekkel, intelligens szerelési megoldásokkal és ügyfélre szabott szolgáltatásokkal áll rendelkezésre.

www.schiedel.hu

SCHIEDEL ABSOLUT ELŐNYÖK

- Az univerzális W3G-energiatakarékos ABSOLUT kémények szilárd, folyékony vagy gáz halmazállapotú tüzelőanyaghoz egyaránt alkalmasak, bármilyen tüzelőberendezéshez illeszthetők.
- Gyors beszerelés és alacsony kivitelezési költség: kész kéményláb, szigeteléssel együtt előregyártott köpenytégla és hosszú kerámiacsövek
- Építés- és áramlástechnikai szempontból optimális kiképzés
- Hőszigetelt termo-légkürtő segítségével biztosítható a lakótértől független módon a fűtéshez szükséges égési levegő
- A szellőzőkürtő könnyen ellenőrizhető és kiegészítő szerelőaknaként is használható
- Energiahatékony kiegészítő elemekkel rendelhető, amelyekkel a passzívházakba is beépíthető
- 30 év teljes körű garancia

SZEN HASÁBFA PELLETT FAAPRÍTÉK OLAJ GÁZ
MINDEN TÜZELŐ-ANYAGHOZ

BÁRMELY TÜZELŐBERENDEZÉSHEZ

W3G

EXTRA HOSSZÚ CSÖVEK A GYORS ÉPÍTÉSÉRT

LAS
ÉGÉSI LEVEGŐT BIZTOSÍTÓ

PASSZÍVHÁZAKBA IS BEÉPÍTHETŐ

HŐHÍDMENTES

SAROKFURATOK A STATIKAI MEGERŐSÍTÉSHEZ

REJTETT AJTÓS KÉMÉNYLÁB

A letisztult formák világa ihlette az ABSOLUT kéményláb rejtett ajtós verzióját. A modern, pince vagy kazánház nélküli otthonokban sem kell lemondani a tűz látványáról! Az oly sokszor szemet zavaró kéményajtó és kéménylábazat ezzel az új megoldással diszkréten belesimul a falba. Az okos részletek pedig lehetővé teszik a szakemberek (pl.: a kéményseprő) kéményhez való hozzáférését.

Szép és intelligens: ez a Schiedel ABSOLUT Design kéményláb!

A KÉMÉNYSZAKÉRTŐ TIPPJE

Schiedel ABSOLUT kéményrendszer
méretsoros árak

egykürtős



Átmérő	14	16	18	20	25
Típus	ABS 14	ABS 16	ABS 16	ABS 16	ABS 16
Külső méret	36/36	36/36	36/36	38/38	48/48
Egységsúly kg/fm	71	73	74	80	130
Kéménymagasság					
5,00 m	691030	655230	691610	766380	1284190
5,33 m	704660	668860	705240	780180	1341560
5,66 m	714270	678470	714850	789960	1366720
6,00 m	723880	688080	724460	799740	1420070
6,33 m	769770	738090	777850	861050	1445230
6,66 m	779380	747700	787460	870830	1470390
7,00 m	788990	757310	797070	880610	1523740
7,33 m	798600	766920	806680	890390	1577090
7,66 m	844490	816930	860070	951700	1602250
8,00 m	854100	826540	869680	961480	1655600
8,33 m	863710	836150	879290	971260	1680760
8,66 m	873320	845760	888900	981040	1734110
9,00 m	919210	895770	942290	1042350	1759270
9,33 m	932840	909400	955920	1056150	1816640
9,66 m	942450	919010	965530	1065930	1841800
10,00 m	952060	928620	975140	1075710	1895150
10,33 m	997950	978630	1028530	1137020	1920310
10,66 m	1007560	988240	1038140	1146800	1973660
11,00 m	1017170	997850	1047750	1156580	2027010
11,33 m	1026780	1007460	1057360	1166360	2052170

Tartozékok

A komplett kémény ára tartalmazza: kész kéményláb, kéményláb csomag, 90fokos füstcső-csatlakozó csomag, fedlap, köpenytégla integrált habbeton szigeteléssel, profil kerámiacső, ragasztóhabarcs, tubusos hézagkitt

	14	16	18	20	25
Rejtett ajtós kéményláb felár	hozzáadandó	25550	25550	25550	29690
45 fokos csatlakozó (felár)	hozzáadandó	21550	21650	24900	26890	62340
Lábazati indító elem	41000	41000	41000	41000	41000	56340
Termo köpenytégla	51300	51300	51300	51300	51300	66240
Felső tisztítóajtó (felár)	hozzáadandó	67540	74090	82020	81330	147130
Esővédő fém fedlaphoz	33920	33920	33920	33920	33920	41510
Termo szigetelő készlet belső, külső	külső	44720	44720	44720	44720	44720
	belső	44720	44720	44720	44720	44720
Steckadapter (zárt égésterű kazánhoz)	külső	46120				
	belső	43750				
Rotempo felár, P1-es nyomásosztályhoz	36630				

Egykürtős szellőzőkürtővel



Átmérő	14TL	16TL	18TL	20TL	25TL
Típus	ABS 14TL	ABS 16TL	ABS 18TL	ABS 20TL	ABS 25TL
Külső méret	36/50	36/50	36/50	38/54	48/62
Egységsúly kg/fm	97	99	100	112	159
Kéménymagasság					
5,00 m	786190	750390	786770	869110	1440850
5,33 m	804540	768740	805120	887820	1502940
5,66 m	818870	783070	819450	902510	1532820
6,00 m	833200	797400	833780	917200	1590890
6,33 m	883810	852130	891890	983420	1620770
6,66 m	898140	866460	906220	998110	1650650
7,00 m	912470	880790	920550	1012800	1708720
7,33 m	926800	895120	934880	1027490	1766790
7,66 m	977410	949850	992990	1093710	1796670
8,00 m	991740	964180	1007320	1108400	1854740
8,33 m	1006070	978510	1021650	1123090	1884620
8,66 m	1020400	992840	1035980	1137780	1942690
9,00 m	1071010	1047570	1094090	1204000	1972570
9,33 m	1089360	1065920	1112440	1222710	2034660
9,66 m	1103690	1080250	1126770	1237400	2064540
10,00 m	1118020	1094580	1141100	1252090	2122610
10,33 m	1168630	1149310	1199210	1318310	2152490
10,66 m	1182960	1163640	1213540	1333000	2210560
11,00 m	1197290	1177970	1227870	1347690	2268630
11,33 m	1211620	1192300	1242200	1362380	2298510

Tartozékok

A komplett kémény ára tartalmazza: kész kéményláb, kéményláb csomag, 90fokos füstcső-csatlakozó csomag, fedlap, köpenytégla integrált habbeton szigeteléssel, profil kerámiacső, ragasztóhabarcs, tubusos hézagkitt

	14TL	16TL	18TL	20TL	25TL
Rejtett ajtós kéményláb felár	hozzáadandó	30750	30750	30750	35820
45 fokos csatlakozó (felár)	hozzáadandó	21550	21650	24900	26890	62340
Lábazati indító elem		41000	41000	41000	41000	56340
Termo köpenytégla		51300	51300	51300	51300	66240
Felső tisztítóajtó (felár)	hozzáadandó	67540	74090	82020	81330	147130
Esővédő fém fedlaphoz		33920	33920	33920	33920	41510
Termo szigetelő készlet belső, külső	külső	44720	44720	44720	44720	44720
	belső	44720	44720	44720	44720	44720
Steckadapter (zárt égésterű kazánhoz)	külső	46120				
	belső	43750				
Rotempo felár, P1-es nyomásosztályhoz		36630				

Schiedel ABSOLUT kéményrendszer
méretsoros árak

Kétkürtős kombinált





Átmérő	16-14	18-14	18-16	18-18	20-14	20-18
Típus	ABS 1614	ABS 1814	ABS 1816	ABS 1818	ABS 2014	ABS 2020
Külső méret	36/65	36/65	36/65	36/65	38/71	38/71
Egységsúly kg/fm	124	125	127	127	140	155
Kéménymagasság						
5,00 m	1316790	1353170	1297050	1333430	1426500	1427080
5,33 m	1336140	1372520	1316400	1352780	1445850	1446430
5,66 m	1355490	1391870	1335750	1372130	1465200	1469800
6,00 m	1374840	1411220	1355100	1391480	1484550	1489150
6,33 m	1470870	1510630	1458630	1498390	1591710	1603810
6,66 m	1494240	1534000	1482000	1521760	1615080	1623160
7,00 m	1513590	1553350	1501350	1541110	1634430	1642510
7,33 m	1532940	1572700	1520700	1560460	1653780	1661860
7,66 m	1628970	1672110	1624230	1667370	1760940	1780540
8,00 m	1648320	1691460	1643580	1686720	1780290	1799890
8,33 m	1671690	1714830	1666950	1710090	1803660	1819240
8,66 m	1698100	1741240	1693360	1736500	1830070	1845650
9,00 m	1794130	1840650	1796890	1843410	1937230	1960310
9,33 m	1813480	1860000	1816240	1862760	1956580	1983680
9,66 m	1832830	1879350	1835590	1882110	1975930	2003030
10,00 m	1852180	1898700	1854940	1901460	1995280	2022380
10,33 m	1952230	2002130	1962490	2012390	2106460	2137040
10,66 m	1971580	2021480	1981840	2031740	2125810	2160410
11,00 m	1990930	2040830	2001190	2051090	2145160	2179760
11,33 m	2010280	2060180	2020540	2070440	2164510	2199110

A komplett kémény ára tartalmazza: kész kéményláb, kéményláb csomag, 90fokos füstcső-csatlakozó csomag, fedlap, köpenytégla integrált habbeton szigeteléssel, profil kerámiacső, ragasztóhabarcs, tubusos hézagkitt

Tartozékok

45 fokos csatlakozó (felár)	kisebb			21650	24900		24900
	nagyobb	21650	24900	24900	24900	26890	26890
Lábazati indító elem		63000	63000	63000	63000	55030	55030
Termo köpenytégla		70770	70770	70770	70770	70770	70770
Felső tisztítóajtó (felár)	kisebb	67540	67540	74090	82020	67540	82020
	nagyobb	74090	82020	82020	82020	147130	147130
Esővédő fém fedlaphoz	kisebb	33920	33920	33920	33920	33920	33920
	nagyobb	33920	33920	33920	33920	41510	41510
Termo szigetelő készlet	külső	44720	44720	44720	44720	44720	44720
	belső	44720	44720	44720	44720	44720	44720
Steckadapter (zárt égésterű gázkanzánhoz)	külső	46120	46120			46120	
	belső	43750	43750			43750	
Rotempo felár, P1 nyomásosztályhoz		36630	36630			36630	

Kétkürtős kombinált, szellőzőkürtővel



Átmérő	16-TL-14	18-TL-14	18-TL-16	18-TL-18	20-TL-14	20-TL-18
Típus	ABS 16TL14	ABS 18TL14	ABS 18TL16	ABS 18TL18	ABS 20TL14	ABS 20TL20
Külső méret	36/83	36/83	36/83	36/83	38/88	38/88
kg/fm	162	163	165	165	179	188
Kéménymagasság						
5,00 m	1279510	1336770	1370520	1406900	1414740	1525510
5,33 m	1303400	1360660	1394410	1430790	1438630	1549400
5,66 m	1327290	1384550	1418300	1454680	1462520	1577310
6,00 m	1351180	1408440	1442190	1478570	1486410	1601200
6,33 m	1451750	1512390	1550260	1590020	1598110	1720400
6,66 m	1479660	1540300	1578170	1617930	1626020	1744290
7,00 m	1510610	1571250	1609120	1648880	1656970	1768180
7,33 m	1534500	1595140	1633010	1672770	1680860	1792070
7,66 m	1635070	1699090	1741080	1784220	1792560	1915290
8,00 m	1658960	1722980	1764970	1808110	1816450	1939180
8,33 m	1686870	1750890	1792880	1836020	1844360	1963070
8,66 m	1710760	1774780	1816770	1859910	1868250	1994020
9,00 m	1811330	1878730	1924840	1971360	1979950	2113220
9,33 m	1835220	1902620	1948730	1995250	2003840	2141130
9,66 m	1859110	1926510	1972620	2019140	2027730	2165020
10,00 m	1883000	1950400	1996510	2043030	2051620	2188910
10,33 m	1987590	2058370	2108600	2158500	2167340	2308110
10,66 m	2011480	2082260	2132490	2182390	2191230	2336020
11,00 m	2035370	2106150	2156380	2206280	2215120	2359910
11,33 m	2059260	2130040	2180270	2230170	2239010	2383800

A komplett kémény ára tartalmazza: kész kéményláb, kéményláb csomag, 90fokos füstcső-csatlakozó csomag, fedlap, köpenytégla integrált habbeton szigeteléssel, profil kerámiacső, ragasztóhabarcs, tubusos hézagkitt

Tartozékok

45 fokos csatlakozó (felár)	kisebb			21650	24900		24900
	nagyobb	21650	24900	24900	24900	26890	26890
Lábazati indító elem		63000	63000	63000	63000	57640	57640
Termo köpenytégla		70770	70770	70770	70770	70770	70770
Felső tisztítóajtó (felár)	kisebb	67540	67540	74090	82020	67540	82020
	nagyobb	74090	82020	82020	82020	147130	147130
Esővédő fém fedlaphoz	kisebb	33920	33920	33920	33920	33920	33920
	nagyobb	33920	33920	33920	33920	41510	41510
Termo szigetelő készlet	külső	44720	44720	44720	44720	44720	44720
	belső	44720	44720	44720	44720	44720	44720
Steckadapter (zárt égésterű gázkanzánhoz)	külső	46120	46120			46120	
	belső	43750	43750			43750	
Rotempo felár, P1 nyomásosztályhoz		36630	36630			36630	

SCHIEDEL
ABSOLUT

Schiedel ABSOLUT kéményrendszer elemárak

Egykürtős és egykürtős termo-légkürtővel




Egykürtős | Köpenytégla (0,33 m) 3 db=1 fm | Termo köpenytégla (0,33 m) | Profil kerámiacső (14-20 átmérőknél L=1,33 m, 25 átmérőnél L=0,66 m)

Átmérő (cm)	Típus	Külső méret cm/cm	Egységsúly kg/fm	**Egységár Ft/fm**	Megrendelési szám	Egységsúly kg/db	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**
12	ABS12	36/36	71	**56040**	100023		**9610**	149783	**51300**	100037	**36280**
14	ABS14	36/36	71	**56040**	100023		**9610**	149783	**51300**	100038	**36280**
16	ABS16	36/36	73	**59130**	100023		**9610**	149783	**51300**	100039	**40400**
18	ABS18	36/36	74	**61670**	100023		**9610**	149783	**51300**	100040	**43780**
20	ABS20	38/38	80	**67990**	100027		**9780**	149784	**51300**	100041	**51530**
25	ABS25	48/48	130	**96630**	100031		**25160**	149785	**66240**	100047	**28190**

Egykürtős szellőzőkürtővel | Köpenytégla (0,33 m) 3 db=1 fm | Termo köpenytégla (0,33 m) | Profil kerámiacső (14-20 átmérőknél L=1,33 m, 25 átmérőnél L=0,66 m)

Átmérő (cm)	Típus	Külső méret cm/cm	Szellőzőkürtő méret cm/cm	Egységsúly kg/fm	**Egységár Ft/fm**	Megrendelési szám	Egységsúly kg/db	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**
12-L	ABS12TL	36/50	10/23	97	**70200**	100024		**14330**	149786	**51300**	100037	**36280**
14-L	ABS14TL	36/50	10/23	97	**70200**	100024		**14330**	149786	**51300**	100038	**36280**
16-L	ABS16TL	36/50	10/23	99	**73290**	100024		**14330**	149786	**51300**	100039	**40400**
18-L	ABS18TL	36/50	10/23	100	**75830**	100024		**14330**	149786	**51300**	100040	**43780**
20-L	ABS20TL	38/54	11/25	112	**82720**	100028		**14690**	149787	**51300**	100041	**51530**
25-L	ABS25TL	48/62	10,5/35	159	**110790**	100032		**29880**	149788	**51300**	100047	**28190**



Alapcsomag* | Lábazati indító betonlap* | Szellőzőkürtő vizsgálóajtó* | Ragasztóhabarcs Absolut köpenytéglához

Átmérő (cm)	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**		Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**
12	100122	**71100**	14-18	100000	**14380**	100213	**29110**	100203	**7060**
14	100123	**71100**	20	100004	**14380**				
16	100124	**71100**	14TL-18L	100001	**14380**				
18	100125	**101090**	20 TL	100005	**14380**				
20	100126	**101090**	25	100081	**11710**				
25	100127	**329810**	25 TL	100008	**22930**				

* Kész kéménylábas indítás esetén nem kell rendelni.

Kéményláb

Rejtett ajtós kéményláb

Kéménylábcsomag

Füstcső-csatlakozó csomag 90fokos

Felső tisztítóajtó csatlakozó csomag [1)]


Fém fedlap hőszigetelt fejkialakításhoz (nemesacél) rögzítő készlettel


Rostbeton kész kéményfej

Átmérő (cm)	Megrendelési szám	Egységsúly kg/db	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db
12	143802	104	**170430**	149652	**195980**	100112	**60810**	100050	**80790**	100061	**103820**	102251	**49690**	108552	**363200**
14	143802	104	**170430**	149652	**195980**	100113	**60810**	100051	**80790**	100062	**103820**	102251	**49690**	108552	**363200**
16	143802	104	**170430**	149652	**195980**	100114	**66370**	100052	**96620**	100166	**114490**	102251	**49690**	108552	**363200**
18	143802	104	**170430**	149652	**195980**	100115	**81330**	100053	**107900**	100167	**125800**	102251	**49690**	108552	**363200**
20	143804	120	**197890**	149654	**227580**	100116	**94200**	100054	**115860**	100168	**132860**	102253	**53860**		
25	102062	165	**423330**					100055	**116540**	100169	**175320**	102976	**111600**		

Kéményláb

Rejtett ajtós kéményláb

Kéménylábcsomag

Füstcső-csatlakozó csomag 90fokos

Felső tisztítóajtó csatlakozó csomag [1)]

Fém fedlap hőszigetelt fejkialakításhoz (nemesacél)

Rostbeton kész kéményfej

Átmérő (cm)	Megrendelési szám	Egységsúly kg/db	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db
12-L	143803	126	**204910**	149653	**235660**	100112	**60810**	100050	**80790**	100061	**103820**	102281	**53860**	144050	**396960**
14-L	143803	126	**204910**	149653	**235660**	100113	**60810**	100051	**80790**	100062	**103820**	102281	**53860**	144050	**396960**
16-L	143803	126	**204910**	149653	**235660**	100114	**66370**	100052	**96620**	100166	**114490**	102281	**53860**	144050	**396960**
18-L	143803	126	**204910**	149653	**235660**	100115	**81330**	100053	**107900**	100167	**125800**	102281	**53860**	144050	**396960**
20-L	143805	131	**238850**	149655	**274670**	100116	**94200**	100054	**115860**	100168	**132860**	102283	**53860**		
25-L								100055	**116540**	100169	**175320**	102286	**100940**		

LAS-csatlakozó, hosszanti oldalas

LAS-csatlakozó, rövid oldalas


Kéménytámasztó szerkezet

Esővédő sapka torkolati kúphoz

Esővédő sapka fém fedlaphoz

Megerősítő készlet

Füstcsőcsatlakozó szett 45fokos

Átmérő (cm)	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Átmérő (cm)	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Átmérő (cm)	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Átmérő (cm)	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Méter	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Átmérő (cm)	Megrendelési szám	Egységár Ft/db
12-20	100206	**83050**	12-18	100208	**83050**	100514	**86890**	12			12	177047	**33920**	2 m	174065	**36120**	12	–	
25	100207	**120380**	20	100209	**83050**			14	133788	**27160**	14	177047	**33920**	3 m	174064	**46000**	14	100056	**102340**
			25	100210	**84720**			16	133790	**28270**	16	177047	**33920**	4 m	123608	**111760**	16	100057	**118270**
								18	133791	**32120**	18	177047	**33920**	6 m	123609	**168140**	18	100058	**132800**
								20	133792	**34940**	20	177048	**36240**				20	100059	**142750**
								25	133794	**37560**	25	100236	**41510**				25	100060	**178880**

1) 12 és 14 átmérőknél gumis ajtóval, 16-os átmérőtől samottlapos ajtóval

SCHIEDEL
ABSOLUT

Schiedel ABSOLUT kéményrendszer elemárak

Kétkürtős kombinált és kétkürtős kombinált termo-légkürtővel

Kétkürtős kombinált | Köpenytégla (0,33 m) 3 db=1 fm | Termo köpenytégla (0,33 m) | Profil kerámiacső (14-20 átmérőknél L=1,33 m)

Átmérő (cm)	Típus	Külső méret cm/cm	Egységsúly kg/fm	**Egységár Ft/fm**	Megrendelési szám	Egységsúly kg/db	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**		Megrendelési szám	**Egységár Ft/pár**
16-14	ABS1614	36/65	125	**115560**	100025		**19350**	149789	**70770**	16	100039	**40400**
										14	100038	**36280**
18-14	ABS1814	36/65	125	**118095**	100025		**19350**	149789	**70770**	18	100040	**43780**
										14	100038	**36280**
18-16	ABS1816	36/65	127	**121185**	100025		**19350**	149789	**70770**	18	100040	**43780**
										16	100039	**40400**
20-14	ABS2014	38/71	140	**123908**	100029		**19350**	149790	**70770**	20	100041	**51530**
										14	100038	**36280**
20-16	ABS2016	38/71	140	**126998**	100029		**19350**	149790	**70770**	20	100041	**51530**
										16	100039	**40400**
20-18	ABS2018	38/71	142	**129533**	100029		**19350**	149790	**70770**	20	100041	**51530**
										18	100040	**43780**

Kétkürtős kombinált, szellőzőkürtővel | Köpenytégla (0,33 m) 3 db=1 fm | Termo köpenytégla (0,33 m) | Profil kerámiacső (14-20 átmérőknél L=1,33 m)

Átmérő (cm)	Típus	Külső méret cm/cm	Szellőzőkürtő méret cm/cm	Egységsúly kg/fm	**Egységár Ft/fm**	Megrendelési szám	Egységsúly kg/db	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**		Megrendelési szám	**Egységár Ft/pár**
16-L-14	ABS16TL14	36/83	13/20	162	**129180**	100026		**23890**	149791	**70770**	16	100039	**40400**
											14	100038	**36280**
18-L-14	ABS18TL14	36/83	13/20	163	**131715**	100026		**23890**	149791	**70770**	18	100040	**43780**
											14	100038	**36280**
18-L-16	ABS18TL16	36/83	13/20	165	**134805**	100026		**23890**	149791	**70770**	18	100040	**43780**
											16	100039	**40400**
20-L-14	ABS20TL14	38/88	14/22	179	**137528**	100030		**23890**	149792	**70770**	20	100041	**51530**
											14	100038	**36280**
20-L-16	ABS20TL16	38/88	14/22	180	**140618**	100030		**23890**	149792	**70770**	20	100041	**51530**
											16	100039	**40400**
20-L-18	ABS20TL18	38/88	14/22	182	**143153**	100030		**23890**	149792	**70770**	20	100041	**51530**
											18	100040	**43780**



Alapcsomag* | Lábazati indító betonlap* | Szellőzőkürtő vizsgálóajtó* | Ragasztóhabarcs Absolut köpeny-téglához

Átmérő (cm)	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Átmérő (cm)	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**
			16-14	100002	**14380**	100213	**29110**	100203	**7060**
14	100123	**71100**	18-14, 18-16	100002	**14380**				
16	100124	**71100**	20-14	100006	**22040**				
18	100125	**101090**	16-L-14	100003	**16000**				
20	100126	**101090**	18-L-14, 18-L-16	100003	**16000**				
25	100127	**329810**	20-L-14	100007	**22040**				
			20-L-16, 20-L-18	100007	**22040**				

* Kész kéménylábas indítás esetén nem kell rendelni.

Kéményláb				Kéménylábcsomag			Füstcső-csatlakozó csomag 90fokos		Felső tisztítóajtó csatlakozó csomag [1]		Fém fedlap hőszigetelt fejkialakításhoz (nemesacél) rögzítő készlettel	
Átmérő (cm)	Megrendelési szám	Egységsúly kg/db	**Egységár Ft/db**	Átmérő (cm)	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**
16-14	143806	177	**340800**	16	100114	**66370**	100052	**96620**	100166	**114490**	102252	**49690**
				14	100113	**60810**	100051	**80790**	100062	**103820**		
18-14	143806	177	**340800**	18	100115	**81330**	100053	**107900**	100167	**125800**	102252	**49690**
				14	100113	**60810**	100051	**80790**	100062	**103820**		
18-16	143806	177	**340800**	18	100115	**81330**	100053	**107900**	100167	**125800**	102252	**49690**
				16	100114	**66370**	100052	**96620**	100166	**114490**		
20-14	143807	198	**368240**	20	100116	**94200**	100054	**115860**	100168	**132860**	102254	**53860**
				14	100113	**60810**	100051	**80790**	100062	**103820**		
20-16	143807	198	**368240**	20	100116	**94200**	100054	**115860**	100168	**132860**	102254	**53860**
				16	100114	**66370**	100052	**96620**	100166	**114490**		
20-18	143807	198	**368240**	20	100116	**94200**	100054	**115860**	100168	**132860**	102254	**53860**
				18	100115	**81330**	100053	**107900**	100167	**125800**		

Kéményláb				Kéménylábcsomag			Füstcső-csatlakozó csomag 90fokos		Felső tisztítóajtó csatlakozó csomag [1]		Fém fedlap hőszigetelt fejkialakításhoz (nemesacél) rögzítő készlettel	
Átmérő (cm)	Megrendelési szám	Egységsúly kg/db	**Egységár Ft/db**	Átmérő (cm)	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**
16-L-14	143808	208	**375300**	16	100114	**66370**	100052	**96620**	100166	**114490**	102282	**69970**
				14	100113	**60810**	100051	**80790**	100062	**103820**		
18-L-14	143808	208	**375300**	18	100115	**81330**	100053	**107900**	100167	**125800**	102282	**69970**
				14	100113	**60810**	100051	**80790**	100062	**103820**		
18-L-16	143808	208	**375300**	18	100115	**81330**	100053	**107900**	100167	**125800**	102282	**69970**
				16	100114	**66370**	100052	**96620**	100166	**114490**		
20-L-14	143809	236	**409190**	20	100116	**94200**	100054	**115860**	100168	**132860**	102284	**69970**
				14	100113	**60810**	100051	**80790**	100062	**103820**		
20-L-16	143809	236	**409190**	20	100116	**94200**	100054	**115860**	100168	**132860**	102284	**69970**
				16	100114	**66370**	100052	**96620**	100166	**114490**		
20-L-18	143809	236	**409190**	20	100116	**94200**	100054	**115860**	100168	**132860**	102284	**69970**
				18	100115	**81330**	100053	**107900**	100167	**125800**		



LAS-csatlakozó, hosszanti oldalas			LAS-csatlakozó, rövid oldalas			Kéménytámasztó szerkezet		Esővédő sapka torkolai kúphoz			Esővédő sapka fém fedlaphoz		Megerősítő készlet			Füstcsőcsatlakozó szett 45fokos		
Átmérő (cm)	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Átmérő (cm)	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Átmérő (cm)	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Méter	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Átmérő (cm)	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**
14-20	100206	**83050**	14-18	100208	**83050**	100514	**86890**	14	133788	**27160**	177047	**33920**	2 m	174065	**36120**	14	100056	**102340**
			20	100209	**83050**			16	133790	**28270**	177047	**33920**	3 m	174064	**46000**	16	100057	**118270**
								18	133791	**32120**	177047	**33920**	4 m	123608	**111760**	18	100058	**132800**
								20	133792	**34940**	177048	**36240**	6 m	123609	**168140**	20	100059	**142750**

1) 14 átmérőnél gumis ajtóval, 16-os átmérőtől samottlapos ajtóval

SCHIEDEL
ABSOLUT

Schiedel ABSOLUT kéményrendszer elemárak

Kétkürtős és kétkürtős termo-légkürtővel

Egykürtős



Köpenytégla (0,33 m) 3 db=1 fm

Termo köpenytégla (0,33 m)

Profil kerámiacső (14-20 átmérőknél L=1,33 m)

Átmérő (cm)	Típus	Külső méret cm/cm	Egységsúly kg/fm	**Egységár Ft/fm**	Megrendelési szám	Egységsúly kg/db	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/pár**
14-14	ABS1414	36/65	122	**112470**	100025		**19350**	149789	**70770**	100038	**36280**
16-16	ABS1616	36/65	125	**118650**	100025		**19350**	149789	**70770**	100039	**40400**
18-18	ABS1818	36/65	127	**123720**	100025		**19350**	149789	**70770**	100040	**43780**
20-20	ABS2020	38/71	155	**148995**	100082		**23900**	149793	**117080**	100041	**51530**

Kétkürtős, szellőzőkürtővel

Köpenytégla (0,33 m) 3 db=1 fm

Termo köpenytégla (0,33 m)

Profil kerámiacső (14-20 átmérőknél L=1,33 m)

Átmérő (cm)	Típus	Külső méret cm/cm	Szellőzőkürtő méret cm/cm	Egységsúly kg/fm	**Egységár Ft/fm**	Megrendelési szám	Egységsúly kg/db	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/pár**
14-L-14	ABS14TL14	36/83	13/20	160	**126090**	100026		**23890**	149791	**70770**	100038	**36280**
16-L-16	ABS16TL16	36/83	13/20	163	**132270**	100026		**23890**	149791	**70770**	100039	**40400**
18-L-18	ABS18TL18	36/83	13/20	165	**137340**	100026		**23890**	149791	**70770**	100040	**43780**
20-L-20	ABS20TL20	38/88	14/22	188	**148995**	100083		**23900**	149794	**157650**	100041	**51530**

Alapcsomag*


Lábazati indító betonlap*

Szellőzőkürtő vizsgálóajtó*

Ragasztóhabarcs Absolut köpenytéglához

Átmérő (cm)	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Átmérő (cm)	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**
14	100123	**71100**	14-14, 16-16, 18-18	100002	**14380**	100213	**29110**	100203	**7060**
16	100124	**71100**	20-20	100006	**22040**				
18	100125	**101090**	14-L-14	100003	**16000**				
20	100126	**101090**	16-L-16, 18-L-18	100003	**16000**				
20	100126	**101090**	20-L-20	100007	**22040**				
25	100127	**329810**	20-L-14	100007	**22040**				
			20-L-16, 20-L-18	100007	**22040**				

* Kész kéménylábas indítás esetén nem kell rendelni.

Kéményláb				Kéménylábcsomag		Füstcső-csatlakozó csomag 90fokos		Felső tisztítóajtó csatlakozó csomag [1]		Fém fedlap hőszigetelt fejkialakításhoz (nemes-acél) rögzítő készlettel		Rostbeton kész kéményfej	
Átmérő (cm)	Megrendelési szám	Egységsúly kg/db	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**
14-14	143806	177	**340800**	100113	**60810**	100051	**80790**	100062	**103820**	102252	**49690**	108553	**417640**
16-16	143806	177	**340800**	100114	**66370**	100052	**96620**	100166	**114490**	102252	**49690**	108553	**417640**
18-18	143806	177	**340800**	100115	**81330**	100053	**107900**	100167	**125800**	102252	**49690**	108553	**417640**
20-20	143807	198	**368240**	100116	**94200**	100054	**115860**	100168	**132860**	102254	**53860**	kérje ajánlatunkat	

Kéményláb				Kéménylábcsomag		Füstcső-csatlakozó csomag 90fokos		Felső tisztítóajtó csatlakozó csomag [1]		Fém fedlap hőszigetelt fejkialakításhoz (nemes-acél) rögzítő készlettel		Rostbeton kész kéményfej	
Átmérő (cm)	Megrendelési szám	Egységsúly kg/db	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**
14-L-14	143808	208	**375300**	100113	**60810**	100051	**80790**	100062	**103820**	102282	**69970**	kérje ajánlatunkat	
16-L-16	143808	208	**375300**	100114	**66370**	100052	**96620**	100166	**114490**	102282	**69970**	kérje ajánlatunkat	
18-L-18	143808	208	**375300**	100115	**81330**	100053	**107900**	100167	**125800**	102282	**69970**	kérje ajánlatunkat	
20-L-20	143809	236	**409190**	100116	**94200**	100054	**115860**	100168	**132860**	102284	**69970**	kérje ajánlatunkat	



LAS-csatlakozó, hosszanti oldalas			LAS-csatlakozó, rövid oldalas			Kéménytámasztó szerkezet		Esővédő sapka torkolai kúphoz			Esővédő sapka fém fedlaphoz		Megerősítő készlet			Füstcsőcsatlakozó szett 45fokos		
Átmérő (cm)	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Átmérő (cm)	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Átmérő (cm)	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Méter	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Átmérő (cm)	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**
14-20	100206	**83050**	14-18	100208	**83050**	100514	**86890**	14	133788	**27160**	177047	**33920**	2 m	174065	**36120**	14	100056	**102340**
			20	100209	**83050**			16	133790	**28270**	177047	**33920**	3 m	174064	**46000**	16	100057	**118270**
								18	133791	**32120**	177047	**33920**	4 m	123608	**111760**	18	100058	**132800**
								20	133792	**34940**	177048	**36240**	6 m	123609	**168140**	20	100059	**142750**

1) 14 átmérőnél gumis ajtóval, 16-os átmérőtől samottlapos ajtóval

Tartozékok

Füstcsőcsatlakozó szett 45fokos

Utólagos füstcsőcsatlakozó szett 90fokos

Utólagos füstcsőcsatlakozó szett 45fokos

Utólagos tisztítóajtó csatlakozó szett 90fokos

Átmérő (cm)	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db
12	–		100067	**42270**	–		100178	**76840**
14	100056	**102340**	100068	**42270**	100073	**50580**	100179	**76840**
16	100057	**118270**	100069	**42270**	100074	**50580**	100180	**81510**
18	100058	**132800**	100070	**46310**	100075	**55960**	100181	**86180**
20	100059	**142750**	100071	**49560**	100076	**60170**	100182	**90860**
25	100060	**178880**	100072	**109230**	100077	**78050**	100183	**90860**

Vizsgálónyílás fedél gumis

Vizsgálónyílás fedél samottlapos

Fontos információ a vizsgálónyílás lezárókhoz:

A kész kéménylábakban (14, 16, 18 és 20 méreteknél) a vizsgálónyílás 18 cm átmérőjű. A 25-ös kéménylábban 20 cm átmérőjű.

Utólagos megrendelés esetén, kérjük mindig ellenőrizze a kerámiacsonk átmérőjét.

Átmérő (cm)	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db
12	100547	**26610**		
14	100548	**26610**	105494	**6340**
16	100549	**26610**	105494	**6340**
18	100550	**30830**	105495	**23940**
20	100551	**30830**	105496	**23940**
25	100551	**30830**	105496	**23940**

Átmérő Ø cm	Füstcső-csatlk. 90fok csonk Ø cm	Füstcső-csatlk. 45fok csonk Ø cm	Felső tisztítóajtó csatl.csonk Ø cm	Kéménylábban lévő vizsgálónyílás csonk Ø cm
12	**14**	**-**	**14**	**18**
14	**16**	**14**	**16**	**18**
16	**16**	**16**	**16**	**18**
18	**18**	**18**	**18**	**18**
20	**20**	**20**	**18**	**18**
25	**25**	**25**	**20**	**20**

Steckadapter



Füstcső lezáró samottlap (végleges)

Füstcső lezáró dugó (ideiglenes)

Torkolati kúp

ABS típus	RA csonk átmérő (cm)		Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Átmérő (cm)	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db
12	14	belső	100014	**43750**	12	–		–		101962	**27310**
		külső	100015	**46120**	14	100331	**11770**	100441	**31410**	101963	**27310**
14	16	belső	100016	**43750**	16	100332	**11770**	100442	**33320**	100011	**27310**
		külső	100015	**46120**	18	100333	**11770**	100443	**34420**	101964	**27320**
					20	100334	**11770**	100444	**47350**	100012	**27320**
					25	100336	**11770**	100445	**47350**	102241	**kérje ajánlatunk**

Zsaluzó elem



Termo fólia készlet

Megerősítő készlet

Esővédő sapka fém fedlaphoz

Átmérő (cm)	Megrendelési szám	Egységár Ft/db		Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db
12, 14, 16, 18	100021	**35380**	belső	100214	**44720**	174065	**36120**	177047	**33920**
20	100022	**36510**	külső	100215	**44720**	174064	**46000**	177048	**36240**
						123608	**111760**	100236	**41510**
						123609	**168140**		

Termo lábazati indító elem



Termo lábazati indító elem

Kondenzátum szűrő

Kondenzfelfogó zacskó csatl.kupakkal



Blower door tömítő ajtóhoz

Tubusos hézagkitt

Átmérő (cm)	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Átmérő (cm)	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db
12, 14, 16, 18	173280	**41000**	12-18/12-18	173282	**63000**	157327	**37300**	900014779	**41360**	100216	**9480**	100020	**4020**
20	173284	**41000**	12-18/L /12-18	173283	**63000**								
25	173288	**56340**	12-18/20	173286	**55030**								
12-L, 14-L, 16-L, 18-L	173281	**41000**	12-18/L/20	173287	**57640**								
20-L	173285	**41000**											
25-L	173289	**56340**											

Hosszú adapterek füstcső bekötéshez

Adapter füstcsőbekötéshez

Átvezető kazánbekötéshez

kéménycsonk mm / készülék bekötőcső mm	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	kéménycsonk mm / készülék bekötőcső mm	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	kéménycsonk mm / készülék bekötőcső mm	Megrendelési szám	Egységár Ft/db
140/140	131058	**55700**	140/80	100190	**40950**	140/130	101609	**24550**
160/120	131059	**51020**	140/100	100191	**40950**	140/150	101610	**43230**
160/130	131060	**56180**	160/100	100194	**40950**	160/150	101611	**30070**
160/150	131062	**58380**	160/120	100195	**40950**	160/160	101612	**33020**
160/160	131063	**59360**	160/130	100196	**40950**	160/180	101613	**46800**
180/140	131064	**52110**	180/100	100198	**40950**	180/160	101614	**34530**
180/150	131065	**52980**	180/120	100199	**40950**	180/180	101615	**35270**
180/160	131066	**54000**	180/130	100200	**40950**	180/200	101616	**47630**
180/180	131067	**55840**	180/150	100201	**40950**	200/180	101617	**35320**
200/140	131068	**60750**	200/150	100202	**40950**	200/200	101618	**36100**
200/150	131069	**61760**				250/200	101619	**49870**
200/160	131070	**62900**				250/250	101620	**36990**
200/180	131071	**65120**						
200/200	131072	**67200**						

Egységcsomagok tartozékai

Kéményláb csomag



1) Ø 12 és 14 átmérőknél rácsos gyűrűvel szállítva a kondezációs kazán l evegőutánpótlásához
2) Ø 25-ös átmérőnél nincs a dobozban
3) Ø 25-ös átmérőnél 48 db

Alapcsomag monolit indítás esetén

(kész kéményláb nélküli kialakításhoz)

1) 12 és 14 átmérőknél rácsos gyűrűvel szállítva
3) 25-ös átmérőnél 48 db

Absolut füstcső csatlakozó Csomag 90°-os

Profil kerámiacső L=66 cm, csatlakozó idom 90°-os L=66 cm (Ø14 L=33 cm), hőszigetelő előlap, Ø14 3 távolságtartó szett, Ø14 fölött 2 távolságtartó szett (1 szett = 3 db), vakolatgyűrű, szeg (4 db), Ø14 további 1 db profil kerámiacső L=33 cm.

Absolut füstcső csatlakozó Csomag 45°-os

Profil kerámiacső L=66 cm, csatlakozó idom 45°-os L=66 cm, hőszigetelő előlap, 2 távolságtartó szett (1 szett = 3 db), vakolatgyűrű, szeg (4 db).

Absolutfelső tisztítóajtó-Csatlakozó csomag

Profil kerámiacső L=66 cm, csatlakozó idom L=33 cm, 1 db profil kerámiacső L=33 cm, 2 távolságtartó szett (1 szett = 3 db), vizsgálónyílás ajtó, tisztítóajtó.

Utólagos füstcső-csatlakozó szett, 90fok (Absolut)

Utólagos füstcső-csatlakozó szett, 45fok (Absolut)

Utólagos tisztítóajtó csatlakozó szett (Absolut)

Absolut fedlapok



	Megr. szám	Külméret (cm)	Egységár Ft/db	Megr. szám	Külméret (cm)	Egységár Ft/db	Megr. szám	Külméret (cm)	Egységár Ft/db
14	101915	56x56	**47350**	102251	53x53	**43150**	102272	66x66	**99830**
16	101915	56x56	**47350**	102251	53x53	**43150**	102272	66x66	**99830**
18	101915	56x56	**47350**	102251	53x53	**43150**	102272	66x66	**99830**
20	101919	58x58	**48540**	102253	55x55	**47320**	102274	68x68	**100710**
25				102976	65x65	**105060**			

14L	101916	58x70	**51390**	102281	53x67	**47320**	140115	66x80	**111780**
16L	101916	58x70	**51390**	102281	53x67	**47320**	140115	66x80	**111780**
18L	101916	58x70	**51390**	102281	53x67	**47320**	140115	66x80	**111780**
20L	101920	58x74	**51390**	102283	55x71	**47320**	140117	68x84	**113210**
25L				102286	65x79	**94400**			

16-14	101917	56x85	**73310**	102252	53x82	**43150**	102273	59x88	**123420**
18-14	101917	56x85	**73310**	102252	53x82	**43150**	102273	59x88	**123420**
18-16	101917	56x85	**73310**	102252	53x82	**43150**	102273	59x88	**123420**
20-14	101921	58x91	**75120**	102254	55x88	**47320**	102275	61x94	**130970**
20-16	101921	58x91	**75120**	102254	55x88	**47320**	102275	61x94	**130970**
20-18	101921	58x91	**75120**	102254	55x88	**47320**	102275	61x94	**130970**

16-L-14	101918	56x103	**78120**	102282	53x100	**63430**	140116	59x106	**132970**
18-L-14	101918	56x103	**78120**	102282	53x100	**63430**	140116	59x106	**132970**
18-L-16	101918	56x103	**78120**	102282	53x100	**63430**	140116	59x106	**132970**
20-L-14	101922	58x108	**78120**	102284	55x105	**63430**	102280	61x111	**144050**
20-L-16	101922	58x108	**78120**	102284	55x105	**63430**	102280	61x111	**144050**
20-L-18	101922	58x108	**78120**	102284	55x105	**63430**	102280	61x111	**144050**

14-14	101917	56x85	**73310**	102252	53x82	**43150**	102273	59x88	**123420**
16-16	101917	56x85	**73310**	102252	53x82	**43150**	102273	59x88	**123420**
18-18	101917	56x85	**73310**	102252	53x82	**43150**	102273	59x88	**123420**
20-20				102255	55x88	**47320**	102267	61x94	**107200**

14-L-14	101918	56x103	**78120**	102282	53x100	**63430**	140116	59x106	**132970**
16-L-16	101918	56x103	**78120**	102282	53x100	**63430**	140116	59x106	**132970**
18-L-18	101918	56x103	**78120**	102282	53x100	**63430**	140116	59x106	**132970**
20-L-20	n			102285	55x105	**63430**	102291	61x111	**136200**

Szerelési példa



- Az építési helyszínen történő kéményfej burkolásnál mindenképpen kell hagyni min. 30 mm-es túlnyúló levegőnyílást

Fedlap túlnyúlás hossza		A burkolat, vagy felépítmény max. vastagsága
85 mm	=>	55 mm
115 mm	=>	85 mm

- Az építési helyszínen kialakított burkolás legfeljebb a köpenytégla felső pereméig érhet.

A beépítési lehetőségek áttekintése a jobb oldali ábrán látható.

FONTOS!
Kiegészítő kéményfedés változat (pl. Meidinger tárcsa, stb.) csak statikai készlettel lehetséges.

Egyedi méretű fém fedlapok gyártását is vállaljuk

Megr.szám	Egységár
109318	kérje ajánlatunkat

Rögzítő készlet fém fedlaphoz

Megr. szám	Egységár Ft/db
102320	**6540**

Rögzítő készlet fém fedlaphoz

Megr. szám	Egységár Ft/db
102321	**6540**

SCHIEDEL ADVANCE ELŐNYÖK

- Minden tüzelőanyaghoz és bármely tüzelőberendezéshez alkalmas
- A szellőzőkürtő könnyen ellenőrizhető és kiegészítő szerelőaknaként is használható
- A fűtési rendszer szerves részeként a jól szigetelt épülethez fejlesztett rendszeralkatrészekkel rendelhető
- Teljes magasságában hőszigetelt
- Tömör és ellenálló kerámiacső moduláris, pontosan építhető könnyűbeton köpenytéglák
- 30 év teljes körű garancia

SZÉN HASÁBFA PELLETT FAAPRÍTÉK OLAJ GÁZ
MINDEN TÜZELŐ-ANYAGHOZ

CON
BÁRMELY TÜZELŐBERENDEZÉSHEZ

EXTRA HOSSZÚ CSÖVEK A GYORS ÉPÍTÉSÉRT

VÁLASZTHATÓ FEJKIALAKÍTÁS

LAS
ÉGÉSI LEVEGŐT BIZTOSÍTÓ

SAROKFURATOK A STATIKAI MEGERŐSÍTÉSHEZ

400 °C
TARTÓSAN MAX. 400 °C HŐMÉRSÉKLETIG

W3G



ADVANCE LAS csatlakozó

A zárt égésterű és kondenzációs gázkazánok koncentrikus bekötőcsövéhez az égési levegő a köpenytégla levegőkürtőjéből egy speciális alkatrésszel vezethető be. Ez az ún. ADVANCE LAS levegőcsatlakozó.

Megrendelési számot és egységárat ld. az 54. oldalon.

A KÉMÉNYSZAKÉRTŐ TIPPJE

SCHIEDEL
ADVANCE

Schiedel ADVANCE kéményrendszer
méretsoros árak

Egykürtős

Egykürtős, szellőzőkürtővel





Átmérő	14	16	18	20	14L	16L	18L	20L
Típus	AD14	AD16	AD18	AD20	AD14L*	AD16L*	AD18L*	AD20L*
Külső méret	32/32	32/32	36/36	36/36	32/46	32/46	36/50	36/50
Egységár Ft/fm	52740	57330	63795	69520	58350	62940	69165	74890
Egységsúly kg/fm	70	71	80	82	97	98	113	116
Kéménymagasság								
5,000	583930	638060	697100	735330	640610	694740	748710	786950
5,333	597500	651090	711440	745620	656050	709640	764840	799030
5,667	642290	700500	765540	807440	702710	760920	820730	862640
6,000	650800	709510	775860	817730	713090	771800	832840	874720
6,333	659310	718520	786180	832040	723470	782680	844950	890820
6,667	667820	727530	796500	842330	733850	793560	857060	902900
7,000	712610	776940	850600	904150	780510	844840	912950	966510
7,333	721120	785950	860920	914440	790890	855720	925060	978590
7,667	733650	794960	875260	924730	805290	866600	941190	990670
8,000	742160	803970	885580	940080	815670	877480	953300	1007810
8,333	786950	853380	939680	1001900	862330	928760	1009190	1071420
8,667	795460	862390	955060	1016210	872710	939640	1026360	1087520
9,000	803970	871400	965380	1026500	883090	950520	1038470	1099600
9,333	812480	889490	975700	1036790	893470	970480	1050580	1111680
9,667	857270	938900	1029800	1098610	940130	1021760	1106470	1175290
10,000	865780	947910	1040120	1108900	950510	1032640	1118580	1187370
10,333	879350	956920	1050440	1119190	965950	1043520	1130690	1199450
10,667	887860	965930	1060760	1133500	976330	1054400	1142800	1215550
11,000	932650	1015340	1114860	1195320	1022990	1105680	1198690	1279160
11,333	941160	1024350	1125180	1205610	1033370	1116560	1210800	1291240
A komplett kémény ára tartalmazza	Advance alapcsomag, 90fokos füstcső-csatlakozó csomag, alsó tisztítóajtó csatlakozó csomag, hőszigetelő lap, köpenytégla, profil kerámiacső, tubusos hézagkitt, fedkő, zsákos falazóhabarcs, *vizsgálóajtó szellőzőkürtőre							

Tartozékok

Termo köpenytégla			52840	52840				
Felső tisztítóajtó (felár)	hozzáadandó	96190	105690	116750	118020	96190	105690	116750	118020
Esővédő sapka		27160	28270	32120	34940	27160	28270	32120	34940
Termo szigetelő készlet	külső	44720	44720	44720	44720	44720	44720	44720	44720
	belső	44720	44720	44720	44720	44720	44720	44720	44720
Cserépkályha csatlakozó csomag			68880	68880	73000		68880	68880	73000
Steckadapter (zárt égésterű gázkazánhoz)						43750			
LAS csatlakozó (zárt égésterű gázkazánhoz)						55540			
Rotempo felár, P1 nyomásosztályhoz						36630			

Kétkürtős kombinált



Kétkürtős kombinált, szellőzőkürtővel





Átmérő	18-14	18-16	20-14	20-16	18-L-14	18-L-16	20-L-14	20-L-16
Típus	AD1814	AD1816	AD2014	AD2016	AD18L14*	AD18L16*	AD20L14*	AD20L16*
Külső méret	36/64	36/64	36/64	36/64	36/81	36/81	36/81	36/81
Egységár Ft/fm	116325	120915	122048	126638	121665	126255	1237388	131978
Egységsúly kg/fm								
Kéménymagasság								
5,000	1272570	1311520	1300680	1349750	1293690	1342760	1331920	1380990
5,333	1295350	1338820	1319410	1373000	1318250	1371840	1352430	1406020
5,667	1394170	1442260	1425950	1484160	1418850	1477060	1460750	1518960
6,000	1412930	1461520	1444680	1503390	1439390	1498100	1481260	1539970
6,333	1431690	1480780	1467430	1526640	1459930	1519140	1505790	1565000
6,667	1450450	1500040	1486160	1545870	1480470	1540180	1526300	1586010
7,000	1549270	1603480	1592700	1657030	1581070	1645400	1634620	1698950
7,333	1568030	1622740	1611430	1676260	1601610	1666440	1655130	1719960
7,667	1594830	1646020	1634180	1695490	1630190	1691500	1679660	1740970
8,000	1613590	1665280	1652910	1714720	1650730	1712540	1700170	1761980
8,333	1712410	1768720	1759450	1825880	1751330	1817760	1808490	1874920
8,667	1736230	1787980	1782200	1849130	1771870	1838800	1833020	1899950
9,000	1754990	1807240	1800930	1868360	1792410	1859840	1853530	1920960
9,333	1773750	1830520	1819660	1891610	1812950	1884900	1874040	1945990
9,667	1872570	1933960	1926200	2002770	1913550	1990120	1982360	2058930
10,000	1891330	1953220	1944930	2022000	1934090	2011160	2002870	2079940
10,333	1910090	1972480	1963660	2041230	1954630	2032200	2023380	2100950
10,667	1928850	1991740	1986410	2064480	1975170	2053240	2047910	2125980
11,000	2027670	2095180	2092950	2175640	2075770	2158460	2156230	2238920
11,333	2046430	2114440	2111680	2194870	2096310	2179500	2176740	2259930

A komplett kémény ára tartalmazza: Advance alapcsomag, 90fokos füstcső-csatlakozó csomag, alsó tisztítóajtó csatlakozó csomag, hőszigetelő lap, köpenytégla, profil kerámiacső, tubusos hézagkitt, fedkő, zsákos falazóhabarcs, *vizsgálóajtó szellőzőkürtőre

Tartozékok

Felső tisztítóajtó (felár)	kisebb	96190	105690	96190	105690	96190	105690	96190	105690
	nagyobb	116750	116750	118020	118020	116750	116750	118020	118020
Esővédő sapka	kisebb	27160	28270	27160	28270	27160	28270	27160	28270
	nagyobb	32120	32120	34940	34940	32120	32120	34940	34940
Termo szigetelő készlet	külső	44720	44720	44720	44720	44720	44720	44720	44720
	belső	44720	44720	44720	44720	44720	44720	44720	44720
Cserépkályha csatlakozó csomag	kisebb		68880		68880		68880		68880
	nagyobb	68880	68880	73000	73000	68880	68880	73000	73000
Steckadapter (zárt égésterű gázkazánhoz)						43750		43750	
LAS csatlakozó (zárt égésterű gázkazánhoz)						55540		55540	
Rotempo felár, P1 nyomásosztályhoz						36630		36630	

SCHIEDEL
ADVANCE

Schiedal ADVANCE kéményrendszer elemárak

Egykürtős és egykürtős szellőzőkürtővel

	Egykürtős				Köpenytégla (0,33 m) 3 db=1 fm			Profil kerámiacső (14-20 átmérőknél L=1,33 m)		Hőszigetelő lap 1 fm = 6 db = 3 pár	
Átmérő (cm)	Típus	Külső méret cm/cm	Egységsúly kg/fm	**Egységár Ft/fm**	Megrendelési szám	Egységsúly kg/db	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/pár**
14	ADV14	32/32	70	**52740**	100351	19	**4070**	100038	**36280**	100539	**4440**
16	ADV16	32/32	71	**57330**	100351	19	**4070**	100039	**40400**	100378	**4940**
18	ADV18	36/36	80	**63795**	100353	21	**4910**	100040	**43780**	100540	**5410**
20	ADV20	36/36	82	**69520**	100353	21	**4910**	100041	**51530**	100380	**5380**



	Egykürtős, szellőzőkürtővel					Köpenytégla (0,33 m) 3 db=1 fm			Profil kerámiacső (14-20 átmérőknél L=1,33 m)		Hőszigetelő lap 1 fm = 6 db = 3 pár	
Átmérő (cm)	Típus	Külső méret cm/cm	Szellőzőkürtő méret cm/cm	Egységsúly kg/fm	**Egységár Ft/fm**	Megrendelési szám	Egységsúly kg/db	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/pár**
14L	ADV14L	32/46	10/22	97	**58350**	100361	29	**5940**	100038	**36280**	100539	**4440**
16L	ADV16L	32/46	10/22	98	**62940**	100361	29	**5940**	100039	**40400**	100378	**4940**
18L	ADV18L	36/50	10/26	113	**69165**	100363	32	**6700**	100040	**43780**	100540	**5410**
20L	ADV20L	36/50	10/26	116	**74890**	100363	32	**6700**	100041	**51530**	100380	**5380**

	Alapcsomag		Tubusos hézagkitt [1]		Tisztítóajtó csatlakozó csomag		Füstcsőcsatlakozó csomag 90fokos		Füstcsőcsatlakozó csomag 45fokos		Vizsgálóajtó szellőzőkürtőhöz	
Átmérő (cm)	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**
14	123629	**112990**	100555	**12210**	102116	**132470**	102104	**103090**	100056	**102340**	100341	**22330**
16	123630	**112990**	100020	**4020**	102117	**146090**	102105	**123300**	100057	**118270**		
18	123631	**112990**	100020	**4020**	102118	**160530**	102106	**137710**	100058	**132800**		
20	123632	**112990**	100020	**4020**	102119	**169550**	102107	**147820**	100059	**142750**		

1) Anyagszükséglet kalkuláció az 56. oldalon






	Fedlap, vakolt fejkialakításhoz (könnyűbeton)		Fedlap, hőszigetelt fejkialakítás-hoz (könnyűbeton)		Rögzítő készlet könnyűbeton fedlaphoz		Fém fedlap hőszigetelt fejkialakí-táshoz (nemesacél)		Rögzítő készlet fémfedlaphoz	
Átmérő (cm)	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db
14	118042	**19960**	102873	**37270**	102003	**6540**	102970	**37270**	102320	**6540**
16	118042	**19960**	102873	**37270**	102003	**6540**	102970	**37270**	102320	**6540**
18	118355	**24210**	102874	**38820**	102003	**6540**	158545	**38820**	102320	**6540**
20	118355	**24210**	102874	**38820**	102003	**6540**	158545	**38820**	102320	**6540**



	Fedlap, vakolt fejkialakításhoz (könnyűbeton)		Fedlap, hőszigetelt fejkialakításhoz (könnyűbeton)		Rögzítő készlet könnyűbeton fedlaphoz		Fém fedlap hőszigetelt fejkialakításhoz (nemesacél)		Rögzítő készlet fémfedlaphoz	
Átmérő (cm)	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db
14L	118121	**26260**	102402	**41930**	102003	**6540**	158549	**41930**	102321	**6540**
16L	118121	**26260**	102402	**41930**	102003	**6540**	158549	**41930**	102321	**6540**
18L	118416	**26650**	102404	**46580**	102003	**6540**	158550	**46580**	102321	**6540**
20L	118416	**26650**	102404	**46580**	102003	**6540**	158550	**46580**	102321	**6540**



Falazóhabarcs		Kéménytámasz		Vermis Zero [2]		Megerősítő készlet			Termo köpenytégla 36x36x33 cm	
Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Méter	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db
132348	**5060**	100514	**86890**	173199	**129780**	2 m	174065	**36120**	169009	**52840**
				173200	**129780**	3 m	174064	**46000**		
				173201	**31270**	4 m	123608	**111760**		
						6 m	123609	**168140**		

2) A Vermis ZERO átvezető elemről részletes leírás található a 63. oldalon.

SCHIEDEL
ADVANCE

Schiedel ADVANCE kéményrendszer elemárak

Kétkürtős kombinált és kétkürtős kombinált szellőzőkürtővel





Átmérő (cm)	Típus	Kétkürtős, kombinált Külső méret cm/cm	Egységsúly kg/fm	Egységár Ft/fm	Köpenytégla (0,33 m) 3 db=1 fm Megrendelési szám	Egységsúly kg/db	Egységár Ft/db	Profil kerámiacső (14-20 átmérőknél L=1,33 m) Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Hőszigetelő lap 1 fm = 6 db = 3 pár Megrendelési szám	Egységár Ft/pár
18-14	ADV1814	36/64	163	**116325**	100354	39	**8910**	100040	**43780**	100540	**5410**
								100038	**36280**	100539	**4440**
18-16	ADV1816	36/64	163	**120915**	100354	39	**8910**	100040	**43780**	100540	**5410**
								100039	**40400**	100378	**4940**
20-14	ADV2014	36/64	170	**122048**	100354	39	**8910**	100041	**51530**	100380	**5380**
								100038	**36280**	100539	**4440**
20-16	ADV2016	36/64	170	**126638**	100354	39	**8910**	100041	**51530**	100380	**5380**
								100039	**40400**	100378	**4940**
20-18	ADV2018	36/67	174	**132983**	100355	39	**9710**	100041	**51530**	100380	**5380**
								100040	**43780**	100540	**5410**



Átmérő (cm)	Típus	Kétkürtős, kombinált szellőzőkürtővel Külső méret cm/cm	Szellőzőkürtő méret cm/cm	Egységsúly kg/fm	Egységár Ft/fm	Köpenytégla (0,33 m) 3 db=1 fm Mgr szám	Egységsúly kg/db	Egységár Ft/db	Profil kerámiacső (14-20 átmérőknél L=1,33 m) Mgr szám	Egységár Ft/db	Hőszigetelő lap 1 fm = 6 db = 3 pár Mgr szám	Egységár Ft/pár
18-L-14	ADV18L14	36/81	14/26	195	**121665**	100364	53	**10690**	100040	**43780**	100540	**5410**
									100038	**36280**	100539	**4440**
18-L-16	ADV18L16	36/81	14/26	195	**126255**	100364	53	**10690**	100040	**43780**	100540	**5410**
									100039	**40400**	100378	**4940**
20-L-14	ADV20L14	36/81	14/26	204	**127388**	100364	53	**10690**	100041	**51530**	100380	**5380**
									100038	**36280**	100539	**4440**
20-L-16	ADV20L16	36/81	14/26	204	**131978**	100364	53	**10690**	100041	**51530**	100380	**5380**
									100039	**40400**	100378	**4940**
20-L-18	ADV20L18	36/83	14/26	206	**138383**	100365	50	**11510**	100041	**51530**	100380	**5380**
									100040	**43780**	100540	**5410**

Átmérő (cm)	Alapcsomag Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Tubusos hézagkitt [1] Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Tisztítóajtó csatlakozó csomag Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Füstcsőcsatlakozó csomag 90fokos Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Füstcsőcsatlakozó csomag 45fokos Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Vizsgálóajtó szellőzőkürtőhöz Megrendelési szám	Egységár Ft/db
14	123629	**112990**	100555	**12210**	102116	**132470**	102104	**103090**	100056	**102340**	100341	**22330**
16	123630	**112990**	100020	**4020**	102117	**146090**	102105	**123300**	100057	**118270**		
18	123631	**112990**	100020	**4020**	102118	**160530**	102106	**137710**	100058	**132800**		
20	123632	**112990**	100020	**4020**	102119	**169550**	102107	**147820**	100059	**142750**		

1) Anyagszükséglet kalkuláció az 56. oldalon

	Fedlap, vakolt fejkialakításhoz (könnyűbeton)		Fedlap, hőszigetelt fejkialakításhoz (könnyűbeton)		Rögzítő készlet könnyűbeton fedlaphoz		Fém fedlap hőszigetelt fejkialakításhoz (nemesacél)		Rögzítő készlet fémfedlaphoz	
Átmérő (cm)	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db
18-14	123625	**48370**	102400	**57940**	102003	**6540**	158556	**57940**	102320	**6540**
18-16	123625	**48370**	102400	**57940**	102003	**6540**	158556	**57940**	102320	**6540**
20-14	123625	**48370**	102400	**57940**	102003	**6540**	158556	**57940**	102320	**6540**
20-16	123625	**48370**	102400	**57940**	102003	**6540**	158556	**57940**	102320	**6540**
20-18	113882	**48370**	102401	**57940**	102003	**6540**	158555	**57940**	102320	**6540**

	Fedlap, vakolt fejkialakításhoz (könnyűbeton)		Fedlap, hőszigetelt fejkialakításhoz (könnyűbeton)		Rögzítő készlet könnyűbeton fedlaphoz		Fém fedlap hőszigetelt fejkialakításhoz (nemesacél)		Rögzítő készlet fémfedlaphoz	
Átmérő (cm)	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db
18-L-14	113808	**52910**	102405	**78940**	102003	**6540**	158559	**62760**	102321	**6540**
18-L-16	113808	**52910**	102405	**78940**	102003	**6540**	158559	**62760**	102321	**6540**
20-L-14	113808	**52910**	102405	**78940**	102003	**6540**	158559	**62760**	102321	**6540**
20-L-16	113808	**52910**	102405	**78940**	102003	**6540**	158559	**62760**	102321	**6540**
20-L-18			102406	**78940**	102003	**6540**	158558	**63970**	102321	**6540**



Falazóhabarcs		Kéménytámasz		Vermis Zero [2]		Megerősítő készlet		
Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Méter	Megrendelési szám	Egységár Ft/db
132348	**5060**	100514	**86890**	173199	**129780**	2 m	174065	**36120**
				173200	**129780**	3 m	174064	**46000**
				173201	**31270**	4 m	123608	**111760**
						6 m	123609	**168140**

2) A Vermis ZERO átvezető elemről részletes leírás található a 63. oldalon.

Schiedel ADVANCE kéményrendszer
– Kétkürtős és kétkürtős szellőzőkürtővel

	Kétkürtős				Köpenytégla (0,33 m) 3 db=1 fm			Profil kerámiacső (14-20 átmérőknél L=1,33 m)		Hőszigetelő lap 1 fm = 6 db = 3 pár	
Átmérő (cm)	Típus	Külső méret cm/cm	Egységsúly kg/fm	**Egységár Ft/fm**	Megrendelési szám	Egységsúly kg/db	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/pár**
14-14	ADV1414	32/59	162	**105360**	100352	33	**8100**	100038	**36280**	100539	**4440**
16-16	ADV1616	32/59	164	**114540**	100352	33	**8100**	100039	**40400**	100378	**4940**
18-18	ADV1818	36/67	168	**127260**	100355	38	**9710**	100040	**43780**	100540	**5410**
20-20	ADV2020	36/67	174	**138705**	100355	38	**9710**	100041	**51530**	100380	**5380**

	Kétkürtős, szellőzőkürtővel					Köpenytégla (0,33 m) 3 db=1 fm			Profil kerámiacső (14-20 átmérőknél L=1,33 m)		Hőszigetelő lap 1 fm = 6 db = 3 pár	
Átmérő (cm)	Típus	Külső méret cm/cm	Szellőzőkürtő méret cm/cm	Egységsúly kg/fm	**Egységár Ft/fm**	Megrendelési szám	Egységsúly kg/db	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/pár**
14-L-14	ADV14L14	32/72	10/22	194	**110850**	100362	44	**9930**	100038	**36280**	100539	**4440**
16-L-16	ADV16L16	32/72	10/22	196	**120030**	100362	44	**9930**	100039	**40400**	100378	**4940**
18-L-18	ADV18L18	36/83	13/26	200	**132660**	100365	51	**11510**	100040	**43780**	100540	**5410**
20-L-20	ADV20L20	36/83	13/26	206	**144105**	100365	51	**11510**	100041	**51530**	100380	**5380**

	Alapcsomag		Tubusos hézagkitt [1]		Tisztítóajtó csatlakozó csomag		Füstcsőcsatlakozó csomag 90fokos		Füstcsőcsatlakozó csomag 45fokos		Vizsgálóajtó szellőzőkürtőhöz	
Átmérő (cm)	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**
14	123629	**112990**	100555	**12210**	102116	**132470**	102104	**103090**	100056	**102340**	100341	**22330**
16	123630	**112990**	100020	**4020**	102117	**146090**	102105	**123300**	100057	118270		
18	123631	**112990**	100020	**4020**	102118	**160530**	102106	**137710**	100058	132800		
20	123632	**112990**	100020	**4020**	102119	**169550**	102107	**147820**	100059	142750		

1) Anyagszükséglet kalkuláció az 56. oldalon

	Fedlap, vakolt fejkialakításhoz (könnyűbeton)		Fedlap, hőszigetelt fejkialakításhoz (könnyűbeton)		Rögzítő készlet könnyűbeton fedlaphoz		Fém fedlap hőszigetelt fejkialakításhoz (nemesacél)		Rögzítő készlet fémfedlaphoz	
Átmérő (cm)	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db
14-14	123625	**48370**	102400	**57940**	102003	**6540**	158556	**57940**	102320	**6540**
16-16	123625	**48370**	102400	**57940**	102003	**6540**	158556	**57940**	102320	**6540**
18-18	113882	**48370**	102401	**57940**	102003	**6540**	158555	**57940**	102320	**6540**
20-20	113882	**48370**	102401	**57940**	102003	**6540**	158555	**57940**	102320	**6540**

	Fedlap, vakolt fejkialakításhoz (könnyűbeton)		Fedlap, hőszigetelt fejkialakításhoz (könnyűbeton)		Rögzítő készlet könnyűbeton fedlaphoz		Fém fedlap hőszigetelt fejkialakí-táshoz (nemesacél)		Rögzítő készlet fémfedlaphoz	
Átmérő (cm)	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db
14-L-14	113808	**52910**	102405	**78940**	102003	**6540**	158559	**62760**	102320	**6540**
16-L-16	113808	**52910**	102405	**78940**	102003	**6540**	158559	**62760**	102320	**6540**
18-L-18			102406	**78940**	102003	**6540**	158558	**63970**	102320	**6540**
20-L-20			102406	**78940**	102003	**6540**	158558	**63970**	102320	**6540**



Falazóhabarcs		Kéménytámasz		Vermis Zero [2]		Megerősítő készlet		
Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Méter	Megrendelési szám	Egységár Ft/db
132348	**5060**	100514	**86890**	173199	**129780**	2 m	174065	**36120**
				173200	**129780**	3 m	174064	**46000**
				173201	**31270**	4 m	123608	**111760**
						6 m	123609	**168140**

2) A Vermis ZERO átvezető elemről részletes leírás található a 63. oldalon.

Tartozékok



	Füstcsőcsatlakozó 45fokos		Füstcsőcsatlakozó 90fokos, 33 cm-es		Tisztítóajtó-csatlakozó 33 cm-es		Előlapcsomag		Lezáró lap füstcső-csatlakozóra (végleges)		Lezáró dugó füstcső-csatlakozóhoz (ideiglenes)	
Átmérő (cm)	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db
14	100056	**102340**	102025	**25820**	102122	**29130**	102046	**18610**	100332	**11770**	100442	**31410**
16	100057	**118270**	102109	**36290**	102123	**30120**	102046	**18610**	100332	11770	100442	**33320**
18	100058	**132800**	102110	**36290**	102124	**36520**	102047	**18610**	100333	11770	100443	34420
20	100059	**142750**	102111	**36290**	102125	**42290**	102047	**18610**	100334	11770	100444	47350

	Cserépkályha csatlakozó készlet		Utólagos füstcső csatlakozó készlet (90fok)		Utólagos füstcső csatlakozó készlet (45fok)		Utólagos tisztítóajtó csatlakozó készlet		Zsaluzó elem		Esővédő fém fedlaphoz		Esővédő torkolati kúphoz	
Átmérő (cm)	Megrendelési szám	Egységár Ft/szett	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/szett	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db
14			100068	**42270**	100073	**50580**	100179	**76840**	100509	**18540**	177047	**33920**	133788	**27160**
16	100470	**68880**	100069	**42270**	100074	**50580**	100180	**81510**	100509	**18540**	177047	**33920**	133790	**28270**
18	100470	**68880**	100070	**46310**	100074	**50580**	100181	**86180**	100510	**18540**	177047	**36240**	133791	**32120**
20	100471	**73000**	100071	**49560**	100076	**60170**	100182	**90860**	100510	**18540**	177048	**36240**	133792	**34940**

	Steckadapter		LAS csatlakozó			Torkolati kúp (gyűrű nélkül)		Távtartó gyűrű torkolati kúphoz	
Átmérő (cm)	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Átmérő (cm)	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db
14L	100016	**43750**	102191	**55540**	14	101963	**27310**	102949	**4260**
					16	100011	**27310**	102949	**4260**
					18	101964	**27320**	102950	**4260**
					20	100012	**27320**	102950	**4260**

	Lábazati kondenzgyűjtő		Indító elem lábazatba		Lábazati nyílás fedél		Bekötőgyűrű lábazati elemhez	
Átmérő (cm)	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**
14	102683	**18870**	132557	**11460**	102527	**10260**	900001260	**6990**
16	102684	**22040**						
18	102685	**23980**						
20	102686	**26500**						

Tisztítóajtó

Vizsgálónyílás fedél samottlapos

Vizsgálónyílás fedél gumis

Átmérő Ø cm	Füstcső-csatlk. 90fok csonk Ø cm	Tisztítóajtó csatl. csonk Ø cm	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Átmérő (cm)	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**
14	16	16	102198	**30600**	14	101692	**18060**	100549	**26610**
16	16	16			16	101692	**18060**	100549	**26610**
18	18	18			18	101693	**20320**	100550	**30830**
20	20	18			20	101694	**31450**	100551	**30830**

Hosszú adapterek füstcső bekötéshez

Adapter füstcsőbekötéshez

Átvezető kazánbekötéshez

kéménycsonk mm / készülék bekötőcső mm	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	kéménycsonk mm / készülék bekötőcső mm	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	kéménycsonk mm / készülék bekötőcső mm	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**
140/140	131058	**55700**	140/80	100190	**42180**	140/130	101609	**24550**
160/120	131059	**51020**	140/100	100191	**42180**	140/150	101610	**43230**
160/130	131060	**56180**	160/100	100194	**40950**	160/150	101611	**30070**
160/150	131062	**58380**	160/120	100195	**42180**	160/160	101612	**33020**
160/160	131063	**59360**	160/130	100196	**40950**	160/180	101613	**46800**
180/140	131064	**52110**	180/100	100198	**40950**	180/160	101614	**34530**
180/150	131065	**52980**	180/120	100199	**42180**	180/180	101615	**35270**
180/160	131066	**54000**	180/130	100200	**40950**	180/200	101616	**47630**
180/180	131067	**55840**	180/150	100201	**40950**	200/180	101617	**35320**
200/140	131068	**60750**	200/150	100202	**40950**	200/200	101618	**36100**
200/150	131069	**61760**						
200/160	131070	**62900**						
200/180	131071	**65120**						
200/200	131072	**67200**						

Egységcsomagok tartozékai

ADVANCE alapcsomag

ADVANCE füstcső-csatlakozó csomag, 45fok (RA)

ADVANCE füstcső-csatlakozó csomag, 90fok (RA)



Átmérő (cm)	14	16	18	20
Anyagszükséglet fm/tubus	4,00	3,60	3,30	2,80
Megrendelési szám	100020	100020	100020	100020
Kéménymagasság	Tubusos hézagkitt (db)			
4,00	1	2	2	2
4,33	2	2	2	2
4,66	2	2	2	2
5,00	2	2	2	2
5,33	2	2	2	2
5,66	2	2	2	3
6,00	2	2	2	3
6,33	2	2	2	3
6,66	2	2	3	3
7,00	2	2	3	3
7,33	2	3	3	3
7,66	2	3	3	3
8,00	2	3	3	3
8,33	3	3	3	3
8,66	3	3	3	4
9,00	3	3	3	4
9,33	3	3	3	4
9,66	3	3	3	4
10,00	3	3	4	4
10,33	3	3	4	4
10,66	3	3	4	4
11,00	3	4	4	4
11,33	3	4	4	5
11,66	3	4	4	5
12,00	3	4	4	5

Utólagos tisztítóajtó csatlakozó szett (Absolut)

ADVANCE tisztítóajtó csatlakozó csomag



Utólagos füstcső-csatlakozó szett, 45fok (Absolut)

Utólagos füstcső-csatlakozó szett, 90fok (Absolut)

Fedlapok, téglamintás fejelemek, kéményszegély és tartozékaik

SCHIEDEL

	Vakolt fejkialakítás, könnyűbeton fedlap			Hőszigetelt fejkialakítás, könnyűbeton fedlap			Nemesacél fém fedlap, hőszigetelt fejkialakítás		
	Megr. szám	Külméret (cm)	**Egységár Ft/db**	Megr. szám	Külméret (cm)	**Egységár Ft/db**	Megr. szám	Külméret (cm)	**Egységár Ft/db**
14	118042	39,5x39,5	**19960**	102873	53x53	**37270**	102970	49x49	**37270**
16	118042	39,5x39,5	**19960**	102873	53x53	**37270**	102970	49x49	**37270**
18	118355	43x43	**24210**	102874	57x57	**38820**	158545	53x53	**38820**
20	118355	43x43	**24210**	102874	57x57	**38820**	158545	53x53	**38820**
14L	118121	39,5x53	**26260**	102402	53x67	**41930**	158549	49x63	**41930**
16L	118121	39,5x53	**26260**	102402	53x67	**41930**	158549	49x63	**41930**
18L	118416	43x57	**26650**	102404	57x71	**46580**	158550	53x67	**46580**
20L	118416	43x57	**26650**	102404	57x71	**46580**	158550	53x67	**46580**
18-14	123625	44x72	**48370**	102400	57x85	**57940**	158556	53x81	**57940**
18-16	123625	44x72	**48370**	102400	57x85	**57940**	158556	53x81	**57940**
20-14	123625	44x72	**48370**	102400	57x85	**57940**	158556	53x81	**57940**
20-16	123625	44x72	**48370**	102400	57x85	**57940**	158556	53x81	**57940**
20-18	113882	44x75	**48370**	102401	57x88	**57940**	158555	53x84	**57940**
18-L-14	113808	44x89	**52910**	102405	57x102	**78940**	158559	53x98	**62760**
18-L-16	113808	44x89	**52910**	102405	57x102	**78940**	158559	53x98	**62760**
20-L-14	113808	44x89	**52910**	102405	57x102	**78940**	158559	53x98	**62760**
20-L-16	113808	44x89	**52910**	102405	57x102	**78940**	158559	53x98	**62760**
20-L-18				102406	57x104	**78940**	158558	53x100	**63970**
14-14	123625	44x72	**48370**	102400	57x85	**57940**	158556	49x76	**57940**
16-16	123625	44x72	**48370**	102400	57x85	**57940**	158556	49x76	**57940**
18-18	123625	44x72	**48370**	102401	57x88	**57940**	158556	53x84	**57940**
20-20	113882	44x75	**48370**	102401	57x88	**57940**	158555	53x84	**57940**
14-L-14	113808	44x89	**52910**	102405	57x102	**78940**	158559	49x89	**62760**
16-L-16	113808	44x89	**52910**	102405	57x102	**78940**	158559	49x89	**62760**
18-L-18				102406	57x104	**78940**	158558	53x100	**63970**
20-L-20				102406	57x104	**78940**	158558	53x100	**63970**

Téglamintás kéményfej elem

	Megr. szám	Szín	**Egységár Ft/db**
14, 16	118700	vörös	**5670**
	118701	barna	**5670**
	118703	antracit	**5670**
18, 20	113721	vörös	**6310**
	118702	barna	**6310**
	118704	antracit	**6310**
14L, 16L	113923	vörös	**8410**
	113924	barna	**8410**
	118705	antracit	**8410**
18L, 20L	114027	vörös	**9270**
	113926	barna	**9270**
	113925	antracit	**9270**
14-14, 16-16	114153	vörös	**11940**
	114156	barna	**11940**
	120707	antracit	**11940**
18-14, 18-16	114153	vörös	**11940**
	114156	barna	**11940**
	120707	antracit	**11940**
18-18, 20-20	114172	vörös	**12530**
	114155	barna	**12530**
		antracit	**12530**
14-L-14, 16-L-16, 18-L-14, 18-L-16, 20-L-14, 20-L-16	123613	vörös	**14860**
	132470	barna	**14860**
	132471	antracit	**14860**

Kiöntő habarcs

Megr. szám	**Egységár Ft/db**
900000202	**16860**

Menetes szár (1,0 m)

Megr. szám	**Egységár Ft/db**
123627	**4690**

Rögzítő szár (1,0 m)

Megr. szám	**Egységár Ft/db**
102193	**4940**



Kéményszegély, wakaflex (BMI Bramac)

Megr. szám	Szín	Méret	**Egységár Ft/db**
176947	vörös	280 mm	**28770**
176946	barna	280 mm	**28770**
176943	antracit	280 mm	**28770**
176949	vörös	370 mm	**45940**
176951	barna	370 mm	**45940**
176950	antracit	370 mm	**45940**

Szegélylemez wakaflexhez (2,4 méter)

Megr. szám	**Egységár Ft/db**
176948	**3830**

Tömítőanyag kéményszegélyhez

Megr. szám	**Egységár Ft/db**
176945	**7460**

Csavar és tipli kéményszegélyhez (12 db szükséges!)

Megr. szám	**Egységár Ft/db**
176944	**100**

SCHIEDEL UNI PLUS ELŐNYÖK

- Hagyományos háromhéjú rendszer mely teljes magasságában hőszigetelt
- A csatlakozók kiváló minőségű kerámiából, és egy darabból öntve készülnek
- Széles mérettartomány: egykürtős, dupla vagy szellőzőkürtővel kombinált kialakítások
- Számos, opcionálisan rendelhető rendszeralkatrész
- Sokoldalú és biztonságos: kandallókhoz, cserépkályhákhoz, pellet kazánokhoz ajánljuk.
- 30 év teljes körű garancia

Schiedel téglamintás kéményfej

A téglamintás kéményfej külső felületkezelést és burkolást nem igénylő, fagyálló és színtartó köpenyelemekből épül fel. A fejelemek mindegyike vizoros kialakítású, ez megakadályozza, hogy a csapó eső, az elemek közé beszivárogjon. A sarokfuratokban elhelyezett acél rögzítőcsavarok biztosítják a kémény tetőn kívüli szakaszának statikai megerősítését. Antracit, barna és vörös színben is.

Megrendelési számok és egységárak a 73. oldalon

A KÉMÉNYSZAKÉRTŐ TIPPJE

SCHIEDEL
UNI PLUS

Schiedel UNI PLUS kéményrendszer
méretsoros árak

Egykürtős



Átmérő	14	16	18	20	25
Típus	UP 14	UP 16	UP 18	UP 20	UP 25
Külső méret	32/32	32/32	36/36	36/36	48/48
Egységár Ft/fm	39630	43050	50760	52770	88740
Egységsúly kg/fm	70	72	82	84	155
Kéménymagasság					
5,000	407000	442030	490650	512030	814540
5,333	425270	456380	507570	529620	856650
5,667	438480	470730	524490	547210	886230
6,000	451690	485080	541410	564800	915810
6,333	464900	499430	558330	582390	945390
6,667	478110	513780	575250	599980	974970
7,000	491320	528130	592170	617570	1004550
7,333	504530	542480	609090	647690	1034130
7,667	517740	556830	626010	665280	1063710
8,000	530950	571180	642930	687930	1093290
8,333	544160	585530	659850	705520	1122870
8,667	557370	599880	694360	723110	1152450
9,000	570580	614230	711280	740700	1182030
9,333	583790	633640	728200	758290	1211610
9,667	597000	647990	745120	775880	1241190
10,000	610210	662340	762040	793470	1283300
10,333	628480	676690	778960	811060	1312880
10,667	641690	691040	795880	828650	1342460
11,000	654900	705390	812800	846240	1372040
11,333	668110	719740	829720	863830	1401620

Tartozékok

A komplett kémény ára tartalmazza: A komplett kémény ára tartalmazza: alapcsomag, 90fokos füstcső-csatlakozó idom, alsó tisztítóajtó csatlakozó idom, samotcső, hőszigetelő lap, köpenytégla, vödrös hézagkitt, torkolati kúp, fedkő, zsákos falazóhabarcs

45 fokos csatlakozó (felár)	hozzáadandó		11330	12920	14950	9260
Felső tisztítóajtó (felár)	hozzáadandó	62110	65590	65840	71230	75840
Esővédő sapka		27160	28270	32120	34940	47490
Megerősítő készlet	2 méteres	36120	36120	36120	36120	36120
	3 méteres	46000	46000	46000	46000	46000
	4 méteres	111760	111760	111760	111760	111760
	6 méteres	168140	168140	168140	168140	168140
Kéménytámasz		86890	86890	86890	86890	86890
Cserépkályha csatlakozó csomag			68880	68880	73000	

Egykürtős szellőzőkürtővel





Átmérő	14-L	16-L	18-L	20-L	25-L
Típus	UP14L	UP16L	UP18L	UP20L	UP25L
Külső méret	32/46	32/46	36/50	36/50	48/62
Egységár Ft/fm	45240	48660	56130	58140	95520
Egységsúly kg/fm	97	98	111	112	187
Kéménymagasság					
5,000	463680	498710	542270	563650	870770
5,333	483820	514930	560980	583030	915140
5,667	498900	531150	579690	602410	946980
6,000	513980	547370	598400	621790	978820
6,333	529060	563590	617110	641170	1010660
6,667	544140	579810	635820	660550	1042500
7,000	559220	596030	654530	679930	1074340
7,333	574300	612250	673240	711840	1106180
7,667	589380	628470	691950	731220	1138020
8,000	604460	644690	710660	755660	1169860
8,333	619540	660910	729370	775040	1201700
8,667	634620	677130	765670	794420	1233540
9,000	649700	693350	784380	813800	1265380
9,333	664780	714630	803090	833180	1297220
9,667	679860	730850	821800	852560	1329060
10,000	694940	747070	840510	871940	1373430
10,333	715080	763290	859220	891320	1405270
10,667	730160	779510	877930	910700	1437110
11,000	745240	795730	896640	930080	1468950
11,333	760320	811950	915350	949460	1500790

Tartozékok

A komplett kémény ára tartalmazza	A komplett kémény ára tartalmazza: alapcsomag, 90fokos füstcső-csatlakozó idom, alsó tisztítóajtó csatlakozó idom, samotcső, hőszigetelő lap, köpenytégla, vödrös hézagkitt, torkolati kúp, fedkő, zsákos falazóhabarcs, szellőzőkürtő vizsgálóajtó	

45 fokos csatlakozó (felár)

Felső tisztítóajtó (felár)

Esővédő sapka

Megerősítő készlet

Kéménytámasz

Cserépkályha csatlakozó csomag

hozzáadandó		11330	12920	14950	9260
hozzáadandó	62110	65590	65840	71230	75840
	27160	28270	32120	34940	47490
2 méteres	36120	36120	36120	36120	36120
3 méteres	46000	46000	46000	46000	46000
4 méteres	111760	111760	111760	111760	111760
6 méteres	168140	168140	168140	168140	168140
	86890	86890	86890	86890	86890
		68880	68880	73000	

SCHIEDEL
UNI PLUS

Schiedel UNI PLUS kéményrendszer
méretsoros árak

Kétkürtős kombinált



Kétkürtős kombinált, szellőzőkürtővel





Átmérő	18-14	18-16	20-14	20-16	18-L-14	18-L-16	20-L-14	20-L-16
Típus	UP1814	UP1816	UP2014	UP2016	UP18L14*	UP18L16*	UP20L14*	UP20L16*
Külső méret	36/64	36/64	36/64	36/64	36/81	36/81	36/81	36/81
Egységár Ft/fm	90180	93600	92190	95610	95520	98940	97530	100950
Egységsúly kg/fm	148	147	149	151	176	177	178	179
Kéménymagasság								
5,000	876670	896520	898050	928020	930240	950090	951620	981590
5,333	906730	927720	928780	959890	962080	983070	984130	1015240
5,667	936790	958920	959510	991760	993920	1016050	1016640	1048890
6,000	966850	990120	990240	1023630	1025760	1049030	1049150	1082540
6,333	996910	1021320	1020970	1055500	1057600	1082010	1081660	1116190
6,667	1026970	1052520	1051700	1087370	1089440	1114990	1114170	1149840
7,000	1057030	1083720	1082430	1119240	1121280	1147970	1146680	1183490
7,333	1087090	1114920	1113160	1163640	1153120	1180950	1179190	1229670
7,667	1117150	1146120	1143890	1195510	1184960	1213930	1211700	1263320
8,000	1147210	1177320	1179680	1232440	1216800	1246910	1249270	1302030
8,333	1177270	1208520	1222940	1264310	1248640	1279890	1294310	1335680
8,667	1212390	1239720	1253670	1296180	1285540	1312870	1326820	1369330
9,000	1254980	1283450	1284400	1328050	1329910	1358380	1359330	1402980
9,333	1285040	1314650	1315130	1359920	1361750	1391360	1391840	1436630
9,667	1315100	1345850	1345860	1391790	1393590	1424340	1424350	1470280
10,000	1345160	1377050	1376590	1423660	1425430	1457320	1456860	1503930
10,333	1375220	1408250	1407320	1455530	1457270	1490300	1489370	1537580
10,667	1405280	1439450	1438050	1487400	1489110	1523280	1521880	1571230
11,000	1435340	1470650	1468780	1519270	1520950	1556260	1554390	1604880
11,333	1465400	1501850	1499510	1551140	1552790	1589240	1586900	1638530

A komplett kémény ára tartalmazza: alapcsomag, 90fokos füstcső-csatlakozó idom, alsó tisztítóajtó csatlakozó idom, samotcső, hőszigetelő lap, köpenytégla, vödrös hézagkitt, torkolati kúp, fedkő, zsákos falazóhabarcs

* vizsgálóajtó szellőzőkürtőre

Tartozékok

45 fokos csatlakozó (felár)	kisebb		11330		11330		11330		11330
	nagyobb	12920	12920	14950	14950	12920	12920	14950	14950
Felső tisztítóajtó (felár)	kisebb		65590		65590		65590		65590
	nagyobb	65840	65840	71230	71230	65840	65840	71230	71230
Esővédő sapka	kisebb	27160	28270	27160	28270	27160	28270	27160	28270
	nagyobb	32120	32120	34940	34940	32120	32120	34940	34940
Megerősítő készlet	2 méteres	36120	36120	36120	36120	36120	36120	36120	36120
	3 méteres	46000	46000	46000	46000	46000	46000	46000	46000
	4 méteres	111760	111760	111760	111760	111760	111760	111760	111760
	6 méteres	168140	168140	168140	168140	168140	168140	168140	168140
Kéménytámasz		86890	86890	86890	86890	86890	86890	86890	86890
Cserépkályha csatlakozó csomag	kisebb		68880		68880		68880		68880
	nagyobb	68880	68880	73000	73000	68880	68880	73000	73000





VERMIS ZERO

Egyszerű, biztonságos födémátvezetés

A Vermis ZERO tökéletes megoldás párazáró szigetelés csatlakoztatására és éghető anyagoktól való távolság biztosítására.

- A vermikulit blokkok éghető anyagoktól való biztonsági távolsága 0 cm.
- Ideális a kéménytest födémen illetve tetőn való átvezetéséhez.
- A VermiS ZERO készlet tartalma: VermiS ZERO* blokk (4 db), ragasztó tömítőanyag (1 db), rögzítő szalag (5 m), csavarok (8 db)
- A VermiS ZERO elemek magassága: 40 cm

* Az blokk méretek a kémény méretétől függően eltérőek.

A KÉMÉNYSZAKÉRTŐ TIPPJE

Alapkészletek		Bővítő elemek		
VermiS ZERO 1416	VermiS ZERO 1820	140 mm-es egyenes blokk (pár)	310 mm-es egyenes blokk (pár)	500 mm-es egyenes blokk (pár)
173199	**173200**	**173201**	**173202**	**173203**

SCHIEDEL
UNI PLUS

Schiedel UNI PLUS kéményrendszer elemárak

Egykürtős és egykürtős szellőzőkürtővel

	Egykürtős				Köpenytégla (0,33 m) 3 db=1 fm			Samottcső (0,33 m) 3 db = 1 fm		Hőszigetelő lap 1 fm = 6 db = 3 pár	
Átmérő (cm)	Típus	Külső méret cm/cm	Egységsúly kg/fm	Egységár Ft/fm	Megrendelési szám	Egységsúly kg/db	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/pár
14	UP14	32/32	78	**39630**	100351	19	**4070**	100373	**4700**	100539	**4440**
16	UP16	32/32	79	**43050**	100351	19	**4070**	100374	**5340**	100378	**4940**
18	UP18	36/36	92	**50760**	100353	21	**4910**	100375	**6600**	100540	**5410**
20	UP20	36/36	93	**52770**	100353	21	**4910**	100376	**7300**	100380	**5380**
25	UP25	48/48	143	**88740**	100357	36	**9340**	100310	**13410**	100541	**6830**
30	UP30	55/55	171	**118590**	100360	42	**15380**	100311	**16720**	100542	**7430**




	Egykürtős szellőzőkürtővel					Köpenytégla (0,33 m) 3 db=1 fm			Samottcső (0,33 m) 3 db = 1 fm		Hőszigetelő lap 1 fm = 6 db = 3 pár	
Átmérő (cm)	Típus	Külső méret cm/cm	Szellőzőkürtő méret cm/cm	Egységsúly kg/fm	Egységár Ft/fm	Megrendelési szám	Egységsúly kg/db	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/pár
14L	UP14L	32/46	10/22	108	**45240**	100361	29	**5940**	100373	**4700**	100539	**4440**
16L	UP16L	32/46	10/22	109	**48660**	100361	29	**5940**	100374	**5340**	100378	**4940**
18L	UP18L	36/50	10/26	124	**56130**	100363	32	**6700**	100375	**6600**	100540	**5410**
20L	UP20L	36/50	10/26	125	**58140**	100363	32	**6700**	100376	**7300**	100380	**5380**
25L	UP25L	48/62	2x10,5/17	178	**95520**	100368	50	**11600**	100310	**13410**	100541	**6830**
30L	UP30L	55/71	2x12/20	205	**132870**	100371	59	**20140**	100311	**16720**	100542	**7430**

	Alapcsomag		Torkolati kúp szett [1]		Tisztítóajtó csatlakozó		Füstcsőcsatlakozó 90fokos		Tisztítóajtó		Vizsgálóajtó szellőzőkürtőhöz	
Átmérő (cm)	Mgr. szám	Egységár Ft/db	Mgr. szám	Egységár Ft/db	Mgr. szám	Egységár Ft/db	Mgr. szám	Egységár Ft/db	Mgr. szám	Egységár Ft/db	Mgr. szám	Egységár Ft/db
14	123700	**83780**	123875	**40800**	100427	**34320**	100419	**24660**	100475	**37190**	100341	**22330**
16	123701	**86850**	123876	**46030**	100428	**39080**	100420	**27030**				
18	123702	**88740**	123877	**47290**	100429	**41850**	100421	**31970**				
20	122623	**91180**	122627	**47990**	100430	**48640**	100422	**36170**				
25	123634	**114080**			100343	**65470**	100346	**56860**				
30	123635	**152610**			100344	**77410**	100347	**67450**				

1) A torkolati kúp szett tartalmaz egy torkolati kúpot, egy távtartó gyűrűt, egy 33 cm magas samottcsövet és a tömítő pasztát






	Fedlap, vakolt fejkialakításhoz (könnyűbeton)		Fedlap, hőszigetelt fejkialakításhoz (könnyűbeton)		Rögzítő készlet könnyűbeton fedlaphoz		Fém fedlap hőszigetelt fejkialakí-táshoz (nemesacél)		Rögzítő készlet fémfedlaphoz	
Átmérő (cm)	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db
14	118042	**19960**	102873	**37270**	102003	**6540**	102970	**37270**	102320	**6540**
16	118042	**19960**	102873	**37270**	102003	**6540**	102970	**37270**	102320	**6540**
18	118355	**24210**	102874	**38820**	102003	**6540**	158545	**38820**	102320	**6540**
20	118355	**24210**	102874	**38820**	102003	**6540**	158545	**38820**	102320	**6540**
25							158547	**106660**	102320	**6540**
30							158548	**106660**	102320	**6540**



	Fedlap, vakolt fejkialakításhoz (könnyűbeton)		Fedlap, hőszigetelt fejkialakításhoz (könnyűbeton)		Rögzítő készlet könnyűbeton fedlaphoz		Fém fedlap hőszigetelt fejkialakí-táshoz (nemesacél)		Rögzítő készlet fémfedlaphoz	
Átmérő (cm)	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db
14L	118121	**26260**	102402	**41930**	102003	**6540**	158549	**41930**	102321	**6540**
16L	118121	**26260**	102402	**41930**	102003	**6540**	158549	**41930**	102321	**6540**
18L	118416	**26650**	102404	**46580**	102003	**6540**	158550	**46580**	102321	**6540**
20L	118416	**26650**	102404	**46580**	102003	**6540**	158550	**46580**	102321	**6540**
25L							158552	**106660**	102321	**6540**
30L							158553	**106660**	102321	**6540**

Falazóhabarcs

Kéménytámasz

Vermis Zero [2)]

Megerősítő készlet

Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db
132348	**5060**	100514	**86890**	173199	**129780**	174065	**36120**
				173200	**129780**	174064	**46000**
				173201	**31270**	123608	**111760**
						123609	**168140**

2) A Vermis ZERO átvezető elemről részletes leírás található a 63. oldalon.

Schiedel UNI PLUS kéményrendszer elemárak

Kétkürtős kombinált és kétkürtős kombinált szellőzőkürtővel

	Kétkürtős, kombinált				Köpenytégla (0,33 m) 3 db=1 fm			Samottcső (0,33 m) 3 db = 1 fm		Hőszigetelő lap 1 fm = 6 db = 3 pár	
Átmérő (cm)	Típus	Külső méret cm/cm	Egységsúly kg/fm	**Egységár Ft/fm**	Megrendelési szám	Egységsúly kg/db	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/pár**
18-14	UP1814	36/64	164	**90180**	100354	39	**8910**	100375 100373	**6600** **4700**	100540 100539	**5410** **4440**
18-16	UP1816	36/64	165	**93600**	100354	39	**8910**	100375 100374	**6600** **5340**	100540 100378	**5410** **4940**
20-14	UP2014	36/64	165	**92190**	100354	39	**8910**	100376 100373	**7300** **4700**	100380 100539	**5380** **4440**
20-16	UP2016	36/64	166	**95610**	100354	39	**8910**	100376 100374	**7300** **5340**	100380 100378	**5380** **4940**
20-18	UP2018	36/67	166	**103200**	100355	39	**9710**	100376 100375	**7300** **6600**	100380 100540	**5380** **5410**



	Kétkürtős, kombinált szellőzőkürtővel					Köpenytégla (0,33 m) 3 db=1 fm			Samottcső (0,33 m) 3 db = 1 fm		Hőszigetelő lap 1 fm = 6 db = 3 pár	
Átmérő (cm)	Típus	Külső méret cm/cm	Szellőzőkürtő méret cm/cm	Egységsúly kg/fm	**Egységár Ft/fm**	Megrendelési szám	Egységsúly kg/db	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/pár**
18-L-14	UP18L14	36/81	14/26	196	**95520**	100364	53	**10690**	100375 100373	**6600** **4700**	100540 100539	**5410** **4440**
18-L-16	UP18L16	36/81	14/26	198	**98940**	100364	53	**10690**	100375 100374	**6600** **5340**	100540 100378	**5410** **4940**
20-L-14	UP20L14	36/81	14/26	197	**97530**	100364	53	**10690**	100376 100373	**7300** **4700**	100380 100539	**5380** **4440**
20-L-16	UP20L16	36/81	14/26	198	**100950**	100364	53	**10690**	100376 100374	**7300** **5340**	100380 100378	**5380** **4940**
20-L-18	UP20L18	36/83	14/26	196	**108600**	100365	50	**11510**	100376 100375	**7300** **6600**	100380 100540	**5380** **5410**

	Alapcsomag		Torkolati kúp szett [1]		Tisztítóajtó csatlakozó		Füstcsőcsatlakozó 90fokos		Tisztítóajtó		Vizsgálóajtó szellőzőkürtőhöz	
Átmérő (cm)	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**
14	123700	**83780**	123875	**40800**	100427	**34320**	100419	**24660**	100475	**37190**	100341	**22330**
16	123701	**86850**	123876	**46030**	100428	**39080**	100420	**27030**				
18	123702	**88740**	123877	**47290**	100429	**41850**	100421	**31970**				
20	122623	**91180**	122627	**47990**	100430	**48640**	100422	**36170**				

1) A torkolati kúp szett tartalmaz egy torkolati kúpot, egy távtartó gyűrűt, egy 33 cm magas samottcsövet és a tömítő pasztát

	Fedlap, vakolt fejkialakításhoz (könnyűbeton)		Fedlap, hőszigetelt fejkialakításhoz (könnyűbeton)		Rögzítő készlet könnyűbeton fedlaphoz		Fém fedlap hőszigetelt fejkialakításhoz (nemesacél)		Rögzítő készlet fémfedlaphoz	
Átmérő (cm)	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db
18-14	123625	**48370**	102400	**57940**	102003	**6540**	158556	**57940**	102320	**6540**
18-16	123625	**48370**	102400	**57940**	102003	**6540**	158556	**57940**	102320	**6540**
20-14	123625	**48370**	102400	**57940**	102003	**6540**	158556	**57940**	102320	**6540**
20-16	123625	**48370**	102400	**57940**	102003	**6540**	158556	**57940**	102320	**6540**
20-18	113882	**48370**	102401	**57940**	102003	**6540**	158555	**57940**	102320	**6540**

	Fedlap, vakolt fejkialakításhoz (könnyűbeton)		Fedlap, hőszigetelt fejkialakításhoz (könnyűbeton)		Rögzítő készlet könnyűbeton fedlaphoz		Fém fedlap hőszigetelt fejkialakításhoz (nemesacél)		Rögzítő készlet fémfedlaphoz	
Átmérő (cm)	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db
18-L-14	113808	**52910**	102405	**78940**	102003	**6540**	158559	**62760**	102321	**6540**
18-L-16	113808	**52910**	102405	**78940**	102003	**6540**	158559	**62760**	102321	**6540**
20-L-14	113808	**52910**	102405	**78940**	102003	**6540**	158559	**62760**	102321	**6540**
20-L-16	113808	**52910**	102405	**78940**	102003	**6540**	158559	**62760**	102321	**6540**
20-L-18			102406	**78940**	102003	**6540**	158558	**63970**	102321	**6540**

Falazóhabarcs

Kéménytámasz

Vermis Zero [2)]

Megerősítő készlet

Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db
132348	**5060**	100514	**86890**	173199	**129780**	174065	**36120**
				173200	**129780**	174064	**46000**
				173201	**31270**	123608	**111760**
						123609	**168140**

2) A Vermis ZERO átvezető elemről részletes leírás található a 63. oldalon.

Schiedel UNI PLUS kéményrendszer elemárak

Kétkürtős és kétkürtős szellőzőkürtővel



	Kétkürtős				Köpenytégla (0,33 m) 3 db=1 fm			Samottcső (0,33 m) 3 db = 1 fm		Hőszigetelő lap 1 fm = 6 db = 3 pár	
Átmérő (cm)	Típus	Külső méret cm/cm	Egységsúly kg/fm	**Egységár Ft/fm**	Megrendelési szám	Egységsúly kg/db	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/pár**
14-14	UP1414	32/59	126	**79140**	100352	33	**8100**	100373	**4700**	100539	**4440**
16-16	UP1616	32/59	127	**85980**	100352	33	**8100**	100374	**5340**	100378	**4940**
18-18	UP1818	36/67	147	**101190**	100355	38	**9710**	100375	**6600**	100540	**5410**
20-20	UP2020	36/67	151	**105210**	100355	38	**9710**	100376	**7300**	100380	**5380**



	Kétkürtős, szellőzőkürtővel					Köpenytégla (0,33 m) 3 db=1 fm			Samottcső (0,33 m) 3 db = 1 fm		Hőszigetelő lap 1 fm = 6 db = 3 pár	
Átmérő (cm)	Típus	Külső méret cm/cm	Szellőzőkürtő méret cm/cm	Egységsúly kg/fm	**Egységár Ft/fm**	Megrendelési szám	Egységsúly kg/db	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/ pár**
14-L-14	UP14L14	32/72	10/22	148	**84630**	100362	44	**9930**	100373	**4700**	100539	**4440**
16-L-16	UP16L16	32/72	10/22	151	**91470**	100362	44	**9930**	100374	**5340**	100378	**4940**
18-L-18	UP18L18	36/83	13/26	175	**106590**	100365	51	**11510**	100375	**6600**	100540	**5410**
20-L-20	UP20L20	36/83	13/26	178	**110610**	100365	51	**11510**	100376	**7300**	100380	**5380**

	Alapcsomag		Torkolati kúp szett [1]		Tisztítóajtó csatlakozó		Füstcsőcsatlakozó 90fokos		Tisztítóajtó		Vizsgálóajtó szellőzőkürtőhöz	
Átmérő (cm)	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**
14	123700	**83780**	123875	**40800**	100427	**34320**	100419	**24660**	100475	**37190**	100341	**22330**
16	123701	**86850**	123876	**46030**	100428	**39080**	100420	**27030**				
18	123702	**88740**	123877	**47290**	100429	**41850**	100421	**31970**				
20	122623	**91180**	122627	**47990**	100430	**48640**	100422	**36170**				

1) A torkolati kúp szett tartalmaz egy torkolati kúpot, egy távtartó gyűrűt, egy 33 cm magas samottcsövet és a tömítő pasztát

	Fedlap, vakolt fejkialakításhoz (könnyűbeton)		Fedlap, hőszigetelt fejkialakításhoz (könnyűbeton)		Rögzítő készlet könnyűbeton fedlaphoz		Fém fedlap hőszigetelt fejkialakításhoz (nemesacél)		Rögzítő készlet fémfedlaphoz	
Átmérő (cm)	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db
14-14	123625	**48370**	102400	**57940**	102003	**6540**	158556	**57940**	102320	**6540**
16-16	123625	**48370**	102400	**57940**	102003	**6540**	158556	**57940**	102320	**6540**
18-18	113882	**48370**	102401	**57940**	102003	**6540**	158555	**57940**	102320	**6540**
20-20	113882	**48370**	102401	**57940**	102003	**6540**	158555	**57940**	102320	**6540**

	Fedlap, vakolt fejkialakításhoz (könnyűbeton)		Fedlap, hőszigetelt fejkialakításhoz (könnyűbeton)		Rögzítő készlet könnyűbeton fedlaphoz		Fém fedlap hőszigetelt fejkialakításhoz (nemesacél)		Rögzítő készlet fémfedlaphoz	
Átmérő (cm)	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db
14-L-14	113808	**52910**	102405	**78940**	102003	**6540**	158559	**62760**	102320	**6540**
16-L-16	113808	**52910**	102405	**78940**	102003	**6540**	158559	**62760**	102320	**6540**
18-L-18			102406	**78940**	102003	**6540**	158558	**63970**	102320	**6540**
20-L-20			102406	**78940**	102003	**6540**	158558	**63970**	102320	**6540**



Falazóhabarcs		Kéménytámasz		Vermis Zero [2]		Megerősítő készlet	
Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db
132348	**5060**	100514	**86890**	173199	**129780**	174065	**36120**
				173200	**129780**	174064	**46000**
				173201	**31270**	123608	**111760**
						123609	**168140**

2) A Vermis ZERO átvezető elemről részletes leírás található a 63. oldalon.

Tartozékok

	Füstcsőcsatlakozó 45fokos		Füstcsőcsatlakozó 90fokos, 33 cm-es [1]		Tisztítóajtó-csatlakozó 33 cm-es [1]		Előlapcsomag		Lezáró lap füstcső-csatlakozóra (végleges)		Lezáró dugó füstcső-csatlakozóhoz (ideiglenes)	
Átmérő (cm)	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db
14			169643	**24660**	900000866	**34320**	100381	**19370**	100331	**11770**	100441	**31410**
16	113988	**38360**	102688	**27030**	900000867	**39080**	100381	**19370**	100332	11770	100442	**33320**
18	114045	**44890**	102689	**31970**	900000868	**41850**	100382	**19370**	100333	11770	100443	34420
20	114164	**51120**	102690	**36170**	900000869	**48640**	100382	**19370**	100334	11770	100444	47350
25	100349	**66120**					100383	**30280**	100336	11770	100445	47350
30	100350						102253					

	Utólagos füstcsőcsonk ragasztóval (90fok)		Utólagos füstcsőcsonk (90fok)		Utólagos füstcsőcsonk (45fok)		Utólagos tisztítóajtó keret ragasztóval		Zsaluzó elem		Esővédő fém fedlaphoz		Esővédő torkolati kúphoz	
Átmérő (cm)	Megrendelési szám	Egységár Ft/szett	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/szett	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db
14	123878	**17300**	102726	**9290**			123769	**20580**	100509	**18540**	177047	**33920**	133788	**27160**
16	123879	**18520**	102727	**10510**	100434	**17800**	123770	**24400**	100509	**18540**	177047	**33920**	133790	**28270**
18	123880	**21370**	102728	**13360**	100435	**21510**	123771	**24860**	100510	**18540**	177047	**36240**	133791	**32120**
20	123881	**24490**	102729	**16480**	100436	**16480**	123772	**30770**	100510	**18540**	177048	**36240**	133792	**34940**
25	123884	**34540**	100339	**26530**	101874	**36450**	123774	**36690**	100512	**18540**			133795	**47490**
30	123885	**39300**	100340	**31290**			123775	**42870**	100513	**22590**				

	Megerősítő készlet		Cserépkályha csatlakozó			Tömítő paszta torkolati kúphoz		Kéménykulcs		Samottragasztó (vödörben), por [2]			Tubusos hézagkitt [3]	
	Megrendelési szám	Egységár Ft/szett	Átmérő	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Kiszerelés	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db
2,00 m	174065	**36120**	14			102525	**4800**	900000181	**810**	1 kg-os	102822	**8010**	100020	**4020**
3,00 m	174064	**46000**	16	100470	**68880**					5 kg-os	100479	**12530**		
4,00 m	123608	**111760**	18	100470	**68880**					7 kg-os	100480	**21280**		
6,00 m	123609	**168140**	20	100471	**73000**									

1) Csak rendelésre, mert nem raktárkészletes termék (ragasztott kivitelű)
2) Anyagszükséglet kalkuláció: 72. oldalon
3) Anyagszükségélet kalkuláció: 56. oldalon



	Lábazati kondenzgyűjtő		Levegő-bevezető rács		Előlapcsomag		Bekötőgyűrű lábazati elemhez		Torkolati kúp (gyűrű nélkül)	
Átmérő (cm)	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**
14	102683	**18870**	102681	**10880**	100381	**19370**	900001260	**6990**	103891	**27040**
16	102684	**22040**	102681	**10880**	100381	**19370**			103892	**31630**
18	102685	**23980**	102681	**10880**	100382	**19370**			103893	**31630**
20	102686	**26500**	102681	**10880**	100382	**19370**			102584	**44130**
25	175624	**38010**	100326	**12050**	100383	**30280**				



	Tisztítóajtó lezáró samottlap		Tisztítóajtó szett		Belső fedél tisztítóajtóhoz			Levegőkürtő fedél lemez		
	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Samottkeret méret cm/cm	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Szellőzőkürtő méret cm/cm	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**
	100531	**2660**	100475	**37190**	13/26	102787	**8520**	10/22	100227	**15940**
			102785	**37190**	18/30	102788	**17780**	12/28	100228	**22580**
			(fehér színű)					13/26	100229	**22580**
								14/26	100230	**22580**

Hosszú adapterek füstcső bekötéshez

kéménycsonk mm / készülék bekötőcső mm	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**
160/160	131046	**53550**
180/140	131047	**52660**
180/150	131048	**53550**
180/160	131049	**54590**
180/180	131050	**56480**
200/140	131051	**62790**
200/150	131052	**63840**
200/160	131053	**64910**
200/180	131054	**67220**
200/200	131055	**69760**

Adapter füstcsőbekötéshez

kéménycsonk mm / készülék bekötőcső mm	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**
140/80	100190	**40950**
140/100	100191	**40950**
160/100	100194	**40950**
160/120	100195	**40950**
160/130	100196	**40950**
180/100	100198	**40950**
180/120	100199	**40950**
180/130	100200	**40950**
180/150	100201	**40950**
200/150	100202	**40950**

Átvezető kazánbekötéshez

kéménycsonk mm / készülék bekötőcső mm	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**
140/130	101609	**24550**
140/150	101610	**43230**
160/150	101611	**30070**
160/160	101612	**33020**
160/180	101613	**46800**
180/160	101614	**34530**
180/180	101615	**35270**
180/200	101616	**47630**
200/180	101617	**35320**
200/200	101618	**36100**
250/200	101619	**49870**
250/250	101620	**36990**

Egységcsomagok tartozékai

Átmérő (cm)	14	16	18	20	25	30
Anyagszükséglet kg/fm	0,35	0,50	0,60	0,70	1,00	1,20
Megrendelési szám	100479	100479	100479	100479	100479	100479
Kéménymagasság	Samottragasztó vödörben (db)					
4,00	1	1	1	1	1	1
4,33	1	1	1	1	1	2
4,66	1	1	1	1	1	2
5,00	1	1	1	1	1	2
5,33	1	1	1	1	2	2
5,66	1	1	1	1	2	2
6,00	1	1	1	1	2	2
6,33	1	1	1	1	2	2
6,66	1	1	1	1	2	2
7,00	1	1	1	1	2	2
7,33	1	1	1	2	2	2
7,66	1	1	1	2	2	2
8,00	1	1	1	2	2	2
8,33	1	1	1	2	2	2
8,66	1	1	2	2	2	3
9,00	1	1	2	2	2	3
9,33	1	1	2	2	2	3
9,66	1	1	2	2	2	3
10,00	1	1	2	2	3	3
10,33	1	2	2	2	3	3
10,66	1	2	2	2	3	3
11,00	1	2	2	2	3	3
11,33	1	2	2	2	3	3
11,66	1	2	2	2	3	3
12,00	1	2	2	2	3	3
12,33	1	2	2	2	3	3
12,66	1	2	2	2	3	4
13,00	1	2	2	2	3	4

Utólagos, 90 fokos füstcső-csatlakozás kialakításhoz ajánlott tartozékok

bekötőcsonk kerámiából (90fok)

samottragasztó, 1 kg

ásványgapot előlap szögvasakkal

Utólagos, 45 fokos füstcső-csatlakozás kialakításhoz ajánlott tartozékok

bekötőcsonk kerámiából (45fok)

samottragasztó, 1 kg

ásványgapot előlap szögvasakkal

Cserépkályha csatlakozó készlet

Keratherm csatlakozó keret cserépkályhához

samottragasztó, 1 kg

nedves filc

spatulyázó massza

Utólagos tisztítóajtó csatlakozás kialakításhoz ajánlott tartozékok

samottkeret tisztítóajtóhoz

samottragasztó, 1 kg

kéményajtó szett

Alapcsomag tartozékai

habarcs sablon

szellőzőrács

kivágó sablon

lábazati kondenzgyűjtő elem

hőszigetelő előlap szögvasakkal

tisztítóajtó szett

Fedlapok, téglamintás fejelemek, kéményszegély és tartozékaik

SCHIEDEL

	Vakolt fejkialakítás, könnyűbeton fedlap			Hőszigetelt fejkialakítás, könnyűbeton fedlap			Nemesacél fém fedlap, hőszigetelt fejkialakítás		
	Megr. szám	Külméret (cm)	**Egységár Ft/db**	Megr. szám	Külméret (cm)	**Egységár Ft/db**	Megr. szám	Külméret (cm)	**Egységár Ft/db**
14	118042	39,5x39,5	**19960**	102873	53x53	**37270**	102970	49x49	**37270**
16	118042	39,5x39,5	**19960**	102873	53x53	**37270**	102970	49x49	**37270**
18	118355	43x43	**24210**	102874	57x57	**38820**	158545	53x53	**38820**
20	118355	43x43	**24210**	102874	57x57	**38820**	158545	53x53	**38820**
25							158547	65x65	**106660**
30							158548	72x72	**106660**
14L	118121	39,5x53	**26260**	102402	53x67	**41930**	158549	49x63	**41930**
16L	118121	39,5x53	**26260**	102402	53x67	**41930**	158549	49x63	**41930**
18L	118416	43x57	**26650**	102404	57x71	**46580**	158550	53x67	**46580**
20L	118416	43x57	**26650**	102404	57x71	**46580**	158550	53x67	**46580**
25L							158552	65x79	**106660**
30L							158553	72x88	**106660**
18-14	123625	44x72	**48370**	102400	57x85	**57940**	158556	53x81	**57940**
18-16	123625	44x72	**48370**	102400	57x85	**57940**	158556	53x81	**57940**
20-14	123625	44x72	**48370**	102400	57x85	**57940**	158556	53x81	**57940**
20-16	123625	44x72	**48370**	102400	57x85	**57940**	158556	53x81	**57940**
20-18	113882	44x75	**48370**	102401	57x88	**57940**	158555	53x84	**57940**
18-L-14	113808	44x89	**52910**	102405	57x102	**78940**	158559	53x98	**62760**
18-L-16	113808	44x89	**52910**	102405	57x102	**78940**	158559	53x98	**62760**
20-L-14	113808	44x89	**52910**	102405	57x102	**78940**	158559	53x98	**62760**
20-L-16	113808	44x89	**52910**	102405	57x102	**78940**	158559	53x98	**62760**
20-L-18				102406	57x104	**78940**	158558	53x100	**63970**
14-14	123625	44x72	**48370**	102400	57x85	**57940**	158556	49x76	**57940**
16-16	123625	44x72	**48370**	102400	57x85	**57940**	158556	49x76	**57940**
18-18	123625	44x72	**48370**	102401	57x88	**57940**	158556	53x84	**57940**
20-20	113882	44x75	**48370**	102401	57x88	**57940**	158555	53x84	**57940**
14-L-14	113808	44x89	**52910**	102405	57x102	**78940**	158559	49x89	**62760**
16-L-16	113808	44x89	**52910**	102405	57x102	**78940**	158559	49x89	**62760**
18-L-18				102406	57x104	**78940**	158558	53x100	**63970**
20-L-20				102406	57x104	**78940**	158558	53x100	**63970**

Téglamintás kéményfej elem

	Megr. szám	Szín	**Egységár Ft/db**
14, 16	118700	vörös	**5670**
	118701	barna	**5670**
	118703	antracit	**5670**
18, 20	113721	vörös	**6310**
	118702	barna	**6310**
	118704	antracit	**6310**
14L, 16L	113923	vörös	**8410**
	113924	barna	**8410**
	118705	antracit	**8410**
18L, 20L	114027	vörös	**9270**
	113926	barna	**9270**
	113925	antracit	**9270**
14-14, 16-16	114153	vörös	**11940**
	114156	barna	**11940**
	120707	antracit	**11940**
18-14, 18-16	114153	vörös	**11940**
	114156	barna	**11940**
	120707	antracit	**11940**
18-18, 20-20	114172	vörös	**12530**
	114155	barna	**12530**
		antracit	**12530**
14-L-14, 16-L-16, 18-L-14, 18-L-16, 20-L-14, 20-L-16	123613	vörös	**14860**
	132470	barna	**14860**
	132471	antracit	**14860**

Kiöntő habarcs

Megr. szám	**Egységár Ft/db**
900000202	**16860**

Menetes szár (1,0 m)

Megr. szám	**Egységár Ft/db**
123627	**4690**

Rögzítő szár (1,0 m)

Megr. szám	**Egységár Ft/db**
102193	**4940**



Kéményszegély, wakaflex (BMI Bramac)

Megr. szám	Szín	Méret	**Egységár Ft/db**
176947	vörös	280 mm	**28770**
176946	barna	280 mm	**28770**
176943	antracit	280 mm	**28770**
176949	vörös	370 mm	**45940**
176951	barna	370 mm	**45940**
176950	antracit	370 mm	**45940**

Szegélylemez wakaflexhez (2,4 méter)

Megr. szám	**Egységár Ft/db**
176948	**3830**

Tömítőanyag kéményszegélyhez

Megr. szám	**Egységár Ft/db**
176945	**7460**

Csavar és tipli kéményszegélyhez (12 db szükséges!)

Megr. szám	**Egységár Ft/db**
176944	**100**

SCHIEDEL UNI CLASSIC ELŐNYÖK

- Teljes magasságában hőszigetelt rendszer
- Fatüzeléshez javasoljuk
- Három különböző átmérőben rendelhető: 16, 18, 20 cm
- A béléscsövek, a tisztítóajtós és a füstcső bekötő csatlakozók megbízható samott kerámiából, és egy darabból öntve készülnek
- Számos, opcionálisan rendelhető rendszeralkatrésszel egészíthető ki
- 30 év savállósági garanciával

Schiedel UNI CLASSIC kéményrendszer
méretsoros árak

Egykürtős



Átmérő	16	18	20	16	18	20
Típus	UC16	UC18	UC20	UC16	UC18	UC20
Külső méret	32/32	36/36	36/36	32/32	36/36	36/36
Egységár Ft/fm	40260	46710	47400	40260	46710	47400
Egységsúly kg/fm	98	113	114	98	113	114
Kéménymagasság	hőtágulási hézagkarmantyúval			torkolati kúppal		
5,000	355830	397970	407560	397180	417420	425800
5,333	369250	413540	423360	410600	432990	441600
5,667	382670	429110	439160	424020	448560	457400
6,000	396090	444680	454960	437440	464130	473200
6,333	409510	460250	470760	450860	479700	489000
6,667	422930	475820	486560	464280	495270	504800
7,000	436350	491390	502360	477700	510840	520600
7,333	449770	506960	530690	491120	526410	536400
7,667	463190	522530	546490	504540	541980	552200
8,000	476610	538100	567350	517960	557550	568000
8,333	490030	553670	583150	531380	573120	583800
8,667	503450	586830	598950	544800	588690	599600
9,000	516870	602400	614750	558220	604260	615400
9,333	535350	617970	630550	576700	619830	631200
9,667	548770	633540	646350	590120	635400	647000
10,000	562190	649110	662150	603540	650970	662800
10,333	588140	664680	677950	629490	666540	678600
10,667	601560	680250	693750	642910	682110	694400
11,000	614980	695820	709550	656330	697680	710200
11,333	628400	711390	725350	669750	713250	726000

Tartozékok

A komplett kémény ára tartalmazza:	90fokos füstcső-csatlakozó idom, alsó tisztítóajtó csatlakozó idom, hőszigetelő lap, köpenytégla, samottcső, lábazati kondezgyűjtő elem, tisztítóajtó, levegő bevezető rács, előlapcsomag, vödrös hézagkitt, torkolati kúp VAGY hőtágulási hézagkarmantyú, fedkő, zsákos falazóhabarcs, sablonok az építési folyamathoz					
45 fokos csatlakozó (felár)	hozzáadandó	24990	28230	32080	24990	28230	32080
Felső tisztítóajtó (felár)	hozzáadandó	43930	45930	46220	43930	45930	46220
Esővédő sapka		40320	48620	48620	28270	32120	34940
Megerősítő készlet	2 méteres	36120	36120	36120	36120	36120	36120
	3 méteres	46000	46000	46000	46000	46000	46000
	4 méteres	111760	111760	111760	111760	111760	111760
	6 méteres	168140	168140	168140	168140	168140	168140
Kéménytámasz		86890	86890	86890	86890	86890	86890
Cserépkályha csatlakozó csomag		68880	68880	73000	68880	68880	73000

Schiedel UNI CLASSIC kéményrendszer elemárak

Egykürtös

	Egykürtös				Köpenytégla (0,33 m) 3 db=1 fm			Samottcső (0,33 m) 3 db = 1 fm		Hőszigetelő lap 1 fm = 6 db = 3 pár	
Átmérő (cm)	Típus	Külső méret cm/cm	Egységsúly kg/fm	**Egységár Ft/fm**	Megrendelési szám	Egységsúly kg/db	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/pár**
16	UC16	32/32	79	**40260**	100351	19	**4070**	103424	**4410**	100378	**4940**
18	UC18	36/36	92	**46710**	100353	21	**4910**	103425	**5250**	100540	**5410**
20	UC20	36/36	93	**47400**	100353	21	**4910**	103426	**5510**	100380	**5380**



	Lábazati elem kondenzvíz lefolyóval		Levegő bevezető rács		Tisztítóajtó csatlakozó		Tisztítóajtó		Füstcsőcsatlakozó 90fokos		Hőszigetelő előlapcsomag	
Átmérő (cm)	Mgr. szám	**Egységár Ft/db**	Mgr. szám	**Egységár Ft/db**	Mgr. szám	**Egységár Ft/db**	Mgr. szám	**Egységár Ft/db**	Mgr. szám	**Egységár Ft/db**	Mgr. szám	**Egységár Ft/db**
16	102684	**22040**	102681	**10880**	103438	**15560**	100475	**37190**	103435	**13370**	100381	**19370**
18	102685	**23980**	102681	**10880**	103439	**19240**	100475	**37190**	103436	**16660**	100382	**19370**
20	102685	**23980**	102681	**10880**	103440	**20050**	100475	**37190**	103437	**19040**	100382	**19370**





	Torkolati kúp szett [1]		Könnyűbeton fedkő torkolati kúphoz		Rögzítő készlet könnyűbeton fedkőhöz		Hőtágulási hézagkarmantyú		Beton fedkő hőtágulási hézagkarmantyúhoz		5 kg-os samottragasztó (vödörben), por [2]	
Átmérő (cm)	Mgr. szám	**Egységár Ft/db**	Mgr. szám	**Egységár Ft/db**	Mgr. szám	**Egységár Ft/db**	Mgr. szám	**Egységár Ft/db**	Mgr. szám	**Egységár Ft/db**	Mgr. szám	**Egységár Ft/db**
16	123873	**45100**	118042	**19960**	102003	**6540**	102561	**12690**	103447	**17560**	100479	**12530**
18	123868	**45940**	118355	**24210**	102003	**6540**	102562	**16910**	103448	**17680**	100479	**12530**
20	123874	**46200**	118355	**24210**	102003	**6540**	102563	**17780**	103450	**18280**	100479	**12530**

1) A torkolati kúp szett tartalmaz egy torkolati kúpot, egy távtartó gyűrűt, egy 33 cm magas samottcsövet és a tömítő pasztát
2) Anyagszükséglet kalkuláció: 72. oldalon



	Füstcsőcsatlakozó 45fokos		Előlapcsomag		Lezáró lap füstcső-csatlakozóra (végleges)		Lezáró dugó füstcső-csatlakozóhoz (ideiglenes)		Cserépkályha csatlakozó		Utólagos füstcsőcsonk ragasztóval (90fok)	
Átmérő (cm)	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/szett**
16	113988	**38360**	100381	**19370**	100332	**11770**	100442	**33320**	100470	**68880**	123879	**18520**
18	114045	**44890**	100382	**19370**	100333	**11770**	100443	**34420**	100470	68880	123880	**21370**
20	114164	**51120**	100382	**19370**	100334	**11770**	100444	**47350**	100471	73000	123881	24490

	Utólagos füstcsőcsonk (90fok)		Utólagos füstcsőcsonk (45fok)		Utólagos tisztítóajtó keret ragasztóval		Zsaluzó elem		Esővédő hőtágulási hézagkarmantyúhoz		Esővédő torkolati kúphoz	
Átmérő (cm)	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/szett**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**
16	102727	**10510**	100434	**17800**	123770	**24400**	100509	**18540**	102934	**40320**	133790	**28270**
18	102728	**13360**	100435	**21510**	123771	**24860**	100510	**18540**	102935	**45930**	133791	**32120**
20	102729	**16480**	100436	**16480**	123772	**30770**	100510	**18540**	102936	**46220**	133792	**34940**

	Megerősítő készlet		Falazóhabarcs		Bekötőgyűrű lábazati elemhez		Tömítő paszta torkolati kúphoz		Kéménykulcs		1 kg-os samottragasztó (vödörben), por	
	Megrendelési szám	**Egységár Ft/szett**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**
2,00 m	174065	**36120**	132348	**5060**	900001260	**6990**	102525	**4800**	900000181	**810**	102822	**8010**
3,00 m	174064	**46000**										
4,00 m	123608	**111760**										
6,00 m	123609	**168140**										

SCHIEDEL SRS ELŐNYÖK

- Levegő-szigeteléses kéményrendszer
- Nyitott égésterű készülékekhez, szilárd tüzelőanyaghoz alkalmas
- A csatlakozók samottból, egy darabból öntve készülnek
- Opcionálisan rendelhető rendszeralkatrészek
- Biztonsági kéményként lehetőséget ad egy újabb fűtőberendezés csatlakoztatására
- Kedvező ár

Schiedel SRS kéményrendszer
méretsoros árak



Átmérő	16	18	20	16	18	20
Típus	SRS16	SRS18	SRS20	SRS16	SRS18	SRS20
Külső méret	32/32	36/36	36/36	32/32	36/36	36/36
Egységár Ft/fm	32405	38440	40215	32405	38440	40215
Egységsúly kg/fm	98	113	114	98	113	114
Kéménymagasság	hőtágulási hézagkarmantyúval			torkolati kúppal		
5,000	286810	325880	341890	328160	367980	382780
5,333	297620	338700	355300	338970	380800	396190
5,667	308420	351510	368700	349770	393610	409590
6,000	319220	364320	382110	360570	406420	423000
6,333	330020	377140	395510	371370	419240	436400
6,667	340820	389950	408920	382170	432050	449810
7,000	351620	402760	427380	392970	444860	468270
7,333	362430	415580	453320	403780	457680	494210
7,667	373230	433450	466720	414580	475550	507610
8,000	384030	446260	480130	425380	488360	521020
8,333	399890	459080	493530	441240	501180	534420
8,667	410690	484420	506940	452040	526520	547830
9,000	421490	497230	520340	462840	539330	561230
9,333	432300	510050	533750	473650	552150	574640
9,667	443100	522860	547150	484450	564960	588040
10,000	453900	535670	560560	495250	577770	601450
10,333	477230	548490	573960	518580	590590	614850
10,667	488030	561300	592430	529380	603400	633320
11,000	498830	574110	605830	540180	616210	646720
11,333	509640	586930	619240	550990	629030	660130

A komplett kémény ára tartalmazza: 90fokos füstcső-csatlakozó idom, alsó tisztítóajtó csatlakozó idom, zsinór, köpenytégla, samottcső, lábazati kondezgyűjtő elem, tisztítóajtó, vödrös hézagkitt, hőtágulási hézagkarmantyú VAGY torkolati kúp, fedkő, zsákos falazóhabarcs, sablonok az építési folyamathoz

Tartozékok

45 fokos csatlakozó (felár)	hozzáadandó	24990	28230	32080	24990	28230	32080
Felső tisztítóajtó (felár)	hozzáadandó	43930	45930	46220	43930	45930	46220
Esővédő sapka		40320	48620	48620	28270	32120	34940
Előlapcsomag		19370	19370	19370	19370	19370	19370
Levegő bevezető rács		10880	10880	10880	10880	10880	10880

SCHIEDEL
SRS

Schiedel SRS kéményrendszer elemárak

Egykürtős

	Egykürtős				Köpenytégla (0,33 m) 3 db=1 fm			Samottcső (0,33 m) 3 db = 1 fm		Ásványgyapot zsinór (50 mm-es)	
Átmérő (cm)	Típus	Külső méret cm/cm	Egységsúly kg/fm	**Egységár Ft/fm**	Megrendelési szám	Egységsúly kg/db	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/db**	Megrendelési szám	**Egységár Ft/pár**
16	SRS16	32/32	79	**32405**	100351	19	**4070**	103424	**4410**	103019	**1990**
18	SRS18	36/36	92	**38440**	100353	21	**4910**	103425	**5250**	103019	**1990**
20	SRS20	36/36	93	**40215**	100353	21	**4910**	103426	**5510**	103019	**1990**



	Lábazati elem kondenzvíz lefolyóval		Levegő bevezető rács (opcionális)		Tisztítóajtó csatlakozó		Tisztítóajtó		Füstcsőcsatlakozó 90fokos		Hőszigetelő előlapcsomag (opcionális)	
Átmérő (cm)	Mgr. szám	**Egységár Ft/db**	Mgr. szám	**Egységár Ft/db**	Mgr. szám	**Egységár Ft/db**	Mgr. szám	**Egységár Ft/db**	Mgr. szám	**Egységár Ft/db**	Mgr. szám	**Egységár Ft/db**
16	102684	**22040**	102681	**10880**	103438	**15560**	100475	**37190**	103435	**13370**	100381	**19370**
18	102685	**23980**	102681	**10880**	103439	**19240**	100475	**37190**	103436	**16660**	100382	**19370**
20	102685	**23980**	102681	**10880**	103440	**20050**	100475	**37190**	103437	**19040**	100382	**19370**





	Torkolati kúp szett [1]		Könnyűbeton fedkő torkolati kúphoz		Rögzítő készlet könnyűbeton fedkőhöz		Hőtágulási hézagkarmantyú		Beton fedkő hőtágulási hézagkarmantyúhoz		5 kg-os samottragasztó (vödörben), por [2]	
Átmérő (cm)	Mgr. szám	**Egységár Ft/db**	Mgr. szám	**Egységár Ft/db**	Mgr. szám	**Egységár Ft/db**	Mgr. szám	**Egységár Ft/db**	Mgr. szám	**Egységár Ft/db**	Mgr. szám	**Egységár Ft/db**
16	123873	**45100**	118042	**19960**	102003	**6540**	102561	**12690**	103447	**17560**	100479	**12530**
18	123868	**45940**	118355	**24210**	102003	**6540**	102562	**16910**	103448	**17680**	100479	**12530**
20	123874	**46200**	118355	**24210**	102003	**6540**	102563	**17780**	103450	**18280**	100479	**12530**

1) A torkolati kúp szett tartalmaz egy torkolati kúpot, egy távtartó gyűrűt, egy 33 cm magas samottcsövet és a tömítő pasztát
2) Anyagszükséglet kalkuláció: 72. oldalon



	Füstcsőcsatlakozó 45fokos		Előlapcsomag		Lezáró lap füstcső-csatlakozóra (végleges)		Lezáró dugó füstcső-csatlakozóhoz (ideiglenes)		Cserépkályha csatlakozó		Utólagos füstcsőcsonk ragasztóval (90fok)	
Átmérő (cm)	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/szett
16	113988	**38360**	100381	**19370**	100332	**11770**	100442	**33320**	100470	**68880**	123879	**18520**
18	114045	**44890**	100382	**19370**	100333	**11770**	100443	**34420**	100470	68880	123880	**21370**
20	114164	**51120**	100382	**19370**	100334	**11770**	100444	**47350**	100471	73000	123881	24490

	Utólagos füstcsőcsonk (90fok)		Utólagos füstcsőcsonk (45fok)		Utólagos tisztítóajtó keret ragasztóval		Zsaluzó elem		Esővédő hőtágulási hézagkarmantyúhoz		Esővédő torkolati kúphoz	
Átmérő (cm)	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/szett	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db
16	102727	**10510**	100434	**17800**	123770	**24400**	100509	**18540**	102934	**40320**	133790	**28270**
18	102728	**13360**	100435	**21510**	123771	**24860**	100510	**18540**	102935	**45930**	133791	**32120**
20	102729	**16480**	100436	**16480**	123772	**30770**	100510	**18540**	102936	**46220**	133792	**34940**

	Megerősítő készlet		Falazóhabarcs		Bekötőgyűrű lábazati elemhez		Tömítő paszta torkolati kúphoz		Kéménykulcs		1 kg-os samottragasztó (vödörben), por	
	Megrendelési szám	Egységár Ft/szett	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db	Megrendelési szám	Egységár Ft/db
2,00 m	174065	**36120**	132348	**5060**	900001260	**6990**	102525	**4800**	900000181	**810**	102822	**8010**
3,00 m	174064	**46000**										
4,00 m	123608	**111760**										
6,00 m	123609	**168140**										



ROSTBETON KÉMÉNYFEJ

A Schiedel rostbeton kész kéményfej esztétikus és rendkívül időtálló megoldás a kémény tetőn kívüli szakaszának szakszerű kialakítására. Választható színekben és többféle felületkezeléssel forgalmazzuk: a háztulajdonos a tetőhöz és az épülethez legjobban illő kéményt kap. A ráborítós fej gyorsan és egyszerűen felhelyezhető, akár meglévő Schiedel kéményekre is. Nincs szükség vakolásra, szigetelésre és festésre!

Minden kéményméretthez alkalmazható
Különböző magasságokban rendelhető.
Könnyen összeszerelhető
Fagy- és saválló
Stabil konstrukció
Ajánlatkérő alapján gyorsan beárazzuk, ld. 55. oldal

A KÉMÉNYSZAKÉRTŐ TIPPJE

Színek: téglavörös, vandyckbarna, fehér, beton, antracit



Textúrák: vakolt, téglamintás, sima



AJÁNLATKÉRÉS / MEGRENDELŐ LAP
SCHIEDEL ROSTBETON KÉSZ KÉMÉNYFEJ

SCHIEDEL
KÉMÉNYFEJEK

Ajánlatkérő / megrendelő elérhetőségei:	**Schiedel Kéménygyár Kft.** 8200 Veszprém, Kistó u. 12. **Ügyfélszolgálat:** 88/576-700 megrendeles@schiedel.com
Számlázási cím:	○ Kiszállítás építési helyre ○ Kiszállítás építőanyag telepre ○ Saját szervezésű szállítás
Szállítási cím:	Ügyintéző: Hivatkozási szám:

Ezúton kérjük ajánlatukat / megrendeljük a lenti paraméterek szerint.

Kéményrendszer / Kürtőátmérő (cm)		14	16	18	20	25	30
Egykürtős („EZ" pl.: UP18)	UNI Plus						
	Advance						
	Absolut						
Egykürtős szellőzőkürtős („EZL" pl.: UP18L)	UNI Plus						
	Advance						
	Absolut						

Kéményrendszer / Kürtőátmérő (cm)		1414	1616	1818	2020
Kétkürtős kombinált („ZZ" és a két kürtőátmérő egyforma, pl.: UP1818)	UNI Plus				
	Advance				
	Absolut				
Kétkürtős szellőzőkürtővel** („ZZL" és egyforma a kürtőátmérő, pl.: UP18L18)	UNI Plus				
	Advance				
	Absolut				

Kéményrendszer / Kürtőátmérő (cm)		1814	1816	2014	2016
Kétkürtős kombinált („ZZ" és a két kürtőátmérő különbözik, pl.: ABS2014)	UNI Plus				
	Advance				
	Absolut				
Kétkürtős kombinált, szellőzőkürtővel („ZZL" és a két kürtőátmérő különbözik, pl.: ABS20TL14)	UNI Plus				
	Advance				
	Absolut				

FELÜLETKEZELÉS ○ Téglamintás (csak Classic típushoz) ○ Vakolt (csak Classic típushoz) ○ Sima

SZÍN

(A színválaszték a felületkezeléstől is függ.
Bizonyos felülettípusoknál nem minden szín elérhető.)

○ téglavörös
○ vandyckbarna (RAL 8002)
○ antracit (RAL 7021)
○ beton (RAL 7035)
○ fehér (RAL 9010)

SZÍNEK

TEXTÚRÁK





FEJKIALAKÍTÁS

Torkolati kúp szett ○ Igen ○ Nem

ELEMMAGASSÁG

○ 75 cm ○ 125 cm ○ 175 cm (csak Classic típusnál) ○ 250 cm (csak Classic típusnál)
○ 100 cm ○ 150 cm ○ 200 cm (csak Classic típusnál)

A magasság számítás: a kémény tetőn kívüli szakaszának hossza + 10 cm. Pl.: 121 cm + 10 cm = 131 cm, ez egy 150 cm magasságú ráborítós kéményfejet igényel.

2025. ÉVI ALAPÁRAK (TÁJÉKOZTATÓ JELLEGGEL)

Kéményrendszer	ADVANCE, UNI Plus Alapár* (HUF/db) Diam 14, 16, 18, 20	UNI Plus Alapár* (HUF/db) Diam 25	UNI Plus Alapár* (HUF/db) Diam 30	ABSOLUT Alapár* (HUF/db) Diam 14, 16, 18, 20	ABSOLUT Alapár* (HUF/db) Diam 25	ABSOLUT Alapár* (HUF/db) Diam 30
Egykürtős („EZ")	309 340	364 770	376 820	309 340	364 770	376 820
Egykürtős szellőzőkürtős („EZL")	330 740	393 030	424 080	330 740	393 030	-
Kétkürtős** („ZZ" és egyforma a két kürtőátmérő)	354 870	-	-	354 870	-	-
Kétkürtős szellőzőkürtővel** („ZZL" és egyforma a kürtőátmérő)	427 410	-	-	427 410	-	-
Kétkürtős kombinált („ZZ" és a két kürtőátmérő különbözik)	354 870	-	-	354 870	-	-
Kétkürtős kombinált, szellőzőkürtővel („ZZL" és a két kürtőátmérő különbözik)	427 410	-	-	427 410	-	-

* 0,75 méter elemmagasságú, Classic típusú, sima felületű, fém fedlappal és bármelyik alapszínben
** ABSOLUT 2020 illetve 20TL20 típusokhoz nem rendelhető

Egyedi gyártású rostbeton kéményfej igény esetén keresse vevőszolgálatunkat!

Ajánlatkérő / megrendelő aláírása: Dátum:

Schiedel AVANT kéményrendszer

	Kürtőátmérő	12	14	16	18	20	25
Komplett kürtő							
	Megrendelési szám	AVA12	AVA14	AVA16	AVA18	AVA20	AVA25
	Egységár Ft/fm	**55815**	**55815**	**66285**	**73425**	**76830**	**94635**
	Külső méret cm/cm	32/32	36/36	36/36	40/40	40/40	48/48
	Egységsúly kg/fm	70	90	92	101	104	135
Köpenytégla							
	Megrendelési szám	100564	100565	100565	100566	100566	100567
0,33 cm	**Egységár Ft/db**	**8150**	**8150**	**8150**	**8870**	**8870**	**13540**
3 db = 1 fm	Egységsúly kg/db	25,1	28,1	28,1	32,0	32,0	40,9
Profil kerámia cső távolságtartóval							
	Megrendelési szám	100568	100569	100570	100571	100572	100573
0,66 fm	**Egységár Ft/db**	**20910**	**20910**	**27890**	**31210**	**33480**	**36010**
3 db = 2 fm	Egységsúly kg/db	3,9	4,1	4,7	5,0	5,2	10,0
AVANT alapkészlet vakolt fejkialakítás							
	Megrendelési szám	123664	123665	123666	123667	123668	123669
1. (86.oldal)	**Egységár Ft/db**	**540330**	**575260**	**604600**	**638680**	**662030**	**807110**
AVANT alapkészlet körbefalazott fejkialakítás							
	Megrendelési szám	123652	123653	123654	123655	123656	123657
2. (86.oldal)	**Egységár Ft/db**	**545660**	**575280**	**604620**	**638640**	**661990**	**807140**
AVANT alapkészlet monolit beton fedköves fejkialakítás							
	Megrendelési szám	123641	123642	123643	123644	123645	123646
3. (86.oldal)	**Egységár Ft/db**	**500260**	**503840**	**552060**	**581540**	**604890**	**747340**
Felső tisztítóajtó csatlakozó-csomag							
	Megrendelési szám	100586	100587	100588	100589	100590	100591
	Egységár Ft/db	**91190**	**93480**	**98360**	**101830**	**104880**	**108450**
Falazóhabarcs 25kg-os zsák							
	Megrendelési szám	132348	132348	132348	132348	132348	132348
	Egységár Ft/db	**5060**	**5060**	**5060**	**5060**	**5060**	**5060**
	Anyagszükséglet kg/fm	5,0	5,0	5,5	6,0	6,5	7,5
Gyámlap körbefalazáshoz							
	Megrendelési szám		100561	100561	100562	100562	100563
	Egységár Ft/db		**45180**	**45180**	**66240**	**66240**	**80270**
	Külső méret cm/cm		68/68	68/68	68/68	68/68	74/74
Rotempo hézagtömítő massza							
	Megrendelési szám	100555	100555	100555	100555	100555	100555
	Egységár Ft/db	**12210**	**12210**	**12210**	**12210**	**12210**	**12210**
310 ml-es tubus	Anyagszükséglet kémény fm-ként 1 tubus	4,5	4,0	3,5	3,0	2,5	2,0
	Alapkészletben db	3	3	4	4	4	5
Kéménytámasztó szerkezet							
	Megrendelési szám	100514	100514	100514	100514	100514	100514
	Egységár Ft/db	**86890**	**86890**	**86890**	**86890**	**86890**	**86890**
Esővédő sapka							
	Megrendelési szám	133786	133788	133790	133791	133792	133794
	Egységár Ft/db	**28460**	**27160**	**28270**	**32120**	**34940**	**37560**

* A megrendelésnél, kérjük jelezzék melyik fejkialakítással kérik az alapkészletet (Lásd a 86. oldalon).

Az Avant alapkészlet 2 db 0,66 folyóméter magas, a felső tisztítóajtó készlet 1 db 0,66 folyóméter magas csatlakozót tartalmaz.

Schiedel MULTI kéményrendszer

	Átmérő Ø mm	14	16	18	20	25
Komplett kürtő						
	Megrendelési szám	MUL14	MUL16	MUL18	MUL20	MUL25
	Egységár Ft/fm	**55815**	**66285**	**73425**	**76830**	**94635**
	Külső méret cm/cm	36/36	36/36	40/40	40/40	48/48
	Egységsúly kg/fm	90	92	101	104	135
Köpenytégla (0,33 cm)						
	Megrendelési szám	100565	100565	100566	100566	100567
	Egységár Ft/db	**8150**	**8150**	**8870**	**8870**	**13540**
3 db = 1 fm	Egységsúly kg/db	28,1	28,1	32,0	32,0	40,9
Profil kerámia cső távolságtartóval (0,66 fm)						
	Megrendelési szám	100569	100570	100571	100572	100573
	Egységár Ft/db	**20910**	**27890**	**31210**	**33480**	**36010**
3 db = 2 fm	Egységsúly kg/db	4,1	4,7	5,0	5,2	10,0
MULTI alapkészlet vakolt fejkialakítás*						
1. (86.oldal)	Megrendelési szám	123695	123696	123697	123698	123699
	Egységár Ft/db	**402700**	**420300**	**428360**	**460080**	**528910**
MULTI alapkészlet körbefalazott fejkialakítás*						
2. (86oldal)	Megrendelési szám	123685	123686	123687	123688	123689
	Egységár Ft/db	**402720**	**420320**	**442530**	**460040**	**528940**
MULTI alapkészlet monolit beton fedköves fejkialakítás*						
3. (86.oldal)	Megrendelési szám	123675	123676	123677	123678	123679
	Egységár Ft/db	**350160**	**367760**	**385430**	**402940**	**469140**
MULTI csatlakozó elem						
	Megrendelési szám	100592	100593	100594	100595	100596
	Egységár Ft/db	**89100**	**89100**	**89100**	**89100**	**89100**
Felső tisztítóajtó csatlakozó-csomag						
	Megrendelési szám	100587	100588	100589	100590	100591
	Egységár Ft/db	**93480**	**98360**	**101830**	**104880**	**108450**
Vizsgálónyílás lezáró dugó P1						
	Megrendelési szám	100548	100548	100548	100548	100548
	Egységár Ft/db	**26610**	**26610**	**26610**	**26610**	**26610**
Gyámlap körbefalazáshoz						
	Megrendelési szám	100561	100561	100562	100562	100563
	Egységár Ft/db	**45180**	**45180**	**66240**	**66240**	**80270**
	Külső méret cm/cm	68/68	68/68	68/68	68/68	74/74
Rotempo hézagtömítő massza						
	Megrendelési szám	100555	100555	100555	100555	100555
	Egységár Ft/db	**12210**	**12210**	**12210**	**12210**	**12210**
310 ml-es tubus	Anyagszükséglet 1 tubus/fm	3,0	2,0	1,8	1,6	1,2
	Alapkészletben	3	4	4	4	5
Kéménytámasztó szerkezet						
	Megrendelési szám	100514	100514	100514	100514	100514
	Egységár Ft/db	**86890**	**86890**	**86890**	**86890**	**86890**
Gumigyűrű csatlakozóhoz (opcionális, pótrendelés)						
	Megrendelési szám	143784	143784	143784	143784	143784
	Egységár Ft/db	**21730**	**21730**	**21730**	**21730**	**21730**
	Méret (mm)	120/40	120/40	120/40	120/40	120/40
	Megrendelési szám	103297	103297	103297	103297	103297
	Egységár Ft/db	**21500**	**21500**	**21500**	**21500**	**21500**
	Méret (mm)	160/85	160/85	160/85	160/85	160/85

SCHIEDEL AVANT ÉS MULTI
ALAPKÉSZLETEK TARTALMA

SCHIEDEL AVANT

SCHIEDEL MULTI

Avant alapkészlet vakolt fejkialakításhoz: ALAPCSOMAG (Rotempo, csatlakozó lemez, torkolati kúp, vizsgáló nyílás fedél, kinyomó, hézaglehúzó, védőfedél és építési utasítás), Fedlap készlet (kémény FEDLAP VAKOLT kéményfej kialakításához, megerősítő készlet, kiöntő habarcs), Füstcső-csatlakozó csomag, Lábazati lap, Lábazati nyílás csomag (fedéllemez, ajtókulcs, rögzítő szegek), Tisztítóajtó-csomag

Avant alapkészlet körbefalazásos fejkialakításhoz: ALAPCSOMAG (Rotempo, csatlakozó lemez, torkolati kúp, vizsgáló nyílás fedél, kinyomó, hézaglehúzó, védőfedél és építési utasítás), Fedlap készlet (kémény FEDLAP KÖRÜLFALAZÁSHOZ, megerősítő készlet, kiöntő habarcs), Füstcső-csatlakozó csomag, Lábazati lap, Lábazati nyílás csomag (fedéllemez, ajtókulcs, rögzítő szegek), Tisztítóajtó-csomag

Avant alapkészlet monolit fejkialakításhoz: ALAPCSOMAG (Rotempo, csatlakozó lemez, torkolati kúp, vizsgáló nyílás fedél, kinyomó, hézaglehúzó, védőfedél és építési utasítás), ZSALUZÓ LEMEZ, Füstcső-csatlakozó csomag, Lábazati lap, Lábazati nyílás csomag (fedéllemez, ajtókulcs, rögzítő szegek), Tisztítóajtó-csomag

Multi alapkészlet vakolt fejkialakításhoz: ALAPCSOMAG (Rotempo, csatlakozó lemez, torkolati kúp, vizsgáló nyílás fedél, kinyomó, hézaglehúzó, védőfedél és építési utasítás), Fedlap készlet (kémény FEDLAP VAKOLT kéményfej kialakításához, megerősítő készlet, kiöntő habarcs), Lábazati lap, Lábazati nyílás csomag (fedéllemez, ajtókulcs, rögzítő szegek), Tisztítóajtó-csomag

Multi alapkészlet körbefalazásos fejkialakításhoz: ALAPCSOMAG (Rotempo, csatlakozó lemez, torkolati kúp, vizsgáló nyílás fedél, kinyomó, hézaglehúzó, védőfedél és építési utasítás), Fedlap készlet (kémény FEDLAP KÖRÜLFALAZÁSHOZ, megerősítő készlet, kiöntő habarcs), Lábazati lap, Lábazati nyílás csomag (fedéllemez, ajtókulcs, rögzítő szegek), Tisztítóajtó-csomag

Multi alapkészlet monolit fejkialakításhoz: ALAPCSOMAG (Rotempo, csatlakozó lemez, torkolati kúp, vizsgáló nyílás fedél, kinyomó, hézaglehúzó, védőfedél és építési utasítás), ZSALUZÓ LEMEZ, Lábazati lap, Lábazati nyílás csomag (fedéllemez, ajtókulcs, rögzítő szegek), Tisztítóajtó-csomag

AVANT ÉS MULTI KÉMÉNYFEJ-KIALAKÍTÁSOK



Hőszigetelt, vakolt fejkialakítás



Körbefalazott fejkialakítás



Helyszínen kialakított monolit fej

SCHIEDEL

Miben segíthetünk?

Szaktanácsadás



Kéményválasztás, -méretezés

Egyedi megoldások

Kandalló Inspirátor

Online katalógusok

Online garancia-rendszer

3D CAD / BIM

www.schiedel.hu

https://www.schiedel.com/hu/kapcsolat/
https://www.schiedel.com/hu/hasznos/kandallo-inspirator/
https://order.schiedel.com/hu
https://www.schiedel.com/hu/hasznos/garancia-regisztracio/
https://schiedel.partcommunity.com

RAKATKALKULÁCIÓ

Kéménytípus/Rakatszám	1 rakat	2 rakat	3 rakat	4 rakat	5 rakat	6 rakat	7 rakat	8 rakat
UP14, UP16	6,66 fm-ig	12 fm-ig	18 fm-ig	24 fm-ig	30 fm-ig			
SIH16, SRS16	6,66 fm-ig	12 fm-ig	18 fm-ig	24 fm-ig	30 fm-ig			
UP18, UP20	6 fm-ig	12 fm-ig	18 fm-ig	24 fm-ig	30 fm-ig			
SIH18, SIH20, SRS18, SRS20	6 fm-ig	12 fm-ig	18 fm-ig	24 fm-ig	30 fm-ig			
UP14L, UP16L, UP18L, UP20L	4 fm-ig	10 fm-ig	14,66 fm-ig		18 fm-ig	22 fm-ig		
UP1814, UP1816		6 fm-ig	7,33 fm-ig	10 fm-ig	12,66 fm-ig	15 fm-ig	18 fm-ig	24 fm-ig
UP2014, UP2016, UP2018		6 fm-ig	7,33 fm-ig	10 fm-ig	12,66 fm-ig	15 fm-ig	18 fm-ig	24 fm-ig
UP18L14, UP18L16			6 fm-ig	10 fm-ig	12,66 fm-ig	15 fm-ig	18 fm-ig	24 fm-ig
UP20L14, UP20L16, UP20L18			6 fm-ig	10 fm-ig	12,66 fm-ig	15 fm-ig	18 fm-ig	24 fm-ig
UP25, UP30		4 fm-ig	8 fm-ig	13 fm-ig		18 fm-ig		24 fm-ig
UP25L			6 fm-ig	8 fm-ig	10 fm-ig	12 fm-ig	15 fm-ig	
UP30L				4 fm-ig	7 fm-ig	9 fm-ig		15 fm-ig
ABS14, ABS16, ABS18, ABS20		8 fm-ig	13 fm-ig	18 fm-ig	24 fm-ig	30 fm-ig		
ABS14L, ABS16L, ABS18L, ABS20L		8 fm-ig	13 fm-ig	18 fm-ig				
ABS1814, ABS2014, ABS2016, ABS2018		4 fm-ig	8 fm-ig	12 fm-ig	15 fm-ig	18 fm-ig		
ABS18L14, ABS20L14, ABS20L16, ABS 20L18		4 fm-ig	8 fm-ig	12 fm-ig	15 fm-ig	18 fm-ig		
ADV14, ADV16, ADV18, ADV20		8 fm-ig	13 fm-ig	18 fm-ig				
ADV14L, ADV16L, ADV18L, ADV20L		6 fm-ig	13 fm-ig	18 fm-ig				
UPADV18L14, UPADV20L14			6 fm-ig	10 fm-ig	12,66 fm-ig	15 fm-ig	18 fm-ig	24 fm-ig
AVA14, AVA16, MUL14, MUL16		8 fm-ig	14 fm-ig	16 fm-ig	20 fm-ig			
AVA18, AVA20, MUL18, MUL20			8 fm-ig	16 fm-ig	18 fm-ig	20 fm-ig		
MUL25			6 fm-ig	12 fm-ig	17 fm-ig	19 fm-ig	22 fm-ig	24 fm-ig
KINGFIRE PARAT SZETT*						10 fm-ig	13 fm-ig	16 fm-ig
Permeter25 (tetőátvezető nélkül) **	7 fm-ig	12 fm-ig	18 fm-ig	24 fm-ig	30 fm-ig			
ICS25 (tetőátvezető nélkül) **	7 fm-ig	12 fm-ig	18 fm-ig	24 fm-ig	30 fm-ig			
Prima Plus **	7 fm-ig	12 fm-ig	18 fm-ig	24 fm-ig	30 fm-ig			
Kerastar (tetőátvezető nélkül) **	6 fm-ig	12 fm-ig	18 fm-ig	24 fm-ig	30 fm-ig			
Permeter25 (tetőátvezetővel) **		7 fm-ig	12 fm-ig	18 fm-ig	24 fm-ig	30 fm-ig		
ICS25 (tetőátvezetővel) **		7 fm-ig	12 fm-ig	18 fm-ig	24 fm-ig	30 fm-ig		
Kerastar (tetőátvezetővel) **		6 fm-ig	12 fm-ig	18 fm-ig	24 fm-ig	30 fm-ig		
SIRIUS, SARGAS vagy MIMAS kandallókályha PMSA kéménnyel		12 fm-ig	24 fm-ig					



* A Kingfire termékek szállítását csak építési daruval felszerelt helyszínekre vállaljuk.
** A táblázatban szereplő rakatkalkuláció 300 mm belső átmérőig érvényes.
*** A Schiedel Kft. fenntartja a jogot, hogy a súlyalapú fuvardíjat a csomagolási volumen miatt és indokolt esetben módosítsa. Pl. fémkémények esetében (ld. ÁSZF 3.2. pontja)

A táblázatban szereplő adatok tájékoztató jellegűek. A csomagolási eljárás során a rakatszám változhat. Az esetleges változásról a Schiedel Kft. tájékoztatja a megrendelőt.

SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐK

Kéménytípus	Szállítási idő
UP14, UP16, UP18, UP20, UP25, UP14L, UP16L, UP18L, UP20L	3-5 munkanap
SIH16, SIH18, SIH20, SRS16, SRS18, SRS20	3-5 munkanap
UP1814, UP1816, UP2014, UP2016, UP2018	5-10 munkanap
UP18L14, UP18L16, UP20L14, UP20L16, UP20L18	5-10 munkanap
UP25, UP25L, UP30, UP30L	5-15 munkanap
ADV14, ADV16, ADV18, ADV20, ADV14L, ADV16L, ADV18L, ADV20L	3-5 munkanap
ADV18L14, ADV20L14, ADV1616, ADV1818, ADV2020, ADV1816, ADV2016, ADV2018, UPADV18L14, UPADV20L14	10 munkanap
ABS14, ABS16, ABS18, ABS20, ABS14L, ABS16L, ABS18L, ABS20L	5-10 munkanap
ABS1814, ABS2014, ABS2016, ABS2018, ABS18L14, ABS20L14, ABS20L16, ABS20L18	5-10 munkanap
AVA14, AVA16, AVA18, AVA20, MUL14, MUL16, MUL18, MUL20, MUL25, ABS25, ABS25L	15 munkanap
PERMETER25 fekete színben, 150, 180, 200 mm-es átmérőjű ill. PMSA fekete készletes termékkörei esetén, SIRIUS, SARGARAS, MIMAS kandallók	5-10 munkanap
PERMETER, ICS, KERASTAR, PRIMA PLUS, SIRIUS, PMSA típusok nem készletes termékkörei	10-30 munkanap
KINGFIRE PARAT SZETT*	20 munkanap

FIGYELEM! A táblázatban részletezett szállítási határidők a Schiedel Kft.-nek küldött megrendelések cégünkhöz történő beérkezési dátumától értendők és tájékoztató jellegűek. Ettől eltérő szállítási határidőkről vevőszolgálatunk tájékoztatást ad. Ideiglenes készlethiányok befolyásolhatják az általános szállítási időket.

CSOMAGOLÁSI ÉS FUVAROZÁSI FELÁRAK

A Schiedel Kéménygyár Kft. a megrendelt és komissiózott kéményalkatrészeket egyutas vagy EUR raklapra készítve, megfelelő védőcsomagolással ellátva adja át. Saját szervezésű fuvar esetén a csomagolási díj: 5500.- Ft +áfa/rakat. Schiedel Kéménygyár Kft. által szervezett kéményszállítások esetében a kft. logisztikai díjat számít fel.

A maximum 30kg tömegű alkatrészek esetében csomagküldés igénybevételére is van lehetőség, ennek díjai:
Futárszolgálat esetén: 3000,- Ft + áfa/csomag
Postacsomag esetén: 1500,- Ft + áfa/csomag

A logisztikai díj súlyalapú kalkuláció szerint történik. ld. táblázat***

A csomagküldemények esetében a logisztikai díj tartalmazza a csomagolást is.

Szállítmány tömege	Nettó fuvardíj (Ft)	Bruttó fuvardíj (Ft)
631 kg-ig	20 490	26 023
632-1089 kg	40 980	52 045
1090-1425 kg	61 470	78 067
1426-2325 kg	81 960	104 090
2326-2775 kg	102 450	130 112
2776-3225 kg	113 450	144 082
3226-3675 kg	124 450	158 052
3676-4125 kg	135 450	172 022
4126-4575 kg	146 450	185 992
4576-5025 kg	156 450	198 692
5026-5475 kg	166 450	211 392
5476-5925 kg	175 650	223 076
5926-6375 kg	184 850	234 760
6476-6875 kg	194 050	246 444
további 400 kg-onként	további 9200 Ft + áfa	további 11684 Ft

* A kingfire termékek szállítását csak építési daruval felszerelt helyszínekre vállaljuk.
*** A Schiedel Kft. fenntartja a jogot, hoy a súlyalapú logisztikai díjat a csomagolási volumen miatt és indokolt esetben módosítsa. Pl. fémkémények esetében (ld. ÁSZF 3.2. pontja)

A táblázatban szereplő adatok tájékoztató jellegűek. A csomagolási eljárás során a rakatszám változhat. Az esetleges változásért a Schiedel Kft. tájékoztatja a megrendelőt.
Érvényes: 2025. március 28-tól a következő díjváltoztatásig.

ÁLTALÁNOS ELADÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

A Schiedel Kft termékei megfelelnek az MSZ és az EN DIN szabványoknak, a kéményrendszerek CE minősítéssel rendelkeznek.
1. Kérjük, hogy jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételeinket megrendelése előtt gondosan tanulmányozza át, mert nem áll módunkban Vevőinkkel ettől eltérő feltételekben megállapodni.
2. Tájékoztatjuk tisztelt Vevőinket, hogy a Schiedel Kft. szaktanácsadó szolgálata díjtalanul minden Vevője rendelkezésére áll. Ennek keretében a hozzánk eljuttatott építési engedélyezési terv vagy vázlat és megjelölt kazántípus alapján összeállítjuk a kéményelem szükségletét. A nem általunk végzett számolási, tervezési és méretezési tévedések következményeiért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben ezt a szolgáltatásunkat igénybe kívánja venni, rendelése előtt küldje el telephelyünkre tervrajzát.

A szerződés létrejötte

1. A szerződés a jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek szerint a mindenkor érvényes árak alapján, a vételár befizetésével jön létre. Az így létrejött szerződésnek megfelelően az Eladó vállalja – igény szerint – a kéményelemek Vevő által megadott címre történő szállítását. Saját szállítás esetén a veszprémi telepről történő szállítási és lerakási költségek az eladási áron felül a Vevőt terhelik. Felhívjuk figyelmét, hogy garanciális igény csak garancialevelünk és számla felmutatásával érvényesíthető. A garancia részletes feltételeit a garancialevél tartalmazza.

2. Megrendelések

2.1. A megrendelésnek tartalmaznia kell, hogy mely kéménytípushoz, milyen elemeket és tartozékokat, melyik hónapban kíván vásárolni, valamint közölnie kell a szállítási címet és az átvevő nevét, telefonszámát, behajtási engedély szükségességét vagy súlykorlátozás tényét abban az esetben, ha a szállítást az Eladótól rendeli meg. Amennyiben pontos szállítási címet nem tud megadni, úgy köteles a Vevő részletes leírást ill. rajzot mellékelni a megrendeléshez. Ha a szállítási helyszín behajtási engedély köteles, pótkocsis szerelvénnyel nem megközelíthető, vagy nem aszfaltút visz a címre akkor ezt a Vevőnek a megrendeléskor az Eladóval közölnie kell. Budapesten, ill. más településeken, ahol súlykorlátozás van, vagy a megrendelő telephelyére történik a szállítás, vagy a kisautós beszállításért fordulónként pótdíjat kell fizetni. A kézbesítés a megrendelő címén, emelőhátfalas autóval való kiszállítás esetén a kapuig értendő.

2.2. A Vevő a megrendelésben köteles a termék felhasználási helyéről tájékoztatást adni. A Schiedel Kft. nem jogosult a terméket országon kívül értékesíteni. Ha ezen exporttilalmat valamely Vevőnk megszegi, úgy köteles a szállítmány számla szerinti értékét a Schiedel Kft-nek megfizetni.

2.3. A szállítás pontos napjáról – a termék átvételére való felkészülés érdekében – 1 nappal korábban értesítést adunk, vagy ha az átvevő nem érhető el, akkor a viszonteladót értesítjük a másnapi szállításról.

3. Árak és szállítási díjak

3.1. A Schiedel Kft. által kiadott árak az ország egész területére érvényesek és tartalmazzák a termékek a Kft. veszprémi telephelyén történő egyszeri felrakásának költségeit. Forgalmazó partnereink kedvezményt biztosíthatnak, illetve szezonárat alkalmazhatnak.

3.2. A Schiedel Kft. fenntartja a jogot, hogy az aktuális árlistájában szereplő, súlyskála alapján kiközölt fuvardíjat indokolt esetben a csomagolási eljárást követően, a végső rakatszám figyelembe vételével módosítsa. Ilyen esetben a megrendelőt a Schiedel Kft. vevőszolgálata tájékoztatja a várható szállítási díjról még a szállítás előtt.

4. Csomagolás és szállítás

4.1. Az alapcsomag és alapkészletek tartozékai kartondobozba, a hőszigetelő lapok fóliába, habarcsok és ragasztók vödörbe ill. zsákba csomagolva kerülnek kiadásra. A szállításnál és tárolásnál biztosítani kell, hogy ezeket az alkatrészeket nedvesség ne érje, ezért fedett, száraz, fagymentes helyen kell tárolni a beépítésig. Amennyiben a Vevő az árut telephelyeinken kívánja átvenni és csereraklapot (MÁV EUR) előre leegyeztetett mennyiségben biztosít, akkor a kémények összecsomagolása MÁV EUR raklapra történik. Amennyiben a Vevő szállítást rendel meg, és a megrendelt kémény nagymennyiségű (eléri rakatmennyiségű samottcsövet ill. csatlakozót), a Schiedel Kft. a rendelés visszaigazolásakor jelzi a várható MÁV EUR raklapot. Ebben az esetben a raklapért betétdíjat és ÁFÁ-t kell fizetni. Amennyiben a Vevő kiszámlázott MÁV EUR raklapot telephelyeinkre 3 hónapon belül visszaszállítja, a betétdíjat visszakapja; 3 hónapon túl raklapot nem veszünk át. Felhívjuk figyelmét, hogy csak újra felhasználható, ép állapotú és csak a saját Vevőnknek szállított raklap visszavételére vállalunk kötelezettséget.

4.2. A vevő, ill. megrendelő szállítása esetén az összekészítés időpontját a Schiedel Kft. logisztikai részlegével egyeztetni kell.

4.3 A Schiedel Kéménygyár Kft. a Vevő által megrendelt és szállításra előkészített kémény-alkatrészeket a kommissiózás során védőcsomagolással látja el. A csomagolási díjról a Schiedel Kft. írásos visszaigazolást küld.

4.4. A szerződésszerű teljesítés elismerése úgy történik, hogy a Vevő a szállítólevelet aláírja, vagy ha konkrét szállítási napon a Vevő vagy képviselője az átvételnél személyesen nem jelenik meg, akkor az árut a Vevő költségére az Eladó visszaszállítja. Az esetlegesen a szállításból eredő töréskárt a Vevő vagy képviselője az átvételnél köteles a szállítólevélen feltüntetni abban az esetben, ha a szállítást az Eladó végzi. Amennyiben a Schiedel Kft. volt a fuvaroztató, abban az esetben vevőszolgálata útján ellenőrzi a töréskárt, annak jogossága esetén azt rendezi. Ezért a törött darabokat meg kell őrizni. A szállítási töréskár igényt az átvevő a szállítást követő 30 napon belül köteles bejelenteni a Schiedel Kft. ügyfélszolgálatán. A saját fuvareszközzel történő elszállítás esetén a töréskár a Vevőt terheli.

4.5. A fémkémény alkatrészek mennyiségtől függően dobozban, vagy dobozban és raklapon kerülnek szállításra.

4.6 A KINGFIRE PARAT kandalló- és kéményrendszerek szállítását csak építési daruval felszerelt címekre vállaljuk.

5. Garancia

5.1. Rendeltetésszerű használat esetén a Schiedel Kft. a vásárolt kéménytípushoz tartozó garanciát biztosít, a garancialevélben leírtaknak megfelelően.

5.2. A garancia időtartama a szállítás napjától számít.

6. Késedelmes teljesítés

Amennyiben az Eladó – illetve megbízásából nevében eljáró – a szállító a vállalt szállítási napon kötelezettségeinek nem tesz eleget, úgy jogosult azt a határidő késedelme nélkül 15 napon belül teljesíteni. Ha tartós üzemzavar, a termeléshez szükséges anyagok tartós hiánya, a közlekedési akadályok és egyéb elháríthatatlan ok miatt az Eladó további 15 napon túl sem tud teljesíteni, jogosult a szerződéstől elállni és köteles a Vevőnek a vételárat visszafizetni.

7. Visszáru kezelés

A Schiedel Kft. kizárólag a hivatalos, érvényben lévő árlistájában szereplő, hibátlan műszaki és esztétikai állapotú kéményalkatrészeket vásárol vissza. A fém kéményrendszereknél a hibátlan műszaki és esztétikai állapot, a csomagolás épségét is jelenti. A visszavásárlás a vásárlást igazoló számla alapján történhet. Visszavásárlási érték a számlázott ár 10%-kal csökkentett értéke. A visszavétel előre egyeztetett időpontban az ügyvezető igazgató előzetes engedélyével lehetséges. A szállítás lebonyolítása és annak költségei a visszárut kezdeményező felet terhelik.

8. Irányadó jog, jogviták

A jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv az irányadó.

Schiedel Kft. Eladó (2024.)

Megjegyzések:

A katalógusban szereplő képek illusztrációk.
Az árlista elkészítése során a legnagyobb gondossággal jártunk el, előfordulhatnak azonban hibák.
A termékek verziói a kiadvány szerkesztéskori állapotát mutatják, az időközbeni esetleges verzióváltásokról érdeklődjön szaktanácsadóinktól.
A Schiedel Kft. a nyomdai hibákból eredő következményekért felelősséget nem vállal, és a változtatás jogát fenntartja.

Copyright: Schiedel Kft.



Nyomdai munkák: www.ookpress.hu – Copyright Schiedel 2025. 03.

SCHIEDEL

Schiedel Kéménygyár Kft.
8200 Veszprém, Kistó u. 12.
Tel.: 88/576-700
Tel.: 30/582-3584 (sms/mms fogadásra nem alkalmas)
Fax: 88/576-704
www.schiedel.hu
info.hu@schiedel.com

A standard INDUSTRIES COMPANY