

Új lehetőségek a tartós és esztétikus burkolatok kialakítása terén

Passion for Paving





Passion for Paving

Tisztelt Partnerünk!

A burkolatépítés területén tevékenykedő piaci partnereink és a velük szerződő állami vagy magántulajdonú vállalatok városaink és településeink köztereit egyre igényesebben, az iparterületeket egyre funkcionálisabb módon alakítják ki, és egyre nagyobb biztonságot nyújtanak a közutakon, a kerékpár- és gyalogutakon. Termékeink révén Ön lehetőséget kap arra, hogy környezetét az igényeknek megfelelő módon alakítsa ki.

Több, mint 50 éve folyamatosan dolgozunk új trendek feltárásán, és azoknak olyan formatervekként történő megvalósításán, amelyek megfelelnek a fogyasztói igényeknek. Végül is a célunk olyan térkövek és lapok előállítását, amelyek vevőink számára értéktöbbletet nyújtanak. A Semmelrock termékprogram műszakilag gondosan kidolgozott, és olyan jellemzőkkel rendelkezik, amelyek hosszú évekre garantálják az állandóságot és a szépséget. Olyan jellemzőkkel, amelyeket csak kiemelkedő minőségi követelményeink betartásával lehetett elérni. Ezért folyamatosan finanszírozzuk a kutatás-fejlesztést, valamint munkatársaink szakmai képzsét és továbbképzését.

A minőség biztosítása azonban azt is jelenti, hogy - a tender kiírásától az építési helyszínen végzendő munkákig - minden tevékenységet következetesen egyetlen célnak rendeljük alá. Ezért folyamatosan javítjuk szolgáltatásunk színvonalát, legyen szó akár az ügyfélszolgálatról, akár a szakmai tanácsadásról.

Aki vezetni kíván, annak élen kell járnia. Hogy mindez sikerült nekünk, azt a fejlődésünkön lehet lemérni. A Semmelrock, amelyet 1958-ban alapítottunk Klagenfurtban, manapság tizenegy közép- és kelet-európai országban van jelen. Az eltelt idő alatt a kezdetben regionális, később országos szinten tevékenykedő vállalat egy nemzetközi érdekeltségű vállalatcsoporthá fejlődött.

Ezt a helyesnek vélt utat kívánjuk a jövőben is konzekvens módon követni. Arra törekszünk, hogy piaci partnereinket a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal támogassuk, és olyan egyedi megoldásokat dolgozzunk ki, amelyek sok éven keresztül elégedetté teszi őket.

A Semmelrock minden munkatársa ennek a célnak rendeli alá a tevékenységét. Ma is, holnap is, és az elkövetkező 50 évben is.

Paul Sintinger
ügyvezető igazgató



Projektkezelés - műszaki információnyújtás



Schieder Zoltán
projektmenedzser:

- Országos szinten a nagy projekteket lebonyolító tervezőkkel, kivitelezőkkel, beruházókkal, önkormányzatokkal és építési ügyekben meghatározó döntéshozókkal tartom a kapcsolatot. A nagy projektek esetében azért hangsúlyozandók, mert a vállalat által gyártott, illetve forgalmazott burkolatkövek közül a betontermékek menedzselése tartozik a szakterületembe. Egyéni vásárlók többnyire nem igénylik ezeket a termékféleségeket, hiszen ezek esetében a teherbírásnak, a kopásállóságnak legalább olyan jelentősége van, mint az esztétikumnak. Az általam menedzselte beton burkolatkövek többnyire nagy felületű parkolóban, járművek által is használt belvárosi közutakon, nagy forgalmú bevásárlóközpontok közelében jelennek meg. A Semmelrock több mint 400 féle - színben, formában és méretben különböző - betonterméket gyárt, ám ettől függetlenül az egyedi gyártási igényeknek is bármikor, rövid határidőn belül eleget teszünk. Számunkra mindennél fontosabb a tervező és a megbízója elégedettsége, hiszen az ő révükön - végső soron - bennünket is megítél a lakosság.



Pál Péter építési szaktanácsadó,
látványtervező és klinker menedzser:

- A vállalatnál ez idáig eltöltött öt évem alatt rendkívüli fejlődést tapasztaltam az igényes és megbízható burkolatkövek iránti igényben. Ma már az ország legkülönbözőbb pontjain találhatók 2-10 ezer négyzetméter felületű referencia munkáink. A Semmelrock burkolatkövek növekvő népszerűségének oka szerintem az, hogy ezek az anyagok jól illeszkednek a természetes környezetbe, miközben egyedi kialakítást tesznek lehetővé a települések főterein, sétálóutcaiban. A látványtervezésben adott szaktanácsunk többnyire egy adott tér vagy utca színvilágára, az alkalmazott kövek méretére és formavilágára vonatkozik, amelyet aztán az adott önkormányzat elbírálnak, illetve igénye szerint módosíthat. Ezzel főleg a tervezőknek nyújtunk segítséget, hiszen számítógépes programunk jóvoltából mintegy 2500 mintát modellezhetünk, és a különféle minták esetében, illetve a teherbírásra vonatkozó előírások függvényében meghatározhatjuk az anyagszükségletet is. De a legtöbb esetben a helyszínen is prezentáljuk a költségigényesebb kövek lehetséges és legkedvezőbb lerakási módjait.




Takácsné Pirmann Hedvig,
minőségirányítási munkatárs:

- A Semmelrock mindig nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy folyamatosan egyenletesen jó minőségű termékeket gyártson. Ennek érdekében a vállalat már több éve működtet egy minőségirányítási rendszert, amely többek között azt a célt szolgálja, hogy kizárólag bevizsgált, kiváló minőségű termék kerüljön ki a piacra. A minőségirányítási rendszer egyik alapeleme a megbízható alapanyag beszállítók kiválasztása és alkalmazása, de ide sorolom a gyártásközi ellenőrzések bevezetését, illetve folyamatos fejlesztését is. Természetesen mindezek ellenére csekély számban előfordulnak apróbb esztétikai kifogások, de ezeket minden esetben a vevőink melegezésére kezelni tudtuk. 2006 óta működik a saját minőségellenőrző laborunk, amely folyamatosan ellenőrzi a termékek műszaki paramétereit, de ezen kívül - az objektív megítélés érdekében - a Cementipari Kutató-fejlesztő Kft.-vel is van vizsgálatra vonatkozó együttműködési szerződésünk. A nem Magyarországon gyártott Semmelrock és Wienerberger termékek minősége is a harmonizált európai termékstandványok (MSZEN) követelményeinek felelnek meg.

Referenciáink az Ön közelében

A zölddel jelölt referenciáinkról részletesebben olvashat a megjelölt oldalon



- 1, Budapest - Újbuda - Allée
bevásárlóközpont (10. oldal)
- 2, Budapest - Kálvin tér,
Múzeum krt. (7. oldal)
- 3, Budapest - Kopaszi-gát
(6. oldal)
- 4, Hévíz - Fürdő (12. oldal)
- 5, Hódmezővásárhely -
Városcsok (15. oldal)
- 6, Gyula - Városcsok (13. oldal)
- 7, Máriapócs - Templom tér
(9. oldal)
- 8, Nyíregyháza - Katolikus
templom (17. oldal)
- 9, Pécs - Tettye városrész (8. oldal)
- 10, Szeged - Guttenberg, Vidra,
Kárász utca - Víztorny (16. oldal)
- 11, Szombathely - Főtér (11. oldal)
- 12, Zalakaros - Fürdő sétány
(14. oldal)

- 1, Balatonfüred - Strand
- 2, Bicske - Ady Endre út
- 3, Budapest - Bartók Béla út
- 4, Budapest - Eiffel tér
- 5, Budapest - Havashalom
- 6, Budapest - MÜPA
- 7, Budapest - Nemzeti Színház
- 8, Budapest - Szent Kereszt tér
- 9, Budapest - West-end
- 10, Celldömölk - Főtér
- 11, Csongrád - Főtér
- 12, Hajdúnánás - Főtér
- 13, Hajós - Érseki várkert
- 14, Dabas - Városcsok
- 15, Debrecen - Emlékkert
- 16, Esztergom - Katolikus főiskola
- 17, Fót - Főtér
- 18, Gödöllő - Főtér
- 19, Gyöngyös - Főtér
- 20, Győr - Itélőtábla, Árkád bevásárlóközpont, Kisfaludy utca

- 21, Karapancsa - Vadász kastély
- 22, Kecskemét - Főtér
- 23, Kőszeg - Rákóczi utca
- 24, Miskolc - Villamos megálló
- 25, Nyírbátor - Városházai sétány
- 26, Ózd - Főtér
- 27, Siófok - Strand
- 28, Somogyvámos - Krisna völgy
- 29, Sopron - Várkerület
- 30, Szada - Központ
- 31, Szekszárd - Illyés Gyula Főiskola
- 32, Székesfehérvár - Autóbusz-
pályaudvar, János Vitéz park
- 33, Szolnok - Hajósok tere
- 34, Tata - Rákóczi út
- 35, Tiszavasvári - 56-osok tere
- 36, Vác - Constantin tér
- 37, Veszprém - Aréna (Sportcsarnok)
- 38, Zalaegerszeg - Kossuth L. u.

Pro Architectura – díjjal elismert Kopaszi-gát köztere



Helyszín:

Budapest, Lágymányosi öböl

Megbízó:

Öböl XI. Kft.

Tervező:

Steffler István, Salgó Borbála,
Kontra Dániel (Garten Studio Kft.)

Kivitelező:

Attraktív Kert Bt., Everling Kft.

Átadás:

2006

Beépített Semmelrock termékek:

Felület: 16.000 m²

Termék: Appia Antica antikolt -
lávaszürke




Steffler István

Számomra az Öböl projekt elsősorban azért fontos, mert egy olyan helyzetben mutathattuk meg a táj- és kertépítész szakma felkészültségét, amiben igen ritkán, és csak keveseknek van lehetőségük.

A projekt sikeres volt, melynek háttérében egy kedvező megrendelő-tervező-kivitelező kapcsolatrendszer. A rengeteg pozitív visszajelzés egy valódi igényt tükröz, melynek a közterületek fejlesztésekor vissza kellene tükröződnie. A minőségi kivitelezés és a minőségi anyaghasználat nélkül nem érhetne volna el ezt a sikert az Öböl rehabilitációja.



Térkövek alkalmazása a 4-es metró vonal köztér megújításaiban



Budapest, M4 Projekt
Beruházó: BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság

Helyszín:
M4 Kálvin tér metróállomás
Megrendelő, kivitelező: ALTERRA - COLAS - EGER konzorcium
Generáltervező: FŐMTERV MÉRNÖKI TERVEZŐ ZRT.
Köztér: Közti Zrt. Skardelli György, s73 Kft.

Helyszín:
M4 Tétényi út metróállomás,
M4 Rákóczi tér metróállomás
Megrendelő, kivitelező:
Swietelsky Magyarország Kft.
Generáltervező: FŐMTERV - PALATIUM - UVATERV konzorcium
Tájépítész: s73 Kft.

Beépített Semmelrock termékek:

Felület: 18.000 m²
Termék: La Linia - bazalt,
Appia Antica Belváros - lávaszürke,
Umbriano - gránitszürke-fehér



Balogh Péter István

A felszíni terek – alkalmazkodva a meglévő környezet adottságaihoz is – egyedi kialakítást kapnak majd. Sok helyütt lesznek térkövek, amelyek abszolút logikus választások, amikor minőség, de mégis elérhető

árú termékekre van szükség. Olyan szempontból egyedi a helyzet, hogy amíg például a Tétényi úti állomásnál egy teljesen általános parki és köztér közötti helyzetnek a burkolataalkalmazásáról van szó, a Kálvin térnél és a Kiskörútnál viszont egy kifejezetten ide tervezett és legyártott térkövet használunk burkolatként. Voltaképpen nagyon összetett munkáról van szó, és a különböző tereken a térkő nagyon logikus válaszként adódik, pláne, ha ebből még egy új egyedi termék is, az úgynevezett „K” kő is kifejlődik.

Pécs - Európa Kulturális Fővárosa köztér megújítás



Helyszín:

Pécs

Megbízó:

Pécs M. J. V. Önkormányzata

Generáltervező:

s73 Kft.

Projektvezető tervező:

Mohácsi Sándor

Kivitelező:

Sztráda 92 Kft., I-Axis Kft.

Átadás:

2009. november - 2010. október

Beépített Semmelrock termékek:

Felület: 2.800 m²

Termék: Appia Antica - lávavörös
és lávaszürke



Mohácsi Sándor

A feladat annyiban volt számomra különleges, hogy Pécs a szülővárosom, tehát érzelmileg is kötődtem a megújítandó terekhez. Szerencsére a Semmelrock-nak van olyan térköve, amelyet más nem gyárt, nevezetesen az

Appia Antica, amely műemléki környezetben jól használható, és esztétikus megjelenést, illetve felületet ad.



Máriapócs - Fő tér



Helyszín:

Máriapócs

Megbízó:

Máriapócs Város Önkormányzata

Tervező:

Lipcsei Ágnes (Mundus Viridis Kft.)

Kivitelező:

Közmű Generál Kft.

Átadás:

2009-2010

Beépített Semmelrock termékek:

Felület: 4.500 m²

Termék: Castello Antico -
zöld-fekete és homok



Lipcsei Ágnes

Máriapócs - lakosainak számát tekintve - Magyarország legkisebb városa. Városi rangját a kegytemplomnak, az ott lévő Mária kegyhelynek köszönheti. A városka főterét - mely a kegytemplom előtt terül el - megtervezni

ennél fogva kiváltság, megtiszteltetés. A következő évtizedek alatt több százezer hazai és külföldi zarándok ünnepi fogadótere lesz az impozáns térburkolattal megújított köztér. A műemlék jellegű térkővel burkolt felszín raszterei nagyvonalúan irányítják a figyelmet a templomra. Az antikolt térkövek visszafogott szürkés és homok színű árnyalata nyugalmas előteret ad az erődtemplom falzatának és az erődfal mögül kiágaskodó toronynak, közben pedig kiegyensúlyozott kontrasztot képez a gyeplő terület eleven zöldjével.

Újbudai Városközpont, Allée bevásárlóközpont



Helyszín:
Budapest

Megbízó:
ING

Tervező:
Szloszjár György (Garten Studio Kft.)

Kivitelező:
Magyar Aszfalt Kft.

Átadás:
2009

Beépített Semmelrock termékek:

Felület: 6.000 m²

Termék: Umbriano - gránitszürke-fehér,
Terca Dresden Klinkertégla -
antracitbarna



Szloszjár György

A teljes beruházásnak több minőségi szintje volt, de alapvetően egy magas minőségű, felső kategóriájú beruházásról volt szó, amely nemcsak bevásárló központot, hanem irodaházat, két lakóépületet és közte-

reket is magában foglal. Ezért a tervezés is ezt a magas színvonalat célozta meg.

A legdrágább burkolatokat egyébként – amelyek természetes kőburkolatok voltak – a legfrekvenciáltabb bejáratokhoz, sétálóutcaikhoz tettük ki, de mivel a klinkert a természetes kőburkolatokkal – színvonalában, minőségében – egyenértékűnek éreztük, megjelenik ez is egy fő-, valamint egy oldalsó bejáratnál. A burkolatok harmadik szintjét az egyszerűbb járdák, illetve az autók által használt területek jelentették. Természetesen, igazodva az általános minőségi elvárásokhoz, ezeket sem szeretnénk volna alacsony kategóriás térkövel megoldani, ezért a betontérkövek is nagyon magas minőségűnek kellett lennie.

Szombathely Fő tér felújítás



Helyszín:

Szombathely Fő tér, Savaria tér
és Bejczy Imre utca területe

Megbízó:

Szombathely M. J. V. Önkormányzata

Tervező:

Mangliár László, Takács András,
Pintér Gábor (Mangliár Építész Kft.)

Kivitelező:

Colas Dunántúl Zrt.

Átadás:

2006. augusztus 18.

Beépített Semmelrock termékek:

Felület: 16.000 m²

Termék: La Linia - lávaszürke egyedi
árnyalat




Mangliár László

A felújítás célja egy a korábbinál jobban használható, egységes megjelenésű térsor létrehozása volt. Az új kialakítással a korábbinál szélesebb közlekedő sávok és kitélepülési felületek jöttek létre, javult az

átláthatóság és az átjárhatóság. A korábbi széttagolt zöldfelületek helyett a tér háromszögletű részének közepén egy sok paddal ellátott pihenőterület létesült, súlypontjában egy új szökőkúttal. A különböző méretű, háromféle világosszürke árnyalatban külön Szombathelyre legyártott térkövekből szabálytalan/ vegyes rakásban lerakott beton térkő burkolat jól illik, mind a sötétszürke természetes kő díszburkolathoz, mind a térfalat alkotó eklektikus épületekhez. A szombathelyi Fő tér felújítása a „Történelmi terek felújítása” kategóriában megkapta a MUT és az ICOMOS által 2010-ben első ízben kiadott Közterület Megújítási Nívódíjat.

Hévíz-Tófürdő



Helyszín:

Hévíz

Megbízó:

Hévízgyógyfürdő Kht.

Tervező:

Berkes Gergely, Londaxa Kft.

Kivitelező:

Fitotron-System Kft.

Átadás:

2008

Beépített Semmelrock termékek:

Felület: 1.200 m²

Termék: Appia Antica antikolt -
lávavörös



Pápay Róbert

A hévízi tófürdő beruházás több szempontból is kihívást jelentett a felhasznált anyagokat gyártó Semmelrock, illetve a tervező és a kivitelező számára. A kiválasztott térköveknek egyrészt tökéletesen kellett illesz-

kedniük a műemléki környezetbe, másrészt figyelemmel kellett lenni arra is, hogy a területet sok ezer külföldi és hazai vendég „vizsgálja” majd esztétikai, továbbá használhatósági szempontból. Hála a tervezőknek, az anyagválasztással sikerült olyan harmóniát teremteni a tó körüli miliőben, amely még a fürdőépületre is kiterjed. A hévízi projekt egyébként jó példa arra is, hogy a Semmelrock széles termékkínálatából még ilyen igényes környezet számára is kiválaszthatók a megfelelő színű, mintázatú és használati érték szempontjából is optimális burkolatkövek, amelyekből jól járható, esztétikus felület jön létre.

(Pápay Róbert Semmelrock Stein+Design Kft. nyugat-magyarországi régióvezető)

Gyula belváros



Helyszín:

Gyula, Kossuth tér és belváros rehabilitációja

Megbízó:

Gyula Város Önkormányzata

Tervező:

Panda Pont Mérnöki Iroda Kft. -
Andaházy László, Botka Szilvia,
Turcsányi Katalin

Kivitelező:

Hódút Kft.

Átadás:

2006

Beépített Semmelrock termékek:

Felület: 17.000 m²

Termék: Pastella, Il Campo



Andaházy László

Még 2000-ben írtak ki egy országos nyílt ötletpályázatot a Kossuth tér rehabilitációjára, 5 évvel később a nyertes pályaműhöz kapcsolódóan, második ütemként a belvárost is volt módunkban megtervezni. Ebben a projektben

legfőképpen a Pastella és az Il Campo fantázianeveű köveket alkalmaztuk, amelyek mintegy 17 ezer négyzetméteren mindenféle színben és formában megjelennek. Ezek a termékek jól használhatók, a projekthez kapcsolódóan a kiválasztásuknál fontos volt, hogy egyszerre mutakozzon meg a visszafogott eleganciájú térkő és a határozott stílusú, karakteres, különleges struktúrájú felület. Emellett a méretek is nagyon jól kombinálhatók egymással. Szerencsére a város üzemeltetése az építésnél is nagy figyelmet fordított a munka minőségére, és a fenntartásnál is láthatóan körültekintően bánnak a területtel, amely így a mai napig megőrizte a szépségét.

Zalakaros - fürdő sétány



Helyszín:

Zalakaros, fürdő sétány

Megbízó:

Zalakaros Város Önkormányzata

Tervező:

YMÉON Bt. - Sólyomvári György

Generál-kivitelező: Magyar Aszfalt Kft.

Kivitelező: Rajna Kft.

Átadás:

2010

Beépített Semmelrock termékek:

Felület: 2.600 m²

Termék: Naturo



Sólyomvári György

A pályázati igényben az önkormányzat részéről az szerepelt, hogy a sétánynak valami olyan egyedi kialakítása készüljön el, amely összetéveszthetetlenül jellemző Zalakarosra. Mivel már korábban dolgoztam a Semmelrock Naturo elnevezésű kövével, tudtam, hogy az kiválóan alkalmas az egyedi elképzelések megvalósítására. Próbáltunk a fürdőváros jelleget hullámokkal visszahozni, ezért a mintát úgy alakítottuk ki, hogy hullámokat imitáljon. Tudomásom szerint az üdülővendégek közül sokan elismerően nyilatkoztak. Ez azért érdekes, mert voltaképpen ez a város legforgalmasabb gyalogútja, amelyen naponta nagyon sokan igyekeznek a fürdőt megközelíteni.



Előtte - utána

Hódmezővásárhely belváros



Helyszín:

A hódmezővásárhelyi Ginkgo Hotel környezetének kialakítása

Megbízó:

Hódmezővásárhely Önkormányzata

Tervező:

LAND-A Kft., Andor Anikó, Ybl-díjas táj- és kertépítész

Kivitelező:

Schmidt gép 2001 Kft.

Átadás:

2010. augusztus

Beépített Semmelrock termékek:

Felület: 3.000 m²

Termék: Terca Landhaus, Piazza, La Linia, Naturo



Andor Anikó

Megszüntették a felszíni parkolást, a zöldfelületeket megnöveltük, az elhanyagolt aszfalt burkolatok helyett pedig nemeskő burkolatot alkalmaztunk. Ehhez kizárólag Semmelrock termékeket használtunk. A járdák fagyálló

Terca Landhaus, illetve Piazza klinkertéglából, az egyéb járőfelületek és nagyobb terek a Naturo gránitüzalékos kőből, a terek pedig a La Linia gránitüzalékos lapból készültek. A burkolatot az ország legjobb térkövező szakemberei rakták le. A kialakítás példaértékű lett. A szálloda előtt egy úgynevezett páratér is készült. Ez az országban ez idáig egyedülálló megoldás Hódmezővásárhely szempontjából nagyon fontos, mivel az ország második legmelegebb városa. Ez alkalommal alapvetően nem kert- és környezetépítési csodát szerettünk volna produkálni, sokkal inkább az ott lévő értékekre kívántuk ráirányítani a figyelmet. Ennek köszönhetően egy rendkívül szép utcakép állt ismét helyre, benne az egykori - Sándy Gyula által szecessziós stílusban épült - úri kaszinóval és a Fekete Sas Szállodával.

Szeged belváros



Helyszín:

A szegedi Szent István téri víztorony és tér rehabilitációja

Megbízó:

Szeged Város Önkormányzata

Tervező:

Fekete Zoltán táj- és kertépítész, a Hortus Bt. cégvezetője

Kivitelező:

SADE Kft.

Átadás:

2009

Beépített Semmelrock termékek:

Felület: 1.500 m²

Termék: Penter Klinker




Fekete Zoltán

A rehabilitáció során a teret és a közepén álló, a tér karakterét meghatározó ipari műemlékként nyilvántartott, több mint 100 éves víztornyot is felújították. Ehhez a projekthez kapcsolódott még a belvárost és a teret

összekötő Vidra utca felújítása is. A víztorony felújítását követően a tér új burkolatot kapott, a gyalogos felületek klinkertéglával, a piac területe kiskockakővel készült. A Kárász utcánál Penter klinker téglával történő burkolatépítés valósul meg. A termék nagyon jól használható, kiváló minőségű, nagyon jól állja az időjárást, a forgalmi igénybevételt. De a választásnál az is kiemelt szempont volt, hogy ha véletlenül pótlásra, javításra lesz szükség, akkor olyan megbízható termék legyen, amely később is kapható a piacon. A klinker, mint felhasználandó anyag gyakorlatilag már a múltban megíródott, hiszen az említett Szent István téren már sikerrel használtuk, a ma már Szeged belvárosi utcaképében meghatározó szereppel bíró felületképzést. A lakosok és a turisták szeretik természetessége, melegsége miatt.

Nyíregyháza - Nagyboldog Asszony templom



Helyszín:

A nyíregyházi Társszékesegyházat magában foglaló Kossuth tér megújítása

Megbízó:

Nyíregyháza Város Önkormányzata

Tervező:

TÉR-TEAM Kft., Szabó Gábor vezető tervező, Csákó Edina tájépítész

Kivitelező:

Közmű Generál Kft.

Átadás:

2008

Beépített Semmelrock termékek:

Felület: 1.800 m²

Termék: Terca Klinker Baalberge, Märkisch



Szabó Gábor

Az 1904-ben átadott nyíregyházi római katolikus templom, a Társszékesegyház közvetlen környezetének rendezése legutóbb 1910-ben valósult meg, így örömmel tettünk eleget a katolikus egyház - térrendezésre

vonatkozó - felkérésének. A Társszékesegyház egy nagyon szép és igen jó állapotú neoromán épület, felújított külső téglaburkolattal. Miután a közvetlen környezetben sikerült megoldani a mélyépítési műszaki problémákat, azt gondoltuk, hogy a mives burkolathoz célszerű lenne anyagában, formavilágában és arányában hasonló anyagot, formát választani. Így esett a választás a fagyálló Terca téglaburkolatra.

A teljes projekt 2009 tavaszán zárult, de például az említett korlátot csak 2010 őszén tudtuk teljes szépségében visszaállítani. Tervezői oldalról nagy feladat volt ezeket a szerteágazó munkákat az érdekeltek bevonásával úgy szervezni, hogy közel egy menetben - mintegy két és fél év alatt - megvalósuljon.

Zalaegerszeg



Helyszín:

Zalaegerszeg

Megbízó:

Zalaegerszeg M.J.V. Önkormányzata

Tervező:

YMÉON Bt. - Sólyomvári György

Kivitelező:

Útplan 95 Kft.

Átadás:

2011

Beépített Semmelrock termékek:

Felület: 300 m²

Termék: Citytop homok és Citytop antracit, antracit szegély

Az egyre szépülő Zalaegerszegen - május elején - Gyutai Csaba polgármester adta át a nagyközönségnek a Hock János, Ebergényi út és a Platán sor közötti területen kialakított parkot, melynek kiépítése a Deák Ferenc új városépítő program keretében valósult meg. A teret és gyalogútjait Sólyomvári György, a nagykanizsai kert- és úttervezéssel foglalkozó - YMÉON Bt. táj- és kertépítésszámítógépes tervezője tervezte.

- Nem nagy területről van szó, hiszen a közel 1100 négyzetméter nem számít jelentősnek ebben a műfajban, de az igényességből ez alkalommal sem adtunk le. Ez a tér inkább azt bizonyítja, hogy egyszerű megoldásokkal is lehet nagyon szépet alkotni. A térkő kiválasztásakor figyelemmel kellett lennem a kopásállóságra, a fagyásállóságra és természetesen az adott környezetben való megjelenésre is. Így esett a választásom a Semmelrock Citytop térkővére, amely minden tekintetben megfelel az említett feltételeknek, ráadásul könnyen lerakható. Aki már látta a teret, egyértelműen állítja, az alapul szolgáló homoksárga követ nagyszerűen egészíti ki az antracit betét, amely a különleges csíkos díszítést adja.





SEMMELOCK STEIN+DESIGN BURKOLATKŐ Kft.

Központ: H-2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky út 108.
Tel.: +36/29/578-112, fax: +36/29/578-119

H-3561 Felsőzsolca, Szikszai út 1., Ipari Park
Tel.: +36/46/502-310, fax: +36/46/321-329

www.semmelrock.hu • info@semmelrock.hu

A Semmelrock csoport tagja