



# Kereskedelmi katalógus



# TERMÉK MEGJELENÉS



# GENIUS GUN

## Egykezes szerelőhab SOUDAFOAM COMFORT Genius pisztollyal ellátva.

Kényelmes szereléshez fejlesztve (egykezes), precízen adagolható, többször használható. Alacsony terjedésű, négyévszakos formula felhasználható  $-10^{\circ}\text{C}$  től  $+30^{\circ}\text{C}$ .

Rések, üregek kitöltésére, szigetelő és egyéb-építési munkákhoz, gépészeti munkákhoz.



# ÁLTALÁNOS SZILIKONOK

## • UNIVERZÁLIS SZILIKON

Kiváló minőségű ecetsav tartalmú, egykomponensű szilikon tömítőanyag. Kül- és beltérre egyaránt. Nagyon jó tapadás sok fajta alapfelülethez (kivéve PE, PP, Teflon). Könnyű alkalmazhatóság. Színtartó, UV-álló. Nem festhető.

*Felhasználási területek:* Sokféle alapfelületnél jó kötés, téglá, fa, gipszkarton, csempe, porcelán, üveg. Gépjárműipari területen szintén alkalmazható. Kiváló tömítés bel- és kültéren egyaránt.



Szín	Csomagolás	Cikkszám
színtelen	kartus 300 ml	103230
fehér	kartus 300 ml	103234
szürke	kartus 300 ml	109711
fekete	kartus 300 ml	103414
barna	kartus 300 ml	106553

## • NEUTRÁLIS SZILIKON



Tartósan elasztikus, semleges kémhatású szilikon tömítőanyag, alkalmas akril és más érzékeny anyagokhoz(kivéve PE,PP,Teflon). Kül- és beltérre egyaránt használható. Nem festhető. UV-álló. Hő-állóság: -60 °C és +180 °C között.

*Felhasználási területek:* Nagyon jó tapadást biztosít az alábbi anyagoknál: üveg, zománc, rozsdamentes acél, alumínium, vas, PVC, fa, cink, vörösréz, ólom. Alkalmazható PVC ablakkereteknél, és más építési anyagok tömítésére is.

Szín	Csomagolás	Cikkszám
színtelen	kartus 300 ml	103245
fehér	kartus 300 ml	103246
szürke	kartus 300 ml	104461
fekete	kartus 300 ml	102254
barna	kartus 300 ml	104466
bézs	kartus 300 ml	103978

# SZANITER SZILIKONOK

## ● SZANITER SZILIKON

Tartósan elasztikus, kiváló minőségű szilikon tömítőanyag, szaniter helységekben kitűnően használható (kivéve PE, PP, Teflon). Nem festhető. Kül és beltéren egyaránt használható. UV álló. Hőmérsékleti ellenállás  $-60^{\circ}\text{C}$ -tól  $+200^{\circ}\text{C}$ -ig. Gombaölő adalékot tartalmaz.

*Felhasználási területek:* Kiválóan alkalmazható tömítéséknél fürdőszobában, zuhanyzóban, fajansz és minden olyan helységben ahol tartósan vízzel érintkeznek.

Szín	Csomagolás	Cikkszám
szintelen	kartus 300 ml	103217
fehér	kartus 300 ml	103218
szürke	kartus 300 ml	104495
bézs	kartus 300 ml	106481
manhattan	kartus 300 ml	110586



## ● SZANITER NEUTRÁLIS SZILIKON



Rendkívül rugalmas neutrális tömítőanyag, alkalmazható **akril** kádakhoz és zuhanyzókhöz, valamint szintetikus anyagokhoz egyaránt (kivéve PE, PP, Teflon). Gombásodásgátlót tartalmaz. Nem festhető. Kül- és beltéren egyaránt használható. UV-alló. Hőállóság  $-60^{\circ}\text{C}$ -tól  $+200^{\circ}\text{C}$  között.

*Felhasználási területek:* Alkalmazható fürdőszobákban, zuhanyok, konyhák, wc-k tömítésére. Valamint tartósan nedves helységekben. Nagyon jó tapadást biztosít az alábbi anyagoknál: kerámia, zománc, porcelán. akrilból készült szaniter szerelvényekhez.

Szín	Csomagolás	Cikkszám
szintelen	kartus 300 ml	117973
fehér	kartus 300 ml	117974

# AKRYLOK

## • AKRYL

Rendkívül jó minőségű, plasztó-elasztikus oldószermentes tömítőanyag. Teljes kikötés után tökéletesen festhető. Esőálló. Hőállóság: -60°C és +80°C között.

*Felhasználási területek:* Alkalmazható tömítésként. pl.:ablakpárkány, téglafalban, fal és mennyezet között, lábazat és padló között, valamint lépcsőknél.

Szín	Csomagolás	Cikkszám
fehér	kartus 300 ml	103228
szürke	kartus 300 ml	109712
barna	kartus 300 ml	102265



## • VAKOLATJAVÍTÓ AKRYL



A vakolatjavító-tömítőanyag egy akril alapú vizes diszperziós, szemcsés szerkezetű tömítő, ami hasonló a természetes vakolathoz. Tökéletes tapadással bír minden porózus építőipari felülethez: vakolat, gipszkarton, habbeton téglá, fa, természetes kövek stb... (kivéve PE, PP, Teflon). Nem tartalmaz oldószert, kikötés után festhető.

*Felhasználási területek:* Rések és üregek kitöltéséhez, beton, vakolat stb felületen. Dolgozzon 10% ráhagyással a nyílászáró és falszerkezet, padló és oldalfal találkozásoknál.

Szín	Csomagolás	Cikkszám
fehér	kartus 300 ml	123109

# EXPRESS

## • AKRYL EXPRESS

Az Express Akryl egy innovatív tömítőanyag, ami 10 perc után festhető és tökéletes tapadó erővel bír minden porózus felületen: téglá, beton, gipszkarton, fa, stb. ... Nélkülözhetetlen a belső dekorációs felületek kialakításához.

*Felhasználási területek:* Rések és üregek kitöltéséhez, beton, vakolat stb felületen, nyílászáró és falszerkezet, padló, plafon és oldalfal találkozásoknál.

Szín	Csomagolás	Cikkszám
fehér	kartus 300 ml	122878



## • SZANITER SZILIKON EXPRESS



A szaniter szilikon express, egy rugalmas, gyorskötésű ecetsavas szilikon, amelynek víztömítő hatása 2 óra után kialakul. Hosszú távon ellenáll a nedvességnek, gomba és penészálló. Alkalmas a legtöbb hagyományos építőipari felület tömítésére, padló, szaniter elemek, üveg, akryl, aluminium és fa esetén is.

*Felhasználási területek:*

Rugalmas tömítést biztosít a magas páratartalmú helységekben is, pl. konyha, fürdő, WC, mosó és szárítóhelység, hűtőhelységek esetében, sok területen, a szaniterek, csempe fugák, csapok, zuhanykiállások környékére.

Szín	Csomagolás	Cikkszám
fehér	kartus 300 ml	120564

# MS POLYMER®

## ● FIX ALL CLASSIC

A FIX ALL Classic egy kiváló minőségű egykomponenses, nagy ragasztó erejű MS-Polymer® bázisú ragasztó és tömítő.

*Felhasználási területek:*

- Rendkívül erős szerkezeti ragasztások fémek, műanyagok, fémek és keményfák, közvetlenül egymáshoz is.
- Nyílászáró tokok, ablakkönyöklők, panelek, küszöbök, faszerkezetek és szigetelőanyagok ragasztására.
- Rezgő- és vibráló szerkezeti csatlakozások ragasztásához az építőiparban és fémiparban egyaránt.
- Gombaölőt tartalmaz, ezért kiválóan alkalmas, szaniter helységekben

Szín	Csomagolás	Cikkszám
fehér	kartus 290ml	111715
szürke	kartus 290ml	106037
barna	kartus 290ml	106038
fekete	kartus 290ml	106039
fehér	presspack 200ml	121102
fehér	bliszter 80ml	108107



## ● FIX ALL CRYSTAL

A FIX ALL Crystal egy kiváló minőségű víztiszta, egykomponenses, MS-Polymer® bázisú ragasztó és tömítő.

*Felhasználási területek:*

- Rendkívül erős szerkezeti ragasztások fémek, műanyagok, fémek és keményfák, közvetlenül egymáshoz is.
- Nyílászáró tokok, ablakkönyöklők, panelek, küszöbök, faszerkezetek és szigetelőanyagok ragasztására.
- Rezgő- és vibráló szerkezeti csatlakozások ragasztásához az építőiparban és fémiparban egyaránt.



Szín	Csomagolás	Cikkszám
szintelen	kartus 290ml	119382
szintelen	bliszter 80ml	122393



# MS POLYMER®

## ● FIX ALL HIGH TACK

A FIX ALL High Tack egy kiváló minőségű egykomponensű, nagy azonnali ragasztó (150 kg/m<sup>2</sup>) erejű, MS-Polymer® bázisú ragasztó és tömítő.

*Felhasználási területek:*

- Rendkívül erős szerkezeti ragasztások fémek, műanyagok, fémek és keményfák, közvetlenül egymáshoz is.
- Nyílászáró tokok, ablakkönyöklők, panelek, küszöbök, faszerkezetek, és szigetelőanyagok ragasztására.
- Rezgő és vibráló szerkezeti csatlakozások ragasztásához az építőiparban és a fémiparban egyaránt.



Szín	Csomagolás	Cikkszám
fehér	kartus 290ml	119381
fehér	bliszter 80ml	122392

## ● FIX ALL TURBO

A FIX ALL Turbo egy MS Polymer bázisú gyors (20 perc) elsődleges kötés idejű termék, mely alkalmas bármilyen felület ragasztására (kivéve PE, PP, Teflon).



*Felhasználási területek:*

- Sokféle felülethez pl. beton, fém, üveg, műanyag, fa és egyéb általános építőipari felülethez, magas, végleges ragasztó erővel, 2 óra után.

Szín	Csomagolás	Cikkszám
fehér	kartus 290ml	121923

# TÖMÍTŐK (speciális)

## • HŐÁLLÓ SZILIKON

A Gasket Seal egy használatrakész gépipari tömítő, amely alkalmazható filc, parafa, rost, papír, azbeszt és gumi helyett minden méretben és vastagságban. Elasztikus, tartósan rugalmas tömítő, üzemanyag, olaj és zsír, víz és fagyálló. Hőmérsékleti ellenállás -60°C és +285°C között.

*Felhasználási területek:* Fém alkatrészek közötti hőálló tömítésre, konyhai gépekben, szivattyúkban, sebességváltókban és motorokban egyaránt. Elasztikus tömítés hűtő és fűtő rendszerekben, valamint sütőajtók tömítésére.

Szín	Csomagolás	Cikkszám
piros	kartus 300 ml	117975
fekete	kartus 310 ml	123008
piros	bliszter 60 g	120035



## • KÁLYHATÖMÍTŐ

Használatra kész, cementbázisú tömítőanyag.

Kikötés után nem reped és nem töredezik.

Hőálló akár 1500°C-ig.

Oldószer és azbesztmentes.

*Felhasználási területek:* Kályhák és kazánok füstcsövének tömítésére. Fugák és nyílások tömítésére ahol magas hőmérséklet keletkezik.

Szín	Csomagolás	Cikkszám
fekete	kartus 300 ml	106649



# RAGASZTÓK

## • CSEMPERAGASZTÓ 24A

A 24A vízálló csemperagasztó erős tapadással- beltéri rögzítésekhez, falra és padlóburkolatokhoz. Rugalmas és ellen áll a szélsőséges hőmérsékleteknek. Padlófűtésnél is használható.

*Felhasználási területek:* Burkoló padlólapok rögzítéséhez minden felületen pl: vakolaton, téglán, betonon, gipszkartonon, OSB stb. Képes megragadni a régi csempe felületén „csempe a csempén” módszerrel (max. 20cm x 20 cm).

Csomagolás	Kapacitás	Cikkszám
kartus	310 ml	102274
doboz	1 kg	107753
doboz	5 kg	107752
doboz	15 kg	107751



# SZERELŐRAGASZTÓK

## • TÜKÖRRAGASZTÓ 47A

47A Tükörragasztó egy használatra kész, szintetikus gyanta alapú ragasztó. Nagy kötőerő és kiváló ragasztóképesség minden építőipari alapfelülethez (kivéve PE, PP és Teflon). Alapozást nem igényel.

*Felhasználási területek:* Tükörragasztásra, szinte minden alapfelületen. Mint például: beton, téglavakolat, terméskő, csempe, fa, PVC és más szintetikus anyagokhoz: üveg, fém stb. Vigyázat! Az egyik felületnek porózusnak kell lennie. A 47A Tükörragasztó nem marja meg a tükör hátsó bevonatát, de a sokféle lehetőség miatt ajánljuk egy előzetes kompatibilitásteszt elvégzését.

Csomagolás	Kapacitás	Cikkszám
kartus	300 ml	117981



## • NEOPRÉN SZERELŐRAGASZTÓ 48A

Gyors kötésű, oldószeres vízálló szerelőragasztó polychloroprene valamint szintetikus gyanta bázissal. Rendkívül jó tapadás szinte minden tradicionális építési anyagokhoz (kivéve PE, PP és Teflon). Figyelem! Agresszív ragasztó – ne használja polisztirol elemek és MDF-ből készült profilok ragasztására! Javasolunk egy előzetes összeférhetőségi vizsgálatot.

*Felhasználási területek:* Szerelő ragasztó alkalmazható: fa, PVC padló szegélylécek, fal panelek, profilok, küszöbök, és más fából készült dekoranyagok, farostlemez, furnérlemez-elemek, fém stb. ragasztására.

Csomagolás	Kapacitás	Cikkszám
kartus	300 ml	103221



## • UNIVERZÁLIS SZERELŐRAGASZTÓ 49A

Gyors kötésű szerelőragasztó, amely szintetikus kaucsuk bázisú, oldószeres ragasztó paszta, amely polisztirol ragasztására is alkalmazható. Rendkívül jó tapadás szinte minden tradicionális építési anyagokhoz (kivéve PE, PP és Teflon). Egyetlen felületeken, réskitöltésre kiválóan alkalmas. Javasolunk egy előzetes összeférhetőségi vizsgálatot.

*Felhasználási területek:* Szerelőragasztó alkalmazható: fa, PVC padló szegélylécek, fal panelek, profilok, küszöbök, és más fából készült dekoranyagok, farostlemez, furnérlemez-elemek, fém stb. ragasztására.

Csomagolás	Kapacitás	Cikkszám
kartus	300 ml	103221



# SZERELŐRAGASZTÓK

## • VÍZBÁZISÚ SZERELŐRAGASZTÓ 50A

Gyors kötésű, oldószermentes, fehér színű akrilbázisú szerelőragasztó. Kiváló tapadást biztosít minden tradicionális építőipari felületen (kivéve PE, PP, Teflon és bitumenes alapfelület). Alkalmazható polisztirolhoz, poliuretánhoz és más dekorációs anyagokhoz.

*Felhasználási területek:* Ragasztó polisztirol, poliuretán léceknél, karnisoknál, rozettáknál, léceknél, panelek-nél. Profilok és más parafából készült dekorációs anyagoknál, furnérlemez ragasztása betonra porózus és nem porózus felületen egyaránt, téglá, vakolat, fa, préselt lemez stb... Megjegyzés! Legalább az egyik felületnek porózusnak kell lennie.



Csomagolás	Kapacitás	Cikkszám
kartus	300 ml	111716



## • EXTRA ERŐS ÉPÍTŐIPARI RAGASZTÓ MONTAGE FIX

A Soudal Montage Fix, egy nagyerejű, oldószermentes építőipari ragasztó, kiemelkedően magas kezdeti tapadóerővel (>125kg/m<sup>2</sup>). Nehéz tárgyak rögzítésére, szeg és csavar használatá nélkül.

*Felhasználási területek:* Fa-műanyag-fém-kő-lemez-polisztirol és beton-gipszkarton-faforgácslap stb... ragasztásához (kiveve PE, PP, es Teflon). Az egyik felületnek porózusnak kell lennie.

Csomagolás	Kapacitás	Cikkszám
kartus	300 ml	123108

# SPECIÁLIS RAGASZTÓHABOK

## • Soudatherm szigetelőanyag ragasztó

A Soudatherm egy használatra kész, B1-es, egykomponensű, önexpansionáló, poliuretán ragasztóhab, polisztirol hablemezek és egyéb építő és burkolóanyagok ragasztásához.

*Felhasználási területek:*

- Polisztirol keményhab lemezek ragasztására, mint külső szigetelés DIN 4108-2 (Nem alkalmazható víznyomás esetén).
- Szigetelő és csatornaelemek rögzítésére.

Csomagolás	Kapacitás	Cikkszám
kartus	750 ml	120405



## • Soudabond Easy

A Soudabond Easy egy, egy komponensű, B2-es, önexpansionáló, használatra kész, ózon kímélő hajtógázzal ellátott ragasztóhab.

*Felhasználási területek:*

- Szigetelő lemezek széles skálájának ragasztására.
- Téglá és habbeton válaszfalak ragasztásához.
- Üregek, hézagok kitöltésére.
- Gipszkarton táblák és egyéb építő és burkolóanyagok ragasztásához.



Csomagolás	Kapacitás	Cikkszám
aeroszol	750 ml	121419

# TETŐSZIGETELŐK

## • BITUMENES ZSINDELYRAGASZTÓ

A Soudal tetőjavító rendkívül jó tapadást biztosít a bitumenes felületekhez, alkalmazható csempe, beton téglá, fa, műanyag polyuretán hab valamint számos építési anyagokhoz egyaránt. Nedves alapfelületen is alkalmazható.

*Felhasználási területek:*

Hidegragasztó minden típusú kátránypapír, tetőcserép lezárásához, rések és repedések tömítésére valamint ereszcatornák összekötésére.

Szín	Csomagolás	Cikkszám
fekete	kartus 300 ml	106650



## • SPECIÁLIS TETŐJAVÍTÓ TÖMÍTŐ

Kiváló minőségű, plasztó-elasztikus, kopolimer alapú, egykomponensű tömítő.

*Felhasználási területek:*

Repedések, forrasztások, illesztések tömítésére vízvezető csatornák és más épületszerkezeti elemek esetén. Rendkívül jó tapadás szinte minden tetőszigetelő anyaghoz. (pl. fém, üveg, kő, fa stb.) Nedves felületen, valamint esőben is használható. Kéményáttörések és zárólemezek tömítésére. Falszerkezetekben is alkalmazható.

Szín	Csomagolás	Cikkszám
színtelen	kartus 300 ml	117979



# TETŐSZIGETELŐK

## • WASSER STOP

A Wasser Stop tetőjavító máz egy kitűnő minőségű, oldószeres, szintetikus szál tartalmú, UV stabil, egykomponenses tömítő, akril copolymer bázissal.

*Felhasználási területek:*

- Repedések, forrasztások tömítésére.
- Repedt esőcsatornák tömítésére.
- Kémény áttörések és záró lemezek tömítésére a tető- és a fal szerkezetekben.
- Sérült lapos tetők és kupolák javítására.



Csomagolás	Kapacitás	Cikkszám
doboz	0,75 kg	103522
doboz	4 kg	104732



## • SILICOAT

A Silicoat egy használatra kész, színtelen, folyékony impregnáló anyag, amely ecset segítségével felhordva tartósan víztaszító hatású a külső falakon.

*Felhasználási területek:*

Megvédi a nedvességtől a külső falakat, téglát, betont, természetes követ, mészkövet, homokkövet, cserepet.

Csomagolás	Kapacitás	Cikkszám
doboz	1 l	101076
doboz	5 l	100183

## • BUTYBAND ALU / BUTYL SZALAG

A BUTYBAND ALU egy öntapadó tömítő szalag, butil-kaucsuk réteggel (0,6 mm) ellátott alumínium fólia, illesztéseknél keletkezett hézagok tömítésére és lefedésére.

*Felhasználási területek:*

- Hasadékok, repedések, rések elzárásával, az időjárás behatásaival szemben ellenállóvá tehető
- Tetőelemek (kémények, tetőablakok, kupolák, szigetelő elemek körüli rések, repedések) tömítésére, lezárására
- Vízvezető csatornák tömítésére
- Összeillesztéseknél keletkezett hézagok lefedésére
- Üvegszerkezetek tömítésére
- Bádogg átfedések és repedések tömítésére a konténergépjárművekben, lakókocsigyártásban és fémszerkezetekben
- Klíma berendezések és szellőzőcsatornák tömítésére
- Minden olyan helyen alkalmazható, ahol szükség van a páradiffúziós tulajdonságra.



# PURHABOK

## • PURHAB

Egykomponensű, nagy kiadósággal rendelkező, rövid idő alatt vágható szigetelő és szerelőhab. Az alábbi felületeken kiváló ragasztóerővel rendelkezik: fa, PVC, alumínium, vakolat, tégl, kő, stb... A különleges „téli formula” lehetővé teszi a fagyban való használatot (max. -10 fokig).

*Felhasználási területek:*

Tömítés/szigetelés famunkáknál, valamint válaszfalak, fürdőkádak, zuhany-tálcák beépítésénél hangszigetelésre. Felhasználási területek: ablakredőnyök és ablakpárkányok ragasztásához, csőáttöréseknél, kábelcsatornáknál valamint fűtési rendszerekben, víz és csatornahálózatokban szigetelésként.

Csomagolás	Kapacitás	Cikkszám
aeroszol	300 ml	109710
aeroszol	750 ml	103250
aeroszol (-10 °C)	750 ml	108895
aeroszol	150 ml	103249
aeroszol	500 ml	116168



## • PISZTOLYHAB

Egykomponensű, magas teljesítményű, rövid kötés idejű, szerelő-tömítő pisztolyhab, alacsony terjedéssel. A hab kiválóan tapad fa, PVC, alumínium, vakolat, tégl, kő, mázolt felületekhez. A különleges „téli formula” lehetővé teszi a fagyban való használatot (max. -10 fokig).

*Felhasználási területek:*

Szereléshez és tömítéshez az ajtó és ablak keretnél és párkánynál. Lyukak és rések tömítésére. Szigetelő lemezek, hullám lemezek, tetőlemezek ragasztásához. Alkalmazható csőáttörések, kábel átvezetések szigetelésére, rögzítésére, fűtési rendszerekben, víz és csatornahálózatok szigetelésként.

Csomagolás	Kapacitás	Cikkszám
gun	750 ml	122880
gun (-10°C)	750 ml	123013





# PURHABOK

## • MEGAFOAM

A MEGAPURHAB egy egykomponensű, önexpansionáló, multipozicionális, használatra kész, ózonkímélő-hajtógázzal ellátott szerelőhab. A különleges receptura kombinálva a perforált szeleppel rendkívüli kiadóságot eredményez.

*Felhasználási területek:*

- Ajtó- és ablaktokok szerelésére, szigetelésére, valamint ablakkönyöklők rögzítésére.
- Üregek, csőáttörések, faláttörések, ajtótokok, redőnytokok kitöltésére.
- Hang- és hőszigetelésként a hűtőkamrák és a hűtő-gépjárműveknél.
- Szerzetek rögzítésére, kitöltésére a fém-, és az elektromos installációknál.
- Szigetelő panelek rögzítését.



## • SOUDAFOAM CLASSIC / PISZTOLYHAB ÉS C&F

A Soudal pisztolyhab egy egykomponensű, önexpansionáló, használatra kész poliuretán hab. A hab kiválóan tapad szinte valamennyi építési felülethez (kivéve teflon, PE és PP), magas hő- és hangszigetelő érték, kiváló szerkezet és rendkívül jó stabilitás jellemzi. CFC gáz mentes ezért ártalmatlan az ózonrétegre. A különleges „téli formula” lehetővé teszi a fagyban való használatot (max. -10 fokig). A Soudal által szabadalmaztatott CLICK&FIX rendszer biztosítja a fémalack gyors rögzítését a pisztoly teflontányrójában a palack 90 fokos elfordításával.

*Felhasználási területek:*

Nylászárók beépítésére és tömítésére (PVC, fa és alumínium). Üregek és csőáttörések kitöltésére, tömítésére. Tömítés tető és épületszerkezeteknél egyaránt. Hűtés és fűtéstechnikában a szigetelés optimalizására. Hangszigetelő réteggént.



Csomagolás	Kapacitás	Cikkszám
gun	750 ml	103244
gun (-10°C)	750 ml	108896
click	750 ml	107913
click (-10°C)	750 ml	118285

# PURHABOK

## • AKNAPURHAB

Az Akna Purhab, egy komponensű, önexpanzionáló, használatra kész, ózonkímélő hajtógázzal ellátott szerelőhab. Ellenáll 0,5 bar nyomásnak, víznek, olajnak, baktériumoknak, sa természetben előforduló savaknak.

*Felhasználási területek:*

- Aknák és kútgyűrűk tömítésére, ragasztására.
- Földfelszín alatti csőátörések lezárására.
- Üregek kitöltésére.

Csomagolás	Kapacitás	Cikkszám
aeroszol	750 ml	110584



## • SOUDAFOAM 2K / 2 KOMPONENTSŰ PURHAB

A 2K purhab egy kétkomponensű, önexpanzionáló, B2-es, zárt cellás, használatra kész, ózonkímélő hajtógázzal ellátott gyorskötésű, szerelőhab.

*Felhasználási területek:*

- Nyílászárók szigetelésére és rögzítésére
- Akusztikai szigetelő réteggént is felhordható
- Üregek kitöltésére

Csomagolás	Kapacitás	Cikkszám
aeroszol	400 ml	104882

# SPECIÁLIS RAGASZTÓHABOK

## • PURHABPISZTOLY TISZTÍTÓ

Használatra kész tisztítóspray, ami a friss poliuretán hab és a standard vagy a speciális Click&Fix adapteres purhab pisztoly tisztítására használható. Olyan oldószerkeveréket tartalmaz, amely alkalmas bizonyos felületek, például PVC tisztítására. Ha kétség merül fel a hatást illetően, előtesztelés javasolt. Hajtógázzal működik, amely az ózonrétegre teljességgel ártalmatlan.

Csomagolás	Kapacitás	Cikkszám
gun	500 ml	103242
click	500 ml	102080
aeroszol	150 ml	104770



## • SWIPEX IPARI TISZTÍTÓKENDŐ




A Swipex ipari tisztítókendő maradéktalanul eltávolítja a friss tömítő- és ragasztóanyagot (szilikon, poliuretán, MS-Polymer, akril), purhabot és festéket, valamint sok egyéb szennyeződést a kézről, szerszámról és különböző felületről. Továbbá, alternatívát nyújt más háztartási tisztítószerekkel szemben is, kiválóan alkalmas tűzhelyek, konyhapultok és egyéb háztartási berendezések és felületek tisztítására. A különböző hatóanyagok mellett kézápolót is tartalmaz.

*Felhasználási területek:*

- Ragasztás vagy tömítés felületeinek az előkészítésére is alkalmazható
- Rendkívül sok alapfelületre alkalmazható.
- Kéztörlőként is használható.
- A tűzhely és egyéb háztartási eszközök tisztítására.

Termék	Szám	Cikkszám
doboz	80 db	115908
bliszter	20 db	120874



**Expert in sealants, foams and adhesives**

**Soudal Magyarország Kft.**

Soudal Magyarország Kft.

2040 Budaörs, Gyár u. 2.

Tel.: (+36) 23/880-800

Fax: (+36) 23/880-810

[www.soudal.hu](http://www.soudal.hu)