

A tető dísze lesz.  
És sokáig  
az is marad.

Tökéletes illeszkedés, hosszú  
élettartam, elegáns megjelenés.  
Válassza építkezésénél a Tondach  
ereszcatorna rendszereket!

## A hosszantartó szépség titka: Tondach fém függő ereszcatorna rendszerek

Egy tető nem csupán cserepekből és lécekből áll, hanem több különféle tartozék alkotja meg azt a rendszert, mely biztonságot nyújt a lakók számára. Ezek biztosítják tartósságát, és az épület esztétikai megjelenésében is fontos szerepet játszanak.

A Tondach ereszcatorna rendszerét úgy alkottuk meg, hogy kiemelkedő funkcionalitás és élettartam mellett a tető dísze lehessen.

**30** ÉV  
funkcionális  
**GARANCIA**

**15** ÉV  
szín-  
**GARANCIA**

**15** ÉV  
korrózió elleni  
**GARANCIA**



belső szeglet



külső szeglet



- Téglavörös**    RAL 8004
- Barna**            RAL 8017
- Antracit**        RAL 7016

Antracit				Barna			Téglavörös			Antracit				Barna			Téglavörös												
	Ereszcatorna 333 4m	6080045	6080046	6080047		Tölcséres betorkolló 333/d100	6080048	6080049	6080050		Lefolyó könyök 72° d100	6080057	6080058	6080059		Ereszcatorna 333 2m	6080042	6080043	6080044		Lefolyócső d100 1m	6080009	6080010	6080011		Lefolyó lábazati elem d100	6080066	6080067	6080068
	Szeglet külső 333 90°	6080000	6080001	6080002		Lefolyócső d100 3m	6080012	6080013	6080014		Kifolyónyelv d100	6080027	6080028	6080029		Szeglet belső 333 90°	6080024	6080025	6080026		Y betorkolló 72° d100/100	6080054	6080055	6080056		Szoknyás lefolyócső d100	6080021	6080022	6080023


## 4 ok, miért válassza a Tondach ereszcatorna rendszert!

### Felületkezelés

Az öngyógyuló horgany réteggel ellátott masszív acéllemezt további megnövelt vastagságú, alacsony súrlódási együtthatójú HDP bevonattal láttuk el mind a külső és a belső oldalon egyaránt.

Ez nem csupán a **korrózió elleni védelmet** növeli, de a csatorna **színtartósságát** is évtizedeken keresztül biztosítja. Emellett javítja a termék **ellenállóságát** a szállítás és felszerelés közbeni esetleges **karcolásokkal szemben**.

A belső oldali felületkezelés hatékony **védelmet** biztosít az esetlegesen beeső fém tárgyak **elektrokémiai korróziós hatásával szemben** is.



### Geometria

A félköríves **külső peremes** kialakítás **extra merevítésként** biztosítja a termék szerkezeti stabilitását, **ellenállóbbá teszi a mechanikai hatásokkal szemben** (pl. nekítámasztott létra), továbbá biztosítja, hogy a csapadék szélsőséges esetekben is **kizárólag a megfelelő irányban** távozhasson a csatornából.

A belső peremes rendszerekkel ellentétben itt nem kell tartanunk a jég szétfeszítő hatásától és az esetleges horpadásoktól sem.

### Kapacitás

A 333 mm-es kiterített csatornaméret és a hozzá csatlakozó 100 mm átmérőjű lefolyó rendszer az érvényes szabványoknak megfelelően a családi házas alkalmazások döntő részében tökéletes vízvezetést biztosítanak.

A szükséges rendszerelemek kiválasztásához kérje szakember segítségét, vagy vegye igénybe **ingyenes mennyiségsszámító szolgáltatásunkat**.

### Kivitelezés

Az előregyártott rendszerelemek biztosítják a tökéletes illeszkedést és egyenesfutást.

A Tondach ereszcatorna rendszere többféle illesztési módot biztosít, így a szakemberek az általuk nagyobb gyakorlattal alkalmazott megoldást választhatják.

Az ereszcatorna illesztéseket **gumis gyorscsatlakozó bilincsel**, vagy a kónikus kialakításnak köszönhetően akár **toldva, szegeccsel** is lehetséges rögzíteni.

A tartóvasakon elhelyezett mélypont jelölések segítik a megfelelő lejtés beállítását.

## Ingyenes szolgáltatások

A Tondach ingyenes, személyre szabott szolgáltatásával segít Önnek, hogy még a vásárlás előtt megtudja, házához mennyi kerámia cserépre, illetve milyen kiegészítőkre van szüksége a tökéletes eredmény érdekében.

Ha szakértő kollégánk e-mail címére elküldi alaprajzát, a homlokzati rajzokat és a metszetrajzokat, néhány napon belül választ kaphat kérdéseire!

- Ingyenes kiszállítás: a feltételekről érdeklődjön kereskedő partnerünknel!
- Ingyenes anyagszükséglet-számítás nem csak ereszcatornára!



[ajanlat@wienerberger.hu](mailto:ajanlat@wienerberger.hu)

Antracit				Barna				Téglaivörös						
	Lefolyócső toldó d100	6080060	6080061	6080062		Homlokdeszka kampó 333	6080039	6080040	6080041		Eresz cseppentőlemez 150mm x 2m	6080069	6080070	6080071
	Lefolyócső lezáró d100/115	6080063	6080064	6080065		Gumis toldó szett 333	6080003	6080004	6080005		Táblalemez 1 x 2 m	6080030	6080031	6080032
	Véglemez gumis 333	6080006	6080007	6080008		Dilatációs betét szett 333	6080051	6080052	6080053		Javítófesték 100 ml	6080033	6080034	6080035
	Ereszkampó 333 L 30 cm	6080036	6080037	6080038		Lefolyócső bilincs d100 M10	6080015	6080016	6080017		Menetes szár lefolyócső bilincshez	L140	6080018	
											L200	6080019		
											L250	6080020		
											L300	6080072		

Számoljon a szükséges  
kerámiacserép- mennyiséggel és -kiegészítőkkel!  
Vegye igénybe ingyenes mennyiségyszámítás szolgáltatásunkat  
az [ajanlat@wienerberger.hu](mailto:ajanlat@wienerberger.hu) e-mail-címen!

Érvényes: **2020. május 1-től**

**Wienerberger Zrt.**

H-1119 Budapest, Bartfai u. 34.  
(1) 464-7030  
[info@wienerberger.hu](mailto:info@wienerberger.hu)  
[shop.wienerberger.hu](http://shop.wienerberger.hu)

[wienerberger.hu](http://wienerberger.hu)

  
**Wienerberger**