Árnyékolók és redőnyök

Érvényes 2025. február 25-től

Eredeti VELUX árnyékolók több mint 60 éve

Tartalom

4 Miért VELUX?
6 Időtlen árnyékoló kollekciónk
10 Nature kollekció
12 Kiegészítők kombinációja a maximális kényelemért
14 Működtetési módok
16 Intelligens Home Control megoldások
19 VELUX árnyékolók felszerelése
20 Termékek áttekintése – redőnyök és árnyékolók
22 Termékcsomagok 10%-kal olcsóbban

Külső kiegészítők – kültéri védelem
27 Külső hővédő-fényzáró alumínium redőny
28 Külső hővédő-fényzáró könnyű redőny
29 Külső hővédő háló

Belső kiegészítők – a legegyszerűbb és legolcsóbb megoldás
33 Fényáteresztő roló

Belső kiegészítők – fényzárás
35 Fényzáró roló
37 Duo fényzáró roló
38 Gyerek kollekció
40 Colour by You kollekció
41 Classic fényzáró roló
43 Nature kollekció

Belső kiegészítők – fényszabályozás
45 Fényáteresztő pliszé
47 Fényzáró dupla pliszé
49 Reluxa

51 Szúnyogháló
53 Árnyékolók felülvilágító ablakokhoz
54 Hogyan rendelheted meg új VELUX árnyékolóid?
55 Árnyékolókhoz és redőnyökhöz rendelhető extrák
55 Kapcsolatfelvétel a vevőszolgálattal

Tanácsadó szolgáltatás

Vevőszolgálati szakértőink az egyéni igényeid figyelembe véve segítenek a megfelelő ablakok és kiegészítők kiválasztásában. Emellett az alkatrészek megrendelésében vagy az elektromos és napelemes termékek kiválasztásában is segítséget nyújtanak. Az érdeklődőket bemutatótermünkben időpontfoglalás alapján várjuk.
+ 36 1 436 0601
www.velux.hu/kapcsolat

Vásárlás előtti megtekintés

Ha árnyékolók vagy redőnyök vásárlását tervezed, keresd a közeledben található kereskedő partnereinket, tekintsd meg a termékeket és kérj árajánlatot vagy foglalj időpontot az irodánkban lévő bemutatótermünkbe:
VELUX Magyarország Kft.
1031 Budapest, Zsófia utca 1-3.
+36 1 436 0601
www.velux.hu/kapcsolat

Tetszés szerinti vásárlási mód

Legnépszerűbb termékeink forgalmazóinknál azonnal megvásárolhatók.
Partnereink elérhetőségeit itt találod: www.velux.hu/kereskedok
Az otthoni vásárlás és házhozszállítás előnyeit is élvezheted – vásárolj online a www.veluxshop.hu weboldalunkon.

Szakképzett beépítők

A VELUX árnyékolók szakszerű felszerelése érdekében folyamatosan képezzük építőipari vállalkozó partnereinket, akiket megtalálsz honlapunkon vagy vevőszolgálatunkon keresztül. Szúnyogháló, valamint elektromos és napelemes árnyékolók és redőnyök felszerelését bízd szakemberre.
www.velux.hu/beepitok

Garantáljuk a minőséget

5 év garanciát nyújtunk redőnyökre, elektromos és napelemes hővédő hálókra és távműködtetőkre. 3 év garanciát nyújtunk külső és belső árnyékolókra, szúnyoghálókra és kézi távműködtetőkre. A VELUX garancia részletes feltételei a www.velux.hu/garancia oldalon találhatók. Szakembereink garanciaidőn túl is rendelkezésre állnak. Korábbi tetőtéri ablak generációkhoz 25 évig biztosítunk rolókat és redőnyöket.

Szerviz szolgáltatások országos lefedettséggel

Teljes körű szolgáltatást biztosítunk, amely garantálja, hogy a termék használatával nem lesz semmilyen problémád.
Szerviztechnikusaink az ország egész területén elérhetők, ezáltal biztosítjuk a VELUX termékek szakszerű javítását.
+ 36 1 436 0601
www.velux.hu/szerviz

Miért VELUX®?

VELUX tetőtéri ablakaid megérdemlik, hogy eredeti VELUX árnyékolókkal és redőnyökkel lásd el őket. A tökéletes méretbeli illeszkedés, a szép kivitel és a hosszú távú megbízhatóság garantált.

1

A mindennapokra terveztük és teszteltük

Minden VELUX termékünket a való életre terveztük és teszteltük. Rolóinkat egymás után több ezerszer fel- majd lehúzzuk és extrém hőhatásnak tesszük ki. Redőnyeink helytállnak a napfénnyel, esővel, széllel és hóval vívott könyörtelen csatákban. A rolók anyagát erőteljesen húzzuk, rángatjuk, összenyomjuk, csak azért, hogy biztosan ígérhessük: termékeink megőrzik színüket és alakjukat a több éves használat során. És amikor végre elégedettek vagyunk a minőséggel, európai gyáraink megkezdik a termelést.



2

Könnyen felszerelhető és használható

Az eredeti VELUX árnyékolókat és hővédő hálókat kimondottan a VELUX tetőtéri ablakaidra készítjük. Ez azt jelenti, hogy mindig tökéletesen illeszkednek és könnyen felszerelhetők – mérések és méretre vágás nélkül. Az elegáns és vékonysínes kialakítás tökéletes megjelenést eredményez, a roló szinte láthatatlan, amikor nem használod.

3

Tökéletes illeszkedés és tetszetős dizájn

Mindig garantáljuk a tökéletes illeszkedést. Az eredeti VELUX árnyékolók és redőnyök tökéletesen illeszkednek a tetőtéri ablakokhoz, így a lehető legjobb fényzárást és fényszabályozást biztosítják otthonod számára, és egyben kiváló védelmet nyújtanak a hő és a rovarok ellen. VELUX árnyékoló vagy redőny megrendeléséhez keresd meg a tetőtéri ablak típus- és méretkódját.

4

A te színeid az otthonodban

Akár saját igényeidre szabott rolót is létrehozhatsz a Colour by You kollekcióval. Az oldalsó vezetősíneket pedig már letisztult fehér színben is választhatod.
Élvezd az árnyékoló- és redőnytípusok széles stílus- és színválasztékát.

5

A biztonságért és fenntarthatóságért

A VELUX árnyékolók gyermekbiztosak, belógó zsinórok nélkül működtethetők, gondoskodnak a biztonságról otthonodban. Minden belső árnyékolónk OEKO-TEX® minősítésű szövetből készül, így garantáltan semmiféle káros anyagot nem tartalmaz. A VELUX külső redőnyök kettős védelmet nyújtanak: nemcsak hűvösen tartják lakásod, de a betörők dolgát is megnehezítik.

OEKO TEX® STANDARD 100
1076-184 DTI
www.oeko-tex.com

Fedezd fel időtlen kollekciónkat

A VELUX árnyékolók kollekciójában a klasszikustól a divatosig, a fényszűréstől a tökéletes fényzárásig számos stílusos szín, kifinomult minta és hasznos funkció megtalálható, hogy termékeink minden helyiségtípushoz illeszkedjenek.

A VELUX árnyékolókat vezető nemzetközi trendszakértőkkel együttműködve fejlesztettük ki. Válassz a szövetek és színek széles választékából, klasszikus vagy modernebb kivitelben.

Három különböző fényáteresztő rolót kínálunk sima szövetekkel, kétféle fényáteresztő pliszét, valamint a klasszikus reluxát. Mindegyik típus többféle színben elérhető, így helyiségek vagy terméktípusok szerint különböző vagy hasonló színeket is választhatsz.

Az árnyékoló kiválasztása teljes mértékben a személyes stílusodtól és a helyiség típusától függ, illetve szerepet játszik benne az is, hogy fényszűrést vagy sötétítést szeretnél elérni. A következő oldalak további inspirációt adhatnak a döntéshez.

Válassz egyedi színt az árnyékolódhoz
Ha nem találod meg az ízlésednek vagy a belső térnek megfelelő színt, a Colour by You kollekció révén közel kétezer további szín közül választhatsz.

További részletek a 40. oldalon vagy a **www.veluxshop.hu/colour-by-you-fenyzaro-rolok** weboldalon.

Alumínium vagy fehér sín – Te döntesz

A VELUX árnyékolók kiváló minőségű oldalsó vezető-sínekkel kaphatók, amelyek csiszolt vagy fehérre festett alumíniumból készülnek.

A csiszolt alumínium kiválóan működik a lakkozott, faborítású tetőtéri ablakainkkal, míg a fehérre festett sínek szinte láthatatlanná válnak, ha fehér VELUX ablakokkal párosítjuk őket. Ráadásul az UV-védelemnek köszönhetően a fényes fehér színt a napfény sem sárgítja.

Az oldalsó vezetősínek könnyen felszerelhetők, és úgy tervezték őket, hogy gyönyörűen kiegészítsék a VELUX tetőtéri ablakokat.

Fényzáró vagy fényáteresztő roló?

A **fényzáró rolók** szövete minden bejövő fényt kizár, így előnyös választás hálószobákba és gyerekszobákba, ahol a jó alváshoz sötétre van szükség.

A **fényáteresztő rolók** szövete csak szűrt fényt enged be a szobába, miközben hatékonyan megakadályozza a vakító fényt. A fényáteresztő rolók számos helyiségtípusba, például nappaliba, dolgozószobába és játszószobába is alkalmasak.

Életed ritmusára szabva

Napkeltekor nyílik, lefekvéskor záródik, és szükség esetén kizárja a napsugarakat, hogy kellemes beltéri klímát biztosítson.
Az új és továbbfejlesztett VELUX elektromos és napelemes árnyékolók egyszerűbbé teszik a tökéletes otthoni életkörülmények megteremtését. Vezéreld a VELUX távműködtetésű árnyékolókat kézzel, vagy használd a VELUX App Control alkalmazást, hogy bárhonnan nyithasd és zárhasd őket. Diszkrét kialakításuknak és halk működésüknek köszönhetően észre se fogod venni, hogy ott vannak.

Ezt nyújtják az új generációs VELUX elektromos és napelemes árnyékolók

Többféle működtetés az igényeid szerint
Használd az árnyékolókat úgy, ahogy neked kényelmes: kézzel, távirányítóval vagy automatikusan. Irányítsd őket bárhonnan – akár a szobán belülről is a VELUX App Control segítségével.

Újratervezve a kényelmedért
Az árnyékolók olyan simán és halkan működnek, hogy észre sem veszed, hogy ott vannak. Élvezd a pihentetőbb éjszakai alvást, vagy a frissítő nappali szundit a továbbfejlesztett fényzáró hatásnak köszönhetően.

Tökéletesen illeszkedik az otthonodhoz
Az árnyékolók magas- és lapostetős ablakokhoz is egyaránt elérhetők, pliszé, fényzáró vagy fényáteresztő kivitelben. Könnyedén beleolvadnak az otthonod stílusába, miközben karcsú kialakításuknak köszönhetően maximális mennyiségű természetes fényt engednek felhúzott állapotukban.

Összhangban a természettel

Árnyékolók, amelyek a természet érzetét varázsolják otthonodba

A Nature Kollekcióval megteremtheted a természet nyugalmát és békéjét tetőteredben.

Az árnyékolók maximális fényszabályozást biztosítanak, tartósak és tökéletesen illeszkednek VELUX tetőtéri ablakaidra. Hozd ki kiegészítőinkkel a legtöbbet tetőtéri ablakaidból!

OEKO-TEX® Standard 100 minősítéssel rendelkeznek és elsősorban újrahasznosított anyagból készülnek - mely más kollekciókhoz képest felére csökkenti ökológiai lábnyomukat.

Csatlakozz hozzánk a fenntartható jövő felé vezető utunkon. A kollekcióról bővebben a 40. oldalon olvashatsz.

Fényzáró roló (DKY)



Fényáteresztő roló (RFY)



Teljes komfort több kiegészítő kombinálásával.

Párosítsd belső árnyékolód külső redőnnyel vagy hővédő hálóval!

A hővédelem érdekében válassz a külső kiegészítők közül

További információ a 26. oldalon

Válaszd ki a belső árnyékolót a fényszabályozáshoz

További információ a 33. oldalon

Szerelj fel belső szúnyoghálót, hogy tovább javítsd a beltéri komfortot

További információ az 51. oldalon

Ha az árnyékolót és a hővédő hálót együtt vásárolod meg,

10%-ot takaríthatsz meg

További információ a 23. oldalon

Válaszd ki, mi a kényelmes számodra! A kézi működtetéstől a teljesen automatizált árnyékolókig és redőnyökig

Élvezd a zökkenőmentes távvezérlést a VELUX **elektromos vagy napelemes** rolókkal és redőnyökkel

Elektromosan vagy napenergiával működő rolóidat és redőnyeidet korszerűsítheted VELUX **Smart Home** megoldásokkal az okostelefonos vezérlés és a teljesen automatizált hővédelem érdekében

Kézi működtetésű

Egyszerű gyakorlatias megoldás
A kézi működtetésű VELUX rolókhoz intelligens kialakítású, diszkrét megjelenésű fogó tartozik, amellyel kényelmesen beállíthatod a rolót. Az árnyékoló akadálymentesen fut, így bármilyen magasságban megállítható a tetőablak előtt. A kampós rolók háromlépcsős pozícionálással kaphatók.

Távvezérelt

Intelligens vezérlés a VELUX elektromos és napelemes árnyékolókkal és redőnyökkel
Válassz elektromosan vagy napenergiával működtethető VELUX árnyékolókat és redőnyöket, hogy megkönnyítsd az életed otthonodban. Ezekhez a termékekhez távműködtetésre alkalmas falikapcsoló jár. Mindemellett könnyen bővíthetők az intelligens otthonvezérlő megoldások széles választékával, hogy minden igényt kielégítsenek.

Válassz napelemes VELUX árnyékolókat és redőnyöket kézi vagy napelemes VELUX tetőtéri ablakodhoz. A felszerelés egyszerű, hiszen nincs szükség kábelezésre.

Válassz elektromosan működtethető VELUX árnyékolókat és redőnyöket az elektromosan működő VELUX tetőtéri ablakokhoz.

Intelligens Otthonvezérlés

Engedd, hogy Smart Home megoldás gondoskodjon beltéri klímádról
Használd ki az elektromos és napelemes árnyékolók és redőnyök adta előnyök teljes skáláját a VELUX Smart Home megoldásokkal, amelyekkel könnyedén kézbe veheted a beltéri komfort szabályozását. A VELUX App Control alkalmazással közvetlenül mobiltelefonodról vezérelheted VELUX elektromos vagy napelemes termékeid akár otthon vagy, akár utazol.
A VELUX ACTIVE with NETATMO automatikusan javítja a beltéri klímát, és okostelefonnal vagy hangutasításokkal vezérli az elektromosan vagy napenergiával működő VELUX termékeket. Ha szeretnéd otthonod megóvni a túlzott hőségtől, egyszerűen engedd, hogy a rendszer a beépített beltéri klíma-érzékelőkre és az élő időjárás-előrejelzésre támaszkodva automatikusan működtesse az árnyékolókat, hővédő hálókat és redőnyöket.

Komfortos mindennapok VELUX Smart Home megoldásokkal

Használd ki az elektromos és napelemes árnyékolók, hővédő hálók és redőnyök minden előnyét a VELUX Intelligens otthonvezérlő megoldásokkal, hogy könnyedén szabályozd a beltéri klímát, és egyben élvezd a természetes fény és friss levegő minden előnyét.

Bővebb információ: www.velux.hu/termekvalasztek/smart-home

VELUX App Control

Otthonod beltéri klímáját bárhonnan szabályozhatod

A VELUX App Control mobiltelefonos alkalmazás segítségével egyetlen mozdulattal nyithatod és zárhatod tetőtéri ablakaid, árnyékolóid, hővédő hálóid és redőnyeid. Több elektromos vagy napelemes VELUX termék csoportba rendezve egyszerre vezérelhető.

- Kompatibilis az elektromos és napelemes VELUX tetőtéri ablakokkal, árnyékolókkal, hővédő hálókkal és redőnyökkel
- Személyreszabott időzítő funkciók
- Termékek egyszerű csoportosítása
- Teljes körű vezérlés okostelefonos alkalmazásból
- Egyszerű kezelés hangvezérléssel
- Beépített adatbiztonság

KIG 300 – 51 118 Ft

VELUX App Control

VELUX ACTIVE with NETATMO

Intelligens beltéri klímaszabályozó

Korszerűsítsd otthonod a VELUX ACTIVE rendszerrel, amely lehetőséget ad arra, hogy bárhonnan, okostelefonnal vagy hangutasításokkal zökkenőmentesen vezéreld elektromos és napelemes VELUX termékeid. A rendszer a beépített beltériklíma-érzékelőkre és az élő időjárás-előrejelzésre hagyatkozhat az ablakok és redőnyök automatikus működtetéséhez, így jobb beltéri klímát biztosítva neked és családodnak.

- Kompatibilis az elektromos és napelemes VELUX tetőtéri ablakokkal, árnyékolókkal, hővédő hálókkal és redőnyökkel
- Érzékelős szellőztetés
- Automatikus hővédelem
- Személyreszabott időzítő funkciók
- Teljes körű vezérlés okostelefonos alkalmazásból
- Egyszerű kezelés hangvezérléssel
- Szigorú adatbiztonság

KIX 300 – 93 960 Ft

VELUX ACTIVE with NETATMO mobil-telefonos alkalmazás

Download on the App Store · GET IT ON Google Play · works with Google Assistant · Works with Apple HomeKit

Az iPhone, az iPod és az iPad az Apple Inc. bejegyzett védjegyei, amelyeket az Egyesült Államokban és más országokban jegyeztek be. A HomeKit az Apple Inc. védjegye, a Google és a Google Play a Google LLC védjegyei.

Áfás fogyasztói ár (27%)

Frissítsd fel belső tereid egy kis extra színnel vagy a helyiség funkciójának megváltoztatásával – mindezt megteheted a VELUX tetőtéri ablakokhoz készült új rolókkal. Csak az eredeti VELUX rolók illeszkednek tökéletesen a VELUX tetőtéri ablakokhoz – az újakhoz és a régiekhez egyaránt.

Eredeti VELUX árnyékolóidat könnyebb felszerelni, mint gondolnád

Az elektromos és napelemes külső és belső árnyékolók, a redőnyök, valamint szúnyoghálók felszerelését bízd szakemberre: **www.velux.hu/beepitok**

Szereld fel eredeti VELUX rolóid akár 15 perc alatt

A VELUX rolók felszerelése egyszerű, nincs szükség mérésre, vágásra vagy extra eszközökre. Úgy terveztük őket, hogy pontosan illeszkedjenek és a csomagolás mindent tartalmaz, amire szükséged lesz.

Nem kell mérni

A tetőtéri ablak típus- és méretkódját az ablakszárnyon elhelyezett adattáblán találod (lásd az 54. oldalt).

Vásárolj ez alapján és biztos lehetsz benne, hogy az új roló tökéletesen passzol majd a tetőtéri ablakra és nem kell méricskélned sem.

Nem kell vágni – csak pattintsd fel

A VELUX ablakokat előszerelt rolótartókkal láttuk el a belső rolók rögzítéséhez. Csak pattintsd rá az eredeti VELUX árnyékolót erre a tartóra és rögzítsd az oldalsó síneket a helyükre.

Könnyen lecserélheted a régi rolókat

A régi rolók lecserélése új VELUX rolókra hihetetlenül egyszerű. Mindent, amire szükséged lesz, a csomagolásba beletettünk.

Hővédelemre és fényzárásra van szükséged?

Teljes körű védelem egész évben

Külső hővédő-fényzáró alumínium redőny
27. oldal

Élvezd a kényelmes hűvöst éjjel-nappal

Külső hővédő-fényzáró könnyű redőny
28. oldal

Hővédelemre van szükséged a természetes fény mellett?

Élvezd a hűsítő komfortot természetes fénnyel és lenyűgöző kilátással!

Külső hővédő háló
29. oldal

Be akarsz sötétíteni?

A VELUX fényzáró rolók segíthetnek a jó éjszakai alváshoz vagy egy frissítő nappali szunyókáláshoz elengedhetetlen, tökéletes beltéri környezet kialakításában.



Fényzáró roló
Fényzáró kampós roló
Vásárold meg hővédő hálóval együtt, és 10%-ot megtakaríthatsz
35. oldal



Duo fényzáró roló
37. oldal



Fényzáró dupla pliszé
Vásárold meg hővédő hálóval együtt, és 10%-ot megtakaríthatsz
47. oldal

Szabályozni akarod a fény mennyiségét?

Védd a magánszférád, és szabályozd a bejövő természetes fényt pliszé, roló vagy reluxa megoldásainkkal.



Fényáteresztő roló
Fényáteresztő kampós roló
10%-ot megtakaríthatsz, ha a kampós rolót hővédő hálóval együtt vásárolod meg.
33. oldal



Fényáteresztő pliszé
45. oldal



Reluxa
49. oldal

Kívül szeretnéd tartani a rovarokat?

Élvezd a friss, rovaroktól mentes levegőt.

Szúnyogháló
51. oldal

Szükséged van árnyékolóra lapostetős felülvilágító ablakodhoz?

Válassz árnyékolót a fény és a hő szabályozására vagy szúnyoghálót a rovarok elleni védelemre.

Árnyékoló lapostetős felülvilágító ablakokhoz
53. oldal

10%
megtakarítás

Kombináld az előnyöket, és takaríts meg pénzt

A VELUX komfortcsomagok mindkét megoldás előnyeit egyesítik: egy belső árnyékoló a fényszabályozásra vagy fényzárásra, egy külső hővédő hálóval kombinálva, hogy védje a szobát a túlmelegedéstől. A komfortcsomagok 10% megtakarítást jelentenek a termékek külön-külön történő megvásárlásához képest.





Hővédelem és fényszabályozás ROP

MHL hővédő háló + RHL fényáteresztő kampós roló

Színek

1085 1100 0705 1025 + Áttetsző háló 5060



Hővédelem és fényszabályozás ROF

MHL hővédő háló + RFL fényáteresztő roló

Színek

1085 1100 0705 1025 + Áttetsző háló 5060



Hővédelem és fényzárás DOP

MHL hővédő háló + DKL fényzáró roló

Színek



1086 9050 4161 1028 + Áttetsző háló 5060



Hővédelem, fényzárás és hőszigetelés FOP

MHL hővédő háló + FHC fényzáró dupla pliszé

Színek



1045 1047 1163 1156 + Áttetsző háló 5060

Állítsd meg a hőséget ablakaid külső felületén VELUX **hővédelmi termékek** segítségével, és tartsd otthonod hűvösen a forró napokon

Külső hővédelem a **kellemes hőmérsékletért**

Gondoskodj időben tetőtered védelméről a nyári túlmelegedés ellen.
Válassz külső kiegészítőink közül, melyek már azelőtt megfékezik
a napsugarakat, hogy azok elérnék az ablak külső üvegfelületét.

Külső hővédő-fényzáró alumínium redőny

Teljes körű megoldás egész évben:
Hővédelem, fényzárás és hőszigetelés.

További információ a 27. oldalon.

Hővédelem	● ● ● ●
Fényzárás	● ● ● ●
Hőszigetelés	● ●
Esőzajcsökkentés	● ● ●
Betörés elleni védelem	● ● ●

Külső hővédő-fényzáró könnyű redőny

2 az 1-ben megoldás hővédelemmel és fényzárással.

További információ a 28. oldalon.

Hővédelem	● ● ●
Fényzárás	● ● ●
Hőszigetelés	●
Esőzajcsökkentés	● ● ●
Betörés elleni védelem	●

Külső hővédő háló

Nyári megoldás, amely amellett, hogy hővédelmet biztosít, nem akadályozza a kilátást sem.

További információ a 29. oldalon.

Hővédelem	● ● ●
Fényzárás	
Hőszigetelés	
Esőzajcsökkentés	● ● ●
Betörés elleni védelem	



0000: Alumínium

Figyelem!
Az anyag színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

Dekoratív belső árnyékolóval és szúnyoghálóval kombinálható.

Lásd a 20. oldalt

Külső hővédő-fényzáró alumínium redőny

Teljeskörű védelem egész évben.
Az erős páncél megvéd a zord időjárástól és szigetel a téli hideg ellen.

- A legjobb nyári hő- és napvédelem – akár 7 fokkal hűvösebb lehet a szobában*
- Közel teljes fényzárás**
- Hatékony téli hőszigetelés
- Esőzajcsökkentés
- Hatékony ablakvédelem és betörés elleni védelem
- Távirányítóval együtt kapható, hálózatról működtethető vagy napelemes változatban, mobilapplikáció vagy klímavezérlés opcióval
- 5 év garancia

5 Év Garancia



* Egy szimulált déli tájolású helyiség adatai a legnépszerűbb 2 db VELUX GLL 61 típusú tetőtéri ablakkal, MK06 méretben (780×1178 mm), 2023 júliusban és augusztusban, Budapesten mérve. A VELUX 2023 évi tanulmánya alapján a tetőtéri kiegészítők hatásáról a nyári hónapokban.
** A lamellák fényzáróak, a sínszerkezet egyes részeinél azonban fénybeszűrődés előfordulhat.

Működtetési módok	Ablak méretkódja												
	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
Elektromos SML	158 906	168 365	174 040	181 607	189 174	179 715	189 174	198 633	208 092	204 307	215 658	219 442	234 575
Napelemes SSL	222 468	235 710	243 655	254 250	264 843	251 600	264 843	278 085	291 327	286 030	301 922	307 219	328 406
VÁSÁROLJ CSOMAGBAN: 34 500 Ft kedvezménnyel													
SSL S30002, SSL + KSX	–	–	374 354	384 949	395 542	382 299	395 542	408 784	422 026	416 729	432 621	437 918	459 105

-34 500 Ft

Az SML redőnyökhöz KUX 110 irányítási rendszer szükséges, ha elektromos árnyékolót/redőnyt választasz kézi tetőablakhoz. Ár az 57. oldalon.
Az SSL redőnyökhöz ZOZ 213/213K szükséges, ha CK-- és FK-- elektromos/napelemes tetőtéri ablakra szerelik. Ár az 57. oldalon.
Az SML és SSL redőnyökhöz ZOZ 217 készlet vásárolható, amellyel az ablak lehúzott redőnnyel is nyitva tartható. Az árról érdeklődj a vevőszolgálatnál.

Áfás fogyasztói ár (27%)
Vásárolj online!
www.veluxshop.hu

0000: Tartós, fényzáró szövet

Figyelem!
Az anyag színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

Dekoratív belső árnyékolóval és szúnyoghálóval kombinálható.
Lásd a 20. oldalt

Külső hővédő-fényzáró könnyű redőny

Győzd le a hőséget a 2 az 1-ben termékkel, amely egyszerre kínál nagyszerű hővédelmet és fényzárást. Ez a hatékony kombináció lehetővé teszi, hogy a forró napokon és éjszakákon is hűvös és kellemes legyen a beltér levegője.

- Akár 7 °C-kal alacsonyabb beltéri hőmérséklet nyáron*
- Fényzárás
- Szívós és tartós poliészter szövet
- A tetőablak hőszigetelését akár 17%-kal javítja
- Beltérből, akár saját magad is felszerelheted
- 5 év garancia

5 Év Garancia

* Egy szimulált déli tájolású helyiség adatai a legnépszerűbb 2 db VELUX GLL 61 típusú tetőtéri ablakkal, MK06 méretben (780×1178 mm), 2023 júliusban és augusztusban, Budapesten mérve. A VELUX 2023 évi tanulmánya alapján a tetőtéri kiegészítők hatásáról a nyári hónapokban.

Működtetési mód	Ablak méretkódja	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
Napelemes SSS		125 535	133 008	137 491	143 469	149 447	141 974	149 447	156 919	164 392	161 403	170 370	173 358	185 314
VÁSÁROLJ CSOMAGBAN: 34 500 Ft kedvezménnyel														
-34 500 Ft SSS S30001, SSS + KSX		–	–	268 190	274 168	280 146	272 673	280 146	287 618	295 091	292 102	301 069	304 057	316 013

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogass el a www.velux.hu oldalra, fordulj a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedődhöz.
ZOZ 238 szükséges, ha 1992–2003 között gyártott tetőtéri ablakokra szerelik. Ár az 57. oldalon.
ZOZ 246 szükséges a CK--, C--, FK-- és F-- méretű VELUX napelemes tetőtéri ablakok esetén. Ár az 57. oldalon.

Áfás fogyasztói ár (27%)
Vásárolj online!
www.veluxshop.hu



5060: Áttetsző, hálós anyag

Figyelem!
Az anyag színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

Dekoratív belső árnyékolóval és szúnyoghálóval kombinálható.
Lásd a 20. oldalt

Külső hővédő háló

Hatékony nyári hővédelem kilátással.

- Hatékony nyári meleg elleni védelem – akár 5 fokkal hűvösebb lehet a szobában*
- Az áttetsző háló beengedi a fényt és megőrzi a kilátást
- Kézzel működtethető vagy elektromos/napelemes változatban
- Egészségesebb otthon kevesebb klímahasználattal és alacsonyabb energiaszámlával
- A kézi hővédő háló felszerelését te is el tudod végezni.
- 5 év garancia (MML/MSL)

Az elektromos és napelemes hővédő háló felszerelését bízd szakemberre!

A háló már azelőtt megállítja a napsugarakat, hogy azok elérnék az ablaküveget.



A kézi működtetésű háló belülről könnyen beakasztható, így az ablakszárnnyal együtt mozgatható. Téli időszakban engedd vissza az árnyékolót a rolódobozába.

-10% **Vásárolj egy hővédő hálót és egy fényzáró/fényáteresztő pliszét vagy rolót a 4 elérhető csomag egyikében. Extra kényelem és 10%-os megtakarítás.**
Lásd a 23. oldalt.

Működtetési módok	Ablak méretkódja	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
Kézi MHL		27 241	27 241	31 667	31 667	31 667	34 051	34 051	34 051	34 051	39 499	39 499	43 926	43 926
Elektromos MML		95 343	101 019	104 424	108 964	113 504	107 829	113 504	119 179	124 854	122 584	129 395	131 664	140 745
Napelemes MSL		125 535	133 008	137 491	143 469	149 447	141 974	149 447	156 919	164 392	161 403	170 370	173 358	185 314

* Egy szimulált déli tájolású helyiség adatai a legnépszerűbb 2 db VELUX GLL 61 típusú tetőtéri ablakkal, MK06 méretben (780×1178 mm), 2023 júliusban és augusztusban, Budapesten mérve. A VELUX 2023 évi tanulmánya alapján a tetőtéri kiegészítők hatásáról a nyári hónapokban.
A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogass el a www.velux.hu oldalra, fordulj a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedődhöz.
KUX 110 irányítási rendszer szükséges, ha elektromos árnyékolót/redőnyt választasz kézi tetőablakhoz. Ár az 57. oldalon.
ZOZ 246 szükséges, ha az MSL-t CK-, C-, FK-, FK- F méretű VELUX napelemes tetőtéri ablakra szerelik. Ár az 57. oldalon.
ZOZ 238 szükséges, ha az MML-t vagy MSL-t 1992–2003 közötti tetőtéri ablakokra szerelik. Ár az 57. oldalon.
ZOZ 229S szükséges, ha az MML/MSL-t GPU tetőtéri ablakra szerelik. Ár az 57. oldalon.

Áfás fogyasztói ár (27%)
Vásárolj online!
www.veluxshop.hu

Teremts ideális
körülményeket
a kellemes
nappalokhoz
és a pihentető
éjszakákhoz
egyaránt
**VELUX belső
árnyékolók**
segítségével!

10%-ot takaríthatsz meg, ha a fényáteresztő rolót hővédő hálóval együtt vásárolod meg.
Lásd a 23. oldalt

Fényáteresztő roló

Tompítja a fényt, és biztosítja a magánszférát.
Tökéletes napközben aktívan használt lakószobákhoz.

- Védelem a tűző napsugarak fakító hatása ellen
- Tompítja a bejövő fényt, és védi a magánszférát
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható
- Elérhető kézi működtetésű változatokban vagy távvezérléssel (mobilapplikáció vagy klímavezérlés opcióval) vagy kampókkal és háromlépcsős pozícionálással, négy standard színben (RHL)
- **Új elektromos RML és napelemes RSL fényáteresztő rolók keskenyebb sínekkel**

Standard színek



1086 9050 4161 1028

Trend színek



4163 4162 4069 4164



4165 4166 4168 4167



4171 4169 4170 4155

Figyelem!
Az anyag színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

Oldalsó vezetősínek

Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.

OEKO-TEX minősítés – nem tartalmaz káros anyagot

Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.

Alumínium

Fehér

Működtetési módok	Szín	Ablak méretkódja												
		CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
Kézi RHL (kampókkal)	Standard	16 042	16 042	18 649	18 649	18 649	20 053	20 053	20 053	20 053	23 261	23 261	25 868	25 868
Kézi működtetésű RFL	Standard	27 433	29 598	32 125	34 651	36 095	33 568	36 095	38 623	43 314	39 705	43 314	45 120	46 925
	Trend	31 548	34 038	36 944	39 850	41 509	38 604	41 509	44 415	49 811	45 661	49 811	51 888	53 963
Elektromos RML	Standard	67 540	69 705	72 232	74 758	76 202	73 675	76 202	78 730	83 421	79 811	83 421	85 227	87 032
	Trend	71 655	74 145	77 051	79 957	81 616	78 711	81 616	84 522	89 918	85 768	89 918	91 995	94 070
Napelemes RSL	Standard	67 540	69 705	72 232	74 758	76 202	73 675	76 202	78 730	83 421	79 811	83 421	85 227	87 032
	Trend	71 655	74 145	77 051	79 957	81 616	78 711	81 616	84 522	89 918	85 768	89 918	91 995	94 070
VÁSÁROLJ CSOMAGBAN: Fényáteresztő roló + hővédő háló együtt 10% kedvezménnyel														
-10% ROP (MHL + RHL)	Standard	38 955	38 955	45 284	45 284	45 284	48 694	48 694	48 694	48 694	56 484	56 484	62 815	62 815
-10% ROF (MHL + RFL)	Standard	49 207	51 155	57 413	59 686	60 986	60 857	63 131	65 407	69 628	71 284	74 532	80 141	81 766

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogass el a www.velux.hu oldalra, fordulj a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedődhöz.
Ha RML elektromos árnyékolót választasz kézi működtetésű VELUX tetőablakodhoz, a következő termékekre lesz még szükséged:
1. KUX 110 vezérlőegység 2. Kábel és felszerelő csomag – ZOZ 241 a 2014 óta gyártott tetőablakokhoz vagy ZOZ 243 a 2013 előtt gyártott tetőablakokhoz. Ár az 57. oldalon.

Áfás fogyasztói ár (27%)
Vásárolj online!
www.veluxshop.hu

10%-ot takaríthatsz meg, ha a fényzáró rolót hővédő hálóval együtt vásárolod meg.
Lásd a 23. oldalt

Fényzáró roló

Megfelelő fényzárás nappal és éjszaka is. Tökéletes választás hálószobákhoz.

- 99,9% fényzárás minden szín esetén*
- Nyugodt alvás sötétben
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható
- Kapható kézi működtetésű, elektromos és napelemes változatokban távirányítóval (mobilapplikáció vagy klímavezérlés opcióval) vagy kampókkal és háromlépcsős pozícionálással
- Kombináld külső redőnnyel vagy hővédő hálóval a hatékony hővédelem érdekében
- **Új elektromos DML és napelemes DSL fényzáró rolók keskenyebb sínekkel**

Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.

OEKO-TEX minősítés – nem tartalmaz káros anyagot

Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.

* A roló anyaga fényzáró, a sínszerkezet egyes részeinél azonban fénybeszűrődés előfordulhat.

Figyelem!
Mint minden szövet esetében, a pontos színek itt is eltérhetnek a nyomtatásban szereplő mintáktól.

Standard színek

Trend színek



Oldalsó vezetősínek

Alumínium

Fehér

Működtetési módok	Szín	Ablak méretkódja												
		CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
Kézi DKL	Standard	30 481	32 887	35 694	38 502	40 106	37 298	40 106	42 914	48 127	44 117	48 127	50 133	52 138
	Trend	35 053	37 820	41 048	44 277	46 122	42 894	46 122	49 350	55 346	50 735	55 346	57 652	59 959
Elektromos DML	Standard	70 588	72 994	75 801	78 609	80 213	77 405	80 213	83 021	88 234	84 224	88 234	90 240	92 245
	Trend	75 160	77 927	81 155	84 384	86 229	83 001	86 229	89 457	95 453	90 842	95 453	97 759	100 066
Napelemes DSL	Standard	70 588	72 994	75 801	78 609	80 213	77 405	80 213	83 021	88 234	84 224	88 234	90 240	92 245
	Trend	75 160	77 927	81 155	84 384	86 229	83 001	86 229	89 457	95 453	90 842	95 453	97 759	100 066
-10% VÁSÁROLJ CSOMAGBAN: Fényzáró roló + hővédő háló együtt 10% kedvezménnyel														
DOP (MHL + DKL)	Standard	51 950	54 115	60 625	63 152	64 596	64 214	66 741	69 268	73 960	75 254	78 863	84 653	86 458

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogass el a www.velux.hu oldalra, fordulj a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőhöz.
Ha DML elektromos árnyékolót választasz kézi működtetésű VELUX tetőablakodhoz, a következő termékekre lesz még szükséged:
1. KUX 110 vezérlőegység 2. Kábel és felszerelő csomag – ZOZ 241 a 2014 óta gyártott tetőablakokhoz vagy ZOZ 243 a 2013 előtt gyártott tetőablakokhoz. Ár az 57. oldalon.

Áfás fogyasztói ár (27%)
Vásárolj online!
www.veluxshop.hu

Duo fényzáró roló

2 az 1-ben megoldás. Tökéletes hálószobákba és nappalikba, ahol szükség van a fény szabályozására vagy a jó alvás érdekében annak teljes kizárására.

- Kettős fényszabályozás egy termékben – szinte teljes besötétítés vagy a bejövő fény tompítása
- Bármely fényzáró roló* színt választhatod fehér pliszével (1016) kombinálva
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható
- Kombináld külső redőnnyel vagy hővédő hálóval a hatékony hővédelem érdekében

Standard színek

1085 1100 0705 1025

Trend színek



4574 4559 3009 4564
4575 4576 4578 4577
4579 4580 4581 4556

* Mindig fehér fényáteresztő pliszével kombinálva (1016)

Figyelem!
Mint minden szövet esetében, a pontos színek itt is eltérhetnek a nyomtatásban szereplő mintáktól.

Oldalsó vezetősínek

Alumínium

Fehér

Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.

OEKO-TEX minősítés – nem tartalmaz káros anyagot

Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.

Működtetési mód	Szín	Ablak méretkódja												
		CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
Kézi DFD	Standard	39 625	42 753	46 403	50 053	52 138	48 488	52 138	55 788	62 566	57 351	62 566	65 173	67 779
	Trend	45 568	49 166	53 364	57 561	59 959	55 761	59 959	64 156	71 951	65 954	71 951	74 949	77 947

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogass el a www.velux.hu oldalra, fordulj a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedődhöz.

Áfás fogyasztói ár (27%)

Vásárolj online!
www.veluxshop.hu



Gyerek Kollekció

A legnagyobb kalandok a jó alvással kezdődnek. Fényzáró rolók és duo fényzáró rolók vidám és inspiráló mintákkal gyerekszobákba.

Kombináld szúnyoghálóval, hogy a rovarok se zavarjanak az alvásban.
Lásd az 51. oldalt

Oldalsó vezetősínek

Alumínium

Fehér

Fényzáró roló

- 99,9% fényzárás minden szín esetén*
- Nyugodt alvás sötétben
- Kézzel működtethető
- Sínes változat – bármilyen pozícióban megállítható
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható

Duo fényzáró roló

- Kettős fényszabályozás egy termékben – szinte teljes besötétítés vagy a bejövő fény tompítása
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható
- A Gyerek kollekcióban minden fényzáró roló fehér fényáteresztő pliszével (1016) kombinálva is választható

Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.

OEKO-TEX minősítés – nem tartalmaz káros anyagot

Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.

* A roló anyaga fényzáró, a sínszerkezet egyes részeinél azonban fénybeszűródés előfordulhat.

Működtetési mód	Típus	Ablak méretkódja												
		CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
Kézi működtetésű	Fényzáró roló DKL	35 053	37 820	41 048	44 277	46 122	42 894	46 122	49 350	55 346	50 735	55 346	57 652	59 959
	Duo fényzáró roló DFD	45 568	49 166	53 364	57 561	59 959	55 761	59 959	64 156	71 951	65 954	71 951	74 949	77 947

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogass el a www.velux.hu oldalra, fordulj a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedődhöz.

Áfás fogyasztói ár (27%)

Vásárolj online!
www.veluxshop.hu

Csillagfüzér
4665

Hőlégballonok
4666

Papírsárkányok
4667



Univerzum
4653



Versenyautók
4654

Utak
4655

Rózsaszín csillagok
4659

Kék égbolt
4660



Zöld csillagok
4661

Figyelem! Mint minden szövet esetében az anyagminták pontos színe, mintázata, a valóságban eltérő lehet. Az anyagminták csak illusztrációk. Az egyes minták a különböző ablakméretekhez igazodnak.

COLOUR BY YOU!

A VELUX Colour by You kollekcióval a rolók színét szabadon megválaszthatod és testre szabhatod, így azok tökéletesen illeszkedni fognak a szobához, az egyéni stílusodhoz és ízlésedhez. A több ezer színből álló választékban biztosan megtalálod a tökéletes színárnyalatot a tetőtéri ablak új árnyékolójához. Meríts némi inspirációt a színválasztó eszköz kipróbálásával a www.veluxshop.hu/colour-by-you-fenyzaro-rolok oldalon.

A Colour by You színkollekció fényáteresztő rolók, fényzáró kampós rolók és duo fényzáró rolók esetén is elérhető csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel.









Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.

OEKO-TEX minősítés – nem tartalmaz káros anyagot

Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.

Működtetési módok	Típus	Ablak méretkódja CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
Kézi	Fényáteresztő roló RFL	31 548	34 038	36 944	39 850	41 509	38 604	41 509	44 415	49 811	45 661	49 811	51 888	53 963
	Fényzáró roló DKL	35 053	37 820	41 048	44 277	46 122	42 894	46 122	49 350	55 346	50 735	55 346	57 652	59 959
	Duo Fényzáró roló DFD	45 568	49 166	53 364	57 561	59 959	55 761	59 959	64 156	71 951	65 954	71 951	74 949	77 947
Elektromos	Fényáteresztő roló RML	71 655	74 145	77 051	79 957	81 616	78 711	81 616	84 522	89 918	85 768	89 918	91 995	94 070
	Fényzáró roló DML	75 160	77 927	81 155	84 384	86 229	83 001	86 229	89 457	95 453	90 842	95 453	97 759	100 066
Napelemes	Fényáteresztő roló RSL	71 655	74 145	77 051	79 957	81 616	78 711	81 616	84 522	89 918	85 768	89 918	91 995	94 070
	Fényzáró roló DSL	75 160	77 927	81 155	84 384	86 229	83 001	86 229	89 457	95 453	90 842	95 453	97 759	100 066

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogass el a www.velux.hu oldalra, fordulj a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedődhöz. Ha DML/RML elektromos árnyékolót választasz kézi működtetésű VELUX tetőablakodhoz, a következő termékekre lesz meg szükséged: 1. KUX 110 vezérlőegység 2. Kábel és felszerelő csomag – ZOZ 241 a 2014 óta gyártott tetőablakokhoz vagy ZOZ 243 a 2013 előtt gyártott tetőablakokhoz. Ár az 57. oldalon.

Áfás fogyasztói ár (27%)
Vásárolj online!
www.veluxshop.hu

Színválaszték

Standard színek



4288 4204 4249 4230

Figyelem!
Az anyag színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.

Classic fényzáró roló

A VELUX Classic fényzáró roló megfelelő választás a 2014 előtt gyártott VELUX tetőtéri ablakokhoz. Ideális, ha le szeretnéd cserélni régi árnyékolód egy költséghatékony megoldásra.

- Teljesen kizárja a fényt
- Fokozatmentesen fel-le húzható, bármely pozícióban megállítható
- Csak 2014 előtt gyártott VELUX tetőablakokhoz
- 4 különböző szín közül választhatsz

	Típus	Tetőtéri ablak méretkódja C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
Kézi működtetés	DBL	21 337	23 021	24 985	26 951	–	26 109	28 074	30 039	33 689	30 882	33 689	35 093	36 497

Áfás fogyasztói ár (27%)
Vásárolj online!
www.veluxshop.hu

Fényáteresztő roló RFY

Fényzáró roló DKY

Kombináld külső redőnnyel vagy hővédő hálóval a hatékony hővédelem érdekében.

Lásd a 26. oldalt

Nature Kollekció

A lakberendezés iránt érdeklődő és környezettudatos vásárlók számára terveztük a Nature Kollekciót, melynek széles választéka lehetővé teszi, hogy elhozd otthonodba a természet békéjét és nyugalmát. Elsősorban újrahasznosított anyagból készül, ami a termékek ökológia lábnyomát felére csökkenti a többi kollekcióinkhoz képest. Természetes választás, hogy a legtöbbet hozd ki VELUX tetőtéri ablakaidból.

Fényzáró roló DKY
- Teljes fényzárás a zavartalan pihenés érdekében

Fényáteresztő roló RFY
- Tompítja a beáramló fényt és megőrzi a magánszférát

Fényzáró roló DKY és Fényáteresztő roló RFY
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható
- Kézi működtetésű változatban elérhető
- Kombináld külső redőnnyel vagy hővédő hálóval a hatékony hővédelem érdekében. Tudj meg többet a 26. oldalon!

Színválaszték

Fényzáró roló DKY

Erdő
4901

Mező
4902

Tó
4903

Barlang
4904

Fényáteresztő roló RFY

Felhő
4951



Dűne
4952



Fatörzs
4953



Szikla
4954

Figyelem!
Az anyag színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.

Tanúsítványok
- OEKO-TEX (2276-378) Standard 100 – nem tartalmaz káros anyagokat
- STeP by OEKO-TEX (22002567) – fenntartható textilgyártás
- Termékeink ellenőrzött EPD tanúsítványokkal rendelkeznek, megfelelve az európai EN 15804+A2 szabványnak.

Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.

Oldalsó vezetősínek

Alumínium

Fehér

Működtetési mód	Típus	Ablak méretkódja											
		CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
Kézi működtetés	RFY	35 053	37 820	41 048	44 277	46 122	42 894	46 122	49 350	55 346	50 735	55 346	57 652	59 959
	DKY	35 053	37 820	41 048	44 277	46 122	42 894	46 122	49 350	55 346	50 735	55 346	57 652	59 959

A szállítási idővel kapcsolatos információért kérjük, látogass el a www.velux.hu oldalra, fordulj a VELUX vevőszolgálathoz vagy kereskedődhöz.

Áfás fogyasztói ár (27%)

Vásárolj online!
www.veluxshop.hu

VELUX **belső árnyékoló,** mely tompítja a fényt, stílusos megoldás a magánszféra védelmére

Standard színek



1016 1274 1259 1282

Trend színek

1276 1277 1278 1279
1280 1281 1256 1275
1283 1284 1285 1286

Figyelem!
Az anyag színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

Fényáteresztő pliszé

Dekoratív megoldás a magánszféra védelmére és a fény szabályozására. Tökéletes napközben aktívan használt lakószobákhoz.

- Tompítja a bejövő fényt, és védi a magánszférát
- Az ablaküveg tetszőleges része lefedhető vele, sem a tetején, sem az alján nincs az ablakszárnyhoz rögzítve* (FHL esetén)
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható
- Kézi működtetésű változatban, vagy távirányítóval együtt, elektromosan vagy napenergiával működtethető változatban, mobilapplikáció vagy klímavezérlés opcióval
- Kombináld külső redőnnyel vagy hővédő hálóval a hatékony hővédelem érdekében
- **Új elektromos FML és napelemes FSL fényáteresztő pliszék keskenyebb sínekkel**

Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.

OEKO-TEX minősítés – nem tartalmaz káros anyagot

Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.

Oldalsó vezetősínek

Alumínium

Fehér

Működtetési módok	Szín	Ablak méretkódja												
		CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
Kézi FHL	Standard	39 625	42 753	46 403	50 053	52 138	48 488	52 138	55 788	62 566	57 351	62 566	65 173	67 779
	Trend	45 568	49 166	53 364	57 561	59 959	55 761	59 959	64 156	71 951	65 954	71 951	74 949	77 947
Elektromos FML	Standard	79 732	82 860	86 510	90 160	92 245	88 595	92 245	95 895	102 673	97 458	102 673	105 280	107 886
	Trend	85 675	89 273	93 471	97 668	100 066	95 868	100 066	104 263	112 058	106 061	112 058	115 056	118 054
Napelemes FSL	Standard	79 732	82 860	86 510	90 160	92 245	88 595	92 245	95 895	102 673	97 458	102 673	105 280	107 886
	Trend	85 675	89 273	93 471	97 668	100 066	95 868	100 066	104 263	112 058	106 061	112 058	115 056	118 054

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogass el a www.velux.hu oldalra, fordulj a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedődhöz.
* Csak kézi működtetésű változatban kapható
Ha FML elektromos árnyékolót választasz kézi működtetésű VELUX tetőablakodhoz, a következő termékekre lesz még szükséged:
1. KUX 110 vezérlőegység 2. Kábel és felszerelő csomag – ZOZ 241 a 2014 óta gyártott tetőablakokhoz vagy ZOZ 243 a 2013 előtt gyártott tetőablakokhoz. Ár az 57. oldalon.

Áfás fogyasztói ár (27%)
Vásárolj online!
www.veluxshop.hu



10%-ot takaríthatsz meg, ha a fényzáró dupla pliszét hővédő hálóval együtt vásárolod meg.
Lásd a 23. oldalt

Kombináld külső redőnnyel vagy hővédő hálóval a hatékony hővédelem érdekében.
Lásd a 26. oldalt

Fényzáró dupla pliszé

Dekoratív megoldás a fényzárásra és hőszigetelésre.
Tökéletes választás hálószobákhoz.

- Szinte teljes sötétség
- A nyugodt éjszakai alváshoz vagy nappali sziesztához
- Hőszigetelés a jobb hőkomfortért
- Az ablaküveg tetszőleges része lefedhető vele, sem a tetején, sem az alján nincs az ablakszárnyhoz rögzítve
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható
- Kézi működtetésű változatban, vagy távirányítóval együtt, elektromosan vagy napenergiával működtethető változatban, mobilapplikáció vagy klímavezérlés opcióval
- **Új elektromos FMC és napelemes FSC fényzáró dupla pliszék keskenyebb sínekkel**

Standard színek



1045 1047 1163 1156

Trend színek



1164 1165 1166 1167



1168 1169 1155 1170



1049 1171 1172 1173

Figyelem!
Az anyag színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.

OEKO-TEX minősítés – nem tartalmaz káros anyagot

Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.

Oldalsó vezetősínek

Alumínium

Fehér

Működtetési módok	Szín	Ablak méretkódja CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
Kézi FHC	Standard	39 625	42 753	46 403	50 053	52 138	48 488	52 138	55 788	62 566	57 351	62 566	65 173	67 779
	Trend	45 568	49 166	53 364	57 561	59 959	55 761	59 959	64 156	71 951	65 954	71 951	74 949	77 947
Elektromos FMC	Standard	79 732	82 860	86 510	90 160	92 245	88 595	92 245	95 895	102 673	97 458	102 673	105 280	107 886
	Trend	85 675	89 273	93 471	97 668	100 066	95 868	100 066	104 263	112 058	106 061	112 058	115 056	118 054
Napelemes FSC	Standard	79 732	82 860	86 510	90 160	92 245	88 595	92 245	95 895	102 673	97 458	102 673	105 280	107 886
	Trend	85 675	89 273	93 471	97 668	100 066	95 868	100 066	104 263	112 058	106 061	112 058	115 056	118 054
-10% VÁSÁROLJ CSOMAGBAN: Fényzáró dupla pliszé (FHC) + hővédő háló együtt 10% kedvezménnyel														
FOP (MHL + FHC)	Standard	60 179	62 995	70 263	73 548	75 424	74 285	77 570	80 855	86 955	87 165	91 858	98 189	100 534

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogass el a www.velux.hu oldalra, fordulj a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedődhöz.
Ha FMC elektromos árnyékolót választasz kézi működtetésű VELUX tetőablakodhoz, a következő termékekre lesz még szükséged:
1. KUX 110 vezérlőegység 2. Kábel és felszerelő csomag – ZOZ 241 a 2014 óta gyártott tetőablakokhoz vagy ZOZ 243 a 2013 előtt gyártott tetőablakokhoz. Ár az 57. oldalon.

Áfás fogyasztói ár (27%)
Vásárolj online!
www.veluxshop.hu

VELUX **reluxák** – okos választás konyhába és fürdőszobába

Kombináld külső redőnnyel vagy hővédő hálóval a hatékony hővédelem érdekében.
Lásd a 26. oldalt

Reluxa

Klasszikus megoldás a fényerő-szabályozásra és a magánszféra védelmére. Tökéletes fürdőszobákba és konyhákba.

- Vízálló
- Könnyen tisztítható
- Megőrzi a magánszférát, de nem akadályozza a kilátást
- Zsinór nélküli működtetés
- Csiszolt alumínium vagy fehérre festett alumínium sínekkel kapható
- Kézzel működtethető

Gyorsan és könnyen felszerelhetők a VELUX tetőtéri ablakokra.

Gyermekbiztos – a biztonság növelése érdekében lógó zsinórok nélkül készül.

Standard szín

7001

7057

Figyelem!
Az anyag színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

Oldalsó vezetősínek

Aluminium

Fehér

A lamellák bármelyik irányba dönthetők, így a bejövő napfény mennyisége és iránya is igény szerint szabályozható.

Működtetési módok	Szín	Ablak méretkódja												
		CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
Kézi PAL	Standard	39 625	42 753	46 403	50 053	52 138	48 488	52 138	55 788	62 566	57 351	62 566	65 173	67 779

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogass el a www.velux.hu oldalra, fordulj a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedődhöz.

Áfás fogyasztói ár (27%)
Vásárolj online!
www.veluxshop.hu

Engedd be a természetes fényt, de közben tartsd távol a rovarokat a VELUX **szúnyogháló** segítségével

Szúnyogháló

Friss levegő hívatlan vendégek nélkül! Könnyen kezelhető és bármely VELUX belső rolóval vagy külső hővédő megoldással kombinálható. Használaton kívül szépen elfér a vékony alumínium felső házban.

- 100% szúnyogbiztos anyag
- Átlátszó háló, mely nem zavarja a kilátást
- Tartós, szélálló anyag a hosszú távú használatért
- Kézzel működtethető
- Fehérre festett alumínium szúnyogháló tartó és sínek

A szúnyogháló felszerelését bízd szakemberre!
www.velux.hu/beepitok



0000

Figyelem!
Az anyag színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.



Határozd meg a pontos méretet!

- Mérd le a tetősíkon az ablaknyílás szélességét (**A**) és magasságát (**B**), majd azonosítsd be a szükséges szúnyogházlót a lenti ártáblázat alapján.
- Ha a tetősík törése miatt a törésponti felett és alatt két magassági méret van (**B**) vagy 2400 mm-nél magasabb az ablaknyílás, két szúnyogházlóra és a ZOZ 157SWL kódjelű adapterre lesz szükség.
- Tekintsd meg a www.velux.hu oldalon található oktatóvideót arról, hogyan kell a méréseket elvégezni és a megfelelő méretet meghatározni.

FONTOS:

A szúnyogháló méretkódjai eltérhetnek az ablak méretkódjaitól, ezért rendelés előtt kérünk, mérd meg (**A**) és (**B**) méreteket, és keresd meg a megfelelő méretkódot az ártáblázatban.

Ablakkáva szélességi mérete — **A**

Működtetési mód	0-438 mm	439-530 mm	531-640 mm	641-760 mm	761-922 mm	923-1120 mm	1121-1285 mm	**B** Ablakkáva magassági mérete
	Szúnyogháló méretkódja							
	ZIL BK04	ZIL CK02	ZIL FK08	ZIL MK06	ZIL PK25	ZIL SK06	ZIL UK04	0-1600 mm
	46 042	**42 673**	**56 149**	**56 149**	**57 833**	**70 186**	**71 870**	
	Szúnyogháló méretkódja							
Kézi ZIL		ZIL CK06	ZIL FK08	ZIL MK06	ZIL PK06	ZIL SK06		1601-2000 mm
		50 534	**56 149**	**56 149**	**61 763**	**70 186**		
	Szúnyogháló méretkódja							
			ZIL FK08	ZIL MK10	ZIL PK10	ZIL SK10	ZIL UK10	2001-2400 mm
			56 149	**67 378**	**71 309**	**81 415**	**86 469**	

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogass el a www.velux.hu oldalra, fordulj a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedődhöz.

Áfás fogyasztói ár (27%)
Vásárolj online!
www.veluxshop.hu

Árnyékolók kupolával szerelt felülvilágító ablakokhoz

Hővédő háló
(MSG)

6090

Fényáteresztő pliszé
(FMG)

1016

1259

Fényzáró dupla pliszé
(FMK/FSK)

1045

1047

Figyelem! Mint minden szövet esetében, a pontos színek itt is eltérhetnek a nyomtatásban szereplő mintáktól.

Árnyékolók kupolával szerelt felülvilágító ablakokhoz*

Hővédő háló

A VELUX felülvilágító ablakokhoz készült hővédő háló fényszabályozást és hővédelmet biztosít, így a beltéri hőmérséklet nyáron is hűvös és kellemes marad.

- Csökkenti a napsugárzás hőhatását
- A félig áttetsző szövet beengedi a természetes fényt
- Vékony, fehérre lakkozott alumínium profilok
- Napelemes és elektromos változatban is elérhető

Fényáteresztő pliszé

A VELUX fényáteresztő pliszé a VELUX felülvilágító ablakokhoz gyengéd nappali fényszabályozást biztosít dekoratív kivitelben.

- Lágyan szórja a bejövő természetes fényt
- Elektromos hálózati működtetéssel és távirányítóval elérhető
- Vékony, fehérre lakkozott alumínium profilok
- OEKO-TEX® Standard 100 minősítés (1076-184-DTI) – nem tartalmaz káros anyagot

Fényzáró dupla pliszé

A VELUX felülvilágító ablakokhoz készült VELUX fényzáró dupla pliszé besötétíti a helyiséget és véd a hideg ellen.

- Fényerő-szabályozás és hőszigetelés a nagyobb beltéri kényelem érdekében
- Vékony, fehérre lakkozott alumínium profilok
- Elektromosan vagy napenergiával működik, távirányítóval kapható
- OEKO-TEX® Standard 100 minősítés (1076-184-DTI) – nem tartalmaz káros anyagot

Működtetési módok		Ablak (födémnyílás) mérete								
		60 × 60	60 × 90	80 × 80	90 × 90	100 × 100	90 × 120	120 × 120	100 × 150	150 × 150
Napelemes MSG**	Hővédő háló	118 074	120 641	123 207	125 774	128 341	130 907	133 474	136 041	–
Elektromos FMG	Fényáteresztő pliszé	107 003	109 330	111 657	113 982	116 309	118 635	120 961	123 287	145 387
Elektromos FMK	Fényzáró dupla pliszé	119 918	122 525	125 133	127 739	130 346	132 953	135 559	138 167	162 933
Napelemes FSK	Fényzáró dupla pliszé	119 918	122 525	125 133	127 739	130 346	132 953	135 559	138 167	162 933

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogass el a www.velux.hu oldalra, fordulj a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedőhöz.
Az elektromos hálózatról működő FMG és FMK, valamint a napenergiával működő MSG és FSK intelligens otthoni vezérlőmegoldásokkal kombinálható több termék működtetéséhez, ütemezéséhez és automatizálásához. Ezekről a megoldásokról bővebben a 16. oldalon olvashatsz.

* Alkalmas CFP / CVP felülvilágító ablakokhoz.
** Kompatibilis ISD kupola, valamint az ISD 1093 íves üveg felszerelése esetén.
Az ISD 2093 sík üvegggel felszerelt felülvilágító ablakok esetén nem kompatibilis.

Áfás fogyasztói ár (27%)
Vásárolj online!
www.veluxshop.hu

Rendeld meg új VELUX árnyékolódat 5 egyszerű lépésben

1

Keresd meg az ablak típus- és méretazonosítóját

Nyisd ki az ablakot! Az ablakszárny felső részén jobb vagy bal oldalon találsz egy típustáblát. A rajta lévő típus- és méretkódot jegyezd le. Ez a kód pontosan meghatározza az árnyékoló méretét és az elérhető árnyékolóválasztékot.

A típustábla elhelyezkedése az alábbi képen látható.

2

Válassz árnyékoló- vagy redőnytípust, szúnyoghálót

Hővédelemre, fényzárásra, fényszabályozásra vagy rovarok elleni védelemre vágysz? Válaszd ki az igényeinek legmegfelelőbb megoldást. Kérjük, győződj meg róla, hogy tetőablakaid rendelkeznek előszerelt rolótartóval.

Lapozz a 20. oldalra az áttekintéshez.

3

Válassz működtetési módot

A tetőtéri ablak elhelyezkedésétől és típusától függően választhatsz kézzel és távvezérléssel működtethető (elektromos vagy napelemes) változatot.

4

Válassz színt

Minden árnyékolószínünk saját színkóddal rendelkezik, melyet az adott árnyékolótípust bemutató oldalon találsz.

Figyelem!
Az anyag színe, mintázata, a minták mérete a valóságban eltérő lehet.

5

Add le a rendelésed

Rendelj webáruházunkban a www.veluxshop.hu oldalon vagy látogass el a legközelebb található VELUX forgalmazóhoz.

2014-től

2003–2014

1992–2003

Árnyékolókhoz és redőnyökhöz rendelhető extrák



Távnyitórúd

ZCZ 080 K **8 742 Ft**
80 cm

ZCT 200 K teleszkópos **15 515 Ft**
108-188 cm
A rúd lehetővé teszi, hogy a kézzel nem elérhető kézi működtetésű belső árnyékolókat mozgasd.

Adapter sínes rolókhoz

ZOZ 085 **4 923 Ft**
A sínes belső rolókhoz kifejlesztett adapter segítségével tudod a magasan lévő ablakra szerelt kézi árnyékolót fel- vagy lehúzni.

Adapter kampós rolókhoz

ZOZ 040 **6 526 Ft**
A kampós rolókhoz kifejlesztett adapter segítségével tudod a magasan lévő ablakra szerelt fényáteresztő rolót (RHL és RHZ) fel- vagy lehúzni.

Rolótartó

ZOZ 230 **2 559 Ft**
Amennyiben VELUX tetőtéri ablakodról a rolótartó hiányzik vagy az évek során megsérült, a belső roló felszereléséhez a rolótartóra is szükséged lesz.

Felszerelő csomag

ZOZ 238 **9 086 Ft**
A hővédő-fényzáró könnyű redőnyök és elektromos hővédő hálók (SSS, MML, MSL) 1992-2003 között forgalmazott VELUX tetőtéri ablakokra történő felszereléséhez szükséges.

Adapter

ZOZ 213/213K **19 107 Ft**
A napelemes alumínium redőnyök (SSL) kis méretű (C- és F- méretek) VELUX elektromos tetőtéri ablakokra történő felszereléséhez szükséges. ZOZ 213 a C-- és F-- méretekre, ZOZ 213K a CK-- és FK-- méretekre.

Felszerelő csomag

ZOZ 229S **25 857 Ft**
A hővédő fényzáró redőnyök és elektromos/napelemes hővédő hálók (SSS, MML, MSL) VELUX GPU tetőtéri ablakokra történő felszereléséhez szükséges.

Dupla napelem elosztó

ZOZ 246 **21 598 Ft**
A hővédő-fényzáró könnyű redőnyök és napelemes hővédő hálók (SSS, MSL) kis méretű (C- és F- méretek) VELUX napelemes tetőtéri ablakokra történő felszereléséhez szükséges.

Áfás fogyasztói ár (27%)

Vevőszolgálat

Használd vennéd néhány tanácsnak a redőny kiválasztásakor, vagy kérdésed van egy adott termékkel kapcsolatban? Bármi legyen is a kérdésed, mi itt vagyunk, hogy segítsünk, és igyekszünk minden kérésre azonnal válaszolni.

velux.hu
+36 1 436 0601
www.velux.hu/kapcsolat

A 2014-től gyártott ablakok esetében														
Ablak méretkódja			CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Külső redőnyök			CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Árnyékolók/hővédő hálók sínekkel			CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Rolók/hővédő hálók kampókkal			CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	SK00	SK00
2003–2014 között gyártott ablakokhoz														
Ablak méretkódja			C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
Külső redőnyök			CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Árnyékolók/hővédő hálók sínekkel			C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
Rolók/hővédő hálók kampókkal			CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	SK00	SK00
1992–2003 között gyártott ablakokhoz														
Ablak méretkódja			102	104	–	206	–	304	306	308	310	406	408	606	608
Külső redőnyök			CK02	CK04	–	FK06	–	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Árnyékolók/hővédő hálók sínekkel			102	104	–	206	–	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
Rolók/hővédő hálók kampókkal			100	100	–	200	–	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	SK00	SK00
Működtetés	**Kód**	**Szín**	**Ablak mérete (cm)**												
			55×78	55×98	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	94×118	94×140	114×118	114×140
HŐVÉDELEM Külső hővédő-fényzáró alumínium redőnyök															
Elektromos	**SML**	0000	158 906	168 365	174 040	181 607	189 174	179 715	189 174	198 633	208 092	204 307	215 658	219 442	234 575
Napelemes	**SSL**	0000	222 468	235 710	243 655	254 250	264 843	251 600	264 843	278 085	291 327	286 030	301 922	307 219	328 406
Külső hővédő-fényzáró könnyű redőnyök															
Napelemes	**SSS**	0000	125 535	133 008	137 491	143 469	149 447	141 974	149 447	156 919	164 392	161 403	170 370	173 358	185 314
Külső hővédő hálók															
Kézi	**MHL**	5060	27 241	27 241	31 667	31 667	31 667	34 051	34 051	34 051	34 051	39 499	39 499	43 926	43 926
Elektromos	**MML**	5060	95 343	101 019	104 424	108 964	113 504	107 829	113 504	119 179	124 854	122 584	129 395	131 664	140 745
Napelemes	**MSL**	5060	125 535	133 008	137 491	143 469	149 447	141 974	149 447	156 919	164 392	161 403	170 370	173 358	185 314
FÉNYZÁRÁS Fényzáró rolók															
Kézi	**DKL**	Standard	30 481	32 887	35 694	38 502	40 106	37 298	40 106	42 914	48 127	44 117	48 127	50 133	52 138
		Trend Gyerek kollekció Colour by You	35 053	37 820	41 048	44 277	46 122	42 894	46 122	49 350	55 346	50 735	55 346	57 652	59 959
	DKY	Nature kollekció	35 053	37 820	41 048	44 277	46 122	42 894	46 122	49 350	55 346	50 735	55 346	57 652	59 959
	DBL	Standard	21 337	23 021	24 985	26 951	–	26 109	28 074	30 039	33 689	30 882	33 689	35 093	36 497
Elektromos	**DML**	Standard	70 588	72 994	75 801	78 609	80 213	77 405	80 213	83 021	88 234	84 224	88 234	90 240	92 245
		Trend Colour by You	75 160	77 927	81 155	84 384	86 229	83 001	86 229	89 457	95 453	90 842	95 453	97 759	100 066
Napelemes	**DSL**	Standard	70 588	72 994	75 801	78 609	80 213	77 405	80 213	83 021	88 234	84 224	88 234	90 240	92 245
		Trend Colour by You	75 160	77 927	81 155	84 384	86 229	83 001	86 229	89 457	95 453	90 842	95 453	97 759	100 066
Duo fényzáró roló															
Kézi	**DFD**	Standard	39 625	42 753	46 403	50 053	52 138	48 488	52 138	55 788	62 566	57 351	62 566	65 173	67 779
		Trend Gyerek kollekció Colour by You	45 568	49 166	53 364	57 561	59 959	55 761	59 959	64 156	71 951	65 954	71 951	74 949	77 947
Fényzáró dupla pliszé															
Kézi	**FHC**	Standard	39 625	42 753	46 403	50 053	52 138	48 488	52 138	55 788	62 566	57 351	62 566	65 173	67 779
		Trend	45 568	49 166	53 364	57 561	59 959	55 761	59 959	64 156	71 951	65 954	71 951	74 949	77 947
Elektromos	**FMC**	Standard	79 732	82 860	86 510	90 160	92 245	88 595	92 245	95 895	102 673	97 458	102 673	105 280	107 886
		Trend	85 675	89 273	93 471	97 668	100 066	95 868	100 066	104 263	112 058	106 061	112 058	115 056	118 054
Napelemes	**FSC**	Standard	79 732	82 860	86 510	90 160	92 245	88 595	92 245	95 895	102 673	97 458	102 673	105 280	107 886
		Trend	85 675	89 273	93 471	97 668	100 066	95 868	100 066	104 263	112 058	106 061	112 058	115 056	118 054

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogass el a www.velux.hu oldalra, fordulj a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedődhöz.

Áfás fogyasztói ár (27%)

A 2014-től gyártott ablakok esetében														
Ablak méretkódja			CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Külső redőnyök			CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Árnyékolók/hővédő hálók sínekkel			CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Rolók/hővédő hálók kampókkal			CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	SK00	SK00
2003–2014 között gyártott ablakokhoz														
Ablak méretkódja			C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
Külső redőnyök			CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Árnyékolók/hővédő hálók sínekkel			C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
Rolók/hővédő hálók kampókkal			CK00	CK00	FK00	FK00	FK00	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	SK00	SK00
1992–2003 között gyártott ablakokhoz														
Ablak méretkódja			102	104	–	206	–	304	306	308	310	406	408	606	608
Külső redőnyök			CK02	CK04	–	FK06	–	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Árnyékolók/hővédő hálók sínekkel			102	104	–	206	–	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
Rolók/hővédő hálók kampókkal			100	100	–	200	–	MK00	MK00	MK00	MK00	PK00	PK00	SK00	SK00
Működtetés	**Kód**	**Szín**	**Ablak mérete (cm)**												
			55×78	55×98	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	94×118	94×140	114×118	114×140
A FÉNY SZABÁLYOZÁSA Fényáteresztő roló															
Kampókkal	**RHL**	Standard	16 042	16 042	18 649	18 649	18 649	20 053	20 053	20 053	20 053	23 261	23 261	25 868	25 868
Kézi	**RFL**	Standard	27 433	29 598	32 125	34 651	36 095	33 568	36 095	38 623	43 314	39 705	43 314	45 120	46 925
		Trend Colour by You	31 548	34 038	36 944	39 850	41 509	38 604	41 509	44 415	49 811	45 661	49 811	51 888	53 963
	RFY	Nature kollekció	35 053	37 820	41 048	44 277	46 122	42 894	46 122	49 350	55 346	50 735	55 346	57 652	59 959
Elektromos	**RML**	Standard	67 540	69 705	72 232	74 758	76 202	73 675	76 202	78 730	83 421	79 812	83 421	85 227	87 032
		Trend Colour by You	71 655	74 145	77 051	79 957	81 616	78 711	81 616	84 522	89 918	85 768	89 918	91 995	94 070
Napelemes	**RSL**	Standard	67 540	69 705	72 232	74 758	76 202	73 675	76 202	78 730	83 421	79 812	83 421	85 227	87 032
		Trend Colour by You	71 655	74 145	77 051	79 957	81 616	78 711	81 616	84 522	89 918	85 768	89 918	91 995	94 070
Fényáteresztő pliszé															
Kézi	**FHL**	Standard	39 625	42 753	46 403	50 053	52 138	48 488	52 138	55 788	62 566	57 351	62 566	65 173	67 779
		Trend	45 568	49 166	53 364	57 561	59 959	55 761	59 959	64 156	71 951	65 954	71 951	74 949	77 947
Elektromos	**FML**	Standard	79 732	82 860	86 510	90 160	92 245	88 595	92 245	95 895	102 673	97 458	102 673	105 280	107 886
		Trend	85 675	89 273	93 471	97 668	100 066	95 868	100 066	104 263	112 058	106 061	112 058	115 056	118 054
Napelemes	**FSL**	Standard	79 732	82 860	86 510	90 160	92 245	88 595	92 245	95 895	102 673	97 458	102 673	105 280	107 886
		Trend	85 675	89 273	93 471	97 668	100 066	95 868	100 066	104 263	112 058	106 061	112 058	115 056	118 054
Reluxa															
Kézi	**PAL**	Standard Trend	39 625	42 753	46 403	50 053	52 138	48 488	52 138	55 788	62 566	57 351	62 566	65 173	67 779

Működtetés	**Kód**	**Szín**	CK02	FK08	MK06	MK10	PK06	PK10	SK06	SK10
			max. belső káva szélesség × max. belső káva hosszúság (cm)							
			53×160	64×200	76×200	76×240	92,2×200	92,2×240	112×200	112×240
Szúnyoghálók										
Kézi	**ZIL**	0000	42 673	56 149	56 149	67 378	61 763	71 309	70 186	81 415

TOVÁBBI TERMÉKEK			
Távnyitórúd	**ZCZ 080K**	Távnyitórúd 80 cm	8 742
Távnyitórúd	**ZCT 200K**	Teleszkópos távnyitórúd 108-188 cm	15 515
adapter	**ZOZ 040**	Adapter kampós rolókhoz	6 526
adapter	**ZOZ 085**	Adapter sínes rolókhoz	4 923
adapter	**ZOZ 095**	Adapter sínes rolókhoz	3 939
adapter	**ZOZ 157SWL**	Csatlakozókészlet VELUX szúnyoghálóhoz ZIL	7 928
adapter	**ZOZ 241**	Vezeték- és kábelcsatorna készlet 2014-től gyártott ablakokhoz	4 306
adapter	**ZOZ 242**	Vezeték- és kábelcsatorna készlet 2014-től gyártott PK25 méretű ablakokhoz	4 309
adapter	**ZOZ 243**	Vezeték- és kábelcsatorna készlet 2014 előtt gyártott ablakokhoz	4 800
adapter	**ZOZ 244**	Vezeték- és kábelcsatorna készlet 2014 előtt gyártott P25 és 425 méretű ablakokhoz	5 172

ELEKTROMOS VEZÉRLÉS		
Vezérlőegység	**KUX 110**	53 345
VELUX ACTIVE	**KIX 300**	93 960
VELUX App Control	**KIG 300**	51 118

A szállítás időpontjával kapcsolatban kérjük, látogass el a www.velux.hu oldalra, fordulj a VELUX vevőszolgálatához vagy kereskedődhöz.

Áfás fogyasztói ár (27%)

VELUX kereskedőd:

A katalógusban szereplő valamennyi ár a VELUX Magyarország Kft. által forintban meghatározott bruttó ajánlott fogyasztói ár. Az áfa mértéke 27%.

A tényleges eladási árakról érdeklődj a kereskedődnél vagy a VELUX Ajánlott beépítőknél.

Szállítási határidő: A szállítási határidőkről érdeklődj a VELUX Vevőszolgálatnál vagy kereskedő partnerednél.
A határidők változtatásának jogát fenntartjuk, a megrendelt termékre vonatkozó konkrét szállítási határidőről érdeklődj kereskedődnél.

VÉDD A TERMÉSZETET, HASZNÁLD A NYOMTATOTT HELYETT DIGITÁLIS KATALÓGUSAINKAT ÉS KIADVÁNYAINKAT!

VELUX Magyarország LKR Kft.
1031 Budapest
Zsófia u. 1–3.

Telefon: +36 1 436 0601

www.velux.hu/kapcsolat
www.velux.hu

www.veluxshop.hu
www.alkatresz.veluxshop.hu
www.facebook.com/VELUXmagyarorszag
www.youtube.com/user/VELUXmagyarorszag

CE

© 2025 A VELUX CÉGCSOPORT, a VELUX® és a VELUX logó bejegyzett védjegyek. A ThermoTechnology™ védjegy. Az io-homecontrol® bejegyzett védjegy és logó az io-homecontrol egyesület tulajdonát képezi.

V-H 287-0225